

C A P I	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI				Mungitura		ETA'		Periodo	Inse- min. N.
	Control. N.	Presenti		Chiuse N.	Latte		Grasso %	Proteine %	Effettiva		AL PARTO		Parto GG.	
		N.	% Contr.											
					KG.	± σ								
Totale														
P.	133.548	67.765	51	95.933	9.053	3.163	3,89	3,43	306	43				
T.					9.261		3,86	3,39			3	11	165	2,6
(A: 87% B: 36% C: 32% D: 178 gg. E: 142 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
	N.	N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %	GG.	± σ	A	M		
					KG.	± σ								
Meticcia														
P.	135	73	54	101	9.337	2.743	3,73	3,51	305	54				
T.					9.377		3,65	3,41			3	10	143	2,8
(A: 86%		B: 41%		C: 26%		D: 167 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Bruna														
P.	49	31	63	42	6.623	1.626	3,95	3,74	301	35				
T.					6.755		3,89	3,70			5	2	157	2,2
(A: 86%		B: 11%		C: 30%		D: 217 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
Frisona Italiana														
P.	4.042	1.971	49	2.950	10.409	2.336	3,74	3,38	308	43				
T.					10.519		3,72	3,35			3	8	151	3,2
(A: 88%		B: 40%		C: 32%		D: 171 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
Jersey														
P.	4	2	50	3	7.553	863	3,74	3,87	292	1				
T.					7.886		3,73	3,81			2	5	61	1,0
(A: 82%		B: 33%		C: 33%		D: 48 gg.		E: 21 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
Totale														
P.	4.230	2.077	49	3.096	10.312	2.395	3,74	3,39	308	42				
T.					10.431		3,72	3,35			3	8	151	3,2
(A: 88%		B: 40%		C: 32%		D: 171 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
	N.	N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			A	M		
					KG.	± σ								
Meticcia														
P.	165	86	52	120	7.988	1.886	3,54	3,49	305	38				
T.					8.217		3,58	3,46			3	6	118	2,0
(A: 87%		B: 42%		C: 26%		D: 170 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Bruna														
P.	4	1	25	3	6.930		4,53	3,84	296	0				
T.					8.232		4,20	3,83			3	10	159	4,0
(A: 89%		B: 100%		C: 50%		D: 73 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				
Frisona Italiana														
P.	499	273	55	330	8.852	2.252	3,75	3,48	309	44				
T.					8.822		3,69	3,45			4	1	178	2,8
(A: 88%		B: 38%		C: 26%		D: 167 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Pezzata Rossa Italiana														
P.	128	76	59	111	7.490	1.468	3,94	3,56	285	43				
T.					7.706		3,89	3,51			4	7	114	1,3
(A: 82%		B: 28%		C: 25%		D: 157 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
Totale														
P.	796	436	55	564	8.439	2.135	3,74	3,49	304	46				
T.					8.511		3,70	3,46			4	1	154	2,4
(A: 87%		B: 37%		C: 26%		D: 165 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C P T	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %			Proteine %	AL PARTO		
					KG.	± σ		%	%		GG.	± σ	A
Meticcia													
P.	3.777	1.978	52	2.773	8.025	2.719	3,95	3,50	303	46			
T.					8.208		3,90	3,46			3	11	147 2,2
(A: 86%		B: 37%		C: 30%		D: 164 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			
Bruna													
P.	520	277	53	387	7.616	1.984	4,20	3,68	291	49			
T.					7.753		4,13	3,63			4	6	172 3,2
(A: 84%		B: 31%		C: 32%		D: 160 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			
Frisona Italiana													
P.	60.013	29.669	49	42.913	10.145	2.562	3,87	3,42	312	39			
T.					10.255		3,85	3,39			3	7	166 2,8
(A: 89%		B: 37%		C: 34%		D: 175 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
Valdostana Pezzata Rossa													
P.	142	86	61	105	2.711	1.017	3,31	3,21	238	65			
T.					2.952		3,30	3,20			5	4	121 1,6
(A: 72%		B: 38%		C: 17%		D: 231 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			
Pezzata Rossa Italiana													
P.	2.354	1.401	60	1.841	7.249	2.672	3,84	3,50	296	43			
T.					7.473		3,83	3,48			4	7	139 2,1
(A: 84%		B: 29%		C: 24%		D: 180 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
Piemontese													
P.	583	291	50	504	1.253	517	3,49	3,43	211	63			
T.					1.354		3,52	3,42			6	11	102 1,5
(A: 65%		B: 39%		C: 35%		D: 124 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			
Pezzata Rossa Oropa													
P.	1			1					0	0			
T.					2.873		3,69	3,12			9	5	99 2,0
(A: 99%		B: 0%		C: 100%		D: 0 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Grigio Alpina													
P.	79	56	71	47	3.019	972	3,61	3,31	229	66			
T.					3.253		3,61	3,27			6	7	115 1,7
(A: 68%		B: 23%		C: 13%		D: 201 gg.		E: 87 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			
Pinzgauer													
P.	1			1					0	0			
T.					2.093						3	2	0
(A: 78%		B: 0%		C: 0%		D: 124 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Jersey													
P.	127	74	58	93	7.882	1.470	5,18	4,06	316	35			
T.					7.916		5,15	4,01			3	11	147 2,8
(A: 89%		B: 34%		C: 23%		D: 171 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			
Abbondance													
P.	4			1					0	0			
T.					6.108		3,88	3,39			3	11	178 1,0
(A: 100%		B: 300%		C: 100%		D: 359 gg.		E: 60 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
	N.	N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			A	M		
					KG.	± σ								
Valdostana Pezzata Nera														
P.	28	14	50	24	2.385	660	2,68	3,13	209	32				
T.					2.627		2,73	3,15			5	1	109	1,4
(A: 67%)		B: 61%		C: 22%		D: 215 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				
Angler														
P.	115	47	41	82	7.185	2.560	4,49	3,51	239	61				
T.					7.994		4,44	3,52			3	6	153	1,8
(A: 75%)		B: 55%		C: 37%		D: 131 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
Pustertaler Sprinzen														
P.	42	22	52	36	2.424	641	3,34	3,15	219	50				
T.					2.760		3,25	3,13			6	0	147	1,4
(A: 68%)		B: 39%		C: 33%		D: 223 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				
Normande														
P.	6	5	83	2	7.174	1.510	3,77	3,62	312	36				
T.					7.104		3,79	3,61			4	8	163	2,3
(A: 86%)		B: 20%		C: 0%		D: 36 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				
Totale														
P.	67.792	33.920	50	48.810	9.756	2.832	3,88	3,43	310	43				
T.					9.901		3,86	3,40			3	8	163	2,7
(A: 88%)		B: 36%		C: 33%		D: 174 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C P T	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
					Latte	Grasso	Proteine			AL PARTO			
		N.	% Contr.		KG.	± σ	%	%	A	M			
Meticcia													
P.	382	197	52	253	7.261	2.770	4,02	3,49	299	42			
T.					7.637		3,91	3,41			3	10	147 2,1
(A: 86%		B: 49%		C: 25%		D: 158 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			
Bruna													
P.	964	590	61	721	6.474	2.612	4,25	3,68	300	53			
T.					6.660		4,22	3,66			5	2	191 2,2
(A: 85%		B: 24%		C: 25%		D: 222 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			
Frisona Italiana													
P.	7.086	3.600	51	4.941	9.743	2.409	4,01	3,40	308	44			
T.					9.920		3,96	3,36			3	10	177 2,7
(A: 87%		B: 38%		C: 31%		D: 178 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			
Pezzata Rossa Italiana													
P.	504	335	66	420	5.082	1.819	3,94	3,39	279	51			
T.					5.238		3,91	3,37			5	5	128 1,3
(A: 79%		B: 18%		C: 22%		D: 195 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			
Grigio Alpina													
P.	4	1	25	3	4.253		3,39	3,13	309	0			
T.					3.596		3,67	3,34			6	9	81 1,0
(A: 71%		B: 300%		C: 0%		D: 176 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)			
Pinzgauer													
P.	1	1	100	1	3.235		4,15	3,25	239	0			
T.					3.235		4,15	3,25			6	3	82 1,0
(A: 65%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Jersey													
P.	51	24	47	35	7.067	2.082	5,53	4,24	314	44			
T.					6.850		5,37	4,15			4	0	184 2,4
(A: 90%		B: 33%		C: 40%		D: 183 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			
Abbondance													
P.	1	1	100	1	2.978		3,67	3,34	235	0			
T.					2.978		3,67	3,34			9	8	174 1,0
(A: 64%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Rossa Svedese													
P.	2	1	50	1	10.834		3,51	3,42	363	0			
T.					10.561		3,58	3,44			9	4	309 3,5
(A: 99%		B: 0%		C: 50%		D: 0 gg.		E: 38 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Totale													
P.	8.995	4.750	53	6.376	8.888	2.875	4,04	3,43	304	44			
T.					9.146		3,99	3,39			4	1	175 2,6
(A: 87%		B: 35%		C: 30%		D: 181 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		AL PARTO												
		N.	% Contr.		KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	A	M				
Meticcia														
P.	3.615	1.912	53	2.670	6.035	2.808	3,88	3,45	291	54				
T.					6.253		3,84	3,41			4	8	151	1,8
(A: 84%		B: 37%		C: 29%		D: 186 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
Bruna														
P.	80	49	61	66	5.927	2.225	4,03	3,57	288	58				
T.					6.006		4,02	3,53			5	8	174	1,8
(A: 82%		B: 25%		C: 27%		D: 162 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				
Frisona Italiana														
P.	35.679	17.556	49	25.070	9.468	2.590	3,93	3,42	311	43				
T.					9.653		3,89	3,38			3	8	173	2,6
(A: 88%		B: 38%		C: 33%		D: 180 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Valdostana Pezzata Rossa														
P.	1.611	1.000	62	1.250	2.707	1.023	3,63	3,32	265	64				
T.					2.819		3,60	3,30			6	1	124	1,3
(A: 77%		B: 27%		C: 24%		D: 224 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				
Pezzata Rossa Italiana														
P.	3.652	2.045	56	2.809	5.910	2.021	3,84	3,49	290	55				
T.					6.135		3,82	3,46			5	2	142	1,7
(A: 83%		B: 35%		C: 27%		D: 187 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				
Piemontese														
P.	3			1					0	0				
T.					1.303		3,96	3,77			4	10	105	1,0
(A: 100%		B: 200%		C: 100%		D: 112 gg.		E: 213 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				
Pezzata Rossa Oropa														
P.	27	15	56	22	2.325	1.639	3,46	3,37	221	66				
T.					2.301		3,43	3,24			6	10	153	1,5
(A: 65%		B: 27%		C: 32%		D: 163 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				
Grigio Alpina														
P.	254	135	53	194	3.238	1.029	3,64	3,35	273	53				
T.					3.361		3,66	3,37			5	10	134	1,4
(A: 81%		B: 32%		C: 32%		D: 210 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				
Pinzgauer														
P.	15	9	60	8	3.898	1.006	4,11	3,42	277	48				
T.					4.512		4,10	3,46			5	3	101	1,2
(A: 80%		B: 25%		C: 25%		D: 195 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)				
Jersey														
P.	232	118	51	160	5.414	1.345	4,89	3,88	311	47				
T.					5.426		4,77	3,78			3	9	156	1,6
(A: 88%		B: 42%		C: 28%		D: 161 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Abbondance														
P.	73	45	62	55	3.180	1.246	3,67	3,40	273	69				
T.					3.287		3,70	3,41			7	10	154	1,2
(A: 78%		B: 21%		C: 29%		D: 178 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO A M		Periodo Parto _GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %						
					KG.	± σ								
Valdostana Pezzata Nera														
P.	149	79	53	107	1.938	1.088	3,47	3,31	224	91				
T.					2.071		3,44	3,31			6	6	128	1,3
(A: 70%		B: 39%		C: 31%		D: 210 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				
Pustertaler Sprinzen														
P.	386	241	62	274	2.616	1.113	3,65	3,37	258	74				
T.					2.714		3,65	3,38			6	5	116	1,0
(A: 75%		B: 34%		C: 19%		D: 157 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				
Normande														
P.	1	1	100	1	2.171		3,35	3,40	213	0				
T.					2.171		3,35	3,40			9	8	180	1,0
(A: 58%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Totale														
P.	45.777	23.205	51	32.687	8.400	3.199	3,92	3,43	304	51				
T.					8.649		3,88	3,39			4	0	167	2,4
(A: 87%		B: 37%		C: 32%		D: 182 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO			
					KG.	± σ					A	M		
Meticcia														
P.	326	172	53	211	6.877	3.207	3,89	3,46	298	52				
T.					7.344		3,84	3,41			4	2	151	2,0
(A: 86%		B: 50%		C: 22%		D: 174 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Bruna														
P.	624	390	63	454	5.070	2.387	4,12	3,57	289	54				
T.					5.179		4,07	3,52			5	5	157	1,8
(A: 82%		B: 27%		C: 21%		D: 196 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				
Frisona Italiana														
P.	2.209	1.188	54	1.609	9.683	2.536	3,70	3,37	311	45				
T.					9.859		3,65	3,32			3	11	187	2,5
(A: 88%		B: 31%		C: 31%		D: 179 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Valdostana Pezzata Rossa														
P.	13	7	54	12	1.817	939	3,52	3,12	221	98				
T.					2.120		3,63	3,33			7	1	156	1,3
(A: 73%		B: 40%		C: 30%		D: 239 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				
Pezzata Rossa Italiana														
P.	819	387	47	660	8.222	2.508	3,58	3,27	300	33				
T.					8.470		3,61	3,27			4	3	115	2,0
(A: 86%		B: 40%		C: 36%		D: 192 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Piemontese														
P.	3			3					0	0				
T.					3.295		4,03	3,94			9	8	89	1,5
(A: 108%		B: 0%		C: 100%		D: 0 gg.		E: 13 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Pezzata Rossa Oropa														
P.	1.826	1.145	63	1.349	1.918	1.007	3,73	3,39	258	69				
T.					1.996		3,71	3,37			7	0	171	1,4
(A: 75%		B: 29%		C: 21%		D: 175 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)				
Grigio Alpina														
P.	107	69	64	79	3.158	894	3,71	3,28	272	54				
T.					3.221		3,69	3,27			6	6	116	1,5
(A: 78%		B: 17%		C: 25%		D: 245 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				
Jersey														
P.	3	3	100		4.164	209	4,28	3,84	363	0				
T.					4.164		4,28	3,84			4	9	430	1,0
(A: 99%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Abbondance														
P.	3	3	100	2	3.675	1.249	4,02	3,60	258	42				
T.					3.675		4,02	3,60			8	7	224	1,0
(A: 71%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Valdostana Pezzata Nera														
P.	23	12	52	19	1.076	491	3,44	3,20	204	88				
T.					1.225		3,54	3,36			6	9	122	1,2
(A: 64%		B: 64%		C: 14%		D: 231 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %	GG.	± σ	A			M
					KG.	± σ								
Pustertaler Sprinzen														
P.	2	1	50	2	2.665		3,78	3,13	218	0				
T.					1.986		3,78	3,13			5	9	141	
(A: 45% B: 0% C: 50% D: 0 gg. E: 26 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)														
Totale														
P.	5.958	3.377	57	4.400	6.014	3.994	3,74	3,38	287	58				
T.					6.341		3,70	3,34			5	2	166	
(A: 82% B: 32% C: 27% D: 182 gg. E: 125 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO			
					KG.	± σ					A	M		
Meticcia														
P.	72	26	36	44	3.260	2.057	3,63	3,34	195	100				
T.					3.737		3,63	3,33			4	2	143	1,5
(A: 64%)		B: 42%		C: 50%		D: 78 gg.		E: 45 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Bruna														
P.	202	80	40	164	4.218	1.912	3,70	3,53	186	80				
T.					4.819		3,70	3,51			5	1	154	1,9
(A: 62%)		B: 25%		C: 52%		D: 120 gg.		E: 63 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
Frisona Italiana														
P.	74	15	20	58	4.166	2.191	3,50	3,12	209	117				
T.					4.596		3,44	3,07			4	9	208	1,6
(A: 71%)		B: 21%		C: 76%		D: 75 gg.		E: 50 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
Pezzata Rossa Italiana														
P.	81	25	31	65	2.560	1.932	3,96	3,44	152	91				
T.					3.402		3,71	3,25			5	9	164	1,5
(A: 55%)		B: 27%		C: 61%		D: 51 gg.		E: 49 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				
Reggiana														
P.	9	4	44	7	3.668	3.432	3,06	3,22	238	126				
T.					3.606		3,12	3,26			3	8	127	1,0
(A: 69%)		B: 13%		C: 50%		D: 84 gg.		E: 32 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Rendena														
P.	7	2	29	7	1.002	32	3,33	3,30	105	10				
T.					1.400		3,36	3,21			8	0	76	1,0
(A: 46%)		B: 0%		C: 71%		D: 0 gg.		E: 48 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Grigio Alpina														
P.	3	1	33	3	3.425		3,78	3,37	208	0				
T.					3.522		3,90	3,46			5	1	72	1,7
(A: 73%)		B: 0%		C: 67%		D: 0 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Rossa Danese														
P.	1								0	0				
T.					5.657		3,10	3,35			2	6	0	
(A: 100%)		B: 0%		C: 0%		D: 5 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Pinzgauer														
P.	4	2	50	2	2.848	477	4,02	3,23	248	115				
T.					3.757		3,97	3,17			4	0	267	2,4
(A: 78%)		B: 67%		C: 33%		D: 160 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
Jersey														
P.	2								0	0				
T.					3.873		4,61	3,26			2	6	102	1,0
(A: 100%)		B: 0%		C: 0%		D: 106 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
Cabannina														
P.	34	9	26	21	1.103	487	3,56	3,21	109	39				
T.					1.648		3,42	3,27			7	3	131	1,2
(A: 50%)		B: 70%		C: 55%		D: 74 gg.		E: 55 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. I.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI				Mungitura	ETA'		Periodo	Inse-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte		Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	min.
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.

Totale

P.	489	164	34	371	3.564	2.143	3,68	3,43	181	93				
T.					4.141		3,65	3,38			5	2	160	1,7
(A: 62%		B: 30%		C: 57%		D: 90 gg.		E: 55 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %			Proteine %	AL PARTO		
					KG.	± σ		%	%		GG.	± σ	A
Meticcia													
P.	52	16	31	37	2.594	1.534	4,04	3,36	213	108			
T.					3.188		3,87	3,26			5	7	182 1,3
(A: 70%		B: 24%		C: 62%		D: 162 gg.		E: 48 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			
Bruna													
P.	15	4	27	11	2.327	875	3,88	3,37	204	104			
T.					2.896		3,87	3,38			8	3	219 1,3
(A: 70%		B: 25%		C: 67%		D: 131 gg.		E: 42 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Frisona Italiana													
P.	241	4	2	236	3.402	2.241	3,33	2,80	221	124			
T.					6.636		4,31	3,52			4	2	140 1,8
(A: 91%		B: 3%		C: 98%		D: 92 gg.		E: 36 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			
Pezzata Rossa Italiana													
P.	4	1	25	3	8.289		4,32	3,00	364	0			
T.					7.128		4,35	3,08			7	7	267 2,7
(A: 99%		B: 0%		C: 75%		D: 0 gg.		E: 39 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Rendena													
P.	2	1	50	1	3.131		3,78	3,51	363	0			
T.					3.271		3,79	3,55			7	9	457 2,0
(A: 99%		B: 0%		C: 50%		D: 0 gg.		E: 36 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Grigio Alpina													
P.	4	1	25	3	1.917		3,76	3,54	165	0			
T.					2.511		3,75	3,24			6	7	239 1,3
(A: 64%		B: 33%		C: 67%		D: 68 gg.		E: 61 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Jersey													
P.	1			1					0	0			
T.					2.432		3,94	3,30			11	10	0
(A: 98%		B: 0%		C: 100%		D: 0 gg.		E: 60 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Totale													
P.	319	27	8	292	2.880	1.872	3,91	3,24	222	112			
T.					4.791		4,15	3,42			4	9	158 1,7
(A: 80%		B: 7%		C: 91%		D: 132 gg.		E: 37 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO A M		Periodo Parto _GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %					
					KG.	± σ							
Meticcia													
P.	6	1	17		2.062		3,14	2,71	145	0			
T.					3.325		3,40	3,09			4	4	101 1,3
(A: 71%		B: 500%		C: 0%		D: 81 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
Bruna													
P.	1								0	0			
T.					3.759		2,43	2,91			4	8	0
(A: 100%		B: 0%		C: 0%		D: 2 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Pezzata Rossa Italiana													
P.	16	6	38	7	2.385	920	3,74	3,26	102	26			
T.					2.856		3,80	3,24			4	5	192 1,8
(A: 40%		B: 33%		C: 50%		D: 112 gg.		E: 26 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			
Totale													
P.	23	7	30	7	2.339	859	3,67	3,19	108	29			
T.					2.951		3,70	3,21			4	5	155 1,6
(A: 46%		B: 77%		C: 46%		D: 85 gg.		E: 26 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI