CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
14	*BOZZO POGGIO STEFANIA * OVIGLIO **													TIPO AT
P.	17	12	71	16	5.520	1.179	3,69	3,51	299	30				
T.					5.452		3,59	3,42			5	3	127	1,7
(A: 83%		*B: 6%*		*C: 25%*		*D: 29 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10809	*SOC. AGR. COSTANZO MARTINO S.R.L. * CASALE MONFERRATO * POPOLO*													TIPO AT
P.	257	143	56	143	10.671	1.842	3,90	3,54	324	36				
T.					10.738		3,85	3,49			3	8	172	1,6
(A: 90%	*B: 34%*		*C: 26%*		*D: 147 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 2)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13707	*VALINOTTO GIANMARIO E PIERANTONIO * POMARO MONFERRATO **													TIPO AT
P.	225	117	52	143	11.359	1.968	4,31	3,31	319	35				
T.					11.302		4,29	3,29			3	10	144	2,1
(A: 90%		*B: 37%*		*C: 30%*		*D: 137 gg.*		*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
15401	*BRAGATO GABRIELE E C. SS * VILLANOVA MONFERRATO **													TIPO AT
P.	129	75	58	105	12.032	2.641	3,44	3,47	322	48				
T.					12.372		3,38	3,40			3	7	165	2,6
(A: 90%	*B: 26%*	*C: 26%*	*D: 181 gg.*	*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
20120	*NOVELLI MAURO E PIERANGELO * ALESSANDRIA * VALMADONNA*													TIPO AT
P.	39	17	44	29	7.024	1.600	3,92	3,68	293	43				
T.					7.247		3,74	3,48			3	3	100	2,5
(A: 84%	*B: 67%*		*C: 29%*		*D: 163 gg.*		*E: 127 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*10)*		
Frisona Italiana														
20120	*NOVELLI MAURO E PIERANGELO * ALESSANDRIA * VALMADONNA*													TIPO AT
P.	80	43	54	64	8.526	1.929	3,39	3,26	290	49				
T.					8.675		3,37	3,24			4	4	182	4,2
(A: 83%	*B: 21%*		*C: 36%*		*D: 203 gg.*		*E: 140 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
20125	*SOCIETA' GESTIONI AGRICOLE * ALESSANDRIA * SPINETTA MARENGO*												TIPO AT	
P.	7	5	71	6	9.957	1.859	4,24	3,56	316	24				
T.					10.052		4,32	3,53			3	9	122	4,5
(A: 87%	*B: 17%*	*C: 17%*	*D: 73 gg.*	*E: 16 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								
Frisona Italiana														
20125	*SOCIETA' GESTIONI AGRICOLE * ALESSANDRIA * SPINETTA MARENGO*												TIPO AT	
P.	1.170	563	48	900	9.815	1.733	4,21	3,40	307	33				
T.					9.961		4,15	3,35			3	4	136	4,6
(A: 87%	*B: 42%*	*C: 32%*	*D: 164 gg.*	*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 11)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20128	*ASSANDRI FRANCO * ALESSANDRIA * SAN GIULIANO NUOVO*													TIPO AT
P.	117	65	56	67	10.618	2.177	3,44	3,48	323	36				
T.					10.875		3,45	3,44			4	2	183	2,7
(A: 91%	*B: 31%*	*C: 27%*	*D: 188 gg.*	*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
20185	*D'EBOLI GIACOMO * ALESSANDRIA * SAN MICHELE*													TIPO AT
P.	38	16	42	23	7.749	1.662	3,61	3,42	303	44				
T.					8.318		3,55	3,34			3	9	132	1,3
(A: 89%		*B: 52%*		*C: 36%*		*D: 156 gg.*		*E: 186 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
22001	*DINOSIO DANIELE * CARENTINO **													TIPO AT
P.	699	293	42	540	10.952	2.027	2,87	3,37	299	30				
T.					11.040		2,88	3,34			3	5	140	2,2
(A: 86%	*B: 46%*	*C: 41%*	*D: 170 gg.*	*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23008	*LA ZERBA SOCIETA' COOPERATIVA * CASTELLAZZO BORMIDA ***													TIPO AT
P.	86	39	45	48	9.103	1.639	3,73	3,42	323	39				
T.					9.504		3,73	3,38			4	9	191	4,3
(A: 92%		*B: 63%*		*C: 28%*		*D: 184 gg.*		*E: 215 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
24504	*BRUSASCO DANIELE * FRUGAROLO * MANDRINO*													TIPO AT
P.	45	25	56	31	10.910	2.185	3,55	3,48	314	51				
T.					11.097		3,49	3,40			4	3	168	3,0
(A: 87%		*B: 41%*		*C: 22%*		*D: 155 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	
Frisona Italiana														
24504	*BRUSASCO DANIELE * FRUGAROLO * MANDRINO*													TIPO AT
P.	138	78	57	111	11.935	2.359	3,32	3,36	313	38				
T.					12.131		3,37	3,35			4	1	167	3,2
(A: 88%		*B: 31%*		*C: 27%*		*D: 183 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
27505	*AUDRITO GIUSEPPE, PIETRO E GIANFRANCO S.S. * PIOVERA **													TIPO AT
P.	162	85	52	101	12.325	2.196	4,04	3,39	317	36				
T.					12.348		4,09	3,41			3	9	181	2,6
(A: 90%	*B: 42%*	*C: 27%*	*D: 161 gg.*	*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
35508	*INVERNIZZI ADELIO * TORTONA **													TIPO AT
P.	317	163	51	233	11.942	2.506	3,75	3,29	316	40				
T.					11.843		3,73	3,27			3	6	155	2,8
(A: 89%	*B: 34%*	*C: 32%*	*D: 161 gg.*	*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
35538	*RESCIA FRANCESCO * TORTONA * PASSALACQUA*													TIPO AT
P.	74	38	51	61	6.283	1.555	2,34	3,34	253	54				
T.					6.717		2,43	3,26			5	2	118	1,3
(A: 74%		*B: 37%*		*C: 30%*		*D: 159 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
40515	*CAZZULO ANDREA GIUSEPPE * BOSCO MARENGO **												TIPO AT	
P.	7	5	71	7	7.040	1.731	3,45	3,49	296	73				
T.					7.516		3,47	3,38			4	8	184	1,3
(A: 83%	*B: 0%*	*C: 29%*	*D: 0 gg.*	*E: 179 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								
Frisona Italiana														
40515	*CAZZULO ANDREA GIUSEPPE * BOSCO MARENGO **												TIPO AT	
P.	33	18	55	21	7.327	1.488	3,49	3,30	284	53				
T.					7.656		3,45	3,26			4	7	216	1,5
(A: 82%	*B: 43%*	*C: 22%*	*D: 156 gg.*	*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
44503	*BIANCHI ROBERTO * POZZOLO FORMIGARO **													TIPO AT
P.	287	121	42	221	9.661	1.823	3,49	3,34	299	33				
T.					9.883		3,45	3,28			3	9	158	2,5
(A: 87%	*B: 49%*	*C: 38%*	*D: 211 gg.*	*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
45002	*MONFERINO GIUSEPPE * PREDOSA * RETORTO*													TIPO AT
P.	173	83	48	129	8.830	2.048	3,93	3,38	289	50				
T.					9.142		3,93	3,39			4	2	143	2,5
(A: 85%		*B: 47%*		*C: 30%*		*D: 189 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61711	*ZANARDI ALFREDO * FABBRICA CURONE * CALDIROLA*													TIPO AT
P.	51	28	55	35	9.594	1.704	3,88	3,24	321	34				
T.					9.817		3,93	3,25			4	2	193	1,7
(A: 91%		*B: 38%*		*C: 24%*		*D: 222 gg.*		*E: 193 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
62516	*LE DUE QUERCE S.S. * MONGIARDINO LIGURE **													TIPO AT
P.	6	6	100	3	8.918	1.545	3,71	3,56	323	37				
T.					8.918		3,71	3,56			5	8	161	1,8
(A: 88%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 9)*								
Bruna														
62516	*LE DUE QUERCE S.S. * MONGIARDINO LIGURE **													TIPO AT
P.	21	14	67	16	6.844	1.115	4,00	3,83	304	42				
T.					6.766		3,98	3,82			4	8	140	1,4
(A: 86%	*B: 17%*	*C: 22%*	*D: 283 gg.*	*E: 107 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 7)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
10302	*Az.Agr. IL RODODENDRO di Solaro Paolo e Marco s.s. * BUTTIGLIERA*												TIPO AT	
P.	68	36	53	54	8.301	1.671	4,09	3,43	305	38				
T.					8.683		4,04	3,40			3	4	102	1,6
(A: 86%	*B: 36%*		*C: 28%*		*D: 176 gg.*		*E: 151 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
10302	*Az.Agr. IL RODODENDRO di Solaro Paolo e Marco s.s. * BUTTIGLIERA*												TIPO AT	
P.	37	17	46	34	8.745	1.806	4,16	3,43	323	32				
T.					8.822		4,08	3,34			4	1	157	2,3
(A: 89%	*B: 12%*		*C: 50%*		*D: 183 gg.*		*E: 143 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Pezzata Rossa Italiana														
10302	*Az.Agr. IL RODODENDRO di Solaro Paolo e Marco s.s. * BUTTIGLIERA*												TIPO AT	
P.	33	15	45	25	8.535	1.036	3,97	3,49	316	28				
T.					8.581		3,84	3,39			3	8	121	2,0
(A: 90%	*B: 48%*		*C: 35%*		*D: 176 gg.*		*E: 147 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
10309	*AZ. AGR. QUARANTA VALTER, VALERIO E MARINO S.S. * BUTTIGLIERA D'*													TIPO AT
P.	19	15	79	14	6.172	923	3,37	3,41	293	36				
T.					6.255		3,38	3,38			4	6	206	1,6
(A: 83%	*B: 19%*	*C: 6%*	*D: 203 gg.*	*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*8)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
11101	*AZ. AGR. FRATELLI GONELLA * CELLARENGO **												TIPO AT	
P.	38	26	68	35	8.377	1.420	3,86	3,37	279	33				
T.					8.541		3,79	3,34			4	7	133	1,1
(A: 79%	*B: 12%*	*C: 24%*	*D: 183 gg.*	*E: 109 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								
Pezzata Rossa Italiana														
11101	*AZ. AGR. FRATELLI GONELLA * CELLARENGO **												TIPO AT	
P.	88	57	65	84	7.209	1.481	3,97	3,60	275	43				
T.					7.440		3,94	3,55			4	9	109	1,1
(A: 78%	*B: 22%*	*C: 23%*	*D: 150 gg.*	*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 7)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
11124	*SOC. AGR. BAIOTTO GIOVANNI & GIUSEPPE S.S. * CELLARENGO **												TIPO AT	
P.	18	8	44	7	5.844	1.852	2,79	3,58	337	47				
T.					6.292		2,84	3,52			3	0	77	1,1
(A: 94%	*B: 100%*	*C: 11%*	*D: 213 gg.*	*E: 172 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								
Frisona Italiana														
11124	*SOC. AGR. BAIOTTO GIOVANNI & GIUSEPPE S.S. * CELLARENGO ***												TIPO AT	
P.	80	20	25	25	6.533	1.202	3,05	3,59	348	24				
T.					7.225		2,93	3,42			3	10	73	1,0
(A: 98%	*B: 173%*	*C: 39%*	*D: 199 gg.*	*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
11950	*PERUCCA PIERBATTISTA * DUSINO SAN MICHELE ** TIPO AT													
P.	97	67	69	64	10.672	2.262	4,83	3,46	301	38				
T.					10.759		4,82	3,45			4	4	195	3,0
(A: 85%	*B: 15%*	*C: 20%*	*D: 123 gg.*	*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13803	*AZ. AGR. CASETTA MARIO E ROBERTO S. S. * VALFENERA **													TIPO AT
P.	78	40	51	51	9.258	2.455	3,28	3,42	315	44				
T.					9.053		3,37	3,44			4	5	220	2,8
(A: 89%		*B: 39%*		*C: 30%*		*D: 139 gg.*		*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
13855	*AZIENDA AGRICOLA MOLINO DI MOLINO PIERO * VALFENERA * VILLATA*													TIPO AT
P.	34	23	68	27	8.748	1.361	2,42	3,54	312	35				
T.					8.737		2,46	3,51			4	3	150	2,7
(A: 87%		*B: 13%*		*C: 23%*		*D: 167 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 6)*	
Frisona Italiana														
13855	*AZIENDA AGRICOLA MOLINO DI MOLINO PIERO * VALFENERA * VILLATA*													TIPO AT
P.	107	66	62	74	8.711	1.295	2,66	3,57	319	37				
T.					8.761		2,69	3,55			3	10	176	3,4
(A: 89%		*B: 29%*		*C: 21%*		*D: 155 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
14347	*BAIOTTO GIANLUCA * VILLANOVA D'ASTI * VALDICHIESA*													TIPO AT
P.	25	14	56	22	7.933	1.659	3,86	3,50	288	42				
T.					7.968		3,79	3,48			3	9	129	3,0
(A: 81%	*B: 32%*		*C: 26%*		*D: 123 gg.*		*E: 123 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
14347	*BAIOTTO GIANLUCA * VILLANOVA D'ASTI * VALDICHIESA*													TIPO AT
P.	43	22	51	33	7.574	1.553	3,66	3,46	289	28				
T.					8.083		3,65	3,42			3	6	154	3,7
(A: 84%	*B: 48%*		*C: 24%*		*D: 129 gg.*		*E: 164 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Italiana									
42	*CASCINA TETTI RACCA * MARENE ***													TIPO AT
P.	96	46	48	84	8.541	1.548	3,73	3,55	301	27				
T.					8.742		3,72	3,50			4	0	126	2,2

(A: 86% B: 38% C: 35% D: 162 gg. E: 150 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
60	*BERNARDI MARIA - MAERO DAVIDE * CASALGRASSO **												TIPO AT	
P.	8	5	63	9	8.841	1.094	3,85	3,56	312	43				
T.					8.620		3,59	3,32			3	8	98	1,0
(A: 85%	*B: 14%*	*C: 29%*	*D: 33 gg.*	*E: 100 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								
Frisona Italiana														
60	*BERNARDI MARIA - MAERO DAVIDE * CASALGRASSO **												TIPO AT	
P.	152	88	58	91	8.327	1.737	3,64	3,40	296	51				
T.					8.409		3,63	3,37			3	3	129	1,0
(A: 85%	*B: 38%*	*C: 20%*	*D: 135 gg.*	*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
67	*DANIELE MICHELE * GENOLA **													TIPO AT
P.	686	362	53	514	10.151	1.881	4,44	3,32	314	37				
T.					10.168		4,34	3,30			3	9	161	4,2
(A: 88%		*B: 39%*		*C: 27%*		*D: 174 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
70	*AZ.AGR.ARIAUDO DI ARIAUDO BARTOLO,PIERMARIO,DIEGO,MARCO * GENOLA*													TIPO AT
P.	236	99	42	172	11.648	2.057	4,00	3,36	320	31				
T.					11.605		3,93	3,35			3	4	159	2,5
(A: 91%	*B: 44%*		*C: 42%*		*D: 160 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 0)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Piemontese									
77	*SOC.AGR. MERLATTI ROCCO, FRANCESCO E GIUSEPPE F.LLI S.S. * ROCCA*													TIPO AT
P.	153	114	75	145	1.316	521	3,62	3,49	216	61				
T.					1.335		3,63	3,48			6	6	92	1,6
(A: 63%	*B: 18%*	*C: 13%*	*D: 144 gg.*	*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
98	*SOC.AGR.BORRETTA ALBERTO E DOMENICO S.S. * SALUZZO **												TIPO AT	
P.	27	13	48	19	8.060	1.649	4,14	3,47	301	25				
T.					8.073		4,13	3,44			3	9	133	1,5
(A: 85%	*B: 50%*		*C: 28%*		*D: 162 gg.*		*E: 173 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
98	*SOC.AGR.BORRETTA ALBERTO E DOMENICO S.S. * SALUZZO ***												TIPO AT	
P.	31	15	48	21	9.496	2.015	4,16	3,46	316	32				
T.					9.794		4,09	3,36			3	6	148	1,5
(A: 88%	*B: 29%*		*C: 38%*		*D: 141 gg.*		*E: 130 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Pezzata Rossa Italiana														
98	*SOC.AGR.BORRETTA ALBERTO E DOMENICO S.S. * SALUZZO ***												TIPO AT	
P.	6	5	83	5	7.749	808	4,23	3,65	313	20				
T.					7.749		4,22	3,64			3	1	94	1,3
(A: 86%	*B: 20%*		*C: 0%*		*D: 14 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
103	*SOC. AGR. LA GROGNETTA DI SOLA F .LLI S.S. * SALUZZO ***													TIPO AT
P.	76	58	76	65	8.339	1.573	3,75	3,69	316	29				
T.					8.362		3,75	3,65			4	9	142	2,2
(A: 87%		*B: 19%*		*C: 9%*		*D: 159 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Piemontese									
124	*MONDINO RICCARDO * ROCCA DE' BALDI ** TIPO AT													
P.	41	15	37	36	1.359	617	3,49	3,28	189	68				
T.					1.703		3,59	3,35			6	2	153	1,2
(A: 64%	*B: 40%*	*C: 50%*	*D: 129 gg.*	*E: 73 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 9)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
135	*DUTTO MATTIA * CUNEO **													TIPO AT
P.	51	30	59	43	6.510	1.882	3,96	3,61	293	55				
T.					6.781		3,93	3,56			3	0	167	2,7
(A: 84%		*B: 23%*		*C: 30%*		*D: 154 gg.*		*E: 118 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
143	*SOC. AGR. CAMPAGNOLE DI SABENA ANTONIO E LUCA S.S. * SALUZZO **													TIPO AT
P.	17	11	65	13	5.021	991	3,75	3,28	288	54				
T.					5.524		3,68	3,23			3	11	169	2,0
(A: 84%		*B: 42%*		*C: 8%*		*D: 244 gg.*		*E: 249 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	
Frisona Italiana														
143	*SOC. AGR. CAMPAGNOLE DI SABENA ANTONIO E LUCA S.S. * SALUZZO ***													TIPO AT
P.	9	6	67	6	5.649	470	3,80	3,49	323	22				
T.					5.820		3,97	3,58			3	6	168	2,1
(A: 90%		*B: 13%*		*C: 25%*		*D: 71 gg.*		*E: 172 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 8)*	
Pezzata Rossa Italiana														
143	*SOC. AGR. CAMPAGNOLE DI SABENA ANTONIO E LUCA S.S. * SALUZZO ***													TIPO AT
P.	7	5	71	6	5.766	1.288	4,08	3,56	310	35				
T.					6.051		4,08	3,57			6	5	171	1,9
(A: 86%		*B: 0%*		*C: 29%*		*D: 0 gg.*		*E: 65 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Piemontese									
145	*CRAVERO GIOVANNI * FOSSANO **													TIPO AT
P.	52	31	60	44	1.545	425	2,92	3,45	222	47				
T.					1.729		2,95	3,45			7	10	97	1,5
(A: 66%	*B: 30%*		*C: 23%*		*D: 164 gg.*		*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
150	*SOC.AGR. CARENA RENATO E FIGLI VALERIO GUIDO E SILVIO S.S. * FOS*													TIPO AT
P.	11	6	55	7	10.724	1.268	3,97	3,61	331	30				
T.					10.228		3,93	3,61			3	6	249	4,4
(A: 93%	*B: 10%*		*C: 40%*		*D: 16 gg.*		*E: 164 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
150	*SOC.AGR. CARENA RENATO E FIGLI VALERIO GUIDO E SILVIO S.S. * FOS*													TIPO AT
P.	237	136	57	161	10.391	2.083	3,79	3,55	320	36				
T.					10.360		3,75	3,52			3	4	227	4,1
(A: 90%	*B: 28%*		*C: 26%*		*D: 172 gg.*		*E: 144 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
158	*BERTERO DONATELLA * BRA' ***													TIPO AT
P.	216	102	47	156	10.345	2.008	3,87	3,51	327	36				
T.					10.370		3,85	3,47			3	9	191	3,6
(A: 92%	*B: 39%*	*C: 35%*	*D: 213 gg.*	*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Frisona Italiana									
192	*OGGERO ADRIANO GIOVENALE * TRINITA' ***													TIPO AT
P.	31	19	61	25	7.919	1.726	3,70	3,21	308	41				
T.					7.719		3,68	3,18			4	2	217	3,0
(A: 85%		*B: 23%*		*C: 27%*		*D: 164 gg.*		*E: 99 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
264	*AZ. AGR. MONTEROBIGLIO DI GIORDANO MASSIMO * BOSSOLASCO **													TIPO AT
P.	15	9	60	13	4.377	1.617	3,70	3,49	278	57				
T.					4.625		3,73	3,41			5	7	105	1,4
(A: 78%	*B: 25%*	*C: 25%*	*D: 97 gg.*	*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 2)*								
Frisona Italiana														
264	*AZ. AGR. MONTEROBIGLIO DI GIORDANO MASSIMO * BOSSOLASCO **													TIPO AT
P.	28	10	36	18	5.517	874	3,74	3,48	320	40				
T.					5.528		3,63	3,38			5	0	158	1,5
(A: 90%	*B: 75%*	*C: 38%*	*D: 185 gg.*	*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
285	*DALMASSO DAVIDE - SOC.AGR. PRINSI FARM S.S. * BOVES **													TIPO AT
P.	72	40	56	41	8.366	1.527	4,03	3,48	311	52				
T.					8.595		4,07	3,48			3	10	215	2,5
(A: 89%		*B: 40%*		*C: 23%*		*D: 200 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Meticcia									
294	*PEANO GIUSEPPE * BOVES ***													TIPO AT
P.	9	8	89	7	5.502	1.712	3,71	3,22	304	32				
T.					5.528		3,68	3,21			4	11	143	1,8

(A: 84% B: 13% C: 0% D: 136 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
337	*DOTTO CLAUDIO - DOTTO DANIELE * CUNEO **													TIPO AT
P.	13	8	62	11	4.105	569	4,03	3,55	301	41				
T.					4.019		3,99	3,57			4	11	210	3,6
(A: 84%	*B: 18%*	*C: 27%*	*D: 159 gg.*	*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
486	*CASTAGNINO ANNA MARIA * ORMEA ****													TIPO AT
P.	6	5	83	5	1.991	217	4,00	3,16	201	24				
T.					2.195		4,00	3,24			6	0	100	1,8
(A: 57%	*B: 0%*	*C: 17%*	*D: 0 gg.*	*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
526	*SOC. AGR. RIBERI GIOVANNI, MARTINI PIER LUIGI E GIORGIO S.S. * C*												TIPO AT	
P.	12	8	67	14	10.218	2.354	3,68	3,18	315	32				
T.					9.653		3,66	3,13			3	8	160	1,6
(A: 82%	*B: 9%*		*C: 27%*		*D: 37 gg.*		*E: 167 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*9)*		
Frisona Italiana														
526	*SOC. AGR. RIBERI GIOVANNI, MARTINI PIER LUIGI E GIORGIO S.S. * C*												TIPO AT	
P.	111	47	42	74	10.293	1.727	3,62	3,23	308	48				
T.					10.351		3,60	3,23			3	0	195	1,6
(A: 88%	*B: 45%*		*C: 39%*		*D: 162 gg.*		*E: 163 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Frisona Italiana									
542	*CASCINA BELVEDERE DI GIRAUDO DARIO * CUNEO **													TIPO AT
P.	25	14	56	20	7.965	1.118	3,63	3,25	316	33				
T.					7.888		3,66	3,23			3	3	131	2,5
(A: 88%		*B: 14%*		*C: 36%*		*D: 57 gg.*		*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
572	*VIGHETTI FABRIZIO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	189	97	51	140	11.654	2.036	3,72	3,33	306	35				
T.					11.744		3,75	3,33			3	4	128	2,6
(A: 87%		*B: 34%*		*C: 32%*		*D: 154 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
601	*GIRAUDO GIOVANNI * FOSSANO **													TIPO AT
P.	37	19	51	25	8.004	1.712	3,79	3,48	306	42				
T.					8.139		3,76	3,44			3	4	181	3,1
(A: 87%		*B: 32%*		*C: 32%*		*D: 201 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
614	*DUTTO PIERCARLO * MONDOVI' **													TIPO AT
P.	6	5	83	5	2.954	909	3,60	3,53	278	62				
T.					2.868		3,60	3,53			4	1	143	1,8
(A: 77%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 85 gg.*		*E: 85 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	
Frisona Italiana														
614	*DUTTO PIERCARLO * MONDOVI' **													TIPO AT
P.	7	5	71	3	4.499	891	3,77	3,35	291	75				
T.					4.665		3,88	3,32			3	1	256	2,0
(A: 81%		*B: 40%*		*C: 0%*		*D: 207 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Piemontese														
614	*DUTTO PIERCARLO * MONDOVI' **													TIPO AT
P.	43	17	40	37	1.145	409	3,78	3,47	190	56				
T.					1.277		3,72	3,51			7	4	131	1,7
(A: 62%		*B: 42%*		*C: 45%*		*D: 99 gg.*		*E: 87 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
645	*TOSELLI DARIO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	59	38	64	32	9.410	1.726	3,34	3,21	312	31				
T.					9.286		3,41	3,24			4	0	183	2,6
(A: 87%		*B: 28%*		*C: 17%*		*D: 145 gg.*		*E: 109 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Bruna									
647	*SOCIETA' AGRICOLA FIANDINO S.S. * VILLAFALLETTO **													TIPO AT
P.	139	75	54	87	8.036	2.058	4,09	3,86	305	50				
T.					8.234		4,08	3,85			4	7	227	4,4
(A: 87%		*B: 31%*		*C: 31%*		*D: 178 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
653	*SOC. AGR. BERGESE F.LLI S.S. * SAVIGLIANO ** TIPO AT													
P.	150	65	43	114	11.435	1.445	4,34	3,37	307	30				
T.					11.630		4,22	3,32			3	2	113	2,7
(A: 88%	*B: 46%*	*C: 38%*	*D: 173 gg.*	*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
							Frisona Italiana							
662	*AZ. AGR. LA COMMENDA DI OLIVERO S.S. * MURELLO ***													TIPO AT
P.	86	49	57	36	7.498	2.078	3,59	3,42	311	55				
T.					7.664		3,53	3,37			4	0	266	2,0
(A: 88%		*B: 34%*		*C: 23%*		*D: 216 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
674	*SOC.AGR.LA SELVA-BORDA DIEGO-SBRIZZI-L'OLMO * FRABOSA SOPRANA **													TIPO AT
P.	43	28	65	42	7.164	1.436	3,76	3,34	281	27				
T.					7.198		3,73	3,27			4	1	104	1,0
(A: 78%		*B: 13%*		*C: 26%*		*D: 136 gg.*		*E: 186 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 7)*	
Bruna														
674	*SOC.AGR.LA SELVA-BORDA DIEGO-SBRIZZI-L'OLMO * FRABOSA SOPRANA ***													TIPO AT
P.	46	29	63	39	6.675	1.602	3,84	3,45	286	29				
T.					6.787		3,86	3,47			4	2	104	1,0
(A: 82%		*B: 18%*		*C: 28%*		*D: 119 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 9)*	
Pezzata Rossa Italiana														
674	*SOC.AGR.LA SELVA-BORDA DIEGO-SBRIZZI-L'OLMO * FRABOSA SOPRANA ***													TIPO AT
P.	51	18	35	40	6.789	1.685	3,66	3,29	272	33				
T.					7.257		3,65	3,27			5	6	104	1,0
(A: 84%		*B: 58%*		*C: 45%*		*D: 189 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
686	*CAVALLONE MICHELE * BARGE **													TIPO AT
P.	120	49	41	85	8.975	1.848	3,90	3,51	318	32				
T.					8.836		3,88	3,44			3	6	177	3,3
(A: 90%		*B: 38%*		*C: 45%*		*D: 187 gg.*		*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
702	*AZ. AGR. LA TORRE - SOC. AGR. I PODERI S.S. * MOROZZO **													TIPO AT
P.	295	178	60	210	11.411	2.457	4,32	3,52	327	36				
T.					11.339		4,29	3,52			3	9	182	3,3
(A: 91%	*B: 27%*	*C: 24%*	*D: 170 gg.*	*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
762	*OLIVERO PIETRO GIOV. E GUIDO * CHERASCO **												TIPO AT	
P.	137	68	50	106	10.703	1.648	3,67	3,33	308	30				
T.					10.956		3,70	3,30			3	5	145	2,3
(A: 87%	*B: 31%*	*C: 37%*	*D: 140 gg.*	*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
763	*TORTALLA RAFFAELE * FOSSANO **													TIPO AT
P.	8	6	75	6	9.022	1.791	3,72	3,60	337	21				
T.					8.996		3,71	3,54			4	7	246	2,8
(A: 93%	*B: 14%*	*C: 14%*	*D: 87 gg.*	*E: 77 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 9)*								
Frisona Italiana														
763	*TORTALLA RAFFAELE * FOSSANO **													TIPO AT
P.	59	25	42	36	9.790	2.621	3,75	3,43	317	48				
T.					10.004		3,69	3,38			3	7	211	1,5
(A: 91%	*B: 45%*	*C: 40%*	*D: 128 gg.*	*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
764	*PEJRONA MARIO * SOMMARIVA DEL BOSCO **													TIPO AT
P.	46	24	52	33	9.484	1.396	3,79	3,49	325	22				
T.					9.394		3,87	3,47			4	3	183	1,8
(A: 92%		*B: 28%*		*C: 33%*		*D: 195 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
765	*PASERO IVO E GIUSEPPE S.S. * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	58	32	55	43	10.275	1.535	3,99	3,58	319	23				
T.					10.199		3,98	3,57			3	8	159	2,9
(A: 90%		*B: 32%*		*C: 27%*		*D: 132 gg.*		*E: 151 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
766	*GILI MARIO E SERGIO F.LLI * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	105	65	62	70	10.463	1.653	4,03	3,54	317	36				
T.					10.433		4,02	3,55			3	8	192	3,5
(A: 90%		*B: 33%*		*C: 19%*		*D: 238 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
767	*BUSSO GIORGIO E GIOVANNI BATTI STA * CAVALLERMAGGIORE **												TIPO AT	
P.	40	18	45	32	8.415	1.578	3,63	3,45	299	42				
T.					8.684		3,64	3,43			4	0	152	3,1
(A: 86%	*B: 45%*	*C: 38%*	*D: 173 gg.*	*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								
Frisona Italiana														
767	*BUSSO GIORGIO E GIOVANNI BATTI STA * CAVALLERMAGGIORE **												TIPO AT	
P.	167	101	60	133	8.846	1.828	3,59	3,38	303	33				
T.					8.928		3,56	3,35			3	11	167	3,7
(A: 85%	*B: 25%*	*C: 25%*	*D: 211 gg.*	*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
779	*BRUNO MAURO E MASSIMO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	114	65	57	84	10.679	1.250	3,72	3,37	326	36				
T.					10.885		3,68	3,30			4	3	169	2,2
(A: 91%	*B: 26%*	*C: 29%*	*D: 230 gg.*	*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
798	*OLIVERO MARCO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	95	45	47	70	7.632	1.967	4,27	3,50	308	49				
T.					7.858		4,13	3,42			3	10	163	2,3
(A: 88%		*B: 42%*		*C: 33%*		*D: 174 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
804	*SARVIA GIUSEPPE E ROBERTO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	116	64	55	87	9.524	1.590	3,70	3,41	307	34				
T.					9.540		3,70	3,40			3	11	157	2,7
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 27%*		*D: 189 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
808	*TUNINETTI S.S. DI TUNINETTI GIUSEPPE E GIANNI * CARAMAGNA PIEMON*													TIPO AT
P.	187	77	41	131	9.890	2.072	2,85	3,47	303	51				
T.					10.255		2,88	3,45			3	3	190	2,7
(A: 87%	*B: 47%*	*C: 42%*	*D: 160 gg.*	*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
809	*FISSORE MANUELE * SOMMARIVA DEL BOSCO **													TIPO AT
P.	7	5	71	5	12.508	1.849	4,02	3,59	318	12				
T.					12.384		3,95	3,54			2	11	123	2,9
(A: 89%	*B: 40%*	*C: 0%*	*D: 140 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 8)*								
Frisona Italiana														
809	*FISSORE MANUELE * SOMMARIVA DEL BOSCO **													TIPO AT
P.	120	69	58	81	12.426	2.321	3,79	3,34	304	37				
T.					12.597		3,75	3,30			3	5	131	2,9
(A: 86%	*B: 39%*	*C: 21%*	*D: 133 gg.*	*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 11)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Frisona Italiana									
822	*BRIZIO GIANPIERO * BRA' ***													TIPO AT
P.	129	67	52	99	8.523	1.938	3,68	3,33	290	35				
T.					8.754		3,66	3,32			4	5	132	1,8
(A: 83%	*B: 50%*	*C: 22%*	*D: 194 gg.*	*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
835	*PICCO ADRIANO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	83	47	57	60	9.396	1.693	4,16	3,30	316	35				
T.					9.571		4,07	3,23			3	4	131	2,4
(A: 89%		*B: 33%*		*C: 25%*		*D: 223 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
837	*MATTIAUDA GIACOMO * BUSCA ****													TIPO AT
P.	137	71	52	96	8.967	1.778	4,33	3,56	316	46				
T.					9.002		4,34	3,54			3	10	216	2,7
(A: 89%		*B: 28%*		*C: 35%*		*D: 223 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
865	*PRATO MONICA * MOROZZO **													TIPO AT
P.	146	75	51	108	11.388	1.798	2,50	3,64	323	32				
T.					11.430		2,60	3,61			3	7	152	1,9
(A: 91%		*B: 32%*		*C: 32%*		*D: 225 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
870	*AZ. AGR. CAPELLINO F.LLI S.S. * COSTIGLIOLE SALUZZO ***													TIPO AT
P.	82	36	44	65	10.198	1.432	3,78	3,39	299	32				
T.					10.178		3,78	3,37			3	3	137	2,9
(A: 87%	*B: 47%*	*C: 37%*	*D: 218 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
872	*SCOTTA LUCIANO * BARGE **													TIPO AT
P.	38	20	53	33	8.318	1.653	4,39	3,48	312	30				
T.					8.435		4,42	3,45			3	8	129	2,1
(A: 88%		*B: 23%*		*C: 35%*		*D: 271 gg.*		*E: 85 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	
Pezzata Rossa Italiana														
872	*SCOTTA LUCIANO * BARGE **													TIPO AT
P.	118	55	47	79	7.941	1.269	4,51	3,55	315	32				
T.					8.127		4,52	3,54			3	11	142	2,5
(A: 90%		*B: 36%*		*C: 37%*		*D: 217 gg.*		*E: 108 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
890	*ROLANDO DANILO GIOVANNI * BARGE ****													TIPO AT
P.	11	8	73	11	8.732	1.797	3,83	3,54	327	28				
T.					8.669		3,92	3,55			3	10	212	2,5
(A: 92%		*B: 10%*		*C: 20%*		*D: 321 gg.*		*E: 267 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	
Frisona Italiana														
890	*ROLANDO DANILO GIOVANNI * BARGE ****													TIPO AT
P.	75	38	51	52	7.988	1.663	4,02	3,62	326	32				
T.					8.116		4,01	3,59			3	2	223	3,5
(A: 92%		*B: 36%*		*C: 31%*		*D: 191 gg.*		*E: 191 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
894	*COMINO MARCO AURELIO * VILLANOVA MONDOVI' ***													TIPO AT
P.	65	37	57	55	10.158	1.563	3,38	3,39	308	34				
T.					10.343		3,42	3,42			3	1	151	2,4
(A: 87%	*B: 23%*	*C: 30%*	*D: 154 gg.*	*E: 176 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
898	*LA VERDE DI MOLINERIS GIOVANNA S.S. * TARANTASCA ****													TIPO AT
P.	18	12	67	14	12.426	1.938	3,94	3,43	307	27				
T.					12.237		3,90	3,43			3	11	161	2,7
(A: 87%		*B: 20%*		*C: 20%*		*D: 148 gg.*		*E: 164 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
898	*LA VERDE DI MOLINERIS GIOVANNA S.S. * TARANTASCA ****													TIPO AT
P.	156	79	51	120	12.397	2.081	3,66	3,31	312	34				
T.					12.390		3,66	3,29			3	11	154	2,6
(A: 89%		*B: 33%*		*C: 36%*		*D: 137 gg.*		*E: 148 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
899	*RAMONDETTI CLAUDIO * CHERASCO **													TIPO AT
P.	23	14	61	18	10.166	1.761	3,53	3,39	323	21				
T.					9.912		3,69	3,45			3	4	140	1,9
(A: 90%	*B: 20%*	*C: 30%*	*D: 155 gg.*	*E: 88 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								
Frisona Italiana														
899	*RAMONDETTI CLAUDIO * CHERASCO **													TIPO AT
P.	213	101	47	140	10.249	1.999	3,80	3,39	318	27				
T.					10.394		3,75	3,37			3	5	145	2,0
(A: 91%	*B: 44%*	*C: 33%*	*D: 178 gg.*	*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
902	*BIANCO GIANCARLO * DRONERO **													TIPO AT
P.	161	59	37	108	11.289	1.757	3,47	3,39	323	32				
T.					11.863		3,37	3,30			3	2	172	2,0
(A: 91%	*B: 57%*	*C: 43%*	*D: 167 gg.*	*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
907	*SOCIETA' AGRICOLA CABURNA SOCIETA' SEMPLICE * CERESOLE ALBA **													TIPO AT
P.	87	36	41	64	7.838	1.926	3,86	3,58	300	51				
T.					8.256		3,69	3,45			3	8	191	2,1
(A: 87%		*B: 42%*		*C: 42%*		*D: 201 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
909	*SAN PIETRO Societa' Semplice Agricola * PEVERAGNO **													TIPO AT
P.	40	20	50	29	10.065	1.916	4,35	3,53	295	43				
T.					10.092		4,40	3,54			3	9	105	1,6
(A: 86%	*B: 68%*	*C: 20%*	*D: 183 gg.*	*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								
Bruna														
909	*SAN PIETRO Societa' Semplice Agricola * PEVERAGNO **													TIPO AT
P.	6	6	100	7	8.832	1.475	4,56	3,75	278	32				
T.					8.832		4,56	3,75			4	6	130	2,2
(A: 76%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								
Frisona Italiana														
909	*SAN PIETRO Societa' Semplice Agricola * PEVERAGNO **													TIPO AT
P.	201	104	52	173	10.397	1.819	4,36	3,56	305	34				
T.					10.445		4,32	3,51			3	7	143	2,2
(A: 87%	*B: 30%*	*C: 35%*	*D: 193 gg.*	*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
913	*MELLANO FABRIZIO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	254	130	51	184	10.363	1.786	3,89	3,51	313	39				
T.					10.236		3,89	3,50			3	4	155	3,4
(A: 89%	*B: 38%*	*C: 30%*	*D: 194 gg.*	*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Frisona Italiana									
926	*SIGISMONDI REMO * CUNEO **													TIPO AT
P.	63	24	38	43	10.495	2.049	3,73	3,18	317	27				
T.					10.409		3,91	3,25			3	3	140	1,1
(A: 91%	*B: 34%*	*C: 49%*	*D: 211 gg.*	*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
927	*FINA EDOARDO * CARTIGNANO **													TIPO AT
P.	16	7	44	13	8.250	1.121	3,67	3,51	324	38				
T.					8.391		3,66	3,48			4	0	175	1,3
(A: 92%	*B: 33%*	*C: 42%*	*D: 170 gg.*	*E: 198 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								
Frisona Italiana														
927	*FINA EDOARDO * CARTIGNANO **													TIPO AT
P.	96	48	50	64	8.149	1.531	3,93	3,54	324	43				
T.					8.182		3,89	3,50			3	4	202	1,5
(A: 91%	*B: 36%*	*C: 34%*	*D: 223 gg.*	*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
937	*MARTINO GIANFRANCO * SAMPEYRE **													TIPO AT
P.	49	26	53	38	8.867	1.738	3,33	3,52	302	38				
T.					9.112		3,33	3,49			3	7	121	1,4
(A: 85%	*B: 28%*	*C: 33%*	*D: 195 gg.*	*E: 59 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
938	*DELERBA F.LLI S.S. - BORELLO PATRIZIA * CUNEO **													TIPO AT
P.	139	73	53	95	12.357	1.827	3,65	3,43	319	28				
T.					12.403		3,71	3,44			3	7	166	2,9
(A: 91%	*B: 32%*	*C: 31%*	*D: 176 gg.*	*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
953	*FERRENO GIANFRANCO E GIOVANNI * CHERASCO **													TIPO AT
P.	25	8	32	19	5.956	2.252	4,81	3,58	241	93				
T.					6.720		4,91	3,65			4	3	144	2,0
(A: 79%	*B: 67%*	*C: 47%*	*D: 185 gg.*	*E: 178 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 5)*								
Frisona Italiana														
953	*FERRENO GIANFRANCO E GIOVANNI * CHERASCO **													TIPO AT
P.	205	44	21	146	7.964	1.944	4,59	3,45	277	57				
T.					9.262		4,45	3,40			3	5	153	1,8
(A: 89%	*B: 58%*	*C: 67%*	*D: 181 gg.*	*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
954	*ALLOCCO BARTOLOMEO * MARENE **													TIPO AT
P.	184	88	48	140	7.855	2.117	4,31	3,71	307	47				
T.					8.127		4,22	3,63			3	10	232	4,2
(A: 88%		*B: 30%*		*C: 38%*		*D: 199 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
955	*PEROTTO OLGA * CARDE' ***													TIPO AT
P.	160	85	53	119	11.613	2.383	4,19	3,43	297	39				
T.					11.923		4,14	3,39			3	7	131	2,1
(A: 85%		*B: 36%*		*C: 28%*		*D: 167 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Frisona Italiana									
956	*BUGLOSSI PAOLO * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	373	179	48	250	10.032	1.835	4,10	3,43	320	35				
T.					10.093		4,10	3,43			3	5	175	2,6
(A: 91%		*B: 36%*		*C: 36%*		*D: 197 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
966	*SOC. AGR. MAGICA DI BORGOGNONE & C. S.S. * REVELLO ***													TIPO AT
P.	360	217	60	237	11.900	2.576	3,50	3,39	314	32				
T.					11.962		3,50	3,37			4	2	195	3,8
(A: 89%	*B: 31%*	*C: 22%*	*D: 210 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
983	*ROSSI BARTOLOMEO * POLONGHERA ****													TIPO AT
P.	124	54	44	96	10.182	1.828	4,48	3,43	315	45				
T.					10.117		4,52	3,48			3	6	157	1,9
(A: 91%	*B: 27%*	*C: 45%*	*D: 198 gg.*	*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
984	*PEIROLO FRANCO E PASCHETTA GIOV.-PEIROLO MARCO * SALUZZO * CERVI*													TIPO AT
P.	27	17	63	18	3.625	1.287	3,80	3,55	278	60				
T.					3.688		3,77	3,51			5	4	107	1,3
(A: 80%	*B: 29%*		*C: 19%*		*D: 176 gg.*		*E: 26 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3 2)*				
Pezzata Rossa Italiana														
984	*PEIROLO FRANCO E PASCHETTA GIOV.-PEIROLO MARCO * SALUZZO * CERVI*													TIPO AT
P.	20	14	70	13	4.398	1.131	3,86	3,51	305	48				
T.					4.430		3,73	3,43			6	5	163	1,3
(A: 87%	*B: 25%*		*C: 13%*		*D: 203 gg.*		*E: 64 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3 1)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
988	*CRAVERO GIOVANNI * GENOLA **													TIPO AT
P.	6	5	83	3	7.917	808	4,22	3,72	328	29				
T.					7.739		4,21	3,72			4	2	123	1,8
(A: 90%	*B: 20%*	*C: 0%*	*D: 97 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								
Frisona Italiana														
988	*CRAVERO GIOVANNI * GENOLA **													TIPO AT
P.	73	32	44	61	8.443	1.500	4,22	3,64	322	33				
T.					8.700		4,13	3,54			4	0	179	2,2
(A: 91%	*B: 29%*	*C: 45%*	*D: 220 gg.*	*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
1008	*CROSETTI GIOVANNI E FIGLI GIUS EPPE E MARCO * REVELLO ***													TIPO AT
P.	314	191	61	250	10.645	1.850	3,74	3,43	304	38				
T.					10.827		3,75	3,42			3	6	131	2,4
(A: 87%	*B: 27%*	*C: 24%*	*D: 192 gg.*	*E: 193 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Piemontese														
1017	*SOC. AGR. FRUTTERO GIUSEPPE E ANDREA S.S. * TRINITA' ***													TIPO AT
P.	74	20	27	64	541	146	1,82	2,60	124	26				
T.					823		2,37	2,95			7	1	66	1,0
(A: 53%	*B: 83%*	*C: 58%*	*D: 90 gg.*	*E: 96 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1018	*SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 'L PALADIN * VILLAFALLETTO **													TIPO AT
P.	8	7	88	4	7.187	2.881	3,79	3,45	301	96				
T.					7.360		3,80	3,42			4	9	166	2,9
(A: 84%	*B: 14%*	*C: 0%*	*D: 331 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								
Frisona Italiana														
1018	*SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 'L PALADIN * VILLAFALLETTO **													TIPO AT
P.	14	9	64	10	7.518	2.084	3,75	3,57	322	33				
T.					7.355		3,75	3,51			3	6	254	4,1
(A: 91%	*B: 17%*	*C: 25%*	*D: 188 gg.*	*E: 209 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 11)*								
Pezzata Rossa Italiana														
1018	*SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 'L PALADIN * VILLAFALLETTO **													TIPO AT
P.	10	9	90	6	7.784	1.615	3,58	3,40	302	33				
T.					7.708		3,60	3,39			4	8	149	3,5
(A: 84%	*B: 11%*	*C: 0%*	*D: 276 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1019														
P.	28	13	46	15	7.488	1.820	3,85	3,36	280	36				
T.					7.779		3,91	3,39			3	6	108	1,0
(A: 84%		*B: 65%*		*C: 24%*		*D: 194 gg.*		*E: 108 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*	
Pezzata Rossa Italiana														
1019														
P.	59	33	56	46	6.960	1.735	3,91	3,45	280	46				
T.					6.886		3,86	3,45			5	7	124	1,0
(A: 80%		*B: 20%*		*C: 33%*		*D: 110 gg.*		*E: 134 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1020	*PEIRETTI ROBERTO GIUSEPPE * CAVALLERLEONE **													TIPO AT
P.	172	109	63	115	11.141	1.854	2,44	3,35	327	35				
T.					10.904		2,63	3,38			3	11	176	1,9
(A: 91%	*B: 22%*	*C: 23%*	*D: 172 gg.*	*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1022	*GRAMAGLIA GIANFRANCO PIERCOSTA NZO E SERGIO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	165	91	55	123	11.498	1.803	3,54	3,43	319	32				
T.					11.678		3,60	3,40			3	8	161	2,9
(A: 90%		*B: 33%*		*C: 27%*		*D: 186 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1024	*CROSETTO GIUSEPPE, GIOVANNI E EUGENIO FRATELLI * BARGE **													TIPO AT
P.	21	10	48	19	10.154	733	3,77	3,49	298	29				
T.					10.363		3,82	3,46			3	10	108	1,9
(A: 86%		*B: 24%*		*C: 41%*		*D: 257 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
1033	*REI TOMASO GIUSEPPE - REI MARCO * POLONGHERA **													TIPO AT
P.	21	11	52	16	6.709	988	3,88	3,70	282	50				
T.					7.596		3,92	3,62			7	2	156	1,0
(A: 85%		*B: 50%*		*C: 21%*		*D: 266 gg.*		*E: 101 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*4*	*5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1037	*BARBERO LUCA * DRONERO **													TIPO AT
P.	9	7	78	8	8.651	1.173	3,80	3,59	337	30				
T.					8.667		3,84	3,60			3	6	85	1,8
(A: 93%		*B: 0%*		*C: 22%*		*D: 0 gg.*		*E: 104 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	
Frisona Italiana														
1037	*BARBERO LUCA * DRONERO **													TIPO AT
P.	121	53	44	93	7.782	1.620	4,04	3,66	312	37				
T.					8.120		3,90	3,56			3	5	133	2,4
(A: 89%		*B: 56%*		*C: 35%*		*D: 217 gg.*		*E: 143 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
1046	*SARVIA MARCO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	120	56	47	94	9.231	1.405	4,09	3,30	296	29				
T.					9.440		4,08	3,27			3	4	125	2,3
(A: 86%	*B: 45%*	*C: 34%*	*D: 188 gg.*	*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1047	*CRAVERO ENRICO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	116	53	46	83	11.296	1.759	3,59	3,60	322	37				
T.					11.261		3,51	3,51			3	11	178	1,2
(A: 90%		*B: 34%*		*C: 40%*		*D: 193 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1049	*RASO MICHELINO E F.LLI MARIA MADDAL., GIAMPIERO E DOMENICO * CAV*												TIPO AT	
P.	12	7	58	8	10.414	1.941	4,11	3,61	325	30				
T.					10.180		4,18	3,61			4	0	166	2,8
(A: 91%	*B: 20%*		*C: 30%*		*D: 291 gg.*		*E: 38 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
1049	*RASO MICHELINO E F.LLI MARIA MADDAL., GIAMPIERO E DOMENICO * CAV*												TIPO AT	
P.	320	169	53	239	10.143	2.051	3,84	3,33	311	39				
T.					10.255		3,85	3,31			3	6	165	2,8
(A: 88%	*B: 32%*		*C: 32%*		*D: 180 gg.*		*E: 132 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1051	*BRESSI BRUNO * VILLAFALLETTO **													TIPO AT
P.	99	51	52	78	9.608	1.778	3,85	3,43	316	37				
T.					9.822		3,78	3,36			3	4	154	3,2
(A: 89%	*B: 37%*	*C: 30%*	*D: 170 gg.*	*E: 179 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1053	*AZ. AGR. DEL PIOPPO SOC.SEMPLICE AGR. * BOVES **													TIPO AT
P.	29	22	76	28	7.977	2.012	4,30	3,52	292	39				
T.					8.075		4,20	3,44			3	6	145	2,2
(A: 81%		*B: 11%*		*C: 21%*		*D: 118 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	
Frisona Italiana														
1053	*AZ. AGR. DEL PIOPPO SOC.SEMPLICE AGR. * BOVES ***													TIPO AT
P.	129	60	47	89	8.970	2.362	4,18	3,35	295	45				
T.					9.572		4,11	3,29			3	8	190	2,7
(A: 86%		*B: 38%*		*C: 38%*		*D: 155 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1061	*CRAVERO SILVANO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	74	45	61	50	6.745	1.170	3,83	3,20	294	47				
T.					6.837		3,83	3,20			4	11	175	2,5
(A: 85%		*B: 30%*		*C: 21%*		*D: 220 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
1066	*GIORDANO ADRIANO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	28	15	54	13	6.040	1.217	4,01	3,33	322	47				
T.					6.236		3,95	3,28			4	0	312	1,7
(A: 91%		*B: 22%*		*C: 35%*		*D: 212 gg.*		*E: 93 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
1068	*C.F.D. S.S. DI CAMPANA FRANCO E DARIO * BUSCA ****													TIPO AT
P.	200	98	49	149	11.402	2.188	3,11	3,47	312	42				
T.					11.556		3,05	3,41			3	5	136	2,1
(A: 89%		*B: 46%*		*C: 29%*		*D: 180 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1070	*VASSALLO GIUSEPPE * RACCONIGI ****													TIPO AT
P.	32	22	69	17	7.892	1.697	3,93	3,65	319	33				
T.					8.231		3,91	3,58			3	9	152	2,0
(A: 90%		*B: 39%*		*C: 4%*		*D: 234 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 10)*	
Frisona Italiana														
1070	*VASSALLO GIUSEPPE * RACCONIGI ****													TIPO AT
P.	94	60	64	66	8.364	1.751	3,98	3,57	318	37				
T.					8.317		3,99	3,58			5	0	191	2,3
(A: 89%		*B: 12%*		*C: 29%*		*D: 157 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
1071	*CAPORGNO FRANCO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	85	56	66	60	8.921	1.685	3,97	3,45	313	43				
T.					9.118		3,95	3,43			3	10	184	2,8
(A: 88%		*B: 20%*		*C: 21%*		*D: 180 gg.*		*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1072	*DEMARCHI SEBASTIANO * CARDE' ****													TIPO AT
P.	148	84	57	108	10.748	2.073	3,92	3,58	308	44				
T.					10.827		3,88	3,56			3	5	174	2,9
(A: 88%	*B: 33%*	*C: 25%*	*D: 162 gg.*	*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1076	*BOSIO DIEGO * BAGNOLO PIEMONTE **													TIPO AT
P.	30	17	57	23	8.882	1.739	3,60	3,55	305	35				
T.					9.290		3,48	3,44			4	10	105	1,9
(A: 86%	*B: 43%*	*C: 19%*	*D: 176 gg.*	*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								
Frisona Italiana														
1076	*BOSIO DIEGO * BAGNOLO PIEMONTE **													TIPO AT
P.	34	24	71	27	8.722	1.581	3,61	3,46	299	32				
T.					8.824		3,56	3,43			4	3	153	2,6
(A: 83%	*B: 26%*	*C: 11%*	*D: 147 gg.*	*E: 70 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1083	*BORRETTA MARIO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	93	39	42	58	8.693	1.400	4,01	3,58	323	42				
T.					8.760		3,90	3,48			3	5	227	4,0
(A: 91%	*B: 40%*	*C: 42%*	*D: 186 gg.*	*E: 178 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1092	*BUSSO IVANO * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	68	26	38	49	8.513	1.414	3,77	3,38	310	34				
T.					8.529		3,85	3,43			3	1	151	2,2
(A: 90%	*B: 45%*	*C: 45%*	*D: 207 gg.*	*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
1094	*CAMISASSI BARTOLOMEO - SANTA CLARA S.S. * MURELLO ***													TIPO AT
P.	185	101	55	139	9.204	2.014	3,73	3,38	308	39				
T.					9.304		3,73	3,39			3	7	184	3,5
(A: 87%	*B: 32%*	*C: 29%*	*D: 163 gg.*	*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1099	*COSTAMAGNA EMILIANO * BRA' ***													TIPO AT
P.	14	7	50	6	6.935	1.558	3,73	3,53	280	60				
T.					7.402		3,79	3,53			2	10	122	1,4
(A: 83%		*B: 67%*		*C: 22%*		*D: 164 gg.*		*E: 291 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	
Frisona Italiana														
1099	*COSTAMAGNA EMILIANO * BRA' ***													TIPO AT
P.	68	33	49	48	8.237	1.564	3,74	3,26	302	53				
T.					8.400		3,74	3,30			3	4	126	1,4
(A: 88%		*B: 28%*		*C: 39%*		*D: 194 gg.*		*E: 162 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1100	*CUSSA CLAUDIO E GIUSEPPE * BARGE ** TIPO AT													
P.	7	6	86	5	2.639	469	3,50	3,28	279	29				
T.					2.549		3,49	3,29			4	1	106	1,2
(A: 77%	*B: 17%*	*C: 0%*	*D: 255 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								
Valdostana Pezzata Rossa														
1100	*CUSSA CLAUDIO E GIUSEPPE * BARGE ** TIPO AT													
P.	38	21	55	36	2.199	773	3,28	3,19	233	60				
T.					2.305		3,25	3,16			5	9	95	1,6
(A: 68%	*B: 31%*	*C: 28%*	*D: 184 gg.*	*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 1)*								
Pezzata Rossa Italiana														
1100	*CUSSA CLAUDIO E GIUSEPPE * BARGE ** TIPO AT													
P.	12	7	58	11	3.014	854	4,05	3,31	304	35				
T.					3.078		4,04	3,34			5	6	181	1,9
(A: 86%	*B: 0%*	*C: 42%*	*D: 0 gg.*	*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1101	*RASO LUCIANA * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	99	52	53	70	11.450	2.058	3,80	3,49	306	41				
T.					11.353		3,82	3,47			3	6	152	2,0
(A: 87%		*B: 29%*		*C: 32%*		*D: 172 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1102	*UBERTO SERGIO * CUNEO **													TIPO AT
P.	127	56	44	95	10.350	2.089	3,56	3,30	308	41				
T.					10.438		3,54	3,28			3	5	153	1,5
(A: 88%	*B: 44%*	*C: 37%*	*D: 177 gg.*	*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1108	*RIAUDO PIETRO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	26	16	62	17	5.945	966	4,29	3,42	328	31				
T.					6.034		4,27	3,39			4	7	232	3,3
(A: 92%		*B: 30%*		*C: 20%*		*D: 160 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1111	*RE S.S. * CARAGLIO **													TIPO AT
P.	14	6	43	10	5.225	1.489	4,63	3,20	291	44				
T.					5.132		4,57	3,27			4	10	115	1,5
(A: 86%		*B: 56%*		*C: 33%*		*D: 156 gg.*		*E: 173 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 6)*	
Frisona Italiana														
1111	*RE S.S. * CARAGLIO **													TIPO AT
P.	74	40	54	61	6.057	1.233	4,64	3,21	301	41				
T.					5.961		4,57	3,17			3	11	130	2,0
(A: 85%		*B: 31%*		*C: 32%*		*D: 132 gg.*		*E: 114 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 4)*	
Pezzata Rossa Italiana														
1111	*RE S.S. * CARAGLIO **													TIPO AT
P.	9	7	78	8	4.820	807	3,99	3,38	273	32				
T.					5.028		4,19	3,35			5	7	64	1,3
(A: 78%		*B: 25%*		*C: 13%*		*D: 189 gg.*		*E: 268 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
1114	*SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI COTTURA S.S. * ENVIE ***													TIPO AT
P.	16	8	50	9	5.407	491	3,14	3,30	300	35				
T.					5.840		3,25	3,19			3	5	167	1,8
(A: 87%	*B: 78%*	*C: 11%*	*D: 190 gg.*	*E: 57 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1124	*DONALISIO CORRADO * MONASTEROLO DI SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	87	52	60	75	9.475	1.785	3,48	3,18	298	28				
T.					9.518		3,54	3,25			3	5	149	2,9
(A: 85%		*B: 21%*		*C: 29%*		*D: 169 gg.*		*E: 170 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1125	*MONETTI GIANFRANCO & MARIO * RACCONIGI ****													TIPO AT
P.	186	55	30	77	9.862	1.834	3,78	3,46	320	36				
T.					10.187		3,81	3,39			2	11	140	2,3
(A: 92%		*B: 115%*		*C: 37%*		*D: 85 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1128	*MELANO FELICE * SALUZZO **													TIPO AT
P.	27	17	63	25	1.927	534	3,74	3,32	268	46				
T.					1.905		3,75	3,27			6	0	91	1,7
(A: 76%		*B: 17%*		*C: 29%*		*D: 212 gg.*		*E: 150 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*	
Piemontese														
1128	*MELANO FELICE * SALUZZO **													TIPO AT
P.	46	20	43	38	1.128	402	3,88	3,44	234	58				
T.					1.219		3,98	3,46			6	10	108	1,7
(A: 74%		*B: 40%*		*C: 43%*		*D: 169 gg.*		*E: 119 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1135	*SOC.AGR. L'AURORA DI CAMUSSO GIUSEPPE E RICCARDO * BARGE **												TIPO AT	
P.	7	5	71	6	9.000	717	4,31	3,68	296	20				
T.					9.192		4,33	3,66			2	11	98	2,0
(A: 82%	*B: 40%*	*C: 0%*	*D: 192 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								
Frisona Italiana														
1135	*SOC.AGR. L'AURORA DI CAMUSSO GIUSEPPE E RICCARDO * BARGE ***												TIPO AT	
P.	118	51	43	94	10.413	1.694	4,05	3,62	310	30				
T.					10.267		4,02	3,58			3	6	125	2,0
(A: 88%	*B: 37%*	*C: 41%*	*D: 165 gg.*	*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1137	*TALLONE BRUNO * CENTALLO **													TIPO AT
P.	184	91	49	147	9.928	2.347	3,95	3,23	294	49				
T.					10.298		3,91	3,21			4	4	156	3,0
(A: 86%	*B: 43%*	*C: 31%*	*D: 192 gg.*	*E: 108 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
1140	*SOC. AGR. FRATELLI RINALDI S.S. * MARENE ****													TIPO AT
P.	191	75	39	146	10.271	1.989	3,79	3,27	297	41				
T.					10.338		3,77	3,27			3	1	125	2,2
(A: 87%		*B: 54%*		*C: 40%*		*D: 184 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1169	*AZ. AGR. CASCINA BIANCA DI BIMA LIVIO * CERVASCA ****													TIPO AT
P.	35	23	66	26	6.887	1.719	3,86	3,59	294	26				
T.					7.144		3,80	3,54			5	5	146	3,1
(A: 84%		*B: 30%*		*C: 15%*		*D: 220 gg.*		*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 7)*	
Pezzata Rossa Italiana														
1169	*AZ. AGR. CASCINA BIANCA DI BIMA LIVIO * CERVASCA ****													TIPO AT
P.	54	34	63	45	6.504	1.407	3,95	3,60	286	34				
T.					6.823		3,93	3,58			4	11	143	3,0
(A: 83%		*B: 26%*		*C: 21%*		*D: 201 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1296	*MONETTI ANDREA E MASSIMO * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	107	54	50	68	8.538	1.783	4,10	3,61	323	42				
T.					8.540		3,98	3,57			3	3	212	2,2
(A: 90%	*B: 37%*	*C: 31%*	*D: 115 gg.*	*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
1317	*DOTTO ROBERTO * ROCCA DE' BALDI **													TIPO AT
P.	27	15	56	17	6.686	862	3,83	3,34	305	52				
T.					7.049		3,81	3,34			4	9	193	1,7
(A: 87%		*B: 47%*		*C: 21%*		*D: 148 gg.*		*E: 103 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1345	*SOC. AGR. CAVIGLIASSO MATTEO & C. S.S. * MURELLO **													TIPO AT
P.	10	6	60	9	9.907	2.800	3,76	3,36	304	23				
T.					9.938		3,87	3,39			3	2	151	2,7
(A: 87%	*B: 25%*		*C: 25%*		*D: 193 gg.*		*E: 157 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
1345	*SOC. AGR. CAVIGLIASSO MATTEO & C. S.S. * MURELLO **													TIPO AT
P.	183	105	57	125	10.983	2.288	3,65	3,37	331	34				
T.					11.052		3,63	3,35			3	8	179	3,1
(A: 92%	*B: 33%*		*C: 24%*		*D: 175 gg.*		*E: 131 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1346	*MACCAGNO GIUSEPPE E BRUNO S.S. * MARENE **													TIPO AT
P.	176	79	45	138	10.101	1.773	3,85	3,44	302	32				
T.					10.026		3,82	3,38			3	5	114	2,0
(A: 87%	*B: 43%*	*C: 39%*	*D: 183 gg.*	*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1358	*BATTISTI GIUSEPPE - BATTISTI ANDREA * SALUZZO ****													TIPO AT
P.	51	28	55	35	9.336	2.246	3,77	3,31	315	36				
T.					9.553		3,72	3,28			3	5	206	3,7
(A: 89%		*B: 30%*		*C: 30%*		*D: 148 gg.*		*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1386	*SOC. AGR. LA CASCINA SAN GIUSEPPE DI BARBERO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	18	11	61	13	10.230	1.212	4,55	3,54	327	27				
T.					10.114		4,56	3,54			4	2	158	2,8
(A: 91%	*B: 27%*	*C: 27%*	*D: 133 gg.*	*E: 115 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								
Frisona Italiana														
1386	*SOC. AGR. LA CASCINA SAN GIUSEPPE DI BARBERO * SALUZZO ***													TIPO AT
P.	140	82	59	110	9.393	1.465	4,33	3,51	317	29				
T.					9.508		4,27	3,47			4	2	147	2,3
(A: 89%	*B: 26%*	*C: 27%*	*D: 174 gg.*	*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
1387	*SOC. AGR. TALLONE FRATELLI FLAVIO E CLAUDIO S.S. * BUSCA ***													TIPO AT
P.	296	150	51	215	11.177	2.041	4,10	3,43	300	39				
T.					11.341		4,13	3,41			3	6	146	2,8
(A: 87%	*B: 40%*	*C: 31%*	*D: 183 gg.*	*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
1388	*BERSANO DARIO * VILLAFALLETTO **													TIPO AT
P.	22	16	73	22	7.434	1.627	4,12	3,52	311	39				
T.					7.777		4,06	3,48			3	11	124	1,5
(A: 88%	*B: 22%*	*C: 11%*	*D: 239 gg.*	*E: 100 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 11)*								
Pezzata Rossa Italiana														
1388	*BERSANO DARIO * VILLAFALLETTO **													TIPO AT
P.	61	32	52	44	7.274	1.830	3,85	3,46	304	50				
T.					7.461		3,82	3,45			4	2	170	2,1
(A: 87%	*B: 53%*	*C: 20%*	*D: 172 gg.*	*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1390	*GRASSO LUIGI * FOSSANO **													TIPO AT
P.	9	8	89	8	5.192	1.284	3,54	3,21	294	35				
T.					5.258		3,66	3,23			4	4	101	1,2
(A: 82%	*B: 13%*	*C: 0%*	*D: 267 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								
Frisona Italiana														
1390	*GRASSO LUIGI * FOSSANO **													TIPO AT
P.	24	12	50	18	6.829	1.573	3,87	3,36	303	44				
T.					6.754		3,90	3,31			4	4	205	2,4
(A: 87%	*B: 26%*	*C: 37%*	*D: 212 gg.*	*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1406	*MARGARIA FRANCO * ROCCABRUNA **													TIPO AT
P.	65	32	49	45	8.869	1.312	3,90	3,37	319	32				
T.					9.061		3,93	3,33			3	3	138	2,0
(A: 90%		*B: 44%*		*C: 29%*		*D: 190 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1423	*AZ. AGR. LA PIEMONTESE DI GHIGO EMANUELE E CRISTIANO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	110	64	58	92	8.749	2.365	3,96	3,49	292	48				
T.					8.748		3,92	3,46			3	10	144	2,5
(A: 83%	*B: 24%*	*C: 30%*	*D: 188 gg.*	*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1428	*PEZZATA ROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * BENE VAGIENNA **													TIPO AT
P.	42	26	62	33	7.685	1.188	4,61	3,52	292	46				
T.					7.770		4,60	3,51			4	4	108	1,1
(A: 81%	*B: 23%*		*C: 26%*		*D: 144 gg.*		*E: 105 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		
Pezzata Rossa Italiana														
1428	*PEZZATA ROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * BENE VAGIENNA ***													TIPO AT
P.	99	64	65	84	7.741	1.381	4,67	3,63	290	50				
T.					8.024		4,65	3,60			5	7	109	1,0
(A: 83%	*B: 23%*		*C: 23%*		*D: 162 gg.*		*E: 177 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1440	*EREDI DI BORGOGNONE PIETRO D.-BORGOGNONE SEVERINO * REVELLO **													TIPO AT
P.	16	9	56	12	7.985	1.657	3,89	3,51	279	51				
T.					7.684		3,93	3,53			3	1	275	6,0
(A: 78%	*B: 14%*	*C: 36%*	*D: 182 gg.*	*E: 71 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								
Frisona Italiana														
1440	*EREDI DI BORGOGNONE PIETRO D.-BORGOGNONE SEVERINO * REVELLO ***													TIPO AT
P.	113	70	62	82	8.653	2.148	3,78	3,50	300	51				
T.					8.820		3,78	3,50			3	6	265	4,7
(A: 86%	*B: 19%*	*C: 28%*	*D: 193 gg.*	*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 11)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1461	*SOC. AGR. ORIA FRATELLI S.S. * SAVIGLIANO ** TIPO AT													
P.	20	6	30	16	11.402	1.635	3,95	3,28	323	16				
T.					11.219		3,73	3,25			3	5	172	3,0
(A: 93%	*B: 54%*	*C: 54%*	*D: 192 gg.*	*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)*									
Frisona Italiana														
1461	*SOC. AGR. ORIA FRATELLI S.S. * SAVIGLIANO ** TIPO AT													
P.	598	256	43	443	10.852	1.751	3,85	3,33	330	35				
T.					10.963		3,78	3,30			3	1	177	3,0
(A: 93%	*B: 36%*	*C: 42%*	*D: 189 gg.*	*E: 172 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1464	*GIANOGLIO GIUSEPPE * MARENE **													TIPO AT
P.	217	91	42	167	10.915	2.467	3,61	3,31	284	51				
T.					10.956		3,57	3,29			3	3	135	2,6
(A: 83%	*B: 42%*	*C: 43%*	*D: 157 gg.*	*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
1465	*BIOLATTO ENRICO * MARENE **													TIPO AT
P.	119	56	47	100	10.993	1.962	3,37	3,43	314	34				
T.					11.144		3,39	3,37			3	5	144	2,2
(A: 89%	*B: 34%*	*C: 40%*	*D: 183 gg.*	*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1466	*RASPO GIUSEPPE * SAVIGLIANO ****													TIPO AT
P.	153	89	58	96	9.661	2.086	4,15	3,61	325	35				
T.					9.625		4,09	3,58			3	5	219	3,1
(A: 91%		*B: 32%*		*C: 23%*		*D: 168 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
1467	*PERANO MASSIMO * PEVERAGNO **													TIPO AT
P.	137	61	45	95	10.886	1.544	4,16	3,60	322	34				
T.					11.020		4,11	3,54			3	3	151	2,4
(A: 91%	*B: 45%*	*C: 36%*	*D: 162 gg.*	*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
1469	*BIOLATTI GIORGIO * MARENE **													TIPO AT
P.	99	54	55	69	8.849	1.515	3,82	3,31	307	37				
T.					8.853		3,87	3,34			3	8	157	1,8
(A: 88%	*B: 25%*	*C: 32%*	*D: 178 gg.*	*E: 184 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
1470	*DEPETRIS LIVIO, MARIO E MASSIM O * REVELLO **													TIPO AT
P.	191	107	56	143	10.584	2.211	4,07	3,60	311	41				
T.					10.862		4,00	3,56			3	7	193	5,1
(A: 88%	*B: 34%*	*C: 26%*	*D: 183 gg.*	*E: 172 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1471	*PRONE ROMANO * CARDE' **													TIPO AT
P.	98	45	46	63	7.577	1.855	4,02	3,55	291	48				
T.					8.109		3,91	3,49			4	1	135	2,1
(A: 86%		*B: 55%*		*C: 30%*		*D: 166 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	
Frisona Italiana														
1471	*PRONE ROMANO * CARDE' **													TIPO AT
P.	237	125	53	177	7.970	1.773	3,97	3,50	303	41				
T.					8.252		3,93	3,49			3	10	160	2,6
(A: 87%		*B: 31%*		*C: 31%*		*D: 207 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1474														
P.	50	40	80	42	8.188	1.611	4,01	3,48	299	52				
T.					8.260		3,98	3,49			5	2	116	1,0
(A: 83%		*B: 16%*		*C: 7%*		*D: 99 gg.*		*E: 74 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 9)*	
Bruna														
1474														
P.	40	26	65	32	7.625	1.407	3,96	3,56	295	41				
T.					7.670		3,92	3,50			5	0	123	1,1
(A: 83%		*B: 29%*		*C: 16%*		*D: 138 gg.*		*E: 121 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1479	*ARNOLFO GIUSEPPE * MORETTA **													TIPO AT
P.	11	5	45	9	4.206	1.204	3,76	3,22	310	35				
T.					3.988		3,76	3,28			3	2	190	2,8
(A: 87%	*B: 22%*	*C: 44%*	*D: 141 gg.*	*E: 94 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								
Frisona Italiana														
1479	*ARNOLFO GIUSEPPE * MORETTA **													TIPO AT
P.	23	17	74	12	5.408	1.077	3,87	3,29	316	60				
T.					5.412		3,87	3,27			5	1	177	2,0
(A: 89%	*B: 21%*	*C: 11%*	*D: 194 gg.*	*E: 177 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1490	*FRANCO RENATA * FOSSANO **													TIPO AT
P.	229	122	53	164	7.678	1.375	3,87	3,52	302	54				
T.					7.907		3,80	3,45			4	2	224	2,0
(A: 86%	*B: 34%*	*C: 30%*	*D: 200 gg.*	*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 7)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1495	*BOTTA ENRICO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	88	39	44	67	11.572	1.678	3,97	3,37	312	38				
T.					11.939		3,87	3,33			3	11	162	3,2
(A: 89%	*B: 36%*	*C: 41%*	*D: 173 gg.*	*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
1499	*MARINO SILVIO * ENVIE **													TIPO AT
P.	28	17	61	24	6.583	1.444	3,86	3,56	303	38				
T.					6.715		3,88	3,57			4	1	153	1,8
(A: 85%	*B: 26%*	*C: 26%*	*D: 197 gg.*	*E: 105 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
1503														
P.	14	12	86	12	3.770	544	3,88	3,34	281	30				
T.					3.836		3,86	3,32			6	2	95	1,5
(A: 79%		*B: 17%*		*C: 0%*		*D: 181 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Piemontese														
1503														
P.	19	6	32	13	779	162	4,21	3,53	201	34				
T.					1.108		4,27	3,39			7	11	120	1,6
(A: 75%		*B: 138%*		*C: 25%*		*D: 176 gg.*		*E: 68 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1524	*QUARANTA PIERFRANCESCO * BERNEZZO **													TIPO AT
P.	17	11	65	13	3.466	1.199	4,02	3,61	304	44				
T.					3.625		3,94	3,52			4	3	169	2,4
(A: 86%	*B: 21%*	*C: 21%*	*D: 193 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								
Frisona Italiana														
1524	*QUARANTA PIERFRANCESCO * BERNEZZO **													TIPO AT
P.	11	9	82	7	4.480	933	4,16	3,40	318	38				
T.					4.495		4,14	3,38			3	10	200	2,1
(A: 88%	*B: 22%*	*C: 0%*	*D: 152 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Meticcia									
1532	*COSTANZO PIERANGELO * FRABOSA SOTTANA **													TIPO AT
P.	14	11	79	12	4.890	1.249	4,26	3,18	261	53				
T.					4.939		4,30	3,16			5	4	117	1,5
(A: 74%		*B: 17%*		*C: 8%*		*D: 126 gg.*		*E: 57 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
1554	*SOCIETA' AGRICOLA LA BRUNA DI FIANDINO DAVIDE E C. * MONTEROSSO*													
P.	172	91	53	128	7.577	1.606	4,45	3,60	279	39				
T.					7.668		4,29	3,50			4	4	143	3,1
(A: 81%		*B: 39%*		*C: 28%*		*D: 158 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1561	*PAROLA GERMANO * FOSSANO **												TIPO AT	
P.	8	5	63	10	8.495	1.663	3,79	3,42	290	50				
T.					8.555		3,74	3,35			4	5	135	2,4
(A: 80%	*B: 0%*	*C: 38%*	*D: 0 gg.*	*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								
Frisona Italiana														
1561	*PAROLA GERMANO * FOSSANO **												TIPO AT	
P.	124	72	58	89	10.115	1.795	3,72	3,43	318	32				
T.					10.229		3,61	3,37			3	6	161	2,9
(A: 89%	*B: 33%*	*C: 24%*	*D: 185 gg.*	*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1586	*SOCIETA' AGRICOLA GARNERO F.LLI s.s. * BUSCA ***													TIPO AT
P.	63	37	59	46	7.595	1.320	4,22	3,65	322	39				
T.					7.571		4,23	3,62			3	9	174	2,0
(A: 90%		*B: 22%*		*C: 31%*		*D: 139 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
1588	*MACCAGNO GUIDO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	67	35	52	45	8.876	1.902	3,72	3,62	320	38				
T.					8.875		3,66	3,56			3	7	165	2,0
(A: 90%	*B: 34%*	*C: 30%*	*D: 184 gg.*	*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1589	*PIGNATTA GIOVANNI MARCO * VILLAFALLETTO **													TIPO AT
P.	24	16	67	15	8.285	2.562	3,79	3,50	299	70				
T.					8.497		3,78	3,49			4	5	216	2,3
(A: 86%		*B: 30%*		*C: 20%*		*D: 185 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	
Frisona Italiana														
1589	*PIGNATTA GIOVANNI MARCO * VILLAFALLETTO **													TIPO AT
P.	125	67	54	72	8.153	2.073	3,91	3,55	312	55				
T.					8.321		3,87	3,52			3	10	231	2,7
(A: 89%		*B: 34%*		*C: 29%*		*D: 170 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1592	*AZ. AGR. RACCA S.S. * TRINITA' ***													TIPO AT
P.	65	38	58	49	10.285	1.944	3,37	3,23	305	38				
T.					10.139		3,39	3,24			3	6	155	2,1
(A: 85%		*B: 30%*		*C: 24%*		*D: 122 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
1633														
P.	21	10	48	18	3.029	813	3,66	3,36	237	56				
T.					3.513		3,78	3,41			5	2	142	1,2
(A: 75%		*B: 22%*		*C: 44%*		*D: 174 gg.*		*E: 143 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1634	*PAROLA BARTOLOMEO * VILLANOVA SOLARO **												TIPO AT	
P.	16	8	50	11	10.326	2.114	3,97	3,59	305	35				
T.					10.508		3,90	3,50			3	0	156	2,7
(A: 89%	*B: 45%*	*C: 27%*	*D: 216 gg.*	*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								
Frisona Italiana														
1634	*PAROLA BARTOLOMEO * VILLANOVA SOLARO **												TIPO AT	
P.	115	64	56	74	10.408	1.658	3,83	3,37	311	27				
T.					10.503		3,79	3,35			3	7	190	4,0
(A: 88%	*B: 38%*	*C: 25%*	*D: 144 gg.*	*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1635	*LA FERDINANDA DEI F.LLI LINGUA SOC. AGR.SEMPLICE * MARENE **												TIPO AT	
P.	10	6	60	8	10.803	2.165	4,08	3,21	299	33				
T.					11.440		4,07	3,23			2	10	125	1,9
(A: 87%	*B: 43%*		*C: 14%*		*D: 184 gg.*		*E: 239 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		
Frisona Italiana														
1635	*LA FERDINANDA DEI F.LLI LINGUA SOC. AGR.SEMPLICE * MARENE ***												TIPO AT	
P.	223	114	51	180	12.516	2.100	4,03	3,29	316	33				
T.					12.618		4,00	3,24			3	4	140	2,6
(A: 89%	*B: 30%*		*C: 34%*		*D: 158 gg.*		*E: 173 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1636	*SOC. AGR. GONELLA S.S. * FOSSANO **													TIPO AT
P.	19	12	63	17	9.596	1.308	4,63	3,49	305	32				
T.					9.656		4,55	3,44			2	11	122	1,6
(A: 84%		*B: 19%*		*C: 25%*		*D: 106 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	
Frisona Italiana														
1636	*SOC. AGR. GONELLA S.S. * FOSSANO **													TIPO AT
P.	97	45	46	74	10.080	1.521	4,53	3,37	306	30				
T.					10.176		4,47	3,32			3	3	134	1,8
(A: 87%		*B: 43%*		*C: 36%*		*D: 162 gg.*		*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1640	*SWEET MILK - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. * CHIUSA DI PES*													TIPO AT
P.	86	40	47	54	7.852	1.793	3,17	3,38	312	49				
T.					7.829		3,22	3,38			4	5	126	1,0
(A: 88%	*B: 44%*		*C: 39%*		*D: 138 gg.*		*E: 125 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	
Frisona Italiana														
1640	*SWEET MILK - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. * CHIUSA DI PES*													TIPO AT
P.	166	61	37	109	7.367	2.238	3,12	3,44	308	64				
T.					7.674		3,22	3,35			3	11	174	1,0
(A: 89%	*B: 63%*		*C: 46%*		*D: 175 gg.*		*E: 105 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	
Pezzata Rossa Italiana														
1640	*SWEET MILK - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. * CHIUSA DI PES*													TIPO AT
P.	19	10	53	7	6.071	1.224	3,30	3,58	306	62				
T.					6.270		3,30	3,52			3	3	155	1,0
(A: 88%	*B: 58%*		*C: 17%*		*D: 167 gg.*		*E: 104 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
1641														
P.	14	12	86	10	4.554	565	3,42	3,36	314	40				
T.					4.572		3,45	3,35			6	1	193	1,5
(A: 87%		*B: 8%*		*C: 8%*		*D: 255 gg.*		*E: 233 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*	
Piemontese														
1641														
P.	18	10	56	8	1.187	377	3,39	3,32	207	42				
T.					1.256		3,47	3,28			7	10	110	1,8
(A: 66%		*B: 64%*		*C: 9%*		*D: 150 gg.*		*E: 94 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1643	*GONELLA FRANCESCO * MONASTEROLO DI SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	18	15	83	16	4.975	1.386	3,59	3,31	314	22				
T.					4.984		3,60	3,30			4	2	109	1,8
(A: 87%	*B: 20%*	*C: 0%*	*D: 104 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 8)*									
Frisona Italiana														
1643	*GONELLA FRANCESCO * MONASTEROLO DI SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	12	8	67	12	5.454	392	3,78	3,21	297	29				
T.					5.558		3,86	3,27			6	1	153	2,4
(A: 84%	*B: 0%*	*C: 33%*	*D: 0 gg.*	*E: 181 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
1645	*SOC. AGR. GIORDANO ENZO E VALERIO S.S. * BUSCA ****													TIPO AT
P.	109	53	49	83	10.087	1.863	3,83	3,37	290	32				
T.					10.381		3,78	3,37			4	0	169	1,9
(A: 85%	*B: 38%*	*C: 34%*	*D: 209 gg.*	*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1649	*ABBA' LORENZO * BUSCA **												TIPO AT	
P.	11	5	45	10	6.872	1.337	4,18	3,60	325	35				
T.					6.738		3,99	3,49			4	8	140	2,1
(A: 92%	*B: 10%*	*C: 50%*	*D: 301 gg.*	*E: 197 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								
Frisona Italiana														
1649	*ABBA' LORENZO * BUSCA **												TIPO AT	
P.	45	24	53	35	8.124	1.220	3,74	3,31	312	31				
T.					7.908		3,75	3,28			3	9	133	1,9
(A: 88%	*B: 31%*	*C: 31%*	*D: 212 gg.*	*E: 106 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1651	*SERENO DARIO * VOTTIGNASCO **													TIPO AT
P.	10	5	50	9	8.496	2.368	3,62	3,46	326	34				
T.					8.315		3,55	3,40			3	3	90	1,9
(A: 91%	*B: 38%*	*C: 38%*	*D: 197 gg.*	*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								
Frisona Italiana														
1651	*SERENO DARIO * VOTTIGNASCO **													TIPO AT
P.	56	24	43	41	7.946	1.660	3,71	3,47	312	24				
T.					8.381		3,61	3,31			3	2	172	2,8
(A: 88%	*B: 53%*	*C: 37%*	*D: 190 gg.*	*E: 196 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1652	*BLUA ORESTE * ROCCA DE' BALDI **													TIPO AT
P.	128	48	38	80	7.542	2.123	3,99	3,45	306	48				
T.					7.678		3,92	3,43			3	6	228	1,9
(A: 88%	*B: 55%*	*C: 45%*	*D: 185 gg.*	*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
1660	*PEROTTI TOMMASO-GIACOMO-GIOVANNI * CRISSOLO **													TIPO AT
P.	17	12	71	12	3.536	616	4,16	3,44	282	49				
T.					3.993		4,09	3,38			4	10	137	1,4
(A: 81%	*B: 31%*	*C: 8%*	*D: 225 gg.*	*E: 69 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*4*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
1731	*BERNARDI MARCO - AZ. AGR. LA TOLOSANA DI ARNAUDO F * SALUZZO **													TIPO AT
P.	67	30	45	42	9.731	1.613	3,97	3,80	340	42				
T.					9.710		3,92	3,70			3	4	354	2,2
(A: 95%	*B: 33%*	*C: 42%*	*D: 213 gg.*	*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
1772	*ABBA' GIANFRANCO * VOTTIGNASCO **													TIPO AT
P.	40	29	73	53	4.164	1.253	3,54	3,14	244	45				
T.					4.493		3,60	3,18			5	0	113	1,1
(A: 69%	*B: 24%*	*C: 12%*	*D: 185 gg.*	*E: 75 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1783	*BONANSEA CLAUDIO * SANFRONT **													TIPO AT
P.	50	26	52	33	7.523	2.339	4,30	3,49	320	57				
T.					7.820		4,12	3,36			3	5	216	1,9
(A: 89%		*B: 44%*		*C: 28%*		*D: 113 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	
Frisona Italiana														
1783	*BONANSEA CLAUDIO * SANFRONT **													TIPO AT
P.	77	39	51	65	7.682	1.715	4,17	3,49	315	41				
T.					7.774		4,17	3,46			3	3	220	2,2
(A: 89%		*B: 25%*		*C: 40%*		*D: 165 gg.*		*E: 208 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
1822	*GRISERI DOMENICA * FRABOSA SOPRANA **													TIPO AT
P.	10	6	60	7	2.989	612	3,73	3,21	267	62				
T.					3.129		3,76	3,25			6	4	167	2,1
(A: 77%	*B: 43%*	*C: 14%*	*D: 228 gg.*	*E: 107 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1846	*EANDI MAURO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	97	49	51	76	9.693	1.635	3,82	3,20	302	31				
T.					9.715		3,82	3,20			3	6	129	2,4
(A: 86%	*B: 38%*	*C: 32%*	*D: 179 gg.*	*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
1849	*FRANCO SIMONE * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	90	33	37	55	8.907	1.755	3,63	3,43	318	43				
T.					8.886		3,64	3,38			3	9	241	3,8
(A: 91%	*B: 42%*		*C: 49%*		*D: 175 gg.*		*E: 116 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Pezzata Rossa Italiana														
1849	*FRANCO SIMONE * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	5	5	100	3	9.247	1.487	3,74	3,49	329	23				
T.					9.247		3,74	3,49			3	4	149	2,3
(A: 90%	*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1859	*ALLEVAMENTO MORIS S.S. AGR. DI MORISIASCO FRANCO E FIGLI * CARAG*													
P.	15	7	47	9	6.549	2.283	4,26	3,66	232	47				
T.					7.468		4,11	3,51			2	9	188	2,1
(A: 70%	*B: 88%*	*C: 13%*	*D: 121 gg.*	*E: 18 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 9)*								
Angler														
1859	*ALLEVAMENTO MORIS S.S. AGR. DI MORISIASCO FRANCO E FIGLI * CARAG*													
P.	65	29	45	51	6.504	2.476	4,46	3,53	219	59				
T.					7.343		4,41	3,48			3	9	177	2,1
(A: 69%	*B: 51%*	*C: 33%*	*D: 122 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 10)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
1866	*AZ. SAN BARTOLOMEO S.S. di CHIAVASSA C. e MELLANO S. * FOSSANO **													TIPO AT
P.	56	34	61	46	9.991	1.602	3,67	3,27	308	23				
T.					9.775		3,66	3,27			4	7	157	2,9
(A: 86%	*B: 24%*	*C: 26%*	*D: 154 gg.*	*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
							Frisona Italiana							
1877	*OGGERO GIAMPIERO * CHIUSA DI PESIO **													TIPO AT
P.	148	68	46	110	9.583	1.734	3,85	3,42	311	37				
T.					9.566		3,79	3,38			3	10	162	2,6
(A: 89%		*B: 47%*		*C: 33%*		*D: 194 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1879	*AIMETTA MIRELLA * PEVERAGNO **													TIPO AT
P.	27	17	63	27	9.365	1.575	3,79	3,44	305	33				
T.					9.653		3,79	3,40			3	3	134	1,6
(A: 86%	*B: 8%*	*C: 32%*	*D: 130 gg.*	*E: 260 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								
Frisona Italiana														
1879	*AIMETTA MIRELLA * PEVERAGNO **													TIPO AT
P.	95	53	56	67	10.026	1.752	3,61	3,38	323	35				
T.					9.951		3,67	3,38			3	4	187	1,9
(A: 90%	*B: 26%*	*C: 32%*	*D: 91 gg.*	*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								
Pezzata Rossa Italiana														
1879	*AIMETTA MIRELLA * PEVERAGNO **													TIPO AT
P.	7	5	71	7	9.428	1.712	3,56	3,48	314	29				
T.					9.390		3,78	3,53			3	9	92	1,7
(A: 89%	*B: 17%*	*C: 17%*	*D: 231 gg.*	*E: 359 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
1881	*PAROLA GIUSEPPE * CUNEO **													TIPO AT
P.	45	18	40	41	8.817	2.183	3,64	3,50	314	50				
T.					8.974		3,56	3,44			3	5	156	2,0
(A: 88%		*B: 28%*		*C: 50%*		*D: 125 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
1913	*BONGIOVANNI MATTEO * PEVERAGNO **													TIPO AT
P.	35	13	37	22	7.161	963	3,80	3,30	323	34				
T.					7.229		3,86	3,21			3	1	155	1,8
(A: 91%		*B: 50%*		*C: 46%*		*D: 148 gg.*		*E: 192 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1*	*10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1915	*ANSELMO FRANCO * ENVIE **													TIPO AT
P.	62	29	47	49	5.737	1.021	3,86	3,29	286	42				
T.					5.948		3,88	3,21			3	10	116	2,1
(A: 81%	*B: 36%*	*C: 38%*	*D: 137 gg.*	*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1916	*FORNASERI PIER MARIO * ROCCA DE' BALDI **													TIPO AT
P.	17	10	59	10	4.863	853	4,05	3,22	287	61				
T.					4.926		4,01	3,20			4	9	167	1,4
(A: 80%	*B: 38%*	*C: 23%*	*D: 101 gg.*	*E: 94 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 5)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Piemontese														
1931	*MERLATTI GIUSEPPE * ROCCA DE' BALDI **													TIPO AT
P.	33	21	64	26	1.503	277	3,64	3,50	259	47				
T.					1.527		3,71	3,52			6	6	146	1,8
(A: 74%	*B: 22%*	*C: 22%*	*D: 144 gg.*	*E: 97 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 7)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
1934	*AGU' WALTER - AGU' MIRELLA * FAULE **													TIPO AT
P.	30	21	70	22	4.310	776	4,02	3,41	292	38				
T.					4.667		3,93	3,39			5	7	127	1,2
(A: 84%	*B: 30%*	*C: 9%*	*D: 256 gg.*	*E: 195 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1965	*SOCIETA' AGRICOLA ROSSANA S.S. * ROSSANA ***													TIPO AT
P.	35	18	51	25	8.557	2.093	4,27	3,40	285	60				
T.					9.122		4,23	3,40			3	7	169	3,6
(A: 83%		*B: 50%*		*C: 25%*		*D: 119 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	
Frisona Italiana														
1965	*SOCIETA' AGRICOLA ROSSANA S.S. * ROSSANA ***													TIPO AT
P.	175	83	47	120	9.630	1.799	4,26	3,46	310	35				
T.					10.030		4,19	3,44			3	9	193	4,5
(A: 89%		*B: 34%*		*C: 37%*		*D: 180 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1979	*SOC. AGR. CIRINO S.S. * BARGE ***													TIPO AT
P.	74	35	47	44	9.171	1.634	4,15	3,68	334	33				
T.					9.455		4,08	3,57			3	4	167	2,0
(A: 93%		*B: 35%*		*C: 36%*		*D: 194 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	
Frisona Italiana														
1979	*SOC. AGR. CIRINO S.S. * BARGE ***													TIPO AT
P.	93	39	42	58	9.397	1.384	4,04	3,62	331	35				
T.					9.386		3,96	3,56			3	2	175	2,2
(A: 93%		*B: 38%*		*C: 43%*		*D: 133 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
2042	*ROGGERO LUCIANO ANTONIO-ROGGERO FRANCESCO GIOV. * MELLE **													TIPO AT
P.	25	14	56	21	6.721	1.030	3,76	3,52	318	29				
T.					6.821		3,73	3,52			5	7	127	2,1
(A: 91%	*B: 32%*	*C: 26%*	*D: 238 gg.*	*E: 207 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
2048	*GARELLI SERGIO * MONDOVI' **													TIPO AT
P.	14	10	71	7	3.884	749	4,23	3,41	312	51				
T.					4.024		4,23	3,34			3	5	229	1,5
(A: 88%	*B: 27%*	*C: 9%*	*D: 235 gg.*	*E: 55 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								
Piemontese														
2048	*GARELLI SERGIO * MONDOVI' **													TIPO AT
P.	14	8	57	12	1.210	398	4,00	3,57	240	37				
T.					1.252		4,02	3,57			5	6	125	1,1
(A: 68%	*B: 17%*	*C: 33%*	*D: 129 gg.*	*E: 57 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
2079	*BRIGNONE ANGELO * BUSCA **													TIPO AT
P.	8	6	75	7	3.708	757	4,01	3,27	258	32				
T.					3.880		3,99	3,28			4	4	114	1,4
(A: 75%	*B: 14%*	*C: 14%*	*D: 214 gg.*	*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2109	*RATTALINO BRUNO * BUSCA **													TIPO AT
P.	61	36	59	47	7.184	1.269	3,56	3,33	306	36				
T.					7.275		3,58	3,29			3	10	172	2,1
(A: 86%		*B: 20%*		*C: 29%*		*D: 176 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2141	*ELLENA BENVENUTO * BEINETTE ***													TIPO AT
P.	59	30	51	34	9.244	1.515	4,26	3,26	309	48				
T.					9.643		4,41	3,27			4	4	161	2,0
(A: 90%		*B: 51%*		*C: 23%*		*D: 208 gg.*		*E: 182 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
2145	*BERTORELLO ORESTE E REMIGIO MARIO * REVELLO **													TIPO AT
P.	7	5	71	7	4.974	1.350	3,99	3,43	247	30				
T.					5.416		3,91	3,39			3	5	135	2,1
(A: 70%	*B: 40%*		*C: 0%*		*D: 197 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
2145	*BERTORELLO ORESTE E REMIGIO MARIO * REVELLO **													TIPO AT
P.	42	28	67	29	6.562	2.119	3,84	3,32	302	53				
T.					6.703		3,84	3,31			4	4	223	2,5
(A: 84%	*B: 20%*		*C: 20%*		*D: 142 gg.*		*E: 133 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2147	*SOC. AGR. MACCARIO VALTER E DAVIDE S.S. * BARGE **													TIPO AT
P.	35	23	66	30	8.657	1.704	3,68	3,59	292	35				
T.					8.903		3,64	3,62			4	8	120	2,2
(A: 84%	*B: 20%*		*C: 23%*		*D: 221 gg.*		*E: 95 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
2147	*SOC. AGR. MACCARIO VALTER E DAVIDE S.S. * BARGE ***													TIPO AT
P.	90	56	62	68	9.688	2.009	3,69	3,59	307	41				
T.					9.865		3,65	3,59			3	9	148	2,7
(A: 87%	*B: 25%*		*C: 22%*		*D: 207 gg.*		*E: 203 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Pezzata Rossa Italiana														
2147	*SOC. AGR. MACCARIO VALTER E DAVIDE S.S. * BARGE ***													TIPO AT
P.	10	8	80	5	9.279	1.654	3,78	3,62	332	35				
T.					9.182		3,85	3,65			5	2	154	2,4
(A: 92%	*B: 11%*		*C: 11%*		*D: 301 gg.*		*E: 176 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2186	*SOC. AGR. LUNGO MARIO - FABIO E VALERIO S.S. * SALUZZO **													TIPO AT
P.	69	40	58	41	5.934	1.819	3,94	3,45	285	67				
T.					6.365		3,88	3,39			4	2	230	2,7
(A: 83%	*B: 38%*	*C: 20%*	*D: 179 gg.*	*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Italiana									
2187	*SOC. AGR. ISOARDI SOC. SEMPLICE * PIANFEI **													TIPO AT
P.	21	13	62	16	2.391	690	3,76	2,99	236	59				
T.					2.785		3,80	3,02			6	8	103	1,5
(A: 73%		*B: 50%*		*C: 7%*		*D: 226 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2219	*RAINERO MARIO * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	84	43	51	63	10.019	2.053	3,44	3,65	320	35				
T.					10.182		3,43	3,62			3	5	202	2,9
(A: 91%	*B: 29%*	*C: 35%*	*D: 186 gg.*	*E: 180 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
2221	*TENUTA DEI RE S.R.L. UNIPERSONALE * CARDE' ** TIPO AT													
P.	160	35	22	107	8.634	2.278	4,07	3,41	258	66				
T.					9.028		3,82	3,25			3	2	159	2,2
(A: 81%	*B: 65%*	*C: 64%*	*D: 125 gg.*	*E: 71 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*									
Angler														
2221	*TENUTA DEI RE S.R.L. UNIPERSONALE * CARDE' ** TIPO AT													
P.	32	9	28	15	7.163	2.193	4,33	3,57	254	60				
T.					8.238		4,43	3,66			2	7	121	1,2
(A: 84%	*B: 120%*	*C: 40%*	*D: 148 gg.*	*E: 76 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2233	*SABENA GIOVANNI FRANCO * REVELLO ** TIPO AT													
P.	10	8	80	7	4.264	522	4,03	3,34	263	39				
T.					4.510		4,00	3,30			5	1	129	1,3
(A: 74%	*B: 20%*	*C: 20%*	*D: 128 gg.*	*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								
Frisona Italiana														
2233	*SABENA GIOVANNI FRANCO * REVELLO ** TIPO AT													
P.	6	5	83	4	4.562	1.207	3,41	3,04	267	36				
T.					4.550		3,48	3,05			5	4	80	1,1
(A: 76%	*B: 20%*	*C: 0%*	*D: 222 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2243	*MONETTI GIUSEPPE * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	23	12	52	16	7.074	1.799	3,95	3,61	290	47				
T.					7.292		3,90	3,56			2	10	85	1,0
(A: 83%	*B: 60%*	*C: 20%*	*D: 118 gg.*	*E: 81 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 10)*								
Frisona Italiana														
2243	*MONETTI GIUSEPPE * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	204	130	64	162	8.164	1.808	3,90	3,49	306	46				
T.					8.005		3,84	3,45			3	4	135	1,0
(A: 85%	*B: 24%*	*C: 22%*	*D: 153 gg.*	*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 11)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2248	*MATTIAUDA FLAVIO GIOVANNI * VILLAR SAN COSTANZO **													TIPO AT
P.	48	26	54	28	7.707	2.154	4,11	3,56	322	38				
T.					7.788		4,07	3,48			4	0	245	2,4
(A: 90%	*B: 32%*	*C: 30%*	*D: 204 gg.*	*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 9)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
2303	*VINAI ALDO * FRABOSA SOTTANA **													TIPO AT
P.	57	39	68	46	6.686	1.091	3,19	3,45	278	36				
T.					6.907		3,16	3,41			3	1	93	2,1
(A: 80%	*B: 28%*	*C: 15%*	*D: 243 gg.*	*E: 115 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
2304	*TESTA ROBERTO * SAVIGLIANO ** TIPO AT													
P.	107	50	47	89	9.689	1.775	3,85	3,43	316	21				
T.					9.620		3,80	3,36			3	5	125	2,4
(A: 90%	*B: 41%*	*C: 36%*	*D: 169 gg.*	*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2306	*BRIZIO SERGIO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	196	94	48	140	12.107	2.098	4,36	3,27	314	36				
T.					12.054		4,30	3,28			3	6	138	2,2
(A: 89%		*B: 42%*		*C: 32%*		*D: 171 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2320														
P.	14	13	93	11	4.326	1.029	3,64	3,38	289	49				
T.					4.285		3,64	3,38			7	0	147	1,6
(A: 80%		*B: 0%*		*C: 7%*		*D: 0 gg.*		*E: 91 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 4)*	
Pezzata Rossa Italiana														
2320														
P.	16	12	75	8	4.814	1.034	3,71	3,55	320	40				
T.					4.949		3,68	3,52			7	5	223	2,2
(A: 90%		*B: 23%*		*C: 8%*		*D: 216 gg.*		*E: 184 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
2321														
P.	62	56	90	53	5.246	1.134	3,70	3,40	289	51				
T.					5.287		3,65	3,36			5	7	127	1,3
(A: 79%		*B: 5%*		*C: 5%*		*D: 108 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2351	*DEMARCHI BIAGIO * LAGNASCO **													TIPO AT
P.	53	29	55	41	7.653	1.337	3,82	3,34	319	21				
T.					7.801		3,80	3,30			3	9	161	2,6
(A: 90%		*B: 20%*		*C: 36%*		*D: 160 gg.*		*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2353	*FOGLIO FRANCO * SALUZZO ****													TIPO AT
P.	24	11	46	18	5.506	1.574	3,69	3,34	303	42				
T.					5.272		3,68	3,33			5	0	138	2,1
(A: 85%	*B: 14%*	*C: 48%*	*D: 100 gg.*	*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								
Pezzata Rossa Italiana														
2353	*FOGLIO FRANCO * SALUZZO ****													TIPO AT
P.	22	17	77	15	4.944	684	4,57	3,64	293	31				
T.					5.079		4,47	3,58			4	8	152	2,2
(A: 82%	*B: 22%*	*C: 6%*	*D: 124 gg.*	*E: 85 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Grigio Alpina														
2358														
P.	32	24	75	27	3.560	763	3,63	3,40	277	33				
T.					3.749		3,64	3,35			7	3	98	1,8
(A: 79%		*B: 19%*		*C: 11%*		*D: 268 gg.*		*E: 37 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
2359														
P.	53	30	57	28	6.611	1.098	3,82	3,55	303	42				
T.					6.797		3,72	3,51			6	1	185	1,8

(A: 85% B: 47% C: 17% D: 134 gg. E: 108 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
2360	*SOCIETA' AGRICOLA ROSSONE S.S. * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	72	34	47	47	11.258	1.820	3,65	3,20	309	29				
T.					11.058		3,74	3,25			3	4	156	2,1
(A: 90%		*B: 46%*		*C: 35%*		*D: 188 gg.*		*E: 192 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2404	*ANGARAMO BARTOLOMEO * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	144	96	67	127	9.970	1.999	3,89	3,49	295	42				
T.					10.053		3,87	3,47			4	3	104	1,7
(A: 83%		*B: 25%*		*C: 17%*		*D: 195 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2430	*RIBERO EZIO * DRONERO **													TIPO AT
P.	137	53	39	113	9.756	2.157	3,60	3,45	301	50				
T.					9.756		3,53	3,37			4	0	125	1,1
(A: 88%		*B: 39%*		*C: 46%*		*D: 217 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
2431	*BOGETTI PIERGIORGIO * CHERASCO **													TIPO AT
P.	19	9	47	14	5.304	1.074	3,65	3,57	319	39				
T.					5.676		3,71	3,57			3	8	180	1,8
(A: 90%		*B: 25%*		*C: 44%*		*D: 123 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2441	*BERARDO SILVIO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	6	5	83	5	4.105	2.115	4,10	3,46	231	91				
T.					4.002		4,06	3,46			7	8	121	2,0
(A: 66%	*B: 0%*	*C: 17%*	*D: 0 gg.*	*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								
Pezzata Rossa Italiana														
2441	*BERARDO SILVIO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	50	32	64	39	6.280	1.434	3,92	3,61	303	37				
T.					6.458		3,93	3,58			4	9	165	3,7
(A: 86%	*B: 19%*	*C: 24%*	*D: 198 gg.*	*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
2457	*BRUNO PAOLO * CENTALLO **													TIPO AT
P.	15	8	53	9	5.819	1.392	4,35	3,84	328	41				
T.					5.741		4,28	3,73			3	5	162	1,1
(A: 88%	*B: 36%*	*C: 27%*	*D: 97 gg.*	*E: 76 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2515	*CAVAGLIA' GIANPIERO * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	17	10	59	9	7.335	1.973	4,05	3,51	318	38				
T.					7.336		3,96	3,48			4	0	157	1,6
(A: 86%		*B: 42%*		*C: 17%*		*D: 119 gg.*		*E: 91 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 7)*	
Frisona Italiana														
2515	*CAVAGLIA' GIANPIERO * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	67	39	58	39	7.109	1.811	3,95	3,62	299	47				
T.					7.550		3,87	3,55			3	11	206	1,4
(A: 85%		*B: 46%*		*C: 15%*		*D: 156 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2530	*FUSERO MARIO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	153	73	48	106	8.902	1.547	3,94	3,47	336	31				
T.					9.036		3,85	3,41			3	6	163	3,5
(A: 93%	*B: 28%*	*C: 39%*	*D: 149 gg.*	*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2560	*GRIBAUDO GIOVANNI * BUSCA **													TIPO AT
P.	36	24	67	29	6.944	1.116	4,18	3,40	321	36				
T.					6.906		4,05	3,33			4	2	205	2,3
(A: 87%	*B: 13%*	*C: 25%*	*D: 100 gg.*	*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
2575	*GIUSIANO SIMONA * VILLAFALLETTO **													TIPO AT
P.	14	13	93	11	6.422	889	4,04	3,57	324	29				
T.					6.469		4,03	3,55			4	6	129	1,4
(A: 89%		*B: 8%*		*C: 0%*		*D: 170 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
2610	*BUSSI GIUSEPPE * MORETTA **													TIPO AT
P.	11	10	91	11	2.858	842	3,66	3,11	277	60				
T.					2.850		3,66	3,11			7	9	145	1,8
(A: 76%		*B: 10%*		*C: 0%*		*D: 68 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	
Piemontese														
2610	*BUSSI GIUSEPPE * MORETTA **													TIPO AT
P.	44	19	43	40	1.179	494	2,98	3,33	205	69				
T.					1.363		2,99	3,30			7	3	77	1,0
(A: 66%		*B: 39%*		*C: 42%*		*D: 149 gg.*		*E: 100 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2649	*RUBIOLO ANGELO * ENVIE **													TIPO AT
P.	19	12	63	16	7.244	1.563	3,94	3,32	293	30				
T.					7.732		3,71	3,11			4	2	147	2,4
(A: 84%	*B: 36%*	*C: 14%*	*D: 237 gg.*	*E: 293 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
2674	*MARABOTTO SPIRITO * PIANFEI **													TIPO AT
P.	66	30	45	53	7.514	1.351	3,96	3,38	307	47				
T.					7.770		3,85	3,30			4	4	130	1,9
(A: 86%		*B: 39%*		*C: 39%*		*D: 162 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2713	*PECOLLO DOMENICO * CHIUSA DI PESIO **													TIPO AT
P.	60	26	43	39	9.219	2.325	4,14	3,44	309	40				
T.					9.470		4,09	3,44			4	3	141	1,7
(A: 90%		*B: 51%*		*C: 37%*		*D: 203 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
2716	*SOC. AGR. VAIRA FRATELLI S.S. * SAVIGLIANO ****													TIPO AT
P.	11	5	45	8	12.600	1.511	4,08	3,38	318	21				
T.					12.179		4,10	3,41			4	2	154	2,9
(A: 91%		*B: 38%*		*C: 38%*		*D: 223 gg.*		*E: 78 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1 11)*	
Frisona Italiana														
2716	*SOC. AGR. VAIRA FRATELLI S.S. * SAVIGLIANO ****													TIPO AT
P.	205	111	54	153	11.552	2.013	3,96	3,40	308	30				
T.					11.584		3,91	3,35			3	8	165	3,1
(A: 87%		*B: 34%*		*C: 27%*		*D: 172 gg.*		*E: 176 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2780	*ABRATE MAURO * BUSCA **													TIPO AT
P.	19	6	32	13	7.393	1.840	4,26	3,41	331	29				
T.					6.929		4,00	3,24			3	11	162	2,7
(A: 94%	*B: 46%*		*C: 54%*		*D: 165 gg.*		*E: 190 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
2780	*ABRATE MAURO * BUSCA **													TIPO AT
P.	36	20	56	27	6.244	1.378	4,15	3,33	313	42				
T.					6.421		4,09	3,32			4	1	176	2,6
(A: 88%	*B: 24%*		*C: 31%*		*D: 203 gg.*		*E: 182 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Pezzata Rossa Italiana														
2780	*ABRATE MAURO * BUSCA **													TIPO AT
P.	10	5	50	5	6.062	1.239	4,07	3,48	329	28				
T.					5.999		4,08	3,46			4	6	205	3,1
(A: 92%	*B: 43%*		*C: 29%*		*D: 190 gg.*		*E: 159 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
2809	*SOC. AGR. MONETTI BATTISTA E MATTEO S.S. * RACCONIGI ***													TIPO AT
P.	174	115	66	150	8.936	2.008	3,86	3,40	282	43				
T.					9.008		3,81	3,39			3	4	119	1,0
(A: 80%	*B: 23%*	*C: 20%*	*D: 181 gg.*	*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
2896	*SCIANDRA MARIA GIUSEPPINA SOC.SEMPL.AGR. * GARESSIO **													TIPO AT
P.	10	5	50	9	4.890	298	3,77	3,58	319	38				
T.					4.995		3,53	3,24			5	2	60	1,0
(A: 88%	*B: 43%*	*C: 29%*	*D: 177 gg.*	*E: 219 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*4*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2905	*SOC. AGR. BERGESIO MARCO E GIORGIO S.S. * SANT'ALBANO STURA **													TIPO AT
P.	89	39	44	64	10.181	1.311	4,01	3,47	307	31				
T.					10.518		3,98	3,44			3	9	153	3,0
(A: 87%	*B: 48%*	*C: 36%*	*D: 178 gg.*	*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Piemontese									
2923	*CAVALLO GIULIO * RIFREDDO ***													TIPO AT
P.	10	5	50	5	1.567	505	2,81	3,29	194	58				
T.					1.854		2,97	3,27			5	0	92	1,1
(A: 66%		*B: 83%*		*C: 17%*		*D: 138 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2936	*SOCIETA' TETTI BOSCO S.S. * VILLANOVA SOLARO **												TIPO AT	
P.	11	5	45	10	9.648	1.371	3,39	3,41	317	47				
T.					9.616		3,63	3,54			3	9	133	1,4
(A: 88%	*B: 10%*	*C: 50%*	*D: 251 gg.*	*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 11)*								
Frisona Italiana														
2936	*SOCIETA' TETTI BOSCO S.S. * VILLANOVA SOLARO **												TIPO AT	
P.	139	61	44	98	10.010	1.736	3,50	3,41	311	42				
T.					10.615		3,45	3,34			3	1	162	2,1
(A: 89%	*B: 46%*	*C: 37%*	*D: 183 gg.*	*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2954	*TRUCCO FRANCESCO E LUCIANO * ROCCA DE' BALDI **													TIPO AT
P.	110	56	51	66	8.641	1.615	3,53	3,34	330	40				
T.					8.659		3,58	3,33			3	10	197	2,9
(A: 93%		*B: 35%*		*C: 32%*		*D: 161 gg.*		*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3004	*RASO GIUSEPPE * MORETTA **													TIPO AT
P.	14	9	64	11	7.868	1.812	4,05	3,39	290	48				
T.					7.927		3,99	3,38			4	0	151	1,2
(A: 84%		*B: 40%*		*C: 10%*		*D: 289 gg.*		*E: 352 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 6)*	
Frisona Italiana														
3004	*RASO GIUSEPPE * MORETTA **													TIPO AT
P.	134	80	60	81	8.403	1.564	4,03	3,32	310	39				
T.					8.442		4,02	3,31			3	11	198	2,1
(A: 88%		*B: 26%*		*C: 25%*		*D: 200 gg.*		*E: 161 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3111	*VARETTO ALESSANDRO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	40	27	68	33	5.052	1.006	3,77	3,11	310	33				
T.					5.209		3,76	3,11			5	4	160	1,8
(A: 87%	*B: 32%*	*C: 13%*	*D: 96 gg.*	*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 9)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3112	*DANIELE PIETRO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	96	48	50	74	8.347	1.140	3,83	3,38	304	42				
T.					8.694		3,75	3,27			3	10	145	2,2
(A: 86%		*B: 35%*		*C: 33%*		*D: 169 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
3113	*CURIOTTO ORAZIO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	46	24	52	38	7.908	1.824	4,23	3,54	311	32				
T.					7.924		4,04	3,42			3	4	200	3,5
(A: 88%		*B: 28%*		*C: 33%*		*D: 137 gg.*		*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
3133	*CAVALLOTTO SIMONE * CHERASCO **													TIPO AT
P.	116	38	33	89	9.028	1.907	4,65	3,41	288	58				
T.					9.993		4,53	3,40			3	11	141	1,3
(A: 87%		*B: 54%*		*C: 55%*		*D: 177 gg.*		*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	
Pezzata Rossa Italiana														
3133	*CAVALLOTTO SIMONE * CHERASCO **													TIPO AT
P.	6	5	83	5	10.386	724	4,55	3,41	335	33				
T.					10.500		4,56	3,45			5	4	113	1,2
(A: 92%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 275 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*0 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
3144														
P.	8	7	88	7	5.520	810	3,83	3,47	306	40				
T.					5.436		3,78	3,48			6	4	202	1,2
(A: 85%		*B: 0%*		*C: 13%*		*D: 0 gg.*		*E: 269 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*0 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3148	*SALVAI MAURIZIO * ENVIE **													TIPO AT
P.	110	60	55	90	11.282	1.844	3,76	3,38	314	28				
T.					11.125		3,78	3,40			3	7	154	3,3
(A: 89%	*B: 32%*	*C: 29%*	*D: 181 gg.*	*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3150														TIPO AT
P.	59	30	51	39	8.640	1.435	3,96	3,53	316	43				
T.					8.768		3,89	3,44			3	6	209	2,5
(A: 89%		*B: 28%*		*C: 36%*		*D: 189 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3151	*AZ. AGR. TAVOLERE S.S. AGRICOLA * FOSSANO **													TIPO AT
P.	26	15	58	15	6.828	1.686	4,46	3,86	333	36				
T.					6.868		4,44	3,81			3	11	244	1,0
(A: 92%		*B: 53%*		*C: 12%*		*D: 81 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 11)*	
Frisona Italiana														
3151	*AZ. AGR. TAVOLERE S.S. AGRICOLA * FOSSANO **													TIPO AT
P.	52	28	54	42	6.661	1.636	3,90	3,53	332	45				
T.					6.644		3,84	3,47			4	5	181	1,1
(A: 91%		*B: 21%*		*C: 35%*		*D: 199 gg.*		*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
3153	*OPERTI ADRIANO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	135	68	50	90	8.837	1.913	3,52	3,44	311	38				
T.					8.799		3,56	3,43			3	8	146	2,4
(A: 88%		*B: 44%*		*C: 29%*		*D: 158 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Meticcia									
3154	*QUAGLIA FREDINO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	18	7	39	15	2.304	693	3,70	2,95	215	50				
T.					2.868		3,64	2,92			8	0	174	1,9
(A: 74%		*B: 43%*		*C: 50%*		*D: 187 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3162	*ALBERTI ANGELO * CUNEO **													TIPO AT
P.	43	21	49	26	8.670	1.739	4,46	3,66	334	38				
T.					9.076		4,35	3,54			3	11	205	1,3
(A: 94%		*B: 32%*		*C: 38%*		*D: 178 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3163	*DAGATTI NATALE * ENVIE **												TIPO AT	
P.	20	18	90	17	2.603	373	3,92	3,27	313	39				
T.					2.602		3,89	3,27			7	4	201	1,4
(A: 86%	*B: 5%*	*C: 5%*	*D: 34 gg.*	*E: 210 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 4)*								
Pezzata Rossa Italiana														
3163	*DAGATTI NATALE * ENVIE **												TIPO AT	
P.	24	19	79	18	2.549	561	4,23	3,40	319	42				
T.					2.629		4,16	3,33			6	2	223	1,6
(A: 89%	*B: 14%*	*C: 10%*	*D: 252 gg.*	*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 5)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3164	*BOSIO ADRIANO * BRA' **												TIPO AT	
P.	24	11	46	24	4.251	1.783	1,42	3,15	221	90				
T.					5.176		1,88	3,27			4	0	160	1,9
(A: 70%	*B: 25%*	*C: 45%*	*D: 212 gg.*	*E: 95 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 11)*								
Frisona Italiana														
3164	*BOSIO ADRIANO * BRA' **												TIPO AT	
P.	28	15	54	16	7.253	1.601	2,87	3,39	294	51				
T.					7.839		2,88	3,32			4	5	182	1,4
(A: 87%	*B: 45%*	*C: 25%*	*D: 256 gg.*	*E: 72 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3165	*CHIAVASSA ANTONIO * MARENE **													TIPO AT
P.	143	76	53	110	7.139	1.409	4,03	3,51	287	42				
T.					7.254		4,05	3,50			3	2	165	1,0
(A: 83%	*B: 32%*	*C: 32%*	*D: 167 gg.*	*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
3166	*PANERO MARIO * CHERASCO **													TIPO AT
P.	82	50	61	55	7.267	1.575	3,90	3,21	294	56				
T.					7.441		3,89	3,23			3	9	188	1,3
(A: 85%	*B: 21%*	*C: 26%*	*D: 216 gg.*	*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3172	*SOC AGR. GIORDANA DOMENICO E DAVIDE S.S. * CASALGRASSO ***													TIPO AT
P.	144	67	47	102	8.331	1.817	3,86	3,49	308	43				
T.					8.501		3,76	3,39			3	7	167	2,9
(A: 87%		*B: 44%*		*C: 34%*		*D: 153 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3174	*FIORITO GIACOMO * MARENE **													TIPO AT
P.	48	29	60	35	6.952	1.231	4,09	3,56	305	44				
T.					6.988		4,12	3,58			3	10	199	1,3
(A: 87%	*B: 26%*	*C: 26%*	*D: 141 gg.*	*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3175	*DALMAZZO PIER GIUSEPPE E MAURO F.LLI S.S. * FOSSANO **													TIPO AT
P.	77	38	49	55	8.632	1.534	3,98	3,53	316	36				
T.					8.763		3,90	3,47			3	6	223	2,0
(A: 91%		*B: 33%*		*C: 34%*		*D: 199 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3179	*PELISSERO SERGIO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	10	5	50	9	7.976	1.431	4,07	3,40	325	23				
T.					8.384		3,94	3,29			2	9	116	1,8
(A: 90%	*B: 22%*	*C: 44%*	*D: 123 gg.*	*E: 209 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								
Frisona Italiana														
3179	*PELISSERO SERGIO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	59	31	53	40	8.669	1.875	4,01	3,38	326	40				
T.					8.752		4,05	3,39			3	1	159	2,2
(A: 91%	*B: 40%*	*C: 26%*	*D: 179 gg.*	*E: 178 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 11)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
3180	*DANIELE BERNARDINO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	112	57	51	79	8.811	1.344	3,68	3,33	318	31				
T.					8.803		3,68	3,29			3	10	188	3,0
(A: 90%	*B: 33%*	*C: 33%*	*D: 180 gg.*	*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3181	*RACCA RENATO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	45	27	60	36	5.442	1.091	3,98	3,29	281	56				
T.					5.338		3,89	3,20			3	8	89	1,3
(A: 76%	*B: 18%*	*C: 33%*	*D: 111 gg.*	*E: 108 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3185	*PERACCHIA GIUSEPPE * REVELLO **													TIPO AT
P.	53	31	58	49	6.810	1.805	3,70	3,55	286	56				
T.					6.923		3,66	3,50			4	0	105	1,4
(A: 81%		*B: 31%*		*C: 26%*		*D: 173 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	
Frisona Italiana														
3185	*PERACCHIA GIUSEPPE * REVELLO **													TIPO AT
P.	22	12	55	18	7.945	1.404	3,58	3,35	280	41				
T.					7.779		3,59	3,36			3	9	102	1,5
(A: 79%		*B: 35%*		*C: 29%*		*D: 117 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
3192	*BERGERO RENATO * BRA' ***													TIPO AT
P.	133	68	51	98	8.580	2.091	4,11	3,48	304	43				
T.					8.773		4,13	3,45			3	6	130	2,6
(A: 87%	*B: 40%*	*C: 28%*	*D: 192 gg.*	*E: 183 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Frisona Italiana									
3193														TIPO AT
P.	74	47	64	66	9.954	1.491	4,29	3,56	300	35				
T.					10.164		4,25	3,55			4	2	144	2,9
(A: 85%		*B: 19%*		*C: 24%*		*D: 222 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3303	*BOTTERO ROMANO * MOROZZO **													TIPO AT
P.	16	9	56	7	2.790	653	4,48	3,55	317	39				
T.					2.964		4,38	3,46			6	2	278	1,3
(A: 89%		*B: 45%*		*C: 18%*		*D: 134 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Frisona Italiana									
3369	*SOC. AGR. DEBERNARDI FRATELLI S..S. * BARGE **													TIPO AT
P.	291	154	53	216	10.255	2.122	3,53	3,48	303	40				
T.					10.317		3,55	3,47			3	6	158	3,4
(A: 87%		*B: 31%*		*C: 32%*		*D: 184 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3378	*FISSORE SILVIO * CARAMAGNA PIEMONTE **													TIPO AT
P.	109	56	51	78	9.237	1.516	3,81	3,51	331	39				
T.					9.480		3,76	3,46			3	3	165	2,1
(A: 92%	*B: 24%*	*C: 36%*	*D: 193 gg.*	*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3383	*ALLIONE ROBERTO * VILLAR SAN COSTANZO **													TIPO AT
P.	33	18	55	22	7.951	1.958	3,95	3,36	310	42				
T.					7.799		3,97	3,37			3	3	128	1,0
(A: 89%	*B: 43%*		*C: 22%*		*D: 214 gg.*		*E: 187 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*10)*		
Frisona Italiana														
3383	*ALLIONE ROBERTO * VILLAR SAN COSTANZO **													TIPO AT
P.	243	126	52	195	6.967	2.101	3,86	3,38	306	54				
T.					7.122		3,83	3,33			3	4	156	1,0
(A: 87%	*B: 34%*		*C: 30%*		*D: 193 gg.*		*E: 160 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
							Frisona Italiana							
3386	*CAMISASSI GIANFRANCO & GIAMPIERO * BARGE **													TIPO AT
P.	140	87	62	91	8.657	1.788	3,23	3,36	309	46				
T.					8.815		3,21	3,33			4	0	178	2,9
(A: 87%		*B: 31%*		*C: 19%*		*D: 170 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
3390	*GALLO GIANPAOLO * MURELLO **													TIPO AT
P.	101	62	61	64	8.872	1.657	4,00	3,66	308	43				
T.					8.931		3,95	3,63			4	5	201	2,1
(A: 87%	*B: 26%*	*C: 23%*	*D: 121 gg.*	*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3392	*SOC. AGR. PERUCCA VALERIO E GIUSEPPE S.S. * BENE VAGIENNA **													TIPO AT
P.	164	68	41	120	10.682	1.705	4,46	3,40	323	34				
T.					10.622		4,50	3,40			2	11	118	2,3
(A: 92%	*B: 39%*	*C: 44%*	*D: 159 gg.*	*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
3393	*SOCIETA' AGRICOLA ALESSO AGRINVEST S.S. * BRA' ***													TIPO AT
P.	60	6	10	17	5.482	1.641	3,90	3,43	310	53				
T.					6.711		3,66	3,34			3	3	164	3,1
(A: 96%		*B: 300%*		*C: 63%*		*D: 155 gg.*		*E: 126 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3403	*COSTANTINO SORELLE S.S. * CARRU' **													TIPO AT
P.	9	6	67	5	8.091	1.122	4,31	3,50	306	38				
T.					8.098		4,28	3,49			5	1	154	2,2
(A: 86%		*B: 50%*		*C: 0%*		*D: 84 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 8)*	
Frisona Italiana														
3403	*COSTANTINO SORELLE S.S. * CARRU' **													TIPO AT
P.	66	37	56	42	8.178	2.199	4,20	3,51	332	29				
T.					8.087		4,16	3,49			4	5	203	2,1
(A: 92%		*B: 24%*		*C: 31%*		*D: 150 gg.*		*E: 134 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Meticcia									
3414	*COMINO EZIO * SANT'ALBANO STURA **													TIPO AT
P.	9	7	78	11	4.785	656	3,43	3,26	271	41				
T.					4.831		3,49	3,30			7	5	96	1,2
(A: 76%		*B: 0%*		*C: 22%*		*D: 0 gg.*		*E: 111 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*6 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
3418	*RUBIANO FRANCESCO * RACCONIGI ** TIPO AT													
P.	71	40	56	50	9.885	1.625	3,41	3,36	310	39				
T.					10.039		3,38	3,33			3	5	154	1,9
(A: 87%	*B: 38%*	*C: 23%*	*D: 175 gg.*	*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3420	*AZ. AGR. LA BOTTERA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * MOROZZO ***													TIPO AT
P.	97	43	44	77	10.148	1.678	3,31	3,38	300	40				
T.					10.321		3,33	3,29			3	3	148	2,3
(A: 86%		*B: 45%*		*C: 39%*		*D: 119 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3431	*BARBERO LIVIO * BENE VAGIENNA **													TIPO AT
P.	39	22	56	17	8.795	2.354	4,17	3,69	328	44				
T.					9.068		4,19	3,65			4	0	257	3,6
(A: 92%	*B: 39%*	*C: 21%*	*D: 156 gg.*	*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
3433	*FISSORE BRUNO * CUNEO **													TIPO AT
P.	32	15	47	23	6.167	1.318	4,16	3,42	302	39				
T.					6.297		4,15	3,40			3	7	150	2,0
(A: 86%		*B: 38%*		*C: 38%*		*D: 168 gg.*		*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3436	*GRASSO ROBERTO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	11	8	73	10	5.458	1.523	3,41	3,42	299	41				
T.					5.538		3,37	3,39			5	1	126	1,9
(A: 84%	*B: 0%*	*C: 27%*	*D: 0 gg.*	*E: 104 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								
Frisona Italiana														
3436	*GRASSO ROBERTO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	64	30	47	42	6.532	1.397	3,56	3,40	321	41				
T.					6.629		3,50	3,38			3	8	195	2,0
(A: 89%	*B: 33%*	*C: 38%*	*D: 153 gg.*	*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Frisona Italiana									
3437														TIPO AT
P.	137	67	49	103	10.106	1.829	3,79	3,51	310	27				
T.					10.140		3,75	3,47			3	5	118	2,1
(A: 89%		*B: 43%*		*C: 30%*		*D: 192 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
3499	*MARCHISIO LUIGI * MURELLO **													TIPO AT
P.	184	128	70	177	3.433	754	3,88	3,21	270	39				
T.					3.530		3,82	3,16			5	4	78	1,1
(A: 77%	*B: 23%*	*C: 14%*	*D: 205 gg.*	*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
3565	*BERTOLA FLAVIO * BARGE **													TIPO AT
P.	86	31	36	60	8.790	1.413	3,59	3,37	312	31				
T.					9.551		3,50	3,33			3	3	106	1,3
(A: 91%		*B: 89%*		*C: 34%*		*D: 211 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
3573	*PANERO ANTONIO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	91	43	47	50	9.438	1.889	3,97	3,50	316	44				
T.					10.446		3,89	3,42			4	0	173	2,4
(A: 91%	*B: 73%*	*C: 22%*	*D: 221 gg.*	*E: 189 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
3584	*TRUCCO DAVIDE * FOSSANO **													TIPO AT
P.	16	7	44	10	7.791	1.265	3,70	3,45	315	40				
T.					8.254		3,70	3,34			4	1	124	2,1
(A: 89%		*B: 78%*		*C: 22%*		*D: 132 gg.*		*E: 229 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
3584	*TRUCCO DAVIDE * FOSSANO **													TIPO AT
P.	123	57	46	74	7.337	1.286	3,77	3,41	314	44				
T.					7.983		3,68	3,31			3	11	137	2,2
(A: 90%		*B: 84%*		*C: 16%*		*D: 172 gg.*		*E: 172 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Grigio Alpina									
3617	*VALLIERA SOCIETA' AGRICOLA * CASTELMAGNO **													
P.	22	17	77	0	2.308	373	3,51	3,09	146	17				
T.					2.564		3,50	3,04			5	4	0	

(A: 45% B: 29% C: 0% D: 113 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12133	*MARSIGLIANI LUCA * DEMONTE **													TIPO AT
P.	66	41	62	45	2.771	718	3,19	3,23	246	63				
T.					3.090		3,21	3,22			4	11	131	1,5
(A: 76%		*B: 40%*		*C: 13%*		*D: 282 gg.*		*E: 200 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 0)*	
Valdostana Pezzata Nera														
12133	*MARSIGLIANI LUCA * DEMONTE **													TIPO AT
P.	26	12	46	21	2.218	526	2,99	3,13	211	27				
T.					2.553		2,90	3,16			5	2	111	1,3
(A: 69%		*B: 69%*		*C: 25%*		*D: 215 gg.*		*E: 104 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 11)*	
Pustertaler Sprinzen														
12133	*MARSIGLIANI LUCA * DEMONTE **													TIPO AT
P.	39	21	54	35	2.387	632	3,34	3,15	222	49				
T.					2.654		3,24	3,13			6	0	152	1,4
(A: 68%		*B: 34%*		*C: 34%*		*D: 225 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
14801	*SOC.AGR. CASCINA RE DI BRUGIAFREDDO S.S. * PIASCO **													TIPO AT
P.	241	107	44	181	10.376	2.033	3,58	3,37	319	36				
T.					10.583		3,55	3,33			3	8	146	2,6
(A: 90%	*B: 38%*	*C: 40%*	*D: 154 gg.*	*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
14803	*COOPERATIVA IL CASOLARE S.R.L. * PIASCO ** TIPO AT													
P.	17	5	29	14	6.770	1.308	4,16	3,87	325	36				
T.					6.906		4,01	3,70			4	7	237	4,4
(A: 92%	*B: 31%*	*C: 62%*	*D: 196 gg.*	*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*									
Frisona Italiana														
14803	*COOPERATIVA IL CASOLARE S.R.L. * PIASCO ** TIPO AT													
P.	87	44	51	51	8.802	1.735	3,61	3,47	332	32				
T.					8.846		3,56	3,45			3	8	210	3,0
(A: 93%	*B: 42%*	*C: 29%*	*D: 167 gg.*	*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
17535	*CASCINA ALBARAI S.S. DI FENOGLIO FRATELLI * VILLANOVA MONDOVI' ***													TIPO AT
P.	19	7	37	15	9.330	2.031	4,35	3,36	289	23				
T.					9.615		4,17	3,23			3	2	106	1,7
(A: 86%		*B: 58%*		*C: 42%*		*D: 173 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	
Frisona Italiana														
17535	*CASCINA ALBARAI S.S. DI FENOGLIO FRATELLI * VILLANOVA MONDOVI' ***													TIPO AT
P.	95	40	42	69	9.761	1.517	4,29	3,31	304	31				
T.					9.827		4,26	3,29			3	0	126	2,2
(A: 88%		*B: 47%*		*C: 41%*		*D: 148 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	
Pezzata Rossa Italiana														
17535	*CASCINA ALBARAI S.S. DI FENOGLIO FRATELLI * VILLANOVA MONDOVI' ***													TIPO AT
P.	30	11	37	23	8.914	1.216	4,19	3,36	293	27				
T.					8.746		4,19	3,31			3	0	115	2,2
(A: 86%		*B: 43%*		*C: 48%*		*D: 102 gg.*		*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
20102	*BOTTASSO GIUSEPPE * BEINETTE ** TIPO AT													
P.	521	272	52	347	11.288	2.267	3,93	3,41	315	36				
T.					11.427		3,91	3,37			3	6	194	3,6
(A: 89%	*B: 37%*	*C: 30%*	*D: 173 gg.*	*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*									
Jersey														
20102	*BOTTASSO GIUSEPPE * BEINETTE ** TIPO AT													
P.	14	6	43	6	8.278	2.001	5,08	3,98	321	41				
T.					8.868		4,89	3,83			3	8	175	2,9
(A: 93%	*B: 75%*	*C: 25%*	*D: 192 gg.*	*E: 217 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20217	*SOC. AGR. MACCMAREL S.S. AGRICOLA * BOVES **													TIPO AT
P.	90	35	39	57	11.063	1.465	4,26	3,52	319	33				
T.					10.880		4,18	3,50			3	7	150	2,2
(A: 91%		*B: 51%*		*C: 43%*		*D: 191 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20218	*AZ. AGR. DUTTO S.S. * BOVES ***													TIPO AT
P.	204	91	45	132	9.904	1.564	4,09	3,52	329	32				
T.					9.750		4,11	3,52			3	8	144	2,5
(A: 93%	*B: 43%*	*C: 36%*	*D: 198 gg.*	*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
20220	*SOC. AGR. LA BISALTA - SOC. AGR. RAMERO MILK * BOVES ***													TIPO AT
P.	14	6	43	7	11.081	1.087	3,88	3,51	335	28				
T.					11.605		3,70	3,36			3	6	148	2,5
(A: 94%		*B: 75%*		*C: 25%*		*D: 132 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 6)*	
Frisona Italiana														
20220	*SOC. AGR. LA BISALTA - SOC. AGR. RAMERO MILK * BOVES ***													TIPO AT
P.	235	117	50	163	10.679	2.434	3,85	3,59	312	46				
T.					10.971		3,80	3,52			4	3	195	2,7
(A: 89%		*B: 38%*		*C: 32%*		*D: 161 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20405	*SOC.SEMPL.AGR. LA CHIOCCIOLA DI LOVERA D. E. C. * BUSCA **													TIPO AT
P.	176	100	57	135	12.801	2.702	3,84	3,41	305	51				
T.					13.039		3,78	3,37			3	7	207	5,1
(A: 87%	*B: 25%*	*C: 30%*	*D: 234 gg.*	*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
20406	*AZ. AGR. SANT'ANNA SOPRANA * BUSCA **													TIPO AT
P.	45	26	58	31	11.497	2.476	4,43	3,40	324	31				
T.					11.419		4,33	3,33			3	7	160	3,4
(A: 90%		*B: 32%*		*C: 24%*		*D: 157 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	
Frisona Italiana														
20406	*AZ. AGR. SANT'ANNA SOPRANA * BUSCA **													TIPO AT
P.	547	276	50	379	11.865	2.448	4,21	3,33	318	36				
T.					11.791		4,19	3,31			3	9	175	3,9
(A: 90%		*B: 41%*		*C: 29%*		*D: 207 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20407	*EREDI DI SORDELLO ELIO * BUSCA ** TIPO AT													
P.	157	78	50	116	8.720	2.129	3,83	3,49	319	35				
T.					8.868		3,83	3,50			3	9	236	4,4
(A: 91%	*B: 30%*	*C: 36%*	*D: 218 gg.*	*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20418	*TALLONE GUIDO * BUSCA **													TIPO AT
P.	89	45	51	65	9.637	1.809	3,98	3,53	309	44				
T.					9.921		3,89	3,45			3	7	237	5,3
(A: 87%	*B: 28%*	*C: 37%*	*D: 216 gg.*	*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20601	*PASSIONE HOLSTEIN DI ROSSI VANESSA * CARAGLIO **													TIPO AT
P.	146	48	33	108	11.396	1.746	4,37	3,36	302	39				
T.					11.891		4,28	3,35			3	1	174	2,5
(A: 89%		*B: 51%*		*C: 52%*		*D: 206 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
20604	*MURI HOLSTEIN Societa' Semplice Agricola * CARAGLIO **													TIPO AT
P.	404	189	47	286	12.293	2.056	3,90	3,36	318	41				
T.					12.315		3,87	3,35			3	7	149	2,8
(A: 90%	*B: 38%*	*C: 36%*	*D: 187 gg.*	*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20606	*LUNGO ROBERTO E FIGLI * CARAGLIO ****													TIPO AT
P.	128	64	50	85	11.857	1.797	4,14	3,50	314	29				
T.					12.038		4,06	3,45			3	6	139	2,0
(A: 89%	*B: 46%*	*C: 28%*	*D: 141 gg.*	*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20607	*SOC. AGR. ALLEVAMENTO SERRA S.S.-SOC. QUALITY BEEF * CARAGLIO **													TIPO AT
P.	166	88	53	122	12.396	1.966	3,93	3,29	315	32				
T.					12.457		3,94	3,29			3	4	153	2,5
(A: 90%	*B: 32%*	*C: 31%*	*D: 186 gg.*	*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
20609	*BERTERO PIERO * CARAGLIO **													TIPO AT
P.	29	17	59	22	9.974	1.537	3,52	3,33	317	34				
T.					10.260		3,51	3,33			3	4	122	2,3
(A: 89%	*B: 20%*	*C: 32%*	*D: 162 gg.*	*E: 99 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								
Frisona Italiana														
20609	*BERTERO PIERO * CARAGLIO **													TIPO AT
P.	69	25	36	61	9.373	1.370	3,58	3,39	317	28				
T.					10.025		3,46	3,26			3	4	126	2,6
(A: 90%	*B: 35%*	*C: 52%*	*D: 196 gg.*	*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20610	*RIBERO FLAVIO * CARAGLIO **													TIPO AT
P.	102	61	60	76	12.094	2.532	3,41	3,35	314	37				
T.					12.101		3,42	3,35			3	8	147	2,3
(A: 89%	*B: 31%*	*C: 24%*	*D: 178 gg.*	*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20704	*ALLEVAMENTO NORD WEST DI SERALE FRATELLI S.S. * CERVASCA **													TIPO AT
P.	308	112	36	227	10.722	1.793	4,39	3,50	309	31				
T.					10.972		4,34	3,45			2	11	137	2,6
(A: 89%	*B: 48%*	*C: 47%*	*D: 179 gg.*	*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20969	*DUTTO GIANCARLO * CUNEO **													TIPO AT
P.	75	38	51	42	10.177	1.492	4,03	3,42	315	38				
T.					10.241		3,93	3,37			3	6	133	2,1
(A: 89%	*B: 58%*	*C: 21%*	*D: 174 gg.*	*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21221	*VINAI GIOVANNI E LIVIO * MOROZZO ***													TIPO AT
P.	288	152	53	207	12.013	1.983	3,83	3,60	327	32				
T.					12.193		3,77	3,54			3	6	154	3,1
(A: 92%	*B: 39%*	*C: 27%*	*D: 177 gg.*	*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21223	*DOMPE' GIANFRANCO * MOROZZO **													TIPO AT
P.	179	87	49	129	11.654	1.580	4,16	3,36	310	40				
T.					12.019		4,22	3,37			3	11	164	1,8
(A: 89%		*B: 30%*		*C: 37%*		*D: 214 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
21224	*GAZZOLA GIOVANNI MARIO * MOROZZO ** TIPO AT													
P.	29	9	31	17	10.031	979	4,14	3,40	310	29				
T.					10.827		4,17	3,40			3	4	178	1,9
(A: 91%	*B: 50%*	*C: 55%*	*D: 151 gg.*	*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21495	*AZ. AGR. SPRINGWAY S.S.A. * PEVERAGNO **													TIPO AT
P.	90	46	51	63	8.960	1.397	4,15	3,50	313	38				
T.					8.986		4,10	3,48			3	6	179	2,1
(A: 88%		*B: 42%*		*C: 29%*		*D: 175 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21609	*SOCIETA' AGRICOLA BESSONE GIUSEPPE E FELICE S.S. * ROCCA DE' BAL*													TIPO AT
P.	422	200	47	303	13.276	2.067	3,63	3,37	311	31				
T.					13.457		3,61	3,37			3	3	123	2,8
(A: 89%	*B: 39%*		*C: 34%*		*D: 160 gg.*		*E: 155 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
21612	*SOC. AGR. LEMBO FARM S.S. * ROCCA DE' BALDI **													TIPO AT
P.	499	286	57	359	12.079	1.905	3,83	3,17	316	25				
T.					11.855		3,84	3,17			3	4	138	2,3
(A: 89%		*B: 31%*		*C: 26%*		*D: 167 gg.*		*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1 11)*	
Jersey														
21612	*SOC. AGR. LEMBO FARM S.S. * ROCCA DE' BALDI **													TIPO AT
P.	11	7	64	6	6.495	1.214	5,89	3,89	330	33				
T.					6.714		5,73	3,89			3	1	158	3,0
(A: 92%		*B: 22%*		*C: 22%*		*D: 88 gg.*		*E: 272 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21613	*BONO F.LLI * ROCCA DE' BALDI **													TIPO AT
P.	224	101	45	162	10.602	1.988	3,88	3,51	321	38				
T.					10.793		3,86	3,46			3	7	198	2,7
(A: 91%		*B: 37%*		*C: 39%*		*D: 196 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30106	*QUALITY MILK di SALUSSO LUIGI & C. * BARGE ** TIPO AT													
P.	20	7	35	10	10.061	3.681	4,01	3,45	294	62				
T.					9.833		3,96	3,48			3	7	161	3,0
(A: 90%	*B: 67%*	*C: 42%*	*D: 236 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)*									
Frisona Italiana														
30106	*QUALITY MILK di SALUSSO LUIGI & C. * BARGE ** TIPO AT													
P.	465	251	54	288	9.885	1.878	4,22	3,52	318	31				
T.					9.835		4,17	3,52			3	4	148	3,0
(A: 90%	*B: 40%*	*C: 24%*	*D: 148 gg.*	*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30107	*SOC. AGR. MASERA VALERIO E ALDO S.S. * BARGE ** TIPO AT													
P.	28	16	57	24	7.963	1.752	3,62	3,41	309	61				
T.					8.101		3,67	3,43			4	6	233	2,1
(A: 88%	*B: 4%*	*C: 41%*	*D: 231 gg.*	*E: 235 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30110	*BELTRAMO REMO - BELTRAMO GIANFRANCO * BARGE **													TIPO AT
P.	60	26	43	43	9.360	1.860	3,53	3,36	310	38				
T.					9.529		3,52	3,28			4	2	183	2,7
(A: 87%		*B: 35%*		*C: 43%*		*D: 178 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30111	*SOC. AGR. BAUDRACCO PIERGIUSEPPE E GIANFRANCO S.S. * BARGE **													TIPO AT
P.	114	58	51	68	8.032	1.489	3,71	3,48	322	38				
T.					8.269		3,68	3,44			3	10	166	3,0
(A: 91%	*B: 39%*	*C: 29%*	*D: 183 gg.*	*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30201	*SANINO MICHELE * BENE VAGIENNA **													TIPO AT
P.	131	71	54	92	9.699	2.068	3,83	3,39	324	40				
T.					9.661		3,83	3,38			3	8	186	3,1
(A: 91%	*B: 27%*	*C: 32%*	*D: 168 gg.*	*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
							Frisona Italiana							
30302	*SERVETTO LORENZO * BRA' ***													TIPO AT
P.	86	44	51	52	2.783	847	3,96	3,14	268	74				
T.					3.119		3,87	3,06			7	2	197	1,8
(A: 78%		*B: 49%*		*C: 25%*		*D: 176 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*4 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30308	*LIBRA FRANCESCO DOMENICO * BRA' ***													TIPO AT
P.	259	103	40	189	9.923	2.011	3,35	3,37	301	43				
T.					10.370		3,33	3,32			3	4	161	2,4
(A: 88%	*B: 45%*	*C: 44%*	*D: 191 gg.*	*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
30309	*MOSSO GIUSEPPE * BRA' **													TIPO AT
P.	15	11	73	14	7.759	1.963	4,61	3,69	315	43				
T.					7.757		4,60	3,68			3	1	225	1,5
(A: 86%		*B: 0%*		*C: 27%*		*D: 0 gg.*		*E: 200 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	
Frisona Italiana														
30309	*MOSSO GIUSEPPE * BRA' **													TIPO AT
P.	215	92	43	158	7.755	1.964	4,40	3,58	312	44				
T.					8.066		4,32	3,47			3	8	193	1,9
(A: 89%		*B: 36%*		*C: 44%*		*D: 181 gg.*		*E: 163 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30312	*SOC. AGR. LA VINCENTE S.S. * BRA' ****													TIPO AT
P.	114	66	58	80	10.376	2.332	3,72	3,40	321	48				
T.					10.428		3,75	3,38			4	0	222	3,5
(A: 90%		*B: 24%*		*C: 29%*		*D: 165 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30317	*SOC. AGR. FOGLIATO S.S. - FOGLIATO ANTONIO * BRA' ***													TIPO AT
P.	55	24	44	37	9.438	1.938	4,00	3,37	293	35				
T.					9.893		4,00	3,36			3	6	136	2,3
(A: 87%	*B: 66%*		*C: 31%*		*D: 186 gg.*		*E: 139 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
30317	*SOC. AGR. FOGLIATO S.S. - FOGLIATO ANTONIO * BRA' ***													TIPO AT
P.	373	157	42	261	9.877	1.882	4,04	3,34	301	40				
T.					9.933		4,02	3,32			3	5	145	2,4
(A: 87%	*B: 45%*		*C: 41%*		*D: 135 gg.*		*E: 134 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Pezzata Rossa Italiana														
30317	*SOC. AGR. FOGLIATO S.S. - FOGLIATO ANTONIO * BRA' ***													TIPO AT
P.	12	6	50	10	9.122	2.190	3,98	3,21	273	33				
T.					8.830		4,03	3,27			2	10	234	4,0
(A: 81%	*B: 20%*		*C: 40%*		*D: 196 gg.*		*E: 69 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30318	*SOCIETA' AGRICOLA LUISA S.S. * BRA' **													TIPO AT
P.	30	14	47	22	9.134	2.094	4,09	3,87	304	39				
T.					9.633		4,01	3,80			3	7	143	2,5
(A: 87%		*B: 30%*		*C: 39%*		*D: 186 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	
Frisona Italiana														
30318	*SOCIETA' AGRICOLA LUISA S.S. * BRA' **													TIPO AT
P.	161	64	40	124	10.200	2.083	3,81	3,61	311	33				
T.					10.210		3,73	3,52			3	6	125	2,3
(A: 89%		*B: 43%*		*C: 44%*		*D: 152 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
30407	*FIORITO GUIDO * CARAMAGNA PIEMONTE **													TIPO AT
P.	129	61	47	85	12.775	2.168	2,63	3,34	320	31				
T.					12.784		2,78	3,35			3	4	123	2,3
(A: 91%		*B: 41%*		*C: 34%*		*D: 171 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
30410	*FIORITO FRANCO * CARAMAGNA PIEMONTE **													TIPO AT
P.	91	49	54	64	12.042	2.066	4,29	3,37	322	28				
T.					11.957		4,18	3,33			3	4	165	3,0
(A: 90%		*B: 39%*		*C: 26%*		*D: 181 gg.*		*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30430	*SOC. AGR. TUNI S.S. * CARAMAGNA PIEMONTE **													TIPO AT
P.	279	143	51	216	12.616	1.995	3,52	3,42	324	36				
T.					12.528		3,49	3,37			3	5	139	3,1
(A: 91%		*B: 38%*		*C: 30%*		*D: 191 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
30501	*AZ. AGR. LE CHIALME DI MIGLIO SEBASTIANO E ANDREA * CARDE' ***													TIPO AT
P.	14	7	50	14	9.760	1.825	3,84	3,55	337	20				
T.					9.315		3,52	3,41			3	11	134	1,8
(A: 92%		*B: 27%*		*C: 36%*		*D: 175 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	
Frisona Italiana														
30501	*AZ. AGR. LE CHIALME DI MIGLIO SEBASTIANO E ANDREA * CARDE' ***													TIPO AT
P.	89	48	54	62	9.132	1.909	3,94	3,62	334	29				
T.					9.194		3,89	3,59			3	2	174	2,3
(A: 93%		*B: 34%*		*C: 29%*		*D: 192 gg.*		*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30502	*SOCIETA' AGRICOLA LA CAMELIA DI TESIO G. & C. * CARDE' ***													TIPO AT
P.	447	266	60	267	8.554	1.703	3,50	3,56	324	45				
T.					8.582		3,47	3,53			4	0	240	5,3
(A: 91%		*B: 24%*		*C: 27%*		*D: 188 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30503	*SOCIETA' AGRICOLA MINETTI ALDO GIOVANNI E BRUNO & C. S.S. * CARD*												TIPO AT	
P.	29	13	45	14	9.462	2.323	4,07	3,66	307	45				
T.					9.685		3,95	3,62			3	10	190	3,3
(A: 90%	*B: 61%*		*C: 28%*		*D: 171 gg.*		*E: 143 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Frisona Italiana														
30503	*SOCIETA' AGRICOLA MINETTI ALDO GIOVANNI E BRUNO & C. S.S. * CARD*												TIPO AT	
P.	363	190	52	215	9.241	1.969	4,28	3,79	320	47				
T.					9.487		4,18	3,75			3	9	223	3,8
(A: 91%	*B: 34%*		*C: 30%*		*D: 199 gg.*		*E: 163 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30504	*AZ. AGR. PARATO DI BALLARI GIUSEPPE * CARDE' **													TIPO AT
P.	171	93	54	136	8.327	1.845	4,60	3,44	317	43				
T.					8.474		4,54	3,41			3	8	140	1,0
(A: 89%		*B: 28%*		*C: 31%*		*D: 151 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30506	*SOCIETA' AGRICOLA RUBIOLO DARIO E GIAN FRANCO * CARDE' ***													TIPO AT
P.	176	73	41	151	10.056	1.669	3,83	3,37	310	30				
T.					10.132		3,76	3,30			3	4	123	2,3
(A: 88%		*B: 45%*		*C: 42%*		*D: 159 gg.*		*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
30510	*PALMERO MARIO * CARDE' **													TIPO AT
P.	79	17	22	53	8.899	1.339	3,74	3,65	312	32				
T.					8.778		3,72	3,54			3	4	136	1,6
(A: 92%	*B: 82%*	*C: 62%*	*D: 241 gg.*	*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30511	*GRAMAGLIA LIVIO, GERMANO E FRANCESCO * CARDE' **													TIPO AT
P.	531	230	43	380	10.448	1.811	3,41	3,44	321	29				
T.					10.520		3,41	3,40			3	3	164	2,9
(A: 91%		*B: 42%*		*C: 39%*		*D: 188 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
30709	*SOCIETA' AGRICOLA S.GIORGIO DI CAULA F.LLI S.S. * CASTELLETTO ST*													TIPO AT
P.	21	9	43	20	9.800	1.880	3,96	3,66	318	28				
T.					9.826		3,76	3,48			3	8	146	3,6
(A: 89%	*B: 17%*		*C: 50%*		*D: 225 gg.*		*E: 127 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Pezzata Rossa Italiana														
30709	*SOCIETA' AGRICOLA S.GIORGIO DI CAULA F.LLI S.S. * CASTELLETTO ST*													TIPO AT
P.	51	27	53	43	9.320	2.194	4,00	3,68	307	33				
T.					9.308		3,93	3,62			3	10	137	3,2
(A: 88%	*B: 34%*		*C: 29%*		*D: 171 gg.*		*E: 154 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30803	*BONINO FRANCESCO * CAVALLERLEONE ****													TIPO AT
P.	154	70	45	124	6.791	1.836	3,75	3,58	319	53				
T.					6.957		3,70	3,49			3	10	144	1,8
(A: 90%		*B: 32%*		*C: 40%*		*D: 175 gg.*		*E: 183 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30806	*GARIS ANTONIO * CAVALLERLEONE **													TIPO AT
P.	9	7	78	6	8.448	1.648	4,26	3,65	325	31				
T.					8.900		4,18	3,60			3	10	226	5,8
(A: 91%	*B: 13%*	*C: 13%*	*D: 320 gg.*	*E: 190 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								
Frisona Italiana														
30806	*GARIS ANTONIO * CAVALLERLEONE **													TIPO AT
P.	210	111	53	142	8.827	1.965	4,00	3,56	316	35				
T.					9.105		3,96	3,52			3	8	192	3,9
(A: 90%	*B: 37%*	*C: 28%*	*D: 265 gg.*	*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30809	*BERTINETTI GIOVANNI BARTOLO * CAVALLERLEONE **													TIPO AT
P.	89	62	70	53	8.453	1.784	3,77	3,38	312	42				
T.					8.628		3,72	3,34			3	9	205	2,5
(A: 88%	*B: 27%*	*C: 13%*	*D: 198 gg.*	*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
30811	*PANSA MARIO * CAVALLERLEONE **													TIPO AT
P.	10	5	50	9	9.903	2.829	3,52	3,33	301	35				
T.					10.463		3,43	3,21			5	0	109	2,3
(A: 86%		*B: 38%*		*C: 38%*		*D: 217 gg.*		*E: 186 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	
Frisona Italiana														
30811	*PANSA MARIO * CAVALLERLEONE **													TIPO AT
P.	95	58	61	61	11.164	1.597	3,74	3,44	328	28				
T.					11.204		3,67	3,41			3	8	177	2,5
(A: 92%		*B: 28%*		*C: 22%*		*D: 187 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
30907	*ABBA' MARCO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	220	118	54	156	13.357	2.326	3,72	3,45	321	34				
T.					13.588		3,71	3,43			3	8	156	2,6
(A: 91%		*B: 35%*		*C: 28%*		*D: 202 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30910	*SOCIETA' AGRICOLA MELLANO S.S. * CAVALLERMAGGIORE ***													TIPO AT
P.	263	146	56	213	11.900	1.770	3,91	3,28	317	33				
T.					11.910		3,95	3,30			3	7	173	3,2
(A: 90%	*B: 29%*	*C: 30%*	*D: 204 gg.*	*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
							Frisona Italiana							
30912	*TESTA GIUSEPPE E MARIO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	192	103	54	140	10.747	1.800	3,77	3,25	314	38				
T.					10.730		3,77	3,24			4	3	162	2,4
(A: 89%		*B: 33%*		*C: 29%*		*D: 185 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30913	*AZIENDA AGRICOLA LA GAIA S.S. * CAVALLERMAGGIORE **													
P.	255	143	56	148	12.701	2.400	3,74	3,35	317	34				
T.					12.891		3,75	3,34			3	7	194	3,1
(A: 90%		*B: 41%*		*C: 21%*		*D: 169 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
30914	*PANERO CECILIA * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	62	35	56	43	9.844	2.499	3,97	3,49	321	45				
T.					9.931		3,98	3,48			3	11	217	3,6
(A: 90%		*B: 23%*		*C: 33%*		*D: 242 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
30915	*TOSCO F.LLI BERNARDINO E MARCO AZ. AGR. 'GENERALA' * CAVALLERMA*													
P.	244	111	45	200	12.314	1.613	3,61	3,41	317	31				
T.					12.126		3,58	3,36			3	4	121	2,5
(A: 90%	*B: 41%*	*C: 37%*	*D: 183 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								
Jersey														
30915	*TOSCO F.LLI BERNARDINO E MARCO AZ. AGR. 'GENERALA' * CAVALLERMA*													
P.	24	15	63	19	8.103	1.297	4,97	3,92	320	19				
T.					8.113		5,00	3,89			3	9	118	2,3
(A: 90%	*B: 33%*	*C: 17%*	*D: 183 gg.*	*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 11)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30917	*MASSIMINO GIOVANNI E GIACOMO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	242	124	51	169	11.872	2.161	3,45	3,53	324	35				
T.					11.933		3,47	3,52			3	3	223	5,2
(A: 91%	*B: 26%*	*C: 36%*	*D: 204 gg.*	*E: 180 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
30923	*CURIOTTO MARCO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	68	33	49	44	8.000	1.902	4,42	3,36	296	48				
T.					8.338		4,33	3,33			3	2	192	1,8
(A: 87%		*B: 39%*		*C: 33%*		*D: 269 gg.*		*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
30924	*A2C - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	125	70	56	85	9.803	2.242	4,04	3,42	322	43				
T.					9.673		4,09	3,46			4	0	216	2,6
(A: 91%	*B: 28%*	*C: 29%*	*D: 172 gg.*	*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
30925	*AZ.AGR. LA PILONESE * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	67	34	51	62	9.006	2.184	3,77	3,32	308	42				
T.					9.145		3,75	3,33			4	3	137	1,8
(A: 88%		*B: 16%*		*C: 41%*		*D: 151 gg.*		*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1 11)*	
Frisona Italiana														
30925	*AZ.AGR. LA PILONESE * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	70	30	43	51	9.014	1.861	3,87	3,35	307	32				
T.					9.291		3,74	3,34			3	6	163	2,0
(A: 88%		*B: 43%*		*C: 39%*		*D: 126 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30926	*MEIRONE DOMENICO BIAGIO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	17	5	29	11	7.226	625	3,66	3,55	319	28				
T.					7.316		3,54	3,47			3	6	147	2,5
(A: 92%		*B: 82%*		*C: 55%*		*D: 165 gg.*		*E: 141 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 6)*	
Frisona Italiana														
30926	*MEIRONE DOMENICO BIAGIO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	36	6	17	20	7.988	868	3,73	3,41	347	30				
T.					7.867		3,56	3,28			3	7	187	2,5
(A: 95%		*B: 90%*		*C: 71%*		*D: 131 gg.*		*E: 137 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	
Pezzata Rossa Italiana														
30926	*MEIRONE DOMENICO BIAGIO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	38	21	55	25	7.381	1.115	3,52	3,53	320	36				
T.					7.531		3,51	3,47			4	9	129	1,7
(A: 90%		*B: 22%*		*C: 34%*		*D: 210 gg.*		*E: 191 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
30927	*CHIAVASSA CLAUDIO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	100	27	27	104	5.188	2.322	3,99	3,51	192	74				
T.					6.080		3,73	3,26			3	6	135	2,2
(A: 65%		*B: 24%*		*C: 69%*		*D: 103 gg.*		*E: 89 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30929	*OGGERO MASSIMO E FABRIZIO * CAVALLERMAGGIORE **												TIPO AT	
P.	16	9	56	12	10.916	1.507	4,30	3,35	339	24				
T.					10.515		4,21	3,42			3	2	145	3,0
(A: 95%	*B: 7%*	*C: 40%*	*D: 230 gg.*	*E: 204 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*10)*							
Frisona Italiana														
30929	*OGGERO MASSIMO E FABRIZIO * CAVALLERMAGGIORE **												TIPO AT	
P.	270	136	50	183	10.614	1.810	4,02	3,30	324	37				
T.					10.487		4,00	3,32			3	2	147	2,7
(A: 91%	*B: 40%*	*C: 31%*	*D: 168 gg.*	*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31001	*LINGUA DAVIDE * CENTALLO **													TIPO AT
P.	104	50	48	83	9.612	1.951	3,86	3,36	315	33				
T.					9.562		3,78	3,30			3	4	147	3,0
(A: 88%		*B: 38%*		*C: 34%*		*D: 185 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
							Frisona Italiana							
31004	*MANA MASSIMO E GIANPAOLO * CENTALLO **													TIPO AT
P.	142	77	54	101	7.016	1.653	4,33	3,45	330	31				
T.					7.173		4,26	3,36			3	5	215	2,7
(A: 91%		*B: 32%*		*C: 30%*		*D: 170 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
31054	*ALLEVAMENTO DELLAROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CENTALLO **													TIPO AT
P.	310	119	38	231	12.998	1.874	4,84	3,41	306	33				
T.					13.103		4,75	3,39			3	2	118	2,3
(A: 89%	*B: 48%*	*C: 46%*	*D: 153 gg.*	*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
31056	*ROSSO MAURO * CENTALLO **													TIPO AT
P.	48	23	48	31	8.135	2.477	4,06	3,52	321	38				
T.					8.864		4,17	3,51			3	8	191	3,0
(A: 92%		*B: 45%*		*C: 30%*		*D: 253 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31103	*GHIGO MICHELE E FIGLIO FRANCESCO DI GHIGO FRANCESCO * CERVERE ***													TIPO AT
P.	158	92	58	109	9.585	2.595	3,76	3,42	304	50				
T.					9.589		3,70	3,38			4	1	190	2,2
(A: 86%		*B: 25%*		*C: 28%*		*D: 176 gg.*		*E: 180 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31208	*DOMPE' GIUSEPPE E GIANCARLO * CHERASCO **													TIPO AT
P.	159	72	45	119	11.528	1.671	3,60	3,32	306	30				
T.					11.485		3,60	3,31			3	5	128	2,0
(A: 88%		*B: 50%*		*C: 33%*		*D: 160 gg.*		*E: 194 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
31211	*COSTAMAGNA FRANCESCO * CHERASCO **													TIPO AT
P.	33	16	48	25	10.312	2.550	3,60	3,31	303	39				
T.					9.908		3,63	3,31			4	2	202	3,2
(A: 85%	*B: 22%*	*C: 41%*	*D: 243 gg.*	*E: 95 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31302	*GARRONE OSVALDO * ENVIE **													TIPO AT
P.	22	12	55	21	8.752	1.615	4,14	3,76	320	22				
T.					8.527		3,89	3,53			3	3	144	2,3
(A: 88%		*B: 29%*		*C: 29%*		*D: 160 gg.*		*E: 165 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1 11)*	
Frisona Italiana														
31302	*GARRONE OSVALDO * ENVIE **													TIPO AT
P.	74	34	46	55	8.103	1.940	3,85	3,55	301	38				
T.					8.286		3,82	3,45			3	8	180	2,3
(A: 87%		*B: 43%*		*C: 36%*		*D: 140 gg.*		*E: 121 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31303	*CALLIERI SERGIO * ENVIE **													TIPO AT
P.	119	65	55	86	11.175	2.136	3,81	3,41	316	37				
T.					11.079		3,80	3,43			3	8	166	2,7
(A: 89%	*B: 30%*	*C: 29%*	*D: 150 gg.*	*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
31504	*AMBROGIO IGNAZIO E ELIO S.S. * FOSSANO ** TIPO AT													
P.	188	93	49	125	10.902	2.071	4,12	3,56	310	27				
T.					10.708		4,10	3,57			3	2	150	2,6
(A: 88%	*B: 42%*	*C: 30%*	*D: 180 gg.*	*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
31507	*AMBROGIO PIERFRANCO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	96	37	39	75	9.440	2.630	3,94	3,39	293	60				
T.					9.661		3,89	3,32			3	5	193	2,7
(A: 85%		*B: 31%*		*C: 50%*		*D: 206 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31509	*PETTITI ELIO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	15	5	33	11	7.857	1.572	3,71	3,43	314	28				
T.					8.725		3,37	3,10			3	6	163	3,8
(A: 90%		*B: 67%*		*C: 44%*		*D: 156 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1 11)*	
Frisona Italiana														
31509	*PETTITI ELIO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	67	37	55	47	8.683	2.179	3,83	3,42	306	49				
T.					8.738		3,79	3,36			3	1	209	3,3
(A: 86%		*B: 28%*		*C: 30%*		*D: 219 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31515	*CAGNASSI LUCA * FOSSANO **													TIPO AT
P.	12	7	58	10	10.786	1.202	3,92	3,37	303	18				
T.					10.649		3,93	3,38			3	6	116	1,1
(A: 84%	*B: 20%*		*C: 30%*		*D: 28 gg.*		*E: 94 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	
Frisona Italiana														
31515	*CAGNASSI LUCA * FOSSANO **													TIPO AT
P.	325	163	50	273	11.400	2.335	3,61	3,33	311	38				
T.					11.406		3,58	3,29			3	3	150	1,2
(A: 87%	*B: 27%*		*C: 38%*		*D: 157 gg.*		*E: 149 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31516	*SOC. AGR. SAPORI DI CASCINA DI CAGNASSI & C. S.S. * FOSSANO **													TIPO AT
P.	278	133	48	221	12.446	2.248	4,27	3,42	304	39				
T.					12.570		4,21	3,39			3	4	148	3,0
(A: 87%		*B: 31%*		*C: 38%*		*D: 187 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31524	*AZ. AGR. F.LLI BAROLO DI BAROLO IVANO E C. S.S. * FOSSANO ***													TIPO AT
P.	221	93	42	155	13.283	2.327	4,07	3,33	314	41				
T.					13.414		4,06	3,30			3	3	153	2,7
(A: 90%		*B: 42%*		*C: 41%*		*D: 160 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
31527	*AMBROGIO BERNARDO GUIDO E FLAVIO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	141	61	43	97	10.400	1.926	3,79	3,55	332	29				
T.					10.403		3,73	3,51			3	3	180	2,4
(A: 93%	*B: 37%*	*C: 42%*	*D: 219 gg.*	*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
31537	*SOC. AGR. TRUCCO GUGLIELMO E BRUNO F.LLI S.S. * FOSSANO **													TIPO AT
P.	529	277	52	392	11.022	2.275	4,86	3,58	301	35				
T.					11.203		4,77	3,56			3	8	146	2,8
(A: 86%	*B: 34%*	*C: 30%*	*D: 146 gg.*	*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31538	*PANERO FABRIZIO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	204	103	50	155	11.532	2.099	4,35	3,44	309	41				
T.					11.518		4,35	3,43			3	1	130	2,2
(A: 88%	*B: 39%*	*C: 31%*	*D: 166 gg.*	*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
31541	*ALLEVAMENTI AURORA SOC.AGR.COOPERATIVA * FOSSANO **													TIPO AT
P.	298	140	47	186	12.065	2.353	3,70	3,43	315	36				
T.					12.117		3,74	3,43			3	2	178	3,4
(A: 90%		*B: 41%*		*C: 34%*		*D: 144 gg.*		*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
31542	*SOCIETA' AGRICOLA LA MERIDIANA S.S. * FOSSANO ***													TIPO AT
P.	93	66	71	73	7.820	1.913	3,85	3,37	304	51				
T.					7.896		3,74	3,34			4	3	163	1,6
(A: 85%		*B: 22%*		*C: 15%*		*D: 179 gg.*		*E: 181 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31543	*MARENGO FABRIZIO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	11	9	82	5	6.465	1.342	4,33	3,58	340	28				
T.					6.769		4,29	3,55			3	8	287	3,9
(A: 94%	*B: 22%*		*C: 0%*		*D: 175 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		
Frisona Italiana														
31543	*MARENGO FABRIZIO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	39	21	54	25	6.871	1.763	4,18	3,50	336	35				
T.					6.617		4,19	3,49			4	0	333	4,8
(A: 93%	*B: 18%*		*C: 36%*		*D: 129 gg.*		*E: 202 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
31544	*ARESE ANTONIO, SERGIO E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * FOSSA*													TIPO AT
P.	187	100	53	120	10.079	2.160	4,25	3,48	308	38				
T.					10.450		4,21	3,46			3	6	172	3,4
(A: 88%	*B: 43%*	*C: 24%*	*D: 179 gg.*	*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
31545	*CERAGLIO SOC. SEMPLICE AGRICOLA * FOSSANO **													TIPO AT
P.	185	109	59	140	10.369	1.538	3,11	3,45	311	32				
T.					10.435		3,11	3,45			4	2	165	2,6
(A: 88%		*B: 27%*		*C: 25%*		*D: 200 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31549	*MELLANO DANILO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	9	6	67	5	8.548	1.447	3,72	3,38	323	42				
T.					8.516		3,77	3,41			4	4	226	2,7
(A: 91%	*B: 29%*	*C: 14%*	*D: 191 gg.*	*E: 197 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								
Frisona Italiana														
31549	*MELLANO DANILO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	53	29	55	33	9.107	1.403	4,08	3,54	328	36				
T.					9.060		4,05	3,50			3	4	216	2,1
(A: 92%	*B: 36%*	*C: 26%*	*D: 197 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31554	*SOC. AGR. TORTONE F.LLI ANDREA & ROBERTO S.S. * FOSSANO ***													TIPO AT
P.	336	194	58	268	10.188	2.011	3,53	3,44	311	31				
T.					10.266		3,53	3,43			3	9	150	2,9
(A: 88%	*B: 23%*	*C: 29%*	*D: 135 gg.*	*E: 184 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
31556	*SOC. AGR. FUSTA FRATELLI S.S. * FOSSANO ** TIPO AT													
P.	219	121	55	150	10.866	2.102	3,91	3,46	303	35				
T.					10.988		3,89	3,44			3	8	151	2,6
(A: 86%	*B: 43%*	*C: 22%*	*D: 171 gg.*	*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31560	*RACCA MARIANGELA * FOSSANO **													TIPO AT
P.	13	9	69	6	6.643	1.505	4,41	3,43	319	51				
T.					7.094		4,50	3,37			3	8	236	2,1
(A: 89%	*B: 30%*	*C: 10%*	*D: 273 gg.*	*E: 178 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								
Frisona Italiana														
31560	*RACCA MARIANGELA * FOSSANO **													TIPO AT
P.	144	76	53	95	7.144	1.905	4,70	3,43	307	46				
T.					7.402		4,69	3,35			3	6	199	2,0
(A: 88%	*B: 38%*	*C: 29%*	*D: 173 gg.*	*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31561	*ROCCIA ALDO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	153	76	50	96	11.782	1.886	3,37	3,25	334	27				
T.					11.459		3,44	3,25			3	1	166	3,1
(A: 93%	*B: 28%*	*C: 37%*	*D: 172 gg.*	*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
31562	*TRUCCO MAURO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	110	62	56	92	9.419	1.574	3,94	3,54	307	36				
T.					9.548		3,89	3,50			3	6	138	2,5
(A: 87%	*B: 27%*	*C: 33%*	*D: 159 gg.*	*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31563	*MANDRILE SERGIO E GIUSEPPE F.LLI S.S. * FOSSANO **													TIPO AT
P.	11	8	73	10	7.996	2.292	4,26	3,76	273	51				
T.					8.206		4,18	3,75			3	0	180	4,2
(A: 79%	*B: 10%*		*C: 20%*		*D: 258 gg.*		*E: 172 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
31563	*MANDRILE SERGIO E GIUSEPPE F.LLI S.S. * FOSSANO **													TIPO AT
P.	110	58	53	72	9.703	1.923	3,88	3,39	304	49				
T.					9.937		3,86	3,39			3	10	209	4,0
(A: 88%	*B: 36%*		*C: 31%*		*D: 219 gg.*		*E: 162 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31565	*BERGESE PIER LUIGI * FOSSANO ****													TIPO AT
P.	166	84	51	128	9.410	1.911	3,51	3,37	297	41				
T.					9.768		3,49	3,35			3	10	179	2,6
(A: 86%	*B: 29%*	*C: 35%*	*D: 205 gg.*	*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
31603	*TESTA GIAMPIERO * GENOLA **													TIPO AT
P.	162	78	48	124	11.039	1.797	3,87	3,26	313	32				
T.					11.165		3,78	3,20			3	5	146	2,9
(A: 89%	*B: 42%*	*C: 33%*	*D: 170 gg.*	*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31606	*TOSCO ROCCO * GENOLA **													TIPO AT
P.	85	42	49	71	10.067	1.303	3,98	3,46	305	26				
T.					10.254		3,87	3,38			3	10	125	2,2
(A: 86%	*B: 34%*	*C: 35%*	*D: 174 gg.*	*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31611	*ORCHIDEA S.S. * GENOLA ***													TIPO AT
P.	138	67	49	113	9.562	1.549	4,04	3,39	311	25				
T.					9.554		4,06	3,39			3	4	136	2,4
(A: 88%	*B: 33%*	*C: 39%*	*D: 143 gg.*	*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31612	*TOSCO LORENZO E F.LLI ANTONELLO E SANDRO S.S. * GENOLA ***												TIPO AT	
P.	34	19	56	26	9.765	1.569	3,48	3,35	309	31				
T.					9.739		3,53	3,27			3	8	146	2,7
(A: 88%		*B: 48%*		*C: 17%*		*D: 234 gg.*		*E: 183 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*		
Frisona Italiana														
31612	*TOSCO LORENZO E F.LLI ANTONELLO E SANDRO S.S. * GENOLA ***												TIPO AT	
P.	167	75	45	138	9.969	2.171	3,48	3,30	303	43				
T.					9.982		3,50	3,26			3	7	158	2,4
(A: 87%		*B: 31%*		*C: 42%*		*D: 165 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31901	*SOCIETA' AGRICOLA COSTESE S.S. * MARENE ** TIPO AT													
P.	189	105	56	138	9.977	1.630	3,89	3,51	325	30				
T.					9.936		3,80	3,45			3	9	181	3,4
(A: 91%	*B: 28%*	*C: 30%*	*D: 171 gg.*	*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
31904	*BERTOLA GIUSEPPE E FRATELLI * MARENE ** TIPO AT													
P.	356	161	45	244	11.211	1.952	3,87	3,40	318	31				
T.					11.412		3,86	3,38			3	4	155	2,4
(A: 91%	*B: 43%*	*C: 36%*	*D: 190 gg.*	*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31910	*CASCINA SAN ROCCO SOC. SEMPL.AGRICOLA * MARENE ***													TIPO AT
P.	305	145	48	195	11.239	1.635	4,07	3,41	318	29				
T.					11.282		4,07	3,42			3	2	106	2,0
(A: 91%	*B: 49%*	*C: 30%*	*D: 165 gg.*	*E: 178 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
31921	*BARBERO F.LLI PIETRO & GIUSEPP E S.S. * MARENE ** TIPO AT													
P.	115	65	57	87	8.928	1.997	3,94	3,58	310	41				
T.					9.022		3,87	3,53			3	4	154	2,4
(A: 87%	*B: 33%*	*C: 26%*	*D: 161 gg.*	*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31935	*MARENGO PIERGIUSEPPE * MARENE **													TIPO AT
P.	10	7	70	11	6.348	1.102	3,83	3,35	287	36				
T.					6.423		3,87	3,31			4	7	92	1,6
(A: 82%		*B: 43%*		*C: 0%*		*D: 221 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	
Frisona Italiana														
31935	*MARENGO PIERGIUSEPPE * MARENE **													TIPO AT
P.	56	37	66	45	6.430	1.277	3,78	3,26	296	34				
T.					6.543		3,78	3,22			3	9	124	1,9
(A: 83%		*B: 24%*		*C: 18%*		*D: 218 gg.*		*E: 122 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
31937	*MINA ALDO * MARENE ** TIPO AT													
P.	218	122	56	159	10.408	2.043	3,81	3,30	322	39				
T.					10.340		3,82	3,29			3	7	165	3,5
(A: 91%	*B: 30%*	*C: 28%*	*D: 175 gg.*	*E: 190 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31943	*TESTA GIOVANNI B. E ADRIANO * MARENE **													TIPO AT
P.	94	48	51	53	9.613	2.000	3,81	3,52	327	36				
T.					9.793		3,77	3,51			3	1	236	3,1
(A: 92%		*B: 34%*		*C: 32%*		*D: 158 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
32102	*LA CORTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * MONASTEROLO DI SAVIGLIANO*													TIPO AT
P.	160	69	43	98	9.072	1.834	3,69	3,55	313	47				
T.					9.227		3,65	3,50			3	8	204	4,0
(A: 90%	*B: 36%*	*C: 42%*	*D: 169 gg.*	*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
32209	*SOCIETA' AGRICOLA SANINO F.LLI RICCARDO, MAURIZIO * MONTANERA **													TIPO AT
P.	467	234	50	341	11.745	2.257	4,25	3,34	312	32				
T.					11.675		4,23	3,33			3	5	125	2,2
(A: 89%	*B: 41%*	*C: 30%*	*D: 187 gg.*	*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32210	*SANINO SILVIO * MONTANERA ****													TIPO AT
P.	129	67	52	96	9.631	1.461	3,54	3,43	318	30				
T.					9.790		3,53	3,39			3	5	149	2,3
(A: 90%	*B: 31%*	*C: 32%*	*D: 193 gg.*	*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
32211	*BONGIOVANNI F.LLI ANTONIO E CL AUDIO * MONTANERA **													TIPO AT
P.	9	7	78	5	10.723	1.429	3,76	3,55	316	27				
T.					10.794		3,78	3,53			3	4	115	1,9
(A: 88%	*B: 29%*		*C: 0%*		*D: 115 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	
Frisona Italiana														
32211	*BONGIOVANNI F.LLI ANTONIO E CL AUDIO * MONTANERA **													TIPO AT
P.	375	186	50	266	11.555	1.832	3,95	3,42	319	37				
T.					11.538		3,97	3,42			3	6	136	2,5
(A: 91%	*B: 33%*		*C: 34%*		*D: 173 gg.*		*E: 175 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32212	*BOTTO SERGIO * MONTANERA **													TIPO AT
P.	85	43	51	63	9.980	1.498	4,03	3,70	326	33				
T.					10.088		3,99	3,62			3	6	147	2,3
(A: 92%	*B: 39%*	*C: 33%*	*D: 209 gg.*	*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32305	*GALLIANO MARCO * MORETTA **													TIPO AT
P.	15	8	53	9	8.321	958	4,11	3,67	319	34				
T.					8.606		4,11	3,63			3	1	165	3,5
(A: 91%	*B: 36%*	*C: 27%*	*D: 159 gg.*	*E: 223 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								
Frisona Italiana														
32305	*GALLIANO MARCO * MORETTA **													TIPO AT
P.	113	52	46	79	9.228	1.970	4,05	3,53	319	29				
T.					9.289		3,95	3,49			3	10	170	2,9
(A: 90%	*B: 33%*	*C: 39%*	*D: 178 gg.*	*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
32309	*PARIZIA VINCENZO E SERGIO * MORETTA **													TIPO AT
P.	154	65	42	107	9.089	1.910	3,84	3,54	327	31				
T.					9.439		3,79	3,43			3	5	188	2,1
(A: 92%		*B: 46%*		*C: 39%*		*D: 168 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32310	*ROBASTO FRANCESCO * MORETTA **													TIPO AT
P.	208	115	55	171	6.826	1.388	3,99	3,66	314	35				
T.					6.677		4,00	3,67			4	2	171	2,1
(A: 88%		*B: 18%*		*C: 37%*		*D: 202 gg.*		*E: 162 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*	
Frisona Italiana														
32310	*ROBASTO FRANCESCO * MORETTA **													TIPO AT
P.	9	6	67	7	7.633	1.780	3,68	3,66	295	38				
T.					7.622		3,70	3,66			4	3	178	2,5
(A: 84%		*B: 13%*		*C: 25%*		*D: 215 gg.*		*E: 210 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32408	*DEGLI ORTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * MURELLO **													TIPO AT
P.	189	104	55	124	8.787	1.624	4,15	3,55	315	43				
T.					8.921		4,11	3,54			3	9	200	1,9
(A: 89%	*B: 25%*	*C: 31%*	*D: 215 gg.*	*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32411	*SOC.AGR.BARBERO GIUSEPPE E ROBERTO S.S. * MURELLO ***													TIPO AT
P.	104	44	42	67	11.338	2.257	3,62	3,40	315	42				
T.					11.639		3,64	3,39			3	11	163	1,8
(A: 91%		*B: 44%*		*C: 39%*		*D: 193 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32412	*PANSA GIANCARLO E GIUSEPPE S.S. * MURELLO ****													TIPO AT
P.	96	55	57	65	9.395	2.679	3,97	3,60	319	42				
T.					9.865		3,86	3,58			3	11	222	4,0
(A: 90%		*B: 28%*		*C: 27%*		*D: 188 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
32504	*SANINO F.LLI S.S. DI GIANCARLO E ROMANO * NARZOLE ***													TIPO AT
P.	190	108	57	127	10.389	1.533	3,66	3,49	318	31				
T.					10.464		3,70	3,49			3	11	169	2,4
(A: 90%		*B: 30%*		*C: 27%*		*D: 185 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
32703	*AZ. AGR. ANGELINA DI GAI ANTONIO * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	214	94	44	135	10.922	2.246	3,92	3,34	310	39				
T.					10.940		3,94	3,32			3	4	183	2,7
(A: 89%	*B: 48%*	*C: 36%*	*D: 159 gg.*	*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32706	*MARTINA VITTORIO * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	90	42	47	57	8.783	2.148	3,94	3,53	330	38				
T.					8.979		3,86	3,51			3	10	257	1,8
(A: 93%		*B: 30%*		*C: 40%*		*D: 233 gg.*		*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32707	*SPERTINO MARIO E FIGLIO PIERLUIGI S.S. * RACCONIGI ***													TIPO AT
P.	99	56	57	70	10.371	1.961	3,73	3,55	327	33				
T.					10.289		3,72	3,52			3	11	209	2,8
(A: 92%		*B: 23%*		*C: 31%*		*D: 209 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32708	*PERETTI CRISTINA * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	139	83	60	101	10.535	2.242	3,78	3,50	315	39				
T.					10.456		3,74	3,48			4	0	226	4,1
(A: 89%		*B: 26%*		*C: 27%*		*D: 184 gg.*		*E: 176 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32709	*SOC. AGR. GASTALDO F.LLI S.S. * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	15	5	33	16	10.267	1.542	4,30	3,38	311	29				
T.					10.153		4,17	3,43			3	6	107	2,1
(A: 90%	*B: 29%*	*C: 64%*	*D: 87 gg.*	*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								
Frisona Italiana														
32709	*SOC. AGR. GASTALDO F.LLI S.S. * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	325	138	42	231	11.483	2.002	4,32	3,24	317	33				
T.					11.370		4,26	3,23			3	4	157	2,6
(A: 90%	*B: 44%*	*C: 39%*	*D: 176 gg.*	*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 11)*								
Angler														
32709	*SOC. AGR. GASTALDO F.LLI S.S. * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	18	9	50	16	9.406	1.801	4,69	3,43	291	32				
T.					9.883		4,54	3,46			4	3	124	1,6
(A: 86%	*B: 6%*	*C: 47%*	*D: 26 gg.*	*E: 176 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
32717	*VARETTO CRISTOFORINO E ELIO S.S. * RACCONIGI ***													TIPO AT
P.	8	8	100	9	8.229	1.857	3,54	3,43	294	40				
T.					8.229		3,54	3,43			4	0	115	2,9
(A: 80%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*									
Frisona Italiana														
32717	*VARETTO CRISTOFORINO E ELIO S.S. * RACCONIGI ***													TIPO AT
P.	66	29	44	50	8.822	2.076	3,56	3,35	301	37				
T.					9.195		3,50	3,28			3	7	164	3,6
(A: 88%	*B: 43%*	*C: 37%*	*D: 177 gg.*	*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
32719	*OSELLA MICHELE E PAOLO S.S. * RACCONIGI ***													TIPO AT
P.	125	67	54	91	10.871	1.857	3,83	3,34	320	27				
T.					10.983		3,79	3,33			3	6	139	2,9
(A: 90%	*B: 29%*	*C: 31%*	*D: 133 gg.*	*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32722	*BRUGIAFREDDO LUCA * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	89	37	42	63	9.138	1.773	3,52	3,43	322	43				
T.					9.179		3,32	3,28			3	5	206	3,8
(A: 91%	*B: 36%*	*C: 45%*	*D: 210 gg.*	*E: 183 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32724	*MACCHIORLATTI VIGNAT DOMENICO * RACCONIGI **												TIPO AT	
P.	14	7	50	15	9.829	1.216	4,31	3,46	307	36				
T.					9.533		4,12	3,31			3	7	119	1,9
(A: 84%	*B: 15%*	*C: 46%*	*D: 81 gg.*	*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								
Frisona Italiana														
32724	*MACCHIORLATTI VIGNAT DOMENICO * RACCONIGI **												TIPO AT	
P.	167	80	48	113	10.227	2.542	3,74	3,37	307	42				
T.					10.424		3,72	3,37			3	7	160	2,7
(A: 88%	*B: 39%*	*C: 34%*	*D: 190 gg.*	*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32758	*OSELLA BARTOLO * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	50	36	72	34	9.014	1.765	3,89	3,35	307	43				
T.					9.069		3,82	3,32			3	11	177	2,8
(A: 86%		*B: 19%*		*C: 14%*		*D: 195 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
							Frisona Italiana							
32804	*MELLANO LUCA FRANCESCO * REVELLO **													TIPO AT
P.	129	81	63	102	9.301	2.287	3,71	3,48	306	44				
T.					9.443		3,71	3,45			3	10	156	1,7
(A: 86%		*B: 21%*		*C: 24%*		*D: 149 gg.*		*E: 111 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
32805	*MIRETTI SERGIO PAOLO * REVELLO ** TIPO AT													
P.	26	10	38	22	5.071	1.016	3,40	3,36	296	35				
T.					5.518		3,59	3,40			3	4	218	2,0
(A: 88%	*B: 30%*	*C: 50%*	*D: 207 gg.*	*E: 182 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32814	*MELLANO FRANCESCO * REVELLO **													TIPO AT
P.	157	92	59	120	11.426	2.196	3,77	3,50	327	31				
T.					11.236		3,75	3,47			3	10	220	3,4
(A: 91%		*B: 23%*		*C: 29%*		*D: 261 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
32815	*AMBROGIO GUIDO PIETRO * REVELLO ** TIPO AT													
P.	124	71	57	79	10.762	2.291	3,76	3,35	304	46				
T.					10.831		3,78	3,33			3	8	181	3,2
(A: 85%	*B: 32%*	*C: 25%*	*D: 148 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32817	*GHIGO VALTER GABRIELE * REVELLO **													TIPO AT
P.	35	21	60	28	9.644	1.576	3,84	3,56	316	33				
T.					9.736		3,83	3,52			3	10	190	3,0
(A: 88%	*B: 25%*	*C: 25%*	*D: 197 gg.*	*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32819	*SOC. AGR. PASCHETTA DI PASCHETTA GIANNI E GIANLUCA * REVELLO **													TIPO AT
P.	185	93	50	108	11.146	2.386	3,80	3,46	320	34				
T.					11.142		3,81	3,45			3	8	199	3,4
(A: 90%	*B: 41%*	*C: 30%*	*D: 171 gg.*	*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32820	*SOCIETA' AGRICOLA GILETTA FRATELLI S.S. * REVELLO ***													TIPO AT
P.	141	82	58	98	11.414	2.050	3,77	3,54	314	29				
T.					11.474		3,81	3,55			3	9	165	2,3
(A: 89%		*B: 29%*		*C: 25%*		*D: 144 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
32821	*GILETTA MICHELE GIUSEPPE * REVELLO **													TIPO AT
P.	188	101	54	128	12.341	1.803	3,76	3,51	314	33				
T.					12.532		3,76	3,51			3	3	161	3,3
(A: 89%		*B: 38%*		*C: 27%*		*D: 190 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32901	*GILETTA CELESTINO * RUFFIA **													TIPO AT
P.	28	17	61	18	10.333	2.047	4,14	3,65	329	39				
T.					10.178		4,11	3,61			4	3	134	2,4
(A: 92%		*B: 22%*		*C: 26%*		*D: 225 gg.*		*E: 199 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	
Frisona Italiana														
32901	*GILETTA CELESTINO * RUFFIA **													TIPO AT
P.	61	28	46	38	10.459	1.452	4,07	3,56	334	34				
T.					10.174		4,10	3,55			3	11	158	2,8
(A: 93%		*B: 53%*		*C: 30%*		*D: 134 gg.*		*E: 175 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32910	*GILETTA GIUSEPPE * RUFFIA ** TIPO AT													
P.	15	11	73	7	9.219	1.406	4,36	3,58	345	30				
T.					9.073		4,33	3,55			3	8	262	3,3
(A: 95%	*B: 25%*	*C: 8%*	*D: 84 gg.*	*E: 77 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*									
Frisona Italiana														
32910	*GILETTA GIUSEPPE * RUFFIA ** TIPO AT													
P.	169	110	65	115	7.894	1.717	4,25	3,57	324	44				
T.					7.904		4,19	3,51			4	3	224	3,3
(A: 90%	*B: 24%*	*C: 19%*	*D: 124 gg.*	*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33101	*DEMARCHI BIAGIO - DEMARCHI ANDREA * SALUZZO **													TIPO AT
P.	186	88	47	128	9.933	1.787	3,55	3,39	322	36				
T.					10.064		3,50	3,33			3	9	186	2,8
(A: 90%	*B: 39%*	*C: 35%*	*D: 172 gg.*	*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33107	*SOC. AGR. MARACUJA DI MONTERSINO S.S. * SALUZZO **												TIPO AT	
P.	49	28	57	35	9.921	1.670	3,59	3,59	307	28				
T.					9.904		3,57	3,55			3	0	110	2,0
(A: 87%	*B: 40%*		*C: 20%*		*D: 186 gg.*		*E: 167 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
33107	*SOC. AGR. MARACUJA DI MONTERSINO S.S. * SALUZZO **												TIPO AT	
P.	411	183	45	301	11.214	1.894	3,34	3,39	312	29				
T.					10.958		3,36	3,38			3	6	137	2,5
(A: 89%	*B: 38%*		*C: 40%*		*D: 163 gg.*		*E: 147 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33108	*SCOTTA PIERANTONIO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	362	198	55	277	13.597	1.995	3,81	3,32	319	26				
T.					13.538		3,79	3,30			3	7	153	3,1
(A: 90%	*B: 31%*	*C: 29%*	*D: 160 gg.*	*E: 111 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33110	*SOCIETA' AGRICOLA FORESTELLO S.S * SALUZZO **												TIPO AT	
P.	31	17	55	27	8.896	1.423	4,21	3,57	308	29				
T.					9.170		4,15	3,52			3	10	112	1,9
(A: 88%	*B: 19%*	*C: 35%*	*D: 141 gg.*	*E: 184 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 11)*								
Frisona Italiana														
33110	*SOCIETA' AGRICOLA FORESTELLO S.S * SALUZZO **												TIPO AT	
P.	160	77	48	117	10.753	1.677	3,80	3,36	313	37				
T.					10.835		3,76	3,35			3	3	147	2,7
(A: 89%	*B: 39%*	*C: 34%*	*D: 186 gg.*	*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
33115	*DEMARCHI BIAGIO E ROBERTO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	177	93	53	95	8.558	2.082	3,66	3,52	327	47				
T.					8.837		3,57	3,44			3	7	304	5,5
(A: 92%	*B: 36%*	*C: 31%*	*D: 176 gg.*	*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33131	*BOTTA AURELIO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	69	38	55	40	9.495	1.917	3,58	3,33	324	39				
T.					9.690		3,56	3,29			3	7	191	2,4
(A: 90%		*B: 38%*		*C: 24%*		*D: 171 gg.*		*E: 194 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33135	*BORRETTA GIANFRANCO E PAOLO S.S. * SALUZZO ***												TIPO AT	
P.	62	26	42	39	9.497	1.962	3,42	3,55	314	25				
T.					9.675		3,50	3,54			3	1	163	3,5
(A: 90%	*B: 80%*	*C: 26%*	*D: 188 gg.*	*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								
Frisona Italiana														
33135	*BORRETTA GIANFRANCO E PAOLO S.S. * SALUZZO ***												TIPO AT	
P.	154	72	47	135	9.876	2.275	3,47	3,48	306	45				
T.					10.051		3,38	3,38			4	0	203	3,8
(A: 87%	*B: 28%*	*C: 41%*	*D: 186 gg.*	*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33136	*SOCIETA' AGRICOLA R.C. S.S. * SALUZZO ***													TIPO AT
P.	120	56	47	81	8.619	2.012	3,77	3,44	321	40				
T.					9.026		3,78	3,39			3	6	194	3,2
(A: 91%		*B: 52%*		*C: 33%*		*D: 173 gg.*		*E: 177 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33137	*FRANCO PIERANGELO * SALUZZO ***													TIPO AT
P.	172	98	57	129	13.435	2.232	3,48	3,31	318	26				
T.					13.534		3,49	3,27			3	7	163	2,9
(A: 90%		*B: 30%*		*C: 27%*		*D: 176 gg.*		*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
33140	*NICOLA ROBERTO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	132	52	39	86	8.512	2.134	3,90	3,42	312	54				
T.					8.840		3,87	3,37			4	2	203	1,5
(A: 91%		*B: 46%*		*C: 43%*		*D: 218 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33142	*GODINO CARLO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	175	90	51	116	10.784	1.862	3,80	3,35	310	31				
T.					10.965		3,78	3,30			3	6	177	2,7
(A: 89%		*B: 42%*		*C: 29%*		*D: 208 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33143	*OLIVERO PIERO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	189	99	52	146	11.181	1.648	3,74	3,40	304	25				
T.					11.288		3,70	3,40			3	5	126	2,6
(A: 87%		*B: 38%*		*C: 28%*		*D: 180 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
33144	*CACCIOLATTI CLAUDIO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	171	91	53	131	9.746	1.717	3,50	3,49	302	31				
T.					9.866		3,52	3,48			4	4	164	3,0
(A: 87%	*B: 30%*	*C: 32%*	*D: 179 gg.*	*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33145	*BATTISTI ELIO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	108	44	41	70	10.289	1.805	3,62	3,51	312	33				
T.					10.742		3,61	3,43			3	2	175	2,9
(A: 90%	*B: 59%*	*C: 36%*	*D: 174 gg.*	*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
33146	*BARALE MASSIMO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	56	32	57	39	10.367	1.840	3,24	3,61	304	35				
T.					10.524		3,25	3,60			3	2	154	2,5
(A: 87%		*B: 34%*		*C: 27%*		*D: 209 gg.*		*E: 70 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33147	*BARALE ENRICO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	79	40	51	61	9.843	1.321	3,91	3,37	314	32				
T.					9.857		3,91	3,35			3	7	142	3,0
(A: 89%		*B: 25%*		*C: 37%*		*D: 183 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33210	*PETTITI ALEX * SANT'ALBANO STURA **													TIPO AT
P.	226	141	62	140	10.814	2.513	3,58	3,35	296	56				
T.					11.024		3,54	3,32			4	0	195	3,5
(A: 84%	*B: 34%*	*C: 17%*	*D: 183 gg.*	*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33211	*MAGLIANA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA * SANT'ALBANO STURA ***													TIPO AT
P.	482	254	53	358	12.022	2.351	4,01	3,38	296	42				
T.					12.220		4,00	3,37			3	3	133	2,3
(A: 85%	*B: 36%*	*C: 28%*	*D: 175 gg.*	*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
33215	*FERRERO FLAVIO * SANT'ALBANO STURA **													TIPO AT
P.	230	110	48	162	12.455	2.014	3,54	3,38	314	28				
T.					12.369		3,58	3,37			3	2	166	3,0
(A: 90%	*B: 42%*	*C: 33%*	*D: 208 gg.*	*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33304	*SOC. AGR. BRUNO GIANCARLO E FRANCESCO S.S. * SAVIGLIANO ***													TIPO AT
P.	194	97	50	132	11.368	1.793	4,17	3,38	317	39				
T.					11.387		4,11	3,36			3	6	204	2,4
(A: 90%	*B: 38%*	*C: 32%*	*D: 165 gg.*	*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
33309	*CAVATORTA MICHELANGELO E F.LLO SEBASTIANO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	123	79	64	77	9.875	2.221	3,55	3,38	307	44				
T.					9.979		3,54	3,37			3	6	200	3,8
(A: 86%		*B: 39%*		*C: 11%*		*D: 139 gg.*		*E: 174 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33314	*FISSORE FRANCESCO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	158	81	51	113	10.752	1.985	3,97	3,38	317	34				
T.					10.920		3,94	3,35			3	10	202	2,1
(A: 90%		*B: 28%*		*C: 35%*		*D: 179 gg.*		*E: 181 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
33320	*TESTA GIOVANNI BATTISTA E ANDREA F.LLI * SAVIGLIANO ****													TIPO AT
P.	8	5	63	3	11.146	789	4,26	3,83	346	21				
T.					11.057		4,19	3,75			3	1	179	3,5
(A: 96%		*B: 33%*		*C: 17%*		*D: 216 gg.*		*E: 16 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	
Frisona Italiana														
33320	*TESTA GIOVANNI BATTISTA E ANDREA F.LLI * SAVIGLIANO ****													TIPO AT
P.	348	167	48	243	10.644	1.829	3,80	3,40	317	32				
T.					10.679		3,81	3,41			3	7	180	3,6
(A: 90%		*B: 37%*		*C: 36%*		*D: 160 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33321	*BRUNO SERGIO NICOLA * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	10	9	90	8	9.922	1.510	4,22	3,63	303	34				
T.					9.862		4,24	3,64			3	3	133	2,7
(A: 84%	*B: 11%*		*C: 0%*		*D: 166 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
33321	*BRUNO SERGIO NICOLA * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	203	101	50	147	9.619	2.159	3,99	3,54	310	40				
T.					9.709		4,01	3,53			3	7	158	2,8
(A: 88%	*B: 35%*		*C: 34%*		*D: 194 gg.*		*E: 144 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
33323	*SOCIETA' AGRICOLA APPARIZIONE S.S. * SAVIGLIANO ***													TIPO AT
P.	20	9	45	12	10.502	2.011	3,91	3,40	302	34				
T.					10.390		3,80	3,33			3	9	162	3,4
(A: 88%	*B: 62%*	*C: 31%*	*D: 195 gg.*	*E: 39 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 6)*								
Frisona Italiana														
33323	*SOCIETA' AGRICOLA APPARIZIONE S.S. * SAVIGLIANO ***													TIPO AT
P.	684	329	48	548	10.605	1.804	3,66	3,24	301	33				
T.					10.650		3,61	3,20			3	6	154	3,3
(A: 86%	*B: 31%*	*C: 38%*	*D: 185 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
33328	*SOC. AGR. CERESETTA DI ALLASIA E GIANOGLIO S.S. * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	150	65	43	114	10.217	1.882	3,40	3,26	312	39				
T.					10.534		3,41	3,21			3	1	175	3,4
(A: 89%	*B: 35%*	*C: 42%*	*D: 166 gg.*	*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33338	*MANA PIETRO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	139	84	60	98	10.761	1.563	3,75	3,24	315	29				
T.					10.727		3,70	3,23			3	10	136	2,8
(A: 88%		*B: 26%*		*C: 24%*		*D: 148 gg.*		*E: 181 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33339	*AZ. AGR. GIRASOLE SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SAVIGLIANO ***													TIPO AT
P.	154	65	42	105	10.412	2.019	3,86	3,50	309	37				
T.					10.633		3,91	3,48			3	5	167	2,9
(A: 89%		*B: 43%*		*C: 40%*		*D: 197 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33343	*GILI FABRIZIO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	20	5	25	12	8.514	1.471	4,24	3,64	312	33				
T.					8.631		3,88	3,47			3	5	129	2,3
(A: 91%	*B: 122%*		*C: 44%*		*D: 221 gg.*		*E: 163 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
33343	*GILI FABRIZIO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	90	50	56	71	8.322	1.969	4,02	3,61	317	42				
T.					8.537		3,89	3,52			4	2	187	3,1
(A: 89%	*B: 15%*		*C: 37%*		*D: 251 gg.*		*E: 187 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
33345	*AZ. AGR. LA PASTORELLA S.S. DI GIUS.E E ROB. MORELLO * SAVIGLIAN*													TIPO AT
P.	22	9	41	13	8.868	1.400	3,97	3,57	326	30				
T.					9.295		3,89	3,40			3	5	145	2,4
(A: 92%		*B: 69%*		*C: 31%*		*D: 171 gg.*		*E: 49 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	
Frisona Italiana														
33345	*AZ. AGR. LA PASTORELLA S.S. DI GIUS.E E ROB. MORELLO * SAVIGLIAN*													TIPO AT
P.	126	49	39	92	8.928	1.372	3,85	3,45	318	32				
T.					9.162		3,84	3,37			3	0	138	2,1
(A: 90%		*B: 47%*		*C: 44%*		*D: 182 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33401	*LA PISTA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	28	18	64	17	10.793	2.469	3,40	3,50	316	33				
T.					10.984		3,24	3,43			3	11	213	3,8
(A: 89%		*B: 40%*		*C: 10%*		*D: 243 gg.*		*E: 205 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	
Frisona Italiana														
33401	*LA PISTA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	150	73	49	112	10.329	2.342	3,51	3,49	308	46				
T.					10.563		3,47	3,47			3	9	165	3,3
(A: 89%		*B: 38%*		*C: 35%*		*D: 214 gg.*		*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33402	*VILLOSIO FRANCESCO * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	70	36	51	63	11.366	2.305	3,71	3,37	305	42				
T.					11.630		3,66	3,30			3	7	165	2,3
(A: 87%		*B: 29%*		*C: 35%*		*D: 227 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33403	*GULLINO PIETRO ANGELO * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	167	84	50	122	10.677	1.520	4,15	3,43	319	33				
T.					10.686		4,12	3,42			3	5	133	2,6
(A: 90%		*B: 34%*		*C: 34%*		*D: 201 gg.*		*E: 102 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
33404	*ALDEBA S.S. DI DEGIOVANNI S. & C. * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	383	196	51	291	10.229	2.385	4,03	3,23	307	42				
T.					10.385		4,03	3,21			3	6	163	3,3
(A: 88%	*B: 35%*	*C: 31%*	*D: 182 gg.*	*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33407	*SOC. AGR. SABENA GIANFRANCO E BRUNO F.LLI S.S. * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	122	67	55	79	10.282	1.823	3,86	3,45	317	38				
T.					10.546		3,87	3,43			3	7	162	1,9
(A: 90%	*B: 33%*	*C: 27%*	*D: 179 gg.*	*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33408	*GIORDANO SILVIA * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	16	8	50	12	9.589	1.499	4,16	3,46	315	32				
T.					9.581		4,07	3,53			3	4	124	1,0
(A: 90%	*B: 14%*		*C: 43%*		*D: 117 gg.*		*E: 165 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		
Frisona Italiana														
33408	*GIORDANO SILVIA * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	166	103	62	127	10.156	1.728	3,99	3,49	320	30				
T.					10.177		3,98	3,47			3	8	140	1,0
(A: 90%	*B: 17%*		*C: 28%*		*D: 161 gg.*		*E: 167 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33410	*SOC. AGR. AMBROGIO GIAN BATTISTA E GIUSEPPE S.S. * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	97	56	58	75	9.932	1.860	3,74	3,55	314	27				
T.					10.233		3,69	3,48			3	11	181	3,0
(A: 89%	*B: 32%*	*C: 26%*	*D: 176 gg.*	*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
33411	*DEGIOVANNI GIAMPIERO * SCARNAFIGI ****													TIPO AT
P.	192	86	45	143	12.082	2.009	4,44	3,42	310	34				
T.					12.213		4,38	3,41			3	3	161	2,8
(A: 89%	*B: 38%*	*C: 39%*	*D: 185 gg.*	*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33412	*SOC. AGR. FAUSSONA DI VAGLIENTI PAOLO,GIOV. E LUIGI S.S. * SCARN*													TIPO AT
P.	105	72	69	58	9.883	1.911	3,79	3,52	317	35				
T.					10.232		3,78	3,50			3	7	175	2,6
(A: 89%	*B: 22%*		*C: 16%*		*D: 190 gg.*		*E: 158 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
33416	*PASERO DAVIDE * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	96	31	32	62	5.379	1.217	4,56	4,02	333	52				
T.					5.684		4,60	3,95			3	2	371	3,0
(A: 95%		*B: 28%*		*C: 59%*		*D: 167 gg.*		*E: 186 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33419	*ANGARAMO GIUSEPPE * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	126	75	60	88	7.472	1.813	3,94	3,43	301	58				
T.					7.716		3,89	3,37			3	9	153	2,4
(A: 85%		*B: 34%*		*C: 21%*		*D: 179 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33509	*SOC. AGR. CHIALVA F.LLI ROBERTO, LIVIO, ANGELO S.S. * TARANTASCA*													TIPO AT
P.	312	167	54	211	10.787	2.064	4,54	3,35	323	33				
T.					10.720		4,49	3,32			3	11	179	3,4
(A: 91%	*B: 38%*	*C: 27%*	*D: 189 gg.*	*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33510	*AZ. AGR. ALBUS DI BUSSO VALERIO * TARANTASCA **													TIPO AT
P.	14	6	43	12	10.005	2.700	4,26	3,65	317	40				
T.					10.038		4,22	3,40			3	9	191	4,4
(A: 88%		*B: 17%*		*C: 50%*		*D: 154 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
33510	*AZ. AGR. ALBUS DI BUSSO VALERIO * TARANTASCA **													TIPO AT
P.	194	104	54	114	11.827	2.283	3,96	3,42	315	36				
T.					11.847		3,92	3,39			3	6	213	4,3
(A: 90%		*B: 39%*		*C: 27%*		*D: 193 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
33515	*CERUTTI F.LLI STEFANO E LUCIANO * TARANTASCA **													TIPO AT
P.	14	8	57	8	8.280	804	4,32	3,70	304	35				
T.					8.798		4,24	3,68			3	5	176	1,7
(A: 87%		*B: 56%*		*C: 11%*		*D: 148 gg.*		*E: 49 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	
Frisona Italiana														
33515	*CERUTTI F.LLI STEFANO E LUCIANO * TARANTASCA **													TIPO AT
P.	104	68	65	79	9.870	1.765	3,86	3,33	316	40				
T.					10.020		3,84	3,30			3	10	180	2,4
(A: 88%		*B: 25%*		*C: 18%*		*D: 185 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33714	*BURDISSO ANTONIO E GUIDO * TRINITA' **													TIPO AT
P.	313	171	55	246	11.684	1.799	3,65	3,44	322	28				
T.					11.665		3,63	3,42			3	10	159	2,7
(A: 90%	*B: 25%*	*C: 32%*	*D: 190 gg.*	*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33716	*MANA GIOVANNI E STEFANO S.S. * TRINITA' **													TIPO AT
P.	9	7	78	9	8.737	1.624	4,10	3,38	312	39				
T.					8.567		3,79	3,14			4	9	147	2,3
(A: 84%		*B: 13%*		*C: 13%*		*D: 100 gg.*		*E: 244 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
33716	*MANA GIOVANNI E STEFANO S.S. * TRINITA' **													TIPO AT
P.	173	99	57	116	10.127	1.952	4,42	3,40	322	33				
T.					10.099		4,39	3,37			3	7	172	2,5
(A: 90%		*B: 37%*		*C: 23%*		*D: 193 gg.*		*E: 145 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
33902	*SOC AGR. OLMETTO DI DIALE ANTONIO E MAURO S.S. * VILLAFALLETTO **												TIPO AT	
P.	188	101	54	142	12.035	1.701	3,39	3,36	313	34				
T.					12.149		3,42	3,36			3	6	130	2,3
(A: 89%	*B: 35%*	*C: 28%*	*D: 176 gg.*	*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								
Jersey														
33902	*SOC AGR. OLMETTO DI DIALE ANTONIO E MAURO S.S. * VILLAFALLETTO **												TIPO AT	
P.	45	30	67	41	8.401	1.113	5,20	4,19	318	27				
T.					8.325		5,19	4,17			3	7	136	2,7
(A: 89%	*B: 24%*	*C: 21%*	*D: 197 gg.*	*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
33928	*BALLARIO VALERIO * VILLAFALLETTO **													TIPO AT
P.	60	25	42	41	7.220	859	3,85	3,30	308	25				
T.					7.468		3,74	3,20			3	8	138	2,2
(A: 88%	*B: 45%*	*C: 40%*	*D: 158 gg.*	*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33930	*BOLLATI DARIO * VILLAFALLETTO **													TIPO AT
P.	19	16	84	15	9.030	1.719	4,73	3,61	307	37				
T.					9.075		4,69	3,61			3	0	126	2,5
(A: 85%	*B: 12%*	*C: 6%*	*D: 184 gg.*	*E: 184 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 10)*								
Frisona Italiana														
33930	*BOLLATI DARIO * VILLAFALLETTO **													TIPO AT
P.	136	59	43	102	8.791	1.730	4,41	3,57	303	33				
T.					8.954		4,32	3,48			3	2	155	2,8
(A: 86%	*B: 45%*	*C: 37%*	*D: 142 gg.*	*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 10)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
34001	*SOC. AGR. GRIBAUDO DAIRY FARM S.S. * VILLANOVA SOLARO **													TIPO AT
P.	201	86	43	147	11.607	2.133	3,57	3,27	301	36				
T.					12.054		3,56	3,24			3	2	152	2,3
(A: 87%	*B: 39%*	*C: 42%*	*D: 193 gg.*	*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
34007	*GRIBAUDO MARIO * VILLANOVA SOLARO **													TIPO AT
P.	134	70	52	98	8.274	1.540	4,01	3,37	304	39				
T.					8.454		3,99	3,36			3	5	159	2,3
(A: 87%		*B: 33%*		*C: 32%*		*D: 163 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
34008	*VANZETTI FRANCESCO * VILLANOVA SOLARO **													TIPO AT
P.	41	21	51	27	10.741	1.301	3,59	3,22	320	26				
T.					10.661		3,65	3,29			3	5	150	2,2
(A: 91%		*B: 28%*		*C: 34%*		*D: 245 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
34009														TIPO AT
P.	215	95	44	144	8.603	1.870	3,98	3,48	310	50				
T.					8.700		4,01	3,51			4	1	195	2,3
(A: 89%		*B: 41%*		*C: 41%*		*D: 226 gg.*		*E: 107 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
40403	*FERRERI GIUSEPPE * CARRU' ***													TIPO AT
P.	111	74	67	109	5.604	1.261	4,02	3,52	286	55				
T.					5.613		3,99	3,51			4	7	121	1,6
(A: 80%	*B: 14%*	*C: 25%*	*D: 243 gg.*	*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
40504	*FERRERO F.LLI DI FERRERO GIOV. E PAOLO ROB. S.S. * CERESOLE ALBA*												TIPO AT	
P.	8	5	63	6	8.054	967	3,19	3,49	305	27				
T.					8.315		3,17	3,46			3	4	131	2,2
(A: 87%	*B: 33%*		*C: 17%*		*D: 163 gg.*		*E: 116 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		
Frisona Italiana														
40504	*FERRERO F.LLI DI FERRERO GIOV. E PAOLO ROB. S.S. * CERESOLE ALBA*												TIPO AT	
P.	213	121	57	183	7.930	1.709	3,41	3,47	294	37				
T.					8.126		3,41	3,46			3	5	138	2,3
(A: 84%	*B: 26%*		*C: 29%*		*D: 171 gg.*		*E: 123 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40514	*SOC. AGR. PRALOTTERO S.S. * CERESOLE ALBA **													TIPO AT
P.	134	63	47	93	8.934	2.443	4,13	3,65	297	53				
T.					9.207		4,07	3,61			3	5	192	3,0
(A: 85%		*B: 36%*		*C: 38%*		*D: 131 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
41201	*SOCIETA' AGRICOLA RAVERA SILVANO E RAVERA PAOLO * MAGLIANO ALPI*													TIPO AT
P.	185	78	42	148	8.756	2.149	3,95	3,56	317	40				
T.					8.812		3,91	3,50			3	7	186	2,3
(A: 90%	*B: 30%*	*C: 47%*	*D: 149 gg.*	*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
41901	*MESSA GIOVANNI BATTISTA * POCAPAGLIA **													TIPO AT
P.	52	26	50	37	6.068	1.549	3,87	3,60	260	59				
T.					6.046		3,81	3,53			4	0	159	1,8
(A: 75%		*B: 47%*		*C: 28%*		*D: 147 gg.*		*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	
Frisona Italiana														
41901	*MESSA GIOVANNI BATTISTA * POCAPAGLIA **													TIPO AT
P.	43	23	53	31	7.213	2.655	3,95	3,62	269	79				
T.					7.258		3,79	3,48			4	7	202	2,5
(A: 78%		*B: 31%*		*C: 34%*		*D: 147 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
42403	*SOCIETA' AGRICOLA PESSINE S.S. * SOMMARIVA DEL BOSCO ***													TIPO AT
P.	312	147	47	227	12.416	2.225	3,43	3,31	315	34				
T.					12.377		3,39	3,27			3	7	156	3,3
(A: 89%	*B: 39%*	*C: 38%*	*D: 159 gg.*	*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
42407	*SOC. AGR. MAERO FRATELLI S.S. * SOMMARIVA DEL BOSCO ***													TIPO AT
P.	177	93	53	115	11.547	1.808	4,25	3,38	325	31				
T.					11.462		4,25	3,40			3	3	174	3,6
(A: 91%	*B: 37%*	*C: 29%*	*D: 132 gg.*	*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
4	*SOCIETA AGRICOLA PARMIGIANI CLAUDIO E SIMONE S.S. * BELLINZAGO N*													TIPO AT
P.	174	79	45	125	10.701	1.820	4,72	3,39	302	32				
T.					11.162		4,67	3,34			3	7	148	3,3
(A: 88%	*B: 42%*		*C: 36%*		*D: 177 gg.*		*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Frisona Italiana									
5	*TOZZINI ANGELO * MAGGIORA **													TIPO AT
P.	95	54	57	69	8.664	1.802	4,19	3,63	298	50				
T.					8.794		4,16	3,61			4	3	163	1,2
(A: 84%		*B: 34%*		*C: 24%*		*D: 160 gg.*		*E: 152 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
7	*CIOCCA ALBERTO * GHEMME ****													TIPO AT
P.	25	24	96	21	3.753	877	3,77	3,36	263	50				
T.					3.857		3,79	3,37			4	2	115	1,0
(A: 73%	*B: 4%*	*C: 0%*	*D: 331 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
10	*GUBETTA ROBERTO * DRUOGNO **													TIPO AT
P.	14	11	79	10	3.913	643	4,02	3,44	268	51				
T.					4.033		4,03	3,44			5	10	138	1,1
(A: 74%		*B: 8%*		*C: 15%*		*D: 306 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
20	*LA VELLA DI BONA FABIO & C. S.S.A. * FONTANETO D'AGOGNA ***													TIPO AT
P.	25	15	60	16	11.036	1.527	3,33	3,39	327	27				
T.					11.156		3,42	3,33			3	8	168	2,4
(A: 91%		*B: 44%*		*C: 17%*		*D: 208 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10206	*S.A.I.Z. s.r.l. * CASALINO ***													TIPO AT
P.	147	65	44	120	9.098	1.883	3,63	3,29	316	41				
T.					8.834		3,59	3,25			3	6	157	1,7
(A: 89%		*B: 29%*		*C: 46%*		*D: 188 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10209	*BELLE' FRANCESCO E CUCCHI FIORENZO S.S. * CASALINO * CAMERIANO*													TIPO AT
P.	210	94	45	148	9.899	1.908	3,73	3,22	296	37				
T.					10.329		3,68	3,18			4	0	145	2,0
(A: 87%	*B: 47%*	*C: 36%*	*D: 204 gg.*	*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10608	*TINTI FRATELLI * GRANOZZO CON MONTICELLO **													TIPO AT
P.	78	43	55	63	10.421	1.977	3,38	3,22	292	42				
T.					10.696		3,34	3,20			3	11	137	2,3
(A: 84%		*B: 28%*		*C: 30%*		*D: 152 gg.*		*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10812	*PAGANI s.s. * NOVARA * VIGNALE*													TIPO AT
P.	110	65	59	59	8.335	1.734	4,03	3,54	314	41				
T.					8.563		3,92	3,46			4	1	213	3,0
(A: 89%		*B: 38%*		*C: 19%*		*D: 193 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10815	*SOC.AGR. TORRIONE BALDUCCO * NOVARA **													TIPO AT
P.	327	169	52	234	11.724	1.563	3,85	3,49	311	25				
T.					11.973		3,82	3,43			3	4	133	2,1
(A: 89%	*B: 35%*	*C: 30%*	*D: 175 gg.*	*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11201	*SOCIETA' AGRICOLA CICOGNA S.S. * TERDOBBIATE **													TIPO AT
P.	167	89	53	122	10.717	1.975	2,64	3,30	312	31				
T.					10.839		2,75	3,30			3	5	149	3,3
(A: 88%		*B: 37%*		*C: 29%*		*D: 167 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
11405	*AZ. AGR. FACCHI FRATELLI S.S. * TRECATE ***													TIPO AT
P.	82	36	44	52	10.445	1.715	3,96	3,36	309	38				
T.					10.945		3,87	3,31			3	1	159	2,7
(A: 89%		*B: 73%*		*C: 29%*		*D: 189 gg.*		*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
11502	*INVERNIZZI ALDO * VESPOLATE **													TIPO AT
P.	10	5	50	3	9.982	2.851	4,01	3,64	352	26				
T.					10.344		3,99	3,55			2	6	202	3,9
(A: 97%	*B: 100%*	*C: 0%*	*D: 131 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								
Frisona Italiana														
11502	*INVERNIZZI ALDO * VESPOLATE **													TIPO AT
P.	149	62	42	87	9.783	2.297	3,94	3,42	322	44				
T.					9.889		3,87	3,38			3	8	215	3,5
(A: 92%	*B: 47%*	*C: 40%*	*D: 202 gg.*	*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11602	*BIGLIERI GAUDENZIO E MARCO * VINZAGLIO **													TIPO AT
P.	62	29	47	40	9.629	1.818	3,48	3,40	320	46				
T.					9.742		3,45	3,37			3	9	206	2,7
(A: 91%		*B: 38%*		*C: 36%*		*D: 185 gg.*		*E: 166 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20103	*AGR. LA COLLINA DI SOGNI MAURIZIO E DANILO * BARENGO **													TIPO AT
P.	84	44	52	60	9.105	1.805	4,00	3,57	312	35				
T.					8.908		4,02	3,53			4	7	180	2,6
(A: 87%	*B: 40%*	*C: 27%*	*D: 161 gg.*	*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Frisona Italiana									
20107	*BONIPERTI ALBERTO E PAOLO * BARENGO **													TIPO AT
P.	131	68	52	108	9.685	2.078	4,01	3,57	302	43				
T.					9.806		3,98	3,55			4	10	249	3,7
(A: 86%		*B: 35%*		*C: 31%*		*D: 213 gg.*		*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
20403	*MARUZZO MARCO PIERPAOLO GIULIANO * BRIONA **													TIPO AT
P.	104	55	53	84	10.534	2.318	3,58	3,33	300	36				
T.					10.675		3,54	3,32			3	9	181	2,6
(A: 86%	*B: 24%*	*C: 35%*	*D: 188 gg.*	*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
20506	*CASCINA BOSCALE SOCIETA AGRICOLA S.S. * CALTIGNAGA **													TIPO AT
P.	27	14	52	20	9.196	2.616	3,84	3,44	297	37				
T.					9.356		3,74	3,40			4	0	195	3,4
(A: 83%	*B: 40%*	*C: 30%*	*D: 155 gg.*	*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								
Frisona Italiana														
20506	*CASCINA BOSCALE SOCIETA AGRICOLA S.S. * CALTIGNAGA ***													TIPO AT
P.	223	154	69	172	10.503	2.943	3,71	3,41	313	49				
T.					10.549		3,69	3,38			4	9	230	3,6
(A: 87%	*B: 15%*	*C: 22%*	*D: 158 gg.*	*E: 179 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								
Jersey														
20506	*CASCINA BOSCALE SOCIETA AGRICOLA S.S. * CALTIGNAGA ***													TIPO AT
P.	32	15	47	24	7.527	1.926	5,71	4,30	306	50				
T.					7.284		5,53	4,22			4	3	179	2,4
(A: 88%	*B: 22%*	*C: 44%*	*D: 179 gg.*	*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
20510	*AZ. AGR. ZAGGIA S.S. * CALTIGNAGA ** TIPO AT													
P.	192	115	60	149	9.780	2.081	4,76	3,45	320	39				
T.					9.901		4,74	3,43			3	11	166	1,9
(A: 90%	*B: 26%*	*C: 26%*	*D: 161 gg.*	*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20603	*SANTO STEFANO AZ.AGR. DI DIANA MARIO E MARCO B. * CAMERI ****													TIPO AT
P.	115	52	45	71	10.239	2.365	4,20	3,28	304	52				
T.					10.791		4,18	3,25			3	7	179	2,9
(A: 88%		*B: 42%*		*C: 38%*		*D: 155 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20604	*SOCIETA' AGRICOLA PARMIGIANI S.S. * CAMERI **													TIPO AT
P.	158	87	55	112	11.460	2.137	4,79	3,32	303	34				
T.					11.678		4,68	3,28			3	4	143	2,8
(A: 86%		*B: 37%*		*C: 25%*		*D: 180 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20615	*MICHELETTI DANIO E MARINO * CAMERI **													TIPO AT
P.	178	94	53	122	11.905	1.655	3,72	3,45	306	31				
T.					12.113		3,70	3,39			3	7	149	2,4
(A: 87%	*B: 41%*	*C: 26%*	*D: 162 gg.*	*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20618	*RESSICO PIER GIUSEPPE * CAMERI **													TIPO AT
P.	105	61	58	74	10.214	1.994	4,78	3,42	302	47				
T.					10.254		4,71	3,42			4	1	169	2,6
(A: 86%	*B: 30%*	*C: 25%*	*D: 200 gg.*	*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 8)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
20624	*AMBROSINI MARTINI E TERESIO S.S. * CAMERI ****												TIPO AT	
P.	9	5	56	7	9.583	909	3,67	3,40	296	22				
T.					9.730		3,62	3,38			2	7	143	2,1
(A: 82%	*B: 29%*	*C: 29%*	*D: 58 gg.*	*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								
Frisona Italiana														
20624	*AMBROSINI MARTINI E TERESIO S.S. * CAMERI ****												TIPO AT	
P.	43	17	40	28	10.197	1.327	3,65	3,38	316	33				
T.					10.090		3,67	3,37			2	11	156	1,9
(A: 89%	*B: 44%*	*C: 47%*	*D: 190 gg.*	*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20625	*TREVISAN DAVIDE E STORTINI GIULIANO S.S. * CAMERI **													TIPO AT
P.	62	23	37	35	7.690	1.912	3,81	3,60	293	57				
T.					9.155		3,69	3,43			4	0	185	1,0
(A: 89%		*B: 83%*		*C: 34%*		*D: 216 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20802	*ROSSINO FIORENZO * CASALBELTRAME **													TIPO AT
P.	135	63	47	102	9.802	1.589	3,27	3,33	302	40				
T.					9.932		3,26	3,27			3	6	151	2,2
(A: 86%	*B: 37%*	*C: 37%*	*D: 165 gg.*	*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21004	*SOCIETA AGRICOLASEMPLICE VALLENARI FAUSTOFABIO A * CASALVOLONE*													TIPO AT
P.	82	40	49	53	9.410	1.678	3,76	3,38	311	40				
T.					9.788		3,73	3,35			3	10	181	2,6
(A: 89%	*B: 37%*	*C: 33%*	*D: 171 gg.*	*E: 197 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 8)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
21411	*soc.agricola fratelli ardrizzini s.s. * MOMO * ALZATE*													TIPO AT
P.	6	6	100	4	8.537	840	4,61	3,81	321	49				
T.					8.537		4,61	3,81			5	6	240	2,1
(A: 88%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 11)*								
Frisona Italiana														
21411	*soc.agricola fratelli ardrizzini s.s. * MOMO * ALZATE*													TIPO AT
P.	71	30	42	49	9.230	1.662	3,69	3,45	321	37				
T.					9.383		3,73	3,46			4	5	210	1,7
(A: 91%	*B: 38%*	*C: 42%*	*D: 162 gg.*	*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 8)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
21414	*APOSTOLO LAURA * MOMO * ALZATE*													TIPO AT
P.	13	10	77	11	8.356	1.541	3,94	3,51	297	43				
T.					8.603		3,86	3,47			4	4	140	2,3
(A: 83%		*B: 8%*		*C: 17%*		*D: 273 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	
Frisona Italiana														
21414	*APOSTOLO LAURA * MOMO * ALZATE*													TIPO AT
P.	61	33	54	44	9.002	1.529	3,94	3,45	310	33				
T.					9.229		3,90	3,39			3	8	163	2,7
(A: 88%		*B: 39%*		*C: 25%*		*D: 193 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21415	*FRANCHINI FRANCO * MOMO * ALZATE*													TIPO AT
P.	38	22	58	26	10.715	1.955	3,78	3,43	316	48				
T.					10.439		3,86	3,47			3	10	173	1,9
(A: 89%	*B: 15%*	*C: 33%*	*D: 160 gg.*	*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
21420	*MASNAGHETTI GIULIANO * MOMO **													TIPO AT
P.	123	68	55	88	8.365	2.055	3,64	3,45	303	39				
T.					8.626		3,57	3,37			3	10	182	2,6
(A: 86%	*B: 31%*	*C: 28%*	*D: 154 gg.*	*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
21423	*fallarini soc.agricola s. * MOMO ** TIPO AT													
P.	26	15	58	21	6.258	1.150	3,90	3,56	302	36				
T.					6.407		3,98	3,49			2	10	131	1,9
(A: 86%	*B: 37%*	*C: 21%*	*D: 229 gg.*	*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)*									
Frisona Italiana														
21423	*fallarini soc.agricola s. * MOMO ** TIPO AT													
P.	34	17	50	31	7.024	1.774	3,82	3,32	293	36				
T.					6.829		3,76	3,24			3	8	137	1,9
(A: 84%	*B: 21%*	*C: 41%*	*D: 184 gg.*	*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
21501	*CAMPORELLI MICHELE * OLEGGIO ***													TIPO AT
P.	120	73	61	81	8.937	2.416	4,04	3,34	313	45				
T.					8.849		4,02	3,33			4	9	195	1,7
(A: 87%		*B: 30%*		*C: 21%*		*D: 158 gg.*		*E: 157 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21502	*BONINI ENRICO * OLEGGIO **													TIPO AT
P.	44	17	39	29	5.685	1.080	3,84	3,29	292	45				
T.					6.082		3,79	3,27			4	1	173	1,2
(A: 85%	*B: 61%*	*C: 39%*	*D: 137 gg.*	*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 7)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21508	*BAUDO PAOLO PIERO GIOVANNI S.S. * OLEGGIO ***													TIPO AT
P.	282	165	59	197	10.458	1.866	4,10	3,41	313	35				
T.					10.544		4,07	3,38			4	4	179	2,9
(A: 88%		*B: 27%*		*C: 27%*		*D: 160 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21512	*FORTINA MARCO * OLEGGIO **													TIPO AT
P.	21	9	43	16	6.042	1.479	3,59	2,99	277	47				
T.					5.977		3,53	2,94			4	6	171	1,0
(A: 79%	*B: 47%*	*C: 40%*	*D: 186 gg.*	*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21531	*ZOIA EMANUELE * OLEGGIO **													TIPO AT
P.	35	14	40	30	8.462	2.062	3,74	3,39	312	59				
T.					9.083		3,60	3,25			4	5	192	1,8
(A: 90%		*B: 54%*		*C: 46%*		*D: 181 gg.*		*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21533	*SOC.AGR. SEMPLICE ROTA ALEX CARLO E MATTEO * OLEGGIO **													TIPO AT
P.	82	35	43	72	10.271	2.227	4,17	3,53	319	54				
T.					10.527		3,98	3,41			3	6	181	2,4
(A: 90%	*B: 39%*	*C: 43%*	*D: 214 gg.*	*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21537	*BERNASCONI ANDREA * OLEGGIO ***													TIPO AT
P.	37	20	54	19	9.271	1.805	3,60	3,31	319	44				
T.					9.403		3,66	3,28			3	5	186	2,1
(A: 90%		*B: 41%*		*C: 26%*		*D: 175 gg.*		*E: 101 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21538	*maino massimo * OLEGGIO ***													TIPO AT
P.	565	284	50	360	9.011	2.355	4,27	3,46	305	49				
T.					9.028		4,20	3,41			3	8	218	3,7
(A: 87%	*B: 40%*		*C: 31%*		*D: 178 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 0)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21902	*RABOZZI MAURO * SILLAVENGO **													TIPO AT
P.	133	56	42	91	9.848	1.745	3,80	3,46	304	42				
T.					10.127		3,81	3,45			3	5	177	2,6
(A: 88%	*B: 43%*	*C: 42%*	*D: 209 gg.*	*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
30204	*CERESA PIETRO * AMENO **													TIPO AT
P.	10	6	60	1	4.757	609	3,53	3,25	222	39				
T.					5.228		3,62	3,29			7	3	60	1,0
(A: 71%	*B: 67%*	*C: 0%*	*D: 181 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 11)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
30205	*marzi pierino * AMENO **													TIPO AT
P.	11	7	64	11	5.367	529	3,88	3,55	312	14				
T.					5.432		4,01	3,56			5	2	109	1,1
(A: 88%	*B: 10%*		*C: 30%*		*D: 307 gg.*		*E: 48 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3 1)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30601	*FALLATI ALFREDO * BOLZANO NOVARESE **													TIPO AT
P.	14	8	57	10	7.067	1.729	3,62	3,49	312	25				
T.					7.567		3,57	3,38			4	1	143	1,3
(A: 88%	*B: 56%*	*C: 11%*	*D: 156 gg.*	*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 0)*								
Frisona Italiana														
30601	*FALLATI ALFREDO * BOLZANO NOVARESE **													TIPO AT
P.	11	7	64	7	8.693	1.890	3,52	3,32	319	34				
T.					8.449		3,54	3,34			6	3	269	1,6
(A: 87%	*B: 10%*	*C: 30%*	*D: 13 gg.*	*E: 70 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*5 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30904	*AZ. AGR. IL CASTAGNO DI PASTORE E CERUTTI * BRIGA NOVARESE ***													TIPO AT
P.	130	49	38	93	9.123	2.132	3,88	3,38	314	37				
T.					9.277		3,84	3,34			3	6	173	2,7
(A: 89%		*B: 57%*		*C: 43%*		*D: 167 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31007	*LUISETTI MAURIZIO E MARCO S.S. * CASTELLETTO SOPRA TICINO ***													TIPO AT
P.	51	26	51	33	7.968	1.679	3,69	3,22	317	38				
T.					7.874		3,73	3,24			4	2	201	2,4
(A: 88%	*B: 39%*	*C: 32%*	*D: 130 gg.*	*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31101	*OIOLI MARIO FRANCESCO * CAVAGLIETTO ***													TIPO AT
P.	30	18	60	11	8.007	1.892	3,82	3,33	293	71				
T.					7.772		3,79	3,34			4	2	155	1,0
(A: 79%		*B: 25%*		*C: 25%*		*D: 168 gg.*		*E: 67 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32306	*BARCELLINI GIUSEPPE E GIAN PIE RO * GATTICO * MAGGIATE SUPERIORE*													TIPO AT
P.	96	45	47	66	9.498	2.028	3,85	3,53	306	52				
T.					9.924		3,80	3,48			3	6	204	2,5
(A: 87%		*B: 44%*		*C: 34%*		*D: 178 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32308	*MOIA CARLO CLAUDIO * GATTICO * MAGGIATE SUPERIORE*													TIPO AT
P.	27	11	41	18	9.385	1.330	3,62	3,36	333	35				
T.					9.354		3,69	3,34			3	0	232	1,9
(A: 94%		*B: 35%*		*C: 45%*		*D: 138 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32314	*godio daniele * GATTICO **													TIPO AT
P.	180	99	55	129	8.875	2.140	4,06	3,54	301	45				
T.					9.166		3,98	3,48			4	0	156	3,3
(A: 85%	*B: 34%*	*C: 28%*	*D: 164 gg.*	*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
32317	*CECCHETTO CRISTIAN MATTEO * GATTICO **													TIPO AT
P.	114	63	55	76	8.370	1.193	3,76	3,37	303	35				
T.					8.613		3,75	3,32			3	10	119	1,0
(A: 87%	*B: 35%*	*C: 27%*	*D: 197 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32902	*COMAZZI E PIGATTO S.S. * MARANO TICINO ***													TIPO AT
P.	261	151	58	176	10.605	2.007	4,93	3,26	301	33				
T.					10.770		4,84	3,22			3	9	164	3,6
(A: 86%	*B: 36%*	*C: 22%*	*D: 168 gg.*	*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32903	*f.lli agostini silvano e mariano s.s. * MARANO TICINO ***													TIPO AT
P.	91	48	53	61	10.745	2.188	4,16	3,58	320	43				
T.					10.967		4,13	3,55			3	3	157	2,3
(A: 91%		*B: 38%*		*C: 27%*		*D: 194 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
33205	*FORTIS GIULIO * MIASINO **													TIPO AT
P.	11	7	64	8	9.233	1.736	3,87	3,77	326	35				
T.					9.048		3,95	3,79			5	7	156	1,4
(A: 91%		*B: 22%*		*C: 22%*		*D: 276 gg.*		*E: 183 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 4)*	
Pezzata Rossa Italiana														
33205	*FORTIS GIULIO * MIASINO **													TIPO AT
P.	26	10	38	15	7.982	545	3,90	3,57	316	31				
T.					8.080		3,83	3,56			4	5	160	2,7
(A: 91%		*B: 53%*		*C: 41%*		*D: 114 gg.*		*E: 142 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
34002	*ruggeri marco e michele s.s. * POMBIA ***													TIPO AT
P.	88	35	40	34	9.055	1.978	3,80	3,42	292	56				
T.					9.743		3,74	3,37			3	8	146	2,1
(A: 85%		*B: 96%*		*C: 24%*		*D: 129 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
34403	*ALZATI GIUSEPPE E ANGELO * SIZZANO **													TIPO AT
P.	168	99	59	116	7.533	1.536	3,80	3,34	326	35				
T.					7.562		3,77	3,31			4	2	239	2,1
(A: 91%	*B: 26%*	*C: 26%*	*D: 184 gg.*	*E: 180 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 7)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
34601	*AZ.AGR. LA MORELLA DI SALA ENRICO PAOLO E MARCO * SUNO **													TIPO AT
P.	40	22	55	24	9.828	1.204	4,50	3,49	309	28				
T.					10.029		4,43	3,43			3	1	128	2,9
(A: 87%		*B: 72%*		*C: 12%*		*D: 117 gg.*		*E: 44 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	
Frisona Italiana														
34601	*AZ.AGR. LA MORELLA DI SALA ENRICO PAOLO E MARCO * SUNO **													TIPO AT
P.	394	172	44	307	9.967	2.316	4,31	3,31	303	42				
T.					10.233		4,24	3,27			3	5	165	3,6
(A: 87%		*B: 36%*		*C: 41%*		*D: 193 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
34609	*SALA CHRISTIAN * SUNO **													TIPO AT
P.	67	30	45	48	5.799	1.064	4,00	3,50	308	32				
T.					6.633		3,91	3,41			4	5	103	1,1
(A: 89%		*B: 79%*		*C: 23%*		*D: 224 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
34610	*RICCA GIANBATTISTA * SUNO **													TIPO AT
P.	12	5	42	6	9.099	375	3,56	3,52	313	39				
T.					9.578		3,55	3,49			2	8	155	2,1
(A: 91%	*B: 71%*	*C: 29%*	*D: 126 gg.*	*E: 191 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								
Frisona Italiana														
34610	*RICCA GIANBATTISTA * SUNO **													TIPO AT
P.	104	56	54	75	9.858	2.074	3,49	3,36	306	47				
T.					10.039		3,49	3,36			4	1	193	2,0
(A: 87%	*B: 27%*	*C: 32%*	*D: 220 gg.*	*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Bruna									
35001	*ROSSI GIAN PAOLO * MASSINO VISCONTI **													TIPO AT
P.	16	12	75	11	6.020	1.537	4,02	3,65	295	60				
T.					6.098		4,02	3,63			5	7	124	1,6
(A: 83%		*B: 14%*		*C: 14%*		*D: 160 gg.*		*E: 70 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
40222	*DE LORENZI PAOLA * ARMENO * COIROMONTE*													TIPO AT
P.	16	5	31	13	5.052	1.308	4,06	3,88	256	65				
T.					5.633		3,84	3,74			4	5	119	1,0
(A: 81%		*B: 60%*		*C: 50%*		*D: 221 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
40227	*AZ. AGR. BRUGI LAVARINI SOC. SEMPLICE AGRICOLA * ARMENO **													TIPO AT
P.	43	31	72	33	5.737	1.269	3,52	3,49	290	53				
T.					6.029		3,53	3,49			5	2	130	1,0
(A: 82%	*B: 5%*	*C: 24%*	*D: 192 gg.*	*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 9)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
40230	*bonetta bruno * ARMENO **													TIPO AT
P.	8	5	63	8	5.134	629	4,07	3,39	304	24				
T.					5.513		3,84	3,24			4	10	77	1,1
(A: 86%	*B: 14%*		*C: 29%*		*D: 199 gg.*		*E: 210 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
40231	*CERESA GIGLIO * ARMENO **													TIPO AT
P.	16	10	63	17	3.627	438	3,91	3,38	301	29				
T.					3.487		3,78	3,30			6	7	101	1,0
(A: 83%		*B: 13%*		*C: 33%*		*D: 199 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
40233	*CERESA SILVANO * ARMENO **													TIPO AT
P.	19	13	68	14	2.940	804	3,84	3,32	257	67				
T.					3.152		3,83	3,28			7	4	131	1,0
(A: 74%	*B: 19%*	*C: 19%*	*D: 189 gg.*	*E: 68 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 8)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
40237	*basalini vincenzina * ARMENO **													TIPO AT
P.	23	18	78	21	5.355	1.040	3,93	3,48	248	50				
T.					5.441		3,92	3,48			4	8	146	1,4
(A: 69%	*B: 10%*	*C: 14%*	*D: 7 gg.*	*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
40801	*ceresa aldo * BROVELLO CARPUGNINO ***													TIPO AT
P.	8	6	75	5	3.511	886	4,28	3,47	271	62				
T.					3.520		4,30	3,44			5	5	112	1,0
(A: 76%		*B: 33%*		*C: 0%*		*D: 153 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
43202	*tondina paolo giuseppe * NEBBIUNO ****													TIPO AT
P.	30	26	87	29	2.956	656	4,00	3,49	277	48				
T.					2.930		3,99	3,50			5	2	127	1,0
(A: 78%		*B: 7%*		*C: 7%*		*D: 243 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
50202	*tjr portea societa' agricola s.s. * ANZOLA D'OSSOLA ** TIPO AT													
P.	39	24	62	33	10.745	2.193	4,13	3,72	310	39				
T.					10.696		4,00	3,66			4	11	194	3,1
(A: 86%	*B: 8%*	*C: 33%*	*D: 209 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								
Frisona Italiana														
50202	*tjr portea societa' agricola s.s. * ANZOLA D'OSSOLA ** TIPO AT													
P.	150	91	61	97	11.596	2.478	3,97	3,32	301	48				
T.					11.508		3,94	3,34			3	6	164	2,7
(A: 86%	*B: 36%*	*C: 17%*	*D: 203 gg.*	*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								
Pezzata Rossa Italiana														
50202	*tjr portea societa' agricola s.s. * ANZOLA D'OSSOLA ** TIPO AT													
P.	9	7	78	7	10.937	1.342	4,02	3,44	296	21				
T.					11.000		4,00	3,43			5	7	129	1,9
(A: 82%	*B: 0%*	*C: 22%*	*D: 0 gg.*	*E: 29 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
50332	*SOC. AGR. SEMPLICE LA TORRE DI OLZERI ADOLFO E C. * BACENO **												TIPO AT	
P.	20	13	65	12	6.991	2.152	3,65	3,68	314	52				
T.					6.759		3,74	3,65			4	9	212	2,2
(A: 88%	*B: 25%*	*C: 19%*	*D: 241 gg.*	*E: 75 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								
Pezzata Rossa Italiana														
50332	*SOC. AGR. SEMPLICE LA TORRE DI OLZERI ADOLFO E C. * BACENO ***												TIPO AT	
P.	8	5	63	5	6.693	1.251	3,60	3,48	296	44				
T.					6.873		3,60	3,51			4	6	139	1,1
(A: 84%	*B: 33%*	*C: 17%*	*D: 216 gg.*	*E: 254 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 7)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
50507	*SCESA ADRIANO * BEURA CARDEZZA * CUZZEGO*													TIPO AT
P.	19	10	53	12	5.354	968	4,31	3,34	306	34				
T.					5.398		4,19	3,30			4	11	207	3,0
(A: 87%		*B: 36%*		*C: 29%*		*D: 197 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 8)*	
Pezzata Rossa Italiana														
50507	*SCESA ADRIANO * BEURA CARDEZZA * CUZZEGO*													TIPO AT
P.	6	5	83	5	5.265	336	4,19	3,37	301	16				
T.					5.268		4,29	3,43			4	9	114	2,7
(A: 84%		*B: 20%*		*C: 0%*		*D: 317 gg.*		*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
51011	*BRAVI CRISTINA * CREVOLADOSSOLA **													TIPO AT
P.	7	5	71	4	5.194	1.906	3,76	3,52	269	71				
T.					4.952		3,85	3,58			4	11	249	3,4
(A: 77%	*B: 17%*	*C: 17%*	*D: 2 gg.*	*E: 262 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 11)*								
Bruna														
51011	*BRAVI CRISTINA * CREVOLADOSSOLA **													TIPO AT
P.	46	33	72	33	6.018	1.184	4,24	3,73	311	42				
T.					5.924		4,29	3,75			6	5	229	3,4
(A: 86%	*B: 18%*	*C: 15%*	*D: 279 gg.*	*E: 83 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
51019	*ARRIGONI LUCA * CREVOLADOSSOLA * PREGLIA*													TIPO AT
P.	17	12	71	14	5.111	744	4,12	3,39	310	41				
T.					5.215		4,00	3,29			5	7	157	1,1
(A: 87%		*B: 21%*		*C: 14%*		*D: 268 gg.*		*E: 276 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
51034	*PIOLINO VALTER * CREVOLADOSSOLA * PREGLIA*													TIPO AT
P.	10	6	60	8	4.418	1.163	3,94	3,25	277	78				
T.					4.820		4,03	3,23			4	11	269	2,2
(A: 81%		*B: 25%*		*C: 25%*		*D: 226 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 11)*	
Frisona Italiana														
51034	*PIOLINO VALTER * CREVOLADOSSOLA * PREGLIA*													TIPO AT
P.	15	10	67	11	4.688	2.066	4,19	3,10	320	35				
T.					4.803		4,25	3,11			5	1	316	2,1
(A: 90%		*B: 25%*		*C: 17%*		*D: 198 gg.*		*E: 85 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
51102	*SIMONETTI STEFANO * CRODO **													TIPO AT
P.	19	15	79	18	3.591	1.053	3,69	3,10	251	57				
T.					3.688		3,63	3,09			5	8	111	1,0
(A: 72%	*B: 12%*	*C: 12%*	*D: 297 gg.*	*E: 38 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 9)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
51103	*RABAGLIA FRANCO * CRODO **													TIPO AT
P.	35	20	57	25	4.681	892	4,12	3,51	320	34				
T.					4.720		4,05	3,43			5	0	194	2,1
(A: 90%		*B: 44%*		*C: 20%*		*D: 241 gg.*		*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
51106	*CERINI REMO * CRODO **													TIPO AT
P.	7	5	71	5	3.925	647	3,75	3,14	298	34				
T.					3.889		3,76	3,13			7	3	109	1,0
(A: 80%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 53 gg.*		*E: 254 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	
Pezzata Rossa Italiana														
51106	*CERINI REMO * CRODO **													TIPO AT
P.	6	6	100	4	3.843	672	3,94	3,22	276	57				
T.					3.843		3,94	3,22			5	2	95	1,3
(A: 76%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
51122	*DEINI ROMEO * CRODO **													TIPO AT
P.	47	34	72	38	7.272	1.192	4,20	3,70	311	30				
T.					7.309		4,19	3,71			6	8	178	2,5
(A: 87%		*B: 12%*		*C: 19%*		*D: 307 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3*	*5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
51125	*TONZI ALDO * CRODO ***													TIPO AT
P.	16	7	44	14	7.587	2.183	4,02	3,74	273	49				
T.					8.704		3,80	3,72			4	3	137	1,8
(A: 83%		*B: 55%*		*C: 36%*		*D: 236 gg.*		*E: 41 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
51181	*Locatelli Moreno * CRODO **													TIPO AT
P.	7	5	71	6	5.446	572	4,02	3,61	333	35				
T.					5.523		4,04	3,62			2	11	148	1,0
(A: 91%	*B: 40%*	*C: 0%*	*D: 301 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 8)*								
Pezzata Rossa Italiana														
51181	*Locatelli Moreno * CRODO **													TIPO AT
P.	23	16	70	19	5.405	1.198	3,93	3,52	268	50				
T.					5.348		4,05	3,55			6	1	112	1,1
(A: 76%	*B: 10%*	*C: 24%*	*D: 301 gg.*	*E: 87 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 7)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
51193	*BERNARDINI MASSIMO * CRODO * VICENO*													TIPO AT
P.	22	13	59	18	4.532	720	4,01	3,43	305	43				
T.					4.533		4,01	3,44			4	7	210	2,5
(A: 86%		*B: 16%*		*C: 32%*		*D: 132 gg.*		*E: 54 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	
Frisona Italiana														
51193	*BERNARDINI MASSIMO * CRODO * VICENO*													TIPO AT
P.	6	5	83	7	3.904	1.007	4,11	3,15	268	25				
T.					3.940		4,12	3,14			6	0	157	2,0
(A: 74%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 35 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
51196	*BACHER ALESSIO * CRODO **													TIPO AT
P.	9	7	78	8	5.613	1.327	3,72	3,30	286	36				
T.					5.696		3,68	3,28			6	4	149	1,0
(A: 81%	*B: 29%*		*C: 0%*		*D: 242 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
51432	*NEGRINI FRANCESCA * DOMODOSSOLA **													TIPO AT
P.	21	15	71	14	5.318	1.039	3,75	3,33	311	37				
T.					5.416		3,78	3,34			5	3	159	1,8
(A: 85%	*B: 17%*	*C: 17%*	*D: 118 gg.*	*E: 85 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
51505	*GIORDANI STEFANO * DRUOGNO **													TIPO AT
P.	6	6	100	4	4.705	636	4,75	3,56	340	44				
T.					4.705		4,75	3,56			4	7	198	1,3
(A: 93%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
51625	*scilligo gabriele * FORMAZZA * PONTE*													TIPO AT
P.	10	6	60	7	4.478	602	4,01	3,22	305	40				
T.					4.540		4,03	3,24			4	1	162	1,6
(A: 88%		*B: 25%*		*C: 25%*		*D: 313 gg.*		*E: 83 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
51659	*ANDERLINI MAURIZIO * FORMAZZA ***													TIPO AT
P.	6	5	83	5	3.096	671	4,22	3,33	251	49				
T.					3.170		4,23	3,34			4	7	132	1,1
(A: 70%		*B: 20%*		*C: 0%*		*D: 71 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
51901	*PELLA SILVIO * MACUGNAGA **													TIPO AT
P.	18	7	39	9	6.020	2.270	3,64	3,73	294	74				
T.					6.287		3,61	3,49			4	5	375	3,0
(A: 88%		*B: 50%*		*C: 42%*		*D: 166 gg.*		*E: 211 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
52115	*SGRENA FRANCA * MASERA **													TIPO AT
P.	6	5	83	4	4.347	629	4,17	3,55	332	37				
T.					4.382		4,17	3,55			4	8	79	1,0
(A: 88%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 87 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	
Bruna														
52115	*SGRENA FRANCA * MASERA **													TIPO AT
P.	32	25	78	24	5.286	893	4,17	3,45	309	33				
T.					5.241		4,17	3,46			4	7	143	1,2
(A: 86%		*B: 7%*		*C: 17%*		*D: 339 gg.*		*E: 50 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
52133	*BIGIO LOREDANA * MASERA ***													TIPO AT
P.	20	11	55	13	4.109	1.021	3,32	3,49	283	71				
T.					4.113		3,37	3,50			7	7	103	1,0
(A: 82%		*B: 18%*		*C: 35%*		*D: 105 gg.*		*E: 97 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
52211	*BAIARDI GIORGIO * MONTECRESTESE **													TIPO AT
P.	28	20	71	21	4.228	1.161	4,35	3,73	283	64				
T.					4.393		4,27	3,72			5	4	153	1,1
(A: 80%		*B: 21%*		*C: 17%*		*D: 100 gg.*		*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
52406	*BURKI S.S * PALLANZENO **													TIPO AT
P.	8	5	63	6	4.353	534	4,30	3,34	267	25				
T.					5.111		4,24	3,27			5	10	97	1,0
(A: 79%	*B: 33%*		*C: 17%*		*D: 296 gg.*		*E: 196 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
52501	*RABOGLIATTI PAOLO * PIEDIMULERA ** TIPO AT													
P.	18	9	50	8	11.726	1.977	4,58	3,79	333	36				
T.					11.767		4,62	3,78			4	7	213	1,9
(A: 94%	*B: 38%*	*C: 31%*	*D: 141 gg.*	*E: 222 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)*									
Frisona Italiana														
52501	*RABOGLIATTI PAOLO * PIEDIMULERA ** TIPO AT													
P.	18	10	56	11	10.705	1.900	4,07	3,45	315	51				
T.					11.476		4,06	3,45			4	1	228	1,8
(A: 91%	*B: 36%*	*C: 29%*	*D: 170 gg.*	*E: 247 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
52502	*MAGRI SILVANO * PIEDIMULERA **													TIPO AT
P.	12	11	92	9	6.053	943	4,01	3,35	311	49				
T.					6.025		4,01	3,36			4	7	216	1,8
(A: 85%	*B: 0%*	*C: 8%*	*D: 0 gg.*	*E: 56 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 8)*								
Pezzata Rossa Italiana														
52502	*MAGRI SILVANO * PIEDIMULERA **													TIPO AT
P.	9	8	89	9	5.798	752	3,85	3,27	280	33				
T.					5.909		3,81	3,24			5	7	143	1,4
(A: 77%	*B: 13%*	*C: 0%*	*D: 107 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 7)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
52606	*LAURENTI MARIA * PIEVE VERGONTE **													TIPO AT
P.	8	7	88	8	4.128	646	4,08	3,40	260	57				
T.					4.193		4,05	3,37			7	11	350	1,0
(A: 72%		*B: 0%*		*C: 13%*		*D: 0 gg.*		*E: 41 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*4 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
52607	*GHIVARELLI ROBERTO * PIEVE VERGONTE **													TIPO AT
P.	34	18	53	32	4.507	1.166	3,79	3,04	255	63				
T.					4.876		3,91	3,15			4	7	97	1,0
(A: 77%		*B: 31%*		*C: 31%*		*D: 262 gg.*		*E: 86 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
52701	*ALPEN DEI FRATELLI PENNATI * PREMIA ** TIPO AT													
P.	76	44	58	51	8.937	1.744	4,44	3,79	303	41				
T.					8.991		4,39	3,77			4	10	173	3,2
(A: 87%	*B: 28%*	*C: 27%*	*D: 280 gg.*	*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)*									
Frisona Italiana														
52701	*ALPEN DEI FRATELLI PENNATI * PREMIA ** TIPO AT													
P.	26	12	46	21	10.804	4.068	4,01	3,19	287	86				
T.					10.548		4,00	3,17			4	5	220	3,6
(A: 83%	*B: 33%*	*C: 43%*	*D: 182 gg.*	*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
52702	*ALBRUN DI MATLI GIANNI * PREMIA **													TIPO AT
P.	59	30	51	40	7.100	1.285	4,14	3,58	303	34				
T.					6.933		4,07	3,50			5	9	177	1,6
(A: 86%		*B: 34%*		*C: 32%*		*D: 291 gg.*		*E: 109 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
52725	*GIANNONI MARCO * PREMIA * PIEDILAGO*													TIPO AT
P.	85	46	54	65	8.955	1.709	4,67	3,80	311	42				
T.					9.293		4,58	3,72			4	8	174	2,1
(A: 88%		*B: 34%*		*C: 28%*		*D: 191 gg.*		*E: 145 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*	
Pezzata Rossa Italiana														
52725	*GIANNONI MARCO * PREMIA * PIEDILAGO*													TIPO AT
P.	7	7	100	7	9.677	1.430	4,81	3,62	305	33				
T.					9.677		4,81	3,62			4	0	88	1,4
(A: 83%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
52753	*MATLI SILVANO * PREMIA **													TIPO AT
P.	71	45	63	55	7.757	1.887	4,22	3,91	312	32				
T.					8.024		4,23	3,91			4	8	214	2,4
(A: 87%		*B: 20%*		*C: 24%*		*D: 204 gg.*		*E: 127 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	
Frisona Italiana														
52753	*MATLI SILVANO * PREMIA **													TIPO AT
P.	15	8	53	5	9.868	1.867	3,66	3,53	329	24				
T.					10.678		3,56	3,47			2	11	178	2,0
(A: 93%		*B: 67%*		*C: 11%*		*D: 225 gg.*		*E: 151 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
53101	*puliani andrea * RE * FOLSOGNO*													TIPO AT
P.	19	10	53	14	6.166	994	4,27	3,78	318	36				
T.					5.973		4,32	3,79			5	0	267	2,6
(A: 89%	*B: 25%*	*C: 38%*	*D: 234 gg.*	*E: 92 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 0)*								
Frisona Italiana														
53101	*puliani andrea * RE * FOLSOGNO*													TIPO AT
P.	6	5	83	5	6.372	1.188	4,28	3,55	302	28				
T.					6.541		4,31	3,49			3	8	143	1,3
(A: 84%	*B: 20%*	*C: 0%*	*D: 112 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 10)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
53206	*ZANI FABRIZIO * SANTA MARIA MAGGIORE * BUTTOGNO*													TIPO AT
P.	14	9	64	12	4.464	1.212	3,90	3,60	293	44				
T.					4.668		3,90	3,58			6	1	218	1,7
(A: 83%		*B: 8%*		*C: 31%*		*D: 310 gg.*		*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*0 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
53401	*BARBIERI BRUNO * TOCENO **													TIPO AT
P.	36	26	72	29	7.762	1.712	4,69	3,68	296	42				
T.					7.706		4,62	3,64			5	3	161	2,0
(A: 82%		*B: 16%*		*C: 16%*		*D: 193 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
53609	*SOC. SEMPLICE AGRICOLA DELLA PIAZZA * TRONTANO * COSASCA*												TIPO AT	
P.	11	10	91	11	3.311	942	4,75	3,50	266	51				
T.					3.304		4,75	3,49			4	7	136	1,0
(A: 74%	*B: 10%*		*C: 0%*		*D: 73 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*1)*		
Bruna														
53609	*SOC. SEMPLICE AGRICOLA DELLA PIAZZA * TRONTANO * COSASCA*												TIPO AT	
P.	9	6	67	8	3.136	1.211	5,09	3,70	257	51				
T.					3.284		5,04	3,72			5	0	162	1,0
(A: 75%	*B: 13%*		*C: 25%*		*D: 118 gg.*		*E: 161 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*		
Pezzata Rossa Italiana														
53609	*SOC. SEMPLICE AGRICOLA DELLA PIAZZA * TRONTANO * COSASCA*												TIPO AT	
P.	23	17	74	22	4.090	850	5,02	3,38	294	40				
T.					4.078		4,99	3,37			6	1	167	1,0
(A: 82%	*B: 15%*		*C: 15%*		*D: 134 gg.*		*E: 64 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
53803	*PIODA VILMO * VARZO **													TIPO AT
P.	7	5	71	7	1.408	617	3,81	3,29	136	60				
T.					1.671		3,68	3,17			5	2	86	1,0
(A: 42%	*B: 0%*		*C: 29%*		*D: 0 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
53810	*ZANOLA ADOLFO * VARZO **													TIPO AT
P.	7	5	71	5	4.014	781	3,97	3,19	282	34				
T.					3.979		3,99	3,21			6	7	158	1,1
(A: 78%	*B: 0%*	*C: 29%*	*D: 0 gg.*	*E: 94 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3	*NASIME RENATO MARIO * BUSSOLENO **													TIPO AT
P.	13	9	69	13	4.980	1.548	3,61	3,41	275	42				
T.					5.241		3,55	3,37			4	11	100	1,4
(A: 80%	*B: 44%*		*C: 0%*		*D: 168 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 7)*	
Pezzata Rossa Italiana														
3	*NASIME RENATO MARIO * BUSSOLENO **													TIPO AT
P.	59	34	58	57	5.766	809	3,57	3,41	295	31				
T.					5.971		3,45	3,32			6	6	107	1,6
(A: 84%	*B: 26%*		*C: 28%*		*D: 244 gg.*		*E: 62 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*4 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Meticcia									
31	*IVOL DANIELA * BORGONE SUSA **													TIPO AT
P.	33	22	67	20	5.610	1.645	3,64	3,40	310	58				
T.					5.968		3,67	3,36			6	4	243	2,1

(A: 88% B: 22% C: 19% D: 286 gg. E: 96 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Valdostana Pezzata Rossa									
32	*FEIRA COTTINO MARTINO * FAVRIA **													TIPO AT
P.	70	48	69	58	2.401	946	3,69	3,47	237	75				
T.					2.559		3,72	3,48			5	11	98	1,1
(A: 71%	*B: 28%*	*C: 17%*	*D: 220 gg.*	*E: 104 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
33	*CIBRARIO ANGELO BATTISTA * BRUZOLO **													TIPO AT
P.	60	35	58	47	6.958	807	3,42	3,28	300	30				
T.					7.108		3,50	3,27			4	11	104	1,4
(A: 85%		*B: 28%*		*C: 26%*		*D: 165 gg.*		*E: 178 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Valdostana Pezzata Rossa									
34	*SOC. AGR. FEIRA COTTINO & C. S.S. * FAVRIA ***													TIPO AT
P.	94	69	73	76	2.806	695	3,73	3,49	257	43				
T.					2.865		3,70	3,48			6	8	106	1,1
(A: 73%		*B: 12%*		*C: 18%*		*D: 246 gg.*		*E: 141 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
35	*PEZZETTI TONION VALTER PIERO * CASTELLAMONTE **													TIPO AT
P.	13	7	54	12	2.986	733	1,70	3,27	261	41				
T.					3.223		1,80	3,20			6	9	177	1,0
(A: 77%	*B: 50%*		*C: 30%*		*D: 213 gg.*		*E: 160 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*3)*		
Valdostana Pezzata Rossa														
35	*PEZZETTI TONION VALTER PIERO * CASTELLAMONTE **													TIPO AT
P.	44	11	25	47	2.576	929	2,68	3,24	258	85				
T.					2.906		2,49	3,10			4	3	106	1,0
(A: 77%	*B: 69%*		*C: 62%*		*D: 239 gg.*		*E: 128 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
36	*CORGIAT MECIO MAURO * CASELLE TORINESE **													TIPO AT
P.	22	11	50	12	4.919	1.456	3,73	3,55	293	70				
T.					4.944		3,66	3,45			4	0	139	1,0
(A: 85%	*B: 83%*	*C: 8%*	*D: 220 gg.*	*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								
Frisona Italiana														
36	*CORGIAT MECIO MAURO * CASELLE TORINESE **													TIPO AT
P.	52	41	79	40	4.759	1.261	3,66	3,28	277	61				
T.					4.770		3,67	3,28			7	3	131	1,0
(A: 76%	*B: 13%*	*C: 11%*	*D: 175 gg.*	*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 7)*								
Pezzata Rossa Italiana														
36	*CORGIAT MECIO MAURO * CASELLE TORINESE **													TIPO AT
P.	19	9	47	10	4.786	1.222	3,50	3,32	292	66				
T.					4.978		3,46	3,31			6	8	137	1,0
(A: 85%	*B: 90%*	*C: 10%*	*D: 158 gg.*	*E: 289 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 9)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Grigio Alpina									
37	*TARIZZO MATTEO * FAVRIA **													TIPO AT
P.	9	5	56	6	4.947	938	2,41	3,57	319	35				
T.					5.180		2,44	3,63			5	4	150	1,7
(A: 91%	*B: 29%*	*C: 29%*	*D: 306 gg.*	*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Grigio Alpina									
39	*PEZZETTI PIERO * CASTELLAMONTE **													TIPO AT
P.	15	6	40	10	2.437	459	3,60	3,20	246	54				
T.					2.752		3,63	3,25			3	6	121	1,0

(A: 79% B: 42% C: 50% D: 139 gg. E: 83 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Meticcia									
44	*VOTTA OLGA * SANT'ANTONINO DI SUSA ***													TIPO AT
P.	11	7	64	10	2.788	633	3,86	3,32	252	36				
T.					2.691		3,84	3,36			5	9	127	1,0
(A: 70%	*B: 22%*		*C: 22%*		*D: 215 gg.*		*E: 23 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
45	*RAVETTO GIORGIO * BUSSOLENO **													TIPO AT
P.	58	31	53	40	4.113	634	4,01	3,37	297	44				
T.					4.472		3,90	3,29			4	4	141	1,0
(A: 85%	*B: 54%*		*C: 21%*		*D: 246 gg.*		*E: 56 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		
Pezzata Rossa Italiana														
45	*RAVETTO GIORGIO * BUSSOLENO **													TIPO AT
P.	58	37	64	45	4.293	860	4,05	3,46	302	46				
T.					4.378		3,99	3,42			6	8	160	1,1
(A: 85%	*B: 16%*		*C: 27%*		*D: 264 gg.*		*E: 81 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
51	*CAPPELLO GIUSEPPE * VIGONE **													TIPO AT
P.	31	18	58	27	3.778	1.314	3,54	3,24	264	55				
T.					3.844		3,61	3,27			7	0	124	1,0
(A: 77%		*B: 19%*		*C: 33%*		*D: 216 gg.*		*E: 87 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 6)*	
Frisona Italiana														
51	*CAPPELLO GIUSEPPE * VIGONE **													TIPO AT
P.	32	18	56	20	5.149	1.102	3,99	3,26	307	50				
T.					5.213		4,00	3,24			5	0	219	1,0
(A: 88%		*B: 38%*		*C: 25%*		*D: 198 gg.*		*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
52	*SOC. AGR. LA PERLA DI MANZON S.S. * COLLEGNO **													TIPO AT
P.	64	26	41	58	6.667	1.658	3,55	3,48	287	42				
T.					6.571		3,66	3,49			5	0	133	1,7
(A: 85%	*B: 34%*	*C: 48%*	*D: 274 gg.*	*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 2)*								
Pezzata Rossa Italiana														
52	*SOC. AGR. LA PERLA DI MANZON S.S. * COLLEGNO ***													TIPO AT
P.	204	94	46	144	6.601	1.473	3,65	3,47	290	48				
T.					6.579		3,61	3,46			4	7	140	1,9
(A: 84%	*B: 44%*	*C: 35%*	*D: 176 gg.*	*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Frisona Italiana									
56	*SOC. AGR. TUNINETTI F.LLI S.S. * CARMAGNOLA ***													TIPO AT
P.	58	37	64	46	6.296	1.596	4,05	3,56	330	41				
T.					6.217		3,95	3,48			4	5	182	1,0
(A: 91%	*B: 21%*	*C: 23%*	*D: 150 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
58	*REGE ANGELO * GIAVENO **													TIPO AT
P.	51	35	69	44	4.645	919	4,29	3,57	289	44				
T.					4.622		4,24	3,56			5	5	126	1,1
(A: 80%		*B: 16%*		*C: 20%*		*D: 261 gg.*		*E: 93 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
59	*BRAMANTE GIUSEPPE * SANT'AMBROGIO DI TORINO **												TIPO AT	
P.	32	11	34	25	9.188	2.029	3,58	3,41	315	30				
T.					9.343		3,57	3,30			2	10	107	1,7
(A: 90%	*B: 50%*	*C: 50%*	*D: 151 gg.*	*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 8)*								
Frisona Italiana														
59	*BRAMANTE GIUSEPPE * SANT'AMBROGIO DI TORINO **												TIPO AT	
P.	7	6	86	7	9.761	861	3,46	3,44	312	26				
T.					9.583		3,48	3,41			3	8	104	1,7
(A: 87%	*B: 17%*	*C: 0%*	*D: 322 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 10)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
60	*BAR MARCO * SANT'AMBROGIO DI TORINO **												TIPO AT	
P.	15	8	53	12	3.309	600	3,60	3,18	283	43				
T.					3.632		3,49	3,08			5	10	146	2,2
(A: 81%	*B: 33%*	*C: 33%*	*D: 291 gg.*	*E: 178 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 11)*								
Pezzata Rossa Italiana														
60	*BAR MARCO * SANT'AMBROGIO DI TORINO **												TIPO AT	
P.	13	7	54	8	3.688	796	3,79	3,21	290	31				
T.					4.050		3,64	3,15			5	7	124	2,1
(A: 85%	*B: 30%*	*C: 30%*	*D: 288 gg.*	*E: 194 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
61	*ROCCI ANTONIO * SUSA **													TIPO AT
P.	12	6	50	14	2.206	1.483	2,88	3,53	178	102				
T.					2.905		2,88	3,24			5	3	22	1,0
(A: 61%	*B: 75%*		*C: 25%*		*D: 170 gg.*		*E: 143 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*4*	*8)*		
Pezzata Rossa Italiana														
61	*ROCCI ANTONIO * SUSA **													TIPO AT
P.	22	20	91	25	2.220	1.572	2,06	3,35	174	114				
T.					2.341		2,21	3,41			7	9	101	1,0
(A: 50%	*B: 10%*		*C: 5%*		*D: 186 gg.*		*E: 35 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Frisona Italiana									
62	*VICINO GUIDO * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	68	33	49	41	9.144	3.189	3,72	3,39	318	36				
T.					9.918		3,73	3,37			3	4	215	3,5
(A: 91%	*B: 60%*	*C: 23%*	*D: 273 gg.*	*E: 85 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
63	*FEIRA OSVALDO LUIGI * FAVRIA ****													TIPO AT
P.	13	10	77	7	2.063	1.102	3,40	3,08	266	80				
T.					2.099		3,39	3,11			6	3	162	1,1
(A: 76%		*B: 18%*		*C: 9%*		*D: 266 gg.*		*E: 27 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	
Valdostana Pezzata Rossa														
63	*FEIRA OSVALDO LUIGI * FAVRIA ****													TIPO AT
P.	46	36	78	20	2.072	792	3,54	3,15	285	74				
T.					2.104		3,52	3,14			5	6	133	1,0
(A: 80%		*B: 15%*		*C: 12%*		*D: 279 gg.*		*E: 60 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
133	*BERTON E FIGLI S.S.A.-LA NUOVA GRANGIA S.S.A. * PIANEZZA ***													TIPO AT
P.	158	94	59	135	6.218	1.597	3,52	3,28	272	49				
T.					6.518		3,50	3,26			5	7	113	1,4
(A: 78%	*B: 34%*	*C: 22%*	*D: 165 gg.*	*E: 106 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Grigio Alpina									
156	*TURINETTI MATTIA * CANTOIRA **													TIPO AT
P.	30	15	50	18	4.074	587	3,48	3,38	286	44				
T.					4.175		3,61	3,43			5	2	110	1,1
(A: 82%		*B: 55%*		*C: 25%*		*D: 215 gg.*		*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
162	*RAPELLI LUCINA ROSARIA * CIRIE' **													TIPO AT
P.	23	15	65	20	3.834	954	3,88	3,39	271	45				
T.					3.875		3,72	3,24			5	3	107	1,0
(A: 76%	*B: 4%*	*C: 35%*	*D: 190 gg.*	*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 1)*								
Pezzata Rossa Italiana														
162	*RAPELLI LUCINA ROSARIA * CIRIE' **													TIPO AT
P.	25	15	60	14	5.774	709	3,94	3,34	293	26				
T.					6.000		3,97	3,31			4	4	116	1,1
(A: 83%	*B: 56%*	*C: 6%*	*D: 109 gg.*	*E: 195 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 8)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
167	*POLETTO MARINA * OGLIANICO **													TIPO AT
P.	19	11	58	7	2.562	573	3,34	3,36	279	45				
T.					2.654		4,01	3,50			5	6	87	1,0
(A: 81%		*B: 47%*		*C: 27%*		*D: 201 gg.*		*E: 77 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
169	*FRASCA SIMONE * CASTELLAMONTE **													TIPO AT
P.	15	9	60	9	2.252	734	3,62	3,29	296	43				
T.					2.331		3,60	3,27			4	8	114	1,9
(A: 86%	*B: 50%*	*C: 10%*	*D: 204 gg.*	*E: 51 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 0)*								
Valdostana Pezzata Nera														
169	*FRASCA SIMONE * CASTELLAMONTE **													TIPO AT
P.	6	5	83	4	1.556	789	3,76	3,07	221	93				
T.					1.565		3,75	3,12			5	5	103	1,9
(A: 66%	*B: 20%*	*C: 0%*	*D: 272 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
170	*TOMASI CONT MAURO * RIVAROLO CANAVESE **													TIPO AT
P.	35	26	74	22	2.517	715	3,63	3,50	272	58				
T.					2.532		3,66	3,52			5	6	125	1,0
(A: 78%	*B: 35%*	*C: 0%*	*D: 228 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 10)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
171	*TOMASI CONT LIVIO * RIVAROLO CANAVESE **													TIPO AT
P.	24	18	75	14	2.499	868	3,73	3,53	286	59				
T.					2.647		3,72	3,51			6	4	165	1,1
(A: 81%	*B: 33%*	*C: 0%*	*D: 172 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
174	*AUDISIO GIANFRANCO * ROSTA **													TIPO AT
P.	101	65	64	75	7.167	1.527	4,11	3,34	311	39				
T.					7.152		4,09	3,33			4	0	172	2,5
(A: 86%		*B: 16%*		*C: 27%*		*D: 80 gg.*		*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
176	*FIABANE GIOVANNA SANTINA * COLLEGNO ***													TIPO AT
P.	71	46	65	53	5.251	1.073	3,53	3,34	299	49				
T.					5.333		3,51	3,32			4	4	134	1,0
(A: 83%	*B: 20%*	*C: 23%*	*D: 97 gg.*	*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*8)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
216	*CANNEVA PIERRE * LOCANA **													TIPO AT
P.	33	24	73	29	2.619	1.040	3,70	3,23	283	72				
T.					2.574		3,67	3,19			6	5	104	1,0
(A: 81%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 246 gg.*		*E: 83 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
217	*TASSO FERDINANDO * VICO CANAVESE ** TIPO AT													
P.	13	9	69	8	2.599	734	3,55	3,11	275	60				
T.					2.616		3,66	3,15			7	4	132	1,2
(A: 80%	*B: 30%*	*C: 10%*	*D: 256 gg.*	*E: 80 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
218	*ZUCCA MADDALENA * VICO CANAVESE ** TIPO AT													
P.	17	13	76	17	2.434	269	3,55	3,35	267	45				
T.					2.382		3,58	3,36			6	9	133	1,2

(A: 75% B: 13% C: 13% D: 119 gg. E: 116 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
219	*SOC. AGR. CANDELLERO PIERANGELO & MARCO S.S. * TROFARELLO ***													TIPO AT
P.	96	48	50	70	8.966	1.736	3,51	3,50	305	40				
T.					9.170		3,56	3,50			4	1	173	1,8
(A: 88%	*B: 30%*	*C: 35%*	*D: 227 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*8)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
243	*GALFIONE GUIDO MARCO * VIGONE **													TIPO AT
P.	27	16	59	24	8.309	1.953	4,05	3,46	306	46				
T.					8.487		3,93	3,41			4	5	175	2,3
(A: 87%		*B: 8%*		*C: 36%*		*D: 291 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
245	*BLESSENT FULVIO * SETTIMO TORINESE **													TIPO AT
P.	27	14	52	22	3.062	756	3,81	3,27	290	41				
T.					3.626		3,73	3,21			5	4	145	1,6
(A: 85%	*B: 42%*	*C: 26%*	*D: 280 gg.*	*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 9)*								
Valdostana Pezzata Rossa														
245	*BLESSENT FULVIO * SETTIMO TORINESE **													TIPO AT
P.	28	19	68	28	3.132	682	3,74	3,26	279	43				
T.					3.137		3,73	3,27			6	3	103	1,5
(A: 78%	*B: 4%*	*C: 30%*	*D: 19 gg.*	*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 0)*								
Pezzata Rossa Italiana														
245	*BLESSENT FULVIO * SETTIMO TORINESE **													TIPO AT
P.	21	14	67	19	3.433	979	3,80	3,11	285	44				
T.					3.743		3,76	3,12			6	8	105	1,4
(A: 80%	*B: 24%*	*C: 18%*	*D: 162 gg.*	*E: 184 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 9)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
247	*DE GRANDIS GIOVANNI * CHIERI **													TIPO AT
P.	97	55	57	65	9.195	1.719	4,14	3,55	323	35				
T.					9.239		4,11	3,50			3	6	225	3,8
(A: 90%		*B: 23%*		*C: 30%*		*D: 146 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
261	*MANA GIOVANNI & SILVANO * MONCALIERI **													TIPO AT
P.	91	51	56	68	9.710	1.833	4,06	3,49	309	29				
T.					9.662		4,07	3,49			3	6	155	2,7
(A: 87%		*B: 28%*		*C: 28%*		*D: 156 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
262	*GENNERO GIANMARIO E WALTER S.S. * VIRLE PIEMONTE ** TIPO AT													
P.	49	24	49	34	8.298	1.275	4,32	3,42	283	26				
T.					8.919		4,26	3,39			3	10	122	2,0
(A: 85%	*B: 47%*	*C: 29%*	*D: 168 gg.*	*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*									
Frisona Italiana														
262	*GENNERO GIANMARIO E WALTER S.S. * VIRLE PIEMONTE ** TIPO AT													
P.	53	33	62	42	8.882	1.398	4,45	3,36	294	26				
T.					8.981		4,45	3,37			3	9	135	1,9
(A: 84%	*B: 23%*	*C: 23%*	*D: 125 gg.*	*E: 172 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
263	*SOC. AGR. TACHIS FRATELLI S.S. * CARMAGNOLA ****													TIPO AT
P.	127	67	53	84	8.311	1.994	4,09	3,65	312	37				
T.					8.460		4,05	3,62			3	9	178	2,8
(A: 89%		*B: 32%*		*C: 32%*		*D: 159 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
265	*PERASSI MASSIMO * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	105	53	50	87	8.426	1.973	3,89	3,39	271	51				
T.					8.939		3,84	3,32			3	4	141	2,7
(A: 80%		*B: 29%*		*C: 35%*		*D: 199 gg.*		*E: 164 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
266	*GILLI BRUNO & ALDO S.S. * CARIGNANO **													TIPO AT
P.	141	62	44	90	10.125	1.765	3,73	3,60	325	29				
T.					10.030		3,77	3,60			2	9	197	2,1
(A: 92%		*B: 34%*		*C: 42%*		*D: 201 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
267	*AZ. AGR. CASCINA ZUCCHETTA * SAN CARLO CANAVESE **													TIPO AT
P.	40	32	80	28	3.168	791	3,89	3,46	295	40				
T.					3.184		3,88	3,44			6	5	153	1,0
(A: 83%		*B: 14%*		*C: 9%*		*D: 266 gg.*		*E: 52 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	
Valdostana Pezzata Nera														
267	*AZ. AGR. CASCINA ZUCCHETTA * SAN CARLO CANAVESE **													TIPO AT
P.	13	8	62	7	2.934	639	3,79	3,48	292	34				
T.					3.002		3,76	3,49			7	4	97	1,0
(A: 85%		*B: 63%*		*C: 0%*		*D: 197 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
279	*MORTIGLIENGO MARCO ANTONIO * PANCALIERI **													TIPO AT
P.	14	9	64	10	1.946	688	3,47	3,15	210	55				
T.					2.333		3,51	3,18			6	1	93	1,7
(A: 66%	*B: 40%*	*C: 10%*	*D: 232 gg.*	*E: 64 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								
Frisona Italiana														
279	*MORTIGLIENGO MARCO ANTONIO * PANCALIERI **													TIPO AT
P.	26	17	65	19	2.619	953	3,71	3,07	240	74				
T.					2.658		3,75	3,12			5	0	137	1,9
(A: 71%	*B: 24%*	*C: 19%*	*D: 152 gg.*	*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Grigio Alpina									
282	*GIACOMA ROSA MIMMO * CASTELLAMONTE * PREPARETTO*													TIPO AT
P.	8	5	63	4	2.134	419	4,15	3,71	302	59				
T.					2.097		4,10	3,70			8	4	477	2,0
(A: 85%		*B: 14%*		*C: 29%*		*D: 20 gg.*		*E: 161 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
284	*PANERO ROBERTO E TIZIANA S.S. * LEINI' **													TIPO AT
P.	21	9	43	8	6.371	1.187	3,80	3,45	301	44				
T.					6.953		3,69	3,45			3	4	139	1,0
(A: 90%		*B: 91%*		*C: 18%*		*D: 187 gg.*		*E: 194 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	
Frisona Italiana														
284	*PANERO ROBERTO E TIZIANA S.S. * LEINI' **													TIPO AT
P.	299	91	30	203	6.714	1.579	3,97	3,56	310	50				
T.					7.297		3,70	3,37			2	11	158	1,0
(A: 90%		*B: 61%*		*C: 53%*		*D: 181 gg.*		*E: 142 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
331	*GIULIANO GIORGIO E FRATELLI S.S. * CASELETTE ** TIPO AT													
P.	24	15	63	18	2.930	945	3,80	3,52	267	70				
T.					3.102		3,78	3,49			6	4	102	1,0
(A: 78%	*B: 41%*	*C: 12%*	*D: 240 gg.*	*E: 58 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 4)*								
Pezzata Rossa Italiana														
331	*GIULIANO GIORGIO E FRATELLI S.S. * CASELETTE ** TIPO AT													
P.	28	15	54	22	3.983	774	3,96	3,40	302	56				
T.					4.083		4,05	3,43			6	9	115	1,0
(A: 86%	*B: 40%*	*C: 25%*	*D: 224 gg.*	*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 6)*								
Abbondance														
331	*GIULIANO GIORGIO E FRATELLI S.S. * CASELETTE ** TIPO AT													
P.	10	9	90	10	3.063	735	4,08	3,39	281	69				
T.					3.151		4,14	3,44			7	10	161	1,0
(A: 79%	*B: 11%*	*C: 0%*	*D: 354 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0 0)*								
Pustertaler Sprinzen														
331	*GIULIANO GIORGIO E FRATELLI S.S. * CASELETTE ** TIPO AT													
P.	13	11	85	10	2.541	1.126	3,89	3,55	243	106				
T.					2.559		3,96	3,56			6	8	114	1,0
(A: 70%	*B: 18%*	*C: 0%*	*D: 253 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 5)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
349	*PEROTTI BRUNO - PEROTTI GIORGIO * COLLEGNO **													TIPO AT
P.	51	24	47	33	5.668	1.522	3,85	3,44	288	59				
T.					5.917		3,87	3,44			5	6	155	1,0
(A: 86%		*B: 38%*		*C: 35%*		*D: 235 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 7)*	
Pezzata Rossa Italiana														
349	*PEROTTI BRUNO - PEROTTI GIORGIO * COLLEGNO **													TIPO AT
P.	29	16	55	19	4.712	793	3,93	3,68	267	40				
T.					5.092		3,95	3,66			5	1	175	1,0
(A: 81%		*B: 38%*		*C: 24%*		*D: 198 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
358	*VITTON MEA PIERO * RIVAROLO CANAVESE **													TIPO AT
P.	18	11	61	14	2.374	589	3,96	3,39	271	35				
T.					2.671		3,80	3,36			5	0	189	1,0
(A: 81%		*B: 38%*		*C: 15%*		*D: 236 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
377	*SOCIETA' AGRICOLA CHICCO GUIDO, LUCA E PAOLO S.S. * CARIGNANO **												TIPO AT	
P.	33	15	45	22	10.006	1.297	3,60	3,27	316	32				
T.					10.660		3,64	3,23			3	9	144	2,2
(A: 91%	*B: 64%*	*C: 32%*	*D: 241 gg.*	*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*									
Frisona Italiana														
377	*SOCIETA' AGRICOLA CHICCO GUIDO, LUCA E PAOLO S.S. * CARIGNANO ***												TIPO AT	
P.	144	64	44	87	9.874	1.578	3,50	3,21	311	29				
T.					10.240		3,55	3,19			3	5	142	2,2
(A: 90%	*B: 66%*	*C: 28%*	*D: 224 gg.*	*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Pinzgauer									
383	*MICHIARDI ELENA * GROSCAVALLO **													TIPO AT
P.	6	6	100	2	3.393	491	3,80	3,24	261	44				
T.					3.393		3,80	3,24			5	3	65	1,3
(A: 72%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
10304	*RONCHETTO ELVO * BORGIALLO **													TIPO AT
P.	14	7	50	13	2.281	479	3,47	3,34	251	33				
T.					2.241		3,51	3,40			5	1	86	1,0
(A: 70%		*B: 50%*		*C: 30%*		*D: 167 gg.*		*E: 94 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 10)*	
Valdostana Pezzata Rossa														
10304	*RONCHETTO ELVO * BORGIALLO **													TIPO AT
P.	28	12	43	24	1.806	665	3,17	3,27	183	60				
T.					2.323		3,37	3,26			7	1	141	1,1
(A: 66%		*B: 22%*		*C: 48%*		*D: 200 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*4 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
10605	*ANSELMO ANTONELLA * QUINCINETTO ** TIPO AT													
P.	12	8	67	9	2.329	636	3,77	3,44	262	50				
T.					2.452		3,79	3,45			5	6	153	1,2
(A: 75%	*B: 9%*	*C: 27%*	*D: 308 gg.*	*E: 47 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
11006	*BERTOGLIO BOSIO DANILA * CASTELLAMONTE **												TIPO AT	
P.	57	40	70	52	4.309	832	3,64	3,27	287	38				
T.					4.207		3,66	3,29			6	6	165	1,0
(A: 80%		*B: 14%*		*C: 20%*		*D: 204 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 11)*	
Pezzata Rossa Italiana														
11006	*BERTOGLIO BOSIO DANILA * CASTELLAMONTE **												TIPO AT	
P.	9	7	78	8	3.908	633	3,96	3,33	296	43				
T.					4.115		3,84	3,31			5	5	134	1,0
(A: 83%		*B: 29%*		*C: 0%*		*D: 137 gg.*		*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
11110	*ROLETTO ZABELLA PAOLA * COLLERETTO CASTELNUOVO **												TIPO AT	
P.	16	12	75	15	3.152	892	3,38	3,54	271	68				
T.					3.356		3,38	3,52			5	4	92	1,3
(A: 76%	*B: 7%*	*C: 20%*	*D: 342 gg.*	*E: 43 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 10)*								
Valdostana Pezzata Rossa														
11110	*ROLETTO ZABELLA PAOLA * COLLERETTO CASTELNUOVO **												TIPO AT	
P.	39	33	85	30	3.528	889	3,34	3,32	298	57				
T.					3.667		3,32	3,32			5	5	90	1,1
(A: 83%	*B: 11%*	*C: 6%*	*D: 330 gg.*	*E: 42 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 11)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
11501	*AZ.AGR. AURORA DI AIMONETTO ANITA * LOCANA ** TIPO AT													
P.	19	11	58	14	3.930	1.383	3,90	3,41	272	68				
T.					4.140		3,79	3,39			5	5	133	1,1
(A: 80%		*B: 33%*		*C: 27%*		*D: 159 gg.*		*E: 144 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 5)*	
Valdostana Pezzata Rossa														
11501	*AZ.AGR. AURORA DI AIMONETTO ANITA * LOCANA ** TIPO AT													
P.	20	11	55	15	3.424	1.300	3,75	3,28	253	85				
T.					3.484		3,72	3,31			7	0	137	1,0
(A: 76%		*B: 25%*		*C: 31%*		*D: 207 gg.*		*E: 160 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
11508	*VERNETTI ROSINA MICHELA * LOCANA **													TIPO AT
P.	17	12	71	19	2.601	475	3,64	3,29	266	36				
T.					2.674		3,59	3,25			6	5	114	1,1
(A: 74%	*B: 21%*	*C: 14%*	*D: 194 gg.*	*E: 98 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
11701	*AIMONINO DOMENICO * NOASCA ** TIPO AT													
P.	21	12	57	22	3.947	754	3,57	3,39	270	29				
T.					3.809		3,63	3,41			5	1	84	1,2
(A: 77%	*B: 31%*	*C: 25%*	*D: 236 gg.*	*E: 102 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12110	*CIPRIANO MOLINER MARIO * QUINCINETTO ***													TIPO AT
P.	20	13	65	14	2.036	425	3,73	3,21	299	40				
T.					2.084		3,72	3,21			7	2	176	1,5
(A: 85%		*B: 25%*		*C: 19%*		*D: 238 gg.*		*E: 77 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12159	*BOSONIN MARGHERITA IVONNA * QUINCINETTO ** TIPO AT													
P.	12	8	67	11	3.796	598	3,64	3,09	294	32				
T.					3.737		3,48	3,00			6	2	91	1,2
(A: 81%	*B: 9%*	*C: 27%*	*D: 296 gg.*	*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 11)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12167	*MONETTA NICOLA * QUINCINETTO **													TIPO AT
P.	22	16	73	22	2.499	439	3,61	3,11	252	31				
T.					2.565		3,51	3,01			7	1	102	1,3
(A: 69%	*B: 5%*	*C: 24%*	*D: 253 gg.*	*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Grigio Alpina									
12169	*GIOVANNINI EMANUELE * TAVAGNASCO **													TIPO AT
P.	20	12	60	14	4.175	734	3,61	3,33	296	35				
T.					4.430		3,70	3,39			6	9	198	1,7
(A: 85%		*B: 33%*		*C: 20%*		*D: 207 gg.*		*E: 89 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12602	*CHIAVENUTO GIOVANNI * SETTIMO VITTONE **													TIPO AT
P.	50	29	58	49	2.068	991	3,35	3,06	238	89				
T.					2.256		3,38	3,09			6	4	140	1,6
(A: 72%		*B: 27%*		*C: 36%*		*D: 205 gg.*		*E: 103 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12607	*AZ.AGR. NICOLETTA DI NICOLETTA JARI * SETTIMO VITTONE ** TIPO AT													
P.	17	12	71	13	3.493	427	3,46	3,02	281	30				
T.					3.437		3,49	3,04			5	8	110	1,5
(A: 79%	*B: 21%*	*C: 14%*	*D: 240 gg.*	*E: 75 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 8)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
12622	*PERETTO ANTONIO * SETTIMO VITTONE * CESNOLA*												TIPO AT	
P.	8	6	75	5	2.615	1.053	3,00	3,14	249	61				
T.					2.665		3,07	3,15			6	8	165	1,6
(A: 72%	*B: 14%*	*C: 14%*	*D: 213 gg.*	*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 10)*								
Valdostana Pezzata Rossa														
12622	*PERETTO ANTONIO * SETTIMO VITTONE * CESNOLA*												TIPO AT	
P.	18	11	61	18	2.047	454	3,51	3,20	234	46				
T.					1.892		3,49	3,22			6	10	94	1,3
(A: 65%	*B: 27%*	*C: 27%*	*D: 159 gg.*	*E: 85 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 9)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12623	*YON FULVIO * SETTIMO VITTONE **													TIPO AT
P.	9	6	67	6	1.298	698	3,41	3,01	209	92				
T.					1.518		3,60	3,03			7	4	230	1,0
(A: 64%	*B: 43%*	*C: 14%*	*D: 144 gg.*	*E: 34 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12628	*ORLASSINO ROSALBA * SETTIMO VITTONE **													TIPO AT
P.	13	11	85	14	3.505	346	3,50	3,29	291	31				
T.					3.493		3,55	3,31			6	5	120	1,7
(A: 82%	*B: 8%*	*C: 8%*	*D: 293 gg.*	*E: 206 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12629	*PERUCCHIONE NELLINA * SETTIMO VITTONE * CESNOLA*													TIPO AT
P.	31	24	77	32	3.335	679	3,63	3,19	267	46				
T.					3.351		3,62	3,18			5	8	90	1,3
(A: 76%	*B: 23%*		*C: 8%*		*D: 262 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12632	*PERETTO CRISTINA MADDALENA * SETTIMO VITTONE * CESNOLA*													TIPO AT
P.	12	9	75	9	2.987	960	3,49	3,21	263	69				
T.					3.094		3,50	3,20			7	8	127	2,2
(A: 73%	*B: 0%*	*C: 25%*	*D: 0 gg.*	*E: 68 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
12634	*LEONI ERIC ED EDY * SETTIMO VITTONE **													TIPO AT
P.	65	45	69	55	5.878	1.474	4,40	3,74	306	54				
T.					5.996		4,34	3,66			5	4	169	1,6
(A: 85%		*B: 12%*		*C: 22%*		*D: 129 gg.*		*E: 117 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12666	*QUAGLIOTTI ETTORE * SETTIMO VITTONE ****													TIPO AT
P.	27	12	44	19	2.174	843	3,54	3,16	258	67				
T.					2.389		3,46	3,16			5	2	111	1,5
(A: 81%		*B: 47%*		*C: 37%*		*D: 268 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12812	*MORELLO GIOVANNI * TAVAGNASCO ** TIPO AT													
P.	7	6	86	4	2.586	700	3,72	3,34	291	39				
T.					2.608		3,73	3,32			5	11	103	1,4
(A: 82%	*B: 17%*	*C: 0%*	*D: 327 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12824	*JON ZELMIRA * TAVAGNASCO ** TIPO AT													
P.	40	21	53	41	2.609	500	3,61	3,43	285	43				
T.					2.738		3,56	3,33			7	2	164	1,1
(A: 81%	*B: 17%*	*C: 42%*	*D: 237 gg.*	*E: 194 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
20501	*SOC. AGR. GENOTTI ALDO. GUIDO E PIERA S.S. * CHIALAMBERTO ***													TIPO AT
P.	48	30	63	29	2.865	603	3,80	3,26	264	37				
T.					3.048		3,73	3,23			5	8	101	1,0
(A: 78%	*B: 29%*	*C: 21%*	*D: 245 gg.*	*E: 75 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pustertaler Sprinzen														
20506	*BENEDETTO DENIS * CHIALAMBERTO **													TIPO AT
P.	29	20	69	20	3.021	1.022	3,76	3,46	263	77				
T.					2.925		3,79	3,50			6	4	114	1,0
(A: 76%		*B: 32%*		*C: 9%*		*D: 279 gg.*		*E: 42 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
20604	*BANCHE COLIN BATTISTINO NICOLINO * COASSOLO TORINESE **													TIPO AT
P.	37	26	70	7	2.143	561	3,63	3,14	275	53				
T.					2.136		3,67	3,17			6	2	101	1,0
(A: 79%		*B: 19%*		*C: 19%*		*D: 330 gg.*		*E: 278 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 11)*	
Valdostana Pezzata Rossa														
20604	*BANCHE COLIN BATTISTINO NICOLINO * COASSOLO TORINESE **													TIPO AT
P.	13	10	77	1	2.269	396	3,71	3,15	285	37				
T.					2.302		3,73	3,15			6	0	137	1,0
(A: 82%		*B: 18%*		*C: 9%*		*D: 333 gg.*		*E: 300 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 11)*	
Pustertaler Sprinzen														
20604	*BANCHE COLIN BATTISTINO NICOLINO * COASSOLO TORINESE **													TIPO AT
P.	20	13	65	4	1.994	528	3,90	3,22	295	47				
T.					2.024		3,81	3,22			6	5	110	1,0
(A: 82%		*B: 18%*		*C: 24%*		*D: 323 gg.*		*E: 236 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
21101	*TRICCA ALBERTINA * LEMIE **													TIPO AT
P.	11	7	64	7	1.611	170	3,48	2,90	254	25				
T.					1.654		3,49	2,87			6	11	113	1,1
(A: 75%	*B: 22%*	*C: 22%*	*D: 147 gg.*	*E: 101 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 8)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
21105	*POLETTO MARIA * SAN CARLO CANAVESE **													TIPO AT
P.	12	6	50	6	843	967	3,93	3,29	120	127				
T.					1.602		3,95	3,27			6	1	197	1,0
(A: 60%	*B: 86%*		*C: 14%*		*D: 254 gg.*		*E: 62 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 3)*	
Valdostana Pezzata Rossa														
21105	*POLETTO MARIA * SAN CARLO CANAVESE **													TIPO AT
P.	33	23	70	23	968	630	3,66	3,17	178	109				
T.					1.136		3,71	3,16			8	6	133	1,0
(A: 58%	*B: 30%*		*C: 15%*		*D: 197 gg.*		*E: 90 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 11)*	
Valdostana Pezzata Nera														
21105	*POLETTO MARIA * SAN CARLO CANAVESE **													TIPO AT
P.	8	7	88	6	811	708	3,70	3,33	134	123				
T.					891		3,69	3,29			6	5	150	1,0
(A: 43%	*B: 14%*		*C: 0%*		*D: 289 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 0)*	
Pustertaler Sprinzen														
21105	*POLETTO MARIA * SAN CARLO CANAVESE **													TIPO AT
P.	17	14	82	12	1.145	603	3,71	3,12	185	88				
T.					1.247		3,72	3,12			7	4	116	1,0
(A: 56%	*B: 21%*		*C: 0%*		*D: 250 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*4 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
21803	*SUPPO NADIA * VIU' * TORNETTI*													TIPO AT
P.	36	23	64	27	2.027	664	3,59	3,32	223	52				
T.					2.167		3,55	3,27			5	4	108	1,0
(A: 66%		*B: 36%*		*C: 18%*		*D: 190 gg.*		*E: 145 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	
Pezzata Rossa Italiana														
21803	*SUPPO NADIA * VIU' * TORNETTI*													TIPO AT
P.	26	18	69	17	2.768	1.107	3,86	3,41	259	54				
T.					2.988		3,84	3,34			8	2	142	1,0
(A: 75%		*B: 30%*		*C: 10%*		*D: 233 gg.*		*E: 39 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 9)*	
Pustertaler Sprinzen														
21803	*SUPPO NADIA * VIU' * TORNETTI*													TIPO AT
P.	6	5	83	4	1.622	637	3,46	3,37	244	54				
T.					1.658		3,47	3,35			7	1	76	1,0
(A: 68%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 52 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
21804	*FALCHERO TIZIANA * VIU' **													TIPO AT
P.	52	24	46	36	2.536	752	3,68	3,33	234	44				
T.					2.734		3,74	3,34			5	7	123	1,0
(A: 73%		*B: 38%*		*C: 40%*		*D: 239 gg.*		*E: 76 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 8)*	
Pezzata Rossa Italiana														
21804	*FALCHERO TIZIANA * VIU' **													TIPO AT
P.	47	28	60	33	3.521	686	4,15	3,42	257	51				
T.					3.828		4,13	3,40			5	0	116	1,0
(A: 75%		*B: 39%*		*C: 22%*		*D: 215 gg.*		*E: 99 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	
Abbondance														
21804	*FALCHERO TIZIANA * VIU' **													TIPO AT
P.	8	5	63	6	2.946	781	3,61	3,51	300	60				
T.					2.985		3,76	3,55			8	2	146	1,0
(A: 84%		*B: 0%*		*C: 38%*		*D: 0 gg.*		*E: 91 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 8)*	
Pustertaler Sprinzen														
21804	*FALCHERO TIZIANA * VIU' **													TIPO AT
P.	35	22	63	21	2.182	660	3,69	3,43	208	53				
T.					2.370		3,68	3,45			7	5	89	1,0
(A: 63%		*B: 33%*		*C: 19%*		*D: 187 gg.*		*E: 61 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
21807	*BENEDETTO GIULIANO * MATHI **													TIPO AT
P.	30	24	80	27	2.610	523	3,46	3,33	269	51				
T.					2.578		3,47	3,30			6	5	148	1,0
(A: 73%		*B: 11%*		*C: 14%*		*D: 172 gg.*		*E: 68 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 9)*	
Pezzata Rossa Italiana														
21807	*BENEDETTO GIULIANO * MATHI **													TIPO AT
P.	16	8	50	14	3.609	999	3,80	3,32	310	54				
T.					3.593		3,96	3,34			6	9	155	1,1
(A: 85%		*B: 45%*		*C: 27%*		*D: 282 gg.*		*E: 93 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 5)*	
Pustertaler Sprinzen														
21807	*BENEDETTO GIULIANO * MATHI **													TIPO AT
P.	46	35	76	43	2.556	559	3,50	3,37	283	54				
T.					2.608		3,53	3,40			6	5	130	1,0
(A: 80%		*B: 12%*		*C: 15%*		*D: 249 gg.*		*E: 86 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Grigio Alpina									
30316	*DURAND CANTON FRANCO * BOBBIO PELLICE **													TIPO AT
P.	44	32	73	35	2.470	771	3,80	3,35	248	59				
T.					2.582		3,79	3,35			5	4	119	1,4
(A: 73%		*B: 19%*		*C: 14%*		*D: 278 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Meticcia									
30602	*ROSSERO MARCO * BRUZOLO **													TIPO AT
P.	19	13	68	16	2.910	551	3,80	3,15	292	46				
T.					2.865		3,78	3,14			6	3	138	1,1
(A: 80%		*B: 19%*		*C: 19%*		*D: 140 gg.*		*E: 19 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Jersey									
30702	*AZ.AGR. VALSUSA JERSEY S.S. * BUSSOLENO **													TIPO AT
P.	117	55	47	83	4.910	1.008	4,94	3,77	314	41				
T.					4.873		4,79	3,67			3	2	156	1,1
(A: 88%		*B: 40%*		*C: 35%*		*D: 161 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
30712	*ROSSERO MASSIMO * BUSSOLENO **													TIPO AT
P.	81	46	57	62	6.787	1.349	3,89	3,54	311	41				
T.					6.884		3,87	3,50			5	0	146	1,0
(A: 88%	*B: 33%*	*C: 25%*	*D: 223 gg.*	*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Grigio Alpina									
30720	*PERINO GIULIO MICHELE * BUSSOLENO **													TIPO AT
P.	29	26	90	23	3.333	769	3,72	3,20	262	48				
T.					3.374		3,75	3,22			6	2	97	1,3

(A: 74% B: 12% C: 0% D: 307 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30721	*TERZIANO CLAUDIO * BUSSOLENO **													TIPO AT
P.	19	5	26	16	5.521	787	3,49	3,41	299	31				
T.					4.759		3,50	3,43			4	4	109	1,0
(A: 82%		*B: 83%*		*C: 58%*		*D: 164 gg.*		*E: 100 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 3)*	
Pezzata Rossa Italiana														
30721	*TERZIANO CLAUDIO * BUSSOLENO **													TIPO AT
P.	32	17	53	18	5.366	943	3,70	3,31	292	52				
T.					5.451		3,66	3,32			6	5	136	1,0
(A: 84%		*B: 45%*		*C: 23%*		*D: 257 gg.*		*E: 73 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31402	*AZ.AGR. CASCINA CLIVIA DI CORDOLA FABRIZIO * CONDOVE **													TIPO AT
P.	7	6	86	5	4.205	1.163	3,42	3,44	283	59				
T.					4.263		3,34	3,43			4	11	196	1,7
(A: 79%	*B: 0%*	*C: 14%*	*D: 0 gg.*	*E: 215 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								
Pezzata Rossa Italiana														
31402	*AZ.AGR. CASCINA CLIVIA DI CORDOLA FABRIZIO * CONDOVE **													TIPO AT
P.	24	20	83	12	5.641	1.197	3,60	3,22	294	45				
T.					5.747		3,63	3,22			4	0	179	1,8
(A: 83%	*B: 20%*	*C: 0%*	*D: 225 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 7)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31901	*L'ALPINA DI GIAVENO SOC.AGR.COOPERATIVA * GIAVENO ***													TIPO AT
P.	257	115	45	185	10.577	2.085	3,36	3,34	290	49				
T.					11.249		3,28	3,28			3	7	170	3,3
(A: 85%		*B: 42%*		*C: 37%*		*D: 199 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31903	*SOC.AGR. VERSINO S.S. DI SIMONA E DANIELA VERSINO * GIAVENO **													TIPO AT
P.	155	71	46	120	10.445	1.970	3,62	3,27	309	37				
T.					10.568		3,57	3,22			4	2	172	2,6
(A: 89%	*B: 40%*	*C: 37%*	*D: 206 gg.*	*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31916	*SOC.AGR. ZOOTECNICA BRAMANTE F.LLI S.S. * GIAVENO ***													TIPO AT
P.	20	11	55	12	6.272	962	4,60	4,01	324	28				
T.					6.740		4,50	3,91			3	4	122	2,1
(A: 93%		*B: 67%*		*C: 8%*		*D: 229 gg.*		*E: 254 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	
Frisona Italiana														
31916	*SOC.AGR. ZOOTECNICA BRAMANTE F.LLI S.S. * GIAVENO ***													TIPO AT
P.	39	21	54	26	7.448	1.405	3,99	3,58	327	38				
T.					7.686		3,90	3,44			3	10	142	2,2
(A: 90%		*B: 39%*		*C: 25%*		*D: 159 gg.*		*E: 93 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	
Jersey														
31916	*SOC.AGR. ZOOTECNICA BRAMANTE F.LLI S.S. * GIAVENO ***													TIPO AT
P.	19	12	63	14	5.240	1.179	5,35	4,36	305	39				
T.					5.340		5,25	4,24			3	11	145	2,4
(A: 86%		*B: 43%*		*C: 14%*		*D: 145 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Meticcia									
31919	*GAVELLO GIAN FRANCO * GIAVENO **													TIPO AT
P.	22	9	41	10	3.212	684	4,02	3,09	294	48				
T.					4.111		3,86	2,99			3	8	158	1,3
(A: 88%		*B: 144%*		*C: 0%*		*D: 164 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32717	*BONGIOVANNI OSVALDO * NOVALESA **													TIPO AT
P.	31	23	74	24	4.565	1.302	3,36	3,22	287	42				
T.					4.635		3,35	3,22			5	9	126	1,0
(A: 81%		*B: 24%*		*C: 8%*		*D: 151 gg.*		*E: 59 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 9)*	
Pezzata Rossa Italiana														
32717	*BONGIOVANNI OSVALDO * NOVALESA **													TIPO AT
P.	7	5	71	8	5.080	637	3,54	3,28	311	24				
T.					4.929		3,29	3,13			7	10	148	1,0
(A: 87%		*B: 0%*		*C: 29%*		*D: 0 gg.*		*E: 234 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
32801	*TRON ELENA * PEROSA ARGENTINA **													TIPO AT
P.	10	8	80	7	2.585	258	3,71	3,19	291	22				
T.					2.612		3,66	3,20			5	9	150	2,0
(A: 82%	*B: 25%*	*C: 0%*	*D: 261 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
34201	*LISTELLO LUCIANO * SANT'ANTONINO DI SUSA **													TIPO AT
P.	15	7	47	12	3.180	961	4,04	3,55	283	48				
T.					3.239		4,06	3,53			6	2	105	1,0
(A: 79%		*B: 88%*		*C: 13%*		*D: 255 gg.*		*E: 84 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 3)*	
Pezzata Rossa Italiana														
34201	*LISTELLO LUCIANO * SANT'ANTONINO DI SUSA **													TIPO AT
P.	6	6	100	4	4.629	630	3,99	3,31	291	43				
T.					4.629		3,99	3,31			7	5	164	1,0
(A: 80%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	
Pustertaler Sprinzen														
34201	*LISTELLO LUCIANO * SANT'ANTONINO DI SUSA **													TIPO AT
P.	53	33	62	42	3.044	869	3,58	3,35	263	46				
T.					3.028		3,59	3,35			6	5	102	1,0
(A: 75%		*B: 25%*		*C: 25%*		*D: 171 gg.*		*E: 114 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
34204	*ROCCI ALDO * SANT'ANTONINO DI SUSA **													TIPO AT
P.	23	16	70	20	3.423	1.022	3,60	3,43	266	61				
T.					3.596		3,57	3,41			6	3	135	1,8
(A: 76%	*B: 15%*		*C: 20%*		*D: 248 gg.*		*E: 82 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		
Pustertaler Sprinzen														
34204	*ROCCI ALDO * SANT'ANTONINO DI SUSA **													TIPO AT
P.	13	8	62	10	2.452	537	3,79	3,58	242	46				
T.					2.845		3,79	3,51			4	11	100	1,5
(A: 73%	*B: 44%*		*C: 11%*		*D: 212 gg.*		*E: 120 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
35305	*BRUNO GIANCARLO * VENAUS **													TIPO AT
P.	18	16	89	12	3.332	682	4,14	3,48	282	45				
T.					3.269		4,12	3,45			10	2	165	1,5
(A: 77%	*B: 0%*	*C: 11%*	*D: 0 gg.*	*E: 180 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*7 6)*								
Grigio Alpina														
35305	*BRUNO GIANCARLO * VENAUS **													TIPO AT
P.	8	6	75	6	3.246	334	3,57	3,57	304	33				
T.					3.484		3,62	3,52			7	5	108	1,5
(A: 87%	*B: 33%*	*C: 0%*	*D: 283 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 11)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
35402	*ROSSETTO GIACCHERINO MAURIZIO * VAIE ** TIPO AT													
P.	92	57	62	84	8.219	2.064	3,79	3,33	286	55				
T.					8.300		3,66	3,27			4	6	160	2,5
(A: 81%	*B: 21%*	*C: 25%*	*D: 216 gg.*	*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
35404	*SOCIETA' AGRICOLA LE TRE SORELLE S.S. * VAIE **													TIPO AT
P.	8	6	75	8	4.471	1.096	3,73	3,28	286	60				
T.					4.587		3,73	3,31			5	6	176	1,7
(A: 80%	*B: 0%*	*C: 25%*	*D: 0 gg.*	*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0 0)*								
Pezzata Rossa Italiana														
35404	*SOCIETA' AGRICOLA LE TRE SORELLE S.S. * VAIE **													TIPO AT
P.	29	18	62	29	4.785	1.097	3,68	3,39	302	44				
T.					4.790		3,76	3,44			5	3	188	1,5
(A: 84%	*B: 7%*	*C: 33%*	*D: 333 gg.*	*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
35406	*SOCIETA' AGRICOLA BELLONE GUIDO E TIZIANA S.S. * SAN GIORIO DI S*												TIPO AT	
P.	24	20	83	21	5.742	1.335	3,67	3,31	289	47				
T.					5.758		3,68	3,31			4	9	187	1,4
(A: 80%	*B: 4%*	*C: 13%*	*D: 306 gg.*	*E: 83 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 1)*								
Bruna														
35406	*SOCIETA' AGRICOLA BELLONE GUIDO E TIZIANA S.S. * SAN GIORIO DI S*												TIPO AT	
P.	12	11	92	9	4.630	1.618	4,32	3,69	262	85				
T.					4.785		4,37	3,65			7	1	265	1,7
(A: 74%	*B: 9%*	*C: 0%*	*D: 278 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0 0)*								
Pezzata Rossa Italiana														
35406	*SOCIETA' AGRICOLA BELLONE GUIDO E TIZIANA S.S. * SAN GIORIO DI S*												TIPO AT	
P.	12	11	92	9	4.923	1.933	3,50	3,22	261	66				
T.					4.905		3,50	3,23			6	4	193	1,5
(A: 72%	*B: 0%*	*C: 8%*	*D: 0 gg.*	*E: 45 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 10)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
35730	*BERTON KIT * VILLAR PELLICE **													TIPO AT
P.	31	15	48	21	2.283	1.116	3,52	3,19	228	106				
T.					2.381		3,48	3,22			5	6	117	1,4

(A: 71% B: 52% C: 29% D: 212 gg. E: 31 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
40201	*VOULAZ DAVIDE * ALBIANO D'IVREA **													TIPO AT
P.	36	23	64	24	2.535	712	3,39	3,20	265	46				
T.					2.613		3,52	3,22			6	3	120	1,4
(A: 79%		*B: 33%*		*C: 15%*		*D: 308 gg.*		*E: 106 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
40401	*SOCIETA' FRATELLI ZOPPO S.S. * AZEGLIO ***													TIPO AT
P.	87	46	53	67	9.545	1.894	4,46	3,27	316	48				
T.					9.464		4,35	3,22			3	2	205	2,8
(A: 89%		*B: 29%*		*C: 32%*		*D: 208 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
40405	*TOS SERGIO MARIO * AZEGLIO * POBBIA*													TIPO AT
P.	27	18	67	11	6.691	1.265	3,96	3,45	332	32				
T.					6.810		3,99	3,39			5	0	255	1,6
(A: 93%		*B: 35%*		*C: 10%*		*D: 160 gg.*		*E: 211 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
40603	*AZ.AGR. SAVANT LEVET PIERO E FIGLI DI SAVANT LEVET GIANNI * BALA*													TIPO AT
P.	95	63	66	65	6.997	1.521	3,94	3,63	293	47				
T.					7.211		3,94	3,62			4	7	182	2,4
(A: 83%	*B: 27%*		*C: 16%*		*D: 158 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 6)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
40605	*PERINO ANDREA * BALANGERO **													TIPO AT
P.	39	29	74	32	5.170	827	3,70	3,35	293	41				
T.					5.166		3,67	3,32			4	6	187	1,1
(A: 82%		*B: 11%*		*C: 17%*		*D: 181 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40703	*GOTTA ENZO PIERO * BALDISSERO CANAVESE **													TIPO AT
P.	113	60	53	83	9.114	1.699	3,35	3,46	314	35				
T.					9.312		3,27	3,37			3	11	153	1,5
(A: 89%		*B: 33%*		*C: 30%*		*D: 198 gg.*		*E: 181 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40908	*OZELLA ADRIANO * BARBANIA **													TIPO AT
P.	112	30	27	78	10.719	1.990	3,87	3,48	310	39				
T.					11.180		3,81	3,43			3	1	150	2,2
(A: 91%		*B: 55%*		*C: 60%*		*D: 162 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
40911	*CAT GENOVA GIORGIO * BARBANIA **													TIPO AT
P.	80	50	63	60	4.785	1.037	3,97	3,63	295	38				
T.					4.796		3,93	3,63			5	6	125	1,7
(A: 84%	*B: 23%*	*C: 23%*	*D: 200 gg.*	*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
41003	*SOCIETA' SEMPLICE AGR. FRATELLI VIGLIOCCO * BARONE CANAVESE **													TIPO AT
P.	50	22	44	37	7.847	1.699	3,92	3,44	324	32				
T.					7.753		3,88	3,42			4	8	165	2,2
(A: 92%	*B: 37%*		*C: 42%*		*D: 191 gg.*		*E: 96 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
41101	*CASCINA DELL'ALLAAS S.S. DI GAUNA NADIA E BAGNOD MARIA GRAZIA **												TIPO AT	
P.	47	29	62	35	8.603	1.619	3,85	3,45	295	30				
T.					8.739		3,81	3,42			4	11	128	2,2
(A: 84%	*B: 38%*	*C: 15%*	*D: 153 gg.*	*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
41202	*ENRIETTI CORRADO * BORGOFRANCO D'IVREA * BAIO DORA*													TIPO AT
P.	16	10	63	14	1.681	608	3,62	3,23	269	43				
T.					1.654		3,62	3,25			6	1	156	2,1
(A: 78%		*B: 14%*		*C: 29%*		*D: 196 gg.*		*E: 196 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
41214	*FAVRE LUIGINA * BORGOFRANCO D'IVREA * SAN GERMANO*													TIPO AT
P.	15	6	40	16	1.723	508	3,75	3,40	255	40				
T.					1.825		3,55	3,27			6	1	114	1,0
(A: 75%	*B: 15%*	*C: 54%*	*D: 247 gg.*	*E: 100 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 10)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Meticcia									
41901	*BERTOGLIO BOSIO ILARIA * CASTELLAMONTE **													TIPO AT
P.	14	6	43	7	4.325	570	3,48	3,26	295	37				
T.					4.614		3,45	3,23			5	0	133	1,0
(A: 86%		*B: 75%*		*C: 25%*		*D: 114 gg.*		*E: 79 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
41903	*TOMASI CONT SERGIO * CASTELLAMONTE * SANT'ANTONIO*													TIPO AT
P.	9	5	56	10	2.328	660	3,50	3,23	231	62				
T.					2.505		3,37	3,06			5	7	167	1,0
(A: 69%	*B: 13%*		*C: 38%*		*D: 272 gg.*		*E: 130 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 2)*	
Valdostana Pezzata Rossa														
41903	*TOMASI CONT SERGIO * CASTELLAMONTE * SANT'ANTONIO*													TIPO AT
P.	25	13	52	22	2.179	1.070	3,30	3,09	216	87				
T.					2.495		3,46	3,22			7	7	201	1,0
(A: 68%	*B: 14%*		*C: 41%*		*D: 171 gg.*		*E: 129 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 5)*	
Valdostana Pezzata Nera														
41903	*TOMASI CONT SERGIO * CASTELLAMONTE * SANT'ANTONIO*													TIPO AT
P.	11	7	64	11	1.494	802	3,55	3,47	190	106				
T.					1.679		3,52	3,45			7	5	202	1,0
(A: 59%	*B: 22%*		*C: 22%*		*D: 278 gg.*		*E: 52 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
41904	*VERCELLONE DOMENICO * CASTELLAMONTE **													TIPO AT
P.	42	25	60	36	7.141	1.214	3,87	3,34	316	34				
T.					7.364		3,81	3,33			4	4	182	1,8
(A: 90%		*B: 14%*		*C: 32%*		*D: 91 gg.*		*E: 210 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
41905	*CRESTETTO ANTONIO * CASTELLAMONTE ****													TIPO AT
P.	15	9	60	9	8.783	1.957	3,45	3,39	337	32				
T.					8.924		3,43	3,37			4	11	273	2,4
(A: 94%	*B: 25%*	*C: 25%*	*D: 320 gg.*	*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 9)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
41914	*BERTINATTI GIOVANNI GIACOMO * CASTELLAMONTE * SANT'ANTONIO*													TIPO AT
P.	33	17	52	26	9.936	3.214	3,88	3,48	313	53				
T.					10.005		3,81	3,45			4	3	201	2,2
(A: 89%	*B: 21%*	*C: 39%*	*D: 221 gg.*	*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*9)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
41924	*SEREN BERNARDONE FULVIO * CASTELLAMONTE ** TIPO AT													
P.	21	17	81	17	3.875	744	4,04	3,46	294	32				
T.					4.003		3,99	3,42			5	11	140	1,0
(A: 83%	*B: 11%*	*C: 11%*	*D: 322 gg.*	*E: 313 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 0)*								
Valdostana Pezzata Rossa														
41924	*SEREN BERNARDONE FULVIO * CASTELLAMONTE ** TIPO AT													
P.	21	15	71	14	3.831	843	3,68	3,32	273	50				
T.					3.868		3,66	3,28			7	5	149	1,1
(A: 77%	*B: 11%*	*C: 21%*	*D: 284 gg.*	*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Nera														
42106	*SQUINDO ELDER * SAN MARTINO CANAVESE **													TIPO AT
P.	11	6	55	8	1.399	406	3,36	3,27	234	45				
T.					1.393		3,29	3,23			6	3	92	1,0
(A: 73%	*B: 38%*	*C: 25%*	*D: 217 gg.*	*E: 38 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
42402	*POLLA POLLIN DIEGO * CUORGNE' **													TIPO AT
P.	27	16	59	21	6.604	901	4,37	3,57	316	38				
T.					6.290		4,38	3,59			4	8	187	2,2
(A: 87%		*B: 17%*		*C: 33%*		*D: 39 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 6)*	
Frisona Italiana														
42402	*POLLA POLLIN DIEGO * CUORGNE' **													TIPO AT
P.	55	34	62	42	6.282	1.525	4,14	3,45	305	46				
T.					6.480		4,01	3,34			4	2	154	1,8
(A: 86%		*B: 34%*		*C: 17%*		*D: 139 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
43101	*ARBORIO GIOVANNI * IVREA * TORRE BALFREDO*													TIPO AT
P.	12	6	50	7	6.927	1.952	4,22	3,41	317	30				
T.					7.171		4,26	3,27			3	0	125	1,5
(A: 89%	*B: 71%*		*C: 14%*		*D: 267 gg.*		*E: 184 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
43101	*ARBORIO GIOVANNI * IVREA * TORRE BALFREDO*													TIPO AT
P.	46	26	57	33	6.446	1.538	4,01	3,18	297	57				
T.					6.604		4,03	3,15			3	9	194	2,5
(A: 85%	*B: 21%*		*C: 33%*		*D: 153 gg.*		*E: 150 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
43102	*BAGNOD DARIO * IVREA **													TIPO AT
P.	39	27	69	28	4.960	1.044	3,76	3,26	300	39				
T.					5.017		3,75	3,25			5	7	150	1,9
(A: 84%		*B: 26%*		*C: 13%*		*D: 256 gg.*		*E: 42 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	
Valdostana Pezzata Rossa														
43102	*BAGNOD DARIO * IVREA **													TIPO AT
P.	36	17	47	25	4.125	1.057	3,57	3,32	278	43				
T.					4.321		3,55	3,34			5	9	181	2,2
(A: 84%		*B: 41%*		*C: 37%*		*D: 248 gg.*		*E: 133 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 6)*	
Pezzata Rossa Italiana														
43102	*BAGNOD DARIO * IVREA **													TIPO AT
P.	21	13	62	18	4.929	903	3,98	3,36	286	38				
T.					4.956		3,87	3,29			6	7	148	2,0
(A: 82%		*B: 31%*		*C: 19%*		*D: 246 gg.*		*E: 98 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
43105	*BAGNOD ROBERTO - SOC. AGR. TENUTA DUCA S.S. * PIVERONE ***													TIPO AT
P.	66	38	58	46	2.527	909	3,71	3,40	249	84				
T.					2.865		3,67	3,34			5	4	120	1,4
(A: 76%	*B: 36%*	*C: 24%*	*D: 227 gg.*	*E: 73 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
43113	*TOMASI CONT VILMA MARIA GIOVANNA * IVREA * SAN BERNARDO*													TIPO AT
P.	18	11	61	15	3.415	645	3,79	3,30	291	31				
T.					3.741		3,80	3,30			5	10	131	1,6
(A: 85%	*B: 64%*	*C: 0%*	*D: 253 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 1)*								
Valdostana Pezzata Rossa														
43113	*TOMASI CONT VILMA MARIA GIOVANNA * IVREA * SAN BERNARDO*													TIPO AT
P.	48	33	69	43	2.924	592	3,70	3,33	276	31				
T.					2.934		3,70	3,33			6	7	131	1,7
(A: 78%	*B: 9%*	*C: 27%*	*D: 218 gg.*	*E: 106 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 5)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
43115	*AZ. AGR. BONIN F.LLI BOGLINO SOC. SEMPLICE AGRICOLA * IVREA **													TIPO AT
P.	14	13	93	13	5.461	995	3,97	3,40	289	39				
T.					5.446		3,97	3,40			4	9	182	1,7
(A: 80%	*B: 0%*	*C: 7%*	*D: 0 gg.*	*E: 222 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 9)*								
Pezzata Rossa Italiana														
43115	*AZ. AGR. BONIN F.LLI BOGLINO SOC. SEMPLICE AGRICOLA * IVREA **													TIPO AT
P.	10	6	60	4	6.247	510	3,79	3,31	317	40				
T.					6.352		3,77	3,31			4	9	169	2,3
(A: 89%	*B: 67%*	*C: 0%*	*D: 116 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 7)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
43202	*AZ.AGR. LA MAGNOLIA DI BALMA & C. SOC.AGRICOLA * LA CASSA **													TIPO AT
P.	502	222	44	352	8.221	1.989	4,40	3,49	298	50				
T.					8.591		4,33	3,46			3	8	168	2,6
(A: 86%		*B: 44%*		*C: 38%*		*D: 176 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
44305	*FOCO ENRICA EMILIA * NOLE **													TIPO AT
P.	32	14	44	14	6.459	1.257	4,18	3,43	332	34				
T.					6.787		4,08	3,38			2	10	306	3,0
(A: 94%	*B: 52%*	*C: 33%*	*D: 140 gg.*	*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
44405	*SOC.AGR. BELLA A. & G. S.S. * ORIO CANAVESE **													TIPO AT
P.	105	50	48	76	6.903	1.917	2,72	3,36	283	64				
T.					7.307		2,83	3,31			4	4	199	1,0
(A: 83%	*B: 51%*	*C: 29%*	*D: 133 gg.*	*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
44903	*OTTINA GIANCARLO E PAOLO NICOLA * PEROSA CANAVESE **													TIPO AT
P.	41	21	51	23	8.112	1.842	3,82	3,49	301	44				
T.					8.406		3,78	3,50			3	5	188	2,5
(A: 88%		*B: 58%*		*C: 19%*		*D: 163 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	
Frisona Italiana														
44903	*OTTINA GIANCARLO E PAOLO NICOLA * PEROSA CANAVESE **													TIPO AT
P.	137	68	50	96	7.961	1.853	3,89	3,54	318	42				
T.					8.126		3,82	3,47			3	10	187	1,9
(A: 90%		*B: 42%*		*C: 31%*		*D: 169 gg.*		*E: 201 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	
Pezzata Rossa Italiana														
44903	*OTTINA GIANCARLO E PAOLO NICOLA * PEROSA CANAVESE **													TIPO AT
P.	26	21	81	23	7.178	1.139	3,70	3,47	311	28				
T.					7.288		3,70	3,46			5	9	196	2,1
(A: 86%		*B: 4%*		*C: 16%*		*D: 251 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
45502	*SOLERO GRAZIELLA * RIVARA **													TIPO AT
P.	52	34	65	37	2.596	784	3,75	3,46	297	58				
T.					2.609		3,72	3,45			5	6	158	1,3
(A: 84%		*B: 27%*		*C: 17%*		*D: 210 gg.*		*E: 102 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
45503	*BAIMA BEUC MAURO * RIVARA **													TIPO AT
P.	16	8	50	12	7.143	1.506	4,14	3,54	287	44				
T.					7.308		4,13	3,42			4	8	187	2,1
(A: 79%	*B: 45%*	*C: 27%*	*D: 104 gg.*	*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								
Frisona Italiana														
45503	*BAIMA BEUC MAURO * RIVARA **													TIPO AT
P.	91	38	42	63	7.491	2.253	4,38	3,50	299	63				
T.					7.964		4,19	3,39			3	7	206	2,0
(A: 87%	*B: 48%*	*C: 40%*	*D: 139 gg.*	*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
45511	*OBERT SECONDINA * RIVARA **													TIPO AT
P.	15	13	87	16	3.380	766	3,99	3,52	284	43				
T.					3.256		4,00	3,52			5	3	145	1,6
(A: 76%		*B: 0%*		*C: 13%*		*D: 0 gg.*		*E: 219 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	
Pezzata Rossa Italiana														
45511	*OBERT SECONDINA * RIVARA **													TIPO AT
P.	6	5	83	6	5.598	2.026	4,15	3,50	286	74				
T.					5.726		4,15	3,50			4	10	128	1,7
(A: 81%		*B: 20%*		*C: 0%*		*D: 294 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
45601	*MARCHETTO FABRIZIO MARTINO * RIVAROSSA **													TIPO AT
P.	13	9	69	12	7.863	1.919	3,90	3,49	288	43				
T.					8.239		3,84	3,48			4	8	156	3,4
(A: 82%	*B: 17%*	*C: 25%*	*D: 222 gg.*	*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								
Frisona Italiana														
45601	*MARCHETTO FABRIZIO MARTINO * RIVAROSSA **													TIPO AT
P.	156	69	44	114	9.279	1.758	3,80	3,43	311	36				
T.					9.357		3,76	3,40			3	9	161	3,1
(A: 88%	*B: 37%*	*C: 41%*	*D: 156 gg.*	*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
46505	*SOC.AGR. ZOO ALFA S.S. * SETTIMO ROTTARO ***													TIPO AT
P.	38	19	50	25	5.623	764	3,96	3,41	300	48				
T.					6.002		4,00	3,40			4	4	228	3,3
(A: 88%	*B: 39%*	*C: 32%*	*D: 209 gg.*	*E: 193 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
46912	*ERCOLINI MARISA * VALPERGA **													TIPO AT
P.	45	30	67	37	9.516	1.085	3,59	3,42	330	34				
T.					9.568		3,57	3,40			4	3	170	2,2
(A: 91%	*B: 13%*	*C: 25%*	*D: 155 gg.*	*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
46914	*BERTA GIUSEPPE * VALPERGA ***													TIPO AT
P.	18	10	56	13	4.184	991	3,95	3,46	293	47				
T.					4.423		3,87	3,45			5	0	231	3,3
(A: 86%		*B: 33%*		*C: 33%*		*D: 195 gg.*		*E: 157 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	
Bruna														
46914	*BERTA GIUSEPPE * VALPERGA ****													TIPO AT
P.	11	6	55	9	3.452	390	4,06	3,55	296	53				
T.					3.539		3,63	3,18			4	11	208	3,0
(A: 79%		*B: 33%*		*C: 33%*		*D: 120 gg.*		*E: 102 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
50101	*SOFFIETTO EZIO * ALMESE **													TIPO AT
P.	34	24	71	23	3.695	1.023	4,26	3,74	283	57				
T.					3.919		4,29	3,75			5	11	155	1,7
(A: 81%	*B: 21%*	*C: 14%*	*D: 274 gg.*	*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
							Frisona Italiana							
50202	*SOC.AGR. IL SOLE S.S. DI BOSIO F.LLI * ALPIGNANO **													TIPO AT
P.	183	78	43	93	6.241	1.508	4,15	3,57	322	59				
T.					6.422		3,99	3,44			4	6	162	1,0
(A: 91%		*B: 57%*		*C: 37%*		*D: 201 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
50218	*LISTELLO GIUSEPPE * ALPIGNANO ** TIPO AT													
P.	8	7	88	7	4.559	690	2,87	3,23	272	56				
T.					4.601		2,88	3,23			5	5	124	1,0
(A: 76%	*B: 14%*	*C: 0%*	*D: 175 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								
Frisona Italiana														
50218	*LISTELLO GIUSEPPE * ALPIGNANO ** TIPO AT													
P.	14	8	57	9	5.002	1.285	2,69	3,17	303	52				
T.					5.370		2,78	3,14			5	6	160	1,0
(A: 86%	*B: 27%*	*C: 27%*	*D: 182 gg.*	*E: 243 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								
Pezzata Rossa Italiana														
50218	*LISTELLO GIUSEPPE * ALPIGNANO ** TIPO AT													
P.	9	7	78	8	3.457	901	3,35	3,52	250	45				
T.					3.598		3,35	3,49			4	10	144	1,0
(A: 71%	*B: 0%*	*C: 22%*	*D: 0 gg.*	*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
50309	*CIBRARIO CLAUDIO * AVIGLIANA **													TIPO AT
P.	42	20	48	29	4.200	1.123	3,76	3,39	269	49				
T.					4.436		3,71	3,36			5	6	140	1,6
(A: 80%		*B: 63%*		*C: 26%*		*D: 182 gg.*		*E: 113 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 4)*	
Pezzata Rossa Italiana														
50309	*CIBRARIO CLAUDIO * AVIGLIANA **													TIPO AT
P.	44	34	77	33	4.629	1.173	4,07	3,41	287	61				
T.					4.805		4,03	3,38			5	5	151	1,8
(A: 80%		*B: 19%*		*C: 8%*		*D: 161 gg.*		*E: 68 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
50554	*ALLOA BRUNO * BRICHERASIO **													TIPO AT
P.	89	35	39	62	6.961	1.489	3,90	3,29	298	32				
T.					7.269		3,87	3,30			3	10	141	2,3
(A: 87%		*B: 65%*		*C: 35%*		*D: 211 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
50702	*AUDISIO SERGIO * BUTTIGLIERA ALTA * SANT'ANTONIO DI RANVERSO*													TIPO AT
P.	74	36	49	55	6.566	920	3,94	3,29	305	31				
T.					6.769		3,82	3,23			4	0	143	1,7
(A: 88%		*B: 35%*		*C: 35%*		*D: 205 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
50805	*AZIENDA AGRICOLA BORELLO FRANCO S.S. * CASELETTE ***												TIPO AT	
P.	27	17	63	25	6.268	1.017	3,63	3,26	305	33				
T.					6.512		3,61	3,21			4	7	103	1,7
(A: 84%		*B: 33%*		*C: 19%*		*D: 145 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	
Frisona Italiana														
50805	*AZIENDA AGRICOLA BORELLO FRANCO S.S. * CASELETTE ***												TIPO AT	
P.	116	76	66	97	6.675	1.324	3,84	3,32	311	34				
T.					6.772		3,83	3,30			5	6	120	1,9
(A: 87%		*B: 22%*		*C: 20%*		*D: 161 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
50806	*DEVERS CARLO E DEVERS CESARE S.S. * CASELETTE ** TIPO AT													
P.	35	24	69	28	5.354	1.062	3,82	3,37	309	38				
T.					5.323		3,82	3,43			5	0	142	1,0
(A: 88%	*B: 13%*	*C: 25%*	*D: 257 gg.*	*E: 199 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)*									
Pezzata Rossa Italiana														
50806	*DEVERS CARLO E DEVERS CESARE S.S. * CASELETTE ** TIPO AT													
P.	40	22	55	25	5.669	795	4,15	3,53	332	32				
T.					5.892		4,03	3,46			5	9	140	1,0
(A: 93%	*B: 41%*	*C: 24%*	*D: 247 gg.*	*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
50807	*AZ. AGR. BERTON BRUNO E LUIGI * CASELETTE ** TIPO AT													
P.	13	8	62	12	6.006	1.030	4,05	3,51	309	31				
T.					6.228		4,12	3,60			3	8	195	2,1
(A: 88%	*B: 0%*	*C: 38%*	*D: 0 gg.*	*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 11)*								
Frisona Italiana														
50807	*AZ. AGR. BERTON BRUNO E LUIGI * CASELETTE ** TIPO AT													
P.	66	28	42	45	6.433	1.441	3,94	3,36	301	49				
T.					6.828		3,80	3,24			4	3	193	2,3
(A: 86%	*B: 48%*	*C: 39%*	*D: 157 gg.*	*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
50901	*SOC.AGR. ACCASTELLO S.S. * CASELETTE ***													TIPO AT
P.	30	14	47	23	7.766	1.852	3,81	3,45	327	26				
T.					8.117		3,78	3,44			4	3	177	2,1
(A: 92%		*B: 20%*		*C: 44%*		*D: 178 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 7)*	
Bruna														
50901	*SOC.AGR. ACCASTELLO S.S. * CASELETTE ***													TIPO AT
P.	15	12	80	14	7.409	1.271	4,00	3,58	306	22				
T.					7.387		3,99	3,58			5	0	163	1,9
(A: 85%		*B: 7%*		*C: 20%*		*D: 208 gg.*		*E: 90 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 10)*	
Pezzata Rossa Italiana														
50901	*SOC.AGR. ACCASTELLO S.S. * CASELETTE ***													TIPO AT
P.	357	173	48	253	7.390	1.394	3,84	3,49	310	48				
T.					7.675		3,81	3,44			4	3	153	2,2
(A: 89%		*B: 42%*		*C: 32%*		*D: 219 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
51008	*MACCHIORLATTI VIGNAT FRATELLI S.S.A.-GRASSI MARZIA * CUMIANA ***													TIPO AT
P.	492	231	47	292	10.685	2.104	4,77	3,37	315	38				
T.					10.694		4,73	3,37			3	5	157	2,5
(A: 90%	*B: 42%*	*C: 34%*	*D: 179 gg.*	*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
51039	*BARBERO BRUNO * CUMIANA **												TIPO AT	
P.	12	8	67	10	7.734	2.201	4,42	3,62	278	51				
T.					8.000		4,39	3,57			4	0	204	3,3
(A: 79%	*B: 20%*	*C: 20%*	*D: 266 gg.*	*E: 94 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								
Frisona Italiana														
51039	*BARBERO BRUNO * CUMIANA **												TIPO AT	
P.	231	141	61	188	9.559	1.687	4,22	3,44	307	37				
T.					9.678		4,18	3,41			4	0	177	2,8
(A: 87%	*B: 25%*	*C: 25%*	*D: 230 gg.*	*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
51041	*SOC. AGR. F.LLI BARBERIS S.S. * CUMIANA ****													TIPO AT
P.	87	28	32	60	7.320	1.839	3,73	3,43	273	57				
T.					8.318		3,74	3,44			3	6	142	1,6
(A: 85%		*B: 75%*		*C: 47%*		*D: 204 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
51215	*AZ.AGR. BELVEDERE DI GEYMONAT SIMONA * LUSERNA SAN GIOVANNI ***													TIPO AT
P.	83	48	58	69	9.135	2.109	4,27	3,48	311	50				
T.					9.720		4,08	3,36			3	8	166	2,2
(A: 88%		*B: 20%*		*C: 32%*		*D: 264 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
51416	*AZ.AGR. CASCINE NUOVE DI PRIOTTO F.LLI S.S. * PINEROLO * BAUDENA*													TIPO AT
P.	120	66	55	77	9.770	2.124	3,90	3,43	316	34				
T.					9.953		3,89	3,42			3	3	152	2,8
(A: 89%	*B: 49%*	*C: 20%*	*D: 195 gg.*	*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
51482	*VAIROLATTO ELIO * PINEROLO **													TIPO AT
P.	112	60	54	80	10.548	2.159	3,80	3,42	305	43				
T.					10.842		3,81	3,40			3	9	143	2,4
(A: 87%		*B: 35%*		*C: 28%*		*D: 174 gg.*		*E: 177 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
51504	*SOC.AGR.VALINOTTO S.S. * PIOSSASCO **													TIPO AT
P.	624	272	44	399	11.635	2.569	3,87	3,33	321	44				
T.					11.661		3,86	3,30			3	1	207	3,8
(A: 91%	*B: 44%*	*C: 39%*	*D: 174 gg.*	*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
51507	*DESTEFANIS MARCO E CORRADO * PIOSSASCO **													TIPO AT
P.	199	96	48	136	11.585	1.729	4,03	3,36	317	33				
T.					11.731		4,05	3,36			3	6	153	2,4
(A: 90%		*B: 39%*		*C: 34%*		*D: 187 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
51511	*CASTAGNO CLAUDIO * PIOSSASCO ** TIPO AT													
P.	17	11	65	12	7.303	1.776	3,69	3,29	287	56				
T.					7.651		3,67	3,27			5	7	218	2,5
(A: 82%	*B: 13%*	*C: 27%*	*D: 240 gg.*	*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
51515	*COLETTO MICHELE * PIOSSASCO **												TIPO AT	
P.	24	13	54	14	7.887	1.217	4,26	3,55	312	28				
T.					7.819		4,19	3,45			3	6	83	1,0
(A: 90%	*B: 60%*	*C: 13%*	*D: 198 gg.*	*E: 224 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 11)*								
Frisona Italiana														
51515	*COLETTO MICHELE * PIOSSASCO **												TIPO AT	
P.	28	16	57	20	8.333	1.565	4,37	3,43	321	29				
T.					8.288		4,35	3,43			2	10	67	1,0
(A: 90%	*B: 45%*	*C: 20%*	*D: 207 gg.*	*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 11)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
51516	*CHIABERTO ALBERTO E GIUSEPPE S.S. * PIOSSASCO ***													TIPO AT
P.	110	72	65	89	7.439	1.355	3,84	3,68	291	40				
T.					7.628		3,79	3,65			4	6	150	2,0
(A: 83%		*B: 25%*		*C: 18%*		*D: 214 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
51519	*CHIABERTO ALBERTO E GIUSEPPE S.S. * PIOSSASCO ***													TIPO AT
P.	122	67	55	105	7.706	1.634	3,68	3,67	293	46				
T.					7.642		3,67	3,68			4	9	142	1,6
(A: 84%	*B: 37%*	*C: 26%*	*D: 234 gg.*	*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 11)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
51724	*BRANCA GIOVANNI * RIVOLI **													TIPO AT
P.	66	27	41	53	6.600	925	4,07	3,39	290	30				
T.					6.810		3,98	3,30			3	7	149	2,0
(A: 84%		*B: 37%*		*C: 45%*		*D: 176 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
51802	*PONS DARIO - PONS NADIA * ROLETTO ****													TIPO AT
P.	145	84	58	95	10.004	2.144	4,54	3,56	311	38				
T.					10.117		4,47	3,53			3	8	206	3,5
(A: 88%		*B: 28%*		*C: 26%*		*D: 168 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
52603	*RE GIUSEPPE * VILLAR DORA **													TIPO AT
P.	22	7	32	8	1.614	502	3,70	3,19	264	41				
T.					1.913		3,63	3,18			7	6	109	1,0
(A: 85%	*B: 120%*	*C: 30%*	*D: 203 gg.*	*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*4 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
60104	*OLIVERO FRANCO * BORGARO TORINESE **													TIPO AT
P.	86	53	62	58	9.308	1.628	3,98	3,36	318	33				
T.					9.445		3,95	3,32			3	5	178	2,2
(A: 89%		*B: 24%*		*C: 24%*		*D: 179 gg.*		*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
60107	*CHIABOTTO CARLO * CASELLE TORINESE **													TIPO AT
P.	521	228	44	392	10.485	1.936	3,78	3,36	317	31				
T.					10.458		3,78	3,34			3	2	129	2,8
(A: 90%	*B: 45%*	*C: 38%*	*D: 142 gg.*	*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
60216	*LEONE ANTONIO * BOSCONERO * MASTRI*													TIPO AT
P.	56	24	43	21	5.743	1.404	3,92	3,35	316	41				
T.					6.673		3,87	3,23			4	9	165	1,2

(A: 92% B: 107% C: 14% D: 198 gg. E: 155 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
60301	*SOC.AGR. CASCINA BOLOGNA S.S. DI NEGRO ANTONIO E DANIELA * BRAND*													TIPO AT
P.	45	29	64	25	9.242	2.065	3,60	3,45	310	58				
T.					9.288		3,59	3,40			3	10	205	1,6
(A: 87%	*B: 25%*		*C: 19%*		*D: 162 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
60401	*VITTON MEA DANIELE * BUSANO **													TIPO AT
P.	9	6	67	4	5.773	1.378	3,58	3,49	308	52				
T.					5.773		3,53	3,42			5	7	165	1,3
(A: 88%		*B: 13%*		*C: 25%*		*D: 241 gg.*		*E: 281 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*4 2)*	
Frisona Italiana														
60401	*VITTON MEA DANIELE * BUSANO **													TIPO AT
P.	36	24	67	34	4.912	1.114	3,80	3,52	310	43				
T.					4.894		3,72	3,47			6	1	181	1,7
(A: 86%		*B: 9%*		*C: 29%*		*D: 161 gg.*		*E: 112 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
60601	*AZ.AGR. IL CASTELLAZZO DI VERDERONE MICHELE * CASELLE TORINESE ***													TIPO AT
P.	171	93	54	129	10.524	1.468	4,36	3,36	314	23				
T.					10.604		4,35	3,32			3	9	137	2,5
(A: 89%		*B: 35%*		*C: 28%*		*D: 137 gg.*		*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
60609	*CANOVA S.S. * CASELLE TORINESE * MAPPANO*													TIPO AT
P.	227	120	53	172	8.478	1.903	3,73	3,32	325	40				
T.					8.625		3,72	3,28			4	4	259	2,2
(A: 91%	*B: 26%*	*C: 37%*	*D: 197 gg.*	*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 7)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
60610	*AZ.AGR.CASCINA GALLO GROSSO DEI F.LLI CAGLIOTTI S.S. * CASELLE T*													TIPO AT
P.	27	13	48	19	8.164	721	4,21	3,66	325	45				
T.					8.256		4,13	3,58			3	9	211	2,4
(A: 92%		*B: 29%*		*C: 38%*		*D: 189 gg.*		*E: 183 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*	
Frisona Italiana														
60610	*AZ.AGR.CASCINA GALLO GROSSO DEI F.LLI CAGLIOTTI S.S. * CASELLE T*													TIPO AT
P.	191	96	50	107	8.360	1.703	3,91	3,51	326	39				
T.					8.525		3,91	3,46			3	8	207	1,9
(A: 92%		*B: 40%*		*C: 31%*		*D: 181 gg.*		*E: 146 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
60633	*NEPOTE FUS GIOVANNI - NEPOTE FUS STEFANO * CASELLE TORINESE **													TIPO AT
P.	72	35	49	53	6.762	1.508	3,94	3,39	294	50				
T.					7.129		3,95	3,37			4	0	157	1,8
(A: 85%		*B: 35%*		*C: 36%*		*D: 206 gg.*		*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
60649	*ORIGLIA GIANLUIGI, G.FRANCO E M.TERESA S.S.-GIUBER * CASELLE TOR*													TIPO AT
P.	75	39	52	55	6.978	1.226	3,72	3,37	311	35				
T.					7.186		3,65	3,30			4	2	157	1,5
(A: 88%	*B: 29%*		*C: 33%*		*D: 162 gg.*		*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 2)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
60815	*FASSINO ANTONINO E GUIDO * CHIVASSO **													TIPO AT
P.	44	22	50	31	5.859	2.164	3,98	3,47	264	67				
T.					6.120		3,90	3,39			3	7	139	1,3
(A: 76%	*B: 63%*	*C: 19%*	*D: 137 gg.*	*E: 99 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								
Frisona Italiana														
60815	*FASSINO ANTONINO E GUIDO * CHIVASSO **													TIPO AT
P.	141	54	38	112	6.531	1.872	3,98	3,47	281	62				
T.					7.186		3,89	3,43			3	10	192	1,5
(A: 84%	*B: 36%*	*C: 49%*	*D: 186 gg.*	*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
60903	*AZ.AGR. IL GIRASOLE DI DELAURENTI DARIO * CICONIO ** TIPO AT													
P.	36	13	36	34	8.865	1.801	3,97	3,54	292	45				
T.					9.056		3,93	3,42			3	8	149	2,1
(A: 85%		*B: 28%*		*C: 55%*		*D: 214 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	
Frisona Italiana														
60903	*AZ.AGR. IL GIRASOLE DI DELAURENTI DARIO * CICONIO ** TIPO AT													
P.	41	14	34	33	9.566	1.711	3,91	3,63	316	49				
T.					9.125		3,91	3,55			3	3	178	2,2
(A: 90%		*B: 29%*		*C: 59%*		*D: 185 gg.*		*E: 172 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	
Pezzata Rossa Italiana														
60903	*AZ.AGR. IL GIRASOLE DI DELAURENTI DARIO * CICONIO ** TIPO AT													
P.	20	6	30	8	7.599	1.970	3,96	3,66	286	46				
T.					8.693		3,76	3,51			3	4	117	1,6
(A: 87%		*B: 186%*		*C: 14%*		*D: 101 gg.*		*E: 314 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
61003	*BAIMA BESQUET MARCO E PIERANGELO * CIRIE' ** TIPO AT													
P.	19	6	32	14	4.150	1.886	4,21	3,37	298	98				
T.					4.687		4,16	3,32			5	8	192	1,0
(A: 89%	*B: 36%*	*C: 57%*	*D: 212 gg.*	*E: 75 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)*									
Pezzata Rossa Italiana														
61003	*BAIMA BESQUET MARCO E PIERANGELO * CIRIE' ** TIPO AT													
P.	31	19	61	16	4.212	1.223	3,96	3,47	316	80				
T.					4.467		3,97	3,42			6	2	176	1,0
(A: 90%	*B: 32%*	*C: 24%*	*D: 208 gg.*	*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)*									
Pustertaler Sprinzen														
61003	*BAIMA BESQUET MARCO E PIERANGELO * CIRIE' ** TIPO AT													
P.	28	21	75	23	3.579	1.193	3,87	3,34	298	45				
T.					3.751		3,88	3,35			5	4	165	1,0
(A: 84%	*B: 16%*	*C: 16%*	*D: 164 gg.*	*E: 179 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
61004	*MAGNETTI FRANCO * CIRIE' ** TIPO AT													
P.	35	24	69	28	5.563	829	3,87	3,55	290	32				
T.					6.068		3,85	3,49			5	0	116	1,2
(A: 83%	*B: 46%*	*C: 0%*	*D: 271 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
61008	*MAGNETTI MAURO * CIRIE' **													TIPO AT
P.	13	7	54	9	8.989	2.706	2,38	3,69	315	54				
T.					9.122		2,70	3,73			3	9	292	3,2
(A: 90%	*B: 18%*	*C: 36%*	*D: 187 gg.*	*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								
Frisona Italiana														
61008	*MAGNETTI MAURO * CIRIE' **													TIPO AT
P.	62	37	60	37	9.667	2.072	2,49	3,48	332	39				
T.					9.891		2,58	3,42			4	2	223	2,3
(A: 92%	*B: 25%*	*C: 27%*	*D: 141 gg.*	*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 8)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
61011	*SOC.AGR.SANTA MARIA DI CHIADO' FIORIO ERNESTINO E VALERIO S.S. **												TIPO AT	
P.	34	18	53	22	6.921	2.090	4,13	3,59	289	46				
T.					7.517		4,05	3,52			4	3	176	1,9
(A: 84%	*B: 50%*		*C: 25%*		*D: 157 gg.*		*E: 158 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 7)*	
Frisona Italiana														
61011	*SOC.AGR.SANTA MARIA DI CHIADO' FIORIO ERNESTINO E VALERIO S.S. **												TIPO AT	
P.	109	48	44	76	7.181	2.423	3,91	3,48	283	73				
T.					8.019		3,87	3,44			4	2	207	1,9
(A: 86%	*B: 47%*		*C: 38%*		*D: 242 gg.*		*E: 129 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 8)*	
Pezzata Rossa Italiana														
61011	*SOC.AGR.SANTA MARIA DI CHIADO' FIORIO ERNESTINO E VALERIO S.S. **												TIPO AT	
P.	8	5	63	9	6.250	2.555	3,95	3,46	242	62				
T.					5.804		3,87	3,39			8	1	141	1,6
(A: 66%	*B: 0%*		*C: 38%*		*D: 0 gg.*		*E: 83 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*0 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
61013	*GOBBO LUISA * CIRIE' ** TIPO AT													
P.	27	11	41	14	4.026	974	4,01	3,50	325	37				
T.					4.453		3,93	3,38			4	10	184	1,8
(A: 91%	*B: 100%*	*C: 21%*	*D: 194 gg.*	*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
61017	*CASCINA LA PATRIA SOC. SEMPLICE AGRICOLA * CIRIE' ***													TIPO AT
P.	32	20	63	21	6.411	1.162	3,94	3,51	302	38				
T.					6.709		3,96	3,46			4	3	135	1,5
(A: 85%		*B: 45%*		*C: 9%*		*D: 220 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61104	*GOLZIO PIERLUIGI E VILMA BEATRICE * FAVRIA **													TIPO AT
P.	187	97	52	125	10.214	2.198	4,02	3,54	318	40				
T.					10.443		3,98	3,48			3	5	218	3,5
(A: 90%		*B: 35%*		*C: 31%*		*D: 175 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61105	*SOC. AGR. ABBA' PIETRO DI ABBA' FLAVIO & C. S.S. * FAVRIA ***													TIPO AT
P.	265	123	46	187	7.602	1.872	4,07	3,57	310	41				
T.					7.942		4,02	3,50			3	9	165	1,0
(A: 89%	*B: 38%*	*C: 37%*	*D: 209 gg.*	*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61117	*CAT BERRO LUIGI * FAVRIA **													TIPO AT
P.	69	48	70	42	8.853	2.172	3,94	3,59	317	55				
T.					9.126		3,91	3,55			3	8	203	2,3
(A: 89%	*B: 19%*	*C: 17%*	*D: 193 gg.*	*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
61139	*TOMASI CANOVO GILDINA * LOCANA **													TIPO AT
P.	25	20	80	20	3.652	1.086	3,47	3,37	283	46				
T.					3.626		3,48	3,33			6	5	111	1,3
(A: 78%	*B: 14%*	*C: 9%*	*D: 265 gg.*	*E: 212 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
61401	*SOC.AGR. LA PALERA DI BALBO F.LLI-BOTA BON-A LIPAN * LEINI' ** TIPO AT													
P.	23	12	52	17	9.109	1.217	3,77	3,36	313	35				
T.					9.096		3,67	3,34			3	8	103	1,1
(A: 88%	*B: 35%*	*C: 29%*	*D: 232 gg.*	*E: 83 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*									
Frisona Italiana														
61401	*SOC.AGR. LA PALERA DI BALBO F.LLI-BOTA BON-A LIPAN * LEINI' ** TIPO AT													
P.	151	58	38	127	8.397	1.786	3,84	3,33	299	45				
T.					8.831		3,66	3,20			3	2	142	1,2
(A: 86%	*B: 44%*	*C: 46%*	*D: 195 gg.*	*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61422	*MACARIO BAN ADRIANO * LEINI' ***													TIPO AT
P.	48	25	52	34	6.511	1.754	3,64	3,28	296	45				
T.					6.870		3,66	3,30			4	9	155	1,3
(A: 87%		*B: 30%*		*C: 32%*		*D: 246 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61429	*CHIADO' PULI BERNARDINO * LEINI' ***													TIPO AT
P.	40	18	45	31	8.296	2.054	4,13	3,44	296	43				
T.					8.519		4,13	3,44			3	10	157	1,8
(A: 85%		*B: 38%*		*C: 38%*		*D: 157 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
61819	*VALLE ORCO AZ.AGR. DI CRAVERO M. & FROLA G. * MONTANARO **												TIPO AT	
P.	18	11	61	12	6.966	1.565	3,61	3,38	295	33				
T.					7.300		3,66	3,28			4	7	71	1,0
(A: 83%	*B: 64%*	*C: 0%*	*D: 66 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 9)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61905	*FREISA ANTONIO * OGLIANICO * SAN FRANCESCO*													TIPO AT
P.	272	123	45	187	8.316	2.413	3,86	3,51	321	38				
T.					8.566		3,74	3,44			3	6	207	2,4
(A: 91%		*B: 36%*		*C: 40%*		*D: 211 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61906	*AZ.AGR. BERARDO DI BERARDO MARGHERITA * OGLIANICO ***													TIPO AT
P.	111	48	43	77	7.969	1.832	3,74	3,32	304	45				
T.					8.180		3,76	3,25			3	9	169	1,4
(A: 87%		*B: 41%*		*C: 40%*		*D: 159 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
62105	*MALANDRONE ENRICO, GIANFRANCO E ALBINO * RIVAROLO CANAVESE ***													TIPO AT
P.	243	125	51	172	10.011	1.769	4,24	3,36	319	31				
T.					10.233		4,14	3,31			4	0	186	2,3
(A: 90%	*B: 29%*	*C: 34%*	*D: 196 gg.*	*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
62155	*MAUTINO GIUSEPPINA * RIVAROLO CANAVESE **													TIPO AT
P.	12	7	58	7	8.187	924	4,87	3,68	326	30				
T.					8.705		4,79	3,58			2	8	191	2,6
(A: 92%	*B: 33%*	*C: 22%*	*D: 182 gg.*	*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
62195	*SOCIETA' AGRICOLA MELLANO S.S. * RIVAROLO CANAVESE **												TIPO AT	
P.	22	12	55	14	7.525	2.243	3,58	3,16	285	35				
T.					8.055		3,50	3,18			3	6	151	1,9
(A: 82%	*B: 53%*	*C: 20%*	*D: 144 gg.*	*E: 92 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								
Frisona Italiana														
62195	*SOCIETA' AGRICOLA MELLANO S.S. * RIVAROLO CANAVESE **												TIPO AT	
P.	665	342	51	495	9.530	2.160	3,48	3,11	303	41				
T.					9.707		3,46	3,08			3	9	141	2,0
(A: 87%	*B: 39%*	*C: 30%*	*D: 178 gg.*	*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
62605	*BALLESIO PIERINO, EMILIO * SAN CARLO CANAVESE ** TIPO AT													
P.	200	86	43	114	8.975	1.952	3,82	3,33	322	40				
T.					9.253		3,74	3,29			4	0	200	2,3
(A: 92%	*B: 53%*	*C: 35%*	*D: 214 gg.*	*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
62607	*BERIA F.LLI * SAN CARLO CANAVESE **													TIPO AT
P.	9	5	56	7	7.269	1.329	4,37	3,79	329	24				
T.					7.013		4,37	3,78			4	8	175	2,3
(A: 91%	*B: 13%*	*C: 38%*	*D: 20 gg.*	*E: 60 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								
Frisona Italiana														
62607	*BERIA F.LLI * SAN CARLO CANAVESE **													TIPO AT
P.	138	72	52	88	7.340	1.427	4,32	3,62	330	40				
T.					7.525		4,23	3,53			4	2	182	1,9
(A: 92%	*B: 32%*	*C: 31%*	*D: 161 gg.*	*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
62701	*SOC. AGR. AGRIDUE IL PASCOLO S.S. * SAN FRANCESCO AL CAMPO * GRA*												TIPO AT	
P.	26	13	50	12	7.173	1.289	4,41	3,48	308	34				
T.					7.453		4,41	3,41			2	5	144	1,8
(A: 87%	*B: 100%*	*C: 0%*	*D: 109 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								
Frisona Italiana														
62701	*SOC. AGR. AGRIDUE IL PASCOLO S.S. * SAN FRANCESCO AL CAMPO * GRA*												TIPO AT	
P.	130	60	46	100	7.750	1.455	4,24	3,37	310	44				
T.					7.755		4,19	3,33			3	2	219	2,0
(A: 87%	*B: 19%*	*C: 45%*	*D: 138 gg.*	*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 11)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
62712	*GOMBA DOMENICO * SAN FRANCESCO AL CAMPO **													TIPO AT
P.	172	62	36	112	10.963	2.200	4,02	3,51	319	45				
T.					11.090		3,94	3,46			3	5	157	2,3
(A: 91%		*B: 54%*		*C: 45%*		*D: 196 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
62716	*BERUATTO ANGELA * SAN FRANCESCO AL CAMPO ** TIPO AT													
P.	13	7	54	6	2.734	1.077	4,23	3,59	259	63				
T.					3.185		4,20	3,48			6	8	401	1,5
(A: 76%	*B: 86%*	*C: 0%*	*D: 82 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*5*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63003	*AGRICOLA CERETTESE SOC.COOP. A.R.L. * SAN MAURIZIO CANAVESE * C*													TIPO AT
P.	260	143	55	159	9.944	1.830	4,21	3,50	297	44				
T.					10.207		4,20	3,49			3	7	159	2,1
(A: 86%	*B: 37%*	*C: 25%*	*D: 199 gg.*	*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63011	*CAVEGLIA PRACHIN PIERGIANNI * SAN MAURIZIO CANAVESE ***													TIPO AT
P.	57	32	56	36	5.516	1.397	3,90	3,33	310	42				
T.					5.541		3,76	3,22			4	2	266	1,9
(A: 88%	*B: 43%*	*C: 20%*	*D: 118 gg.*	*E: 176 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63018	*SOC.AGR. CASCINA FAVORITA S.S. * SAN MAURIZIO CANAVESE * CERETTA*													TIPO AT
P.	135	72	53	93	7.802	1.878	3,98	3,47	320	47				
T.					8.055		3,92	3,41			3	10	223	2,1
(A: 90%	*B: 29%*	*C: 32%*	*D: 168 gg.*	*E: 106 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
63102	*CALCIO DAVIDE * SAN PONSO **													TIPO AT
P.	71	45	63	55	8.530	1.852	3,97	3,55	305	40				
T.					8.498		4,00	3,57			5	7	150	1,1
(A: 86%		*B: 18%*		*C: 27%*		*D: 169 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 4)*	
Pezzata Rossa Italiana														
63102	*CALCIO DAVIDE * SAN PONSO **													TIPO AT
P.	47	27	57	30	7.008	2.007	4,06	3,66	300	54				
T.					7.224		4,04	3,66			5	4	167	1,3
(A: 85%		*B: 38%*		*C: 21%*		*D: 106 gg.*		*E: 176 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63203	*TORTA GIORGIO * SETTIMO TORINESE **													TIPO AT
P.	97	55	57	64	10.034	2.206	3,72	3,26	314	45				
T.					9.864		3,74	3,26			3	7	188	2,8
(A: 88%		*B: 32%*		*C: 27%*		*D: 173 gg.*		*E: 176 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63205	*BERTA ROBERTO * SETTIMO TORINESE **													TIPO AT
P.	84	47	56	67	10.459	2.614	4,35	3,27	282	55				
T.					10.428		4,25	3,22			3	5	184	2,9
(A: 81%	*B: 26%*	*C: 33%*	*D: 203 gg.*	*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63206	*BOSIO GIAN MARIO E RENATO * SETTIMO TORINESE **													TIPO AT
P.	58	27	47	31	8.613	2.454	3,87	3,49	313	52				
T.					8.972		3,79	3,41			3	7	242	2,5
(A: 90%	*B: 44%*	*C: 34%*	*D: 171 gg.*	*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
63218	*AZ.AGR. VERGNANO GIUSEPPE & ANTONIO & ANDREA S.S. * SETTIMO TORI*													TIPO AT
P.	109	56	51	74	9.726	1.570	4,17	3,46	310	46				
T.					9.739		4,14	3,41			3	7	132	1,9
(A: 87%	*B: 41%*	*C: 29%*	*D: 166 gg.*	*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
63226	*AZ.AGR. FRATELLI RE * SETTIMO TORINESE **												TIPO AT	
P.	61	46	75	42	5.049	1.214	4,00	3,42	297	51				
T.					5.061		3,95	3,40			4	11	175	1,9
(A: 83%	*B: 13%*	*C: 15%*	*D: 194 gg.*	*E: 176 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								
Pezzata Rossa Italiana														
63226	*AZ.AGR. FRATELLI RE * SETTIMO TORINESE **												TIPO AT	
P.	52	40	77	42	5.103	978	4,09	3,51	300	35				
T.					5.195		4,07	3,49			4	7	175	2,0
(A: 84%	*B: 13%*	*C: 13%*	*D: 154 gg.*	*E: 109 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63504	*AZ.AGR. LA MAGNOLIA DI BALMA & C. SOC.AGRICOLA * VENARIA REALE **													TIPO AT
P.	247	119	48	163	9.437	2.510	4,03	3,46	296	52				
T.					9.721		3,98	3,43			3	3	172	2,9
(A: 86%	*B: 48%*	*C: 34%*	*D: 158 gg.*	*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
63514	*CARNINO SIMONETTA * VENARIA REALE **													TIPO AT
P.	20	11	55	6	2.596	524	3,38	3,17	240	41				
T.					2.850		3,35	3,10			6	9	95	1,0
(A: 71%		*B: 67%*		*C: 8%*		*D: 121 gg.*		*E: 69 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 9)*	
Pustertaler Sprinzen														
63514	*CARNINO SIMONETTA * VENARIA REALE **													TIPO AT
P.	15	7	47	5	2.662	501	3,59	3,17	232	44				
T.					2.783		3,62	3,15			7	8	135	1,0
(A: 71%		*B: 114%*		*C: 0%*		*D: 92 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*5 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
63612	*BOTA BON-A - GRASSI MARZIA * VEROLENGO **													TIPO AT
P.	64	39	61	46	4.737	1.436	3,61	3,48	267	76				
T.					5.082		3,61	3,45			5	10	115	1,1
(A: 79%		*B: 25%*		*C: 25%*		*D: 181 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
63701	*AZIENDA LA JERSINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * VESTIGNE' * TINA*													TIPO AT
P.	29	18	62	23	9.185	1.353	3,94	3,40	330	31				
T.					9.218		3,92	3,38			4	8	151	1,5
(A: 92%	*B: 16%*		*C: 28%*		*D: 203 gg.*		*E: 206 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		
Jersey														
63701	*AZIENDA LA JERSINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * VESTIGNE' * TINA*													TIPO AT
P.	64	37	58	44	6.034	1.221	4,85	3,95	323	42				
T.					6.018		4,80	3,86			4	7	154	1,7
(A: 90%	*B: 33%*		*C: 23%*		*D: 130 gg.*		*E: 203 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64019	*GIACOMETTO GIOVANNI * VOLPIANO **													TIPO AT
P.	130	60	46	90	9.520	1.913	3,87	3,41	305	37				
T.					9.756		3,84	3,41			3	4	98	1,0
(A: 89%		*B: 37%*		*C: 40%*		*D: 209 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
64037	*TORASSA GIOVANNI * VOLPIANO **													TIPO AT
P.	10	5	50	6	2.915	583	4,12	3,46	323	38				
T.					3.278		3,92	3,30			4	6	181	1,0
(A: 92%	*B: 43%*	*C: 29%*	*D: 224 gg.*	*E: 105 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 2)*								
Frisona Italiana														
64037	*TORASSA GIOVANNI * VOLPIANO **													TIPO AT
P.	29	20	69	22	3.235	781	4,09	3,16	303	42				
T.					3.313		4,04	3,14			5	5	224	1,0
(A: 86%	*B: 12%*	*C: 23%*	*D: 249 gg.*	*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 0)*								
Pezzata Rossa Italiana														
64037	*TORASSA GIOVANNI * VOLPIANO **													TIPO AT
P.	9	6	67	6	3.241	760	3,76	2,99	258	60				
T.					3.443		3,74	3,05			5	6	227	1,0
(A: 78%	*B: 29%*	*C: 14%*	*D: 289 gg.*	*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
64050	*SIBONA FRANCO * VOLPIANO **													TIPO AT
P.	11	6	55	9	8.404	3.763	3,63	3,47	292	51				
T.					8.217		3,78	3,54			4	8	137	2,1
(A: 84%	*B: 22%*	*C: 33%*	*D: 119 gg.*	*E: 186 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								
Frisona Italiana														
64050	*SIBONA FRANCO * VOLPIANO **													TIPO AT
P.	68	31	46	42	9.729	2.240	3,54	3,46	318	39				
T.					10.250		3,53	3,39			3	4	165	2,4
(A: 91%	*B: 49%*	*C: 34%*	*D: 191 gg.*	*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64129	*GALLEANO ANDREINO * CHIVASSO * MOSCHE*													TIPO AT
P.	69	28	41	56	7.823	1.725	3,62	3,30	301	49				
T.					8.163		3,60	3,27			3	5	233	2,0
(A: 87%	*B: 27%*	*C: 50%*	*D: 216 gg.*	*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
64137	*SOC.AGR. F.LLI ROBIOLA PAOLO E LORENZO S.S. * CALUSO ***												TIPO AT	
P.	136	95	70	126	5.721	1.213	3,77	3,38	287	39				
T.					5.662		3,71	3,33			5	8	92	1,0
(A: 81%		*B: 18%*		*C: 18%*		*D: 216 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 1)*	
Pezzata Rossa Italiana														
64137	*SOC.AGR. F.LLI ROBIOLA PAOLO E LORENZO S.S. * CALUSO ***												TIPO AT	
P.	141	99	70	126	4.948	1.154	3,87	3,42	272	47				
T.					5.086		3,84	3,39			6	4	98	1,0
(A: 77%		*B: 19%*		*C: 17%*		*D: 221 gg.*		*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64138	*ROSSETTO DANILO - MORELLI LINA * CHIVASSO * MOSCHE*													TIPO AT
P.	88	41	47	54	8.903	1.844	3,79	3,41	320	36				
T.					9.144		3,74	3,37			2	11	195	2,8
(A: 91%	*B: 47%*	*C: 34%*	*D: 146 gg.*	*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80108	*SOC.AGR. BASANO DI BASANO E C. S.S. * AIRASCA ** TIPO AT													
P.	381	187	49	299	13.477	2.557	4,04	3,40	305	36				
T.					13.793		3,95	3,32			3	6	144	2,4
(A: 87%	*B: 43%*	*C: 30%*	*D: 189 gg.*	*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
80118	*AZIENDA AGRICOLA LISA F.LLI * AIRASCA **													TIPO AT
P.	34	17	50	18	8.192	1.884	4,75	3,71	307	40				
T.					8.768		4,53	3,56			3	4	184	2,8
(A: 88%		*B: 62%*		*C: 19%*		*D: 140 gg.*		*E: 127 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
80118	*AZIENDA AGRICOLA LISA F.LLI * AIRASCA **													TIPO AT
P.	116	58	50	81	8.259	2.152	4,68	3,61	298	50				
T.					8.655		4,58	3,54			3	7	179	2,6
(A: 87%		*B: 45%*		*C: 28%*		*D: 190 gg.*		*E: 164 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
80204	*ROSSI GIOVANNI DOMENICO E BRUSSINO LAURA S.S. * OSASIO **													TIPO AT
P.	60	37	62	37	8.907	1.432	4,04	3,35	314	37				
T.					8.974		4,06	3,37			3	9	187	2,3

(A: 89% B: 30% C: 20% D: 211 gg. E: 179 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80308	*SOC.AGR. FORESTIERO DI FORESTIERO PIERGIORGIO & C. S.S. * BURIAS*													TIPO AT
P.	120	54	45	76	10.002	1.694	4,04	3,58	307	44				
T.					10.384		3,99	3,53			3	9	165	2,2
(A: 89%	*B: 34%*		*C: 40%*		*D: 235 gg.*		*E: 115 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 6)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80312	*BELTRAMINO GIUSEPPE E ROBERTO * BURIASCO ****													TIPO AT
P.	126	66	52	89	6.806	1.614	3,87	3,43	292	46				
T.					7.104		3,83	3,39			3	11	175	2,2
(A: 84%		*B: 43%*		*C: 26%*		*D: 139 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
80314	*ALLEVAMENTO BELTRAMINO S.S.AGR. DI BELTRAMINO F.LLI E C. * BURIA*													TIPO AT
P.	159	82	52	109	12.111	2.596	4,10	3,39	307	42				
T.					12.039		4,08	3,39			3	8	143	2,6
(A: 88%	*B: 38%*	*C: 32%*	*D: 151 gg.*	*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80316	*ANSELMO DAVIDE * BURIASCO **													TIPO AT
P.	81	30	37	51	6.881	2.193	3,92	3,65	338	38				
T.					7.160		3,88	3,52			3	3	208	2,3
(A: 94%		*B: 55%*		*C: 43%*		*D: 190 gg.*		*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80324	*AUDISIO LIVIO ED ENRICO * BURIASCO ****													TIPO AT
P.	52	17	33	34	6.757	2.192	4,14	3,60	308	55				
T.					7.135		4,08	3,52			4	3	208	1,4
(A: 90%		*B: 42%*		*C: 55%*		*D: 170 gg.*		*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80326	*SOC. AGR. FRANCA S.S. * BURIASCO * APPENDINI*													TIPO AT
P.	92	30	33	58	11.308	3.109	3,89	3,49	310	46				
T.					11.225		3,68	3,38			3	6	183	1,4
(A: 90%		*B: 52%*		*C: 52%*		*D: 193 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80342	*BELTRAMINO PIER GIORGIO * BURIASCO **													TIPO AT
P.	146	67	46	89	10.638	2.192	3,88	3,45	311	44				
T.					10.738		3,90	3,44			3	4	206	2,7
(A: 89%	*B: 45%*	*C: 35%*	*D: 183 gg.*	*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80344	*SOC.AGR. GALFIONE PIERO E FRANCO S.S. * BURIASCO ****													TIPO AT
P.	14	6	43	11	8.658	1.195	4,29	3,56	326	34				
T.					8.915		4,08	3,39			4	2	171	1,9
(A: 92%	*B: 17%*	*C: 50%*	*D: 152 gg.*	*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80346	*BORLETTO GIAMPAOLO * BURIASCO * RIVASECCA*													TIPO AT
P.	172	107	62	109	8.797	1.949	3,90	3,32	307	45				
T.					8.818		3,89	3,29			3	9	194	4,0
(A: 87%		*B: 29%*		*C: 21%*		*D: 169 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80502	*SOC.AGR. BERTOLA FRATELLI * NONE ***													TIPO AT
P.	145	71	49	108	9.580	1.733	3,82	3,38	295	35				
T.					9.740		3,78	3,34			3	2	155	2,7
(A: 84%	*B: 43%*	*C: 31%*	*D: 153 gg.*	*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
80505	*VANZETTI HOLSTEIN SOCIETA' SEMPLICE A GRICOLA * CANDIOLO **													TIPO AT
P.	341	167	49	281	11.391	2.108	3,67	3,37	305	38				
T.					11.343		3,66	3,37			3	6	136	2,9
(A: 87%	*B: 35%*	*C: 35%*	*D: 190 gg.*	*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80506	*DABBENE GIUSEPPE ODDENINO GIOVANNI * CANDIOLO ***													TIPO AT
P.	120	53	44	92	10.381	1.695	3,76	3,41	303	34				
T.					10.491		3,76	3,42			3	5	158	3,1
(A: 88%		*B: 39%*		*C: 39%*		*D: 189 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80511	*VAGLIENTI MELCHIORRE, CORRADO, DOMENICO * CANDIOLO ***													TIPO AT
P.	101	43	43	66	9.568	2.114	3,72	3,38	318	38				
T.					9.399		3,77	3,40			3	6	196	3,7
(A: 90%	*B: 36%*	*C: 42%*	*D: 172 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
80516	*AZ.AGR. BARALE E BERTOLA S.S. * NONE **													TIPO AT
P.	11	7	64	6	9.874	1.303	3,10	3,51	318	32				
T.					10.182		3,10	3,51			3	5	140	3,3
(A: 90%		*B: 38%*		*C: 13%*		*D: 173 gg.*		*E: 217 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	
Frisona Italiana														
80516	*AZ.AGR. BARALE E BERTOLA S.S. * NONE **													TIPO AT
P.	130	63	48	98	9.590	2.357	3,15	3,35	303	49				
T.					9.678		3,16	3,33			4	2	209	4,2
(A: 86%		*B: 31%*		*C: 38%*		*D: 152 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80606	*CAVAGLIA' GIOVANNI * CARIGNANO **													TIPO AT
P.	128	62	48	70	6.747	1.671	3,88	3,48	333	48				
T.					6.862		3,84	3,43			3	8	187	1,4
(A: 93%	*B: 38%*	*C: 35%*	*D: 176 gg.*	*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80610	*BARAVALLE GIOVANNI E PAOLO * CARIGNANO ** TIPO AT													
P.	174	98	56	121	9.537	1.864	3,92	3,55	311	46				
T.					9.676		3,92	3,54			3	10	162	4,2
(A: 88%	*B: 30%*	*C: 28%*	*D: 170 gg.*	*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80611	*PORTIS SERGIO * CARIGNANO **													TIPO AT
P.	125	67	54	80	11.016	2.286	3,85	3,44	325	43				
T.					11.042		3,87	3,43			3	5	171	2,1
(A: 91%		*B: 37%*		*C: 27%*		*D: 146 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80613	*AZ.AGR. CASCINA BICOCCA DI BOIERO CLAUDIO * CARIGNANO ***													TIPO AT
P.	26	14	54	24	10.893	1.231	3,33	3,21	292	29				
T.					10.949		3,31	3,17			3	3	118	1,7
(A: 83%		*B: 29%*		*C: 33%*		*D: 166 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80627	*ARDUSSO GIAN PAOLO * CARIGNANO **													TIPO AT
P.	54	23	43	28	8.331	1.486	3,86	3,46	325	37				
T.					8.703		3,80	3,38			3	5	237	2,1
(A: 93%		*B: 51%*		*C: 38%*		*D: 163 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
80637	*GALLIS ALDO E GIUSEPPE S.S. * CARIGNANO **													TIPO AT
P.	30	16	53	26	6.731	1.008	4,08	3,38	323	40				
T.					6.807		4,06	3,40			5	0	202	2,8
(A: 91%		*B: 3%*		*C: 45%*		*D: 313 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
80652	*SIBONA PIER LUIGI * CARIGNANO * TETTI BAGNOLO*												TIPO AT	
P.	16	7	44	10	8.949	1.474	4,07	3,64	314	33				
T.					10.145		3,87	3,46			3	7	138	2,5
(A: 90%	*B: 78%*		*C: 22%*		*D: 189 gg.*		*E: 180 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
80652	*SIBONA PIER LUIGI * CARIGNANO * TETTI BAGNOLO*												TIPO AT	
P.	165	76	46	99	10.447	1.805	3,89	3,46	312	32				
T.					10.468		3,84	3,41			4	1	169	2,9
(A: 88%	*B: 48%*		*C: 32%*		*D: 183 gg.*		*E: 148 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
80660	*PIOLA PIERANGELO E VALERIO * CARMAGNOLA * CASANOVA*													TIPO AT
P.	47	26	55	34	8.122	1.863	4,05	3,31	312	40				
T.					8.231		3,94	3,25			3	9	162	1,9
(A: 87%	*B: 34%*	*C: 26%*	*D: 195 gg.*	*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80668	*CASALIS SERGIO * CARIGNANO **													TIPO AT
P.	149	85	57	94	8.322	1.833	3,62	3,31	319	43				
T.					8.525		3,59	3,26			3	9	185	2,1
(A: 90%		*B: 37%*		*C: 23%*		*D: 150 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80675	*SOC.AGR. ALBERA LIVIO E GABRIELE S.S. * CARIGNANO **													TIPO AT
P.	124	36	29	62	10.085	1.355	3,95	3,42	314	34				
T.					11.361		3,86	3,30			3	9	149	2,9
(A: 93%		*B: 129%*		*C: 39%*		*D: 195 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80685	*BOCCARDO DARIO * CARIGNANO **													TIPO AT
P.	180	89	49	140	11.021	1.900	3,76	3,31	313	38				
T.					11.030		3,73	3,27			3	9	163	2,1
(A: 89%		*B: 34%*		*C: 36%*		*D: 183 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80694	*CAVAGLIA' STEFANO * CARIGNANO **													TIPO AT
P.	32	20	63	22	4.347	1.307	4,25	3,76	301	54				
T.					4.549		4,20	3,70			3	5	157	1,0
(A: 85%		*B: 14%*		*C: 31%*		*D: 147 gg.*		*E: 76 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80697	*GILI SILVIO * CARIGNANO **													TIPO AT
P.	31	16	52	30	7.077	1.048	4,15	3,45	301	33				
T.					7.311		4,03	3,37			3	9	132	1,8
(A: 85%		*B: 19%*		*C: 38%*		*D: 155 gg.*		*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
80708	*NICOLA GIUSEPPE * CASTAGNOLE PIEMONTE **												TIPO AT	
P.	27	11	41	14	10.260	1.966	4,46	3,50	320	31				
T.					10.688		4,32	3,47			2	5	108	1,8
(A: 91%	*B: 108%*		*C: 15%*		*D: 154 gg.*		*E: 171 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
80708	*NICOLA GIUSEPPE * CASTAGNOLE PIEMONTE **												TIPO AT	
P.	242	101	42	191	10.837	1.809	4,22	3,31	308	30				
T.					10.925		4,15	3,28			3	4	142	2,3
(A: 88%	*B: 33%*		*C: 45%*		*D: 180 gg.*		*E: 140 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80723	*CASELLI STEFANO * CASTAGNOLE PIEMONTE **													TIPO AT
P.	38	19	50	17	7.949	2.042	3,47	3,49	329	37				
T.					8.313		3,48	3,40			3	10	264	3,5
(A: 92%		*B: 46%*		*C: 27%*		*D: 187 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
80726	*MONTERSINO ADRIANO, MARIO E LINO * CASTAGNOLE PIEMONTE ****												TIPO AT	
P.	82	46	56	70	9.166	1.604	3,75	3,37	290	42				
T.					9.210		3,73	3,34			4	5	177	2,4
(A: 82%		*B: 21%*		*C: 32%*		*D: 215 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 7)*	
Frisona Italiana														
80726	*MONTERSINO ADRIANO, MARIO E LINO * CASTAGNOLE PIEMONTE ****												TIPO AT	
P.	182	82	45	137	9.255	1.795	3,70	3,33	293	40				
T.					9.368		3,69	3,29			3	10	180	2,5
(A: 84%		*B: 48%*		*C: 36%*		*D: 182 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80727	*GILI ROBERTO * CASTAGNOLE PIEMONTE **													TIPO AT
P.	117	45	38	71	8.112	1.595	3,91	3,50	309	41				
T.					8.791		3,77	3,42			3	8	174	1,8
(A: 90%		*B: 63%*		*C: 38%*		*D: 175 gg.*		*E: 199 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
80731	*PRIN ABEIL MARIO AGOSTINO-PRIN ABEIL FRANCO * CASTAGNOLE PIEMONT*												TIPO AT	
P.	68	38	56	64	4.182	1.111	3,86	3,49	312	38				
T.					4.375		3,84	3,44			5	1	123	1,0
(A: 88%	*B: 27%*		*C: 31%*		*D: 227 gg.*		*E: 128 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*		
Pustertaler Sprinzen														
80731	*PRIN ABEIL MARIO AGOSTINO-PRIN ABEIL FRANCO * CASTAGNOLE PIEMONT*												TIPO AT	
P.	47	29	62	36	2.410	1.135	3,46	3,41	268	104				
T.					2.499		3,39	3,41			5	8	118	1,0
(A: 76%	*B: 50%*		*C: 9%*		*D: 100 gg.*		*E: 52 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80760	*SOC.AGR. SAN PIETRO S.S. * CASTAGNOLE PIEMONTE **													TIPO AT
P.	215	106	49	155	9.947	1.982	4,32	3,43	304	35				
T.					10.174		4,22	3,37			3	7	171	2,6
(A: 88%		*B: 37%*		*C: 32%*		*D: 194 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80857	*SOC.AGR. CAVALLONE S.S. * CAVOUR **													TIPO AT
P.	414	257	62	275	11.029	2.277	4,15	3,46	320	42				
T.					10.999		4,13	3,44			3	8	218	5,3
(A: 90%	*B: 27%*	*C: 22%*	*D: 191 gg.*	*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
80864	*ARDUSSO DANIELE * CAVOUR **													TIPO AT
P.	5	5	100	3	9.684	1.244	3,95	3,52	347	22				
T.					9.684		3,95	3,52			4	1	278	4,2
(A: 95%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 10)*								
Frisona Italiana														
80864	*ARDUSSO DANIELE * CAVOUR **													TIPO AT
P.	163	68	42	97	8.802	1.797	4,11	3,50	326	40				
T.					8.940		4,07	3,48			3	6	240	4,3
(A: 92%	*B: 56%*	*C: 36%*	*D: 189 gg.*	*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80901	*AZ.AGR. SAN ROCCO DI GIUGHERA DANIELE * CERCENASCO **													TIPO AT
P.	119	49	41	97	11.532	1.675	3,89	3,35	306	26				
T.					11.813		3,93	3,31			3	1	124	2,4
(A: 88%		*B: 40%*		*C: 44%*		*D: 173 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80913	*AZ.AGR. FUTURA DI GIUGHERA MICHELANGELO * CERCENASCO ***													TIPO AT
P.	149	80	54	107	12.066	1.767	4,38	3,39	304	25				
T.					12.221		4,35	3,38			3	5	141	1,9
(A: 87%		*B: 41%*		*C: 26%*		*D: 171 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81020	*MAGNIN PRINO ELENA * COLLEGNO * SAVONERA*													TIPO AT
P.	51	33	65	37	5.481	1.199	3,65	3,27	288	50				
T.					5.606		3,59	3,22			4	9	171	1,5
(A: 81%		*B: 24%*		*C: 20%*		*D: 197 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
81028	*PEROTTI GIANCOSTANZO * COLLEGNO **													TIPO AT
P.	20	5	25	12	4.272	1.627	3,91	3,52	252	79				
T.					5.138		3,76	3,45			6	0	155	1,0
(A: 87%	*B: 118%*		*C: 55%*		*D: 189 gg.*		*E: 132 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*4*	*4)*		
Pezzata Rossa Italiana														
81028	*PEROTTI GIANCOSTANZO * COLLEGNO **													TIPO AT
P.	43	17	40	33	4.763	1.713	3,92	3,51	271	79				
T.					5.284		3,92	3,54			7	1	199	1,0
(A: 83%	*B: 57%*		*C: 39%*		*D: 177 gg.*		*E: 178 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*5*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
81031	*PEROTTI TIZIANA * COLLEGNO **													TIPO AT
P.	87	55	63	61	7.424	1.501	3,79	3,67	305	44				
T.					7.410		3,84	3,70			5	0	189	1,7
(A: 86%		*B: 24%*		*C: 21%*		*D: 206 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81410	*ALLIONE ADRIANO * LOMBRIASCO **													TIPO AT
P.	190	94	49	119	8.878	2.092	3,76	3,52	310	42				
T.					9.318		3,71	3,48			3	7	166	2,9
(A: 89%		*B: 41%*		*C: 30%*		*D: 204 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81507	*BERTINETTO FRANCO * MACELLO * STELLA*													TIPO AT
P.	93	55	59	68	8.042	1.728	4,39	3,41	311	40				
T.					8.294		4,30	3,36			3	10	192	3,1
(A: 88%		*B: 31%*		*C: 24%*		*D: 159 gg.*		*E: 177 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
81509	*AZ.AGR. LA STELLA S.S. DI ROSSO MASSIMO E SERGIO * MACELLO * STE*													TIPO AT
P.	28	13	46	22	8.938	2.623	3,89	3,40	293	59				
T.					9.722		3,81	3,37			3	3	133	2,3
(A: 87%	*B: 75%*		*C: 19%*		*D: 203 gg.*		*E: 240 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 2)*				
Frisona Italiana														
81509	*AZ.AGR. LA STELLA S.S. DI ROSSO MASSIMO E SERGIO * MACELLO * STE*													TIPO AT
P.	178	98	55	137	9.708	2.217	3,70	3,40	307	46				
T.					10.065		3,70	3,39			4	0	176	3,1
(A: 88%	*B: 33%*		*C: 29%*		*D: 183 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
81525	*ROL LIVIO GIOVANNI * MACELLO **													TIPO AT
P.	10	5	50	6	9.547	1.346	3,89	3,50	329	49				
T.					9.438		3,77	3,48			4	2	217	3,0
(A: 92%	*B: 11%*	*C: 44%*	*D: 265 gg.*	*E: 37 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								
Frisona Italiana														
81525	*ROL LIVIO GIOVANNI * MACELLO **													TIPO AT
P.	178	85	48	130	8.197	2.310	3,90	3,52	302	63				
T.					8.497		3,83	3,46			3	7	180	2,4
(A: 86%	*B: 32%*	*C: 38%*	*D: 176 gg.*	*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
81554	*BERTINETTO PIER PAOLO * MACELLO * STELLA*													TIPO AT
P.	22	16	73	18	8.697	2.025	3,67	3,37	313	32				
T.					8.978		3,71	3,37			4	4	144	2,5
(A: 87%	*B: 16%*	*C: 16%*	*D: 137 gg.*	*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								
Frisona Italiana														
81554	*BERTINETTO PIER PAOLO * MACELLO * STELLA*													TIPO AT
P.	214	122	57	149	9.228	1.805	3,86	3,52	324	38				
T.					9.365		3,77	3,46			4	2	206	3,2
(A: 91%	*B: 28%*	*C: 28%*	*D: 192 gg.*	*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81618	*MEINARDI FLAVIO E WALTER * MONCALIERI * TETTI ROLLE*													TIPO AT
P.	182	87	48	127	10.796	1.903	3,94	3,37	311	37				
T.					10.939		3,92	3,34			3	3	146	2,5
(A: 89%	*B: 42%*	*C: 34%*	*D: 191 gg.*	*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81630	*PARVOPASSO TOMMASO * MONCALIERI * BAUDUCCHI*													TIPO AT
P.	194	105	54	132	10.237	2.212	3,90	3,47	302	43				
T.					10.478		3,90	3,45			3	4	207	2,2
(A: 87%	*B: 35%*	*C: 27%*	*D: 193 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81632	*AZ.AGR. I RONCHI S.S. DI MEINARDI MAURO E GUIDO * MONCALIERI * T*													TIPO AT
P.	123	77	63	83	11.027	2.159	4,28	3,52	321	33				
T.					11.078		4,27	3,53			3	10	168	3,4
(A: 90%		*B: 26%*		*C: 23%*		*D: 182 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81805	*ECCLESIA FRANCESCO GIOACHINO * NONE ***													TIPO AT
P.	153	86	56	109	10.265	1.565	3,97	3,55	310	23				
T.					10.258		3,93	3,53			3	9	131	2,6
(A: 88%		*B: 42%*		*C: 22%*		*D: 147 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81807	*GRELLA FRANCESCO E GIUSEPPE S.S. * NONE ****													TIPO AT
P.	159	84	53	119	10.547	2.126	4,56	3,37	318	27				
T.					10.522		4,51	3,33			3	10	189	3,1
(A: 89%		*B: 33%*		*C: 31%*		*D: 190 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
81825	*MARTINENGO LUCIANO * NONE **													TIPO AT
P.	31	15	48	20	9.995	2.025	4,21	3,61	299	32				
T.					10.333		4,01	3,44			3	6	153	2,2
(A: 85%	*B: 72%*	*C: 17%*	*D: 117 gg.*	*E: 215 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 11)*								
Frisona Italiana														
81825	*MARTINENGO LUCIANO * NONE **													TIPO AT
P.	513	268	52	383	11.867	2.354	3,82	3,39	304	35				
T.					11.852		3,78	3,35			3	11	178	2,6
(A: 86%	*B: 32%*	*C: 32%*	*D: 168 gg.*	*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
81830	*SOC.AGR. CASCINA BELVEDERE S.S. * NONE ** TIPO AT													
P.	193	102	53	162	9.880	1.683	3,98	3,43	302	40				
T.					10.295		3,92	3,40			3	10	151	3,0
(A: 86%	*B: 29%*	*C: 32%*	*D: 212 gg.*	*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
81831	*TOSCO TOMMASINO, STEFANO E MARIO s.s. * NONE ***												TIPO AT	
P.	23	17	74	12	6.926	1.864	3,91	3,41	317	51				
T.					7.097		3,87	3,38			3	9	179	1,8
(A: 89%	*B: 21%*	*C: 11%*	*D: 267 gg.*	*E: 79 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								
Frisona Italiana														
81831	*TOSCO TOMMASINO, STEFANO E MARIO s.s. * NONE ***												TIPO AT	
P.	149	81	54	91	7.133	2.113	3,98	3,46	313	49				
T.					7.385		3,93	3,39			3	5	242	2,1
(A: 89%	*B: 28%*	*C: 31%*	*D: 162 gg.*	*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
81924	*AZ.AGR.LA TORRE DI SAN MARTINO MARIO * VIGONE ****												TIPO AT	
P.	14	5	36	13	9.093	2.017	4,45	3,44	300	35				
T.					9.263		4,32	3,50			4	2	115	1,9
(A: 87%	*B: 25%*	*C: 58%*	*D: 150 gg.*	*E: 104 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								
Frisona Italiana														
81924	*AZ.AGR.LA TORRE DI SAN MARTINO MARIO * VIGONE ****												TIPO AT	
P.	232	104	45	173	10.271	2.065	4,20	3,42	310	39				
T.					10.395		4,15	3,34			3	6	163	2,2
(A: 88%	*B: 37%*	*C: 39%*	*D: 201 gg.*	*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82116	*LOMELLO FRANCO * OSASIO **													TIPO AT
P.	126	71	56	92	8.868	2.123	4,47	3,52	316	48				
T.					8.981		4,44	3,49			3	9	236	4,6
(A: 89%		*B: 30%*		*C: 28%*		*D: 176 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82217	*AZ.AGR. FRATELLI SILVESTRO DOMENICO E FRANCO * PANCALIERI **													TIPO AT
P.	95	50	53	65	8.873	1.626	3,13	3,44	320	35				
T.					8.865		3,22	3,40			3	3	177	2,2
(A: 91%		*B: 39%*		*C: 29%*		*D: 206 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
82218	*PAIROTTO F.LLI S.S. * PANCALIERI ***												TIPO AT	
P.	30	13	43	13	8.149	1.173	4,14	3,76	330	36				
T.					8.503		4,13	3,71			4	0	133	1,4
(A: 93%	*B: 68%*	*C: 32%*	*D: 166 gg.*	*E: 91 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 10)*								
Frisona Italiana														
82218	*PAIROTTO F.LLI S.S. * PANCALIERI ***												TIPO AT	
P.	63	31	49	41	7.710	1.451	4,22	3,79	320	41				
T.					8.232		4,16	3,68			4	8	198	1,4
(A: 91%	*B: 47%*	*C: 31%*	*D: 218 gg.*	*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 10)*								
Pezzata Rossa Italiana														
82218	*PAIROTTO F.LLI S.S. * PANCALIERI ***												TIPO AT	
P.	16	10	63	13	7.292	1.676	4,51	3,98	305	37				
T.					7.406		4,36	3,83			6	4	130	1,6
(A: 86%	*B: 21%*	*C: 29%*	*D: 230 gg.*	*E: 245 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 5)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82303	*DELLERBA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * PIANEZZA ***													TIPO AT
P.	100	47	47	73	8.638	1.923	4,23	3,18	313	43				
T.					8.643		4,20	3,15			3	8	203	2,8
(A: 88%		*B: 38%*		*C: 36%*		*D: 178 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82306	*SOC.AGR. LA PRIMULA S.S. * PIANEZZA **													TIPO AT
P.	157	94	60	115	12.434	2.727	3,84	3,36	310	43				
T.					12.709		3,80	3,35			4	4	189	3,5
(A: 88%		*B: 30%*		*C: 23%*		*D: 118 gg.*		*E: 189 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
82315	*AZ.AGR. DI CARNINO DAVIDE-BONINO ANNA MARIA * PIANEZZA **												TIPO AT	
P.	13	7	54	11	4.755	1.166	3,77	3,29	259	58				
T.					4.563		3,73	3,23			7	1	107	1,0
(A: 70%	*B: 8%*	*C: 42%*	*D: 106 gg.*	*E: 44 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 3)*								
Pezzata Rossa Italiana														
82315	*AZ.AGR. DI CARNINO DAVIDE-BONINO ANNA MARIA * PIANEZZA **												TIPO AT	
P.	56	40	71	46	5.029	872	3,89	3,40	288	45				
T.					5.111		3,79	3,31			5	11	114	1,0
(A: 79%	*B: 21%*	*C: 15%*	*D: 99 gg.*	*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 8)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82317	*GILI MARIO PAOLO * PIANEZZA **													TIPO AT
P.	33	25	76	21	7.381	2.060	4,22	3,48	324	38				
T.					7.613		4,13	3,42			4	7	230	1,7
(A: 89%		*B: 3%*		*C: 22%*		*D: 43 gg.*		*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
82322	*MANZON GIANFRANCO - PERONA ANGELA CLARA * PIANEZZA **												TIPO AT	
P.	15	7	47	13	7.502	2.546	3,93	3,56	269	68				
T.					7.463		3,93	3,49			5	11	78	1,0
(A: 80%	*B: 67%*	*C: 22%*	*D: 224 gg.*	*E: 47 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 2)*								
Pezzata Rossa Italiana														
82322	*MANZON GIANFRANCO - PERONA ANGELA CLARA * PIANEZZA **												TIPO AT	
P.	121	57	47	117	6.621	2.151	3,70	3,40	259	77				
T.					6.941		3,79	3,44			5	4	103	1,0
(A: 77%	*B: 39%*	*C: 39%*	*D: 206 gg.*	*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 10)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82402	*STALLA SOCIALE DI PIOBESI S.R.L. * PIOBESI TORINESE ***													TIPO AT
P.	228	119	52	157	10.087	2.026	3,45	3,35	315	41				
T.					10.295		3,42	3,33			3	6	164	2,9
(A: 90%		*B: 44%*		*C: 28%*		*D: 171 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82404	*AZ.AGR. GHIOTTI S.S. DI GARIGLIO LUCA E MACCHIORLATTI V. M. * PI*													TIPO AT
P.	145	73	50	93	8.855	1.927	4,30	3,54	321	47				
T.					8.871		4,23	3,53			3	3	245	3,6
(A: 90%	*B: 36%*	*C: 33%*	*D: 172 gg.*	*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82409	*FERRERO SIMONE E MATTEO * PIOBESI TORINESE **													TIPO AT
P.	141	65	46	108	9.303	2.131	3,69	3,43	296	51				
T.					9.912		3,65	3,42			3	1	148	2,6
(A: 86%		*B: 50%*		*C: 32%*		*D: 224 gg.*		*E: 100 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82410	*AZ.AGR. GERBAUDO S.S. * PIOBESI TORINESE **													TIPO AT
P.	156	81	52	126	10.272	1.640	3,60	3,23	313	31				
T.					10.535		3,56	3,19			3	5	129	3,1
(A: 88%		*B: 34%*		*C: 34%*		*D: 172 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82412	*AZ.AGR. CASCINA BUENOS AIRES DI GIRAUD FRANCO * PIOBESI TORINESE*													TIPO AT
P.	141	79	56	105	9.241	1.988	3,67	3,47	310	45				
T.					9.426		3,62	3,44			3	6	168	3,1
(A: 88%	*B: 38%*	*C: 23%*	*D: 171 gg.*	*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
82430	*SOCIETA' AGRICOLA PACOTTO S.S. * PIOBESI TORINESE ***													TIPO AT
P.	89	51	57	68	10.403	1.737	3,88	3,46	320	31				
T.					10.597		3,87	3,44			3	7	155	2,2
(A: 90%		*B: 31%*		*C: 25%*		*D: 172 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82431	*GARIGLIO ROBERTO * PIOBESI TORINESE * TETTI CAVALLONI*													TIPO AT
P.	78	48	62	61	7.328	1.309	4,56	3,48	307	44				
T.					7.378		4,51	3,46			4	2	153	2,1
(A: 87%		*B: 21%*		*C: 27%*		*D: 191 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82433	*BOCCARDO MASSIMO E BRUNO * PIOBESI TORINESE **													TIPO AT
P.	128	75	59	102	8.784	1.861	4,31	3,41	281	46				
T.					9.137		4,27	3,41			4	4	159	3,3
(A: 81%		*B: 24%*		*C: 27%*		*D: 179 gg.*		*E: 111 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82434	*COSSO LODOVICO & C. S.S. * PIOBESI TORINESE **													TIPO AT
P.	84	37	44	71	8.134	1.528	3,94	3,52	314	32				
T.					8.449		3,96	3,52			3	0	209	3,2
(A: 89%	*B: 31%*	*C: 43%*	*D: 227 gg.*	*E: 172 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82701	*SOC.AGR. OITANA GUIDO E EZIO S.S. * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	278	147	53	184	13.022	2.049	3,88	3,33	309	37				
T.					13.022		3,86	3,32			3	3	153	2,9
(A: 88%		*B: 47%*		*C: 23%*		*D: 143 gg.*		*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82707	*AZ.AGR.PAUTASSO F.LLI DI PAUTASSO PIERGIORGIO * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	151	84	56	119	11.972	2.020	4,44	3,41	310	24				
T.					11.908		4,39	3,40			3	6	136	2,3
(A: 88%		*B: 32%*		*C: 28%*		*D: 181 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82712	*AZ.AGR. CAMBIANO F.LLI S.S. * SCALENGHE * PIEVE*													TIPO AT
P.	236	80	34	150	10.670	2.380	3,76	3,35	314	49				
T.					10.986		3,80	3,33			3	2	185	2,5
(A: 91%		*B: 58%*		*C: 48%*		*D: 169 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82713	*AGU' EZIO * SCALENGHE * PIEVE*													TIPO AT
P.	158	76	48	114	9.884	1.668	3,96	3,43	314	31				
T.					10.088		3,89	3,37			3	4	148	2,7
(A: 89%		*B: 39%*		*C: 34%*		*D: 183 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82714	*MARANETTO LUIGI * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	122	47	39	92	8.880	1.374	4,35	3,37	312	26				
T.					9.056		4,26	3,27			3	6	151	2,4
(A: 90%	*B: 42%*	*C: 47%*	*D: 193 gg.*	*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
82716	*GARIGLIO DINO E PAOLO * SCALENGHE * PIEVE*													TIPO AT
P.	11	6	55	6	10.072	889	4,21	3,37	323	8				
T.					10.206		4,24	3,37			3	1	138	2,3
(A: 91%	*B: 57%*		*C: 14%*		*D: 133 gg.*		*E: 80 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
82716	*GARIGLIO DINO E PAOLO * SCALENGHE * PIEVE*													TIPO AT
P.	250	109	44	179	10.633	1.842	3,93	3,27	315	29				
T.					10.547		3,92	3,26			3	4	155	2,5
(A: 90%	*B: 51%*		*C: 35%*		*D: 189 gg.*		*E: 140 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
82717	*TAVELLA FLAVIO * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	105	55	52	59	8.681	1.717	4,29	3,44	318	41				
T.					8.727		4,30	3,44			3	1	208	2,8
(A: 91%	*B: 34%*	*C: 30%*	*D: 206 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
82719	*GIUSTETTO SERGIO * SCALENGHE **												TIPO AT	
P.	17	13	76	12	7.978	1.726	4,38	3,89	303	45				
T.					8.126		4,31	3,89			3	4	237	1,0
(A: 85%		*B: 21%*		*C: 7%*		*D: 109 gg.*		*E: 311 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1 10)*	
Frisona Italiana														
82719	*GIUSTETTO SERGIO * SCALENGHE **												TIPO AT	
P.	128	90	70	81	9.529	2.181	4,23	3,78	316	58				
T.					9.508		4,21	3,78			3	10	192	1,0
(A: 88%		*B: 10%*		*C: 23%*		*D: 194 gg.*		*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82739	*FILIPPA PIERO * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	32	16	50	26	7.698	1.122	4,01	3,57	287	32				
T.					8.008		3,96	3,51			3	9	154	2,1
(A: 86%		*B: 45%*		*C: 27%*		*D: 251 gg.*		*E: 172 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
82779	*AZ.AGR. BERTELLO F.LLI S.S. * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	212	126	59	163	10.804	2.043	3,89	3,42	308	43				
T.					10.940		3,84	3,36			4	3	182	3,1
(A: 86%	*B: 24%*	*C: 28%*	*D: 199 gg.*	*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82781	*DUES S.S. * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	100	37	37	55	9.854	1.633	3,99	3,54	332	39				
T.					9.938		3,94	3,54			3	6	244	3,0
(A: 94%	*B: 51%*	*C: 45%*	*D: 206 gg.*	*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82782	*CAMBIANO MASSIMO * SCALENGHE * PIEVE*													TIPO AT
P.	129	58	45	92	11.217	2.017	3,63	3,40	304	34				
T.					11.118		3,66	3,40			3	6	129	2,1
(A: 87%		*B: 41%*		*C: 38%*		*D: 199 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82784	*BORETTO OSCAR * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	72	41	57	50	5.755	1.622	4,25	3,66	318	44				
T.					5.942		4,18	3,57			5	7	289	1,6
(A: 89%		*B: 29%*		*C: 27%*		*D: 142 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82787	*PERASSI BRUNO * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	188	102	54	119	8.780	1.725	3,78	3,34	316	43				
T.					9.012		3,79	3,32			3	5	179	2,0
(A: 90%	*B: 43%*	*C: 23%*	*D: 191 gg.*	*E: 181 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
82788	*BORETTO GABRIELE * SCALENGHE ** TIPO AT													
P.	230	103	45	176	10.499	1.708	4,45	3,40	305	30				
T.					10.688		4,35	3,36			3	3	125	2,3
(A: 88%	*B: 43%*	*C: 37%*	*D: 190 gg.*	*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
82789	*ROCCIA FRANCO * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	7	7	100	6	6.282	1.076	4,38	3,55	325	27				
T.					6.282		4,38	3,55			3	8	205	2,7
(A: 89%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								
Frisona Italiana														
82789	*ROCCIA FRANCO * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	36	19	53	26	6.006	1.263	4,21	3,52	307	46				
T.					6.195		4,14	3,45			4	8	256	2,7
(A: 87%	*B: 28%*	*C: 34%*	*D: 130 gg.*	*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
82793	*AZ. AGR. VICINO S.S. DI VICINO PIERLUIGI E C. * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	120	46	38	67	9.416	2.497	4,13	3,52	324	42				
T.					9.862		3,87	3,41			3	1	213	3,0
(A: 92%	*B: 59%*	*C: 39%*	*D: 172 gg.*	*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82796	*AZ.AGR.PAIRETTI F.LLI OMAR E CLAUDIO S.S. * SCALENGHE ***													TIPO AT
P.	188	103	55	129	10.131	2.256	3,97	3,38	311	46				
T.					10.404		3,93	3,36			3	3	163	2,6
(A: 88%	*B: 34%*	*C: 27%*	*D: 204 gg.*	*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82935	*BERTELLO DARIO * VIGONE **													TIPO AT
P.	145	83	57	95	10.384	2.306	3,85	3,27	311	42				
T.					10.677		3,87	3,27			3	5	166	2,6
(A: 89%	*B: 41%*	*C: 20%*	*D: 186 gg.*	*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82936	*SOCIETA' AGRICOLA AIASSA S.S. * VIGONE ****													TIPO AT
P.	98	48	49	65	10.476	1.980	4,08	3,69	321	34				
T.					10.493		3,95	3,59			3	2	186	1,9
(A: 90%		*B: 32%*		*C: 36%*		*D: 183 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82952	*BESSONE ALDO * VIGONE **													TIPO AT
P.	109	54	50	72	8.981	2.045	3,93	3,52	321	41				
T.					9.357		3,91	3,49			3	4	153	2,1
(A: 91%	*B: 38%*	*C: 33%*	*D: 182 gg.*	*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82962	*OGGERO GIANPIERO * VIGONE **													TIPO AT
P.	30	21	70	19	7.757	1.419	3,84	3,30	306	44				
T.					7.829		3,83	3,30			4	0	184	2,3
(A: 86%	*B: 25%*	*C: 13%*	*D: 137 gg.*	*E: 208 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82968	*BERTINETTO GIUSEPPE * VIGONE **													TIPO AT
P.	30	20	67	22	5.648	1.091	4,14	3,33	309	32				
T.					5.606		4,08	3,27			4	11	133	2,3
(A: 86%		*B: 36%*		*C: 9%*		*D: 196 gg.*		*E: 206 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82975	*AZ.AGR. GAUZEGNA DI PARTITI LUCIANO * VIGONE ****													TIPO AT
P.	170	94	55	124	7.117	1.927	3,96	3,69	296	49				
T.					7.381		3,92	3,63			3	10	200	3,7
(A: 85%		*B: 36%*		*C: 25%*		*D: 179 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82980	*BARBERO PAOLO * VIGONE ****													TIPO AT
P.	74	34	46	45	8.370	2.141	3,87	3,50	324	40				
T.					8.756		3,80	3,44			3	9	244	2,0
(A: 91%		*B: 48%*		*C: 35%*		*D: 210 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
82992	*GROSSO MAURO E BRUNO * VIGONE * ZUCCHEA*													TIPO AT
P.	21	16	76	15	5.025	1.662	3,78	3,53	307	66				
T.					4.963		3,75	3,51			6	3	229	1,6
(A: 86%	*B: 11%*		*C: 16%*		*D: 201 gg.*		*E: 115 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	
Frisona Italiana														
82992	*GROSSO MAURO E BRUNO * VIGONE * ZUCCHEA*													TIPO AT
P.	53	38	72	39	5.159	1.403	4,11	3,42	311	47				
T.					5.051		4,09	3,39			4	2	194	1,7
(A: 85%	*B: 15%*		*C: 17%*		*D: 89 gg.*		*E: 155 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 8)*	
Pezzata Rossa Italiana														
82992	*GROSSO MAURO E BRUNO * VIGONE * ZUCCHEA*													TIPO AT
P.	15	8	53	11	3.317	1.630	4,02	3,74	287	62				
T.					3.573		3,86	3,62			5	9	254	1,8
(A: 84%	*B: 33%*		*C: 33%*		*D: 123 gg.*		*E: 131 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83008	*SOC.AGR. CASC. RUINETTO GROSSO DI BERTINETTO A. E D. S.S. * VILL*													TIPO AT
P.	101	51	50	71	8.663	1.530	3,54	3,47	329	22				
T.					8.794		3,57	3,44			3	8	231	3,6
(A: 92%	*B: 31%*	*C: 35%*	*D: 158 gg.*	*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83015	*LA SILVESTRA SRL SOCIETA' AGRICOLA UNIPERSONALE * VILLAFRANCA PI*													TIPO AT
P.	173	114	66	113	9.913	1.844	3,92	3,47	315	38				
T.					10.116		3,87	3,42			3	5	179	2,7
(A: 88%	*B: 32%*		*C: 14%*		*D: 154 gg.*		*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 1)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83017	*SOCIETA' AGRICOLA RENALDO S.S. * VILLAFRANCA PIEMONTE * CANTOGNO*													TIPO AT
P.	188	85	45	128	10.069	1.820	4,20	3,58	310	32				
T.					10.232		4,15	3,56			3	3	147	2,6
(A: 89%		*B: 41%*		*C: 37%*		*D: 197 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83018	*MOTTURA GIOVANNI BATTISTA * VILLAFRANCA PIEMONTE * BUSSI*													TIPO AT
P.	258	124	48	163	13.657	2.404	3,36	3,52	324	38				
T.					13.991		3,31	3,48			3	6	219	2,9
(A: 91%	*B: 36%*	*C: 35%*	*D: 156 gg.*	*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83043	*SOC.AGR. MOTTURA DI CERUTTI STEFANO E MARIO S.S. * VILLAFRANCA P*													TIPO AT
P.	16	10	63	11	6.693	1.766	4,32	3,67	308	44				
T.					7.088		4,17	3,55			3	0	219	2,6
(A: 88%	*B: 21%*	*C: 29%*	*D: 193 gg.*	*E: 212 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83067	*AZ.AGR. TRUCCO DI TRUCCO & C. * VILLAFRANCA PIEMONTE * SAN MICHE*													TIPO AT
P.	158	88	56	106	8.708	2.445	3,56	3,50	313	41				
T.					8.914		3,52	3,46			4	0	162	2,6
(A: 88%		*B: 34%*		*C: 27%*		*D: 178 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83081	*SOCIETA' AGRICOLA LA CROCETTA S.S. * VILLAFRANCA PIEMONTE * MADO*													TIPO AT
P.	297	163	55	225	11.211	1.764	3,97	3,41	305	36				
T.					11.364		3,95	3,37			3	6	132	2,4
(A: 87%	*B: 29%*		*C: 29%*		*D: 196 gg.*		*E: 161 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83086	*AZ.AGR. PRADONE DI FAUDA GIUSEPPE * VILLAFRANCA PIEMONTE * MADON*													TIPO AT
P.	228	92	40	166	9.189	1.540	3,70	3,38	315	44				
T.					9.240		3,68	3,35			3	6	190	3,1
(A: 90%	*B: 35%*	*C: 47%*	*D: 218 gg.*	*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83097	*CASC. RIMBOSIO S.S. DI SERRAVALLE * VILLAFRANCA PIEMONTE **													TIPO AT
P.	471	253	54	359	10.308	2.063	4,03	3,53	311	37				
T.					10.381		3,99	3,50			3	7	165	2,8
(A: 88%	*B: 31%*	*C: 30%*	*D: 185 gg.*	*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83206	*CAVAGLIA' GIOVANNI PAOLO * VIRLE PIEMONTE **													TIPO AT
P.	78	36	46	51	10.531	2.185	3,90	3,56	307	40				
T.					11.057		3,86	3,48			3	6	193	2,0
(A: 88%		*B: 45%*		*C: 36%*		*D: 194 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83208	*POCHETTINO GIOVANNI MARIO * VIRLE PIEMONTE **													TIPO AT
P.	57	21	37	39	8.106	1.208	3,88	3,51	328	38				
T.					8.225		3,83	3,43			4	6	190	1,3
(A: 93%		*B: 53%*		*C: 45%*		*D: 250 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
83209	*CAVAGLIA' FRANCESCO * VIRLE PIEMONTE ** TIPO AT													
P.	50	30	60	34	8.018	1.943	3,96	3,60	322	41				
T.					7.925		3,99	3,60			3	5	234	1,1
(A: 91%	*B: 19%*	*C: 29%*	*D: 149 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83217	*POCHETTINO LUIGI * VIRLE PIEMONTE **													TIPO AT
P.	63	37	59	55	7.687	1.059	3,91	3,56	305	40				
T.					7.902		3,88	3,47			3	11	176	1,3
(A: 86%	*B: 28%*	*C: 26%*	*D: 198 gg.*	*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 7)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
83223	*SAVIO VINCENZO * VIRLE PIEMONTE **													TIPO AT
P.	13	7	54	12	7.544	1.533	3,99	3,58	302	35				
T.					7.520		4,00	3,54			5	1	157	1,8
(A: 85%		*B: 8%*		*C: 42%*		*D: 299 gg.*		*E: 178 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
83223	*SAVIO VINCENZO * VIRLE PIEMONTE **													TIPO AT
P.	126	81	64	97	8.478	1.926	4,11	3,61	305	53				
T.					8.743		4,09	3,57			4	1	184	2,1
(A: 86%		*B: 27%*		*C: 18%*		*D: 206 gg.*		*E: 135 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83309	*DONALISIO F.LLI & FIGLIO * VOLVERA **													TIPO AT
P.	208	86	41	154	10.372	2.199	4,10	3,34	300	37				
T.					10.674		4,00	3,25			3	4	166	2,8
(A: 87%	*B: 41%*	*C: 43%*	*D: 180 gg.*	*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
83321	*BORGOGNO PIERO * VOLVERA **													TIPO AT
P.	32	19	59	28	4.871	1.597	3,88	3,42	300	33				
T.					4.901		3,86	3,42			3	9	161	2,4
(A: 84%	*B: 27%*	*C: 27%*	*D: 134 gg.*	*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								
Frisona Italiana														
83321	*BORGOGNO PIERO * VOLVERA **													TIPO AT
P.	25	13	52	18	6.013	1.411	4,14	3,56	324	40				
T.					6.043		4,18	3,55			4	10	199	2,9
(A: 90%	*B: 18%*	*C: 41%*	*D: 150 gg.*	*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
83402	*AZ.AGR. NUOVA FATTORIA DI BAROTTO ROBERTO E AURELIO S.S. * CAVOU*													TIPO AT
P.	24	19	79	20	2.131	671	4,05	3,30	235	86				
T.					2.147		4,04	3,28			6	10	162	1,0
(A: 65%	*B: 9%*		*C: 17%*		*D: 112 gg.*		*E: 47 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*4*	*3)*		
Frisona Italiana														
83402	*AZ.AGR. NUOVA FATTORIA DI BAROTTO ROBERTO E AURELIO S.S. * CAVOU*													TIPO AT
P.	31	19	61	31	2.329	521	4,28	3,26	258	56				
T.					2.409		4,20	3,22			6	0	175	1,0
(A: 72%	*B: 15%*		*C: 30%*		*D: 196 gg.*		*E: 47 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*0*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
83446	*SOC. AGR. FORNERO F.LLI RICCARDO E ANDREA S.S. * CAVOUR **													TIPO AT
P.	47	17	36	35	7.372	1.845	3,46	3,38	310	33				
T.					7.456		3,55	3,36			3	2	202	3,2
(A: 89%	*B: 55%*	*C: 45%*	*D: 121 gg.*	*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								
Frisona Italiana														
83446	*SOC. AGR. FORNERO F.LLI RICCARDO E ANDREA S.S. * CAVOUR ***													TIPO AT
P.	511	201	39	356	6.867	1.535	3,73	3,48	323	45				
T.					7.060		3,66	3,38			3	4	227	3,6
(A: 91%	*B: 46%*	*C: 45%*	*D: 144 gg.*	*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
83468	*DEPETRIS GIUSEPPE E BRUNO S.S. * CAVOUR **													TIPO AT
P.	283	164	58	225	10.755	1.838	3,91	3,37	301	36				
T.					10.729		3,89	3,36			3	10	124	2,1
(A: 85%	*B: 27%*	*C: 26%*	*D: 196 gg.*	*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83540	*BERTELLO BARTOLO * VIGONE **													TIPO AT
P.	139	86	62	103	7.410	1.834	4,50	3,50	309	49				
T.					7.483		4,46	3,47			3	7	140	1,0
(A: 87%	*B: 25%*	*C: 26%*	*D: 203 gg.*	*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83543	*BERTINETTO ALDO * VIGONE **													TIPO AT
P.	53	29	55	40	9.175	1.905	4,13	3,61	315	38				
T.					9.595		4,10	3,59			3	8	176	2,1
(A: 88%		*B: 26%*		*C: 31%*		*D: 143 gg.*		*E: 184 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83544	*BOTTA MARCO * VIGONE **													TIPO AT
P.	81	51	63	56	10.070	1.802	4,01	3,39	320	33				
T.					10.280		3,96	3,35			3	7	140	2,1
(A: 90%	*B: 32%*	*C: 18%*	*D: 165 gg.*	*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83546	*PERETTI ALDO * VIGONE **													TIPO AT
P.	60	32	53	38	9.000	2.149	3,98	3,55	326	46				
T.					8.945		3,95	3,51			3	7	226	3,2
(A: 92%	*B: 27%*	*C: 35%*	*D: 207 gg.*	*E: 115 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
83609	*GALLIANO FLAVIO GIUSEPPE * VILLAFRANCA PIEMONTE * SAN LUCA*													TIPO AT
P.	94	52	55	57	9.205	2.331	4,07	3,50	317	48				
T.					9.116		4,08	3,48			3	9	230	4,1
(A: 89%	*B: 35%*	*C: 27%*	*D: 149 gg.*	*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
83613	*MONTERSINO F.LLI S.S. * VILLAFRANCA PIEMONTE * CANTOGNO*													TIPO AT
P.	65	31	48	46	9.513	1.438	4,32	3,44	303	23				
T.					9.722		4,30	3,43			3	2	139	2,3
(A: 88%	*B: 61%*		*C: 24%*		*D: 209 gg.*		*E: 123 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Pezzata Rossa Italiana														
83613	*MONTERSINO F.LLI S.S. * VILLAFRANCA PIEMONTE * CANTOGNO*													TIPO AT
P.	147	62	42	112	8.606	1.294	4,15	3,50	292	22				
T.					8.821		4,10	3,46			3	8	122	1,8
(A: 86%	*B: 55%*		*C: 37%*		*D: 182 gg.*		*E: 159 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
83616	*CAVALLONE MAURIZIO * VILLAFRANCA PIEMONTE * SAN LUCA*													TIPO AT
P.	16	10	63	12	8.626	2.684	2,97	3,58	283	59				
T.					8.836		2,93	3,60			3	10	160	2,2
(A: 81%		*B: 33%*		*C: 17%*		*D: 111 gg.*		*E: 176 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	
Frisona Italiana														
83616	*CAVALLONE MAURIZIO * VILLAFRANCA PIEMONTE * SAN LUCA*													TIPO AT
P.	325	184	57	243	9.933	1.905	2,95	3,57	319	37				
T.					9.894		2,97	3,53			3	11	173	2,6
(A: 89%		*B: 31%*		*C: 27%*		*D: 175 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83619	*BALLARI CHIAFFREDO * VILLAFRANCA PIEMONTE * SAN GIOVANNI*													TIPO AT
P.	114	66	58	72	8.819	1.514	4,06	3,36	326	37				
T.					8.689		4,03	3,34			4	0	194	2,4
(A: 92%		*B: 28%*		*C: 26%*		*D: 147 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
83622	*LUCIANO F.LLI DI LUCIANO & C. S.S. * VILLAFRANCA PIEMONTE * CANT*													TIPO AT
P.	59	25	42	34	6.859	951	4,23	3,68	340	25				
T.					6.731		4,20	3,62			3	3	232	1,8
(A: 95%	*B: 44%*	*C: 39%*	*D: 114 gg.*	*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
83639	*BRUNO FRANCO * VILLAFRANCA PIEMONTE * SAN NICOLA*												TIPO AT	
P.	14	11	79	6	11.186	1.319	4,64	3,48	333	25				
T.					11.237		4,58	3,45			4	2	219	4,8
(A: 92%	*B: 8%*	*C: 15%*	*D: 270 gg.*	*E: 58 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								
Frisona Italiana														
83639	*BRUNO FRANCO * VILLAFRANCA PIEMONTE * SAN NICOLA*												TIPO AT	
P.	236	151	64	174	9.940	2.322	4,65	3,54	316	47				
T.					9.961		4,63	3,54			3	10	198	3,6
(A: 89%	*B: 23%*	*C: 21%*	*D: 187 gg.*	*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
83649	*MONETTI DOMENICA * VILLAFRANCA PIEMONTE **													TIPO AT
P.	20	14	70	16	3.622	793	3,47	3,05	275	42				
T.					3.603		3,51	3,07			5	4	130	1,9
(A: 78%		*B: 33%*		*C: 7%*		*D: 130 gg.*		*E: 39 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	
Frisona Italiana														
83649	*MONETTI DOMENICA * VILLAFRANCA PIEMONTE **													TIPO AT
P.	15	6	40	15	4.217	829	3,33	2,72	272	45				
T.					4.607		3,10	2,60			6	2	136	1,5
(A: 80%		*B: 15%*		*C: 54%*		*D: 223 gg.*		*E: 85 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83704	*GENNERO ANTONELLA E MARIA TERESA * CARIGNANO **													TIPO AT
P.	82	31	38	48	7.067	1.336	3,98	3,43	310	48				
T.					6.988		3,86	3,37			3	6	175	2,4
(A: 89%	*B: 58%*		*C: 40%*		*D: 126 gg.*		*E: 133 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83718	*AGRIMILK DI PORTIS ALBERTO * CARIGNANO **													TIPO AT
P.	58	28	48	48	10.730	1.848	3,47	3,25	303	31				
T.					10.870		3,54	3,26			3	5	139	2,4
(A: 86%		*B: 32%*		*C: 36%*		*D: 195 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90207	*AZ.AGR. TETTI LAGHI S.S. * CARMAGNOLA * CASANOVA*													TIPO AT
P.	178	100	56	119	10.004	1.836	4,16	3,34	316	38				
T.					10.305		4,13	3,30			4	2	171	3,0
(A: 89%		*B: 36%*		*C: 26%*		*D: 205 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
90223	*TACHIS ROBERTO ED EZIO * CARMAGNOLA **													TIPO AT
P.	17	10	59	11	9.836	1.446	3,80	3,45	313	29				
T.					9.580		3,84	3,45			2	10	152	2,2
(A: 88%	*B: 31%*	*C: 23%*	*D: 107 gg.*	*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								
Frisona Italiana														
90223	*TACHIS ROBERTO ED EZIO * CARMAGNOLA **													TIPO AT
P.	174	90	52	104	10.022	1.844	3,77	3,28	318	30				
T.					9.955		3,76	3,26			3	4	143	2,1
(A: 90%	*B: 37%*	*C: 30%*	*D: 167 gg.*	*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90247	*MAROCCO ANTONIO * CARMAGNOLA * CASANOVA*													TIPO AT
P.	80	49	61	64	11.025	1.456	3,64	3,33	316	34				
T.					10.899		3,64	3,35			3	10	124	2,1
(A: 89%	*B: 27%*	*C: 23%*	*D: 142 gg.*	*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90253	*SOC.AGR. SONA GEMELLI S.S. * CARMAGNOLA * OSELLE*													TIPO AT
P.	137	69	50	84	8.817	1.755	4,02	3,55	313	38				
T.					8.796		3,97	3,52			3	11	216	2,9
(A: 89%	*B: 32%*	*C: 34%*	*D: 191 gg.*	*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
90270	*PEIRETTI MAURO E DARIO SOC.S. AGRICOLA * CARMAGNOLA **													TIPO AT
P.	18	14	78	12	6.598	1.376	4,03	3,61	290	44				
T.					6.639		4,01	3,60			5	6	248	1,9
(A: 82%		*B: 20%*		*C: 7%*		*D: 150 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 11)*	
Frisona Italiana														
90270	*PEIRETTI MAURO E DARIO SOC.S. AGRICOLA * CARMAGNOLA **													TIPO AT
P.	44	26	59	25	7.792	1.699	4,04	3,47	313	40				
T.					7.973		3,95	3,44			4	4	224	1,8
(A: 90%		*B: 33%*		*C: 21%*		*D: 245 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90296	*ZAPPINO F.LLI S.S. * CARMAGNOLA * CASANOVA*													TIPO AT
P.	99	25	25	69	7.515	1.684	3,93	3,48	304	40				
T.					8.097		3,94	3,43			2	11	188	2,1
(A: 90%		*B: 57%*		*C: 62%*		*D: 205 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
90309	*APPROSIO SERGIO * CARMAGNOLA * MOTTA*													TIPO AT
P.	135	74	55	100	9.294	1.893	3,65	3,41	302	42				
T.					9.317		3,62	3,39			4	5	143	1,0
(A: 86%		*B: 31%*		*C: 28%*		*D: 162 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
90322	*CHIAPPERO GIANPAOLO E PIERO * CARMAGNOLA * CASANOVA*												TIPO AT	
P.	16	8	50	13	8.670	1.529	4,18	3,63	335	34				
T.					8.180		4,11	3,58			4	11	195	1,9
(A: 92%	*B: 23%*		*C: 38%*		*D: 189 gg.*		*E: 189 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		
Frisona Italiana														
90322	*CHIAPPERO GIANPAOLO E PIERO * CARMAGNOLA * CASANOVA*												TIPO AT	
P.	68	43	63	48	8.438	1.953	3,86	3,39	308	45				
T.					8.736		3,86	3,37			4	2	176	2,1
(A: 87%	*B: 28%*		*C: 19%*		*D: 220 gg.*		*E: 144 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
90377	*SONA F.LLI S.S. * CARMAGNOLA * OSELLE*													TIPO AT
P.	35	12	34	24	8.756	1.138	4,14	3,60	325	32				
T.					9.392		4,04	3,54			3	11	158	3,0
(A: 91%		*B: 54%*		*C: 50%*		*D: 172 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	
Frisona Italiana														
90377	*SONA F.LLI S.S. * CARMAGNOLA * OSELLE*													TIPO AT
P.	144	53	37	111	9.091	1.663	4,01	3,51	323	31				
T.					9.401		3,92	3,45			3	4	167	2,8
(A: 92%		*B: 37%*		*C: 50%*		*D: 204 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
90404	*PERSICO GIOVANNI * CHIERI ** TIPO AT													
P.	140	70	50	102	9.660	2.686	3,22	3,27	294	58				
T.					9.941		3,29	3,25			3	7	181	3,9
(A: 85%	*B: 44%*	*C: 31%*	*D: 165 gg.*	*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90406	*GROSSO BALLA ANNA * CHIERI * PESSIONE*													TIPO AT
P.	105	55	52	79	10.120	1.886	3,73	3,34	310	40				
T.					10.354		3,69	3,29			3	2	210	3,4
(A: 88%	*B: 33%*	*C: 31%*	*D: 161 gg.*	*E: 189 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90476	*FASANO GIUSEPPE E MASSIMO * CHIERI ****													TIPO AT
P.	143	76	53	98	11.957	1.959	3,76	3,49	323	28				
T.					11.741		3,78	3,50			3	2	144	2,1
(A: 91%		*B: 32%*		*C: 30%*		*D: 155 gg.*		*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
90484	*FRASSON ROBERTO * CHIERI **													TIPO AT
P.	75	41	55	54	11.534	2.250	4,26	3,51	309	31				
T.					11.442		4,21	3,52			3	3	133	2,1
(A: 88%	*B: 42%*	*C: 23%*	*D: 198 gg.*	*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90492	*FASANO FRANCO * CHIERI **													TIPO AT
P.	87	49	56	71	8.558	1.840	3,72	3,33	303	40				
T.					8.731		3,71	3,29			3	11	184	3,0
(A: 86%		*B: 32%*		*C: 26%*		*D: 223 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90502	*ISOLABELLA AGRICOLA S.S. * ISOLABELLA ***													TIPO AT
P.	605	247	41	428	11.074	2.136	4,02	3,40	314	34				
T.					11.336		3,96	3,34			3	5	150	2,7
(A: 90%	*B: 51%*	*C: 40%*	*D: 186 gg.*	*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90611	*GALLO TERESIO * POIRINO **													TIPO AT
P.	54	28	52	43	7.916	1.107	4,10	3,42	314	30				
T.					8.073		4,02	3,35			4	1	181	1,7
(A: 88%		*B: 30%*		*C: 36%*		*D: 176 gg.*		*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90619	*SOC.AGR. RUBINETTO FRATELLI S.S.A. * POIRINO **													TIPO AT
P.	115	63	55	85	10.767	2.445	3,86	3,48	302	41				
T.					10.916		3,83	3,41			3	7	154	2,4
(A: 85%	*B: 40%*	*C: 25%*	*D: 153 gg.*	*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
90630	*MASERA GIUSEPPE * POIRINO **													TIPO AT
P.	146	84	58	111	10.085	2.121	3,71	3,33	298	47				
T.					10.320		3,76	3,33			3	4	163	3,1
(A: 85%		*B: 27%*		*C: 28%*		*D: 166 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	
Pezzata Rossa Italiana														
90630	*MASERA GIUSEPPE * POIRINO **													TIPO AT
P.	14	10	71	12	9.451	1.258	3,87	3,52	294	26				
T.					9.396		3,87	3,53			4	3	133	2,7
(A: 82%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 13 gg.*		*E: 107 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90673	*S.S. AGRICOLA SAN GRATO * POIRINO ****													TIPO AT
P.	121	45	37	91	12.149	1.967	3,72	3,21	304	28				
T.					12.568		3,70	3,18			3	3	134	2,3
(A: 88%		*B: 43%*		*C: 48%*		*D: 145 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90702	*BADINO ALDO * PRALORMO **													TIPO AT
P.	198	110	56	127	8.744	2.004	4,03	3,52	307	42				
T.					9.336		3,98	3,43			4	2	155	1,0
(A: 88%	*B: 40%*	*C: 24%*	*D: 200 gg.*	*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 7)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
90705	*AZ.AGR. LA CEREA DI PANERO ERMANNO, MASSIMO E VALERIO * PRALORMO*												TIPO AT	
P.	64	35	55	60	8.693	1.663	3,31	3,49	286	37				
T.					8.956		3,25	3,47			3	6	126	1,1
(A: 82%	*B: 23%*		*C: 33%*		*D: 227 gg.*		*E: 90 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
90705	*AZ.AGR. LA CEREA DI PANERO ERMANNO, MASSIMO E VALERIO * PRALORMO*												TIPO AT	
P.	8	7	88	7	9.163	1.740	3,03	3,49	288	28				
T.					9.166		3,03	3,49			4	5	147	1,1
(A: 79%	*B: 0%*		*C: 13%*		*D: 0 gg.*		*E: 3 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90726	*VILLATA VALTER * PRALORMO **													TIPO AT
P.	29	15	52	24	8.932	1.054	4,11	3,46	300	31				
T.					8.724		4,02	3,36			3	7	67	1,1
(A: 85%		*B: 50%*		*C: 25%*		*D: 154 gg.*		*E: 181 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
90885	*CUMINO PIERANGELO - CUMINO ALESSANDRO * RIVA PRESSO CHIERI **													TIPO AT
P.	6	5	83	3	6.729	2.965	4,63	3,93	272	79				
T.					6.729		4,61	3,92			4	10	220	2,5
(A: 75%	*B: 20%*	*C: 0%*	*D: 63 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								
Frisona Italiana														
90885	*CUMINO PIERANGELO - CUMINO ALESSANDRO * RIVA PRESSO CHIERI ***													TIPO AT
P.	80	35	44	50	8.223	2.582	3,91	3,49	292	50				
T.					8.680		3,94	3,52			4	6	191	2,1
(A: 86%	*B: 49%*	*C: 36%*	*D: 158 gg.*	*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
91107	*MASERA CLAUDIA * VILLASTELLONE ** TIPO AT													
P.	23	19	83	15	5.610	1.515	3,99	3,46	329	33				
T.					5.877		3,92	3,39			4	7	238	2,2
(A: 91%	*B: 21%*	*C: 0%*	*D: 217 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 9)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91111	*ALLOATTI FEDERICO * VILLASTELLONE ** TIPO AT													
P.	50	26	52	39	9.917	1.616	3,98	3,59	301	40				
T.					10.104		3,98	3,62			3	11	150	2,4
(A: 88%	*B: 28%*	*C: 33%*	*D: 208 gg.*	*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91132	*AGRI VI SOC.AGR. DI VIRANO PAOLO E LUCA S.S. * VILLASTELLONE **													TIPO AT
P.	117	50	43	87	8.725	2.020	3,63	3,51	299	47				
T.					8.948		3,56	3,43			3	10	162	2,6
(A: 87%	*B: 46%*	*C: 40%*	*D: 197 gg.*	*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91232	*PUSSETTO GIUSEPPE * CARMAGNOLA **													TIPO AT
P.	70	32	46	42	4.453	1.004	3,93	3,22	311	45				
T.					4.793		3,78	3,16			4	9	240	1,7
(A: 90%		*B: 57%*		*C: 30%*		*D: 196 gg.*		*E: 111 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91256	*BOETTO DOMENICO E LUCIANO S.S. * CARMAGNOLA ***													TIPO AT
P.	129	61	47	96	7.714	1.826	3,96	3,55	305	37				
T.					7.830		3,90	3,49			3	5	212	2,5
(A: 88%	*B: 31%*	*C: 41%*	*D: 183 gg.*	*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91263	*MORRA GIOVANNI * CARMAGNOLA * MOTTA*													TIPO AT
P.	117	64	55	106	10.871	1.728	3,80	3,24	307	42				
T.					10.970		3,81	3,20			3	10	113	2,0
(A: 87%	*B: 30%*	*C: 30%*	*D: 197 gg.*	*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91270	*BOSIO F.LLI & C. S.S. * CARMAGNOLA **													TIPO AT
P.	93	39	42	74	8.243	1.954	3,75	3,49	314	49				
T.					8.838		3,62	3,39			3	1	169	1,4
(A: 89%		*B: 48%*		*C: 40%*		*D: 147 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
91275	*PANERO GIOVANNI * CARMAGNOLA * CASANOVA*													TIPO AT
P.	9	6	67	3	6.528	1.133	4,63	4,11	357	26				
T.					6.880		4,52	4,01			2	7	381	1,0
(A: 98%	*B: 25%*	*C: 25%*	*D: 164 gg.*	*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								
Frisona Italiana														
91275	*PANERO GIOVANNI * CARMAGNOLA * CASANOVA*													TIPO AT
P.	21	14	67	10	6.356	1.281	4,42	3,78	349	36				
T.					6.451		4,26	3,69			4	3	196	1,2
(A: 96%	*B: 11%*	*C: 26%*	*D: 281 gg.*	*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
91282	*SANDRI GIANLUCA * CARMAGNOLA **													TIPO AT
P.	10	6	60	8	6.930	487	3,78	3,66	324	32				
T.					6.594		3,87	3,63			4	3	161	1,8
(A: 88%	*B: 11%*		*C: 33%*		*D: 134 gg.*		*E: 146 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 6)*	
Frisona Italiana														
91282	*SANDRI GIANLUCA * CARMAGNOLA **													TIPO AT
P.	75	33	44	49	6.692	1.737	4,03	3,65	320	43				
T.					7.065		4,04	3,57			3	7	173	1,6
(A: 91%	*B: 43%*		*C: 41%*		*D: 209 gg.*		*E: 134 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
91283	*VISCA GIOVANNI E FIGLI S.S. * CARMAGNOLA ****													TIPO AT
P.	298	139	47	211	9.207	1.586	3,47	3,27	315	41				
T.					9.294		3,36	3,20			3	6	165	2,9
(A: 89%		*B: 45%*		*C: 34%*		*D: 180 gg.*		*E: 164 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91284	*TUNINETTI MICHELE * CARMAGNOLA **													TIPO AT
P.	107	60	56	81	8.951	2.214	3,90	3,54	323	37				
T.					8.790		3,86	3,52			4	11	228	2,4
(A: 90%		*B: 19%*		*C: 34%*		*D: 128 gg.*		*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91289	*SOC.AGR. TESTA SILVIO E GIANMARIO S.S. * CARMAGNOLA ***													TIPO AT
P.	109	45	41	72	11.079	1.932	3,86	3,30	312	32				
T.					11.163		3,88	3,30			3	6	172	2,8
(A: 90%	*B: 54%*	*C: 38%*	*D: 188 gg.*	*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
91456	*SERRA MASSIMO * POIRINO **													TIPO AT
P.	14	6	43	9	6.872	1.361	3,31	3,27	273	46				
T.					7.328		3,45	3,28			3	8	126	2,2
(A: 83%	*B: 75%*	*C: 25%*	*D: 109 gg.*	*E: 228 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								
Frisona Italiana														
91456	*SERRA MASSIMO * POIRINO **													TIPO AT
P.	23	11	48	19	8.086	1.057	3,64	3,12	292	38				
T.					7.980		3,61	3,08			4	1	149	2,4
(A: 86%	*B: 28%*	*C: 39%*	*D: 195 gg.*	*E: 105 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91458	*COSTANZO GIANFRANCO * POIRINO ****													TIPO AT
P.	77	36	47	57	13.262	1.942	3,11	3,30	305	34				
T.					13.323		3,17	3,30			3	3	142	2,6
(A: 87%		*B: 43%*		*C: 36%*		*D: 151 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91465	*FERRERO RENATO E PIERANGELO * POIRINO **													TIPO AT
P.	124	68	55	111	10.305	2.030	3,54	3,26	309	34				
T.					10.307		3,51	3,19			3	11	145	2,5
(A: 87%	*B: 32%*	*C: 30%*	*D: 183 gg.*	*E: 183 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
91470	*GERBAUDO F.LLI S.S. DI GERBAUDO VALENTINO * POIRINO ***													TIPO AT
P.	51	31	61	41	9.240	1.600	4,05	3,46	310	28				
T.					9.541		4,01	3,41			3	4	161	3,0
(A: 87%		*B: 28%*		*C: 23%*		*D: 199 gg.*		*E: 150 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Pezzata Rossa Italiana														
91470	*GERBAUDO F.LLI S.S. DI GERBAUDO VALENTINO * POIRINO ***													TIPO AT
P.	45	20	44	39	7.340	2.085	4,06	3,51	272	38				
T.					7.653		3,99	3,47			3	8	146	2,6
(A: 82%		*B: 41%*		*C: 41%*		*D: 190 gg.*		*E: 123 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
13	*DEFILIPPI MARCO * VARALLO **													TIPO AT
P.	17	10	59	15	4.917	659	3,96	3,47	293	14				
T.					5.125		3,78	3,32			4	4	157	2,2
(A: 82%		*B: 31%*		*C: 23%*		*D: 152 gg.*		*E: 180 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Grigio Alpina									
25	*FERRARIS MARIA ANTONIETTA * SCOPELLO **													TIPO AT
P.	10	9	90	7	3.037	421	3,79	3,25	264	30				
T.					3.138		3,79	3,23			6	1	96	1,3
(A: 74%	*B: 11%*	*C: 0%*	*D: 217 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 10)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
33	*DEMILIANI DAVIDE * PIODE ***													TIPO AT
P.	11	5	45	8	3.721	656	3,64	3,41	311	34				
T.					3.976		3,73	3,35			4	4	124	1,0
(A: 91%	*B: 120%*	*C: 0%*	*D: 208 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Italiana									
49	*VALCAUDA EMMA PIERA * SANDIGLIANO **													TIPO AT
P.	12	7	58	7	5.295	678	3,99	3,44	323	35				
T.					5.295		4,22	3,44			4	9	207	1,7
(A: 90%		*B: 20%*		*C: 30%*		*D: 322 gg.*		*E: 97 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
51	*AZIENDA AGRICOLA VAIRA SOC.SEMPL.AGR. * RIVA VALDOBBIA **													TIPO AT
P.	20	17	85	12	3.662	919	3,88	3,39	260	62				
T.					3.829		3,89	3,39			6	3	101	1,2
(A: 74%		*B: 18%*		*C: 0%*		*D: 233 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*4 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Grigio Alpina									
91	*MAZZUCHETTI RICCARDO * CAMPIGLIA CERVO **													TIPO AT
P.	8	5	63	2	1.747	767	3,41	3,23	194	66				
T.					2.219		3,42	3,19			8	11	0	
(A: 65%		*B: 33%*		*C: 17%*		*D: 310 gg.*		*E: 19 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
10217	*FERRARIS GIOVANNI & MARCELLO * BIANZE' **													TIPO AT
P.	45	27	60	29	8.325	1.757	3,50	3,44	316	57				
T.					8.765		3,61	3,47			3	6	179	1,9
(A: 90%		*B: 32%*		*C: 21%*		*D: 254 gg.*		*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
10219	*SOCIETA' AGRICOLA AUGUSTEA SRL * SETTIMO ROTTARO **												TIPO AT	
P.	21	9	43	23	8.824	1.760	3,34	2,81	289	29				
T.					9.159		3,52	3,02			3	11	105	2,4
(A: 85%	*B: 10%*		*C: 55%*		*D: 262 gg.*		*E: 129 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Pezzata Rossa Italiana														
10219	*SOCIETA' AGRICOLA AUGUSTEA SRL * SETTIMO ROTTARO **												TIPO AT	
P.	560	241	43	461	9.533	1.718	3,39	3,16	300	36				
T.					9.596		3,45	3,19			4	1	108	2,3
(A: 87%	*B: 41%*		*C: 41%*		*D: 182 gg.*		*E: 133 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
10626	*S.S.AGRICOLA CAMPIDONE DI BOVIO E VERCELLONE * CIGLIANO **												TIPO AT	
P.	24	10	42	9	10.056	1.897	4,28	3,49	315	38				
T.					10.277		4,15	3,44			2	8	139	2,4
(A: 90%	*B: 140%*	*C: 0%*	*D: 181 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								
Frisona Italiana														
10626	*S.S.AGRICOLA CAMPIDONE DI BOVIO E VERCELLONE * CIGLIANO **												TIPO AT	
P.	105	71	68	76	9.656	2.630	4,20	3,43	312	49				
T.					9.848		4,18	3,42			3	11	207	3,3
(A: 87%	*B: 17%*	*C: 21%*	*D: 216 gg.*	*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
10699	*PISSINIS MASSIMO * CIGLIANO **												TIPO AT	
P.	9	7	78	7	7.395	801	4,01	3,40	288	26				
T.					7.683		3,96	3,34			4	10	152	1,6
(A: 81%	*B: 29%*	*C: 0%*	*D: 151 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 9)*								
Frisona Italiana														
10699	*PISSINIS MASSIMO * CIGLIANO **												TIPO AT	
P.	63	39	62	55	7.441	1.114	4,09	3,43	313	35				
T.					7.709		4,05	3,41			5	1	154	2,2
(A: 88%	*B: 24%*	*C: 24%*	*D: 172 gg.*	*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 9)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
11504	*BURDISSO GIANPIERO * LIVORNO FERRARIS **													TIPO AT
P.	41	24	59	28	7.398	2.600	4,16	3,59	289	45				
T.					7.831		4,11	3,58			3	6	111	1,7
(A: 83%		*B: 58%*		*C: 8%*		*D: 185 gg.*		*E: 29 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
11504	*BURDISSO GIANPIERO * LIVORNO FERRARIS **													TIPO AT
P.	56	31	55	45	8.443	2.120	3,93	3,47	300	40				
T.					8.597		3,79	3,36			3	10	156	2,3
(A: 85%		*B: 31%*		*C: 31%*		*D: 158 gg.*		*E: 128 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
12907	*NEGRO F.LLI FRANCO & BRUNO * SALUGGIA ****													TIPO AT
P.	40	20	50	22	6.245	1.904	3,81	3,49	331	39				
T.					6.249		3,67	3,39			4	10	269	2,7
(A: 92%		*B: 21%*		*C: 39%*		*D: 124 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
12910	*AGRINOVA - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA * SALUGGIA ***													TIPO AT
P.	169	85	50	131	10.579	2.042	4,00	3,48	314	46				
T.					10.783		3,90	3,41			3	4	159	1,8
(A: 89%		*B: 22%*		*C: 39%*		*D: 247 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
							Frisona Italiana							
13107	*PISSINIS GIOVANNI & RENATO * SANTHIA' **													TIPO AT
P.	33	22	67	18	8.257	1.286	3,26	3,44	324	41				
T.					8.550		3,18	3,39			3	10	335	2,2
(A: 91%		*B: 22%*		*C: 19%*		*D: 186 gg.*		*E: 111 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
13133	*VERCELLONE SERGIO * SANTHIA' **													TIPO AT
P.	7	5	71	8	6.573	770	3,76	3,32	311	24				
T.					6.521		3,56	3,16			5	9	115	2,0
(A: 85%		*B: 0%*		*C: 29%*		*D: 0 gg.*		*E: 106 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*	
Frisona Italiana														
13133	*VERCELLONE SERGIO * SANTHIA' **													TIPO AT
P.	10	6	60	9	7.595	700	3,78	3,08	311	17				
T.					7.372		3,79	3,11			5	8	129	2,3
(A: 87%		*B: 25%*		*C: 25%*		*D: 231 gg.*		*E: 163 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13400	*SOC. AGR. CAMPEGGIA S.S. * TRINO **													TIPO AT
P.	192	104	54	133	12.764	1.941	3,64	3,36	311	40				
T.					13.112		3,62	3,32			3	6	203	3,2
(A: 88%		*B: 35%*		*C: 28%*		*D: 184 gg.*		*E: 91 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
13603	*COGO MARIO, PATRIZIO E SIMONE S.A.S. * VERCELLI ** TIPO AT													
P.	19	11	58	11	9.802	1.594	3,48	3,59	307	42				
T.					10.201		3,45	3,57			3	6	148	2,4
(A: 88%	*B: 46%*	*C: 15%*	*D: 198 gg.*	*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*									
Frisona Italiana														
13603	*COGO MARIO, PATRIZIO E SIMONE S.A.S. * VERCELLI ** TIPO AT													
P.	114	51	45	90	10.681	1.646	3,27	3,46	313	34				
T.					10.797		3,20	3,37			3	6	153	2,6
(A: 88%	*B: 36%*	*C: 40%*	*D: 144 gg.*	*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
13605	*PRIOR SERGIO * VERCELLI **													TIPO AT
P.	150	79	53	111	10.349	2.058	3,68	3,41	299	42				
T.					10.807		3,59	3,36			3	8	147	1,5
(A: 86%	*B: 39%*	*C: 28%*	*D: 171 gg.*	*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
13714	*SOC.AGR. BELLARDONE F.LLI PIERLUIGI E CLAUDIO * VILLATA **													TIPO AT
P.	56	31	55	49	8.632	1.831	3,60	3,32	316	37				
T.					8.769		3,51	3,21			4	2	176	2,1
(A: 88%		*B: 21%*		*C: 34%*		*D: 137 gg.*		*E: 206 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
20400	*RAMELLA PRALUNGO PIERGIORGIO * BENNA **													TIPO AT
P.	28	20	71	19	2.136	698	3,39	3,42	268	52				
T.					2.224		3,34	3,38			8	5	142	1,3
(A: 77%		*B: 22%*		*C: 13%*		*D: 202 gg.*		*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*4*	*8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
20401	*RAMELLA MARCO * BENNA **													TIPO AT
P.	32	22	69	16	2.371	621	3,47	3,46	297	48				
T.					2.382		3,43	3,45			5	11	239	1,7
(A: 85%		*B: 28%*		*C: 12%*		*D: 192 gg.*		*E: 203 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
20404	*PRACCA GIANNI * BENNA **													TIPO AT
P.	27	14	52	19	2.631	782	3,56	3,44	269	71				
T.					2.677		3,59	3,48			5	9	119	1,5
(A: 80%		*B: 50%*		*C: 22%*		*D: 194 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
20606	*PIDELLO LIVIO E FIGLI S.S. * CANDELO ***													TIPO AT
P.	21	5	24	14	3.468	825	3,82	2,86	262	30				
T.					3.803		3,86	3,11			5	7	261	1,0
(A: 86%		*B: 62%*		*C: 62%*		*D: 120 gg.*		*E: 108 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*4*	*9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
20609	*PERETTO VALTER - PERETTO RENZO * CANDELO **													TIPO AT
P.	25	15	60	16	2.597	673	3,84	3,45	299	47				
T.					2.618		3,86	3,45			5	10	138	1,0
(A: 85%	*B: 39%*	*C: 17%*	*D: 154 gg.*	*E: 223 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Oropa														
20614	*GUGLIELMINOTTI BRUNA * CANDELO **													TIPO AT
P.	9	6	67	7	3.145	774	3,74	3,41	299	37				
T.					3.183		3,71	3,40			6	3	183	1,5
(A: 83%	*B: 11%*	*C: 33%*	*D: 164 gg.*	*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
20619	*LANZA SIMONE * CANDELO **													TIPO AT
P.	27	19	70	14	2.917	1.241	3,70	3,32	281	93				
T.					2.993		3,58	3,19			7	11	258	2,5
(A: 78%		*B: 29%*		*C: 10%*		*D: 108 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
22000	*COPPA ENER * SANDIGLIANO **													TIPO AT
P.	18	10	56	18	1.548	633	3,42	3,34	241	68				
T.					1.692		3,44	3,35			7	3	169	1,3
(A: 73%		*B: 20%*		*C: 33%*		*D: 253 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
22007	*PRINA MELLO UGO * SANDIGLIANO ***													TIPO AT
P.	54	31	57	39	8.135	1.394	4,50	3,76	297	47				
T.					8.127		4,41	3,66			4	2	149	2,0
(A: 83%		*B: 29%*		*C: 26%*		*D: 174 gg.*		*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
22008	*PIVANO ROBERTO * SANDIGLIANO **													TIPO AT
P.	35	20	57	27	2.085	1.078	3,77	3,60	286	49				
T.					2.100		3,81	3,61			6	2	219	1,6
(A: 83%		*B: 17%*		*C: 33%*		*D: 177 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30205	*BOR CARLO * ALICE CASTELLO **													TIPO AT
P.	35	15	43	27	7.258	1.533	4,78	3,31	274	27				
T.					8.201		4,65	3,26			3	6	172	2,3
(A: 82%		*B: 38%*		*C: 42%*		*D: 152 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30309	*AZIENDA AGRICOLA LA TORRE S.S. * BIELLA ***													TIPO AT
P.	37	16	43	24	10.177	2.329	3,70	3,48	311	37				
T.					10.257		3,61	3,30			3	1	181	2,1
(A: 88%		*B: 61%*		*C: 30%*		*D: 138 gg.*		*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	
Frisona Italiana														
30309	*AZIENDA AGRICOLA LA TORRE S.S. * BIELLA ***													TIPO AT
P.	75	24	32	61	9.968	1.761	3,73	3,41	304	32				
T.					10.438		3,56	3,27			3	2	170	2,0
(A: 89%		*B: 42%*		*C: 56%*		*D: 155 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
30323	*RAMELLA PRALUNGO GIUSEPPE & VALTER * BIELLA * COSSILA*													TIPO AT
P.	25	19	76	22	2.272	583	3,94	3,55	284	48				
T.					2.364		3,81	3,42			7	3	188	1,3
(A: 81%		*B: 14%*		*C: 14%*		*D: 287 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
30343	*RAMELLA PRALUNGO SERGIO * BIELLA * COSSILA*													TIPO AT
P.	48	32	67	46	2.223	767	3,69	3,56	252	62				
T.					2.400		3,63	3,48			6	2	126	1,0
(A: 72%		*B: 14%*		*C: 24%*		*D: 177 gg.*		*E: 229 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
30600	*GARIAZZO GIAN PIERO * BORRIANA **													TIPO AT
P.	34	21	62	22	8.086	1.543	3,89	3,62	335	32				
T.					7.833		3,84	3,55			3	9	180	1,2
(A: 92%		*B: 26%*		*C: 22%*		*D: 137 gg.*		*E: 100 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31100	*AZ.AGR. PERETTO DI PERETTO ANGELO E GIANFRANCO * CAVAGLIA' ***													TIPO AT
P.	57	22	39	43	8.705	1.164	3,92	3,41	336	32				
T.					8.846		3,91	3,36			3	10	230	1,4
(A: 95%		*B: 34%*		*C: 50%*		*D: 221 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
31102	*FATTORIA DOSSI * CAVAGLIA' ***													TIPO AT
P.	64	36	56	38	9.923	2.450	3,66	3,52	304	60				
T.					10.126		3,61	3,49			3	10	220	2,7
(A: 86%		*B: 31%*		*C: 27%*		*D: 173 gg.*		*E: 71 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31114	*MACHIERALDO DANIELE E FERRERO SIMONA * CAVAGLIA' ** TIPO AT													
P.	9	6	67	7	7.831	1.488	3,47	3,52	305	46				
T.					8.362		3,48	3,50			4	6	254	3,8
(A: 86%	*B: 29%*	*C: 14%*	*D: 268 gg.*	*E: 9 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)*									
Frisona Italiana														
31114	*MACHIERALDO DANIELE E FERRERO SIMONA * CAVAGLIA' ** TIPO AT													
P.	67	42	63	56	9.299	1.850	3,43	3,41	316	45				
T.					9.466		3,38	3,39			4	8	230	2,6
(A: 88%	*B: 20%*	*C: 25%*	*D: 150 gg.*	*E: 192 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31116	*TARELLO E NICOLELLO MARGHERITA, GIUSEPPE E MARIO * CAVAGLIA' **|												TIPO AT	
P.	14	9	64	8	7.475	1.544	3,98	3,43	338	33				
T.					7.507		3,92	3,40			3	2	157	1,7
(A: 90%	*B: 17%*	*C: 25%*	*D: 268 gg.*	*E: 99 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								
Frisona Italiana														
31116	*TARELLO E NICOLELLO MARGHERITA, GIUSEPPE E MARIO * CAVAGLIA' **|												TIPO AT	
P.	63	33	52	51	7.081	1.989	3,83	3,35	322	52				
T.					7.205		3,75	3,24			5	5	286	1,9
(A: 89%	*B: 25%*	*C: 37%*	*D: 260 gg.*	*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31117	*CABRIO DANIELA * CAVAGLIA' ***													TIPO AT
P.	32	24	75	21	8.258	1.660	3,16	3,36	318	38				
T.					7.959		3,18	3,37			5	5	266	1,9
(A: 88%		*B: 7%*		*C: 20%*		*D: 294 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
31304	*ZOLA FRANCO & PAOLO * CERRIONE * MAGNONEVOLO*													TIPO AT
P.	55	32	58	36	9.878	2.226	3,66	3,44	336	32				
T.					9.931		3,69	3,45			4	3	277	3,4
(A: 93%		*B: 19%*		*C: 32%*		*D: 162 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
31306	*SOCIETA' AGRICOLA PEROTTI S.S. * CERRIONE **													TIPO AT
P.	94	63	67	67	11.714	2.073	3,91	3,35	311	32				
T.					11.733		3,88	3,31			4	5	158	3,3
(A: 87%		*B: 29%*		*C: 14%*		*D: 114 gg.*		*E: 192 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
							Frisona Italiana							
31315	*BARBERIS PAOLO E VALERIO * CERRIONE * VERGNASCO*													TIPO AT
P.	342	192	56	238	9.969	1.984	3,47	3,15	309	38				
T.					10.179		3,42	3,11			3	9	179	3,0
(A: 87%		*B: 34%*		*C: 25%*		*D: 190 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
31401	*EREDI CODA ZABETTA DINO * COSSATO * CASTELLENGO*													TIPO AT
P.	80	47	59	64	8.991	1.840	3,94	3,66	305	31				
T.					8.955		3,88	3,61			3	9	149	2,4
(A: 86%		*B: 17%*		*C: 32%*		*D: 156 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	
Frisona Italiana														
31401	*EREDI CODA ZABETTA DINO * COSSATO * CASTELLENGO*													TIPO AT
P.	47	24	51	26	10.573	1.966	3,59	3,33	318	29				
T.					10.541		3,62	3,32			2	8	143	2,2
(A: 90%		*B: 55%*		*C: 23%*		*D: 141 gg.*		*E: 107 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31411	*MAGRI MASSIMO * COSSATO **													TIPO AT
P.	66	27	41	55	7.902	1.427	3,58	3,32	266	41				
T.					8.059		3,56	3,29			4	1	131	1,7
(A: 80%	*B: 32%*	*C: 49%*	*D: 201 gg.*	*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
31423	*BONINO ADRIANO * COSSATO **													TIPO AT
P.	36	27	75	34	6.533	1.762	3,91	3,58	301	37				
T.					6.375		3,88	3,61			4	8	154	1,2
(A: 84%		*B: 9%*		*C: 18%*		*D: 269 gg.*		*E: 180 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
32001	*RAMELLA PRALUNGO GIUSEPPE * MAGNANO ****													TIPO AT
P.	8	6	75	7	3.971	198	4,30	3,64	315	29				
T.					4.164		4,23	3,55			6	9	153	1,4
(A: 89%	*B: 14%*	*C: 14%*	*D: 247 gg.*	*E: 211 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 5)*								
Pezzata Rossa Oropa														
32001	*RAMELLA PRALUNGO GIUSEPPE * MAGNANO ****													TIPO AT
P.	17	14	82	11	3.244	1.107	3,70	3,31	289	49				
T.					3.269		3,72	3,34			7	2	181	2,2
(A: 80%	*B: 13%*	*C: 7%*	*D: 49 gg.*	*E: 246 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 6)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
32314	*MERCANDINO MASSIMO * MONGRANDO **													TIPO AT
P.	34	21	62	22	2.296	1.125	3,84	3,35	253	102				
T.					2.307		3,86	3,39			7	1	247	1,0
(A: 75%		*B: 21%*		*C: 25%*		*D: 185 gg.*		*E: 92 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*4 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
32317	*MERCANDINO RENZO * MONGRANDO **													TIPO AT
P.	30	20	67	26	2.287	588	3,86	3,52	256	47				
T.					2.370		3,84	3,51			6	9	263	1,0
(A: 74%		*B: 15%*		*C: 23%*		*D: 145 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
32409	*VALLAINC CHRISTIAN * MOTTALCIATA **													TIPO AT
P.	92	54	59	50	1.765	961	3,63	3,28	216	89				
T.					2.041		3,57	3,26			6	11	129	1,0
(A: 68%		*B: 60%*		*C: 7%*		*D: 167 gg.*		*E: 92 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 4)*	
Valdostana Pezzata Nera														
32409	*VALLAINC CHRISTIAN * MOTTALCIATA **													TIPO AT
P.	17	8	47	16	915	500	3,24	3,23	161	72				
T.					1.139		3,44	3,41			5	11	74	1,0
(A: 55%		*B: 70%*		*C: 20%*		*D: 201 gg.*		*E: 107 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
32502	*BLOTTO F.LLI MARCO E CESARE * OCCHIEPPO INFERIORE **													TIPO AT
P.	67	36	54	44	9.238	1.621	3,76	3,36	321	35				
T.					9.406		3,77	3,35			3	7	193	2,4
(A: 91%		*B: 35%*		*C: 29%*		*D: 146 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
32504	*CLERICO ANGELO * OCCHIEPPO INFERIORE **												TIPO AT	
P.	95	47	49	68	7.927	1.298	4,15	3,55	305	34				
T.					8.129		4,19	3,54			4	3	109	1,2
(A: 88%	*B: 54%*		*C: 25%*		*D: 249 gg.*		*E: 78 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		
Pezzata Rossa Oropa														
32504	*CLERICO ANGELO * OCCHIEPPO INFERIORE **												TIPO AT	
P.	13	9	69	11	7.323	1.076	4,11	3,51	301	18				
T.					7.455		4,12	3,51			5	6	104	1,1
(A: 84%	*B: 8%*		*C: 25%*		*D: 216 gg.*		*E: 28 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
32505	*LACCHIA DAVIDE * OCCHIEPPO INFERIORE **													TIPO AT
P.	31	16	52	27	1.391	793	3,74	3,44	234	85				
T.					1.613		3,69	3,42			7	9	124	1,4
(A: 69%		*B: 52%*		*C: 24%*		*D: 130 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*4*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
32804	*TOSO VINCENZO * PONDERANO **													TIPO AT
P.	42	21	50	38	1.803	632	3,57	3,17	252	53				
T.					1.833		3,53	3,10			6	11	167	1,2
(A: 70%		*B: 27%*		*C: 36%*		*D: 147 gg.*		*E: 97 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
32807	*MOSCA GIANNA * PONDERANO **													TIPO AT
P.	40	24	60	35	1.801	1.099	3,50	3,35	236	54				
T.					1.843		3,49	3,38			6	10	146	1,0
(A: 71%	*B: 17%*	*C: 31%*	*D: 186 gg.*	*E: 91 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 9)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
32808	*RAMELLA PEZZA ENZO * PONDERANO **													TIPO AT
P.	26	14	54	21	2.024	510	3,60	3,42	248	59				
T.					2.020		3,62	3,43			6	0	149	1,5
(A: 71%		*B: 50%*		*C: 22%*		*D: 88 gg.*		*E: 95 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
32910	*RAMELLA MINE GUGLIELMINO * PRALUNGO * VALLE*													TIPO AT
P.	14	6	43	14	1.824	802	3,66	3,37	229	38				
T.					1.858		3,62	3,33			8	2	151	1,4
(A: 69%		*B: 31%*		*C: 54%*		*D: 143 gg.*		*E: 73 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
32912	*CANOVA ANDREA * PRALUNGO * SANT'EUROSIA*													TIPO AT
P.	46	21	46	36	1.536	295	3,88	3,36	234	40				
T.					1.641		3,81	3,34			6	0	133	1,0
(A: 72%	*B: 45%*		*C: 36%*		*D: 147 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*4)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
32931	*NEGRO LUCIA * PRALUNGO * SANT'EUROSIA*													TIPO AT
P.	5	5	100	2	2.126	520	3,49	3,22	240	31				
T.					2.126		3,49	3,22			10	2	182	1,0
(A: 66%	*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*0*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
33301	*COPPA MAURO * RONCO BIELLESE **													TIPO AT
P.	33	14	42	33	1.675	508	3,99	3,28	253	65				
T.					1.967		4,02	3,39			6	6	102	1,0
(A: 78%	*B: 50%*		*C: 42%*		*D: 235 gg.*		*E: 103 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*4 0)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
33302	*MERCANDINO GIOVANNI - MERCANDINO HENRI * RONCO BIELLESE **													TIPO AT
P.	25	12	48	16	1.439	526	3,50	3,28	244	68				
T.					1.658		3,49	3,19			6	4	133	1,2
(A: 78%		*B: 59%*		*C: 29%*		*D: 227 gg.*		*E: 85 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
33303	*MERCANDINO LORENZO * RONCO BIELLESE **													TIPO AT
P.	24	14	58	16	1.615	512	3,72	3,27	290	85				
T.					1.659		3,73	3,29			6	1	86	1,1
(A: 84%		*B: 50%*		*C: 13%*		*D: 160 gg.*		*E: 127 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
33305	*PERALDO CLEMENTE * PETTINENGO **													TIPO AT
P.	27	18	67	25	1.746	469	3,78	3,10	229	41				
T.					1.774		3,83	3,10			5	6	100	1,0
(A: 66%		*B: 23%*		*C: 18%*		*D: 230 gg.*		*E: 79 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
33601	*VENARA LAURA * GUARDABOSONE **													TIPO AT
P.	9	6	67	5	4.215	1.439	4,33	3,63	266	58				
T.					4.549		4,34	3,56			7	6	205	1,0
(A: 77%	*B: 13%*		*C: 25%*		*D: 324 gg.*		*E: 20 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*0 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
33602	*VENARA UGO * GUARDABOSONE **													TIPO AT
P.	23	19	83	18	3.937	1.330	4,62	3,84	271	70				
T.					4.123		4,59	3,78			6	7	177	1,4
(A: 77%		*B: 15%*		*C: 5%*		*D: 250 gg.*		*E: 81 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Grigio Alpina									
34002	*ACQUADRO MARCO * TOLLEGNO **													TIPO AT
P.	10	6	60	10	3.247	389	3,95	3,56	308	43				
T.					3.214		3,93	3,49			6	6	105	1,4
(A: 85%		*B: 0%*		*C: 40%*		*D: 0 gg.*		*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
34207	*SOLA BRUNO * VALDENGO **													TIPO AT
P.	38	29	76	25	2.955	628	3,96	3,47	253	54				
T.					3.170		3,90	3,45			6	7	139	1,7
(A: 74%		*B: 23%*		*C: 6%*		*D: 270 gg.*		*E: 106 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
40107	*MURETTO VITTORINO * ALAGNA VALSESIA **													TIPO AT
P.	15	10	67	14	2.620	899	3,76	3,40	248	50				
T.					2.998		3,65	3,30			5	9	115	1,2
(A: 72%		*B: 15%*		*C: 23%*		*D: 265 gg.*		*E: 79 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*5 9)*	
Grigio Alpina														
40107	*MURETTO VITTORINO * ALAGNA VALSESIA **													TIPO AT
P.	6	5	83	6	3.364	247	3,68	3,40	298	15				
T.					3.358		3,67	3,40			8	7	100	1,1
(A: 82%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 10 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*6 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
40200	*ANTONIOTTI ANDREA * ANDORNO MICCA **													TIPO AT
P.	29	12	41	23	2.448	699	3,30	3,53	268	60				
T.					2.607		3,37	3,56			6	4	140	1,3
(A: 82%		*B: 29%*		*C: 50%*		*D: 197 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Bruna									
40512	*SOCIETA' AGRICOLA LAGHETTO S.S. * QUARONA ****													TIPO AT
P.	14	8	57	12	3.467	464	3,60	3,43	290	24				
T.					3.766		3,65	3,39			6	1	75	1,1
(A: 82%		*B: 67%*		*C: 11%*		*D: 210 gg.*		*E: 261 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Bruna									
40523	*BONETTA ERMES * BORGOSESIA * FORESTO*													TIPO AT
P.	24	14	58	20	3.947	583	3,76	3,24	306	38				
T.					3.890		3,89	3,32			5	11	109	1,8
(A: 88%	*B: 33%*	*C: 22%*	*D: 307 gg.*	*E: 75 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 2)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
40701	*PRINA MELLO SECONDINO * BORRIANA **													TIPO AT
P.	31	18	58	25	2.024	590	3,76	3,18	277	55				
T.					1.974		3,76	3,21			7	0	212	1,0
(A: 79%		*B: 24%*		*C: 28%*		*D: 124 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Oropa														
40803	*FERRERO ADAM * CAMBURZANO **													TIPO AT
P.	36	24	67	26	1.296	276	3,95	3,26	270	44				
T.					1.368		3,91	3,21			7	9	182	1,8
(A: 79%	*B: 33%*	*C: 11%*	*D: 175 gg.*	*E: 207 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*4*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
40903	*FRATELLI BACHER S.S. * CAMPERTOGNO ***													TIPO AT
P.	40	31	78	27	4.895	753	4,41	3,58	296	34				
T.					4.894		4,36	3,56			5	10	159	1,5
(A: 83%		*B: 11%*		*C: 14%*		*D: 311 gg.*		*E: 32 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
40909	*GIACOMINO SERGIO * CAMPERTOGNO **													TIPO AT
P.	6	6	100	5	2.896	618	4,29	3,29	293	30				
T.					2.896		4,29	3,29			7	7	137	1,4
(A: 80%	*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
41203	*QUAZZOLA ELENA * CARCOFORO **													TIPO AT
P.	10	10	100	9	1.438	525	3,85	3,36	216	69				
T.					1.438		3,85	3,36			6	4	155	1,6
(A: 59%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 10)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
41402	*AZIENDA AGRICOLA CERINI SOC.SEMPLICE AGRICOLA * VARALLO **													TIPO AT
P.	26	17	65	21	7.501	1.001	4,06	3,60	311	20				
T.					7.581		4,10	3,58			4	1	123	2,3
(A: 87%		*B: 24%*		*C: 19%*		*D: 211 gg.*		*E: 102 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
41404	*DEBERNARDI MAURO * COSSATO ****													TIPO AT
P.	9	5	56	8	4.041	306	4,02	3,45	300	17				
T.					4.323		3,99	3,36			4	4	129	1,9
(A: 87%	*B: 50%*	*C: 17%*	*D: 284 gg.*	*E: 282 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 9)*								
Grigio Alpina														
41404	*DEBERNARDI MAURO * COSSATO ****													TIPO AT
P.	9	6	67	8	3.897	558	3,77	3,32	295	28				
T.					3.892		3,75	3,33			5	6	131	1,6
(A: 84%	*B: 13%*	*C: 25%*	*D: 334 gg.*	*E: 103 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
42001	*ROFFINO GRAZIANO * DONATO **													TIPO AT
P.	23	13	57	14	1.092	644	3,98	3,47	214	99				
T.					1.216		4,02	3,43			6	2	179	1,3
(A: 67%		*B: 28%*		*C: 28%*		*D: 197 gg.*		*E: 76 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*4 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42004	*BERTAGNOLIO ILDA * DONATO ***													TIPO AT
P.	33	24	73	17	1.308	465	4,48	4,10	316	68				
T.					1.307		4,48	4,10			5	10	851	2,0
(A: 87%		*B: 6%*		*C: 23%*		*D: 192 gg.*		*E: 61 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*4 1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42031	*BERTAGNOLIO MARINO * DONATO ***													TIPO AT
P.	40	26	65	35	1.760	586	3,63	3,37	251	45				
T.					1.809		3,69	3,39			7	2	197	2,1
(A: 73%		*B: 29%*		*C: 16%*		*D: 195 gg.*		*E: 79 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42035	*PROLA GIORGINA * DONATO **													TIPO AT
P.	32	25	78	19	668	329	3,95	3,41	169	55				
T.					695		3,94	3,40			7	8	257	1,8
(A: 49%	*B: 7%*	*C: 17%*	*D: 94 gg.*	*E: 97 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 11)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42037	*BOTALLA GAMBETTA ANDREA * DONATO **													TIPO AT
P.	21	13	62	12	1.466	369	4,24	3,16	254	46				
T.					1.519		4,11	3,18			6	2	116	1,4
(A: 75%	*B: 40%*	*C: 13%*	*D: 230 gg.*	*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 11)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
42038	*ROFFINO FELICE * DONATO ***													TIPO AT
P.	20	15	75	12	1.883	784	4,15	3,33	282	80				
T.					1.974		4,10	3,35			6	7	148	1,5
(A: 83%		*B: 33%*		*C: 0%*		*D: 246 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
42204	*VALCAUDA ANDREA * GRAGLIA **													TIPO AT
P.	5	5	100	3	1.823	438	4,21	3,39	344	29				
T.					1.823		4,21	3,39			6	7	312	1,0
(A: 94%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*5 0)*								
Pezzata Rossa Oropa														
42204	*VALCAUDA ANDREA * GRAGLIA **													TIPO AT
P.	18	14	78	5	1.799	600	4,40	3,65	334	63				
T.					1.994		4,33	3,57			8	6	548	1,0
(A: 92%	*B: 20%*	*C: 7%*	*D: 185 gg.*	*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*4 5)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
42212	*ANSELMETTI WALTER * GRAGLIA **													TIPO AT
P.	7	5	71	4	2.369	576	3,95	3,46	324	33				
T.					2.351		3,95	3,46			8	0	170	1,8
(A: 89%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 5 gg.*		*E: 28 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Oropa														
42214	*VALCAUDA VANDA * GRAGLIA **													TIPO AT
P.	41	25	61	25	2.040	621	3,64	3,38	260	35				
T.					2.086		3,60	3,39			8	1	84	1,1
(A: 78%	*B: 45%*	*C: 14%*	*D: 189 gg.*	*E: 88 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*4 8)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Oropa														
42231	*BORRIONE PIERO * GRAGLIA **													TIPO AT
P.	17	14	82	14	1.464	285	3,42	3,16	294	22				
T.					1.477		3,44	3,17			7	2	172	1,0
(A: 81%	*B: 6%*	*C: 13%*	*D: 266 gg.*	*E: 52 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
42232	*PERETTO FEDERICO * GRAGLIA **													TIPO AT
P.	23	19	83	20	4.221	900	4,04	3,33	261	57				
T.					4.162		4,07	3,35			6	11	172	1,7
(A: 70%	*B: 15%*	*C: 5%*	*D: 158 gg.*	*E: 54 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 5)*								
Pezzata Rossa Oropa														
42232	*PERETTO FEDERICO * GRAGLIA **													TIPO AT
P.	6	6	100	4	4.784	669	3,83	3,33	298	44				
T.					4.784		3,83	3,33			8	2	191	2,2
(A: 82%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42237	*VALCAUDA MICHELE * GRAGLIA **													TIPO AT
P.	19	14	74	13	1.997	536	3,58	3,34	282	42				
T.					1.961		3,57	3,33			7	1	116	1,4
(A: 77%	*B: 12%*	*C: 18%*	*D: 116 gg.*	*E: 34 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 6)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
42502	*PAGANINI DANIELE * COSSATO **													TIPO AT
P.	11	8	73	6	5.871	1.053	4,11	3,39	299	51				
T.					6.035		4,07	3,36			4	6	119	1,6
(A: 83%	*B: 38%*	*C: 0%*	*D: 96 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 8)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
42601	*GIACOMONE PIERFLAVIO * MOSSO **													TIPO AT
P.	30	21	70	18	4.142	642	4,14	3,64	309	47				
T.					4.271		4,11	3,56			5	4	201	2,4
(A: 86%		*B: 25%*		*C: 13%*		*D: 266 gg.*		*E: 86 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42803	*PELLEREI CRISTINA * NETRO **													TIPO AT
P.	20	17	85	8	1.747	518	4,06	3,47	313	54				
T.					1.754		4,07	3,47			7	1	245	1,5
(A: 86%	*B: 11%*	*C: 6%*	*D: 172 gg.*	*E: 25 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 9)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42804	*ROSSO BAIETTO ARCANGELO * NETRO ***													TIPO AT
P.	36	26	72	32	2.917	601	3,54	3,25	276	40				
T.					2.910		3,52	3,24			7	3	157	1,2
(A: 78%	*B: 13%*	*C: 19%*	*D: 291 gg.*	*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
42819	*PELLEREI MARIUCCIA * NETRO * COLLA DI NETRO*													TIPO AT
P.	20	19	95	21	2.596	717	3,63	3,40	285	39				
T.					2.605		3,63	3,41			6	2	123	1,5
(A: 78%		*B: 0%*		*C: 5%*		*D: 0 gg.*		*E: 88 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42827	*VERCELLONE PIETRO * DONATO **													TIPO AT
P.	35	27	77	24	1.027	326	3,62	2,99	268	59				
T.					1.060		3,58	3,00			7	9	149	1,0
(A: 76%	*B: 21%*	*C: 7%*	*D: 232 gg.*	*E: 62 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 5)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42849	*ALLERA LONGO MARIO * NETRO **													TIPO AT
P.	32	20	63	20	1.802	401	4,03	3,36	287	49				
T.					1.977		3,92	3,25			6	10	201	1,3
(A: 82%		*B: 33%*		*C: 17%*		*D: 227 gg.*		*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42850	*ROSSO BAIETTO ENRICO * NETRO ***													TIPO AT
P.	28	20	71	22	1.378	313	3,91	3,37	264	44				
T.					1.406		3,94	3,39			7	9	194	1,6
(A: 75%		*B: 22%*		*C: 13%*		*D: 101 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42902	*RAMELLA PRALUNGO RAIMONDINA * OCCHIEPPO SUPERIORE **													TIPO AT
P.	11	5	45	6	1.682	572	3,76	3,37	239	64				
T.					1.903		3,66	3,35			7	6	231	1,0
(A: 78%	*B: 57%*	*C: 29%*	*D: 208 gg.*	*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42911	*BAGHI ANGELO * OCCHIEPPO SUPERIORE **													TIPO AT
P.	13	11	85	11	1.743	459	3,83	3,32	263	37				
T.					1.829		3,81	3,30			7	4	108	1,0
(A: 75%		*B: 8%*		*C: 8%*		*D: 152 gg.*		*E: 310 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42924	*PIDELLO PIER ANGELO * OCCHIEPPO SUPERIORE **													TIPO AT
P.	25	16	64	22	1.917	796	4,01	3,37	250	87				
T.					1.945		3,96	3,33			7	1	176	1,2
(A: 70%		*B: 14%*		*C: 27%*		*D: 152 gg.*		*E: 85 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*4*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Oropa														
42926	*LOVERA GIANNI * OCCHIEPPO SUPERIORE **												TIPO AT	
P.	28	16	57	24	1.595	710	3,47	3,20	222	66				
T.					1.778		3,56	3,22			5	10	114	1,3
(A: 70%	*B: 32%*	*C: 27%*	*D: 229 gg.*	*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
42930	*CESALE ROS ROBERTO * OCCHIEPPO SUPERIORE **												TIPO AT	
P.	33	16	48	28	7.308	1.475	3,79	3,55	299	37				
T.					7.882		3,77	3,40			3	8	218	1,1
(A: 87%	*B: 36%*		*C: 36%*		*D: 220 gg.*		*E: 151 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Pezzata Rossa Italiana														
42930	*CESALE ROS ROBERTO * OCCHIEPPO SUPERIORE **												TIPO AT	
P.	12	5	42	11	6.380	2.348	3,97	3,67	309	53				
T.					6.006		3,92	3,64			5	6	150	1,1
(A: 84%	*B: 9%*		*C: 55%*		*D: 29 gg.*		*E: 126 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
43401	*FENOGLIO SILVIA * POLLONE **													TIPO AT
P.	10	7	70	8	2.176	641	3,57	3,30	250	56				
T.					2.171		3,55	3,30			5	6	135	1,2
(A: 73%	*B: 43%*	*C: 0%*	*D: 216 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 3)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
43403	*RAMELLA PRALUNGO GIANFRANCO * POLLONE **													TIPO AT
P.	28	22	79	23	2.406	1.188	3,64	3,33	241	80				
T.					2.457		3,64	3,33			6	11	129	1,2
(A: 68%		*B: 21%*		*C: 8%*		*D: 167 gg.*		*E: 60 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
43404	*FENOGLIO MAURIZIO * BIELLA **													TIPO AT
P.	18	14	78	19	1.255	413	3,23	3,08	250	51				
T.					1.328		3,20	3,03			8	10	97	1,1
(A: 71%	*B: 20%*	*C: 7%*	*D: 243 gg.*	*E: 62 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*4 6)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
43405	*RAMELLA PRALUNGO PIERENZO * BIELLA ***													TIPO AT
P.	39	22	56	29	1.257	724	3,97	3,56	193	94				
T.					1.538		3,88	3,50			7	2	202	1,0
(A: 61%		*B: 54%*		*C: 15%*		*D: 145 gg.*		*E: 78 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*4 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
43408	*RAMELLA PRALUNGO ELIO * POLLONE **													TIPO AT
P.	18	11	61	17	2.093	682	3,80	3,78	280	58				
T.					2.125		3,63	3,62			5	9	199	1,1
(A: 78%		*B: 20%*		*C: 27%*		*D: 224 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
43413	*PERETTO SERAFINO * POLLONE **													TIPO AT
P.	40	30	75	33	1.854	483	3,67	3,48	296	51				
T.					1.943		3,69	3,44			7	3	177	1,8
(A: 83%		*B: 8%*		*C: 19%*		*D: 224 gg.*		*E: 115 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
43423	*RAMELLA MINE CESARINA * POLLONE **													TIPO AT
P.	16	11	69	11	1.007	518	3,08	3,07	212	57				
T.					1.193		3,15	3,07			7	5	212	1,1
(A: 67%		*B: 45%*		*C: 0%*		*D: 245 gg.*		*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*4 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
43458	*PIDELLO BRUNO * POLLONE **													TIPO AT
P.	19	13	68	11	1.765	578	3,61	3,30	286	51				
T.					1.863		3,65	3,27			7	2	143	1,4
(A: 80%		*B: 27%*		*C: 13%*		*D: 148 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
43602	*PASSUTO GIAN PAOLO * POSTUA ****													TIPO AT
P.	10	7	70	8	3.985	757	4,11	3,33	309	34				
T.					4.084		4,09	3,32			5	5	178	1,2
(A: 85%		*B: 11%*		*C: 22%*		*D: 260 gg.*		*E: 221 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
43901	*MANTELLO FRANCO * RASSA **													TIPO AT
P.	15	9	60	11	6.157	945	3,97	3,57	292	38				
T.					6.490		4,00	3,52			4	9	194	2,1
(A: 86%	*B: 36%*	*C: 18%*	*D: 316 gg.*	*E: 31 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 11)*								
Bruna														
43901	*MANTELLO FRANCO * RASSA **													TIPO AT
P.	16	14	88	12	4.633	1.221	4,34	3,75	271	68				
T.					4.833		4,36	3,74			5	8	281	2,5
(A: 76%	*B: 7%*	*C: 7%*	*D: 305 gg.*	*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
43905	*MANTELLO ANTONIO * RASSA **													TIPO AT
P.	16	7	44	9	6.100	1.338	4,26	3,60	296	50				
T.					6.444		4,09	3,49			5	3	198	1,6
(A: 88%		*B: 60%*		*C: 30%*		*D: 250 gg.*		*E: 164 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	
Bruna														
43905	*MANTELLO ANTONIO * RASSA **													TIPO AT
P.	17	10	59	12	5.323	891	4,25	3,64	301	41				
T.					5.450		4,28	3,64			5	6	204	1,8
(A: 84%		*B: 21%*		*C: 29%*		*D: 217 gg.*		*E: 119 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
43910	*CHIARA ALDO * CAMPERTOGNO **													TIPO AT
P.	17	9	53	11	5.507	544	4,34	3,47	323	30				
T.					5.747		4,30	3,46			5	6	123	1,3
(A: 91%		*B: 31%*		*C: 31%*		*D: 308 gg.*		*E: 27 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
44209	*DAGO IDA * RIMELLA * SAN GOTTARDO*													TIPO AT
P.	15	9	60	8	2.385	539	4,10	3,18	265	43				
T.					2.501		4,03	3,13			7	11	111	1,0
(A: 78%		*B: 50%*		*C: 10%*		*D: 162 gg.*		*E: 15 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*6 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
44316	*RAINELLI FABIO * RIVA VALDOBBIA **													TIPO AT
P.	7	7	100	7	3.799	679	3,82	3,32	286	43				
T.					3.799		3,82	3,32			5	6	82	1,0
(A: 78%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 11)*								
Grigio Alpina														
44316	*RAINELLI FABIO * RIVA VALDOBBIA **													TIPO AT
P.	7	6	86	4	3.790	575	3,31	3,13	269	51				
T.					3.684		3,14	2,98			9	0	106	1,0
(A: 71%	*B: 0%*	*C: 14%*	*D: 0 gg.*	*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Grigio Alpina									
44318	*NARCHIALLI F.LLI MASSIMO E GERMANO * RIVA VALDOBBIA **													TIPO AT
P.	29	17	59	20	2.979	1.097	3,75	3,35	276	66				
T.					2.971		3,72	3,28			6	2	119	1,7
(A: 79%		*B: 32%*		*C: 23%*		*D: 195 gg.*		*E: 43 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
45206	*BODONE SERGIO * SORDEVOLO **													TIPO AT
P.	32	23	72	26	1.897	473	3,56	3,30	283	50				
T.					1.842		3,52	3,28			8	9	123	1,0
(A: 77%	*B: 23%*	*C: 12%*	*D: 197 gg.*	*E: 62 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*4 7)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
45208	*RAMELLA LORENZO * SORDEVOLO **													TIPO AT
P.	25	16	64	15	1.435	846	3,65	3,45	210	85				
T.					1.432		3,57	3,43			7	10	175	1,2
(A: 62%	*B: 24%*	*C: 24%*	*D: 155 gg.*	*E: 93 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 8)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
45215	*LOVERA NELLA - LOVERA ADRIANA * SORDEVOLO **													TIPO AT
P.	38	26	68	25	1.384	631	3,87	3,46	272	70				
T.					1.357		3,88	3,47			8	1	209	1,5
(A: 75%		*B: 31%*		*C: 10%*		*D: 123 gg.*		*E: 87 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
45236	*RAMELLA PIETRO * SORDEVOLO **													TIPO AT
P.	24	18	75	16	1.238	575	3,47	3,58	213	88				
T.					1.299		3,49	3,55			8	11	180	1,0
(A: 61%		*B: 20%*		*C: 10%*		*D: 128 gg.*		*E: 90 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*4 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
45301	*MANTELLO LUCIANO * SAGLIANO MICCA **													TIPO AT
P.	16	12	75	18	3.563	624	4,14	3,44	275	34				
T.					3.537		4,19	3,46			5	10	110	1,0
(A: 77%		*B: 7%*		*C: 20%*		*D: 270 gg.*		*E: 47 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
45502	*BOZZO CARLA * PRATO SESIA **													TIPO AT
P.	21	12	57	13	4.419	1.104	3,99	3,52	305	41				
T.					4.493		3,84	3,38			6	3	191	1,3
(A: 86%		*B: 24%*		*C: 29%*		*D: 219 gg.*		*E: 52 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
45506	*BOZZO LORETTA * TRIVERO * GIARDINO*													TIPO AT
P.	11	6	55	8	5.178	988	4,20	3,68	291	45				
T.					5.328		4,13	3,68			5	8	183	1,0
(A: 83%		*B: 10%*		*C: 40%*		*D: 39 gg.*		*E: 85 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	
Pezzata Rossa Italiana														
45506	*BOZZO LORETTA * TRIVERO * GIARDINO*													TIPO AT
P.	33	21	64	22	4.981	782	3,89	3,48	296	44				
T.					5.169		3,78	3,36			4	6	152	1,1
(A: 83%		*B: 44%*		*C: 16%*		*D: 95 gg.*		*E: 123 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
45803	*COSTA GIANMARIO * VARALLO * CAMASCO*													TIPO AT
P.	9	5	56	9	4.622	641	4,60	3,65	288	33				
T.					4.409		4,29	3,47			4	5	131	1,4
(A: 81%		*B: 13%*		*C: 38%*		*D: 175 gg.*		*E: 231 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Oropa														
46000	*RAGOZZI AGNESE * VOCCA **													TIPO AT
P.	17	11	65	14	1.670	790	2,99	3,02	215	84				
T.					1.754		2,97	3,02			7	5	142	1,0
(A: 65%	*B: 21%*	*C: 21%*	*D: 189 gg.*	*E: 44 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
11114	*PESCE LORENZO * ROSSIGLIONE **													TIPO AT
P.	31	13	42	27	4.655	1.829	3,67	3,66	206	79				
T.					5.191		3,64	3,62			4	8	125	1,9
(A: 64%		*B: 14%*		*C: 54%*		*D: 82 gg.*		*E: 72 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
11118	*TIMOSSI DAVIDE * ROSSIGLIONE **													TIPO AT
P.	15	5	33	12	3.067	965	3,52	3,43	122	40				
T.					4.042		3,40	3,26			4	6	168	1,8
(A: 47%		*B: 36%*		*C: 55%*		*D: 139 gg.*		*E: 25 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
11135	*PONTE ANDREINA * ROSSIGLIONE ***													TIPO AT
P.	69	25	36	56	5.000	1.860	3,70	3,56	204	65				
T.					5.553		3,69	3,58			5	6	164	2,1

(A: 68% B: 20% C: 58% D: 107 gg. E: 82 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
11151	*CAVANNA ANDREA * ROSSIGLIONE **													TIPO AT
P.	23	11	48	18	3.427	1.273	3,64	3,57	103	36				
T.					4.197		3,67	3,59			4	6	146	2,0
(A: 36%		*B: 28%*		*C: 39%*		*D: 75 gg.*		*E: 19 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
12116	*PIANA STEFANO * CAMPO LIGURE **													TIPO AT
P.	13	8	62	12	5.854	1.203	3,57	3,49	298	28				
T.					5.916		3,62	3,45			4	7	127	2,1
(A: 85%		*B: 30%*		*C: 20%*		*D: 212 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
13133	*AZIENDA AGRICOLA GIASSETTO DI PARODI PIETRO E PARODI MICHELE * M*													TIPO AT
P.	32	11	34	23	4.758	2.187	3,62	3,18	245	115				
T.					5.212		3,59	3,17			4	7	178	1,6
(A: 73%	*B: 14%*	*C: 61%*	*D: 79 gg.*	*E: 41 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 8)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
13147	*MACCIO' FRANCESCA * MASONE **													TIPO AT
P.	7	5	71	7	3.789	2.102	4,11	3,61	174	89				
T.					3.776		4,12	3,61			5	3	98	1,5
(A: 49%	*B: 0%*		*C: 29%*		*D: 0 gg.*		*E: 20 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
35126	*TORRE LUCA - MANNINO DAVIDE * CASELLA **													TIPO AT
P.	14	8	57	13	4.993	1.528	4,13	3,58	253	80				
T.					5.542		4,03	3,47			5	3	191	1,9
(A: 74%	*B: 0%*	*C: 43%*	*D: 0 gg.*	*E: 106 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
44102	*NAVONE CHRISTIAN * FONTANIGORDA **													TIPO AT
P.	25	10	40	15	2.653	1.628	3,99	3,47	229	136				
T.					2.897		3,88	3,43			4	3	191	1,0
(A: 71%	*B: 24%*	*C: 52%*	*D: 119 gg.*	*E: 41 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 4)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
50110	*MONTEVERDE MASSIMO * SANTO STEFANO D'AVETO * ALLEGREZZE*													TIPO AT
P.	14	7	50	14	1.992	746	3,90	3,09	148	54				
T.					1.998		3,90	3,14			4	9	232	1,8
(A: 45%	*B: 0%*		*C: 50%*		*D: 0 gg.*		*E: 26 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3 0)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
51199	*CASTAGNA ALBERTO * REZZOAGLIO **													TIPO AT
P.	24	6	25	19	1.414	451	3,77	2,98	100	23				
T.					1.830		3,74	3,09			6	1	169	1,4
(A: 40%	*B: 26%*		*C: 68%*		*D: 27 gg.*		*E: 24 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Meticcia									
10588	*FIGONE MONICA * VARESE LIGURE * TAGLIETO*													TIPO AT
P.	6	5	83	5	2.384	1.188	4,14	3,23	211	79				
T.					2.484		3,97	3,20			5	9	101	1,5
(A: 59%	*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 75 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
20537	*AZ. AGR. BRIGNE' MASSONE GIACOMO * BARDINETO **													TIPO AT
P.	14	6	43	7	2.386	920	3,74	3,26	102	26				
T.					2.696		3,83	3,26			4	8	192	1,8
(A: 34%	*B: 17%*	*C: 50%*	*D: 90 gg.*	*E: 26 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 10)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI