

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		Latte			Grasso %	Proteine %	AL PARTO							
		N.	% Contr.				LT.	± σ	A	M				
Meticcia Caprini														
P.	6	4	67	2	651	391	3,71	3,57	299	68				
T.					628		3,87	3,66			2	2	0	
(A: 85%		B: 20%		C: 20%		D: 350 gg.		E: 52 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)				
Saanen														
P.	1.066	429	40	889	871	396	3,43	3,62	282	50				
T.					732		3,44	3,61			2	6	0	
(A: 79%		B: 49%		C: 40%		D: 127 gg.		E: 59 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 2)				
Camosciata Delle Alpi														
P.	1.052	494	47	406	579	328	3,65	3,58	258	61				
T.					590		3,73	3,57			3	0	0	
(A: 78%		B: 59%		C: 27%		D: 212 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)				
Totale														
P.	2.124	927	44	1.297	714	390	3,52	3,60	269	59				
T.					652		3,59	3,59			2	8	0	
(A: 79%		B: 54%		C: 34%		D: 172 gg.		E: 75 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
					Latte		Grasso	Proteine			AL PARTO			
		N.	% Contr.		LT.	± σ			%	%	A	M		
Meticcia Caprini														
P.	29	12	41	28	118	165	3,24	3,04	211	40				
T.					327		3,80	3,31			4	8	0	
(A: 74%		B: 67%		C: 33%		D: 203 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)				
Camosciata Delle Alpi														
P.	644	282	44	552	535	346	3,84	3,63	244	41				
T.					566		3,94	3,56			4	1	0	
(A: 78%		B: 49%		C: 38%		D: 178 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 2)				
Roccaverano														
P.	219	83	38	143	500	320	3,76	3,49	214	36				
T.					538		3,82	3,42			4	6	0	
(A: 77%		B: 103%		C: 25%		D: 200 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 2)				
Totale														
P.	892	377	42	723	514	344	3,82	3,59	236	40				
T.					551		3,91	3,52			4	2	0	
(A: 77%		B: 59%		C: 36%		D: 186 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C P T	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
					Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO			
		N.	% Contr.		LT.	± σ			A	M				
Meticcia Caprini														
P.	430	21	5	59	599	297	4,02	3,71	299	37				
T.					998		3,57	2,97			3	1	0	
(A: 96%		B: 995%		C: 48%		D: 127 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)				
Maltese														
P.	1								0	0				
T.					1.212		3,78	3,15			0	11	0	
(A: 100%		B: 0%		C: 0%		D: 213 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 11)				
Saanen														
P.	2.216	1.025	46	1.397	862	301	3,69	3,59	321	51				
T.					809		3,68	3,54			2	7	0	
(A: 89%		B: 46%		C: 34%		D: 210 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)				
Camosciata Delle Alpi														
P.	487	249	51	303	841	280	4,05	3,59	316	52				
T.					817		4,04	3,54			2	0	0	
(A: 89%		B: 50%		C: 24%		D: 223 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)				
Roccaverano														
P.	40	24	60	27	398	141	4,13	3,36	255	61				
T.					463		4,06	3,32			1	6	0	
(A: 78%		B: 60%		C: 4%		D: 226 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 11)				
Alpina														
P.	13	5	38	13	469	201	3,72	3,57	264	55				
T.					317		3,73	3,59			5	6	0	
(A: 74%		B: 63%		C: 38%		D: 225 gg.		E: 81 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Murciana														
P.	3			2					0	0				
T.					383		3,81	3,48			1	4	0	
(A: 89%		B: 0%		C: 0%		D: 120 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)				
Totale														
P.	3.190	1.324	42	1.801	844	304	3,76	3,59	318	47				
T.					817		3,73	3,49			2	6	0	
(A: 90%		B: 67%		C: 32%		D: 186 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO A M		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcica Caprini													
P.	8	1	13	1	552		2,86	3,30	216	0			
T.					708		3,28	3,07			3	4	
(A: 90%		B: 350%		C: 50%		D: 171 gg.		E: 202 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 11)			
Maltese													
P.	1	1	100	1	835		3,70	3,79	261	0			
T.					835		3,70	3,79			2	6	
(A: 72%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Saanen													
P.	365	174	48	232	685	322	3,11	3,19	236	44			
T.					680		3,18	3,22			3	7	
(A: 73%		B: 45%		C: 32%		D: 169 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 2)			
Camosciata Delle Alpi													
P.	142	73	51	114	704	276	3,11	3,04	215	36			
T.					701		3,15	3,07			3	11	
(A: 66%		B: 26%		C: 36%		D: 185 gg.		E: 35 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)			
Verzaschese													
P.	9	8	89	4	448	282	3,48	3,17	200	48			
T.					416		3,48	3,17			5	7	
(A: 57%		B: 13%		C: 0%		D: 207 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Totale													
P.	525	257	49	352	683	311	3,12	3,15	229	43			
T.					680		3,18	3,18			3	9	
(A: 71%		B: 41%		C: 32%		D: 173 gg.		E: 81 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO			
					LT.	± σ			GG.	± σ	A	M		
Meticcia Caprini														
P.	16	5	31	15	388	402	3,03	3,22	243	39				
T.					433		3,19	3,20			3	9	0	
(A: 77%		B: 89%		C: 44%		D: 199 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 11)				
Girgentana														
P.	2	1	50	2	637		3,53	3,87	349	0				
T.					657		3,49	3,81			2	0	0	
(A: 98%		B: 0%		C: 50%		D: 0 gg.		E: 318 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 11)				
Saanen														
P.	308	153	50	298	465	341	3,30	3,39	266	40				
T.					479		3,31	3,39			3	5	0	
(A: 79%		B: 34%		C: 34%		D: 217 gg.		E: 48 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)				
Camosciata Delle Alpi														
P.	245	107	44	167	599	195	3,31	3,38	280	36				
T.					639		3,43	3,44			3	3	0	
(A: 84%		B: 72%		C: 27%		D: 206 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)				
Totale														
P.	571	266	47	482	518	299	3,31	3,39	272	43				
T.					551		3,37	3,42			3	5	0	
(A: 81%		B: 49%		C: 32%		D: 210 gg.		E: 82 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA' AL PARTO A M		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %						
					LT.	± σ								
Meticcia Caprini														
P.	21	15	71	22	294	161	3,37	3,48	251	24				
T.					335	3,32		3,41			3	7	0	
(A: 72%		B: 29%		C: 12%		D: 187 gg.		E: 72 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)				
Saanen														
P.	472	239	51	394	637	290	3,54	3,56	252	57				
T.					636	3,51		3,52			2	6	0	
(A: 75%		B: 45%		C: 27%		D: 164 gg.		E: 79 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)				
Camosciata Delle Alpi														
P.	281	121	43	206	456	277	3,65	3,61	236	40				
T.					492	3,55		3,53			2	7	0	
(A: 74%		B: 50%		C: 37%		D: 172 gg.		E: 67 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)				
Totale														
P.	774	375	48	622	565	299	3,56	3,57	247	51				
T.					576	3,52		3,52			2	6	0	
(A: 75%		B: 46%		C: 30%		D: 168 gg.		E: 73 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO			
					LT.	± σ					A	M		
Meticcia Caprini														
P.	22	9	41	16	3		3,17	2,81	132	6				
T.					199		3,25	2,95			3	1	0	
(A: 58%		B: 144%		C: 0%		D: 137 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)				
Saanen														
P.	9	7	78	6	399	256	3,13	2,64	170	28				
T.					477		3,08	2,65			8	0	0	
(A: 51%		B: 29%		C: 0%		D: 127 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Camosciata Delle Alpi														
P.	58	39	67	81	78	162	3,93	3,46	220	27				
T.					128		3,76	3,40			3	0	0	
(A: 66%		B: 35%		C: 9%		D: 157 gg.		E: 28 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)				
Totale														
P.	89	55	62	103	107	200	3,55	3,07	200	43				
T.					182		3,44	3,07			3	7	0	
(A: 63%		B: 51%		C: 7%		D: 146 gg.		E: 28 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO A M		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %			
					LT.	± σ						
Saanen												
P.	15							0	0			
T.					581	2,92	2,94			1	8	0
(A: 100%		B: 0%		C: 0%		D: 112 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1 4)
Camosciata Delle Alpi												
P.	32			32				0	0			
T.					546	3,28	3,55			3	8	0
(A: 125%		B: 0%		C: 100%		D: 0 gg.		E: 5 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1 3)
Totale												
P.	47			32				0	0			
T.					578	2,94	2,98			3	0	0
(A: 102%		B: 47%		C: 100%		D: 112 gg.		E: 5 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1 3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI