

C A P I	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			A	M		
					KG.	± σ								
Totale														
P.	134.178	69.519		52	95.989	9.034	3.188	3,90	3,42	306	44			
T.						9.249		3,87	3,39			3	10	164 2,6
(A: 87% B: 36% C: 31% D: 181 gg. E: 142 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
	N.	N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %	GG.	± σ	A	M		
					KG.	± σ								
Meticcia														
P.	153	76	50	112	8.559	2.708	3,80	3,54	302	43				
T.					8.716		3,74	3,49			3	9	140	2,5
(A: 86%		B: 43%		C: 30%		D: 169 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Bruna														
P.	42	30	71	26	6.860	2.198	3,89	3,72	299	44				
T.					6.972		3,88	3,72			5	2	182	2,1
(A: 85%		B: 23%		C: 14%		D: 203 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				
Frisona Italiana														
P.	3.922	2.103	54	3.098	10.027	2.317	3,74	3,35	310	40				
T.					10.171		3,76	3,34			3	7	161	3,2
(A: 88%		B: 32%		C: 30%		D: 180 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
Jersey														
P.	5	2	40	3	9.747	1.058	3,96	3,94	322	28				
T.					9.810		4,31	3,81			2	10	140	3,5
(A: 90%		B: 67%		C: 33%		D: 274 gg.		E: 68 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Totale														
P.	4.122	2.211	54	3.239	9.933	2.372	3,75	3,36	309	37				
T.					10.082		3,76	3,35			3	7	161	3,1
(A: 88%		B: 33%		C: 30%		D: 180 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			A	M		
					KG.	± σ								
Meticcia														
P.	211	112	53	137	8.029	1.756	3,63	3,52	301	39				
T.					8.228		3,69	3,51			3	6	123	2,0
(A: 86%		B: 63%		C: 15%		D: 189 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Bruna														
P.	2	2	100	1	8.161	618	4,62	4,23	343	28				
T.					8.161		4,62	4,23			3	10	229	7,5
(A: 94%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Frisona Italiana														
P.	536	268	50	363	8.584	2.249	3,63	3,45	309	47				
T.					8.635		3,60	3,43			4	0	172	2,9
(A: 88%		B: 38%		C: 32%		D: 155 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Pezzata Rossa Italiana														
P.	121	76	63	94	7.278	1.342	4,03	3,52	286	38				
T.					7.451		3,91	3,43			4	8	110	1,3
(A: 80%		B: 22%		C: 23%		D: 111 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
Totale														
P.	870	458	53	595	8.230	2.061	3,70	3,48	304	47				
T.					8.361		3,67	3,45			3	11	150	2,4
(A: 87%		B: 40%		C: 27%		D: 162 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO			
					KG.	± σ					A	M		
Meticcia														
P.	4.046	1.998	49	2.750	8.083	2.750	3,96	3,48	304	49				
T.					8.379		3,92	3,45			3	11	150	2,2
(A: 87%		B: 43%		C: 31%		D: 175 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Bruna														
P.	518	294	57	366	7.654	1.960	4,25	3,69	301	48				
T.					7.669		4,19	3,65			4	3	170	2,9
(A: 86%		B: 36%		C: 25%		D: 175 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
Frisona Italiana														
P.	60.721	30.712	51	42.610	10.189	2.594	3,90	3,41	313	43				
T.					10.306		3,87	3,38			3	7	163	2,8
(A: 89%		B: 38%		C: 31%		D: 180 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Valdostana Pezzata Rossa														
P.	156	97	62	160	2.748	1.009	3,06	3,09	239	59				
T.					2.921		3,11	3,11			5	6	125	1,5
(A: 70%		B: 24%		C: 24%		D: 234 gg.		E: 95 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				
Pezzata Rossa Italiana														
P.	2.406	1.376	57	1.832	7.198	2.667	3,84	3,49	295	46				
T.					7.442		3,83	3,46			4	7	143	2,1
(A: 84%		B: 31%		C: 26%		D: 183 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Piemontese														
P.	490	270	55	442	1.250	530	3,44	3,40	214	64				
T.					1.307		3,46	3,39			6	10	101	1,5
(A: 64%		B: 33%		C: 30%		D: 119 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Grigio Alpina														
P.	73	59	81	71	2.967	944	3,47	3,16	238	71				
T.					3.053		3,48	3,15			6	10	118	1,6
(A: 67%		B: 4%		C: 18%		D: 208 gg.		E: 71 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
Pinzgauer														
P.	1	1	100		2.426		4,06	3,44	188	0				
T.					2.426		4,06	3,44			4	1	0	
(A: 52%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Jersey														
P.	154	72	47	92	7.906	1.760	5,16	4,02	313	34				
T.					8.236		5,03	3,91			3	6	131	2,5
(A: 89%		B: 56%		C: 28%		D: 153 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
Abbondance														
P.	6	3	50	4	4.090	337	3,51	3,42	258	27				
T.					4.430		3,59	3,40			4	1	191	1,2
(A: 76%		B: 100%		C: 0%		D: 166 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				
Valdostana Pezzata Nera														
P.	28	20	71	29	2.316	652	3,20	3,21	234	41				
T.					2.401		3,21	3,23			5	8	132	1,3
(A: 68%		B: 17%		C: 17%		D: 264 gg.		E: 77 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO A M		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %						
					KG.	± σ								
Angler														
P.	149	55	37	89	8.002	1.968	4,73	3,67	288	53				
T.					8.273		4,48	3,58			3	4	170	2,1
(A: 86%		B: 84%		C: 33%		D: 231 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Pustertaler Sprinzen														
P.	45	25	56	44	2.552	723	3,21	3,10	240	57				
T.					2.668		3,30	3,18			6	1	118	1,4
(A: 72%		B: 45%		C: 19%		D: 237 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)				
Normande														
P.	6	3	50	5	4.903	1.682	4,59	3,69	283	75				
T.					4.828		4,41	3,65			4	9	203	2,0
(A: 83%		B: 0%		C: 50%		D: 0 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				
Totale														
P.	68.799	34.985	51	48.494	9.808	2.854	3,90	3,42	310	41				
T.					9.961		3,88	3,39			3	8	161	2,7
(A: 88%		B: 38%		C: 31%		D: 179 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %			Proteine %	AL PARTO		
					KG.	± σ		%	%		GG.	± σ	A
Meticcia													
P.	454	232	51	317	7.339	2.901	3,91	3,44	297	54			
T.					7.749		3,91	3,41			3	10	153 2,1
(A: 86% B: 48% C: 26% D: 191 gg. E: 142 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)													
Bruna													
P.	941	573	61	702	6.386	2.775	4,25	3,67	295	55			
T.					6.500		4,23	3,63			5	3	188 2,3
(A: 84% B: 27% C: 24% D: 216 gg. E: 118 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)													
Frisona Italiana													
P.	7.029	3.487	50	4.928	9.742	2.460	3,95	3,39	309	44			
T.					9.933		3,94	3,36			3	10	177 2,8
(A: 88% B: 35% C: 34% D: 180 gg. E: 133 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)													
Pezzata Rossa Italiana													
P.	514	305	59	402	5.006	2.024	3,87	3,39	277	52			
T.					5.264		3,85	3,36			5	6	125 1,4
(A: 80% B: 30% C: 24% D: 198 gg. E: 114 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)													
Grigio Alpina													
P.	4	1	25	3	2.902		4,14	3,29	293	0			
T.					3.959		3,62	3,24			6	9	64 1,0
(A: 81% B: 33% C: 67% D: 60 gg. E: 157 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)													
Pinzgauer													
P.	1	1	100	1	3.130		3,98	3,33	280	0			
T.					3.130		3,98	3,33			7	3	55 1,0
(A: 77% B: 0% C: 0% D: 0 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)													
Jersey													
P.	48	28	58	29	6.540	2.356	5,50	4,19	302	41			
T.					6.573		5,37	4,12			4	4	202 2,5
(A: 86% B: 30% C: 24% D: 151 gg. E: 149 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)													
Abbondance													
P.	2	1	50	1	2.968		3,87	3,59	319	0			
T.					5.447		4,07	3,70			8	2	152 1,0
(A: 94% B: 100% C: 0% D: 364 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)													
Rossa Svedese													
P.	1	1	100	1	8.019		3,69	2,91	210	0			
T.					8.019		3,69	2,91			11	5	243 5,0
(A: 58% B: 0% C: 0% D: 0 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)													
Totale													
P.	8.994	4.629	51	6.384	8.870	2.955	3,98	3,42	304	45			
T.					9.121		3,96	3,39			4	1	175 2,6
(A: 87% B: 35% C: 32% D: 185 gg. E: 131 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)													

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO			
					KG.	± σ			GG.	± σ	A	M		
Meticcia														
P.	3.642	2.012	55	2.720	5.947	2.950	3,86	3,44	287	59				
T.					6.175		3,84	3,40			4	8	152	1,8
(A: 83%		B: 33%		C: 28%		D: 186 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
Bruna														
P.	70	37	53	60	5.916	2.439	3,95	3,64	305	54				
T.					5.877		3,96	3,62			5	9	166	2,0
(A: 86%		B: 18%		C: 38%		D: 245 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				
Frisona Italiana														
P.	35.584	18.299	51	25.124	9.345	2.603	3,91	3,42	310	42				
T.					9.524		3,88	3,39			3	8	172	2,6
(A: 88%		B: 35%		C: 31%		D: 181 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Valdostana Pezzata Rossa														
P.	1.537	969	63	1.210	2.551	957	3,56	3,29	256	66				
T.					2.657		3,56	3,28			6	2	131	1,3
(A: 75%		B: 25%		C: 23%		D: 214 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				
Pezzata Rossa Italiana														
P.	3.583	2.039	57	2.852	5.960	2.089	3,85	3,48	288	51				
T.					6.119		3,83	3,45			5	2	143	1,6
(A: 82%		B: 29%		C: 28%		D: 183 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				
Piemontese														
P.	8			3					0	0				
T.					5.999		4,13	3,44			4	1	107	1,5
(A: 90%		B: 300%		C: 100%		D: 109 gg.		E: 27 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				
Pezzata Rossa Oropa														
P.	25	14	56	16	2.683	1.784	3,50	3,39	275	71				
T.					2.969		3,49	3,33			6	6	124	1,3
(A: 80%		B: 32%		C: 26%		D: 182 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 10)				
Grigio Alpina														
P.	237	144	61	172	3.296	985	3,62	3,36	270	59				
T.					3.288		3,67	3,37			5	10	131	1,4
(A: 78%		B: 24%		C: 26%		D: 197 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				
Pinzgauer														
P.	12	11	92	14	4.271	1.442	3,94	3,36	284	32				
T.					4.231		3,95	3,35			5	1	115	1,2
(A: 79%		B: 9%		C: 0%		D: 301 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				
Jersey														
P.	239	137	57	173	5.261	1.520	4,89	3,89	319	49				
T.					5.393		4,79	3,78			3	8	141	1,4
(A: 90%		B: 31%		C: 25%		D: 202 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Abbondance														
P.	69	37	54	54	3.525	1.567	3,88	3,45	264	57				
T.					3.532		3,72	3,34			8	3	153	1,2
(A: 75%		B: 22%		C: 37%		D: 164 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO A M		Periodo Parto _GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %						
					KG.	± σ								
Valdostana Pezzata Nera														
P.	141	82	58	108	2.187	998	3,47	3,30	248	79				
T.					2.239		3,47	3,30			6	7	128	1,3
(A: 73%		B: 32%		C: 27%		D: 197 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)				
Pustertaler Sprinzen														
P.	400	249	62	305	2.419	1.169	3,52	3,37	244	93				
T.					2.592		3,53	3,36			6	6	127	1,0
(A: 72%		B: 30%		C: 22%		D: 187 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				
Normande														
P.	1	1	100	1	1.755		3,31	3,34	221	0				
T.					1.755		3,31	3,34			11	0	0	
(A: 61%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Totale														
P.	45.548	24.031	53	32.812	8.323	3.194	3,90	3,43	303	48				
T.					8.557		3,87	3,39			4	0	167	2,4
(A: 87%		B: 34%		C: 30%		D: 182 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO			
					KG.	± σ					A	M		
Meticcia														
P.	377	224	59	271	6.828	3.053	3,98	3,48	298	50				
T.					7.147		3,90	3,44			4	3	151	2,0
(A: 85%		B: 37%		C: 20%		D: 203 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Bruna														
P.	643	403	63	474	4.620	2.586	4,09	3,53	283	65				
T.					4.693		4,06	3,50			5	6	163	1,8
(A: 81%		B: 30%		C: 19%		D: 205 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				
Frisona Italiana														
P.	2.174	950	44	1.646	9.364	2.513	3,66	3,41	308	49				
T.					9.727		3,56	3,31			3	10	183	2,5
(A: 88%		B: 32%		C: 45%		D: 175 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Valdostana Pezzata Rossa														
P.	15	8	53	11	2.271	877	3,40	3,06	268	47				
T.					2.307		3,44	3,07			7	5	158	1,2
(A: 78%		B: 46%		C: 38%		D: 146 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)				
Pezzata Rossa Italiana														
P.	751	454	60	624	8.110	2.855	3,87	3,39	294	39				
T.					8.292		3,83	3,36			4	0	128	2,1
(A: 84%		B: 28%		C: 23%		D: 201 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Piemontese														
P.	1			1					0	0				
T.					791		4,61	3,71			2	11	247	3,0
(A: 59%		B: 0%		C: 0%		D: 183 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				
Pezzata Rossa Oropa														
P.	1.752	1.087	62	1.337	1.751	930	3,62	3,33	251	76				
T.					1.812		3,62	3,32			7	1	167	1,3
(A: 73%		B: 24%		C: 25%		D: 177 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)				
Grigio Alpina														
P.	95	63	66	75	2.619	1.120	3,72	3,23	247	85				
T.					2.774		3,80	3,25			6	3	131	1,4
(A: 72%		B: 15%		C: 25%		D: 214 gg.		E: 73 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				
Pinzgauer														
P.	2								0	0				
T.					4.699		3,82	3,13			2	7	247	1,0
(A: 100%		B: 0%		C: 0%		D: 290 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
Jersey														
P.	3	2	67	3	3.444	558	4,60	3,56	273	20				
T.					3.299		4,58	3,66			4	11	432	1,7
(A: 78%		B: 0%		C: 33%		D: 0 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Abbondance														
P.	4	1	25	2	2.466		3,46	3,59	302	0				
T.					3.094		3,77	3,50			8	5	145	1,0
(A: 90%		B: 33%		C: 67%		D: 274 gg.		E: 31 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO A M		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %						
					KG.	± σ								
Valdostana Pezzata Nera														
P.	25	12	48	19	1.347	664	3,58	3,17	242	45				
T.					1.436		3,60	3,26			7	1	159	1,3
(A: 72%)		B: 35%		C: 40%		D: 118 gg.		E: 77 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)				
Pustertaler Sprinzen														
P.	3	1	33	2	2.228		3,90	3,71	343	0				
T.					2.779		3,75	3,24			7	10	190	1,3
(A: 95%)		B: 200%		C: 0%		D: 237 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Totale														
P.	5.845	3.205	55	4.465	5.642	3.932	3,77	3,41	281	65				
T.					6.164		3,69	3,35			5	1	165	2,0
(A: 82%)		B: 29%		C: 31%		D: 185 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO			
					KG.	± σ					A	M		
Meticcia														
P.	114	34	30	66	5.008	2.055	3,60	3,46	294	50				
T.					5.053		3,61	3,34			4	6	116	1,5
(A: 89%		B: 155%		C: 28%		D: 202 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				
Bruna														
P.	252	92	37	136	7.121	2.071	4,02	3,78	304	46				
T.					7.946		3,87	3,71			5	0	156	2,1
(A: 90%		B: 105%		C: 31%		D: 209 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
Frisona Italiana														
P.	59	19	32	22	6.483	1.615	3,36	3,14	327	47				
T.					7.346		3,42	3,08			5	0	172	1,5
(A: 93%		B: 154%		C: 21%		D: 202 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
Pezzata Rossa Italiana														
P.	113	38	34	52	4.568	1.514	3,77	3,43	296	66				
T.					5.560		3,75	3,29			5	11	139	1,5
(A: 89%		B: 167%		C: 12%		D: 191 gg.		E: 85 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				
Reggiana														
P.	5	2	40	4	3.168	283	4,09	3,85	314	0				
T.					2.826		3,88	3,71			3	10	247	1,0
(A: 83%		B: 150%		C: 0%		D: 148 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
Rendena														
P.	4	1	25	3	2.233		3,64	3,37	289	0				
T.					2.949		3,66	3,22			8	9	186	2,0
(A: 88%		B: 300%		C: 0%		D: 202 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Grigio Alpina														
P.	7			3					0	0				
T.					5.877		3,47	3,09			5	3	146	1,4
(A: 96%		B: 600%		C: 100%		D: 206 gg.		E: 67 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Rossa Danese														
P.	2	1	50	2	4.769		3,82	3,74	339	0				
T.					4.099		3,89	3,61			2	6	0	
(A: 93%		B: 100%		C: 0%		D: 320 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Pinzgauer														
P.	5	2	40	3	5.030	78	3,53	3,16	259	25				
T.					5.416		3,65	3,32			4	8	118	1,5
(A: 81%		B: 150%		C: 0%		D: 203 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
Jersey														
P.	3	1	33	2	1.854		4,45	4,05	160	0				
T.					3.091		4,48	3,87			2	8	116	1,3
(A: 73%		B: 50%		C: 50%		D: 121 gg.		E: 281 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Cabannina														
P.	85	15	18	50	3.204	1.573	3,41	3,40	282	48				
T.					3.446		3,53	3,32			7	5	114	1,3
(A: 87%		B: 250%		C: 42%		D: 179 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI				Mungitura		ETA'		Periodo	Inse-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte		Grasso	Proteine	Effettiva		AL PARTO		Parto	min.
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Totale														
P.	649	205	32	343	5.832	2.322	3,83	3,60	300	51				
T.					6.308		3,74	3,49			5	4	143	1,7
(A: 89% B: 143% C: 27% D: 198 gg. E: 137 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %			Proteine %	AL PARTO		
					KG.	± σ		%	%		GG.	± σ	
Meticcia													
P.	66	18	27	29	3.014	796	3,83	3,22	287	49			
T.					3.850		3,66	3,16			6	5	161 1,3
(A: 87%		B: 235%		C: 10%		D: 174 gg.		E: 243 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)			
Bruna													
P.	20	6	30	10	2.582	504	4,09	3,50	274	62			
T.					3.486		3,91	3,28			7	10	152 1,5
(A: 83%		B: 186%		C: 14%		D: 173 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)			
Frisona Italiana													
P.	28	4	14	9	3.272	795	3,53	3,12	272	31			
T.					5.369		3,56	3,00			6	10	196 1,4
(A: 92%		B: 329%		C: 43%		D: 184 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			
Pezzata Rossa Italiana													
P.	4			1					0	0			
T.					5.764		3,45	3,18			9	4	167 1,5
(A: 90%		B: 0%		C: 0%		D: 192 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Rendena													
P.	1								0	0			
T.					5.752		3,65	2,51			11	2	140 1,0
(A: 100%		B: 0%		C: 0%		D: 109 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Grigio Alpina													
P.	3	2	67	2	3.031	907	3,62	3,38	313	50			
T.					3.039		3,57	3,28			7	3	249 1,3
(A: 87%		B: 50%		C: 0%		D: 295 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Jersey													
P.	1								0	0			
T.					5.599		4,81	3,14			5	11	135 1,0
(A: 100%		B: 0%		C: 0%		D: 106 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 5 11)			
Totale													
P.	123	30	24	51	2.963	784	3,82	3,27	284	53			
T.					4.146		3,66	3,13			6	10	167 1,4
(A: 88%		B: 250%		C: 17%		D: 177 gg.		E: 184 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
					Latte	Grasso	Proteine	AL PARTO						
		N.	% Contr.		KG.	± σ	%	%	A	M				
Meticcia														
P.	13	4	31	5	4.205	328	3,66	3,37	334	28				
T.					5.154		3,54	3,14			6	0	168	2,1
(A: 95%		B: 117%		C: 33%		D: 150 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Bruna														
P.	1	1	100	1	2.673		4,30	3,46	264	0				
T.					2.673		4,30	3,46			4	8	155	1,0
(A: 72%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Pezzata Rossa Italiana														
P.	28	4	14	13	5.481	828	3,46	3,39	297	23				
T.					5.990		3,66	3,29			4	10	119	1,6
(A: 93%		B: 158%		C: 67%		D: 158 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				
Abbondance														
P.	3								0	0				
T.					5.425		3,43	3,17			3	6	166	2,0
(A: 100%		B: 0%		C: 0%		D: 59 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)				
Totale														
P.	45	9	20	19	4.602	1.086	3,60	3,38	309	33				
T.					5.579		3,64	3,25			5	1	142	1,8
(A: 93%		B: 153%		C: 53%		D: 146 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI