

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>14</b>	<i>BOZZO POGGIO STEFANIA * OVIGLIO *</i>											TIPO AT	
P.	14	13	93	13	5.028	655	3,66	3,46	278	35			
T.					5.052		3,66	3,46		5	11	118 1,4	
(A: 77%		B: 7%		C: 7%		D: 117 gg.		E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10809</b>	<i>SOC. AGR. COSTANZO MARTINO S.R.L. * CASALE MONFERRATO * POPOLO</i>											TIPO AT		
P.	259	140	54	180	10.759	1.835	3,75	3,52	324	41				
T.					10.695		3,75	3,48			3	8	209	2,4
(A: 91%		B: 27%		C: 33%		D: 172 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>13707</b>	<i>VALINOTTO GIANMARIO E PIERANTONIO * POMARO MONFERRATO *</i>											TIPO AT		
P.	236	120	51	175	10.499	2.050	4,32	3,38	313	41				
T.					10.628		4,31	3,38			3	7	159	1,9
(A: 89%		B: 35%		C: 33%		D: 184 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>15401</b>	<b>BRAGATO GABRIELE E C. SS * VILLANOVA MONFERRATO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	130	64	49	78	11.772	2.386	3,45	3,48	328	41		
T.					12.068		3,46	3,42			3	7
											185	2,7
	(A: 92%	B: 38%		C: 33%	D: 184 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>20120</b>	<i>NOVELLI MAURO E PIERANGELO * ALESSANDRIA * VALMADONNA</i>											TIPO AT		
P.	44	24	55	34	6.681	1.935	3,87	3,62	283	39				
T.					6.513		3,86	3,59			3	5	95	2,3
(A: 80%		B: 36%		C: 27%		D: 134 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	10)		

**Frisona Italiana**

<b>20120</b>	<i>NOVELLI MAURO E PIERANGELO * ALESSANDRIA * VALMADONNA</i>											TIPO AT		
P.	56	43	77	46	8.498	1.870	3,46	3,37	300	43				
T.					8.394		3,48	3,39			4	5	172	3,8
(A: 84%		B: 6%		C: 20%		D: 105 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>20125</b>	<i>SOCIETA' GESTIONI AGRICOLE * ALESSANDRIA * SPINETTA MARENGO</i>											TIPO AT		
P.	6	6	100	3	9.900	2.322	4,21	3,45	338	27				
T.					9.900		4,21	3,45			4	6	162	5,1
(A: 93%      B: 0%      C: 0%      D: 0 gg.      E: 0 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

**Frisona Italiana**

<b>20125</b>	<i>SOCIETA' GESTIONI AGRICOLE * ALESSANDRIA * SPINETTA MARENGO</i>											TIPO AT		
P.	1.138	681	60	877	9.220	1.678	4,25	3,40	311	35				
T.					9.340		4,26	3,38			3	4	148	4,3
(A: 88%      B: 31%      C: 23%      D: 178 gg.      E: 158 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>20128</b>	<i>ASSANDRI FRANCO * ALESSANDRIA * SAN GIULIANO NUOVO</i>											TIPO AT		
P.	114	74	65	80	10.604	2.140	3,35	3,49	320	42				
T.					10.628		3,39	3,48			3	11	190	3,0
(A: 89%		B: 25%		C: 20%		D: 168 gg.		E: 95 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>20185</b>	<i>D'EBOLI GIACOMO * ALESSANDRIA * SAN MICHELE</i>											TIPO AT		
P.	32	25	78	16	6.468	1.335	3,99	3,42	330	44				
T.					6.669		3,97	3,41			3	8	153	1,3
(A: 92%		B: 19%		C: 7%		D: 286 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>22001</b>	<i>DINOSIO DANIELE * CARENTINO *</i>											TIPO AT		
P.	661	306	46	502	10.880	2.248	3,01	3,36	299	32				
T.					10.942		3,10	3,35			3	4	150	2,4
(A: 86%		B: 37%		C: 38%		D: 171 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>23008</b>	<i>LA ZERBA SOCIETA' COOPERATIVA * CASTELLAZZO BORMIDA *</i>											TIPO AT		
P.	92	60	65	60	8.731	1.972	4,04	3,36	306	47				
T.					8.925		4,05	3,35			4	5	207	4,6
(A: 86%		B: 30%		C: 15%		D: 207 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>24504</b>	<i>BRUSASCO DANIELE * FRUGAROLO * MANDRINO</i>											TIPO AT		
P.	51	25	49	41	10.131	1.954	3,77	3,53	310	32				
T.					10.298		3,66	3,47			3	11	148	2,6
(A: 87%	B: 41%	C: 32%	D: 141 gg.	E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	3)					

**Frisona Italiana**

<b>24504</b>	<i>BRUSASCO DANIELE * FRUGAROLO * MANDRINO</i>											TIPO AT		
P.	136	79	58	97	11.456	2.120	3,40	3,37	316	42				
T.					11.618		3,38	3,32			4	1	176	3,4
(A: 89%	B: 31%	C: 24%	D: 194 gg.	E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>27505</b>	<i>AUDRITO GIUSEPPE, PIETRO E GIANFRANCO S.S. * PIOVERA *</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	6	11.324	2.481	3,69	3,52	309	30				
T.					11.639		3,67	3,47			3	3	173	2,3
(A: 89%		B: 50%		C: 17%		D: 294 gg.		E: 58 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

**Frisona Italiana**

<b>27505</b>	<i>AUDRITO GIUSEPPE, PIETRO E GIANFRANCO S.S. * PIOVERA *</i>											TIPO AT		
P.	166	84	51	111	13.023	2.037	3,81	3,30	321	32				
T.					12.971		3,83	3,30			3	10	190	2,6
(A: 91%		B: 34%		C: 34%		D: 206 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>35508</b>	<i>INVERNIZZI ADELIO * TORTONA *</i>											TIPO AT		
P.	327	155	47	435	11.313	2.184	3,02	2,82	304	36				
T.					11.238		3,17	2,97			3	6	147	2,6
(A: 86%		B: 36%		C: 36%		D: 190 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>35538</b>	<i>RESCIA FRANCESCO * TORTONA * PASSALACQUA</i>											TIPO AT		
P.	68	41	60	52	7.189	1.480	2,43	3,49	287	58				
T.					7.364		2,49	3,46			4	11	131	1,3
(A: 81%		B: 31%		C: 21%		D: 228 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>40515</b>	<i>CAZZULO ANDREA GIUSEPPE * BOSCO MARENGO *</i>											TIPO AT	
P.	34	18	53	24	6.745	1.535	3,66	3,35	281	54			
T.					7.163		3,54	3,29		4	5	225 1,4	
(A: 82%		B: 35%		C: 31%		D: 172 gg.		E: 89 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>44503</b>	<i>BIANCHI ROBERTO * POZZOLO FORMIGARO *</i>											TIPO AT		
P.	282	128	45	219	9.144	1.801	3,87	3,45	313	46				
T.					9.279		3,83	3,40			3	7	161	2,4
(A: 89%		B: 35%		C: 40%		D: 157 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>45002</b>	<i>MONFERINO GIUSEPPE * PREDOSA * RETORTO</i>											TIPO AT		
P.	175	83	47	134	9.251	2.106	3,95	3,36	291	53				
T.					9.579		3,93	3,34			4	2	143	2,3
(A: 85%		B: 31%		C: 39%		D: 191 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>62516</b>	<i>LE DUE QUERCE S.S. * MONGIARDINO LIGURE *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	5	8.660	1.587	3,52	3,62	319	32				
T.					8.478		3,47	3,54			6	4	181	1,6
(A: 91%		B: 33%		C: 17%		D: 242 gg.		E: 223 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

**Bruna**

<b>62516</b>	<i>LE DUE QUERCE S.S. * MONGIARDINO LIGURE *</i>											TIPO AT		
P.	21	13	62	11	7.426	1.321	3,92	3,79	308	36				
T.					7.379		3,86	3,80			4	10	231	2,2
(A: 89%		B: 31%		C: 19%		D: 243 gg.		E: 195 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Asti**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>10302</b>	<i>Az.Agr. IL RODODENDRO di Solaro Paolo e Marco s.s. * BUTTIGLIERA</i>											TIPO AT		
P.	81	46	57	60	8.172	1.752	4,13	3,53	304	38				
T.					8.317		4,13	3,54			3	5	116	1,4
	(A: 87%	B: 55%	C: 13%	D: 218 gg.	E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10302</b>	<i>Az.Agr. IL RODODENDRO di Solaro Paolo e Marco s.s. * BUTTIGLIERA</i>											TIPO AT		
P.	21	7	33	22	9.430	1.491	4,25	3,41	311	31				
T.					9.034		4,21	3,43			3	9	127	1,5
	(A: 87%	B: 5%	C: 65%	D: 283 gg.	E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>10302</b>	<i>Az.Agr. IL RODODENDRO di Solaro Paolo e Marco s.s. * BUTTIGLIERA</i>											TIPO AT		
P.	31	19	61	26	7.357	1.894	4,06	3,51	295	37				
T.					7.583		3,97	3,44			3	6	121	1,8
	(A: 83%	B: 29%	C: 21%	D: 149 gg.	E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Asti**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>10309</b>	<i>AZ. AGR. QUARANTA VALTER, VALERIO E MARINO S.S. * BUTTIGLIERA D'</i>											TIPO AT	
P.	19	14	74	12	7.337	1.452	3,69	3,25	317	37			
T.					7.348		3,82	3,28			4	8	
	(A: 89%	B: 12%		C: 18%		D: 153 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>11101</b>	<b>AZ. AGR. FRATELLI GONELLA * CELLARENGO *</b>											TIPO AT		
P.	29	13	45	12	7.490	781	3,78	3,35	282	27				
T.					8.167		3,80	3,35			2	11	94	1,1
	(A: 83%	B: 107%	C: 7%	D: 118 gg.	E: 25 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>11101</b>	<b>AZ. AGR. FRATELLI GONELLA * CELLARENGO *</b>											TIPO AT		
P.	28	21	75	23	7.447	2.195	3,87	3,40	275	68				
T.					7.607		3,89	3,42			5	3	137	1,1
	(A: 76%	B: 4%	C: 22%	D: 20 gg.	E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>11101</b>	<b>AZ. AGR. FRATELLI GONELLA * CELLARENGO *</b>											TIPO AT		
P.	83	53	64	61	7.229	1.114	4,01	3,51	280	41				
T.					7.409		3,90	3,43			4	11	100	1,1
	(A: 79%	B: 20%	C: 23%	D: 97 gg.	E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

11124	SOC. AGR. BAIOTTO GIOVANNI & GIUSEPPE S.S. * CELLARENGO *											TIPO AT		
P.	28	13	46	15	6.420	1.935	2,54	3,53	306	59				
T.					6.946		2,89	3,48			3	3	117	1,0
(A: 90%		B: 87%		C: 13%		D: 257 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

11124	SOC. AGR. BAIOTTO GIOVANNI & GIUSEPPE S.S. * CELLARENGO *											TIPO AT		
P.	91	49	54	62	6.685	1.461	2,77	3,58	329	54				
T.					6.825		2,88	3,53			3	7	126	1,0
(A: 92%		B: 41%		C: 26%		D: 181 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>11950</b>	<i>PERUCCA PIERBATTISTA * DUSINO SAN MICHELE *</i>											TIPO AT		
P.	97	64	66	71	10.019	2.369	4,77	3,37	296	48				
T.					10.015		4,71	3,35			4	5	182	3,6
(A: 83%		B: 21%		C: 21%		D: 160 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13803</b>	<i>AZ. AGR. CASSETTA MARIO E ROBERTO S. S. * VALFENERA *</i>											TIPO AT
P.	77	34	44	61	9.047	2.285	3,05	3,40	311	46		
T.					9.124		3,06	3,31		4	1	196 2,3
(A: 89%		B: 31%		C: 42%		D: 203 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Asti**

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>13855</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA MOLINO DI MOLINO PIERO * VALFENERA * VILLATA</i>											TIPO AT		
P.	38	19	50	27	8.930	1.377	2,35	3,56	314	34				
T.					8.939		2,51	3,53			4	2	153	3,0
(A: 88%		B: 44%		C: 30%		D: 128 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Frisona Italiana**

<b>13855</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA MOLINO DI MOLINO PIERO * VALFENERA * VILLATA</i>											TIPO AT		
P.	117	59	50	84	8.974	1.473	2,68	3,52	319	29				
T.					9.041		2,69	3,48			3	11	178	3,3
(A: 90%		B: 36%		C: 32%		D: 181 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>14347</b>	<i>BAIOTTO GIANLUCA * VILLANOVA D'ASTI * VALDICHIESA</i>											TIPO AT		
P.	29	18	62	20	8.492	1.630	3,89	3,54	288	35				
T.					8.683		3,89	3,52			3	7	127	3,3
	(A: 82%)		B: 53%		C: 5%		D: 212 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>14347</b>	<i>BAIOTTO GIANLUCA * VILLANOVA D'ASTI * VALDICHIESA</i>											TIPO AT		
P.	47	20	43	28	8.487	1.756	3,97	3,58	302	41				
T.					8.891		3,99	3,53			3	5	190	4,8
	(A: 88%)		B: 34%		C: 43%		D: 180 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

42	CASCINA TETTI RACCA * MARENE *											TIPO AT		
P.	14	8	57	8	9.663	1.116	4,16	3,65	323	34				
T.					9.659		4,06	3,63			2	11	141	3,0
(A: 91%      B: 56%      C: 11%      D: 128 gg.      E: 184 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

**Pezzata Rossa Italiana**

42	CASCINA TETTI RACCA * MARENE *											TIPO AT		
P.	82	45	55	61	9.050	1.273	3,81	3,55	304	30				
T.					9.151		3,82	3,56			3	8	125	2,6
(A: 87%      B: 32%      C: 27%      D: 173 gg.      E: 164 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>60</b>	<i>SOC. AGR. BERNARDI MARIA E FIGLI - MAERO DAVIDE * CASALGRASSO *</i>											TIPO AT		
P.	144	72	50	104	7.412	3.070	3,42	3,19	245	75				
T.					7.630		3,42	3,14			3	4	89	1,0
(A: 73%		B: 32%		C: 34%		D: 162 gg.		E: 74 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>67</b>	<i>DANIELE MICHELE * GENOLA *</i>											TIPO AT		
P.	721	408	57	563	10.410	1.792	4,41	3,40	311	34				
T.					10.399		4,31	3,36			3	7	168	4,3
(A: 87%		B: 34%		C: 25%		D: 172 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>70</b>	<i>AZ.AGR.ARIAUDO DI ARIAUDO BARTOLO,PIERMARIO,DIEGO,MARCO * GENOLA</i>											TIPO AT		
P.	230	95	41	167	11.890	1.779	3,89	3,36	323	32				
T.					12.007		3,80	3,31			3	2	168	2,9
(A: 92%		B: 41%		C: 43%		D: 166 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Piemontese</b>												
<b>77</b>	<b>SOC.AGR. MERLATTI ROCCO, FRANCESCO E GIUSEPPE F.LLI S.S. * ROCCA</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	162	114	70	152	1.270	415	3,68	3,51	216	59		
T.					1.298		3,69	3,53		6	6	89 1,6
(A: 63%	B: 25%		C: 15%		D: 151 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>98</b>	<b>SOC.AGR.BORRETTA ALBERTO E DOMENICO S.S. * SALUZZO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	27	13	48	19	8.882	1.169	4,11	3,49	327	36				
T.					8.919		4,01	3,46			3	5	155	2,5
	(A: 92%		B: 22%		C: 43%		D: 224 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>98</b>	<b>SOC.AGR.BORRETTA ALBERTO E DOMENICO S.S. * SALUZZO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	36	16	44	23	8.939	1.515	3,90	3,37	306	25				
T.					8.887		3,99	3,41			3	5	113	1,5
	(A: 88%		B: 65%		C: 30%		D: 172 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>98</b>	<b>SOC.AGR.BORRETTA ALBERTO E DOMENICO S.S. * SALUZZO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	6	6	100	6	7.712	1.156	4,17	3,65	313	29				
T.					7.712		4,17	3,65			4	0	98	1,3
	(A: 86%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>103</b>	<b>SOC. AGR. LA GROGNETTA DI SOLA F. LLI S.S. * SALUZZO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	74	57	77	62	7.899	1.603	3,73	3,60	313	41		
T.					7.909		3,76	3,60			5	2
	(A: 87%	B: 9%		C: 16%		D: 292 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>135</b>	<i>DUTTO MATTIA * CUNEO *</i>											<b>TIPO AT</b>
P.	51	26	51	38	7.942	1.844	3,80	3,40	307	47		
T.					8.199		3,88	3,40			3	5
	(A: 88%	B: 41%		C: 30%		D: 179 gg.		E: 105 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>143</b>	<b>SOC. AGR. CAMPAGNOLE DI SABENA ANTONIO E LUCA S.S. * SALUZZO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	18	12	67	11	5.406	873	3,87	3,43	303	52				
T.					5.627		3,85	3,38			4	3	208	2,3
(A: 86%		B: 20%		C: 20%		D: 159 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 5)	

**Frisona Italiana**

<b>143</b>	<b>SOC. AGR. CAMPAGNOLE DI SABENA ANTONIO E LUCA S.S. * SALUZZO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	12	6	50	8	5.998	673	3,69	3,32	310	17				
T.					6.476		3,73	3,21			3	9	179	1,4
(A: 90%		B: 63%		C: 25%		D: 188 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 6)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Piemontese</b>														
<b>145</b>	<b>CRAVERO GIOVANNI * FOSSANO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	50	34	68	51	1.360	395	2,53	3,23	220	67				
T.					1.412		2,51	3,16			8	0	111	1,6
(A: 63%	B: 14%		C: 23%		D: 155 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>150</b>	<i>SOC.AGR. CARENA RENATO E FIGLI VALERIO GUIDO E SILVIO S.S. * FOS</i>											TIPO AT		
P.	243	137	56	145	10.779	1.815	3,88	3,58	328	35				
T.					10.631		3,85	3,57			3	6	215	3,9
(A: 92%		B: 30%		C: 27%		D: 184 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>158</b>	<i>BERTERO DONATELLA * BRA *</i>											TIPO AT	
P.	211	103	49	162	10.215	2.142	3,91	3,55	318	32			
T.					10.234		3,91	3,53		3	8	178 3,7	
(A: 90%		B: 35%		C: 35%		D: 191 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>192</b>	<i>OGGERO ADRIANO GIOVENALE * TRINITA' *</i>											TIPO AT	
P.	28	7	25	24	6.769	1.369	3,61	3,20	305	38			
T.					6.984		3,71	3,19		4	2	242 3,4	
(A: 87%		B: 25%		C: 71%		D: 230 gg.		E: 175 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>264</b>	<i>AZ. AGR. MONTEROBIGLIO DI GIORDANO MASSIMO * BOSSOLASCO *</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	13	5.608	871	3,49	3,55	300	25				
T.					5.802		3,51	3,47			5	5	123	1,6
(A: 87%		B: 18%		C: 36%		D: 205 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

## Frisona Italiana

<b>264</b>	<i>AZ. AGR. MONTEROBIGLIO DI GIORDANO MASSIMO * BOSSOLASCO *</i>											TIPO AT		
P.	26	11	42	20	4.817	1.210	3,77	3,44	276	63				
T.					5.013		3,64	3,35			4	7	152	2,0
(A: 79%		B: 35%		C: 45%		D: 120 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>285</b>	<i>DALMASSO DAVIDE - SOC.AGR. PRINSI FARM S.S. * BOVES *</i>											TIPO AT	
P.	82	41	50	60	7.655	1.814	4,05	3,53	294	46			
T.					8.226		4,04	3,50		4	0	203 1,9	
(A: 86%	B: 37%		C: 32%		D: 176 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>294</b>	<i>PEANO GIUSEPPE * BOVES *</i>											<b>TIPO AT</b>	
P.	11	9	82	6	5.796	1.268	3,69	3,23	305	30			
T.					5.943		3,72	3,19		5	2	129 1,8	
(A: 85%	B: 22%		C: 0%		D: 152 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>337</b>	<i>DOTTO CLAUDIO - DOTTO DANIELE * CUNEO *</i>											TIPO AT	
P.	14	8	57	13	4.034	511	3,88	3,51	298	16			
T.					4.146		3,90	3,45		5	1	156 2,6	
(A: 85%		B: 40%		C: 20%		D: 180 gg.		E: 291 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>526</b>	<b>SOC. AGR. RIBERI GIOVANNI, MARTINI PIER LUIGI E GIORGIO S.S. * C</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	16	5	31	10	9.879	1.388	3,69	3,36	307	37				
T.					10.064		3,63	3,23			2	11	139	2,2
	(A: 89%)		B: 129%		C: 29%		D: 136 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)			

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>526</b>	<b>SOC. AGR. RIBERI GIOVANNI, MARTINI PIER LUIGI E GIORGIO S.S. * C</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	107	58	54	80	10.069	1.737	3,60	3,33	307	38				
T.					10.252		3,55	3,30			2	11	181	2,3
	(A: 87%)		B: 32%		C: 31%		D: 171 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>531</b>	<b>SOC. AGR. COLOMBERO S.S. * CARAGLIO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	89	50	56	62	10.806	2.668	4,05	3,55	324	43				
T.					10.965		3,99	3,49			3	7	188	2,3
(A: 90%		B: 25%		C: 30%		D: 191 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>572</b>	<i>VIGHETTI FABRIZIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	185	112	61	148	11.877	1.789	3,61	3,26	306	34				
T.					11.980		3,58	3,25			3	5	127	2,5
(A: 86%		B: 28%		C: 23%		D: 158 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>601</b>	<i>GIRAUDO GIOVANNI * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	35	18	51	26	6.944	1.931	3,55	3,35	310	57				
T.					7.388		3,50	3,31			3	7	200	3,3
(A: 88%		B: 30%		C: 33%		D: 208 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>645</b>	<i>TOSELLI DARIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	64	33	52	46	8.669	1.634	3,45	3,31	321	37				
T.					8.761		3,41	3,27			3	11	209	2,8
(A: 90%		B: 25%		C: 35%		D: 184 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Bruna</b>														
<b>647</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA FIANDINO S.S. * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	144	85	59	107	8.255	2.015	4,15	3,80	297	50				
T.					8.393		4,09	3,74			4	4	191	3,5
(A: 85%		B: 35%		C: 23%		D: 178 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>653</b>	<i>SOC. AGR. BERGESE F.LLI S.S. * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	158	61	39	122	11.663	1.987	4,57	3,33	308	28				
T.					11.707		4,49	3,29			3	1	113	2,6
(A: 88%		B: 45%		C: 45%		D: 172 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>662</b>	<i>AZ. AGR. LA COMMENDA DI OLIVERO S.S. * MURELLO *</i>											TIPO AT	
P.	12	5	42	2	7.195	2.003	3,81	3,65	343	26			
T.					7.914		3,65	3,49		3	2	219 1,5	
	(A: 97%	B: 140%	C: 0%	D: 212 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)							

<b>Frisona Italiana</b>												
<b>662</b>	<i>AZ. AGR. LA COMMENDA DI OLIVERO S.S. * MURELLO *</i>											TIPO AT
P.	77	54	70	47	7.089	1.819	3,71	3,46	308	38		
T.					7.186		3,63	3,43		4	1	267 1,9
	(A: 86%	B: 18%	C: 17%	D: 200 gg.	E: 98 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>674</b>	<i>SOC.AGR.LA SELVA-BORDA DIEGO-SBRIZZI-L'OLMO * FRABOSA SOPRANA *</i>											TIPO AT		
P.	36	16	44	36	7.147	1.806	3,72	3,23	284	40				
T.					6.809		3,58	3,10			4	2	108	1,0
	(A: 79%	B: 9%		C: 53%	D: 60 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)			
<b>Bruna</b>														
<b>674</b>	<i>SOC.AGR.LA SELVA-BORDA DIEGO-SBRIZZI-L'OLMO * FRABOSA SOPRANA *</i>											TIPO AT		
P.	39	20	51	36	7.217	1.691	3,75	3,34	283	42				
T.					6.867		3,73	3,29			4	4	129	1,0
	(A: 82%	B: 14%		C: 44%	D: 127 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>674</b>	<i>SOC.AGR.LA SELVA-BORDA DIEGO-SBRIZZI-L'OLMO * FRABOSA SOPRANA *</i>											TIPO AT		
P.	40	20	50	38	6.618	955	3,75	3,29	287	35				
T.					6.705		3,70	3,21			4	2	129	1,0
	(A: 81%	B: 17%		C: 44%	D: 134 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>686</b>	<b>CAVALLONE MICHELE * BARGE *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	110	49	45	78	9.363	1.815	3,72	3,51	324	40				
T.					9.310		3,68	3,45			3	4	166	2,9
(A: 91%		B: 37%		C: 40%		D: 141 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>702</b>	<i>AZ. AGR. LA TORRE - SOC. AGR. I PODERI S.S. * MOROZZO *</i>											TIPO AT		
P.	310	186	60	221	12.390	2.656	4,60	3,42	322	42				
T.					12.399		4,53	3,41			3	10	169	3,1
(A: 90%		B: 30%		C: 23%		D: 177 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>762</b>	<i>OLIVERO PIETRO GIOV. E GUIDO * CHERASCO *</i>											TIPO AT	
P.	131	70	53	89	10.642	1.665	3,79	3,37	312	31			
T.					10.880		3,79	3,35			3	5 143 2,3	
(A: 88%		B: 37%		C: 29%		D: 164 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>763</b>	<i>TORTALLA RAFFAELE * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	58	30	52	27	9.975	2.004	3,83	3,47	335	41				
T.					9.908		3,83	3,44			3	5	235	1,5
(A: 93%		B: 38%		C: 29%		D: 164 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>764</b>	<i>PEJRONA MARIO * SOMMARIVA DEL BOSCO *</i>											TIPO AT		
P.	46	28	61	27	8.895	1.701	3,74	3,48	316	39				
T.					9.088		3,68	3,42			4	4	177	1,7
(A: 89%		B: 34%		C: 20%		D: 154 gg.		E: 106 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>765</b>	<i>PASERO IVO E GIUSEPPE S.S. * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	60	34	57	42	10.049	1.585	3,96	3,61	324	37				
T.					10.121		3,96	3,62			3	6	152	2,9
(A: 91%		B: 31%		C: 29%		D: 207 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>766</b>	<i>GILI MARIO E SERGIO F.LLI * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	115	60	52	83	10.182	2.120	3,98	3,52	304	37				
T.					10.154		4,04	3,55			3	10	176	3,4
(A: 88%		B: 31%		C: 32%		D: 194 gg.		E: 184 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>767</b>	<i>BUSSO GIORGIO E GIOVANNI BATTI STA * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	37	25	68	29	7.805	2.216	3,72	3,48	285	61				
T.					7.893		3,74	3,48			4	0	158	3,2
(A: 80%		B: 27%		C: 17%		D: 120 gg.		E: 116 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

**Frisona Italiana**

<b>767</b>	<i>BUSSO GIORGIO E GIOVANNI BATTI STA * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	159	103	65	127	8.414	1.902	3,82	3,46	303	41				
T.					8.435		3,79	3,45			4	2	188	4,3
(A: 85%		B: 18%		C: 25%		D: 193 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>779</b>	<b>BRUNO MAURO E MASSIMO * SAVIGLIANO *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	134	64	48	83	10.939	1.486	3,59	3,24	313	43			
T.					11.310		3,59	3,26		4	0	168 2,3	
(A: 89%	B: 52%		C: 29%		D: 136 gg.		E: 183 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>798</b>	<b>OLIVERO MARCO * FOSSANO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	91	51	56	70	6.876	1.754	4,06	3,39	295	49				
T.					7.153		3,97	3,34			3	8	161	2,4
(A: 85%		B: 28%		C: 29%		D: 199 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>804</b>	<b>SARVIA GIUSEPPE E ROBERTO * FOSSANO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	98	70	71	78	9.046	1.359	3,90	3,43	312	30				
T.					8.929		3,92	3,46			4	1	157	2,5
(A: 87%		B: 11%		C: 20%		D: 222 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>808</b>	<i>TUNINETTI S.S. DI TUNINETTI GIUSEPPE E GIANNI * CARAMAGNA PIEMON</i>											TIPO AT		
P.	188	72	38	132	9.890	1.904	3,07	3,51	303	40				
T.					10.319		3,14	3,45			3	3	186	2,4
(A: 88%		B: 52%		C: 45%		D: 154 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>809</b>	<i>FISSORE MANUELE * SOMMARIVA DEL BOSCO *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	5	13.064	2.809	4,06	3,45	332	30				
T.					12.847		4,02	3,43			2	11	140	3,2
(A: 90%		B: 43%		C: 14%		D: 127 gg.		E: 66 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:				1	10)

## Frisona Italiana

<b>809</b>	<i>FISSORE MANUELE * SOMMARIVA DEL BOSCO *</i>											TIPO AT		
P.	136	72	53	86	12.163	1.975	3,78	3,30	306	36				
T.					12.422		3,73	3,27			3	5	125	2,7
(A: 87%		B: 46%		C: 23%		D: 155 gg.		E: 110 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:				1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>822</b>	<i>BRIZIO GIANPIERO * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	128	84	66	111	8.364	1.931	3,64	3,29	297	37				
T.					8.421		3,64	3,28			4	3	141	1,8
(A: 84%		B: 21%		C: 21%		D: 169 gg.		E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>835</b>	<i>PICCO ADRIANO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	89	50	56	66	8.980	1.210	4,26	3,33	310	29				
T.					9.086		4,17	3,30			3	3	141	2,7
(A: 88%		B: 32%		C: 26%		D: 152 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>837</b>	<i>EREDI DI MATTIAUDA GIACOMO * BUSCA *</i>											TIPO AT	
P.	139	67	48	101	8.938	1.927	4,41	3,58	313	49			
T.					9.053		4,39	3,53		4	0	219 2,3	
(A: 89%		B: 36%		C: 36%		D: 192 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>858</b>	<i>DANIELE GIOVANNI * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	32	7	22	9	6.375	1.290	3,61	3,57	329	50				
T.					8.028		3,69	3,47			4	7	100	1,0
(A: 94%	B: 230%		C: 30%		D: 192 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>865</b>	<i>PRATO MONICA * MOROZZO *</i>											TIPO AT
P.	152	74	49	107	11.474	1.776	2,28	3,58	327	32		
T.					11.522		2,43	3,55		3	6	144 1,7
(A: 92%	B: 42%		C: 31%		D: 175 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>870</b>	<i>AZ. AGR. CAPELLINO F.LLI S.S. * COSTIGLIOLE SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	79	43	54	68	10.884	1.856	3,64	3,29	304	34				
T.					10.877		3,65	3,27			3	4	143	2,8
(A: 86%		B: 29%		C: 31%		D: 150 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>872</b>	<b>SCOTTA LUCIANO * BARGE *</b>											TIPO AT		
P.	31	19	61	26	9.499	2.022	4,00	3,39	310	46				
T.					9.318		3,87	3,34			4	1	131	1,9
	(A: 85%	B: 19%	C: 30%	D: 152 gg.	E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								

<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>872</b>	<b>SCOTTA LUCIANO * BARGE *</b>											TIPO AT		
P.	134	53	40	96	8.583	1.560	4,25	3,51	307	31				
T.					9.034		4,05	3,39			3	9	126	2,3
	(A: 88%	B: 57%	C: 38%	D: 185 gg.	E: 106 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>													
<b>887</b>	<i>DESOGUS FEDERICO * REVELLO *</i>											TIPO AT	
P.	14	9	64	14	4.146	1.589		3,11	203	67			
T.					4.310		3,18	3,10		5	9	161 1,7	
(A: 61%		B: 50%		C: 10%		D: 196 gg.		E: 203 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>890</b>	<i>ROLANDO DANILO GIOVANNI * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	7	8.383	1.510	3,87	3,50	333	38				
T.					8.037		3,92	3,55			4	1	219	2,6
(A: 93%		B: 22%		C: 33%		D: 7 gg.		E: 195 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

## Frisona Italiana

<b>890</b>	<i>ROLANDO DANILO GIOVANNI * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	74	44	59	43	8.157	1.852	4,00	3,71	332	42				
T.					8.313		3,96	3,66			3	4	227	3,1
(A: 92%		B: 28%		C: 24%		D: 93 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>894</b>	<i>COMINO MARCO AURELIO * VILLANOVA MONDOVI' *</i>											TIPO AT		
P.	55	38	69	42	10.235	1.435	3,39	3,33	301	34				
T.					10.325		3,44	3,35			3	7	146	2,4
(A: 85%		B: 14%		C: 22%		D: 119 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>898</b>	<i>LA VERDE DI MOLINERIS GIOVANNA S.S. * TARANTASCA *</i>											TIPO AT		
P.	22	11	50	14	12.393	2.360	3,91	3,54	299	42				
T.					12.861		3,88	3,51			3	8	152	2,7
(A: 88%		B: 57%		C: 21%		D: 229 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

## Frisona Italiana

<b>898</b>	<i>LA VERDE DI MOLINERIS GIOVANNA S.S. * TARANTASCA *</i>											TIPO AT		
P.	154	62	40	119	12.686	2.095	3,62	3,31	310	35				
T.					12.921		3,63	3,29			3	6	146	2,6
(A: 89%		B: 54%		C: 42%		D: 174 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>899</b>	<i>RAMONDETTI CLAUDIO * CHERASCO *</i>											TIPO AT		
P.	19	8	42	14	10.195	1.967	4,18	3,46	341	31				
T.					9.888		4,09	3,45			3	7	161	2,1
(A: 94%		B: 12%		C: 53%		D: 160 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>899</b>	<i>RAMONDETTI CLAUDIO * CHERASCO *</i>											TIPO AT		
P.	214	119	56	158	10.877	1.940	3,77	3,28	318	31				
T.					10.825		3,76	3,26			3	5	132	1,9
(A: 89%		B: 31%		C: 27%		D: 189 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>902</b>	<i>BIANCO GIANCARLO * DRONERO *</i>											TIPO AT		
P.	141	68	48	90	9.456	1.617	2,61	3,53	318	42				
T.					9.605		2,74	3,48			3	1	183	2,1
(A: 89%		B: 37%		C: 35%		D: 128 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>909</b>	<i>SAN PIETRO Societa' Semplice Agricola * PEVERAGNO *</i>											TIPO AT		
P.	44	24	55	30	11.591	2.594	4,15	3,46	316	40				
T.					11.441		4,19	3,47			3	10	121	1,9
(A: 89%	B: 24%	C: 35%	D: 104 gg.	E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

## Frisona Italiana

<b>909</b>	<i>SAN PIETRO Societa' Semplice Agricola * PEVERAGNO *</i>											TIPO AT		
P.	198	91	46	150	12.299	1.964	4,17	3,41	324	27				
T.					12.085		4,10	3,36			3	5	133	1,9
(A: 91%	B: 39%	C: 37%	D: 161 gg.	E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>913</b>	<i>MELLANO FABRIZIO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	272	136	50	203	10.305	1.914	3,71	3,47	304	36				
T.					10.412		3,69	3,45			3	5	136	3,1
(A: 86%		B: 40%		C: 31%		D: 151 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>926</b>	<b>SIGISMONDI REMO * CUNEO *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	58	23	40	38	10.026	2.111	3,96	3,31	321	39			
T.					9.964		4,04	3,37		3	0	158 1,1	
(A: 92%		B: 44%		C: 44%		D: 197 gg.		E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>927</b>	<i>FINA EDOARDO * CARTIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	18	7	39	7	8.952	860	3,65	3,52	351	18				
T.					8.928		3,77	3,52			3	7	243	1,4
(A: 98%		B: 73%		C: 36%		D: 204 gg.		E: 64 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

## Frisona Italiana

<b>927</b>	<i>FINA EDOARDO * CARTIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	109	41	38	53	8.768	2.035	3,71	3,52	322	56				
T.					9.026		3,74	3,48			3	2	193	1,6
(A: 93%		B: 59%		C: 41%		D: 212 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>937</b>	<i>MARTINO GIANFRANCO * SAMPEYRE *</i>											TIPO AT	
P.	56	29	52	44	8.805	1.397	3,38	3,49	283	35			
T.					8.926		3,39	3,43		3	8	102 1,5	
(A: 81%		B: 68%		C: 15%		D: 195 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>938</b>	<i>DELERBA F.LLI S.S. - BORELLO PATRIZIA * CUNEO *</i>											TIPO AT	
P.	146	72	49	87	12.064	2.009	3,72	3,47	322	38			
T.					12.217		3,74	3,45		3	4	162 3,0	
(A: 92%		B: 40%		C: 31%		D: 179 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>953</b>	<i>FERRENO GIANFRANCO E GIOVANNI * CHERASCO *</i>											TIPO AT		
P.	27	8	30	17	6.854	1.657	4,56	3,41	287	46				
T.					6.898		4,52	3,51			3	10	125	1,6
(A: 88%		B: 71%		C: 53%		D: 196 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

**Frisona Italiana**

<b>953</b>	<i>FERRENO GIANFRANCO E GIOVANNI * CHERASCO *</i>											TIPO AT		
P.	173	80	46	108	8.652	2.050	4,48	3,56	313	45				
T.					9.170		4,43	3,51			2	10	164	2,0
(A: 89%		B: 58%		C: 27%		D: 196 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>954</b>	<i>ALLOCCO BARTOLOMEO * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	192	91	47	117	8.659	1.780	4,21	3,62	320	39				
T.					8.819		4,11	3,53			3	7	203	3,3
(A: 90%		B: 54%		C: 28%		D: 206 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>955</b>	<i>PEROTTO OLGA * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	173	89	51	140	11.715	2.320	4,30	3,44	298	36				
T.					11.819		4,25	3,40			3	6	116	1,9
(A: 86%		B: 36%		C: 32%		D: 182 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>956</b>	<i>BUGLOSSI PAOLO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	392	172	44	293	9.595	1.959	4,22	3,43	312	36				
T.					9.483		4,16	3,40			3	5	169	2,5
(A: 89%		B: 43%		C: 38%		D: 194 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>966</b>	<i>SOC. AGR. MAGICA DI BORGOGNONE &amp; C. S.S. * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	398	220	55	282	12.453	2.761	3,57	3,36	312	30				
T.					12.354		3,58	3,35			4	1	182	3,5
(A: 88%		B: 34%		C: 27%		D: 177 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>983</b>	<i>ROSSI BARTOLOMEO * POLONGHERA *</i>											TIPO AT	
P.	118	55	47	79	8.904	1.892	4,80	3,45	314	35			
T.					8.930		4,73	3,43		3	5	155 2,0	
(A: 89%		B: 44%		C: 33%		D: 152 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

984	PEIROLO FRANCO E PASCHETTA GIOV.-PEIROLO MARCO * SALUZZO * CERVI											TIPO AT		
P.	31	15	48	23	3.283	1.219	3,40	3,35	256	75				
T.					3.220		3,52	3,42			5	3	119	1,1
(A: 78%		B: 52%		C: 29%		D: 197 gg.		E: 74 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 1)	

**Pezzata Rossa Italiana**

984	PEIROLO FRANCO E PASCHETTA GIOV.-PEIROLO MARCO * SALUZZO * CERVI											TIPO AT		
P.	28	12	43	20	3.526	1.278	3,69	3,34	264	51				
T.					4.080		3,63	3,30			5	6	169	1,5
(A: 79%		B: 65%		C: 29%		D: 135 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 11)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>988</b>	<b>CRAVERO GIOVANNI * GENOLA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	67	31	46	43	9.017	1.563	4,38	3,63	319	43				
T.					9.076		4,27	3,61			3	9	165	1,9
(A: 90%		B: 50%		C: 33%		D: 187 gg.		E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>1008</b>	<i>CROSETTI GIOVANNI E FIGLI GIUS EPPE E MARCO * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	324	194	60	234	10.709	1.854	4,05	3,44	308	39				
T.					10.837		4,03	3,42			3	9	126	2,3
(A: 87%		B: 27%		C: 24%		D: 171 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Piemontese</b>														
<b>1017</b>	<i>SOC. AGR. FRUTTERO GIUSEPPE E ANDREA S.S. * TRINITA' *</i>											TIPO AT		
P.	75	14	19	64	474	179	1,79	2,28	116	34				
T.					838		2,47	2,86			6	8	91	1,0
(A: 56%		B: 93%		C: 68%		D: 76 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Frisona Italiana

<b>1018</b>	<i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 'L PALADIN * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	17	9	53	9	8.095	1.338	3,66	3,49	324	35				
T.					8.415		3,67	3,42			3	5	217	3,5
(A: 89%		B: 70%		C: 10%		D: 177 gg.		E: 226 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>1018</b>	<i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 'L PALADIN * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	15	7	47	11	7.847	2.268	3,75	3,47	292	36				
T.					8.026		3,77	3,50			4	7	212	4,6
(A: 86%		B: 50%		C: 30%		D: 210 gg.		E: 251 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>1019</b>	* MONTEROSSO GRANA *													
P.	25	18	72	25	7.316	1.407	3,70	3,35	274	40				
T.					7.278		3,73	3,37			3	9	92	1,0
	(A: 77%	B: 24%	C: 14%	D: 174 gg.	E: 85 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)								
<b>Bruna</b>														
<b>1019</b>	* MONTEROSSO GRANA *													
P.	10	5	50	6	5.527	1.010	4,15	3,59	261	44				
T.					5.555		4,20	3,59			3	2	83	1,0
	(A: 79%	B: 83%	C: 17%	D: 118 gg.	E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>1019</b>	* MONTEROSSO GRANA *													
P.	50	28	56	44	7.334	1.775	3,76	3,37	286	43				
T.					7.275		3,80	3,39			5	1	95	1,0
	(A: 81%	B: 16%	C: 36%	D: 132 gg.	E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>1020</b>	<i>PEIRETTI ROBERTO GIUSEPPE * CAVALLERLEONE *</i>											TIPO AT	
P.	175	98	56	114	10.171	2.247	3,14	3,32	326	35			
T.					9.970		3,23	3,36		3	11	168 1,8	
(A: 92%		B: 27%		C: 29%		D: 179 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>1022</b>	<i>GRAMAGLIA GIANFRANCO PIERCOSTA NZO E SERGIO * SALUZZO *</i>											TIPO AT
P.	165	101	61	106	11.282	2.019	3,61	3,48	317	38		
T.					11.557		3,58	3,42			3	8
	(A: 89%	B: 33%		C: 20%		D: 196 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1024</b>	<i>CROSETTO GIUSEPPE, GIOVANNI E EUGENIO FRATELLI * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	18	8	44	15	9.139	1.584	3,93	3,40	266	42				
T.					9.825		3,86	3,40			3	6	135	2,1
(A: 82%		B: 38%		C: 38%		D: 230 gg.		E: 185 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>1033</b>	<i>AZ. AGR. EREDI REI DI BANCHIO GIUSEPPINA-REI MARCO * POLONGHERA</i>											TIPO AT	
P.	18	15	83	12	6.776	1.846	4,32	3,64	297	66			
T.					6.860		4,27	3,61		6	9	173 1,2	
(A: 82%		B: 13%		C: 6%		D: 104 gg.		E: 41 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4 4)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1037</b>	<i>BARBERO LUCA * DRONERO *</i>											TIPO AT		
P.	130	40	31	84	9.219	1.780	3,90	3,53	339	27				
T.					9.027		3,90	3,44			3	3	136	1,3
(A: 95%		B: 51%		C: 56%		D: 196 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>1046</b>	<b>SARVIA MARCO * FOSSANO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	130	57	44	99	8.938	1.649	4,06	3,31	292	36		
T.					9.184		3,99	3,29		3	3	131 2,3
(A: 86%	B: 43%		C: 38%		D: 198 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>1047</b>	<i>CRAVERO ENRICO * SALUZZO *</i>											TIPO AT
P.	111	63	57	73	9.519	1.970	4,12	3,72	329	33		
T.					9.629		4,16	3,63		3	9	186 1,7
(A: 91%		B: 37%		C: 24%		D: 187 gg.		E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 4)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>1049</b>	<i>RASO MICHELINO E F.LLI MARIA MADDAL., GIAMPIERO E DOMENICO * CAV</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	9	9.337	2.380	4,00	3,48	285	54				
T.					9.207		4,03	3,49			4	3	148	2,9
	(A: 82%)		B: 22%		C: 11%		D: 184 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1049</b>	<i>RASO MICHELINO E F.LLI MARIA MADDAL., GIAMPIERO E DOMENICO * CAV</i>											TIPO AT		
P.	324	168	52	228	9.788	1.738	3,95	3,36	314	37				
T.					9.711		3,96	3,35			3	7	170	3,1
	(A: 89%)		B: 35%		C: 31%		D: 176 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1051</b>	<i>BRESSI BRUNO * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	105	50	48	66	10.072	1.864	3,97	3,42	316	29				
T.					10.090		3,97	3,39			3	3	172	3,8
(A: 91%		B: 43%		C: 32%		D: 187 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

1053	AZ. AGR. DEL PIOPPO SOC.SEMPLICE AGR. * BOVES *											TIPO AT		
P.	35	17	49	24	8.776	2.049	4,25	3,38	285	47				
T.					9.063		4,25	3,38			3	9	131	2,1
(A: 84%		B: 57%		C: 26%		D: 143 gg.		E: 181 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Frisona Italiana**

1053	AZ. AGR. DEL PIOPPO SOC.SEMPLICE AGR. * BOVES *											TIPO AT		
P.	129	64	50	84	10.173	2.481	4,25	3,32	312	40				
T.					10.298		4,23	3,32			3	8	177	2,5
(A: 89%		B: 40%		C: 32%		D: 168 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>1061</b>	<i>CRAVERO SILVANO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT	
P.	81	41	51	54	7.888	1.548	3,89	3,25	306	45			
T.					8.075		3,88	3,28		4	3	173 2,2	
(A: 88%	B: 30%		C: 35%		D: 216 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1066</b>	<i>GIORDANO ADRIANO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	28	14	50	16	5.545	1.032	4,02	3,34	298	57				
T.					6.047		3,98	3,21			3	6	289	2,0
(A: 87%		B: 40%		C: 30%		D: 236 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>1068</b>	<i>C.F.D. S.S. DI CAMPANA FRANCO E DARIO * BUSCA *</i>											TIPO AT	
P.	212	106	50	168	11.137	1.854	3,50	3,44	312	25			
T.					11.402		3,53	3,41		3	4	131 2,2	
(A: 89%		B: 35%		C: 33%		D: 169 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>1070</b>	<i>VASSALLO ENRICO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	53	28	53	30	8.290	2.129	3,86	3,49	306	45				
T.					8.507		3,77	3,47			4	0	151	1,7
(A: 87%		B: 71%		C: 10%		D: 170 gg.		E: 87 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

**Frisona Italiana**

<b>1070</b>	<i>VASSALLO ENRICO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	92	45	49	66	8.334	1.564	3,89	3,49	320	40				
T.					8.369		3,78	3,44			4	11	185	2,2
(A: 90%		B: 34%		C: 36%		D: 196 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1071</b>	<i>CAPORGNO FRANCO * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	90	46	51	61	8.769	1.776	3,85	3,41	313	34				
T.					8.797		3,87	3,41			3	11	181	3,0
	(A: 89%	B: 34%		C: 31%		D: 185 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>1072</b>	<i>DEMARCHI SEBASTIANO * CARDE' *</i>											TIPO AT	
P.	148	88	59	99	10.149	2.006	3,84	3,58	306	38			
T.					10.184		3,86	3,58		3	5	167 2,7	
(A: 87%		B: 24%		C: 27%		D: 138 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>1076</b>	<i>BOSIO DIEGO * BAGNOLO PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	32	22	69	27	9.150	1.752	3,68	3,57	297	27				
T.					9.210		3,65	3,57			4	10	106	1,8
(A: 85%      B: 23%      C: 15%      D: 224 gg.      E: 197 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1076</b>	<i>BOSIO DIEGO * BAGNOLO PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	44	26	59	30	9.696	1.617	3,62	3,49	314	28				
T.					9.789		3,59	3,49			4	5	150	2,2
(A: 88%      B: 42%      C: 16%      D: 234 gg.      E: 185 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1083</b>	<b>BORRETTA MARIO * SALUZZO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	96	38	40	62	8.499	1.830	4,03	3,55	331	45				
T.					8.435		3,98	3,50			3	3	257	4,9
(A: 92%		B: 46%		C: 44%		D: 166 gg.		E: 175 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>1092</b>	<i>BUSSO IVANO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT
P.	72	30	42	50	8.557	1.466	3,90	3,48	311	33		
T.					8.854		3,76	3,36		3	0	141 2,0
(A: 89%	B: 55%		C: 36%		D: 211 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1094</b>	<i>CAMISASSI BARTOLOMEO - SANTA CLARA S.S. * MURELLO *</i>											TIPO AT		
P.	188	100	53	136	9.712	1.891	3,61	3,38	317	34				
T.					9.780		3,67	3,37			3	7	167	3,1
(A: 89%		B: 36%		C: 29%		D: 205 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>1099</b>	<i>COSTAMAGNA EMILIANO * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	21	6	29	15	8.543	1.042	3,30	3,22	327	36				
T.					8.192		3,52	3,27			3	1	166	1,3
	(A: 94%		B: 69%		C: 54%		D: 226 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1099</b>	<i>COSTAMAGNA EMILIANO * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	59	29	49	46	8.274	1.779	3,67	3,27	305	47				
T.					8.026		3,64	3,29			3	6	156	1,5
	(A: 88%		B: 31%		C: 36%		D: 200 gg.		E: 178 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>1100</b>	<i>CUSSA CLAUDIO E GIUSEPPE * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	9	2.727	381	3,42	3,24	301	26				
T.					2.662		3,36	3,22			4	3	116	1,5
	(A: 85%	B: 22%		C: 22%	D: 254 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)			
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>1100</b>	<i>CUSSA CLAUDIO E GIUSEPPE * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	33	21	64	35	2.025	544	3,38	3,24	251	50				
T.					2.063		3,17	3,03			6	2	94	1,5
	(A: 70%	B: 6%		C: 32%	D: 297 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>1100</b>	<i>CUSSA CLAUDIO E GIUSEPPE * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	5	3.059	333	4,06	3,34	314	39				
T.					3.256		3,98	3,29			7	0	179	1,9
	(A: 87%	B: 0%		C: 29%	D: 0 gg.		E: 217 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1101</b>	<i>RASO LUCIANA * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	101	46	46	81	12.057	2.099	3,85	3,57	307	32				
T.					11.832		3,90	3,56			3	5	127	2,0
(A: 88%		B: 38%		C: 37%		D: 189 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>1102</b>	<i>UBERTO SERGIO * CUNEO *</i>											TIPO AT	
P.	119	70	59	79	10.985	2.161	3,48	3,31	309	47			
T.					10.918		3,44	3,29			3	7	
	(A: 87%	B: 27%		C: 27%		D: 202 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>1108</b>	<i>RIAUDO PIETRO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT	
P.	25	17	68	13	7.063	908	4,21	3,33	341	28			
T.					7.169		4,20	3,30			4	6	
	(A: 94%	B: 19%		C: 19%		D: 147 gg.		E: 188 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>1111</b>	<b>RE S.S. * CARAGLIO *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	14	8	57	14	4.963	1.241	4,40	3,36	275	40			
T.					4.786		4,40	3,36		4	5	100 1,6	
	(A: 77%		B: 17%		C: 33%		D: 166 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>1111</b>	<b>RE S.S. * CARAGLIO *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	70	41	59	54	6.285	1.436	4,35	3,15	299	39			
T.					6.343		4,39	3,14		4	1	106 1,8	
	(A: 85%		B: 31%		C: 24%		D: 169 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>1111</b>	<b>RE S.S. * CARAGLIO *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	10	7	70	9	4.723	930	4,08	3,28	257	45			
T.					4.735		4,02	3,29		5	8	67 1,2	
	(A: 73%		B: 43%		C: 0%		D: 245 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>1114</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI COTTURA S.S. * ENVIE *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	17	15	88	11	5.566	1.099	3,67	3,44	321	28			
T.					5.568		3,68	3,44		3	10	214 2,6	
(A: 89%		B: 13%		C: 0%		D: 150 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1124</b>	<i>DONALISIO CORRADO * MONASTEROLO DI SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	89	45	51	61	9.838	1.550	3,52	3,26	313	34				
T.					9.917		3,56	3,28			3	6	138	2,7
(A: 90%		B: 36%		C: 32%		D: 206 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>1125</b>	<i>MONETTI GIANFRANCO &amp; MARIO - AGRI BERRONI * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	183	127	69	141	9.174	1.783	4,40	3,45	320	35				
T.					9.391		4,37	3,43			3	0	151	2,4
(A: 89%		B: 19%		C: 18%		D: 201 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>1128</b>	<i>MELANO FELICE * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	22	16	73	22	2.211	670	3,61	3,16	283	54				
T.					2.120		3,59	3,15			6	11	89	1,4
(A: 77%	B: 10%	C: 20%	D: 169 gg.	E: 80 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)									

**Piemontese**

<b>1128</b>	<i>MELANO FELICE * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	43	24	56	31	1.281	584	3,94	3,38	247	52				
T.					1.345		3,97	3,37			6	11	86	1,5
(A: 72%	B: 43%	C: 20%	D: 154 gg.	E: 63 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>1135</b>	<b>SOC.AGR. L'AURORA DI CAMUSSO GIUSEPPE E RICCARDO * BARGE *</b>											TIPO AT		
P.	9	5	56	7	11.472	1.289	3,97	3,67	321	28				
T.					10.966		4,13	3,68			3	4	137	2,3
(A: 90%		B: 29%		C: 29%		D: 204 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1135</b>	<b>SOC.AGR. L'AURORA DI CAMUSSO GIUSEPPE E RICCARDO * BARGE *</b>											TIPO AT		
P.	101	44	44	81	11.125	1.748	3,97	3,58	317	33				
T.					11.143		3,90	3,52			3	5	118	2,0
(A: 89%		B: 27%		C: 46%		D: 182 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1137</b>	<i>TALLONE BRUNO * CENTALLO *</i>											TIPO AT		
P.	214	101	47	123	9.752	2.138	4,02	3,20	295	49				
T.					10.074		4,01	3,18			3	11	155	2,8
(A: 86%		B: 62%		C: 25%		D: 189 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1140</b>	<i>SOC. AGR. FRATELLI RINALDI S.S. * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	199	94	47	153	10.140	1.884	3,93	3,34	297	43				
T.					10.458		3,90	3,34			3	1	120	2,1
(A: 87%		B: 44%		C: 34%		D: 200 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>1169</b>	<i>AZ. AGR. CASCINA BIANCA DI BIMA LIVIO * CERVASCA *</i>											TIPO AT		
P.	32	25	78	28	6.398	1.033	3,93	3,51	303	33				
T.					6.319		3,94	3,53			5	7	161	3,0
(A: 85%		B: 3%		C: 19%		D: 228 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>1169</b>	<i>AZ. AGR. CASCINA BIANCA DI BIMA LIVIO * CERVASCA *</i>											TIPO AT		
P.	49	30	61	43	5.979	1.241	4,05	3,60	298	33				
T.					6.081		4,01	3,60			5	3	163	2,9
(A: 84%		B: 11%		C: 32%		D: 258 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>1296</b>	<i>MONETTI ANDREA E MASSIMO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT
P.	101	55	54	63	8.267	1.323	4,01	3,67	322	42		
T.					8.252		3,94	3,63			3	5
	(A: 90%	B: 31%		C: 29%	D: 185 gg.			E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>1317</b>	<i>DOTTO ROBERTO * ROCCA DE' BALDI *</i>											TIPO AT	
P.	29	18	62	20	6.202	687	3,56	3,33	295	42			
T.					6.492		3,61	3,35			5	0	
	(A: 85%	B: 26%		C: 22%		D: 229 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>1345</b>	<b>SOC. AGR. CAVIGLIASSO MATTEO &amp; C. S.S. * MURELLO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	10	5	50	6	9.215	1.227	4,30	3,67	323	23				
T.					9.152		3,94	3,57			3	3	240	4,0
	(A: 92%	B: 25%		C: 38%	D: 166 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1345</b>	<b>SOC. AGR. CAVIGLIASSO MATTEO &amp; C. S.S. * MURELLO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	203	102	50	143	10.278	1.846	3,63	3,36	321	29				
T.					10.382		3,63	3,35			3	8	174	3,2
	(A: 91%	B: 39%		C: 31%	D: 160 gg.		E: 176 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1346</b>	<i>MACCAGNO GIUSEPPE E BRUNO S.S. * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	169	74	44	130	10.210	1.605	3,91	3,52	315	40				
T.					10.250		3,88	3,45			3	3	119	2,1
(A: 89%		B: 35%		C: 42%		D: 207 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1358</b>	<i>BATTISTI GIUSEPPE - BATTISTI ANDREA * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	61	29	48	41	9.175	2.583	3,88	3,27	313	42				
T.					8.829		3,86	3,25			3	3	199	3,6
(A: 88%		B: 53%		C: 28%		D: 132 gg.		E: 191 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>1386</b>	<b>SOC. AGR. LA CASCINA SAN GIUSEPPE DI BARBERO * SALUZZO *</b>											TIPO AT		
P.	17	12	71	15	10.292	1.064	4,20	3,46	313	21				
T.					10.138		4,25	3,48			4	5	152	3,0
(A: 87%	B: 21%		C: 14%		D: 179 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1386</b>	<b>SOC. AGR. LA CASCINA SAN GIUSEPPE DI BARBERO * SALUZZO *</b>											TIPO AT		
P.	145	77	53	116	9.996	1.405	4,18	3,50	321	29				
T.					10.094		4,14	3,43			4	2	153	2,6
(A: 91%	B: 34%		C: 30%		D: 197 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1387</b>	<i>SOC. AGR. TALLONE FRATELLI FLAVIO E CLAUDIO S.S. * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	316	169	53	226	11.054	2.085	4,49	3,41	304	40				
T.					11.415		4,46	3,38			3	6	148	2,9
(A: 87%		B: 38%		C: 27%		D: 174 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>1388</b>	<i>BERSANO DARIO * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	17	12	71	12	7.827	1.725	4,23	3,53	303	52				
T.					7.778		4,20	3,53			4	2	147	1,7
(A: 83%	B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

## Pezzata Rossa Italiana

<b>1388</b>	<i>BERSANO DARIO * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	59	42	71	39	6.859	1.605	4,00	3,50	296	67				
T.					7.002		3,95	3,47			4	0	170	2,1
(A: 84%	B: 20%		C: 16%		D: 219 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>1390</b>	<b>GRASSO LUIGI * FOSSANO *</b>											TIPO AT		
P.	11	8	73	5	5.742	1.568	3,56	3,34	323	42				
T.					5.401		3,56	3,38			4	6	135	1,8
(A: 90%	B: 22%		C: 11%		D: 231 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1390</b>	<b>GRASSO LUIGI * FOSSANO *</b>											TIPO AT		
P.	20	12	60	14	5.743	1.615	3,95	3,43	312	27				
T.					5.975		3,95	3,42			4	0	176	2,2
(A: 89%	B: 25%		C: 25%		D: 111 gg.		E: 238 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1406</b>	<i>MARGARIA FRANCO * ROCCABRUNA *</i>											TIPO AT		
P.	70	34	49	54	8.646	1.069	3,98	3,43	319	24				
T.					8.775		3,90	3,35			3	4	140	2,0
(A: 90%		B: 37%		C: 35%		D: 166 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>1423</b>	<i>AZ. AGR. LA PIEMONTESE DI GHIGO EMANUELE E CRISTIANO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	101	60	59	84	9.238	1.965	3,85	3,53	309	46		
T.					9.208		3,81	3,50		4	0	153 3,0
(A: 87%		B: 23%		C: 27%		D: 206 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1 11)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

1428	PEZZATA ROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * BENE VAGIENNA *											TIPO AT		
P.	49	20	41	27	9.024	1.095	4,47	3,63	321	37				
T.					9.361		4,39	3,57			4	2	125	1,0
(A: 91%		B: 79%		C: 29%		D: 181 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

**Pezzata Rossa Italiana**

1428	PEZZATA ROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * BENE VAGIENNA *											TIPO AT		
P.	114	53	46	81	8.744	1.291	4,39	3,60	310	51				
T.					9.065		4,32	3,55			5	2	127	1,1
(A: 88%		B: 44%		C: 37%		D: 179 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>1440</b>	<i>EREDI DI BORGOGNONE PIETRO D.-BORGOGNONE SEVERINO * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	17	5	29	12	7.233	2.753	4,03	3,58	283	58				
T.					7.469		3,77	3,38			3	4	188	3,8
(A: 82%		B: 55%		C: 55%		D: 135 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

<b>1440</b>	<i>EREDI DI BORGOGNONE PIETRO D.-BORGOGNONE SEVERINO * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	115	56	49	80	8.891	2.026	3,63	3,41	299	47				
T.					9.313		3,60	3,33			3	7	204	3,4
(A: 86%		B: 45%		C: 30%		D: 164 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>1461</b>	<b>SOC. AGR. ORIA FRATELLI S.S. * SAVIGLIANO *</b>											TIPO AT		
P.	15	8	53	9	11.099	1.798	4,04	3,44	337	38				
T.					10.949		3,98	3,39			3	3	179	3,3
(A: 93%	B: 23%		C: 38%		D: 169 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1461</b>	<b>SOC. AGR. ORIA FRATELLI S.S. * SAVIGLIANO *</b>											TIPO AT		
P.	570	266	47	374	10.115	1.988	3,86	3,38	328	34				
T.					10.206		3,85	3,36			3	1	177	3,4
(A: 93%	B: 40%		C: 35%		D: 196 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>1464</b>	<i>GIANOGLIO GIUSEPPE * MARENE *</i>											<b>TIPO AT</b>
P.	195	87	45	142	11.547	1.810	3,61	3,33	300	33		
T.					11.773		3,62	3,30		3	4	133 2,6
(A: 88%		B: 38%		C: 40%		D: 172 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1465</b>	<i>BIOLATTO ENRICO * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	106	55	52	78	10.988	1.636	3,41	3,47	314	35				
T.					11.004		3,37	3,43			3	5	147	2,2
(A: 88%		B: 32%		C: 33%		D: 187 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>1466</b>	<b>RASPO GIUSEPPE * SAVIGLIANO *</b>											TIPO AT	
P.	9	7	78	6	7.889	1.669	3,91	3,45	304	58			
T.					7.956		3,98	3,52		4	4	217 3,8	
	(A: 86%		B: 13%		C: 13%		D: 355 gg.		E: 41 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)		

<b>Frisona Italiana</b>												
<b>1466</b>	<b>RASPO GIUSEPPE * SAVIGLIANO *</b>											TIPO AT
P.	150	94	63	94	8.832	2.324	4,26	3,62	316	45		
T.					9.079		4,16	3,59		3	7	252 3,9
	(A: 89%		B: 21%		C: 25%		D: 196 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>1467</b>	<i>PERANO MASSIMO * PEVERAGNO *</i>											TIPO AT	
P.	134	68	51	98	10.921	1.970	3,92	3,50	315	33			
T.					11.167		3,92	3,50		3	5	155 2,3	
(A: 90%		B: 33%		C: 33%		D: 170 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
	<b>Frisona Italiana</b>													
<b>1469</b>	<i>BIOLATTI GIORGIO * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	109	46	42	68	9.161	1.241	3,91	3,27	309	35				
T.					9.199		3,92	3,31			3	8	152	1,7
(A: 90%		B: 49%		C: 37%		D: 181 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1470</b>	<i>DEPETRIS LIVIO, MARIO E MASSIM O * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	208	105	50	134	11.447	2.175	3,85	3,59	319	40				
T.					11.477		3,86	3,60			3	5	179	4,2
(A: 91%		B: 40%		C: 30%		D: 186 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>1471</b>	<i>PRONE ROMANO * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	105	67	64	63	7.916	2.003	4,08	3,60	310	51				
T.					8.240		4,01	3,56			4	1	136	1,7
(A: 88%		B: 34%		C: 15%		D: 162 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

**Frisona Italiana**

<b>1471</b>	<i>PRONE ROMANO * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	248	139	56	161	7.532	1.946	4,13	3,58	298	51				
T.					7.864		4,12	3,54			3	8	157	1,9
(A: 85%		B: 38%		C: 24%		D: 165 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>1474</b>	* MONTEROSSO GRANA *													
P.	53	37	70	44	7.411	1.283	3,98	3,50	304	45				
T.					7.520		3,94	3,47			5	5	128	1,0
(A: 84%	B: 13%		C: 23%		D: 154 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)					

<b>Bruna</b>														
<b>1474</b>	* MONTEROSSO GRANA *													
P.	45	22	49	32	7.048	1.774	4,06	3,56	302	66				
T.					7.174		4,08	3,55			5	0	147	1,0
(A: 85%	B: 35%		C: 35%		D: 180 gg.		E: 81 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>1490</b>	<i>FRANCO RENATA * FOSSANO *</i>											<b>TIPO AT</b>
P.	224	128	57	143	7.706	1.319	3,92	3,50	306	52		
T.					7.955		3,87	3,43		4	2	221 2,1
(A: 86%	B: 31%		C: 26%		D: 193 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>1495</b>	<i>BOTTA ENRICO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT	
P.	88	47	53	55	11.188	2.171	4,03	3,39	315	36			
T.					11.311		3,98	3,36		3	6	162 3,1	
(A: 89%	B: 41%		C: 25%		D: 189 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>1499</b>	<i>MARINO SILVIO * ENVIE *</i>											TIPO AT	
P.	26	15	58	21	6.122	1.698	3,83	3,57	276	62			
T.					6.249		3,87	3,60			4	5	
	(A: 81%	B: 18%		C: 32%		D: 221 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Pezzata Rossa Italiana**

**1503** \* MONTEROSSO GRANA \*

P.	17	10	59	16	3.600	720	3,70	3,21	280	38				
T.					3.707		3,56	3,08			6	1	117	1,4
(A: 80%		B: 21%		C: 29%		D: 189 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Piemontese**

**1503** \* MONTEROSSO GRANA \*

P.	17	8	47	10	866	386	4,07	3,30	198	61				
T.					977		4,02	3,30			7	1	154	2,0
(A: 67%		B: 42%		C: 33%		D: 148 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>1524</b>	<i>QUARANTA PIERFRANCESCO * BERNEZZO *</i>											TIPO AT		
P.	13	11	85	8	2.984	1.135	4,14	3,58	257	64				
T.					3.017		4,11	3,57			4	8	186	2,4
(A: 73%		B: 8%		C: 8%		D: 243 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

**Frisona Italiana**

<b>1524</b>	<i>QUARANTA PIERFRANCESCO * BERNEZZO *</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	9	3.828	723	4,07	3,31	297	31				
T.					3.855		4,03	3,32			4	1	193	1,9
(A: 84%		B: 20%		C: 20%		D: 117 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>1532</b>	<i>COSTANZO CARLO * FRABOSA SOTTANA *</i>											TIPO AT		
P.	15	8	53	11	4.848	768	4,66	3,08	251	33				
T.					5.046		4,60	3,17			5	8	118	1,6
(A: 74%		B: 15%		C: 38%		D: 125 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Bruna</b>												
<b>1554</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA LA BRUNA DI FIANDINO DAVIDE E C. * MONTEROSSO</b>											
P.	160	110	69	118	7.412	1.422	4,47	3,73	307	35		
T.					7.327		4,41	3,69		4	0	165 3,2
(A: 86%		B: 25%		C: 14%		D: 206 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1561</b>	<i>PAROLA GERMANO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	132	81	61	99	10.085	1.842	3,72	3,41	318	31				
T.					10.164		3,65	3,35			3	7	170	3,2
(A: 89%		B: 35%		C: 17%		D: 164 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>1586</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA GARNERO F.LLI s.s. * BUSCA *</b>											TIPO AT		
P.	5	5	100	4	7.756	1.540	3,92	3,73	302	35				
T.					7.756		3,92	3,73			3	7	171	1,9
(A: 83%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1586</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA GARNERO F.LLI s.s. * BUSCA *</b>											TIPO AT		
P.	57	33	58	44	7.598	1.424	4,24	3,71	319	37				
T.					7.607		4,15	3,65			3	11	181	2,1
(A: 89%		B: 27%		C: 27%		D: 137 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1588</b>	<i>MACCAGNO GUIDO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	67	36	54	48	7.948	1.918	3,86	3,41	299	48				
T.					8.254		3,66	3,34			3	7	161	2,0
(A: 86%		B: 37%		C: 27%		D: 210 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>1589</b>	<i>PIGNATTA GIOVANNI MARCO * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	25	14	56	16	8.609	1.574	3,78	3,42	315	43				
T.					8.269		3,80	3,45			4	0	194	1,9
(A: 87%		B: 32%		C: 26%		D: 185 gg.		E: 85 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Frisona Italiana**

<b>1589</b>	<i>PIGNATTA GIOVANNI MARCO * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	123	70	57	89	7.765	1.838	3,84	3,53	311	49				
T.					7.852		3,80	3,49			3	9	216	2,4
(A: 88%		B: 29%		C: 29%		D: 167 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1592</b>	<i>AZ. AGR. RACCA S.S. * TRINITA' *</i>											TIPO AT		
P.	74	36	49	52	8.855	1.435	3,73	3,32	303	28				
T.					9.155		3,75	3,31			3	10	140	1,9
(A: 87%		B: 42%		C: 31%		D: 196 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>1633</b>	<b>* MONTEROSSO GRANA *</b>												
P.	19	14	74	14	3.791	1.087	3,77	3,34	272	59			
T.					4.201		3,72	3,30		5	5	148 1,4	
(A: 78%		B: 27%		C: 7%		D: 155 gg.		E: 262 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>1634</b>	<i>PAROLA BARTOLOMEO * VILLANOVA SOLARO *</i>											TIPO AT		
P.	15	11	73	8	11.201	1.794	3,85	3,57	338	29				
T.					11.304		3,84	3,52			3	5	197	4,0
(A: 93%	B: 15%		C: 15%		D: 216 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

## Frisona Italiana

<b>1634</b>	<i>PAROLA BARTOLOMEO * VILLANOVA SOLARO *</i>											TIPO AT		
P.	111	65	59	62	10.761	1.816	3,86	3,47	329	40				
T.					10.630		3,87	3,46			3	10	215	4,9
(A: 92%	B: 22%		C: 30%		D: 202 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>1635</b>	<i>LA FERDINANDA DEI F.LLI LINGUA SOC. AGR.SEMPLICE * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	248	101	41	196	12.318	1.968	4,43	3,24	304	29				
T.					12.508		4,31	3,21			3	3	122	2,3
(A: 88%		B: 50%		C: 40%		D: 177 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>1636</b>	<i>SOC. AGR. GONELLA S.S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	17	12	71	17	9.300	1.582	4,42	3,37	289	25				
T.					9.163		4,45	3,39			3	5	104	1,4
(A: 81%		B: 29%		C: 14%		D: 155 gg.		E: 186 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			1 11)	

**Frisona Italiana**

<b>1636</b>	<i>SOC. AGR. GONELLA S.S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	98	50	51	69	9.937	1.642	4,68	3,39	303	29				
T.					9.986		4,54	3,32			3	2	128	1,7
(A: 87%		B: 38%		C: 32%		D: 199 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>1640</b>	<b>SWEET MILK - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. * CHIUSA DI PES</b>											TIPO AT		
P.	76	36	47	56	6.777	1.409	3,29	3,43	310	47				
T.					6.989		3,31	3,41			4	6	157	1,1
	(A: 89%	B: 33%	C: 40%	D: 148 gg.	E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1640</b>	<b>SWEET MILK - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. * CHIUSA DI PES</b>											TIPO AT		
P.	153	79	52	107	7.347	1.839	3,51	3,45	320	47				
T.					7.248		3,51	3,42			4	0	157	1,0
	(A: 90%	B: 43%	C: 29%	D: 171 gg.	E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>1640</b>	<b>SWEET MILK - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. * CHIUSA DI PES</b>											TIPO AT		
P.	19	14	74	21	5.328	1.388	3,60	3,52	306	34				
T.					5.550		3,58	3,51			3	3	115	1,0
	(A: 86%	B: 18%	C: 18%	D: 174 gg.	E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Pezzata Rossa Italiana**

**1641** \* MONTEROSSO GRANA \*

P.	17	10	59	13	3.649	634	3,41	3,21	270	54				
T.					3.792		3,45	3,21			6	6	170	1,3
(A: 79%		B: 31%		C: 23%		D: 164 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

**Piemontese**

**1641** \* MONTEROSSO GRANA \*

P.	21	8	38	26	614	200	0,72	1,39	195	32				
T.					841		2,18	2,43			6	7	136	1,8
(A: 69%		B: 38%		C: 50%		D: 136 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>1643</b>	<i>GONELLA FRANCESCO * MONASTEROLO DI SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	19	18	95	13	4.539	1.195	3,61	3,22	313	33				
T.					4.481		3,61	3,23			4	11	147	2,1
	(A: 86%	B: 6%	C: 0%	D: 162 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 8)								

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1643</b>	<i>GONELLA FRANCESCO * MONASTEROLO DI SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	7	5.008	1.224	3,89	3,05	320	32				
T.					4.891		3,75	2,97			6	8	222	2,4
	(A: 84%	B: 0%	C: 25%	D: 0 gg.	E: 92 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>1645</b>	<i>SOC. AGR. GIORDANO ENZO E VALERIO S.S. * BUSCA *</i>											TIPO AT
P.	109	59	54	74	9.821	1.636	3,98	3,46	306	39		
T.					9.951		3,95	3,43		4	1	188 2,1
(A: 87%	B: 34%		C: 29%		D: 176 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1649</b>	<i>ABBA' LORENZO * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	50	17	34	34	8.511	1.249	3,79	3,29	330	30				
T.					8.569		3,73	3,23			3	8	142	2,0
	(A: 94%	B: 55%	C: 48%	D: 248 gg.	E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>1651</b>	<i>SERENO DARIO * VOTTIGNASCO *</i>											TIPO AT	
P.	8	7	88	6	9.348	1.657	3,69	3,35	317	21			
T.					9.346		3,69	3,35		3	8	137 2,9	
	<i>(A: 87%</i>		<i>B: 14%</i>	<i>C: 0%</i>	<i>D: 6 gg.</i>		<i>E: 0 gg.</i>	<i>ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)</i>					

<b>Frisona Italiana</b>												
<b>1651</b>	<i>SERENO DARIO * VOTTIGNASCO *</i>											TIPO AT
P.	53	31	58	40	8.190	1.969	3,94	3,50	317	44		
T.					8.464		3,89	3,45		3	3	175 2,6
	<i>(A: 89%</i>		<i>B: 23%</i>	<i>C: 28%</i>	<i>D: 165 gg.</i>		<i>E: 121 gg.</i>	<i>ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)</i>				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1652</b>	<i>BLUA ORESTE * ROCCA DE' BALDI *</i>											TIPO AT		
P.	128	60	47	85	7.581	1.409	4,00	3,40	313	42				
T.					7.588		3,93	3,34			3	7	124	1,4
(A: 89%		B: 44%		C: 35%		D: 123 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>1660</b>	<i>PEROTTI TOMMASO-GIACOMO-GIOVANNI * CRISSOLO *</i>											TIPO AT	
P.	20	14	70	21	3.194	579	3,75	3,37	248	53			
T.					3.296		3,77	3,40		5	5	173 1,4	
(A: 69%		B: 25%		C: 13%		D: 136 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>1731</b>	<i>BERNARDI MARCO - AZ. AGR. LA TOLOSANA DI ARNAUDO F * SALUZZO *</i>											TIPO AT
P.	77	29	38	26	9.877	2.436	3,95	3,74	333	49		
T.					10.353		3,84	3,65		3	0	292 2,3
(A: 95%		B: 75%		C: 34%		D: 188 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>1783</b>	<i>BONANSEA CLAUDIO * SANFRONT *</i>											TIPO AT		
P.	26	15	58	15	8.101	1.522	4,05	3,39	328	20				
T.					7.861		4,07	3,38			3	4	187	1,8
(A: 91%		B: 24%		C: 29%		D: 145 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1783</b>	<i>BONANSEA CLAUDIO * SANFRONT *</i>											TIPO AT		
P.	106	55	52	49	7.347	1.533	4,21	3,52	323	42				
T.					7.817		4,07	3,44			3	4	210	2,1
(A: 91%		B: 53%		C: 21%		D: 194 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>													
<b>1822</b>	<i>GRISERI DOMENICA * FRABOSA SOPRANA *</i>											TIPO AT	
P.	10	6	60	9	2.910	1.056	2,47	3,08	250	80			
T.					3.035		2,59	3,09		6	1	171 1,7	
(A: 72%		B: 11%		C: 33%		D: 243 gg.		E: 54 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>1846</b>	<i>EANDI MAURO * FOSSANO *</i>											TIPO AT	
P.	95	53	56	66	10.341	1.818	3,70	3,27	300	34			
T.					10.384		3,72	3,27			3	6	
	(A: 87%	B: 36%	C: 24%	D: 176 gg.	E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>1849</b>	<i>FRANCO SIMONE * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT	
P.	14	9	64	7	7.805	1.475	3,75	3,62	342	28			
T.					7.865		3,70	3,57		2	9	186 3,2	
(A: 94%	B: 40%		C: 10%		D: 178 gg.		E: 45 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

<b>Frisona Italiana</b>												
<b>1849</b>	<i>FRANCO SIMONE * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	77	43	56	55	8.216	1.277	3,87	3,69	319	40		
T.					8.254		3,82	3,62		3	4	202 3,3
(A: 91%	B: 26%		C: 31%		D: 246 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Meticcia**

<b>1859</b>	<i>ALLEVAMENTO MORIS S.S. AGR. DI MORISIASCO FRANCO E FIGLI * CARAG</i>											TIPO AT
P.	14	5	36	11	7.602	1.098	4,86	3,76	286	38		
T.					8.180		4,80	3,62		3	1	148 1,8
(A: 79%		B: 40%		C: 50%		D: 125 gg.		E: 80 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)		

**Angler**

<b>1859</b>	<i>ALLEVAMENTO MORIS S.S. AGR. DI MORISIASCO FRANCO E FIGLI * CARAG</i>											TIPO AT
P.	69	27	39	48	7.807	1.849	4,91	3,68	263	51		
T.					8.456		4,70	3,60		3	8	158 1,6
(A: 79%		B: 52%		C: 41%		D: 163 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>1866</b>	<i>AZ. SAN BARTOLOMEO S.S. di CHIAVASSA C. e MELLANO S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT	
P.	56	34	61	46	9.157	1.520	3,98	3,42	303	35			
T.					9.160		3,89	3,36		4	6	136 2,8	
(A: 86%		B: 27%		C: 23%		D: 150 gg.		E: 203 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1877</b>	<b>OGGERO GIAMPIERO * CHIUSA DI PESIO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	155	82	53	106	9.122	1.755	3,88	3,42	311	47				
T.					9.485		3,82	3,40			3	7	176	2,9
(A: 89%		B: 36%		C: 29%		D: 159 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>1879</b>	<i>AIMETTA MIRELLA * PEVERAGNO *</i>											TIPO AT	
P.	31	11	35	16	8.420	1.923	3,85	3,50	326	33			
T.					9.031		3,94	3,38		3	2	190 2,2	
(A: 91%	B: 82%		C: 35%		D: 135 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

<b>Frisona Italiana</b>												
<b>1879</b>	<i>AIMETTA MIRELLA * PEVERAGNO *</i>											TIPO AT
P.	90	42	47	64	9.168	1.805	4,09	3,55	322	37		
T.					9.201		4,12	3,50		3	3	197 1,8
(A: 92%	B: 34%		C: 40%		D: 186 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>1881</b>	<i>PAROLA GIUSEPPE * CUNEO *</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	5	8.610	2.038	3,79	3,57	320	35				
T.					8.717		3,73	3,55			3	1	180	2,0
(A: 90%		B: 80%		C: 0%		D: 107 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Frisona Italiana**

<b>1881</b>	<i>PAROLA GIUSEPPE * CUNEO *</i>											TIPO AT		
P.	42	15	36	26	9.105	2.024	3,58	3,49	326	40				
T.					8.998		3,54	3,40			3	1	156	1,4
(A: 91%		B: 65%		C: 42%		D: 109 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>1913</b>	<i>BONGIOVANNI MATTEO * PEVERAGNO *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	9	5.889	1.346	4,07	3,25	292	50				
T.					5.736		4,13	3,29			3	2	119	1,6
(A: 83%		B: 43%		C: 14%		D: 236 gg.		E: 79 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	10)		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>1913</b>	<i>BONGIOVANNI MATTEO * PEVERAGNO *</i>											TIPO AT		
P.	33	16	48	23	6.496	1.258	4,15	3,29	317	31				
T.					6.530		4,15	3,28			2	11	174	2,1
(A: 90%		B: 36%		C: 36%		D: 128 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>1915</b>	<i>ANSELMO FRANCO * ENVIE *</i>											<b>TIPO AT</b>
P.	58	32	55	43	5.395	945	3,95	3,14	282	34		
T.					5.713		4,02	3,13		3	6	121 2,0
(A: 82%	B: 33%		C: 29%		D: 147 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>1916</b>	<i>FORNASERI PIER MARIO * ROCCA DE' BALDI *</i>											TIPO AT	
P.	14	6	43	13	4.163	797	4,09	3,25	282	46			
T.					4.568		3,82	3,06		4	8	215 1,4	
(A: 80%		B: 25%		C: 50%		D: 141 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Piemontese</b>														
<b>1931</b>	<i>MERLATTI GIUSEPPE * ROCCA DE' BALDI *</i>											TIPO AT		
P.	28	25	89	21	1.549	532	3,76	3,62	252	72				
T.					1.578		3,77	3,62			6	6	123	1,6
(A: 70%		B: 8%		C: 4%		D: 134 gg.		E: 34 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>1934</b>	<i>AGU' WALTER - AGU' MIRELLA * FAULE *</i>											TIPO AT		
P.	31	27	87	25	4.003	956	3,97	3,44	283	51				
T.					4.104		3,94	3,42			6	3	144	1,2
(A: 79%		B: 11%		C: 4%		D: 190 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>1965</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA ROSSANA S.S. * ROSSANA *</i>											TIPO AT		
P.	31	18	58	24	9.231	2.302	4,25	3,54	300	62				
T.					9.380		4,29	3,52			3	10	189	4,2
(A: 85%		B: 19%		C: 31%		D: 274 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

## Frisona Italiana

<b>1965</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA ROSSANA S.S. * ROSSANA *</i>											TIPO AT		
P.	167	81	49	111	10.205	2.279	4,20	3,42	311	41				
T.					10.232		4,18	3,40			3	8	197	4,7
(A: 89%		B: 37%		C: 34%		D: 209 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

1979	SOC. AGR. CIRINO S.S. * BARGE *											TIPO AT		
P.	68	36	53	55	8.869	1.953	4,09	3,59	309	43				
T.					9.144		4,03	3,53			3	6	160	2,0
(A: 87%		B: 31%		C: 31%		D: 153 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

1979	SOC. AGR. CIRINO S.S. * BARGE *											TIPO AT		
P.	85	37	44	60	9.015	2.389	3,96	3,56	314	47				
T.					9.247		3,95	3,54			2	11	174	2,0
(A: 90%		B: 37%		C: 43%		D: 160 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>2042</b>	<i>ROGGERO LUCIANO ANTONIO-ROGGERO FRANCESCO GIOV. * MELLE *</i>											TIPO AT		
P.	21	16	76	20	7.128	1.004	3,89	3,51	307	37				
T.					6.890		3,81	3,44			6	1	130	2,7
(A: 82%		B: 0%		C: 24%		D: 0 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>2048</b>	<i>GARELLI SERGIO * MONDOVI' *</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	9	5.668	2.165	3,81	3,39	301	46				
T.					5.749		3,88	3,36			3	5	275	2,1
(A: 85%		B: 9%		C: 27%		D: 201 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

## Piemontese

<b>2048</b>	<i>GARELLI SERGIO * MONDOVI' *</i>											TIPO AT		
P.	14	8	57	12	2.314	646	3,81	3,47	196	58				
T.					2.547		3,81	3,51			5	11	119	1,4
(A: 62%		B: 36%		C: 27%		D: 154 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>2079</b>	<i>BRIGNONE ANGELO * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	4	4.737	691	3,76	3,15	303	52				
T.					4.873		3,91	3,21			4	2	151	2,3
(A: 87%		B: 29%		C: 14%		D: 275 gg.		E: 55 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>2109</b>	<i>RATTALINO BRUNO * BUSCA *</i>											TIPO AT
P.	61	35	57	44	6.978	1.177	3,55	3,19	298	32		
T.					7.114		3,59	3,20		4	0	177 1,9
(A: 86%	B: 35%		C: 24%		D: 198 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>2141</b>	<i>ELLENA BENVENUTO * BEINETTE *</i>											TIPO AT	
P.	63	36	57	47	9.516	1.580	4,69	3,38	317	40			
T.					9.455		4,59	3,36		4	0	154 2,2	
(A: 89%		B: 28%		C: 28%		D: 147 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

2145	BERTORELLO ORESTE E REMIGIO MARIO * REVELLO *											TIPO AT		
P.	8	6	75	5	7.247	3.025	4,10	3,47	272	95				
T.					7.066		4,09	3,48			4	0	212	3,2
(A: 74%		B: 14%		C: 14%		D: 262 gg.		E: 2 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

2145	BERTORELLO ORESTE E REMIGIO MARIO * REVELLO *											TIPO AT		
P.	41	22	54	28	6.212	1.720	4,14	3,44	294	58				
T.					6.412		4,15	3,43			4	3	230	3,4
(A: 85%		B: 24%		C: 33%		D: 175 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>2147</b>	<b>SOC. AGR. MACCARIO VALTER E DAVIDE S.S. * BARGE *</b>											TIPO AT		
P.	35	17	49	29	9.008	2.163	3,50	3,58	303	32				
T.					8.924		3,55	3,55			4	4	121	2,1
	(A: 87%	B: 29%	C: 39%	D: 170 gg.	E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>2147</b>	<b>SOC. AGR. MACCARIO VALTER E DAVIDE S.S. * BARGE *</b>											TIPO AT		
P.	93	55	59	67	10.159	2.229	3,66	3,60	302	46				
T.					10.237		3,60	3,58			3	10	145	2,4
	(A: 86%	B: 37%	C: 19%	D: 200 gg.	E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>2147</b>	<b>SOC. AGR. MACCARIO VALTER E DAVIDE S.S. * BARGE *</b>											TIPO AT		
P.	14	6	43	9	7.514	2.018	3,78	3,71	269	54				
T.					8.228		3,76	3,65			4	6	158	2,1
	(A: 83%	B: 56%	C: 33%	D: 228 gg.	E: 48 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>2186</b>	<b>SOC. AGR. LUNGO MARIO - FABIO E VALERIO S.S. * SALUZZO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	77	42	55	58	6.005	1.417	3,67	3,38	294	59				
T.					6.044		3,66	3,37			4	2	207	2,1
(A: 85%		B: 27%		C: 32%		D: 200 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>2187</b>	<i>SOC. AGR. ISOARDI SOC. SEMPLICE * PIANFEI *</i>											TIPO AT		
P.	23	8	35	21	2.600	703	3,95	3,20	235	72				
T.					2.922		3,95	3,24			6	3	185	1,9
(A: 74%		B: 33%		C: 56%		D: 200 gg.		E: 75 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>2219</b>	<i>RAINERO MARIO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT
P.	91	33	36	52	10.264	1.873	3,71	3,58	334	34		
T.					10.081		3,72	3,55			3	2
	(A: 93%	B: 41%		C: 50%		D: 157 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Frisona Italiana

<b>2221</b>	<i>TENUTA DEI RE S.R.L. UNIPERSONALE * CARDE' *</i>											TIPO AT
P.	157	82	52	96	8.643	1.832	4,32	3,59	315	30		
T.					9.547		4,30	3,51		3	4	145 1,5
(A: 90%		B: 61%		C: 19%		D: 192 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)		

## Angler

<b>2221</b>	<i>TENUTA DEI RE S.R.L. UNIPERSONALE * CARDE' *</i>											TIPO AT
P.	44	24	55	26	7.856	1.978	4,56	3,71	316	38		
T.					8.692		4,55	3,64		3	0	139 1,2
(A: 91%		B: 67%		C: 11%		D: 221 gg.		E: 35 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>2233</b>	<b>SABENA GIOVANNI FRANCO * REVELLO *</b>											TIPO AT		
P.	9	8	89	10	3.939	1.199	3,94	3,28	229	65				
T.					4.081		3,94	3,28			5	11	91	1,4
	(A: 63%		B: 0%		C: 11%		D: 0 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		0 0)	
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>2233</b>	<b>SABENA GIOVANNI FRANCO * REVELLO *</b>											TIPO AT		
P.	7	6	86	8	4.497	1.068	3,31	2,89	255	30				
T.					4.367		3,34	2,93			5	10	78	1,1
	(A: 69%		B: 17%		C: 0%		D: 201 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 5)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>2243</b>	<i>MONETTI GIUSEPPE * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	24	17	71	18	8.094	1.738	3,90	3,52	304	30				
T.					8.102		3,92	3,51			3	3	93	1,0
	(A: 85%	B: 20%	C: 15%	D: 131 gg.	E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>2243</b>	<i>MONETTI GIUSEPPE * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	209	120	57	162	8.468	1.749	3,90	3,48	307	44				
T.					8.474		3,86	3,42			3	7	135	1,0
	(A: 86%	B: 31%	C: 25%	D: 157 gg.	E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>2248</b>	<i>MATTIAUDA FLAVIO GIOVANNI * VILLAR SAN COSTANZO *</i>											TIPO AT		
P.	48	19	40	38	7.292	1.440	4,10	3,37	303	42				
T.					7.652		3,98	3,28			3	10	209	2,0
(A: 87%		B: 31%		C: 51%		D: 197 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>2303</b>	<i>VINAI ALDO * FRABOSA SOTTANA *</i>											TIPO AT		
P.	48	41	85	47	6.975	1.052	3,15	3,53	288	31				
T.					6.890		3,13	3,48			3	11	99	2,1
(A: 79%		B: 0%		C: 15%		D: 0 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>2304</b>	<i>TESTA ROBERTO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	113	52	46	92	9.142	1.543	4,01	3,42	305	27		
T.					9.226		3,94	3,35			3	5
	(A: 88%	B: 43%		C: 35%		D: 181 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>2306</b>	<i>BRIZIO SERGIO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT	
P.	199	106	53	169	11.004	1.628	4,41	3,24	307	23			
T.					11.193		4,32	3,22		3	5	125 2,1	
(A: 87%		B: 32%		C: 30%		D: 165 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>2320</b>	* CASTELMAGNO *													
P.	14	12	86	11	3.783	1.024	3,39	3,28	262	58				
T.					3.769		3,38	3,29			7	4	173	1,8
	(A: 73%)		B: 8%		C: 8%		D: 25 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 9)			
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>2320</b>	* CASTELMAGNO *													
P.	5	5	100	4	3.722	807	3,57	3,35	303	41				
T.					3.722		3,57	3,35			3	2	136	1,6
	(A: 83%)		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>2320</b>	* CASTELMAGNO *													
P.	15	11	73	13	4.219	1.082	3,44	3,28	300	55				
T.					4.085		3,42	3,27			7	4	241	2,1
	(A: 84%)		B: 0%		C: 27%		D: 0 gg.		E: 204 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Pezzata Rossa Italiana**

**2321** \* MONTEROSSO GRANA \*

P.	64	41	64	60	5.087	890	3,76	3,37	279	40				
T.					5.120		3,78	3,39			6	1	116	1,2
(A: 79%		B: 11%		C: 34%		D: 158 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>2325</b>	<b>GRAMAGLIA MICHELANGELO * SALUZZO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	95	56	59	67	7.414	1.717	4,13	3,56	321	50				
T.					7.665		4,00	3,49			3	8	138	1,7
(A: 90%		B: 33%		C: 22%		D: 219 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>2351</b>	<i>DEMARCHI BIAGIO * LAGNASCO *</i>											TIPO AT		
P.	49	25	51	36	7.563	1.095	4,01	3,37	324	37				
T.					7.620		3,86	3,34			4	1	161	2,5
(A: 90%		B: 32%		C: 32%		D: 118 gg.		E: 187 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>2353</b>	<i>FOGLIO FRANCO * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	16	11	69	16	5.911	1.548	3,70	3,40	286	31				
T.					5.893		3,65	3,29			4	7	119	1,7
(A: 79%		B: 14%		C: 21%		D: 221 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

## Pezzata Rossa Italiana

<b>2353</b>	<i>FOGLIO FRANCO * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	34	16	47	20	5.486	1.083	4,44	3,63	309	39				
T.					5.697		4,28	3,53			4	5	142	2,0
(A: 89%		B: 55%		C: 27%		D: 216 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Grigio Alpina**

<b>2358</b>	<i>ISOARDI DIEGO * CASTELMAGNO *</i>													
P.	29	26	90	25	3.465	809	3,50	3,20	286	50				
T.					3.458		3,50	3,20			7	10	127	1,9
(A: 79%		B: 0%		C: 10%		D: 0 gg.		E: 29 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>2359</b>	<i>* PRADLEVES *</i>													
P.	49	37	76	37	6.830	1.520	3,66	3,48	302	49				
T.					6.803		3,70	3,51			6	4	220	2,1
(A: 84%		B: 7%		C: 20%		D: 272 gg.		E: 105 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>2360</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA ROSSONE S.S. * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	16	7	44	6	10.240	2.470	3,72	3,30	315	28				
T.					10.270		3,68	3,26			2	8	141	2,1
	(A: 91%		B: 100%		C: 13%		D: 138 gg.		E: 212 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 0)	
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>2360</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA ROSSONE S.S. * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	63	36	57	45	10.699	1.608	3,70	3,22	321	32				
T.					10.511		3,71	3,20			3	6	179	2,3
	(A: 90%		B: 19%		C: 32%		D: 203 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>2404</b>	<i>ANGARAMO BARTOLOMEO * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT
P.	163	99	61	116	8.473	1.437	3,85	3,50	282	43		
T.					8.705		3,83	3,47		4	2	105 1,7
(A: 81%		B: 38%		C: 18%		D: 175 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>2430</b>	<i>RIBERO EZIO * DRONERO *</i>											TIPO AT		
P.	137	62	45	104	9.380	1.830	3,64	3,44	306	39				
T.					9.948		3,58	3,35			3	6	98	1,0
(A: 89%		B: 49%		C: 33%		D: 174 gg.		E: 170 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>2431</b>	<b>BOGETTI PIERGIORGIO * CHERASCO *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	17	7	41	12	5.475	435	3,51	3,34	332	26			
T.					6.009		3,53	3,28		4	0	168 1,5	
(A: 93%	B: 46%		C: 46%		D: 185 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>2441</b>	<i>BERARDO SILVIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT	
P.	5	5	100	4	3.699	2.347	4,09	3,41	219	94			
T.					3.699		4,09	3,41		7	11	131	2,3
(A: 60%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>2441</b>	<i>BERARDO SILVIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT	
P.	52	38	73	40	6.076	1.144	3,82	3,40	292	31			
T.					6.264		3,87	3,38		4	11	139	2,7
(A: 83%		B: 30%		C: 5%		D: 209 gg.		E: 78 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>2457</b>	<i>BRUNO PAOLO * CENTALLO *</i>											TIPO AT		
P.	16	9	56	11	5.310	1.298	4,16	3,54	308	50				
T.					5.654		3,98	3,45			4	1	223	1,3
(A: 89%		B: 50%		C: 25%		D: 191 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>2515</b>	<b>CAVAGLIA' GIANPIERO * RACCONIGI *</b>											TIPO AT		
P.	12	8	67	6	6.898	1.475	3,92	3,41	324	40				
T.					6.813		3,91	3,34			3	8	222	2,0
(A: 86%		B: 20%		C: 20%		D: 117 gg.		E: 83 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>2515</b>	<b>CAVAGLIA' GIANPIERO * RACCONIGI *</b>											TIPO AT		
P.	81	43	53	36	7.032	1.788	3,77	3,40	309	55				
T.					7.292		3,70	3,30			3	11	210	1,6
(A: 88%		B: 37%		C: 27%		D: 205 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>2530</b>	<i>FUSERO MARIO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT	
P.	157	53	34	95	8.767	1.709	4,00	3,53	330	39			
T.					9.065		3,98	3,48		3	1	187 3,9	
(A: 94%		B: 51%		C: 50%		D: 230 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>2560</b>	<i>GRIBAUDO GIOVANNI * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	40	17	43	27	6.898	1.218	4,13	3,43	299	35				
T.					7.476		4,10	3,35			4	3	207	2,5
(A: 88%		B: 41%		C: 41%		D: 205 gg.		E: 199 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

## Pezzata Rossa Italiana

<b>2560</b>	<i>GRIBAUDO GIOVANNI * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	4	7.452	732	4,41	3,64	312	24				
T.					7.707		4,38	3,53			3	11	170	1,8
(A: 89%		B: 50%		C: 0%		D: 216 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>2575</b>	<i>GIUSIANO SIMONA * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT	
P.	19	12	63	12	4.415	833	4,13	3,64	289	41			
T.					4.617		4,13	3,57		4	10	147 2,1	
(A: 82%		B: 58%		C: 0%		D: 82 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Pezzata Rossa Italiana**

2610	BUSSI GIUSEPPE * MORETTA *											TIPO AT		
P.	13	8	62	9	2.365	775	3,72	3,15	270	75				
T.					2.476		3,62	3,06			8	4	159	2,3
(A: 77%		B: 44%		C: 11%		D: 210 gg.		E: 87 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 8)	

**Piemontese**

2610	BUSSI GIUSEPPE * MORETTA *											TIPO AT		
P.	44	27	61	40	1.108	332	2,82	3,24	214	57				
T.					1.126		2,84	3,23			7	4	90	1,3
(A: 61%		B: 28%		C: 25%		D: 93 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 7)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>2649</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA SANT'ANGELO DI RUBIOLO F.LLI S.S * ENVIE *</i>											TIPO AT	
P.	22	17	77	13	7.067	1.057	4,16	3,32	308	27			
T.					7.169		4,14	3,28		4	0	170 2,8	
(A: 86%		B: 29%		C: 0%		D: 114 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>2674</b>	<i>MARABOTTO SPIRITO * PIANFEI *</i>											TIPO AT	
P.	69	33	48	54	7.208	1.512	3,63	3,17	279	48			
T.					7.531		3,72	3,16		4	2	112 1,7	
(A: 82%		B: 54%		C: 28%		D: 144 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>2713</b>	<i>PECOLLO DOMENICO * CHIUSA DI PESIO *</i>											TIPO AT	
P.	57	33	58	46	8.769	2.156	3,98	3,43	309	31			
T.					8.918		3,96	3,41		4	1	151 2,0	
(A: 87%	B: 30%		C: 25%		D: 172 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>2716</b>	SOC. AGR. VAIRA FRATELLI S.S. * SAVIGLIANO *											TIPO AT		
P.	9	5	56	8	10.681	1.461	3,89	3,35	301	9				
T.					11.089		3,97	3,41			3	8	152	2,8
(A: 87%	B: 13%	C: 38%	D: 231 gg.	E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

## Frisona Italiana

<b>2716</b>	SOC. AGR. VAIRA FRATELLI S.S. * SAVIGLIANO *											TIPO AT		
P.	215	118	55	159	11.342	2.071	3,94	3,43	307	40				
T.					11.530		3,91	3,40			3	7	163	3,2
(A: 87%	B: 33%	C: 27%	D: 179 gg.	E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>2780</b>	<i>ABRATE MAURO * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	14	10	71	10	6.610	1.098	4,05	3,22	303	47				
T.					6.791		4,02	3,23			4	1	147	2,3
(A: 85%		B: 17%		C: 17%		D: 66 gg.		E: 199 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>2780</b>	<i>ABRATE MAURO * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	39	15	38	27	6.580	888	4,05	3,32	310	35				
T.					6.778		3,92	3,26			3	10	198	3,1
(A: 89%		B: 44%		C: 44%		D: 181 gg.		E: 193 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>2780</b>	<i>ABRATE MAURO * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	6	6.223	988	4,07	3,41	309	24				
T.					6.165		4,00	3,38			4	4	184	3,2
(A: 87%		B: 25%		C: 38%		D: 170 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>2809</b>	<i>SOC. AGR. MONETTI BATTISTA E MATTEO S.S. * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	192	111	58	136	8.976	1.893	3,95	3,42	290	50				
T.					9.031		3,95	3,42			3	8	124	1,0
(A: 83%		B: 33%		C: 23%		D: 192 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>2896</b>	<i>SCIANDRA MARIA GIUSEPPINA SOC.SEMPL.AGR. * GARESSIO *</i>											TIPO AT		
P.	10	8	80	8	5.061	984	3,81	3,27	285	39				
T.					5.198		3,81	3,28			5	11	88	1,1
(A: 81%		B: 25%		C: 0%		D: 271 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>2905</b>	<i>SOC. AGR. BERGESIO MARCO E GIORGIO S.S. * SANT'ALBANO STURA *</i>											TIPO AT		
P.	85	50	59	56	10.762	1.226	3,80	3,43	316	35				
T.					11.066		3,81	3,44			3	7	151	2,9
(A: 89%		B: 37%		C: 21%		D: 219 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>2936</b>	<i>SOCIETA' TETTI BOSCO * VILLANOVA SOLARO *</i>											TIPO AT		
P.	146	73	50	97	10.001	2.317	3,60	3,43	298	44				
T.					10.781		3,51	3,37			3	2	161	2,0
(A: 87%		B: 47%		C: 26%		D: 237 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>2954</b>	<i>TRUCCO FRANCESCO E LUCIANO * ROCCA DE' BALDI *</i>											TIPO AT	
P.	102	68	67	76	7.748	1.413	3,94	3,37	326	40			
T.					7.754		3,96	3,37			3	9	
	(A: 91%	B: 23%		C: 19%		D: 142 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	10)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>3004</b>	<i>RASO GIUSEPPE * MORETTA *</i>											TIPO AT	
P.	19	13	68	8	8.311	1.141	4,32	3,34	302	38			
T.					8.591		4,35	3,34		4	3	170 1,7	
	(A: 86%		B: 46%		C: 0%		D: 173 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)		
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>3004</b>	<i>RASO GIUSEPPE * MORETTA *</i>											TIPO AT	
P.	140	79	56	88	8.213	1.575	4,34	3,27	300	48			
T.					8.322		4,28	3,27		3	10	199 2,1	
	(A: 85%		B: 32%		C: 27%		D: 188 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

3111	VARETTO ALESSANDRO * CAVALLERMAGGIORE *										TIPO AT			
P.	38	22	58	19	4.884	1.182	3,88	3,12	339	36				
T.					4.922		3,82	3,08			5	1	290	3,0
(A: 94%		B: 26%		C: 29%		D: 271 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>3112</b>	<i>DANIELE PIETRO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	97	54	56	85	8.397	1.663	3,76	3,16	290	42				
T.					8.474		3,76	3,11			3	10	104	1,8
(A: 83%		B: 39%		C: 27%		D: 168 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>3113</b>	<i>CURIOTTO ORAZIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	45	23	51	25	7.896	1.297	4,08	3,48	326	30				
T.					7.868		4,05	3,45			3	2	189	3,7
(A: 91%		B: 36%		C: 30%		D: 187 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Frisona Italiana**

<b>3133</b>	<i>CAVALLOTTO SIMONE * CHERASCO *</i>											TIPO AT		
P.	83	31	37	54	9.811	1.430	3,69	3,31	328	45				
T.					10.233		4,10	3,35			3	9	147	1,4
(A: 93%		B: 51%		C: 47%		D: 158 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>3133</b>	<i>CAVALLOTTO SIMONE * CHERASCO *</i>											TIPO AT		
P.	6	6	100	4	10.518	531	4,59	3,32	353	18				
T.					10.518		4,59	3,32			5	10	154	1,6
(A: 97%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>3144</b>	<b>* CASTELMAGNO *</b>													
P.	7	7	100	6	5.670	1.146	3,77	3,27	274	31				
T.					5.670		3,77	3,27			7	7	185	1,2
(A: 75%	B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>3148</b>	<i>SALVAI MAURIZIO * ENVIE *</i>											TIPO AT		
P.	110	63	57	85	10.592	1.798	3,80	3,40	310	33				
T.					10.721		3,81	3,39			3	9	160	3,5
(A: 87%		B: 32%		C: 25%		D: 154 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>3150</b>	* MONTANERA *											TIPO AT	
P.	55	31	56	42	8.432	1.798	4,07	3,56	309	33			
T.					8.659		4,07	3,57		3	4	211 2,4	
(A: 88%		B: 31%		C: 26%		D: 193 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	10)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>3151</b>	<i>AZ. AGR. TAVOLERE S.S. AGRICOLA * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	29	21	72	17	6.541	1.258	4,35	3,72	329	44				
T.					6.479		4,35	3,70			4	5	195	1,1
(A: 91%		B: 21%		C: 13%		D: 205 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

## Frisona Italiana

<b>3151</b>	<i>AZ. AGR. TAVOLERE S.S. AGRICOLA * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	45	33	73	25	6.349	1.481	3,99	3,48	315	55				
T.					6.460		4,00	3,48			4	6	182	1,0
(A: 88%		B: 24%		C: 11%		D: 156 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>3153</b>	<i>OPERTI ADRIANO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	140	72	51	117	8.939	1.444	3,58	3,42	308	25				
T.					9.135		3,52	3,38			3	6	122	2,4
(A: 87%		B: 32%		C: 33%		D: 164 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>3162</b>	<i>ALBERTI ANGELO * CUNEO *</i>											TIPO AT		
P.	28	22	79	14	8.342	1.473	4,50	3,65	344	29				
T.					8.115		4,49	3,65			4	4	338	1,0
(A: 95%		B: 0%		C: 21%		D: 0 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>3163</b>	<i>DAGATTI NATALE * ENVIE *</i>											TIPO AT		
P.	21	16	76	15	2.857	623	4,12	3,36	296	56				
T.					3.021		4,13	3,34			7	6	237	1,5
	(A: 84%	B: 11%	C: 16%	D: 165 gg.	E: 256 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>3163</b>	<i>DAGATTI NATALE * ENVIE *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	3	3.168	878	4,14	3,40	314	31				
T.					3.428		4,11	3,27			5	6	304	1,0
	(A: 89%	B: 17%	C: 17%	D: 356 gg.	E: 71 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>3163</b>	<i>DAGATTI NATALE * ENVIE *</i>											TIPO AT		
P.	22	19	86	15	3.232	867	4,05	3,34	293	42				
T.					3.289		4,04	3,34			6	5	216	1,2
	(A: 82%	B: 5%	C: 10%	D: 208 gg.	E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>3164</b>	<b>BOSIO ADRIANO * BRA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	13	9	69	12	3.768	1.367	1,04	3,47	201	56				
T.					4.262		1,98	3,51			4	10	102	1,6
(A: 63%      B: 8%      C: 25%      D: 312 gg.      E: 153 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)														
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>3164</b>	<b>BOSIO ADRIANO * BRA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	28	12	43	21	6.676	1.267	1,77	3,67	300	52				
T.					7.112		2,18	3,53			3	11	185	1,5
(A: 85%      B: 38%      C: 43%      D: 75 gg.      E: 123 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>3165</b>	<i>CHIAVASSA ANTONIO * MARENE *</i>											TIPO AT	
P.	148	66	45	102	7.777	1.573	4,04	3,54	301	43			
T.					7.711		4,06	3,48		3	4	136 1,0	
	(A: 86%	B: 42%	C: 38%	D: 202 gg.	E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>3166</b>	<i>PANERO MARIO * CHERASCO *</i>											TIPO AT		
P.	83	48	58	52	7.420	1.260	3,99	3,21	300	42				
T.					7.593		3,92	3,21			3	9	194	1,3
(A: 86%		B: 30%		C: 25%		D: 173 gg.		E: 195 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Frisona Italiana**

<b>3172</b>	<i>SOC AGR. GIORDANA DOMENICO E DAVIDE S.S. * CASALGRASSO *</i>											TIPO AT		
P.	133	60	45	103	8.326	1.478	3,78	3,44	312	41				
T.					8.258		3,75	3,39			3	5	154	2,9
(A: 88%		B: 33%		C: 41%		D: 174 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>3174</b>	<i>FIORITO GIACOMO * MARENE *</i>											TIPO AT	
P.	51	31	61	29	7.619	1.538	4,25	3,60	329	33			
T.					7.742		4,19	3,55			3	6	
	(A: 92%	B: 36%		C: 21%		D: 183 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>3175</b>	<i>DALMAZZO PIER GIUSEPPE E MAURO F.LLI S.S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	74	37	50	56	8.473	1.325	3,83	3,41	311	36				
T.					8.520		3,75	3,32			3	5	216	2,1
(A: 87%		B: 34%		C: 37%		D: 179 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>3179</b>	<b>PELISSERO SERGIO * FOSSANO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	66	24	36	42	8.935	1.693	3,95	3,61	341	30				
T.					8.904		3,89	3,53			3	2	187	2,5
(A: 95%		B: 40%		C: 49%		D: 179 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>3180</b>	<i>DANIELE BERNARDINO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	117	62	53	82	8.237	1.294	3,91	3,47	330	28				
T.					8.451		3,82	3,43			3	9	173	3,1
(A: 92%		B: 40%		C: 26%		D: 217 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>3181</b>	<i>RACCA RENATO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	48	23	48	31	5.352	1.445	4,08	3,35	294	55				
T.					5.813		3,98	3,27			3	6	122	1,5
(A: 86%		B: 52%		C: 30%		D: 181 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>3185</b>	<i>PERACCHIA GIUSEPPE * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	58	27	47	40	6.736	1.919	3,90	3,58	291	53				
T.					7.189		3,87	3,58			3	11	156	2,1
(A: 86%		B: 37%		C: 37%		D: 170 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>3185</b>	<i>PERACCHIA GIUSEPPE * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	22	11	50	15	6.761	1.706	3,88	3,63	307	28				
T.					7.433		3,88	3,63			3	8	159	2,0
(A: 90%		B: 35%		C: 35%		D: 189 gg.		E: 199 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>3192</b>	<b>BERGERO RENATO * BRA *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	144	76	53	108	8.811	1.495	4,27	3,37	319	29			
T.					8.716		4,23	3,33		3	5	132 2,7	
(A: 89%		B: 38%		C: 27%		D: 136 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>3193</b>	* REVELLO *											TIPO AT		
P.	64	41	64	54	9.403	1.185	4,14	3,55	302	32				
T.					9.520		4,14	3,55			4	7	157	3,1
(A: 86%	B: 14%		C: 28%		D: 220 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>3369</b>	<i>SOC. AGR. DEBERNARDI FRATELLI S..S. * BARGE *</i>											TIPO AT	
P.	294	158	54	210	10.756	1.952	3,49	3,47	303	38			
T.					10.714		3,48	3,44		3	6	149 3,2	
(A: 86%		B: 38%		C: 26%		D: 199 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>3378</b>	<i>FISSORE SILVIO * CARAMAGNA PIEMONTE *</i>											TIPO AT
P.	99	20	20	73	6.299	2.973	3,63	3,28	213	97		
T.					8.210		3,60	3,32		3	3	193 2,2
(A: 82%	B: 48%		C: 70%		D: 280 gg.		E: 30 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>3383</b>	<i>ALLIONE ROBERTO * VILLAR SAN COSTANZO *</i>											TIPO AT		
P.	36	21	58	28	6.996	1.876	3,92	3,22	304	43				
T.					7.017		3,95	3,26			3	5	156	1,0
	(A: 86%		B: 24%		C: 28%		D: 190 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1 10)	

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>3383</b>	<i>ALLIONE ROBERTO * VILLAR SAN COSTANZO *</i>											TIPO AT		
P.	238	140	59	169	6.543	1.553	4,13	3,34	301	53				
T.					6.760		4,06	3,29			3	4	136	1,0
	(A: 85%		B: 31%		C: 23%		D: 162 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1 10)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

3386	CAMISASSI GIANFRANCO & GIAMPIERO * BARGE *										TIPO AT			
P.	153	85	56	117	9.376	1.837	2,91	3,25	310	39				
T.					9.254		2,90	3,22			4	0	198	3,1
(A: 87%		B: 29%		C: 31%		D: 165 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>3390</b>	<b>GALLO GIANPAOLO * MURELLO *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	105	59	56	67	8.910	1.607	4,04	3,68	325	38			
T.					8.823		4,03	3,66		4	4	177 2,2	
(A: 91%		B: 31%		C: 27%		D: 148 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>3391</b>	<b>CAVAGLIA' MARCO PAOLO * CAVALLERLEONE *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	197	90	46	126	9.197	1.798	4,22	3,29	301	38		
T.					10.108		4,15	3,23		3	4	160 2,9
(A: 88%		B: 64%		C: 27%		D: 218 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>3392</b>	<i>SOC. AGR. PERUCCA VALERIO E GIUSEPPE S.S. * BENE VAGIENNA *</i>											TIPO AT		
P.	154	79	51	115	9.937	1.670	4,57	3,37	320	38				
T.					10.059		4,58	3,37			3	0	122	2,2
(A: 90%		B: 41%		C: 28%		D: 170 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>3393</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA ALESSO AGRINVEST S.S. * BRA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	58	44	76	45	5.880	1.349	3,28	3,51	296	52				
T.					5.968		3,30	3,48			3	3	213	4,2
(A: 82%		B: 20%		C: 10%		D: 129 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>3403</b>	<b>COSTANTINO SORELLE S.S. * CARRU' *</b>											TIPO AT	
P.	12	7	58	7	7.900	1.251	4,88	3,63	338	28			
T.					7.882		4,73	3,59		4	4	176 2,5	
	(A: 94%		B: 30%		C: 30%		D: 136 gg.		E: 201 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)		
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>3403</b>	<b>COSTANTINO SORELLE S.S. * CARRU' *</b>											TIPO AT	
P.	70	31	44	42	8.388	1.812	4,32	3,44	323	35			
T.					8.777		4,28	3,40		4	2	184 2,0	
	(A: 92%		B: 54%		C: 33%		D: 216 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>3414</b>	<i>COMINO EZIO * SANT'ALBANO STURA *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	8	4.261	654	3,11	3,26	229	33				
T.					4.602		3,23	3,12			7	7	73	1,0
(A: 68%		B: 29%		C: 14%		D: 247 gg.		E: 178 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>3418</b>	<i>RUBIANO FRANCESCO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	75	38	51	51	9.317	1.744	3,46	3,28	311	33				
T.					9.468		3,48	3,29			3	6	159	1,9
(A: 88%		B: 38%		C: 31%		D: 147 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Frisona Italiana**

<b>3420</b>	<i>AZ. AGR. LA BOTTERA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * MOROZZO *</i>											TIPO AT		
P.	105	40	38	81	9.433	1.259	3,60	3,41	307	37				
T.					9.612		3,59	3,32			3	2	130	2,2
(A: 88%		B: 59%		C: 43%		D: 181 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>3431</b>	<i>BARBERO LIVIO * BENE VAGIENNA *</i>											TIPO AT		
P.	41	24	59	27	9.369	1.663	4,13	3,42	317	40				
T.					9.341		4,11	3,36			3	9	246	3,6
(A: 89%		B: 24%		C: 27%		D: 235 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>3433</b>	<i>FISSORE BRUNO * CUNEO *</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	6	6.239	1.479	3,64	3,37	294	56				
T.					5.856		3,68	3,41			3	4	130	1,7
(A: 85%	B: 43%	C: 29%	D: 139 gg.	E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)									

## Pezzata Rossa Italiana

<b>3433</b>	<i>FISSORE BRUNO * CUNEO *</i>											TIPO AT		
P.	32	16	50	24	5.861	1.002	4,02	3,37	295	43				
T.					6.084		3,94	3,33			3	9	182	2,4
(A: 86%	B: 33%	C: 33%	D: 249 gg.	E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>3436</b>	<i>GRASSO ROBERTO * FOSSANO *</i>											TIPO AT	
P.	66	30	45	40	6.411	1.568	3,64	3,44	311	48			
T.					6.744		3,61	3,38		3	4	191 2,0	
	<i>(A: 89%</i>		<i>B: 40%</i>		<i>C: 38%</i>		<i>D: 162 gg.</i>		<i>E: 140 gg.</i>		<i>ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)</i>		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>3437</b>	<i>* BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	138	87	63	105	9.757	1.621	3,84	3,46	305	30				
T.					9.747		3,83	3,47			3	5	118	2,1
(A: 86%		B: 27%		C: 22%		D: 154 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>3499</b>	<i>MARCHISIO LUIGI * MURELLO *</i>											TIPO AT		
P.	200	133	67	154	4.054	823	3,69	3,13	266	43				
T.					4.235		3,66	3,10			5	2	85	1,0
(A: 76%		B: 25%		C: 17%		D: 162 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>3565</b>	<i>BERTOLA FLAVIO * BARGE *</i>											TIPO AT	
P.	98	47	48	64	9.686	1.250	3,69	3,35	323	33			
T.					9.605		3,63	3,31		3	2	130 1,3	
(A: 91%		B: 52%		C: 28%		D: 174 gg.		E: 188 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>3573</b>	<i>PANERO ANTONIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT	
P.	106	56	53	73	9.918	1.796	4,01	3,37	303	32			
T.					10.046		4,03	3,39		3	10	168 2,5	
(A: 88%	B: 36%		C: 28%		D: 178 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>3584</b>	<i>TRUCCO DAVIDE * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	15	9	60	11	7.606	548	4,05	3,53	329	37				
T.					7.838		3,97	3,50			3	11	154	2,7
(A: 92%		B: 15%		C: 31%		D: 103 gg.		E: 189 gg.			ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

## Frisona Italiana

<b>3584</b>	<i>TRUCCO DAVIDE * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	138	79	57	110	7.182	1.547	3,76	3,34	304	50				
T.					7.279		3,76	3,30			4	1	160	2,5
(A: 86%		B: 30%		C: 25%		D: 208 gg.		E: 154 gg.			ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>3617</b>	<b>* CASTELMAGNO *</b>													
P.	15	7	47	15	2.024	233	3,41	2,92	142	19				
T.					2.043		3,48	2,94			3	4	98	1,0
(A: 41%	B: 0%		C: 53%		D: 0 gg.		E: 12 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

**Grigio Alpina**

<b>3617</b>	<b>* CASTELMAGNO *</b>													
P.	22	16	73	22	2.080	266	3,37	3,00	152	17				
T.					2.092		3,39	3,00			5	10	83	1,1
(A: 42%	B: 0%		C: 27%		D: 0 gg.		E: 12 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>3634</b>	SOC. AGR. SAN GIOVANNI BATTISTA S.S. * SAVIGLIANO *											TIPO AT		
P.	11	5	45	8	10.391	3.422	3,93	3,56	303	47				
T.					10.561		3,96	3,49			3	7	141	2,0
(A: 88%		B: 71%		C: 29%		D: 204 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			1 10)	

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>3634</b>	SOC. AGR. SAN GIOVANNI BATTISTA S.S. * SAVIGLIANO *											TIPO AT		
P.	178	104	58	146	9.746	2.240	3,99	3,53	314	42				
T.					10.026		3,95	3,48			3	9	168	3,1
(A: 89%		B: 31%		C: 24%		D: 214 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			1 11)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>3656</b>	<i>AIMETTA LUIGI * GENOLA *</i>											TIPO AT		
P.	39	20	51	24	4.996	654	4,00	3,53	299	29				
T.					5.543		3,91	3,47			3	10	120	1,7
(A: 87%		B: 82%		C: 9%		D: 177 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>12133</b>	<b>MARSIGLIANI LUCA * DEMONTE *</b>											TIPO AT		
P.	73	49	67	78	2.792	569	2,90	3,01	241	45				
T.					2.929		3,05	3,11			5	4	134	1,4
	(A: 72%	B: 28%	C: 16%	D: 260 gg.	E: 110 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)								
<b>Valdostana Pezzata Nera</b>														
<b>12133</b>	<b>MARSIGLIANI LUCA * DEMONTE *</b>											TIPO AT		
P.	26	18	69	27	2.218	563	3,20	3,23	239	39				
T.					2.330		3,21	3,25			5	8	138	1,4
	(A: 69%	B: 18%	C: 18%	D: 264 gg.	E: 77 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)								
<b>Pustertaler Sprinzen</b>														
<b>12133</b>	<b>MARSIGLIANI LUCA * DEMONTE *</b>											TIPO AT		
P.	39	23	59	38	2.472	683	3,26	3,10	245	57				
T.					2.689		3,32	3,15			6	3	120	1,4
	(A: 73%	B: 39%	C: 18%	D: 258 gg.	E: 76 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>14801</b>	<i>SOC.AGR. CASCINA RE DI BRUGIAFREDDO S.S. * PIASCO *</i>											TIPO AT
P.	242	112	46	162	10.410	1.858	3,53	3,42	324	34		
T.					10.740		3,49	3,37			3	5
(A: 91%		B: 46%		C: 35%		D: 185 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Bruna

<b>14803</b>	<i>COOPERATIVA IL CASOLARE S.R.L. * PIASCO *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	9	7.014	1.183	3,93	3,53	321	33				
T.					7.200		3,86	3,47			4	6	183	2,7
(A: 91%	B: 22%		C: 22%		D: 200 gg.		E: 228 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

## Frisona Italiana

<b>14803</b>	<i>COOPERATIVA IL CASOLARE S.R.L. * PIASCO *</i>											TIPO AT		
P.	92	50	54	59	8.221	1.677	3,65	3,45	330	37				
T.					8.137		3,68	3,45			3	7	217	3,1
(A: 93%	B: 35%		C: 26%		D: 189 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>17535</b>	<i>CASCINA ALBARAI S.S. DI FENOGLIO FRATELLI * VILLANOVA MONDOVI' *</i>											TIPO AT		
P.	23	11	48	14	8.822	2.034	4,11	3,30	293	47				
T.					9.410		4,19	3,35			2	11	116	2,0
(A: 87%      B: 53%      C: 27%      D: 142 gg.      E: 267 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)														
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>17535</b>	<i>CASCINA ALBARAI S.S. DI FENOGLIO FRATELLI * VILLANOVA MONDOVI' *</i>											TIPO AT		
P.	98	35	36	68	9.893	1.866	4,33	3,30	306	40				
T.					10.083		4,25	3,32			2	11	122	2,2
(A: 90%      B: 53%      C: 47%      D: 147 gg.      E: 181 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>17535</b>	<i>CASCINA ALBARAI S.S. DI FENOGLIO FRATELLI * VILLANOVA MONDOVI' *</i>											TIPO AT		
P.	38	10	26	22	7.656	1.487	4,23	3,41	284	45				
T.					8.551		3,94	3,19			2	9	117	2,1
(A: 87%      B: 100%      C: 47%      D: 116 gg.      E: 142 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>20102</b>	<i>BOTTASSO GIUSEPPE * BEINETTE *</i>											TIPO AT		
P.	550	275	50	388	11.260	2.437	4,04	3,40	312	36				
T.					11.309		4,00	3,37			3	6	188	3,5
(A: 89%		B: 36%		C: 33%		D: 168 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

## Jersey

<b>20102</b>	<i>BOTTASSO GIUSEPPE * BEINETTE *</i>											TIPO AT		
P.	18	8	44	12	7.741	1.085	5,35	3,97	312	30				
T.					8.268		4,87	3,65			3	5	173	3,5
(A: 89%		B: 50%		C: 33%		D: 142 gg.		E: 105 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>20217</b>	<b>SOC. AGR. MACCMAREL S.S. AGRICOLA * BOVES *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	82	44	54	67	11.083	2.024	4,04	3,40	315	36				
T.					10.951		4,02	3,38			3	5	149	2,3
(A: 89%		B: 28%		C: 31%		D: 212 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>20218</b>	<i>AZ. AGR. DUTTO S.S. * BOVES *</i>											TIPO AT
P.	190	111	58	138	9.587	1.772	4,26	3,56	324	35		
T.					9.535		4,23	3,55		3	8	152 2,6
(A: 91%		B: 27%		C: 26%		D: 172 gg.		E: 189 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 4)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>20220</b>	SOC. AGR. LA BISALTA - SOC. AGR. RAMERO MILK * BOVES *											TIPO AT		
P.	19	8	42	11	11.470	1.659	4,06	3,52	324	33				
T.					12.193		3,96	3,50			3	8	153	2,3
(A: 93%		B: 58%		C: 33%		D: 214 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

## Frisona Italiana

<b>20220</b>	SOC. AGR. LA BISALTA - SOC. AGR. RAMERO MILK * BOVES *											TIPO AT		
P.	223	126	57	151	11.794	2.194	3,97	3,53	321	39				
T.					11.792		3,95	3,52			4	2	196	2,8
(A: 90%		B: 26%		C: 30%		D: 172 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>20405</b>	<i>SOC.SEMPL.AGR. LA CHIOCCIOLA DI LOVERA D. E. C. * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	197	89	45	113	13.592	3.093	3,79	3,40	308	42				
T.					13.691		3,72	3,37			3	6	241	6,0
(A: 89%		B: 51%		C: 34%		D: 202 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>20406</b>	<i>AZ. AGR. SANT'ANNA SOPRANA SOC.SEMPL.AGR. * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	44	25	57	35	10.748	2.149	4,05	3,43	315	35				
T.					10.626		4,05	3,42			3	10	166	3,5
(A: 88%		B: 19%		C: 32%		D: 170 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

## Frisona Italiana

<b>20406</b>	<i>AZ. AGR. SANT'ANNA SOPRANA SOC.SEMPL.AGR. * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	573	312	54	427	11.236	2.096	4,02	3,42	321	35				
T.					11.423		3,96	3,38			3	8	171	3,8
(A: 90%		B: 35%		C: 27%		D: 191 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>20407</b>	<i>SOCIETA' SEMPLICE DI SORDELLO ELIO * BUSCA *</i>											TIPO AT
P.	153	74	48	84	8.609	1.791	4,08	3,47	324	39		
T.					8.700		4,07	3,49		3	7	227 4,6
(A: 92%		B: 40%		C: 33%		D: 219 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>20418</b>	<i>TALLONE GUIDO * BUSCA *</i>											TIPO AT
P.	78	46	59	49	9.787	1.985	3,92	3,45	306	48		
T.					10.009		3,89	3,42			3	6
											203	4,5
	(A: 87%	B: 32%		C: 22%	D: 222 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Frisona Italiana

<b>20601</b>	<i>PASSIONE HOLSTEIN DI ROSSI VANESSA-MOLINERI LILIA * CARAGLIO *</i>											TIPO AT		
P.	98	48	49	84	10.300	2.112	4,56	3,42	290	44				
T.					10.327		4,51	3,43			3	2	179	2,4
(A: 84%		B: 16%		C: 44%		D: 123 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>20604</b>	<i>MURI HOLSTEIN Societa' Semplice Agricola * CARAGLIO *</i>											TIPO AT		
P.	400	209	52	286	11.969	1.940	3,89	3,34	315	36				
T.					12.073		3,87	3,33			3	7	151	2,7
(A: 89%		B: 35%		C: 31%		D: 173 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>20606</b>	<i>LUNGO ROBERTO E FIGLI * CARAGLIO *</i>											TIPO AT
P.	134	66	49	95	12.585	1.917	4,17	3,49	321	28		
T.					12.438		4,12	3,47		3	7	145 2,1
(A: 91%		B: 32%		C: 35%		D: 149 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>20607</b>	<b>SOC. AGR. ALLEVAMENTO SERRA S.S.-SOC. QUALITY BEEF * CARAGLIO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	158	84	53	118	12.110	2.017	4,16	3,35	324	30		
T.					12.394		4,07	3,31			3	7
											172	2,8
	(A: 91%	B: 28%		C: 33%	D: 178 gg.			E: 179 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>20609</b>	<i>BERTERO PIERO * CARAGLIO *</i>											TIPO AT		
P.	23	9	39	17	10.521	1.533	3,21	3,16	317	42				
T.					9.852		3,32	3,27			3	10	154	2,8
(A: 91%		B: 19%		C: 57%		D: 236 gg.		E: 191 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

## Frisona Italiana

<b>20609</b>	<i>BERTERO PIERO * CARAGLIO *</i>											TIPO AT		
P.	62	28	45	42	9.038	1.200	3,51	3,31	298	37				
T.					9.408		3,50	3,26			3	1	155	2,8
(A: 87%		B: 51%		C: 35%		D: 163 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>20610</b>	<i>RIBERO FLAVIO * CARAGLIO *</i>											TIPO AT		
P.	102	61	60	78	12.179	2.107	3,24	3,33	312	28				
T.					12.368		3,24	3,26			3	10	146	2,3
(A: 88%		B: 24%		C: 26%		D: 179 gg.		E: 184 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>20704</b>	<i>ALLEVAMENTO NORD WEST DI SERALE FRATELLI S.S. * CERVASCA *</i>											TIPO AT		
P.	303	124	41	202	10.666	1.849	4,56	3,53	312	37				
T.					10.862		4,51	3,49			2	11	146	2,8
(A: 90%		B: 50%		C: 40%		D: 162 gg.		E: 175 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>20969</b>	<i>DUTTO GIANCARLO * CUNEO *</i>											TIPO AT	
P.	80	46	58	64	10.098	1.717	3,84	3,38	314	33			
T.					9.896		3,88	3,39		3	8	139 2,1	
(A: 88%	B: 25%		C: 29%		D: 182 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>21221</b>	<i>VINAI GIOVANNI E LIVIO * MOROZZO *</i>											<b>TIPO AT</b>		
P.	319	164	51	231	12.435	1.810	3,94	3,57	331	24				
T.					12.342		3,89	3,54			3	4	152	2,9
(A: 92%		B: 40%		C: 29%		D: 184 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>21223</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DOMPE' S.S. * MOROZZO *</i>											TIPO AT		
P.	160	94	59	109	11.864	1.618	4,18	3,40	321	37				
T.					12.123		4,18	3,39			3	10	171	1,9
(A: 91%		B: 26%		C: 26%		D: 169 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>21224</b>	<i>GAZZOLA GIOVANNI MARIO * MOROZZO *</i>											TIPO AT		
P.	20	11	55	19	9.367	851	4,09	3,45	295	35				
T.					9.608		4,02	3,42			3	5	184	2,0
(A: 83%		B: 11%		C: 39%		D: 136 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>21495</b>	<i>AZ. AGR. SPRINGWAY S.S.A. * PEVERAGNO *</i>											TIPO AT	
P.	95	46	48	69	8.577	1.600	4,16	3,50	308	32			
T.					8.929		4,00	3,39		3	6	165 2,0	
(A: 88%		B: 38%		C: 33%		D: 173 gg.		E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>21609</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BESSONE GIUSEPPE E FELICE S.S. * ROCCA DE' BAL</i>											TIPO AT		
P.	427	195	46	322	13.540	2.420	3,59	3,38	313	31				
T.					13.574		3,58	3,38			3	3	119	2,7
(A: 90%		B: 39%		C: 38%		D: 160 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>21612</b>	SOC. AGR. LEMBO FARM S.S. * ROCCA DE' BALDI *											TIPO AT		
P.	532	282	53	403	12.457	2.206	3,76	3,15	315	31				
T.					12.338		3,80	3,14			3	6	145	2,1
(A: 89%		B: 33%		C: 30%		D: 173 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

## Jersey

<b>21612</b>	SOC. AGR. LEMBO FARM S.S. * ROCCA DE' BALDI *											TIPO AT		
P.	13	7	54	10	6.682	908	5,96	3,80	305	11				
T.					6.867		5,59	3,62			3	4	165	2,4
(A: 86%		B: 44%		C: 22%		D: 110 gg.		E: 231 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>21613</b>	<i>BONO F.LLI * ROCCA DE' BALDI *</i>											TIPO AT
P.	208	89	43	132	10.259	2.020	4,19	3,55	330	48		
T.					10.473		4,12	3,48		3	4	209 2,8
(A: 93%		B: 39%		C: 41%		D: 194 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

30106	QUALITY MILK di SALUSSO LUIGI & C. * BARGE *											TIPO AT		
P.	20	12	60	13	10.610	1.919	3,85	3,55	333	29				
T.					10.438		3,87	3,51			3	5	142	2,4
(A: 91%		B: 33%		C: 20%		D: 190 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

**Frisona Italiana**

30106	QUALITY MILK di SALUSSO LUIGI & C. * BARGE *											TIPO AT		
P.	511	274	54	361	10.985	1.800	4,06	3,46	320	33				
T.					10.765		4,05	3,46			3	4	135	2,6
(A: 90%		B: 33%		C: 30%		D: 137 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>30107</b>	<i>SOC. AGR. MASERA VALERIO E ALDO S.S. * BARGE *</i>											TIPO AT	
P.	26	9	35	14	9.017	1.699	3,42	3,48	330	39			
T.					9.895		3,43	3,38		3	11	194 1,6	
(A: 95%		B: 53%		C: 47%		D: 245 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>30110</b>	<i>BELTRAMO REMO - BELTRAMO GIANFRANCO * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	7	9.030	1.511	3,67	3,35	309	17				
T.					9.354		3,69	3,32			3	1	146	2,5
(A: 86%		B: 14%		C: 14%		D: 267 gg.		E: 21 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30110</b>	<i>BELTRAMO REMO - BELTRAMO GIANFRANCO * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	51	32	63	41	8.705	2.082	3,64	3,30	297	53				
T.					8.878		3,63	3,27			3	11	167	2,4
(A: 85%		B: 28%		C: 20%		D: 210 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

30111	SOC. AGR. BAUDRACCO PIERGIUSEPPE E GIANFRANCO S.S. * BARGE *											TIPO AT		
P.	118	61	52	78	7.656	1.484	3,76	3,45	323	38				
T.					7.793		3,69	3,37			3	10	168	2,9
(A: 91%		B: 37%		C: 30%		D: 192 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>30201</b>	<i>SANINO MICHELE * BENE VAGIENNA *</i>											TIPO AT	
P.	126	57	45	97	9.225	2.203	3,83	3,36	314	51			
T.					9.423		3,74	3,31			3	8	
	(A: 90%	B: 34%		C: 41%		D: 209 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30302</b>	<b>SERVETTO LORENZO * BRA *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	86	44	51	55	2.833	698	3,92	3,19	272	73		
T.					3.030		3,95	3,21		7	5	190 1,7
(A: 80%	B: 30%		C: 34%		D: 161 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30308</b>	<i>LIBRA FRANCESCO DOMENICO * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	265	115	43	158	10.180	1.877	3,41	3,36	307	47				
T.					10.536		3,38	3,30			3	3	168	2,4
(A: 88%		B: 50%		C: 36%		D: 182 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>30309</b>	<i>MOSSO GIUSEPPE * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	15	9	60	6	7.942	1.253	4,55	3,64	313	50				
T.					8.156		4,47	3,57			3	5	192	1,5
(A: 88%	B: 50%		C: 10%		D: 103 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

## Frisona Italiana

<b>30309</b>	<i>MOSSO GIUSEPPE * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	211	105	50	120	7.573	1.641	4,23	3,51	306	47				
T.					7.829		4,23	3,47			3	6	189	1,6
(A: 88%	B: 47%		C: 29%		D: 200 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30312</b>	<b>SOC. AGR. LA VINCENTE S.S. * BRA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	106	64	60	72	8.706	2.140	3,70	3,43	311	50				
T.					8.986		3,68	3,42			3	10	201	3,2
(A: 88%		B: 26%		C: 24%		D: 217 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>30317</b>	SOC. AGR. FOGLIATO S.S. - FOGLIATO ANTONIO * BRA *											TIPO AT		
P.	63	30	48	39	9.615	2.116	4,54	3,34	317	39				
T.					9.817		4,45	3,29			3	6	170	2,6
(A: 89%		B: 45%		C: 32%		D: 155 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 5)	

## Frisona Italiana

<b>30317</b>	SOC. AGR. FOGLIATO S.S. - FOGLIATO ANTONIO * BRA *											TIPO AT		
P.	363	181	50	259	9.967	1.803	4,22	3,21	310	35				
T.					10.082		4,21	3,19			3	6	144	2,1
(A: 88%		B: 41%		C: 31%		D: 144 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 4)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>30318</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LUISA S.S. * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	25	12	48	22	10.417	1.465	3,80	3,67	314	32				
T.					10.384		3,78	3,64			3	8	116	2,3
	(A: 89%	B: 30%	C: 40%	D: 145 gg.	E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30318</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LUISA S.S. * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	169	61	36	132	10.467	2.125	3,65	3,54	311	33				
T.					10.461		3,66	3,52			3	1	107	2,0
	(A: 90%	B: 51%	C: 48%	D: 205 gg.	E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>30407</b>	<i>FIORITO GUIDO * CARAMAGNA PIEMONTE *</i>											TIPO AT	
P.	141	70	50	97	12.241	1.661	2,01	3,38	314	27			
T.					12.461		2,22	3,36			3	2	
	(A: 90%	B: 48%		C: 29%		D: 182 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>30410</b>	<i>FIORITO FRANCO * CARAMAGNA PIEMONTE *</i>											TIPO AT	
P.	98	55	56	70	12.631	2.147	4,11	3,40	314	32			
T.					12.479		4,05	3,40		3	5	161 2,9	
(A: 89%	B: 32%		C: 26%		D: 160 gg.		E: 176 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>30430</b>	<b>SOC. AGR. TUNI S.S. * CARAMAGNA PIEMONTE *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	293	149	51	246	12.419	2.127	3,70	3,44	316	29			
T.					12.277		3,74	3,42		3	5	125 2,8	
(A: 89%		B: 36%		C: 32%		D: 182 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>30501</b>	<i>AZ. AGR. LE CHIALME DI MIGLIO SEBASTIANO E ANDREA * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	16	5	31	12	8.337	1.228	4,04	3,63	314	27				
T.					8.370		4,10	3,65			3	3	127	1,9
(A: 92%		B: 60%		C: 50%		D: 228 gg.		E: 205 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

## Frisona Italiana

<b>30501</b>	<i>AZ. AGR. LE CHIALME DI MIGLIO SEBASTIANO E ANDREA * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	98	38	39	66	9.299	1.868	3,84	3,56	327	39				
T.					9.313		3,82	3,55			3	3	177	2,4
(A: 93%		B: 41%		C: 46%		D: 162 gg.		E: 176 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30502</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA LA CAMELIA DI TESIO G. &amp; C. * CARDE' *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	457	254	56	313	9.118	1.866	3,48	3,46	320	42		
T.					9.089		3,48	3,44		4	2	236 5,0
(A: 90%		B: 32%		C: 27%		D: 173 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>30503</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA MINETTI ALDO GIOVANNI E BRUNO &amp; C. S.S. * CARD</i>											TIPO AT		
P.	30	16	53	21	9.843	1.857	3,94	3,68	326	42				
T.					9.599		3,94	3,66			3	5	182	2,7
(A: 92%		B: 30%		C: 30%		D: 215 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

**Frisona Italiana**

<b>30503</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA MINETTI ALDO GIOVANNI E BRUNO &amp; C. S.S. * CARD</i>											TIPO AT		
P.	363	192	53	230	9.357	2.177	4,08	3,63	313	42				
T.					9.617		4,00	3,59			3	7	212	3,5
(A: 89%		B: 38%		C: 28%		D: 188 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>30504</b>	<i>AZ. AGR. PARATO DI BALLARI GIUSEPPE * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	171	79	46	118	9.063	1.838	4,75	3,37	317	44				
T.					9.226		4,67	3,34			3	9	145	1,2
(A: 90%		B: 34%		C: 39%		D: 239 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30506</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA RUBIOLO DARIO E GIAN FRANCO * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	187	77	41	136	10.547	1.524	3,77	3,41	313	22				
T.					10.691		3,75	3,36			3	3	111	2,2
(A: 89%		B: 52%		C: 38%		D: 185 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30510</b>	<i>PALMERO MARIO * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	82	32	39	66	7.702	1.745	3,72	3,58	320	46				
T.					8.008		3,61	3,51			3	0	116	1,3
(A: 91%		B: 55%		C: 43%		D: 212 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30511</b>	<i>GRAMAGLIA LIVIO, GERMANO E FRANCESCO * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	523	261	50	366	9.999	1.854	3,49	3,42	317	39				
T.					10.147		3,47	3,40			3	3	168	2,9
(A: 90%		B: 40%		C: 31%		D: 188 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Frisona Italiana

<b>30709</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA S.GIORGIO DI CAULA F.LLI S.S. * CASTELLETTO ST</i>											TIPO AT		
P.	17	7	41	13	10.969	2.274	3,70	3,25	318	26				
T.					11.108		3,73	3,42			3	5	156	3,2
(A: 92%		B: 42%		C: 42%		D: 227 gg.		E: 205 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>30709</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA S.GIORGIO DI CAULA F.LLI S.S. * CASTELLETTO ST</i>											TIPO AT		
P.	50	28	56	41	8.436	1.938	3,76	3,69	293	45				
T.					8.704		3,75	3,66			3	10	135	2,9
(A: 83%		B: 25%		C: 30%		D: 149 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30803</b>	<i>BONINO FRANCESCO * CAVALLERLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	128	78	61	101	6.684	1.445	4,03	3,58	329	37				
T.					6.756		4,00	3,51			3	7	135	1,7
(A: 92%		B: 24%		C: 25%		D: 239 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30805</b>	<i>LA PERLA SOC. AGR. S.R.L. * CAVALLERLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	129	36	28	72	9.706	3.052	3,46	3,16	306	70				
T.					11.129		3,52	3,12			3	6	136	1,8
(A: 91%		B: 138%		C: 38%		D: 186 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30806</b>	<i>GARIS ANTONIO * CAVALLERLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	206	129	63	132	8.268	1.992	4,11	3,49	309	47				
T.					8.443		4,05	3,47			3	7	182	3,8
(A: 88%		B: 29%		C: 21%		D: 259 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>30809</b>	<i>BERTINETTI GIOVANNI BARTOLO * CAVALLERLEONE *</i>											TIPO AT	
P.	96	55	57	48	8.515	1.995	3,68	3,37	315	50			
T.					8.517		3,69	3,34			3	7	
	(A: 89%	B: 31%		C: 26%		D: 124 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

30811	PANSA MARIO * CAVALLERLEONE *											TIPO AT		
P.	8	6	75	7	10.966	2.576	3,73	3,34	323	31				
T.					10.639		3,73	3,34			4	9	97	1,7
(A: 89%      B: 13%      C: 25%      D: 109 gg.      E: 70 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														

**Frisona Italiana**

30811	PANSA MARIO * CAVALLERLEONE *											TIPO AT		
P.	100	64	64	71	10.627	1.972	3,80	3,47	322	27				
T.					10.652		3,82	3,47			3	8	179	2,6
(A: 90%      B: 27%      C: 19%      D: 177 gg.      E: 132 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30907</b>	<i>ABBA' MARCO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT
P.	238	111	47	160	13.159	1.780	3,83	3,46	321	32		
T.					13.282		3,82	3,43		3	6	154 2,7
(A: 91%		B: 48%		C: 31%		D: 172 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30910</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA MELLANO S.S. * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	289	123	43	198	12.387	2.161	4,09	3,22	312	31				
T.					12.618		4,04	3,22			3	7	149	2,5
(A: 90%		B: 46%		C: 39%		D: 179 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30912</b>	<i>TESTA GIUSEPPE E MARIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT
P.	195	103	53	144	10.728	1.684	3,73	3,26	314	28		
T.					10.747		3,75	3,29		4	3	144 2,4
(A: 89%	B: 30%	C: 32%	D: 154 gg.	E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>30913</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA LA GAIA S.S. * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	297	166	56	191	12.780	2.061	3,99	3,35	317	39				
T.					12.877		4,00	3,36			3	7	190	3,0
(A: 90%		B: 37%		C: 24%		D: 216 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30914</b>	<i>PANERO CECILIA * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT
P.	62	37	60	47	10.110	2.331	3,69	3,33	315	32		
T.					10.079		3,69	3,32			4	2
	(A: 88%	B: 33%		C: 23%		D: 171 gg.		E: 106 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Frisona Italiana**

<b>30915</b>	<i>TOSCO F.LLI BERNARDINO E MARCO AZ. AGR. 'GENERALA' * CAVALLERMA</i>											TIPO AT		
P.	250	130	52	178	12.526	1.976	3,58	3,36	316	21				
T.					12.498		3,58	3,30			3	5	116	2,5
(A: 89%      B: 44%      C: 25%      D: 154 gg.      E: 170 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)														

**Jersey**

<b>30915</b>	<i>TOSCO F.LLI BERNARDINO E MARCO AZ. AGR. 'GENERALA' * CAVALLERMA</i>											TIPO AT		
P.	35	14	40	19	8.893	976	4,77	3,90	316	27				
T.					9.178		4,73	3,78			3	1	84	1,7
(A: 91%      B: 89%      C: 26%      D: 142 gg.      E: 121 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>30917</b>	<i>MASSIMINO GIOVANNI E GIACOMO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	220	119	54	137	11.491	2.275	3,65	3,54	326	40				
T.					11.354		3,67	3,54			3	3	246	6,1
(A: 92%		B: 32%		C: 30%		D: 220 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30923</b>	<i>CURIOTTO MARCO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT
P.	67	37	55	48	8.626	1.690	4,58	3,37	319	45		
T.					8.634		4,53	3,34			3	1
	(A: 90%	B: 26%		C: 30%		D: 229 gg.		E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>30924</b>	<i>A2C - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	121	76	63	85	8.895	1.747	4,07	3,38	327	33				
T.					8.953		4,00	3,33			3	10	207	2,4
(A: 91%		B: 28%		C: 21%		D: 178 gg.		E: 187 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>30925</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA LA PILONESE * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	49	22	45	38	9.075	1.811	3,97	3,50	309	21				
T.					9.221		3,88	3,42			3	10	156	1,9
(A: 88%		B: 26%		C: 44%		D: 162 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:				1	11)

## Frisona Italiana

<b>30925</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA LA PILONESE * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	76	29	38	45	9.560	1.638	3,98	3,51	325	35				
T.					9.741		3,99	3,52			2	11	155	1,8
(A: 93%		B: 55%		C: 41%		D: 151 gg.		E: 225 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:				1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>30926</b>	<i>MEIRONE DOMENICO BIAGIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	13	10	77	4	7.563	1.321	3,70	3,46	333	34				
T.					7.610		3,66	3,44			3	7	212	4,3
	(A: 92%		B: 18%		C: 9%		D: 146 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30926</b>	<i>MEIRONE DOMENICO BIAGIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	20	15	75	15	7.253	987	3,75	3,39	332	33				
T.					7.148		3,78	3,42			3	3	231	3,5
	(A: 92%		B: 0%		C: 25%		D: 0 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>30926</b>	<i>MEIRONE DOMENICO BIAGIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	44	18	41	25	7.429	976	3,60	3,34	304	39				
T.					7.412		3,60	3,36			4	10	177	2,7
	(A: 87%		B: 69%		C: 31%		D: 118 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30927</b>	<i>DUTTO ROMINA * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	102	45	44	78	8.824	1.557	3,65	3,33	304	40				
T.					9.162		3,64	3,30			3	7	135	2,2
(A: 88%		B: 45%		C: 38%		D: 191 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>30929</b>	<i>OGGERO MASSIMO E FABRIZIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	14	7	50	7	10.208	1.964	4,07	3,39	329	25				
T.					9.985		4,11	3,36			3	4	132	2,6
(A: 92%	B: 27%		C: 36%		D: 99 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)					

## Frisona Italiana

<b>30929</b>	<i>OGGERO MASSIMO E FABRIZIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	308	135	44	186	10.427	1.673	3,99	3,34	327	31				
T.					10.150		3,97	3,32			3	1	136	2,5
(A: 92%	B: 49%		C: 35%		D: 192 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31001</b>	<i>LINGUA DAVIDE * CENTALLO *</i>											TIPO AT		
P.	98	47	48	75	10.226	1.880	3,82	3,36	321	29				
T.					10.080		3,86	3,37			3	5	145	2,7
(A: 91%		B: 32%		C: 37%		D: 193 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31004</b>	<i>MANA MASSIMO E GIANPAOLO * CENTALLO *</i>											TIPO AT		
P.	147	73	50	106	6.649	1.743	4,27	3,42	326	43				
T.					6.849		4,10	3,28			3	4	196	2,3
(A: 90%		B: 36%		C: 34%		D: 202 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>31054</b>	<i>ALLEVAMENTO DELLA ROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CENTALLO *</i>											TIPO AT		
P.	301	146	49	237	12.853	1.748	4,88	3,37	308	29				
T.					12.837		4,87	3,38			3	0	110	2,1
(A: 88%		B: 44%		C: 34%		D: 154 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>31056</b>	<i>ROSSO MAURO * CENTALLO *</i>											TIPO AT
P.	41	28	68	35	7.282	1.779	4,51	3,68	324	35		
T.					7.345		4,40	3,60			3	9
											210	3,1
(A: 90%		B: 11%		C: 24%		D: 164 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31103</b>	<i>GHIGO MICHELE E FIGLIO FRANCESCO DI GHIGO FRANCESCO * CERVERE *</i>											TIPO AT		
P.	164	96	59	83	9.337	2.323	3,92	3,42	312	54				
T.					9.588		3,83	3,40			3	11	200	2,6
(A: 89%		B: 37%		C: 20%		D: 217 gg.		E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31208</b>	<i>CASCINA GIARDINA S.S. AGR. DOMPE' * CHERASCO *</i>											TIPO AT		
P.	167	91	54	122	11.400	1.510	3,53	3,31	307	30				
T.					11.484		3,56	3,31			3	5	128	2,0
(A: 88%		B: 36%		C: 28%		D: 188 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31211</b>	<b>COSTAMAGNA FRANCESCO * CHERASCO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	30	19	63	21	8.858	2.255	3,60	3,37	304	50				
T.					9.430		3,59	3,35			3	9	195	2,8
(A: 87%		B: 43%		C: 10%		D: 226 gg.		E: 85 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>31302</b>	<b>GARRONE OSVALDO * ENVIE *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	21	13	62	15	8.756	1.263	4,06	3,69	302	27				
T.					8.632		3,92	3,57			3	6	132	2,4
	(A: 85%)		B: 31%		C: 19%		D: 88 gg.		E: 187 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1 11)	
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31302</b>	<b>GARRONE OSVALDO * ENVIE *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	71	40	56	48	8.559	1.439	3,93	3,60	317	35				
T.					8.718		3,89	3,57			3	5	191	3,2
	(A: 90%)		B: 30%		C: 29%		D: 155 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1 11)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>31303</b>	<i>CALLIERI SERGIO * ENVIE *</i>											TIPO AT	
P.	116	63	54	95	11.205	1.718	3,51	3,34	314	36			
T.					11.277		3,49	3,31		3	10	156 2,7	
(A: 88%		B: 27%		C: 31%		D: 187 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>31504</b>	<i>AMBROGIO IGNAZIO E ELIO S.S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	177	98	55	133	10.711	1.852	4,10	3,53	310	34		
T.					10.667		4,08	3,51		3	4	156 2,6
(A: 88%		B: 31%		C: 28%		D: 202 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31507</b>	<b>AMBROGIO PIERFRANCO * FOSSANO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	97	50	52	77	9.639	2.243	3,80	3,45	294	50				
T.					9.841		3,84	3,44			3	2	151	2,4
(A: 84%		B: 46%		C: 28%		D: 155 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>31509</b>	<i>PETTITI ELIO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	10	8.647	2.337	3,70	3,41	312	46				
T.					8.685		3,73	3,42			3	1	191	4,3
(A: 87%	B: 9%	C: 27%	D: 27 gg.	E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			1	11)					

## Frisona Italiana

<b>31509</b>	<i>PETTITI ELIO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	62	31	50	44	9.105	2.431	3,89	3,41	319	47				
T.					9.015		3,81	3,33			3	3	198	3,4
(A: 90%	B: 25%	C: 39%	D: 138 gg.	E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>31515</b>	<b>CAGNASSI LUCA * FOSSANO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	11	6	55	9	11.539	1.325	3,80	3,35	308	27				
T.					11.170		3,95	3,38			3	9	114	1,0
(A: 89%		B: 22%		C: 33%		D: 158 gg.		E: 197 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31515</b>	<b>CAGNASSI LUCA * FOSSANO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	313	154	49	204	12.407	2.511	3,54	3,33	319	34				
T.					12.417		3,52	3,31			3	3	159	1,1
(A: 91%		B: 40%		C: 32%		D: 179 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31516</b>	<i>SOC. AGR. SAPORI DI CASCINA DI CAGNASSI &amp; C. S.S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	265	132	50	195	12.835	2.195	4,30	3,38	309	37				
T.					13.057		4,23	3,37			3	3	153	3,2
(A: 89%		B: 39%		C: 32%		D: 182 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>31527</b>	<i>AMBROGIO BERNARDO GUIDO E FLAVIO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	126	57	45	85	9.794	2.206	4,03	3,51	325	31				
T.					9.866		3,98	3,47			3	3	191	2,4
(A: 92%		B: 38%		C: 38%		D: 164 gg.		E: 177 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31537</b>	<i>SOC. AGR. TRUCCO GUGLIELMO E BRUNO F.LLI S.S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	507	310	61	353	10.681	2.016	5,04	3,65	300	37				
T.					10.710		5,01	3,66			3	10	152	3,0
(A: 85%		B: 26%		C: 23%		D: 181 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31538</b>	<i>PANERO FABRIZIO * FOSSANO *</i>											<b>TIPO AT</b>		
P.	205	102	50	162	12.365	1.847	4,27	3,42	312	28				
T.					12.294		4,23	3,37			3	3	118	1,8
(A: 88%		B: 32%		C: 35%		D: 160 gg.		E: 175 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>31541</b>	<i>ALLEVAMENTI AURORA SOC.AGR.COOPERATIVA * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	497	258	52	281	12.802	2.027	3,83	3,39	317	38		
T.					12.894		3,78	3,38			3	1 147 2,7
(A: 90%		B: 54%		C: 21%		D: 172 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31542</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA LA MERIDIANA S.S. * FOSSANO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	98	57	58	65	7.942	1.923	3,91	3,39	315	44				
T.					7.990		3,84	3,38			4	3	139	1,3
(A: 89%		B: 29%		C: 25%		D: 171 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>31543</b>	<i>MARENGO FABRIZIO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	13	5	38	7	5.924	1.845	4,33	3,74	353	23				
T.					5.529		4,28	3,70			3	11	369	4,9
(A: 98%		B: 18%		C: 55%		D: 155 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	11)

## Frisona Italiana

<b>31543</b>	<i>MARENGO FABRIZIO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	31	16	52	18	7.354	2.309	4,08	3,50	327	31				
T.					6.885		4,05	3,46			4	5	391	6,2
(A: 92%		B: 19%		C: 38%		D: 170 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>31544</b>	<i>ARESE ANTONIO, SERGIO E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * FOSSA</i>											TIPO AT	
P.	202	107	53	148	10.409	1.851	4,20	3,45	310	39			
T.					10.479		4,14	3,42		3	5	159 2,9	
(A: 87%		B: 34%		C: 30%		D: 155 gg.		E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>31545</b>	<i>CERAGLIO SOC. SEMPLICE AGRICOLA * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	182	109	60	132	11.432	1.921	3,03	3,49	316	28		
T.					11.444		3,05	3,46		4	1	165 2,4
(A: 89%		B: 23%		C: 27%		D: 167 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>31549</b>	<i>MELLANO DANILO * FOSSANO *</i>											TIPO AT	
P.	10	5	50	6	8.425	1.409	4,15	3,46	326	21			
T.					8.071		3,99	3,47		3	0	237 2,9	
(A: 92%	B: 43%		C: 29%		D: 206 gg.		E: 76 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

<b>Frisona Italiana</b>												
<b>31549</b>	<i>MELLANO DANILO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	57	27	47	40	8.411	1.585	4,11	3,57	320	39		
T.					8.031		4,08	3,56		3	6	218 2,2
(A: 90%	B: 32%		C: 39%		D: 196 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31554</b>	<i>SOC. AGR. TORTONE F.LLI ANDREA &amp; ROBERTO S.S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	333	167	50	219	11.263	1.956	3,55	3,46	315	34				
T.					11.127		3,56	3,46			3	8	144	2,7
(A: 90%		B: 36%		C: 33%		D: 180 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>31556</b>	<b>SOC. AGR. FUSTA FRATELLI S.S. * FOSSANO *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	258	142	55	193	11.507	2.048	4,12	3,46	305	36			
T.					11.576		4,00	3,40		3	8	133 2,3	
(A: 87%		B: 42%		C: 22%		D: 157 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>31560</b>	<i>RACCA MARIANGELA * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	13	8	62	9	6.698	2.161	4,06	3,40	322	46				
T.					6.361		4,22	3,45			3	8	178	1,8
(A: 90%		B: 8%		C: 33%		D: 260 gg.		E: 242 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

<b>31560</b>	<i>RACCA MARIANGELA * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	147	80	54	86	7.263	2.110	4,45	3,37	305	59				
T.					7.453		4,46	3,34			3	6	203	2,0
(A: 88%		B: 33%		C: 28%		D: 182 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31561</b>	<i>ROCCIA ALDO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	165	59	36	103	11.036	2.162	3,40	3,33	326	33				
T.					11.077		3,48	3,34			3	1	162	2,8
(A: 93%		B: 50%		C: 47%		D: 170 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>31562</b>	<i>TRUCCO MAURO * FOSSANO *</i>											TIPO AT	
P.	116	51	44	93	9.197	1.522	4,12	3,51	308	34			
T.					9.236		4,02	3,46		3	6	133 2,3	
(A: 88%		B: 48%		C: 38%		D: 161 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>31563</b>	<i>MANDRILE SERGIO E GIUSEPPE F.LLI S.S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	8	10.088	2.672	4,27	3,53	326	27				
T.					10.151		4,14	3,48			3	5	162	3,9
(A: 92%		B: 33%		C: 33%		D: 109 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31563</b>	<i>MANDRILE SERGIO E GIUSEPPE F.LLI S.S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	119	52	44	84	9.115	2.341	3,99	3,30	303	47				
T.					9.612		3,96	3,28			3	9	195	3,7
(A: 88%		B: 45%		C: 40%		D: 157 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31565</b>	<i>BERGESE PIER LUIGI * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	149	81	54	88	10.090	2.086	3,67	3,45	316	44				
T.					10.218		3,61	3,42			3	9	171	2,6
(A: 89%		B: 33%		C: 28%		D: 227 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31603</b>	<i>TESTA GIAMPIERO * GENOLA *</i>											TIPO AT		
P.	158	82	52	124	12.026	1.915	3,79	3,21	309	34				
T.					12.110		3,71	3,15			3	6	143	2,8
(A: 87%		B: 31%		C: 34%		D: 173 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31606</b>	<i>TOSCO ROCCO * GENOLA *</i>											TIPO AT		
P.	79	47	59	58	10.699	1.492	3,70	3,45	309	25				
T.					10.786		3,74	3,46			3	11	131	2,3
(A: 88%		B: 29%		C: 24%		D: 198 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>31609</b>	<i>PANSA FABRIZIO * GENOLA *</i>											TIPO AT
P.	124	35	28	59	12.245	2.094	3,93	3,32	320	27		
T.					13.274		3,92	3,25			3	8
											143	2,6
	(A: 93%	B: 138%	C: 36%	D: 188 gg.	E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31611</b>	<b>ORCHIDEA S.S. * GENOLA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	139	61	44	109	9.826	1.489	3,96	3,42	308	25				
T.					9.929		3,90	3,37			3	4	123	2,5
(A: 89%		B: 46%		C: 40%		D: 177 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>31612</b>	<i>TOSCO LORENZO E F.LLI ANTONELLO E SANDRO S.S. * GENOLA *</i>											TIPO AT		
P.	35	20	57	30	9.264	1.937	3,62	3,28	294	26				
T.					9.372		3,59	3,22			3	9	140	2,6
(A: 83%		B: 21%		C: 31%		D: 193 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>31612</b>	<i>TOSCO LORENZO E F.LLI ANTONELLO E SANDRO S.S. * GENOLA *</i>											TIPO AT		
P.	166	65	39	118	9.977	1.742	3,69	3,32	306	30				
T.					10.076		3,63	3,24			3	9	144	2,3
(A: 88%		B: 52%		C: 43%		D: 181 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>31901</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA COSTESE S.S. * MARENE *</i>											TIPO AT	
P.	202	100	50	132	9.403	1.584	3,60	3,31	323	32			
T.					9.412		3,61	3,29		3	9	178 3,5	
(A: 91%		B: 41%		C: 31%		D: 186 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31904</b>	<i>BERTOLA GIUSEPPE E FRATELLI * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	356	168	47	262	11.577	1.864	3,79	3,38	315	32				
T.					11.584		3,76	3,36			3	3	150	2,3
(A: 90%		B: 35%		C: 37%		D: 170 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>31910</b>	<i>CASCINA SAN ROCCO SOC. SEMPL.AGRICOLA * MARENE *</i>											TIPO AT
P.	347	171	49	262	11.718	1.748	3,98	3,36	319	27		
T.					11.704		3,99	3,35		3	2	99 2,0
(A: 90%		B: 42%		C: 30%		D: 184 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>31921</b>	<i>BARBERO MICHELE * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	125	55	44	89	8.947	1.676	3,78	3,51	308	50				
T.					8.944		3,84	3,49			3	4	178	3,3
(A: 88%		B: 42%		C: 38%		D: 186 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>31935</b>	<i>MARENGO PIERGIUSEPPE * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	16	8	50	8	6.503	1.261	3,76	3,35	297	25				
T.					6.741		3,72	3,27			3	7	113	2,1
(A: 86%		B: 78%		C: 11%		D: 203 gg.		E: 27 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

**Frisona Italiana**

<b>31935</b>	<i>MARENGO PIERGIUSEPPE * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	55	38	69	42	7.085	1.332	3,84	3,29	310	45				
T.					7.122		3,77	3,22			4	1	133	2,1
(A: 86%		B: 14%		C: 22%		D: 190 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31937</b>	<i>MINA ALDO * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	221	128	58	149	9.956	2.001	3,77	3,28	323	45				
T.					10.040		3,74	3,26			3	7	163	3,6
(A: 91%		B: 32%		C: 24%		D: 144 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>31943</b>	<i>TESTA GIOVANNI B. E ADRIANO * MARENE *</i>											TIPO AT
P.	96	47	49	63	10.211	2.025	3,80	3,50	318	35		
T.					10.115		3,79	3,47		3	2	218 3,3
(A: 90%		B: 30%		C: 36%		D: 208 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32102</b>	<i>LA CORTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * MONASTEROLO DI SAVIGLIANO</i>											TIPO AT		
P.	141	74	52	88	9.450	1.601	3,66	3,58	329	35				
T.					9.479		3,65	3,56			3	6	213	4,1
(A: 93%		B: 31%		C: 32%		D: 207 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32209</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA SANINO F.LLI RICCARDO, MAURIZIO * MONTANERA *</i>											TIPO AT		
P.	481	252	52	339	12.610	2.097	3,95	3,36	316	27				
T.					12.303		3,96	3,36			3	4	122	2,1
(A: 89%		B: 38%		C: 29%		D: 163 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32210</b>	<i>SANINO SILVIO * MONTANERA *</i>											TIPO AT		
P.	128	65	51	93	11.239	1.491	2,92	3,46	319	35				
T.					11.297		2,97	3,43			3	6	153	2,3
(A: 90%		B: 32%		C: 34%		D: 147 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32211</b>	<i>BONGIOVANNI F.LLI ANTONIO E CL AUDIO * MONTANERA *</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	8	11.006	1.923	4,38	3,52	320	15				
T.					10.729		4,33	3,53			3	8	113	1,9
(A: 90%		B: 13%		C: 38%		D: 63 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

<b>32211</b>	<i>BONGIOVANNI F.LLI ANTONIO E CL AUDIO * MONTANERA *</i>											TIPO AT		
P.	391	195	50	293	11.673	2.069	4,17	3,41	313	28				
T.					11.590		4,14	3,39			3	4	126	2,3
(A: 89%		B: 42%		C: 30%		D: 185 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>32212</b>	<b>BOTTO SERGIO * MONTANERA *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	85	38	45	58	10.180	1.522	3,99	3,61	326	32			
T.					10.118		4,05	3,61		3	6	142 2,1	
(A: 93%		B: 39%		C: 38%		D: 192 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>32305</b>	<i>GALLIANO MARCO * MORETTA *</i>											TIPO AT		
P.	15	7	47	11	9.010	1.583	4,14	3,55	334	19				
T.					8.431		4,18	3,64			3	3	141	2,9
(A: 94%	B: 25%		C: 42%		D: 215 gg.		E: 187 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

## Frisona Italiana

<b>32305</b>	<i>GALLIANO MARCO * MORETTA *</i>											TIPO AT		
P.	110	51	46	78	9.261	1.732	4,03	3,51	320	38				
T.					9.280		4,02	3,45			3	8	178	3,3
(A: 91%	B: 38%		C: 36%		D: 135 gg.		E: 180 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>32309</b>	<i>SOC.AGR. BUI DI PARIZIA VINCENZO E C. SAS * MORETTA *</i>											TIPO AT	
P.	157	81	52	103	9.115	1.545	3,93	3,55	328	36			
T.					9.497		3,87	3,51		3	4	179 2,0	
(A: 92%		B: 42%		C: 27%		D: 184 gg.		E: 175 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>32310</b>	<i>ROBASTO FRANCESCO * MORETTA *</i>											TIPO AT		
P.	228	90	39	149	6.079	1.658	3,97	3,70	294	40				
T.					6.554		3,88	3,62			4	2	171	2,1
(A: 87%		B: 63%		C: 38%		D: 141 gg.		E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

32408	DEGLI ORTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * MURELLO *											TIPO AT		
P.	179	93	52	130	9.814	1.852	3,79	3,45	312	37				
T.					9.775		3,74	3,44			3	9	207	1,8
(A: 88%		B: 26%		C: 35%		D: 208 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>32411</b>	<i>SOC.AGR.BARBERO GIUSEPPE E ROBERTO S.S. * MURELLO *</i>											TIPO AT		
P.	95	52	55	61	10.675	1.658	3,72	3,35	310	40				
T.					10.881		3,70	3,31			3	10	157	1,9
(A: 87%		B: 34%		C: 27%		D: 167 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32412</b>	<b>PANSA GIANCARLO E GIUSEPPE S.S. * MURELLO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	97	56	58	70	8.698	1.859	3,88	3,55	314	41		
T.					8.824		3,82	3,51		4	0	191 3,6
(A: 89%		B: 29%		C: 26%		D: 196 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 4)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>32504</b>	<i>SANINO F.LLI S.S. DI GIANCARLO E ROMANO * NARZOLE *</i>											TIPO AT		
P.	185	110	59	135	10.651	1.955	3,68	3,51	310	40				
T.					10.684		3,71	3,50			3	11	174	2,4
(A: 88%		B: 26%		C: 26%		D: 176 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>32703</b>	<i>GAI ANTONIO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	12	9	75	14	10.419	1.745	3,95	3,32	301	23				
T.					10.413		3,99	3,36			2	9	147	2,0
(A: 86%		B: 9%		C: 18%		D: 294 gg.		E: 209 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

## Frisona Italiana

<b>32703</b>	<i>GAI ANTONIO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	211	106	50	156	11.002	1.893	4,01	3,26	313	34				
T.					11.217		3,98	3,24			3	4	181	2,7
(A: 89%		B: 33%		C: 34%		D: 178 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32706</b>	<i>MARTINA VITTORIO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	78	28	36	47	8.710	2.089	4,06	3,82	339	45				
T.					8.769		3,96	3,74			3	6	247	1,7
(A: 96%		B: 39%		C: 50%		D: 225 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>32707</b>	<i>SPERTINO MARIO E FIGLIO PIERLUIGI S.S. * RACCONIGI *</i>											TIPO AT
P.	12	5	42	6	9.772	976	4,23	3,79	335	22		
T.					10.633		3,86	3,61		2	7	137 2,1
(A: 95%	B: 100%		C: 17%		D: 229 gg.		E: 63 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

## Frisona Italiana

<b>32707</b>	<i>SPERTINO MARIO E FIGLIO PIERLUIGI S.S. * RACCONIGI *</i>											TIPO AT
P.	101	44	44	69	10.862	1.758	3,70	3,41	321	37		
T.					10.722		3,77	3,44		3	9	195 2,6
(A: 91%	B: 38%		C: 41%		D: 191 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32708</b>	<i>PERETTI CRISTINA * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	152	64	42	100	10.406	2.461	3,82	3,48	312	52				
T.					10.618		3,82	3,45			3	9	226	5,0
(A: 91%		B: 39%		C: 42%		D: 173 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>32709</b>	<i>SOC. AGR. GASTALDO F.LLI S.S. * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	7	9.279	929	4,53	3,42	303	27				
T.					9.768		4,42	3,37			3	6	140	2,1
(A: 86%		B: 67%		C: 0%		D: 140 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

<b>32709</b>	<i>SOC. AGR. GASTALDO F.LLI S.S. * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	317	165	52	214	11.449	1.923	4,42	3,31	318	31				
T.					11.363		4,40	3,30			3	2	158	2,6
(A: 90%		B: 36%		C: 30%		D: 174 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>32717</b>	<i>VARETTO CRISTOFORINO E ELIO S.S. * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	7	8.414	3.435	3,38	3,34	285	89				
T.					8.006		3,40	3,33			4	9	166	4,5
(A: 79%	B: 25%		C: 25%		D: 196 gg.		E: 50 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32717</b>	<i>VARETTO CRISTOFORINO E ELIO S.S. * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	83	24	29	46	8.575	1.786	3,40	3,22	288	48				
T.					9.332		3,28	3,21			3	5	158	3,5
(A: 90%	B: 77%		C: 50%		D: 234 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32719</b>	<b>OSELLA MICHELE E PAOLO S.S. * RACCONIGI *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	117	64	55	97	11.055	1.760	3,66	3,28	323	23				
T.					11.143		3,63	3,27			3	7	138	2,9
(A: 91%		B: 25%		C: 33%		D: 181 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32722</b>	<i>BRUGIAFREDDO LUCA * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	79	40	51	61	8.493	1.941	3,36	3,36	313	37				
T.					8.769		3,34	3,32			3	3	225	4,0
(A: 90%		B: 36%		C: 31%		D: 151 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32724</b>	<i>MACCHIORLATTI VIGNAT DOMENICO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	164	78	48	109	11.027	2.001	3,81	3,42	319	36				
T.					11.138		3,74	3,36			3	6	152	2,7
(A: 90%		B: 37%		C: 36%		D: 179 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>32758</b>	<b>OSELLA BARTOLO * RACCONIGI *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	62	32	52	42	8.651	1.501	3,80	3,47	309	38			
T.					8.916		3,75	3,36		3	11	176 2,5	
(A: 87%	B: 41%		C: 27%		D: 156 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32804</b>	<i>MELLANO LUCA FRANCESCO * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	132	74	56	95	9.639	2.575	3,68	3,46	311	42				
T.					9.805		3,65	3,42			3	10	179	1,8
(A: 88%		B: 34%		C: 25%		D: 163 gg.		E: 113 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>32805</b>	<i>MIRETTI SERGIO PAOLO * REVELLO *</i>											TIPO AT
P.	22	12	55	15	5.314	1.626	3,70	3,34	294	48		
T.					5.506		3,94	3,40		4	1	222 2,4
(A: 87%		B: 22%		C: 33%		D: 268 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32814</b>	<i>MELLANO FRANCESCO * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	143	95	66	73	10.329	2.420	3,88	3,51	320	51				
T.					10.406		3,87	3,49			4	1	229	3,4
(A: 89%		B: 22%		C: 19%		D: 189 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32815</b>	<i>AMBROGIO GUIDO PIETRO * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	127	66	52	108	10.293	2.104	3,86	3,43	310	40				
T.					10.497		3,79	3,35			3	10	191	3,3
(A: 87%		B: 25%		C: 35%		D: 181 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>32817</b>	<i>GHIGO VALTER GABRIELE * REVELLO *</i>											TIPO AT	
P.	38	23	61	31	8.657	1.826	3,90	3,53	309	40			
T.					8.852		3,82	3,51		4	1	174 2,8	
(A: 88%		B: 30%		C: 23%		D: 129 gg.		E: 218 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32819</b>	<i>SOC. AGR. PASCHETTA DI PASCHETTA GIANNI E GIANLUCA * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	186	118	63	128	10.932	2.155	3,60	3,32	314	35				
T.					11.015		3,61	3,29			3	9	180	3,3
(A: 89%		B: 27%		C: 21%		D: 190 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32820</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA GILETTA FRATELLI S.S. * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	158	76	48	110	11.214	2.255	3,83	3,54	309	40				
T.					11.187		3,89	3,54			3	9	164	2,5
(A: 88%		B: 38%		C: 35%		D: 180 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32821</b>	<i>GILETTA MICHELE GIUSEPPE * REVELLO *</i>											TIPO AT
P.	190	98	52	147	12.158	2.244	3,51	3,48	309	34		
T.					12.229		3,56	3,47		3	4	151 3,1
(A: 88%		B: 31%		C: 33%		D: 191 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

32901	GILETTA CELESTINO * RUFFIA *											TIPO AT		
P.	30	16	53	31	9.002	1.557	4,25	3,61	299	29				
T.					9.289		4,18	3,56			3	8	138	2,1
(A: 86%		B: 43%		C: 24%		D: 195 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

32901	GILETTA CELESTINO * RUFFIA *											TIPO AT		
P.	59	39	66	56	8.696	1.292	4,15	3,58	305	35				
T.					8.783		4,11	3,56			3	8	160	2,8
(A: 85%		B: 23%		C: 19%		D: 133 gg.		E: 191 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>32910</b>	<i>GILETTA GIUSEPPE * RUFFIA *</i>											TIPO AT		
P.	14	9	64	8	7.816	1.683	4,64	3,60	329	37				
T.					7.638		4,52	3,53			4	4	322	3,7
(A: 93%		B: 17%		C: 25%		D: 233 gg.		E: 230 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

**Frisona Italiana**

<b>32910</b>	<i>GILETTA GIUSEPPE * RUFFIA *</i>											TIPO AT		
P.	162	98	60	102	7.800	1.627	4,31	3,49	326	43				
T.					7.650		4,24	3,43			4	3	240	3,5
(A: 91%		B: 19%		C: 28%		D: 280 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33101</b>	<i>DEMARCHI BIAGIO - DEMARCHI ANDREA * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	184	100	54	109	9.814	2.094	3,65	3,41	329	42				
T.					9.827		3,63	3,38			3	7	197	2,9
(A: 92%		B: 33%		C: 28%		D: 165 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>33107</b>	<i>SOC. AGR. MARACUJA DI MONTERSINO S.S. * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	60	33	55	39	9.999	2.089	3,55	3,50	307	29				
T.					10.121		3,53	3,50			3	2	122	2,1
(A: 88%		B: 42%		C: 23%		D: 188 gg.		E: 85 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

**Frisona Italiana**

<b>33107</b>	<i>SOC. AGR. MARACUJA DI MONTERSINO S.S. * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	378	181	48	288	10.669	1.840	3,31	3,35	314	33				
T.					10.589		3,29	3,31			3	6	132	2,4
(A: 89%		B: 31%		C: 38%		D: 180 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33108</b>	<i>SCOTTA PIERANTONIO * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	352	177	50	254	14.015	2.037	3,60	3,34	322	33				
T.					14.020		3,59	3,33			3	8	139	2,9
(A: 90%		B: 40%		C: 31%		D: 169 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

33110	SOCIETA' AGRICOLA FORESTELLO S.S * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	31	17	55	25	10.096	1.385	4,11	3,52	305	24				
T.					9.983		4,18	3,51			3	9	111	1,8
(A: 86%		B: 39%		C: 26%		D: 123 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

**Frisona Italiana**

33110	SOCIETA' AGRICOLA FORESTELLO S.S * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	157	90	57	123	10.910	1.909	3,74	3,35	307	33				
T.					11.137		3,71	3,34			3	5	140	2,8
(A: 87%		B: 30%		C: 26%		D: 166 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33115</b>	<i>DEMARCHI BIAGIO E ROBERTO * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	174	94	54	118	8.487	2.314	3,63	3,40	310	60				
T.					8.649		3,65	3,37			3	9	273	4,6
(A: 88%		B: 29%		C: 32%		D: 183 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33131</b>	<b>BOTTA AURELIO * SALUZZO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	75	43	57	47	8.608	1.359	3,82	3,51	320	49				
T.					8.613		3,74	3,45			3	10	205	2,4
(A: 89%		B: 32%		C: 25%		D: 187 gg.		E: 102 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

33135	BORRETTA GIANFRANCO E PAOLO S.S. * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	72	45	63	47	9.021	2.017	3,87	3,53	302	37				
T.					9.327		3,79	3,48			3	3	153	3,2
(A: 86%		B: 36%		C: 15%		D: 222 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

33135	BORRETTA GIANFRANCO E PAOLO S.S. * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	117	75	64	75	10.083	1.951	3,91	3,52	318	40				
T.					10.166		3,88	3,51			3	11	212	4,1
(A: 89%		B: 17%		C: 26%		D: 206 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>33136</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA R.C. S.S. * SALUZZO *</i>											TIPO AT	
P.	119	59	50	83	8.503	1.860	4,05	3,52	321	35			
T.					8.908		3,99	3,47		3	7	172 3,1	
(A: 90%		B: 35%		C: 34%		D: 152 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33137</b>	<i>FRANCO PIERANGELO * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	198	92	46	143	12.558	2.403	3,69	3,27	316	34				
T.					12.835		3,66	3,23			3	5	149	2,8
(A: 90%		B: 49%		C: 32%		D: 173 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>33140</b>	<i>NICOLA ROBERTO * SALUZZO *</i>											TIPO AT
P.	93	71	76	72	7.566	1.752	4,00	3,40	337	37		
T.					7.430		4,02	3,42		4	0	211 1,7
(A: 93%	B: 4%		C: 20%		D: 166 gg.		E: 181 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>33142</b>	<i>PARACOL FARM S.S. AGR. * SALUZZO *</i>											TIPO AT
P.	172	91	53	112	12.275	2.228	3,66	3,26	308	27		
T.					12.277		3,61	3,24			3	9
	(A: 88%	B: 38%		C: 28%		D: 199 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33143</b>	<b>OLIVERO PIERO * SALUZZO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	184	115	63	148	11.292	1.698	3,66	3,41	307	31				
T.					11.278		3,64	3,39			3	6	120	2,4
(A: 86%		B: 26%		C: 23%		D: 182 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>33144</b>	<i>CACCIOLATTI CLAUDIO * SALUZZO *</i>											TIPO AT	
P.	155	89	57	118	8.913	1.904	3,02	3,60	316	32			
T.					9.156		3,04	3,56		4	1	169 2,9	
(A: 89%		B: 22%		C: 31%		D: 234 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33145</b>	<i>BATTISTI ELIO * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	111	51	46	77	10.497	2.180	3,69	3,55	322	35				
T.					10.757		3,65	3,49			3	1	182	2,8
(A: 91%		B: 47%		C: 35%		D: 166 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33146</b>	<i>BARALE MASSIMO * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	59	30	51	54	9.305	2.035	3,67	3,52	283	46				
T.					9.691		3,63	3,52			3	7	150	2,4
(A: 82%		B: 35%		C: 35%		D: 137 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>33147</b>	<i>BARALE ENRICO * SALUZZO *</i>											TIPO AT
P.	81	43	53	58	9.640	1.475	3,92	3,37	303	24		
T.					9.673		3,86	3,31			3	6
	(A: 87%	B: 45%		C: 23%		D: 193 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>33210</b>	<i>PETTITI ALEX * SANT'ALBANO STURA *</i>											TIPO AT	
P.	243	153	63	175	11.118	2.397	3,45	3,37	309	46			
T.					11.183		3,45	3,36		4	0	187 3,2	
(A: 87%		B: 26%		C: 21%		D: 180 gg.		E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33211</b>	<i>MAGLIANA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA * SANT'ALBANO STURA *</i>											TIPO AT		
P.	509	267	52	377	13.156	2.036	4,06	3,26	305	31				
T.					13.151		4,01	3,22			3	4	131	2,2
(A: 87%		B: 34%		C: 31%		D: 159 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>33215</b>	<i>FERRERO FLAVIO * SANT'ALBANO STURA *</i>											TIPO AT
P.	240	117	49	171	12.747	2.115	3,52	3,34	311	33		
T.					12.567		3,54	3,32		3	2	185 3,2
(A: 88%		B: 38%		C: 34%		D: 191 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>33304</b>	<i>SOC. AGR. BRUNO GIANCARLO E FRANCESCO S.S. * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	193	106	55	131	11.551	2.389	4,13	3,39	321	40				
T.					11.579		4,02	3,35			3	7	208	2,5
(A: 91%		B: 30%		C: 30%		D: 217 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33309</b>	<b>CAVATORTA MICHELANGELO E F.LLO SEBASTIANO * SAVIGLIANO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	133	93	70	82	9.095	2.523	3,61	3,46	304	52				
T.					9.290		3,59	3,44			3	9	210	4,2
(A: 85%		B: 22%		C: 15%		D: 165 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>33320</b>	<i>TESTA GIOVANNI BATTISTA E ANDREA F.LLI * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	8	10.275	1.559	4,21	3,52	312	31				
T.					10.280		4,23	3,53			3	8	178	3,4
(A: 86%	B: 14%		C: 29%		D: 324 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

**Frisona Italiana**

<b>33320</b>	<i>TESTA GIOVANNI BATTISTA E ANDREA F.LLI * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	335	173	52	249	10.478	1.731	3,71	3,32	311	32				
T.					10.491		3,71	3,32			3	7	176	3,8
(A: 88%	B: 35%		C: 32%		D: 209 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>33321</b>	<i>BRUNO DAVIDE * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	11	9.271	1.396	4,09	3,58	288	17				
T.					9.285		3,92	3,52			3	8	135	2,2
(A: 84%		B: 30%		C: 30%		D: 142 gg.		E: 220 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

**Frisona Italiana**

<b>33321</b>	<i>BRUNO DAVIDE * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	200	106	53	150	10.019	1.863	3,90	3,47	309	33				
T.					10.035		3,89	3,46			3	6	145	2,3
(A: 88%		B: 38%		C: 27%		D: 158 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>33323</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA APPARIZIONE S.S.-VILLOSIO DANIEL * SAVIGLIANO</i>											TIPO AT		
P.	19	7	37	17	10.921	2.059	4,01	3,33	318	29				
T.					10.513		3,88	3,23			3	6	182	4,0
(A: 87%		B: 27%		C: 53%		D: 239 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

**Frisona Italiana**

<b>33323</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA APPARIZIONE S.S.-VILLOSIO DANIEL * SAVIGLIANO</i>											TIPO AT		
P.	686	315	46	493	11.139	2.040	3,82	3,28	311	33				
T.					11.099		3,74	3,24			3	6	168	3,8
(A: 88%		B: 46%		C: 34%		D: 180 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33328</b>	<i>SOC. AGR. CERESSETTA DI ALLASIA E GIANOGLIO S.S. * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	151	59	39	99	10.521	1.714	3,51	3,36	319	41				
T.					10.674		3,50	3,33			3	1	170	3,4
(A: 91%		B: 50%		C: 43%		D: 179 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>33338</b>	<i>MANA PIETRO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT	
P.	144	76	53	113	10.651	1.552	3,77	3,31	313	34			
T.					10.452		3,80	3,30			3	9	
	(A: 88%	B: 28%	C: 33%	D: 158 gg.	E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

<b>33339</b>	<i>AZ. AGR. GIRASOLE SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	140	82	59	100	10.857	2.090	3,88	3,50	313	33		
T.					11.009		3,82	3,45		3	5	169 2,7
(A: 89%		B: 29%		C: 25%		D: 178 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>33343</b>	<i>GILI FABRIZIO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	24	12	50	20	7.338	1.758	4,01	3,65	299	41				
T.					7.792		3,90	3,55			3	6	144	2,5
(A: 87%		B: 50%		C: 25%		D: 241 gg.		E: 183 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33343</b>	<i>GILI FABRIZIO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	84	45	54	70	7.945	1.511	3,91	3,51	301	41				
T.					8.199		3,87	3,48			4	3	171	2,9
(A: 87%		B: 31%		C: 31%		D: 201 gg.		E: 179 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>33345</b>	<i>AZ. AGR. LA PASTORELLA S.S. DI GIUS.E E ROB. MORELLO * SAVIGLIAN</i>											TIPO AT		
P.	21	8	38	18	8.562	1.235	4,15	3,52	316	24				
T.					8.883		3,91	3,32			3	5	145	2,3
(A: 91%		B: 17%		C: 56%		D: 177 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

<b>33345</b>	<i>AZ. AGR. LA PASTORELLA S.S. DI GIUS.E E ROB. MORELLO * SAVIGLIAN</i>											TIPO AT		
P.	126	52	41	93	8.959	1.529	4,08	3,43	312	33				
T.					9.002		3,97	3,37			3	0	144	2,2
(A: 89%		B: 42%		C: 42%		D: 181 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>33401</b>	<i>LA PISTA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	35	13	37	25	10.799	1.726	3,16	3,47	310	39				
T.					11.066		3,23	3,48			3	9	194	3,2
(A: 90%		B: 35%		C: 50%		D: 170 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

## Frisona Italiana

<b>33401</b>	<i>LA PISTA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	159	71	45	112	11.346	2.156	3,26	3,42	318	37				
T.					11.364		3,29	3,40			3	6	161	3,2
(A: 90%		B: 45%		C: 37%		D: 190 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33402</b>	<i>VILLOSIO FRANCESCO * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	83	31	37	56	10.648	2.230	3,77	3,45	293	47				
T.					11.298		3,72	3,36			3	5	149	2,4
(A: 87%		B: 65%		C: 39%		D: 201 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>33403</b>	<i>GULLINO PIETRO ANGELO * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT
P.	176	81	46	123	11.111	1.698	3,92	3,49	321	26		
T.					11.137		3,92	3,50		3	2	145 2,9
(A: 91%		B: 42%		C: 35%		D: 128 gg.		E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33404</b>	<i>ALDEBA S.S. DI DEGIOVANNI S. &amp; C. * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	357	217	61	269	10.132	2.399	4,16	3,26	313	45				
T.					10.096		4,13	3,25			3	7	165	3,3
(A: 88%		B: 28%		C: 24%		D: 191 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33407</b>	<i>SOC. AGR. SABENA GIANFRANCO E BRUNO F.LLI S.S. * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	126	59	47	89	10.425	1.789	3,83	3,49	312	37				
T.					10.821		3,75	3,39			3	5	150	1,7
(A: 89%		B: 41%		C: 35%		D: 147 gg.		E: 192 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>33408</b>	<i>GIORDANO SILVIA * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	17	10	59	11	9.028	2.104	4,11	3,42	308	37				
T.					9.790		3,90	3,34			3	8	161	1,0
(A: 88%		B: 70%		C: 0%		D: 240 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33408</b>	<i>GIORDANO SILVIA * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	162	85	52	136	9.674	2.091	3,93	3,48	312	46				
T.					9.986		3,82	3,40			3	9	164	1,0
(A: 88%		B: 28%		C: 35%		D: 199 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>33410</b>	<i>SOC. AGR. AMBROGIO GIAN BATTISTA E GIUSEPPE S.S. * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	106	47	44	65	10.137	2.186	3,76	3,51	333	26				
T.					10.392		3,69	3,44			3	10	166	2,8
(A: 93%		B: 38%		C: 40%		D: 161 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>33411</b>	<i>DEGIOVANNI GIAMPIERO * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT
P.	197	90	46	136	12.343	1.645	4,15	3,38	311	31		
T.					12.319		4,14	3,38			3	1 150 2,6
(A: 89%		B: 45%		C: 35%		D: 188 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>33412</b>	<i>SOC. AGR. FAUSSONA DI VAGLIENTI PAOLO, GIOV. E LUIGI S.S. * SCARN</i>											TIPO AT		
P.	123	53	43	88	11.052	1.925	3,62	3,43	315	31				
T.					11.207		3,68	3,42			3	7	180	2,9
(A: 90%		B: 37%		C: 44%		D: 187 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Frisona Italiana**

<b>33419</b>	<i>ANGARAMO GIUSEPPE * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	108	65	60	76	7.585	1.202	4,01	3,46	331	38				
T.					7.628		4,01	3,47			3	11	199	2,2
(A: 92%		B: 10%		C: 34%		D: 234 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>33509</b>	<i>SOC. AGR. CHIALVA F.LLI ROBERTO, LIVIO, ANGELO S.S. * TARANTASCA</i>											TIPO AT
P.	333	185	56	231	11.566	1.996	4,41	3,38	331	25		
T.					11.425		4,38	3,37			3	8
											170	3,2
	(A: 93%	B: 33%		C: 26%		D: 191 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

33510	AZ. AGR. ALBUS DI BUSO VALERIO * TARANTASCA *											TIPO AT		
P.	198	100	51	154	11.480	2.111	4,08	3,43	312	34				
T.					11.368		4,04	3,42			3	6	214	4,8
(A: 88%		B: 28%		C: 36%		D: 153 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>33515</b>	<b>CERUTTI F.LLI STEFANO E LUCIANO * TARANTASCA *</b>											TIPO AT		
P.	19	10	53	8	8.473	1.340	4,25	3,66	330	38				
T.					8.461		4,21	3,63			3	5	236	2,6
	(A: 93%		B: 43%		C: 29%		D: 146 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33515</b>	<b>CERUTTI F.LLI STEFANO E LUCIANO * TARANTASCA *</b>											TIPO AT		
P.	105	59	56	63	9.304	1.802	3,94	3,41	329	39				
T.					9.305		3,95	3,40			3	8	210	2,7
	(A: 92%		B: 30%		C: 29%		D: 165 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33714</b>	<i>BURDISSO ANTONIO E GUIDO * TRINITA' *</i>											TIPO AT		
P.	339	154	45	222	11.830	1.725	3,61	3,44	320	30				
T.					11.821		3,62	3,43			3	8	161	2,7
(A: 91%		B: 47%		C: 34%		D: 183 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>33716</b>	<i>MANA GIOVANNI E STEFANO S.S. * TRINITA' *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	6	9.128	1.231	3,88	3,06	317	27				
T.					8.743		4,02	3,16			4	4	235	3,6
(A: 89%		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33716</b>	<i>MANA GIOVANNI E STEFANO S.S. * TRINITA' *</i>											TIPO AT		
P.	173	109	63	126	9.146	1.696	4,22	3,40	319	41				
T.					9.256		4,20	3,39			3	8	187	2,6
(A: 90%		B: 26%		C: 22%		D: 201 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>33902</b>	SOC AGR. OLMETTO DI DIALE ANTONIO E MAURO S.S. * VILLAFALLETTO *											TIPO AT	
P.	6	5	83	5	9.309	1.312	4,56	3,73	299	30			
T.					9.838		4,42	3,69		3	2	137 2,5	
	(A: 84%	B: 20%	C: 0%	D: 209 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>33902</b>	SOC AGR. OLMETTO DI DIALE ANTONIO E MAURO S.S. * VILLAFALLETTO *											TIPO AT	
P.	189	92	49	127	12.022	1.785	3,53	3,33	316	34			
T.					12.219		3,44	3,33		3	5	131 2,4	
	(A: 90%	B: 36%	C: 35%	D: 185 gg.	E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							
<b>Jersey</b>													
<b>33902</b>	SOC AGR. OLMETTO DI DIALE ANTONIO E MAURO S.S. * VILLAFALLETTO *											TIPO AT	
P.	53	26	49	24	8.841	1.480	5,03	4,07	321	35			
T.					8.928		5,00	4,00		3	9	126 2,6	
	(A: 90%	B: 56%	C: 24%	D: 164 gg.	E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33928</b>	<i>BALLARIO VALERIO * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	51	33	65	44	6.810	977	3,88	3,28	310	34				
T.					6.885		3,77	3,20			3	9	138	2,2
(A: 86%		B: 19%		C: 23%		D: 207 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

33930	BOLLATI DARIO * VILLAFALLETTO *											TIPO AT		
P.	26	16	62	16	9.104	3.074	4,50	3,65	288	65				
T.					9.256		4,36	3,60			3	4	159	3,1
(A: 83%		B: 44%		C: 11%		D: 154 gg.		E: 62 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

33930	BOLLATI DARIO * VILLAFALLETTO *											TIPO AT		
P.	129	74	57	103	8.481	1.900	4,10	3,57	301	47				
T.					8.809		4,01	3,50			3	2	157	2,9
(A: 85%		B: 30%		C: 28%		D: 127 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>34001</b>	<i>SOC. AGR. GRIBAUDO DAIRY FARM S.S. * VILLANOVA SOLARO *</i>											TIPO AT		
P.	212	80	38	148	11.672	1.764	3,87	3,34	308	32				
T.					11.833		3,82	3,31			3	2	148	2,1
(A: 89%		B: 51%		C: 44%		D: 189 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>34007</b>	<i>GRIBAUDO MARIO * VILLANOVA SOLARO *</i>											TIPO AT
P.	131	65	50	95	8.198	1.255	3,87	3,41	305	31		
T.					8.371		3,85	3,36		3	6	160 2,2
(A: 87%		B: 31%		C: 36%		D: 153 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>34008</b>	<i>VANZETTI FRANCESCO * VILLANOVA SOLARO *</i>											TIPO AT		
P.	39	26	67	27	10.246	2.073	3,72	3,28	314	37				
T.					10.416		3,73	3,28			3	6	158	2,4
(A: 88%		B: 29%		C: 16%		D: 231 gg.		E: 71 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>34009</b>	* VILLANOVA SOLARO *											TIPO AT		
P.	7	5	71	6	8.817	901	4,08	3,52	315	36				
T.					8.787		4,16	3,48			3	9	141	2,3
(A: 89%	B: 17%		C: 17%		D: 333 gg.		E: 305 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>34009</b>	* VILLANOVA SOLARO *											TIPO AT		
P.	202	106	52	156	8.888	1.933	4,11	3,47	315	41				
T.					8.886		4,12	3,47			4	0	195	2,7
(A: 89%	B: 29%		C: 33%		D: 269 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>34010</b>	<i>FORNERO MICHELE * VILLANOVA SOLARO *</i>											TIPO AT		
P.	71	25	35	45	6.004	1.569	3,84	3,34	299	48				
T.					6.941		3,96	3,38			3	7	114	1,5
(A: 90%		B: 75%		C: 43%		D: 180 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>40403</b>	<i>FERRERI GIUSEPPE * CARRU' *</i>											TIPO AT		
P.	105	52	50	94	5.502	1.321	3,95	3,61	284	52				
T.					5.389		3,96	3,60			4	8	132	1,3
(A: 82%		B: 24%		C: 40%		D: 194 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Frisona Italiana**

<b>40504</b>	<i>FERRERO F.LLI DI FERRERO GIOV. E PAOLO ROB. S.S. * CERESOLE ALBA</i>											TIPO AT		
P.	212	111	52	177	8.342	2.159	3,45	3,44	290	48				
T.					8.596		3,42	3,38			3	8	146	2,4
(A: 83%		B: 31%		C: 33%		D: 168 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>40514</b>	<i>SOC. AGR. PRALOTTERO S.S. * CERESOLE ALBA *</i>											TIPO AT		
P.	133	60	45	103	9.042	1.842	3,87	3,46	296	37				
T.					9.068		3,86	3,44			3	6	168	2,8
(A: 86%		B: 39%		C: 39%		D: 177 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>41201</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA RAVERA SILVANO E RAVERA PAOLO * MAGLIANO ALPI</i>											TIPO AT		
P.	145	65	45	101	8.663	1.984	3,91	3,54	323	40				
T.					8.705		3,92	3,52			3	6	218	2,5
(A: 92%		B: 28%		C: 45%		D: 179 gg.		E: 204 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>41901</b>	<b>MESSA GIOVANNI BATTISTA * POCAPAGLIA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	60	23	38	33	6.136	2.601	3,72	3,43	256	101				
T.					6.855		3,76	3,43			3	10	171	1,8
	(A: 82%	B: 50%	C: 45%	D: 203 gg.	E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>41901</b>	<b>MESSA GIOVANNI BATTISTA * POCAPAGLIA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	35	14	40	21	7.995	2.102	3,79	3,44	311	60				
T.					8.075		3,83	3,48			4	3	237	2,2
	(A: 89%	B: 28%	C: 52%	D: 139 gg.	E: 93 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Cuneo**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>42403</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA PESSINE S.S. * SOMMARIVA DEL BOSCO *</i>											TIPO AT		
P.	305	138	45	231	12.462	1.793	3,23	3,22	311	29				
T.					12.694		3,26	3,20			3	6	161	3,6
(A: 89%		B: 38%		C: 39%		D: 160 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>42407</b>	<i>SOC. AGR. MAERO FRATELLI S.S. * SOMMARIVA DEL BOSCO *</i>											TIPO AT		
P.	182	97	53	134	11.203	2.104	3,98	3,33	314	38				
T.					11.175		3,91	3,29			3	4	173	3,8
(A: 88%		B: 34%		C: 29%		D: 162 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>4</b>	<i>SOCIETA AGRICOLA PARMIGIANI CLAUDIO E SIMONE S.S. * BELLINZAGO N</i>											TIPO AT		
P.	187	81	43	146	11.410	1.666	4,76	3,37	307	25				
T.					11.707		4,78	3,33			3	6	131	3,1
	(A: 88%	B: 44%		C: 38%		D: 190 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>5</b>	<b>TOZZINI ANGELO * MAGGIORA *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	96	55	57	70	10.358	1.716	3,94	3,52	312	38		
T.					10.131		3,95	3,50		4	1	170 1,2
(A: 88%	B: 26%	C: 28%	D: 215 gg.	E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>7</b>	<i>CIOCCA ALBERTO * GHEMME *</i>											<b>TIPO AT</b>	
P.	31	23	74	29	3.230	1.050	3,63	3,26	248	59			
T.					3.662		3,62	3,30		5	0	97 1,0	
(A: 74%		B: 35%		C: 0%		D: 269 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>10</b>	<i>GUBETTA ROBERTO * DRUOGNO *</i>											TIPO AT
P.	14	11	79	12	4.112	530	4,14	3,36	283	33		
T.					4.348		4,08	3,33		6	3	104 1,2
(A: 80%		B: 17%		C: 8%		D: 281 gg.		E: 57 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>20</b>	<i>LA VELLA DI BONA FABIO &amp; C. S.S.A. * FONTANETO D'AGOGNA *</i>											TIPO AT		
P.	47	12	26	24	9.839	1.886	3,40	3,32	316	33				
T.					11.100		3,40	3,29			3	9	191	2,8
(A: 93%		B: 108%		C: 50%		D: 213 gg.		E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10209</b>	<i>BELLE' FRANCESCO E CUCCHI FIORENZO S.S. * CASALINO * CAMERIANO</i>											TIPO AT		
P.	196	113	58	161	9.465	1.905	3,74	3,20	300	38				
T.					9.817		3,71	3,19			3	9	152	1,9
(A: 86%		B: 28%		C: 27%		D: 188 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>10608</b>	<i>TINTI FRATELLI * GRANOZZO CON MONTICELLO *</i>											<b>TIPO AT</b>		
P.	83	44	53	54	11.417	2.042	3,21	3,19	318	35				
T.					11.161		3,14	3,17			3	11	143	2,3
(A: 89%		B: 40%		C: 27%		D: 144 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10812</b>	<i>PAGANI s.s. *NOVARA *VIGNALE</i>											TIPO AT		
P.	111	65	59	77	7.724	1.899	3,76	3,42	288	56				
T.					7.844		3,81	3,45			4	0	246	2,9
(A: 84%		B: 19%		C: 30%		D: 234 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10815</b>	<i>SOC.AGR. TORRIONE BALDUCCO * NOVARA *</i>											TIPO AT		
P.	347	179	52	271	11.970	1.861	3,87	3,51	316	32				
T.					11.998		3,88	3,50			3	3	140	2,2
(A: 89%		B: 38%		C: 30%		D: 147 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>11201</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CICOGNA S.S. * TERDOBBiate *</i>											TIPO AT	
P.	168	97	58	114	9.887	2.029	2,96	3,46	316	38			
T.					10.062		3,01	3,45		3	7	163 3,8	
(A: 89%		B: 30%		C: 27%		D: 145 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>11405</b>	<i>AZ. AGR. FACCHI FRATELLI S.S. * TRECATE *</i>											TIPO AT
P.	97	31	32	71	10.152	1.925	4,15	3,51	298	53		
T.					10.693		4,04	3,42			3	2
	(A: 86%	B: 47%		C: 54%		D: 195 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>11502</b>	<i>INVERNIZZI ALDO * VESPOLATE *</i>											TIPO AT		
P.	13	10	77	11	8.081	1.422	4,25	3,61	308	39				
T.					8.364		4,28	3,58			2	10	211	4,7
(A: 87%		B: 30%		C: 0%		D: 213 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

## Frisona Italiana

<b>11502</b>	<i>INVERNIZZI ALDO * VESPOLATE *</i>											TIPO AT		
P.	156	70	45	106	9.641	2.079	3,95	3,42	320	36				
T.					9.759		4,00	3,42			3	5	211	3,9
(A: 91%		B: 48%		C: 35%		D: 166 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>11602</b>	<i>BIGLIERI GAUDENZIO E MARCO * VINZAGLIO *</i>											TIPO AT		
P.	60	34	57	38	9.437	1.142	3,58	3,42	318	36				
T.					9.759		3,50	3,36			3	7	211	2,5
(A: 90%		B: 33%		C: 24%		D: 205 gg.		E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>20103</b>	<i>AGR. LA COLLINA DI SOGNI MAURIZIO E DANILO * BARENGO *</i>											TIPO AT
P.	86	51	59	64	8.299	1.241	3,97	3,47	320	37		
T.					8.435		3,93	3,43			4	7
(A: 89%		B: 26%		C: 26%		D: 130 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>20107</b>	<i>BONIPERTI ALBERTO E PAOLO * BARENGO *</i>											TIPO AT	
P.	91	44	48	12	9.457	2.049	3,89	3,54	271	52			
T.					10.335		3,83	3,51		4	8	171 2,9	
(A: 82%		B: 86%		C: 10%		D: 172 gg.		E: 116 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>20403</b>	<i>MARUZZO MARCO PIERPAOLO GIULIANO * BRIONA *</i>											TIPO AT		
P.	110	49	45	69	9.804	2.548	3,82	3,40	303	49				
T.					10.199		3,72	3,35			3	8	187	2,9
(A: 89%		B: 47%		C: 36%		D: 220 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>20506</b>	<i>CASCINA BOSCALE SOCIETA AGRICOLA S.S. * CALTIGNAGA *</i>											TIPO AT		
P.	29	13	45	17	11.137	2.594	4,10	3,26	312	44				
T.					11.013		4,06	3,31			4	0	168	3,2
(A: 90%      B: 53%      C: 32%      D: 160 gg.      E: 201 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>20506</b>	<i>CASCINA BOSCALE SOCIETA AGRICOLA S.S. * CALTIGNAGA *</i>											TIPO AT		
P.	217	131	60	154	10.853	2.820	4,02	3,29	305	41				
T.					11.035		4,01	3,29			4	11	210	3,6
(A: 86%      B: 22%      C: 26%      D: 163 gg.      E: 162 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)														
<b>Jersey</b>														
<b>20506</b>	<i>CASCINA BOSCALE SOCIETA AGRICOLA S.S. * CALTIGNAGA *</i>											TIPO AT		
P.	26	15	58	17	7.886	1.802	5,61	4,23	314	42				
T.					7.732		5,50	4,18			4	6	199	2,8
(A: 88%      B: 24%      C: 29%      D: 119 gg.      E: 133 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>20514</b>	<b>BOVIO PAOLO * CALTIGNAGA * SOLOGNO</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	73	31	42	53	8.924	2.103	3,92	3,41	263	54				
T.					10.322		3,90	3,32			3	6	130	2,0
(A: 81%		B: 53%		C: 44%		D: 154 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>20603</b>	<i>SANTO STEFANO AZ.AGR. DI DIANA MARIO E MARCO B. * CAMERI *</i>											TIPO AT		
P.	108	48	44	73	10.261	1.795	3,97	3,24	321	38				
T.					10.381		4,03	3,25			3	7	189	3,1
(A: 92%		B: 35%		C: 42%		D: 193 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>20604</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA PARMIGIANI S.S. * CAMERI *</i>											TIPO AT		
P.	174	82	47	127	11.442	2.700	4,53	3,32	303	45				
T.					11.438		4,52	3,28			3	5	154	3,0
(A: 87%		B: 39%		C: 35%		D: 189 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>20615</b>	<i>MICHELETTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CAMERI *</i>											TIPO AT
P.	199	105	53	139	11.244	1.676	3,83	3,45	305	36		
T.					11.544		3,81	3,42			3	6
	(A: 87%	B: 38%		C: 28%		D: 172 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>20618</b>	<i>RESSICO PIER GIUSEPPE * CAMERI *</i>											TIPO AT
P.	112	59	53	81	10.173	1.793	4,34	3,33	306	29		
T.					10.239		4,31	3,33			4	2
											172	2,6
	(A: 86%	B: 34%		C: 31%	D: 172 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>20624</b>	<i>AMBROSINI MARTINI E TERESIO S.S. * CAMERI *</i>											TIPO AT		
P.	42	10	24	31	9.469	1.433	3,89	3,50	321	30				
T.					9.893		3,75	3,49			2	10	152	1,9
(A: 94%		B: 54%		C: 64%		D: 218 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>20625</b>	<i>TREVISAN DAVIDE E STORTINI GIULIANO S.S. * CAMERI *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	8	7.628	2.143	3,58	3,35	261	57				
T.					7.785		3,73	3,38			4	8	111	1,0
(A: 76%		B: 22%		C: 22%		D: 253 gg.		E: 207 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	5)

**Frisona Italiana**

<b>20625</b>	<i>TREVISAN DAVIDE E STORTINI GIULIANO S.S. * CAMERI *</i>											TIPO AT		
P.	55	35	64	45	9.628	1.684	3,80	3,45	329	39				
T.					9.473		3,73	3,43			4	0	153	1,0
(A: 90%		B: 14%		C: 30%		D: 218 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>20802</b>	<i>ROSSINO FIORENZO * CASALBELTRAME *</i>											TIPO AT		
P.	133	55	41	102	9.152	1.718	3,62	3,41	310	43				
T.					9.436		3,61	3,36			3	5	177	2,4
(A: 87%		B: 36%		C: 46%		D: 172 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>21004</b>	<i>SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE VALLENARI FAUSTO FABIO A * CASALVOLONE</i>										TIPO AT	
P.	79	50	63	59	9.265	1.593	3,82	3,38	307	37		
T.					9.531		3,74	3,33		4	1	172 2,5
(A: 87%		B: 29%		C: 19%		D: 174 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>21411</b>	<i>soc.agricola fratelli ardrizzini s.s. * MOMO * ALZATE</i>											TIPO AT	
P.	68	32	47	34	8.440	1.417	3,88	3,50	327	45			
T.					8.676		3,91	3,49		4	2	230 1,6	
(A: 93%		B: 43%		C: 35%		D: 211 gg.		E: 176 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>21414</b>	<i>APOSTOLO LAURA * MOMO * ALZATE</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	8	8.599	780	3,79	3,44	318	33				
T.					8.732		3,89	3,48			4	7	194	2,8
(A: 91%		B: 10%		C: 40%		D: 362 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Frisona Italiana**

<b>21414</b>	<i>APOSTOLO LAURA * MOMO * ALZATE</i>											TIPO AT		
P.	71	36	51	49	8.325	1.112	3,86	3,30	314	33				
T.					8.497		3,82	3,26			3	9	157	2,7
(A: 88%		B: 44%		C: 28%		D: 159 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>21415</b>	<i>FRANCHINI FRANCO * MOMO * ALZATE</i>											TIPO AT
P.	42	7	17	28	10.877	2.444	3,64	3,26	316	42		
T.					11.020		3,69	3,38			3	8
	(A: 94%	B: 62%		C: 73%		D: 228 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>21420</b>	<i>MASNAGHETTI GIULIANO * MOMO *</i>											TIPO AT		
P.	118	74	63	86	8.768	2.456	3,58	3,43	302	49				
T.					8.793		3,56	3,39			4	1	175	2,4
(A: 85%		B: 28%		C: 21%		D: 135 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>21423</b>	<i>fallarini soc.agricola s. * MOMO *</i>											TIPO AT		
P.	40	11	28	27	6.207	1.277	3,87	3,34	272	33				
T.					6.707		3,73	3,28			3	0	125	1,8
(A: 88%		B: 82%		C: 50%		D: 212 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>21423</b>	<i>fallarini soc.agricola s. * MOMO *</i>											TIPO AT		
P.	29	16	55	22	6.573	1.310	3,89	3,36	300	44				
T.					6.682		3,79	3,27			3	11	155	2,3
(A: 87%		B: 32%		C: 27%		D: 233 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>21501</b>	<b>CAMPORELLI MICHELE * OLEGGIO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	121	70	58	68	7.969	2.644	4,45	3,58	322	54		
T.					8.125		4,37	3,54		4	6	268 2,2
(A: 90%		B: 34%		C: 24%		D: 203 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>21502</b>	<i>BONINI ENRICO * OLEGGIO *</i>											TIPO AT		
P.	41	20	49	23	6.057	1.100	3,76	3,22	332	37				
T.					6.076		3,78	3,20			3	10	183	1,5
(A: 93%		B: 35%		C: 35%		D: 174 gg.		E: 185 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>21508</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BAUDO S.S. * OLEGGIO *</i>											TIPO AT	
P.	266	170	64	185	10.233	1.893	3,89	3,34	313	39			
T.					10.256		3,87	3,31		4	5	180	3,2
(A: 87%		B: 22%		C: 23%		D: 172 gg.		E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>21512</b>	<i>FORTINA MARCO * OLEGGIO *</i>											TIPO AT		
P.	20	9	45	15	5.680	1.258	3,53	3,10	294	56				
T.					6.180		3,57	3,06			4	0	161	1,0
(A: 86%	B: 54%		C: 31%		D: 170 gg.		E: 193 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>21531</b>	<b>ZOIA EMANUELE * OLEGGIO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	27	19	70	16	8.565	2.336	3,70	3,34	327	39		
T.					8.540		3,65	3,28			4	6
											201	2,3
	(A: 90%	B: 17%		C: 17%	D: 129 gg.		E: 230 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	7)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>21533</b>	<i>SOC.AGR. SEMPLICE ROTA ALEX CARLO E MATTEO * OLEGGIO *</i>										TIPO AT			
P.	84	41	49	48	10.933	2.220	4,26	3,47	322	27				
T.					11.062		4,19	3,46			3	5	162	2,3
(A: 92%		B: 56%		C: 24%		D: 177 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>21537</b>	<b>BERNASCONI ANDREA * OLEGGIO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	35	17	49	29	7.774	2.311	3,87	3,36	287	41		
T.					8.275		3,77	3,22			3	6
											195	2,1
	(A: 84%	B: 35%		C: 35%	D: 280 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>21538</b>	<i>maino massimo * OLEGGIO *</i>											TIPO AT		
P.	551	294	53	355	8.561	2.382	4,00	3,43	305	54				
T.					8.785		3,97	3,37			3	8	227	4,2
(A: 86%		B: 28%		C: 33%		D: 191 gg.		E: 108 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>21902</b>	<i>RABOZZI MAURO * SILLAVENGO *</i>											<b>TIPO AT</b>
P.	144	53	37	112	9.896	1.894	4,00	3,46	291	36		
T.					10.246		3,90	3,45		3	3	153 2,5
(A: 87%		B: 56%		C: 44%		D: 196 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>30204</b>	<b>CERESA PIETRO * AMENO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	12	9	75	10	4.964	966	3,86	3,45	284	40				
T.					5.192		3,84	3,42			7	6	126	1,0
(A: 81%		B: 20%		C: 10%		D: 238 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	4	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Meticcia</b>												
<b>30601</b>	<i>FALLATI ALFREDO * BOLZANO NOVARESE *</i>											TIPO AT
P.	12	10	83	9	7.891	1.658	2,71	3,50	302	44		
T.					7.855		2,75	3,48		4	3	130 1,2
(A: 84%		B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30904</b>	<i>AZ. AGR. IL CASTAGNO DI PASTORE E CERUTTI * BRIGA NOVARESE *</i>											TIPO AT		
P.	122	60	49	89	8.590	1.924	3,93	3,46	307	45				
T.					8.721		3,90	3,41			3	6	167	2,6
(A: 88%		B: 33%		C: 36%		D: 167 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>31007</b>	<i>LUISETTI MAURIZIO E MARCO S.S. * CASTELLETTO SOPRA TICINO *</i>											TIPO AT		
P.	48	31	65	34	7.932	1.407	3,72	3,25	316	49				
T.					7.996		3,67	3,21			4	5	222	2,9
(A: 88%		B: 22%		C: 24%		D: 118 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31101</b>	<i>OIOLI MARIO FRANCESCO * CAVAGLIETTO *</i>											TIPO AT		
P.	30	16	53	28	7.724	1.195	4,07	3,32	296	41				
T.					7.988		4,00	3,26			4	2	131	1,1
(A: 84%		B: 30%		C: 30%		D: 209 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32306</b>	<i>SOC. AGR. BARCELLINI GIUSEPPE E GIAN PIERO * GATTICO * MAGGIATE</i>											TIPO AT		
P.	93	49	53	53	9.783	1.931	3,75	3,38	305	50				
T.					10.048		3,76	3,39			3	8	185	2,3
(A: 88%		B: 36%		C: 29%		D: 212 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>32308</b>	<i>MOIA CARLO CLAUDIO * GATTICO * MAGGIATE SUPERIORE</i>											TIPO AT		
P.	27	10	37	14	8.619	1.591	3,83	3,43	332	38				
T.					8.626		3,81	3,37			3	3	218	1,6
(A: 93%		B: 50%		C: 44%		D: 128 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32314</b>	<i>godio daniela * GATTICO *</i>											TIPO AT		
P.	194	100	52	157	10.187	2.113	3,91	3,53	306	44				
T.					10.266		3,88	3,51			3	10	159	3,4
(A: 86%		B: 37%		C: 31%		D: 163 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>32317</b>	<b>CECCHETTO CRISTIAN MATTEO * GATTICO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	124	58	47	98	9.644	1.685	3,62	3,25	313	32		
T.					9.979		3,70	3,24		3	11	118 1,0
(A: 89%		B: 37%		C: 36%		D: 175 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32902</b>	<i>COMAZZI E PIGATTO S.S. * MARANO TICINO *</i>											TIPO AT		
P.	279	145	52	243	10.948	1.959	4,52	3,22	293	33				
T.					11.073		4,45	3,20			3	9	159	3,5
(A: 84%		B: 30%		C: 33%		D: 186 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32903</b>	<i>f.lli agostini silvano e mariano s.s. * MARANO TICINO *</i>											TIPO AT		
P.	100	45	45	72	10.875	2.022	4,28	3,55	316	31				
T.					10.758		4,17	3,48			3	3	152	2,3
(A: 90%		B: 39%		C: 38%		D: 208 gg.		E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>33205</b>	<i>FORTIS GIULIO * MIASINO *</i>											TIPO AT
P.	27	15	56	18	8.154	1.674	3,76	3,53	307	37		
T.					8.079		3,80	3,53		4	1	171 2,8
(A: 86%		B: 40%		C: 25%		D: 136 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>33502</b>	<i>RUZZA ROBERTO * PARUZZARO *</i>											TIPO AT		
P.	43	11	26	13	9.097	2.112	3,52	3,26	300	70				
T.					9.142		3,57	3,25			3	1	223	1,8
(A: 91%		B: 167%		C: 39%		D: 143 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>34002</b>	<i>ruggeri marco e michele s.s. * POMBIA *</i>											TIPO AT
P.	101	50	50	79	8.793	1.827	4,34	3,73	320	37		
T.					9.085		4,22	3,61		3	8	164 2,4
(A: 89%		B: 36%		C: 34%		D: 205 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>34403</b>	<i>ALZATI GIUSEPPE E ANGELO * SIZZANO *</i>											TIPO AT
P.	174	86	49	114	7.271	1.356	3,82	3,36	327	36		
T.					7.323		3,74	3,29		3	11	242 1,8
(A: 92%		B: 33%		C: 35%		D: 184 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>34601</b>	<i>AZ.AGR. LA MORELLA DI SALA ENRICO PAOLO E MARCO * SUNO *</i>											TIPO AT		
P.	51	25	49	34	9.552	2.155	4,28	3,48	312	41				
T.					9.935		4,27	3,43			3	3	160	3,1
(A: 89%		B: 41%		C: 32%		D: 226 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

## Frisona Italiana

<b>34601</b>	<i>AZ.AGR. LA MORELLA DI SALA ENRICO PAOLO E MARCO * SUNO *</i>											TIPO AT		
P.	385	170	44	258	10.659	2.251	4,08	3,26	314	40				
T.					10.903		4,06	3,23			3	4	161	3,2
(A: 90%		B: 42%		C: 39%		D: 205 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>34609</b>	<i>SALA CHRISTIAN * SUNO *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	7	7.208	1.918	3,87	3,57	327	27				
T.					7.236		3,82	3,55			5	5	129	1,2
(A: 91%      B: 38%      C: 13%      D: 53 gg.      E: 187 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)														
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>34609</b>	<i>SALA CHRISTIAN * SUNO *</i>											TIPO AT		
P.	62	49	79	52	7.106	1.903	3,59	3,37	306	58				
T.					7.051		3,55	3,34			5	4	169	1,2
(A: 84%      B: 11%      C: 14%      D: 183 gg.      E: 99 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>34610</b>	<b>RICCA GIANBATTISTA * SUNO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	14	7	50	10	6.962	2.148	3,60	3,72	281	49				
T.					7.815		3,51	3,54			3	1	180	2,2
(A: 85%	B: 40%		C: 30%		D: 219 gg.		E: 215 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>34610</b>	<b>RICCA GIANBATTISTA * SUNO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	105	42	40	67	8.804	1.457	3,30	3,40	313	42				
T.					8.971		3,37	3,42			4	0	211	2,5
(A: 91%	B: 41%		C: 45%		D: 201 gg.		E: 179 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Bruna</b>														
<b>35001</b>	<i>ROSSI GIAN PAOLO * MASSINO VISCONTI *</i>											TIPO AT		
P.	12	9	75	9	4.123	2.219	4,17	3,96	229	90				
T.					4.249		4,13	3,91			6	1	209	1,0
(A: 63%		B: 20%		C: 10%		D: 99 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Bruna</b>														
<b>40222</b>	<i>DE LORENZI PAOLA * ARMENO * COIROMONTE</i>											TIPO AT		
P.	13	10	77	7	5.991	1.129	3,71	3,74	313	49				
T.					6.092		3,62	3,65			3	11	183	1,0
(A: 88%		B: 30%		C: 0%		D: 176 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>40227</b>	<i>AZ. AGR. BRUGI LAVARINI SOC. SEMPLICE AGRICOLA * ARMENO *</i>											TIPO AT
P.	48	30	63	39	5.897	1.185	3,66	3,48	285	50		
T.					5.950		3,65	3,47		5	0	131 1,0
(A: 80%	B: 22%		C: 27%		D: 157 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>40233</b>	<b>CERESA SILVANO * ARMENO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	16	14	88	17	2.587	555	3,93	3,32	249	55				
T.					2.603		3,95	3,33			7	7	94	1,0
(A: 69%		B: 0%		C: 13%		D: 0 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>40237</b>	<i>basalini vincenzina * ARMENO *</i>											TIPO AT	
P.	26	15	58	20	5.069	1.201	3,85	3,40	257	60			
T.					5.491		3,91	3,40		5	2	77 1,0	
(A: 76%		B: 37%		C: 21%		D: 112 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>40801</b>	<i>ceresa aldo * BROVELLO CARPUGNINO *</i>											TIPO AT	
P.	9	6	67	9	3.450	575	3,36	2,96	274	49			
T.					3.581		3,37	2,99		5	10	61 1,0	
(A: 75%		B: 13%		C: 25%		D: 173 gg.		E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	10)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>43202</b>	<i>tondina paolo giuseppe * NEBBIUNO *</i>											TIPO AT	
P.	30	24	80	23	2.482	734	3,87	3,30	262	50			
T.					2.553		3,85	3,28		5	9	109 1,0	
(A: 74%		B: 20%		C: 4%		D: 189 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>50202</b>	<i>tjr portea societa' agricola s.s. * ANZOLA D'OSSOLA *</i>											TIPO AT		
P.	14	6	43	9	10.794	2.369	4,33	3,46	300	20				
T.					11.125		4,28	3,42			2	6	137	2,2
(A: 89%      B: 100%      C: 14%      D: 205 gg.      E: 248 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)														
<b>Bruna</b>														
<b>50202</b>	<i>tjr portea societa' agricola s.s. * ANZOLA D'OSSOLA *</i>											TIPO AT		
P.	28	15	54	25	11.184	2.583	4,26	3,60	306	27				
T.					10.893		4,24	3,63			5	4	176	3,4
(A: 85%      B: 8%      C: 42%      D: 60 gg.      E: 100 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>50202</b>	<i>tjr portea societa' agricola s.s. * ANZOLA D'OSSOLA *</i>											TIPO AT		
P.	162	95	59	128	12.111	2.067	4,09	3,32	305	32				
T.					12.044		4,06	3,31			3	9	156	2,7
(A: 86%      B: 27%      C: 26%      D: 181 gg.      E: 166 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>50332</b>	<i>SOC. AGR. SEMPLICE LA TORRE DI OLZERI ADOLFO E C. * BACENO *</i>											TIPO AT
P.	21	13	62	19	6.369	1.210	3,55	3,54	280	49		
T.					6.529		3,68	3,59		4	10	146 2,0
(A: 81%		B: 38%		C: 19%		D: 206 gg.		E: 116 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	8)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>50507</b>	<b>SCESA ADRIANO * BEURA CARDEZZA * CUZZEGO</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	22	10	45	16	4.408	1.178	4,03	3,42	301	68			
T.					4.628		4,03	3,42		4	7	192 2,7	
(A: 88%		B: 44%		C: 38%		D: 271 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>50509</b>	<i>BARBA DANILO * VOGOGNA *</i>											TIPO AT
P.	9	5	56	4	3.579	815	3,66	3,00	255	43		
T.					3.731		3,63	3,01		4	7	95 1,0
(A: 77%		B: 80%		C: 0%		D: 250 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Meticcia</b>												
<b>51009</b>	<i>IORELLA ROBERTO * CREVOLADOSSOLA *</i>											TIPO AT
P.	7	6	86	4	5.152	550	3,88	3,15	336	31		
T.					5.271		3,80	3,11		4	5	149 1,0
(A: 92%		B: 17%		C: 0%		D: 163 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>51011</b>	<b>BRAVI CRISTINA * CREVOLADOSSOLA *</b>											TIPO AT	
P.	12	5	42	7	4.841	1.199	3,73	3,72	308	33			
T.					5.451		3,76	3,57		4	8	132 2,3	
(A: 90%	B: 100%	C: 17%	D: 205 gg.	E: 58 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)								

<b>Bruna</b>												
<b>51011</b>	<b>BRAVI CRISTINA * CREVOLADOSSOLA *</b>											TIPO AT
P.	45	33	73	38	5.798	1.164	4,04	3,78	309	29		
T.					5.881		4,07	3,74		6	6	207 3,0
(A: 86%	B: 15%	C: 15%	D: 271 gg.	E: 76 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>51019</b>	<i>ARRIGONI LUCA * CREVOLADOSSOLA * PREGLIA</i>											TIPO AT		
P.	19	15	79	16	4.530	822	3,85	3,27	292	38				
T.					4.603		3,87	3,27			5	11	110	1,0
(A: 82%		B: 17%		C: 17%		D: 140 gg.		E: 79 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>51034</b>	<i>PIOLINO VALTER * CREVOLADOSSOLA * PREGLIA</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	3	4.762	1.213	4,09	3,70	336	43				
T.					5.166		4,08	3,51			4	5	359	2,9
(A: 94%		B: 29%		C: 29%		D: 293 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	11)

## Frisona Italiana

<b>51034</b>	<i>PIOLINO VALTER * CREVOLADOSSOLA * PREGLIA</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	4	5.888	1.416	4,15	3,19	348	28				
T.					5.526		4,18	3,20			5	6	357	2,2
(A: 94%		B: 11%		C: 33%		D: 85 gg.		E: 73 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>51102</b>	<i>SIMONETTI STEFANO * CRODO *</i>											TIPO AT		
P.	22	13	59	19	3.208	757	3,56	3,11	249	42				
T.					3.383		3,59	3,07			5	10	82	1,1
(A: 75%		B: 29%		C: 24%		D: 224 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>51103</b>	<i>RABAGLIA FRANCO * CRODO *</i>											TIPO AT	
P.	37	15	41	27	4.073	991	4,19	3,55	316	45			
T.					4.250		3,94	3,35		4	10	246 2,9	
(A: 89%		B: 32%		C: 46%		D: 227 gg.		E: 90 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>51122</b>	<i>DEINI ROMEO * CRODO *</i>											TIPO AT	
P.	44	31	70	36	6.801	1.428	4,02	3,67	299	37			
T.					6.696		4,00	3,63			7	0	
	(A: 82%	B: 10%		C: 23%		D: 311 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	10)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Bruna</b>														
<b>51125</b>	<i>TONZI ALDO * CRODO *</i>											<b>TIPO AT</b>		
P.	14	5	36	16	5.541	1.511	2,25	2,04	171	40				
T.					6.467		2,80	2,55			4	4	128	1,9
(A: 62%		B: 36%		C: 55%		D: 138 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>51181</b>	<i>Locatelli Moreno * CRODO *</i>											TIPO AT		
P.	13	6	46	8	6.648	655	3,78	3,59	292	27				
T.					6.561		3,86	3,61			3	10	138	1,1
(A: 85%		B: 63%		C: 25%		D: 78 gg.		E: 217 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>51181</b>	<i>Locatelli Moreno * CRODO *</i>											TIPO AT		
P.	24	18	75	20	6.125	1.164	3,96	3,49	285	42				
T.					6.322		3,95	3,46			6	2	136	1,0
(A: 81%		B: 20%		C: 10%		D: 168 gg.		E: 231 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>51193</b>	<i>BERNARDINI MASSIMO * CRODO * VICENO</i>											TIPO AT
P.	24	16	67	12	4.728	885	3,92	3,27	302	52		
T.					4.666		3,91	3,23		4	5	199 1,8
(A: 83%		B: 33%		C: 11%		D: 178 gg.		E: 82 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>51196</b>	<b>BACHER ALESSIO * CRODO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	11	5	45	6	3.846	1.541	3,72	3,18	246	89				
T.					4.148		3,76	3,16			6	4	196	1,0
(A: 75%		B: 22%		C: 44%		D: 193 gg.		E: 86 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>51432</b>	<i>NEGRINI FRANCESCA * DOMODOSSOLA *</i>											TIPO AT		
P.	26	13	50	18	5.355	925	3,91	3,43	306	36				
T.					5.492		4,02	3,42			4	9	159	1,9
(A: 89%		B: 44%		C: 28%		D: 221 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>51505</b>	<i>GIORDANI STEFANO * DRUOGNO *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	6	4.460	956	4,29	3,37	282	40				
T.					4.756		4,23	3,37			5	5	171	2,1
(A: 82%		B: 38%		C: 13%		D: 231 gg.		E: 2 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Bruna</b>												
<b>51625</b>	<i>scilligo gabriele * FORMAZZA * PONTE</i>											TIPO AT
P.	11	6	55	8	4.157	957	4,18	3,29	292	43		
T.					4.259		4,15	3,30		4	7	178 1,6
(A: 84%		B: 22%		C: 33%		D: 183 gg.		E: 45 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Bruna</b>														
<b>51901</b>	<i>PELLA SILVIO * MACUGNAGA *</i>											TIPO AT		
P.	15	10	67	12	4.807	1.282	1,74	3,68	280	50				
T.					5.160		2,11	3,58			3	10	236	2,1
(A: 81%		B: 25%		C: 17%		D: 219 gg.		E: 37 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>52115</b>	<b>SGRENA FRANCA * MASERA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	5	5	100	6	3.913	355	3,47	3,13	285	44				
T.					3.913		3,47	3,13			5	3	161	1,0
(A: 78%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

<b>Bruna</b>														
<b>52115</b>	<b>SGRENA FRANCA * MASERA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	34	19	56	28	4.633	684	4,05	3,44	286	47				
T.					4.768		4,08	3,47			4	7	151	1,4
(A: 84%		B: 26%		C: 30%		D: 246 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>52133</b>	<i>BIONDO FRANCESCO * MASERA *</i>											TIPO AT	
P.	18	13	72	20	3.872	1.531	3,44	3,32	246	87			
T.					4.009		3,57	3,36			7	9	
	(A: 73%	B: 20%		C: 13%		D: 304 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>52211</b>	<i>BAIARDI GIORGIO * MONTECRESTESE *</i>											TIPO AT	
P.	26	18	69	13	4.366	1.132	4,29	3,83	311	65			
T.					4.786		4,15	3,73		5	1	246 1,2	
(A: 88%		B: 24%		C: 14%		D: 216 gg.		E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>52501</b>	<b>RABOGLIATTI PAOLO * PIEDIMULERA *</b>											TIPO AT	
P.	18	11	61	11	11.053	1.113	4,48	3,92	329	28			
T.					10.871		4,34	3,80		4	3	209 2,0	
	(A: 91%	B: 29%		C: 21%	D: 101 gg.		E: 185 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)			
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>52501</b>	<b>RABOGLIATTI PAOLO * PIEDIMULERA *</b>											TIPO AT	
P.	18	11	61	14	10.862	1.593	3,97	3,58	321	37			
T.					10.834		3,85	3,52		4	0	247 2,1	
	(A: 88%	B: 25%		C: 31%	D: 168 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>52502</b>	<i>MAGRI SILVANO * PIEDIMULERA *</i>											TIPO AT	
P.	9	5	56	10	4.650	443	3,85	2,97	254	23			
T.					4.818		3,86	2,98		5	10	215 2,1	
(A: 73%	B: 0%		C: 44%		D: 0 gg.		E: 55 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>52606</b>	<i>LAURENTI MARIA * PIEVE VERGONTE *</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	7	4.069	1.159	4,11	3,21	312	52				
T.					4.522		3,87	3,08			8	2	183	1,0
(A: 87%		B: 50%		C: 17%		D: 237 gg.		E: 183 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>52606</b>	<i>LAURENTI MARIA * PIEVE VERGONTE *</i>											TIPO AT		
P.	5	5	100	5	3.754	439	3,22	2,72	254	63				
T.					3.754		3,22	2,72			7	10	114	1,0
(A: 70%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>52607</b>	<i>GHIVARELLI ROBERTO * PIEVE VERGONTE *</i>											TIPO AT		
P.	28	18	64	17	4.939	1.014	4,15	3,37	269	65				
T.					5.186		4,08	3,32			4	11	120	1,0
(A: 78%		B: 21%		C: 25%		D: 156 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>52701</b>	<i>ALPEN DEI FRATELLI PENNATI * PREMIA *</i>											TIPO AT		
P.	68	48	71	54	8.411	1.821	4,67	3,73	299	43				
T.					8.409		4,66	3,71			4	10	174	3,4
(A: 85%	B: 24%		C: 13%		D: 279 gg.		E: 66 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

## Frisona Italiana

<b>52701</b>	<i>ALPEN DEI FRATELLI PENNATI * PREMIA *</i>											TIPO AT		
P.	20	12	60	15	11.310	2.360	4,44	3,26	307	24				
T.					11.334		4,45	3,27			4	7	203	3,2
(A: 87%	B: 24%		C: 29%		D: 225 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Bruna</b>														
<b>52702</b>	<i>ALBRUN DI MATLI GIANNI * PREMIA *</i>											TIPO AT		
P.	54	38	70	40	6.503	1.393	4,12	3,64	302	42				
T.					6.610		4,12	3,63			5	8	207	2,4
(A: 85%		B: 20%		C: 17%		D: 314 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>52725</b>	<i>GIANNONI MARCO * PREMIA * PIEDILAGO</i>											TIPO AT		
P.	85	47	55	58	9.709	2.213	4,86	3,80	325	44				
T.					9.808		4,76	3,74			4	7	179	2,3
(A: 91%		B: 27%		C: 30%		D: 226 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

## Pezzata Rossa Italiana

<b>52725</b>	<i>GIANNONI MARCO * PREMIA * PIEDILAGO</i>											TIPO AT		
P.	9	7	78	8	9.507	1.120	4,87	3,57	298	24				
T.					9.508		4,73	3,56			4	7	107	1,7
(A: 84%		B: 29%		C: 0%		D: 276 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Bruna</b>														
<b>52753</b>	<i>MATLI SILVANO * PREMIA *</i>											TIPO AT		
P.	71	46	65	43	8.579	2.343	4,32	3,89	313	52				
T.					8.658		4,33	3,86			4	10	210	2,5
(A: 88%	B: 29%	C: 18%	D: 256 gg.	E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)									

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>52753</b>	<i>MATLI SILVANO * PREMIA *</i>											TIPO AT		
P.	16	8	50	16	9.938	2.063	3,69	3,47	319	26				
T.					9.543		3,68	3,43			3	5	204	1,9
(A: 88%	B: 13%	C: 47%	D: 258 gg.	E: 210 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>53101</b>	<i>puliani andrea * RE * FOLSOGNO</i>											TIPO AT		
P.	19	7	37	13	6.426	820	4,11	3,76	322	35				
T.					6.483		4,29	3,78			4	10	235	2,8
(A: 93%		B: 50%		C: 50%		D: 205 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	7)		

**Frisona Italiana**

<b>53101</b>	<i>puliani andrea * RE * FOLSOGNO</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	4	6.238	914	4,27	3,55	324	30				
T.					6.600		4,24	3,48			3	11	198	1,9
(A: 90%		B: 40%		C: 0%		D: 97 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>53206</b>	<i>ZANI FABRIZIO * SANTA MARIA MAGGIORE * BUTTOGNO</i>											TIPO AT	
P.	11	9	82	4	5.088	733	3,96	3,45	326	43			
T.					5.308		4,02	3,44		5	8	278 1,8	
(A: 91%		B: 22%		C: 0%		D: 312 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Novara**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>53401</b>	<i>BARBIERI BRUNO * TOCENO *</i>											TIPO AT	
P.	38	28	74	29	7.934	2.007	4,65	3,75	297	35			
T.					7.797		4,64	3,75		5	4	159 2,0	
(A: 82%		B: 18%		C: 15%		D: 185 gg.		E: 106 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>53609</b>	<b>SOC. SEMPLICE AGRICOLA DELLA PIAZZA * TRONTANO * COSASCA</b>											TIPO AT		
P.	12	9	75	12	3.697	745	3,83	3,55	276	31				
T.					3.713		3,85	3,55			5	4	89	1,0
	(A: 78%	B: 9%		C: 18%	D: 276 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	6)		
<b>Bruna</b>														
<b>53609</b>	<b>SOC. SEMPLICE AGRICOLA DELLA PIAZZA * TRONTANO * COSASCA</b>											TIPO AT		
P.	15	5	33	11	4.028	837	3,73	3,61	272	61				
T.					4.224		3,72	3,44			4	1	83	1,0
	(A: 83%	B: 114%		C: 29%	D: 207 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	7)		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>53609</b>	<b>SOC. SEMPLICE AGRICOLA DELLA PIAZZA * TRONTANO * COSASCA</b>											TIPO AT		
P.	22	13	59	17	4.279	1.098	3,60	3,30	280	57				
T.					4.363		3,58	3,26			6	5	70	1,1
	(A: 80%	B: 16%		C: 32%	D: 200 gg.		E: 54 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>3</b>	<i>NASIME RENATO MARIO * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT		
P.	16	7	44	11	4.881	1.174	3,70	3,39	293	37				
T.					4.838		3,67	3,40			4	6	97	1,5
	<i>(A: 84%</i>		<i>B: 45%</i>		<i>C: 36%</i>		<i>D: 241 gg.</i>		<i>E: 133 gg.</i>		<i>ETA' AL PARTO PRIMIPARE:</i>		<i>3 1)</i>	
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>3</b>	<i>NASIME RENATO MARIO * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT		
P.	55	34	62	45	5.479	966	3,58	3,39	287	40				
T.					5.469		3,50	3,32			6	8	113	1,7
	<i>(A: 80%</i>		<i>B: 19%</i>		<i>C: 29%</i>		<i>D: 212 gg.</i>		<i>E: 116 gg.</i>		<i>ETA' AL PARTO PRIMIPARE:</i>		<i>3 11)</i>	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Meticcia</b>														
<b>31</b>	<i>IVOL DANIELA * BORGONE SUSAS *</i>											TIPO AT		
P.	33	20	61	22	5.536	1.154	4,03	3,38	283	42				
T.					5.935		4,03	3,36			5	11	211	1,9
	(A: 83%	B: 27%		C: 23%	D: 180 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>32</b>	<i>FEIRA COTTINO MARTINO * FAVRIA *</i>											TIPO AT		
P.	74	42	57	45	2.403	972	3,58	3,42	249	74				
T.					2.483		3,52	3,36			6	0	95	1,2
	(A: 74%	B: 33%	C: 30%	D: 220 gg.	E: 84 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:						2	10)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>33</b>	<i>CIBRARIO ANGELO BATTISTA * BRUZOLO *</i>											TIPO AT	
P.	60	38	63	55	7.251	1.117	3,62	3,37	301	29			
T.					7.357		3,56	3,32		5	1	111 1,5	
(A: 85%		B: 22%		C: 22%		D: 262 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>													
<b>34</b>	<b>SOC. AGR. FEIRA COTTINO &amp; C. S.S. * FAVRIA *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	92	64	70	79	2.843	637	3,75	3,49	267	46			
T.					2.867		3,78	3,52			6	7	
	(A: 76%	B: 16%	C: 19%	D: 185 gg.	E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

35	PEZZETTI TONION VALTER PIERO * CASTELLAMONTE *											TIPO AT		
P.	18	6	33	14	2.660	685	2,60	3,09	200	20				
T.					3.020		2,24	3,14			6	1	102	1,0
(A: 68%      B: 62%      C: 54%      D: 189 gg.      E: 92 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)														

**Valdostana Pezzata Rossa**

35	PEZZETTI TONION VALTER PIERO * CASTELLAMONTE *											TIPO AT		
P.	43	19	44	25	2.531	920	2,73	3,20	225	77				
T.					2.605		3,08	3,13			4	4	98	1,0
(A: 69%      B: 48%      C: 39%      D: 206 gg.      E: 90 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>36</b>	<b>CORGIAT MECIO MAURO * CASELLE TORINESE *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	22	17	77	19	4.036	1.259	3,71	3,25	253	63				
T.					4.142		3,70	3,25			4	2	114	1,0
	(A: 72%)		B: 22%		C: 6%		D: 150 gg.		E: 184 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>36</b>	<b>CORGIAT MECIO MAURO * CASELLE TORINESE *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	54	42	78	45	4.117	1.349	3,70	3,17	263	68				
T.					4.287		3,72	3,16			7	9	155	1,0
	(A: 74%)		B: 17%		C: 11%		D: 179 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>36</b>	<b>CORGIAT MECIO MAURO * CASELLE TORINESE *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	18	17	94	16	3.890	1.054	3,68	3,56	272	42				
T.					3.956		3,69	3,55			6	10	165	1,0
	(A: 75%)		B: 6%		C: 0%		D: 240 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>45</b>	<i>RAVETTO GIORGIO * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT		
P.	57	42	74	44	3.934	842	3,94	3,44	298	40				
T.					4.077		3,88	3,37			4	6	172	1,0
(A: 84%		B: 19%		C: 13%		D: 265 gg.		E: 86 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 11)	

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>45</b>	<i>RAVETTO GIORGIO * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT		
P.	55	34	62	33	4.305	920	3,97	3,38	297	54				
T.					4.590		3,92	3,35			6	5	154	1,0
(A: 85%		B: 36%		C: 19%		D: 260 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>51</b>	<b>CAPPELLO GIUSEPPE * VIGONE *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	28	17	61	22	3.069	1.280	3,52	3,20	253	65				
T.					3.051		3,55	3,21			7	5	121	1,0
	(A: 72%)		B: 33%		C: 19%		D: 149 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>51</b>	<b>CAPPELLO GIUSEPPE * VIGONE *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	29	22	76	20	4.099	771	4,03	3,34	313	45				
T.					4.098		3,99	3,33			4	10	177	1,0
	(A: 87%)		B: 16%		C: 12%		D: 169 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>52</b>	SOC. AGR. LA PERLA DI MANZON S.S. * COLLEGNO *											TIPO AT		
P.	57	20	35	55	6.279	1.241	3,80	3,58	298	45				
T.					6.361		3,76	3,53			4	10	131	1,6
(A: 85%	B: 50%	C: 50%	D: 254 gg.	E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3	3)					

## Pezzata Rossa Italiana

<b>52</b>	SOC. AGR. LA PERLA DI MANZON S.S. * COLLEGNO *											TIPO AT		
P.	200	101	51	177	5.962	1.428	3,72	3,55	297	55				
T.					6.166		3,71	3,53			4	8	133	1,9
(A: 85%	B: 32%	C: 36%	D: 207 gg.	E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3	2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>56</b>	<b>SOC. AGR. TUNINETTI F.LLI S.S. * CARMAGNOLA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	51	29	57	37	6.447	1.803	3,87	3,46	326	53				
T.					6.789		3,81	3,44			4	7	107	1,0
(A: 92%		B: 19%		C: 33%		D: 256 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>58</b>	<i>REGE ANGELO * GIAVENO *</i>											TIPO AT	
P.	50	30	60	44	4.752	947	4,19	3,45	284	55			
T.					4.834		4,26	3,48		5	9	136 1,0	
(A: 80%	B: 9%		C: 36%		D: 244 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Meticcia</b>												
<b>59</b>	<i>BRAMANTE GIUSEPPE * SANT'AMBROGIO DI TORINO *</i>											TIPO AT
P.	28	17	61	20	8.761	1.643	3,79	3,54	315	25		
T.					8.878		3,70	3,48			3	1
	(A: 88%	B: 33%		C: 19%	D: 149 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>60</b>	<i>BAR MARCO * SANT'AMBROGIO DI TORINO *</i>											TIPO AT		
P.	14	9	64	12	3.239	559	3,53	3,08	261	30				
T.					3.440		3,55	3,06			5	7	118	1,9
(A: 77%		B: 27%		C: 18%		D: 252 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>60</b>	<i>BAR MARCO * SANT'AMBROGIO DI TORINO *</i>											TIPO AT		
P.	13	10	77	14	2.952	464	3,68	3,20	247	32				
T.					3.138		3,69	3,19			5	6	120	1,9
(A: 72%		B: 30%		C: 0%		D: 210 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>61</b>	<i>ROCCI ANTONIO * SUSA *</i>											TIPO AT	
P.	10	7	70	10	1.063	106		81	11				
T.					1.289					7	7	0	
(A: 27%		B: 20%		C: 30%		D: 98 gg.		E: 74 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4 7)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>62</b>	<i>VICINO GUIDO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT	
P.	70	40	57	39	9.274	2.470	3,84	3,36	324	38			
T.					9.364		3,86	3,38		3	5	180 2,6	
(A: 91%	B: 35%		C: 23%		D: 181 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>63</b>	<i>FEIRA OSVALDO LUIGI * FAVRIA *</i>											TIPO AT		
P.	13	9	69	10	2.228	715	3,47	3,07	255	65				
T.					2.144		3,51	3,08			7	0	133	1,0
	(A: 74%		B: 8%		C: 25%		D: 316 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 0)	

<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>63</b>	<i>FEIRA OSVALDO LUIGI * FAVRIA *</i>											TIPO AT		
P.	50	33	66	39	1.540	945	3,84	3,19	242	96				
T.					1.766		3,74	3,19			5	11	193	1,0
	(A: 72%		B: 30%		C: 18%		D: 228 gg.		E: 55 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>133</b>	<i>BERTON E FIGLI S.S.A.-LA NUOVA GRANGIA S.S.A. * PIANEZZA *</i>											TIPO AT		
P.	158	100	63	133	7.503	1.849	3,56	3,33	275	56				
T.					7.792		3,55	3,33			6	0	116	1,5
(A: 79%		B: 32%		C: 17%		D: 177 gg.		E: 92 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %	GG.	± σ	A			M
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>154</b>	<i>CIBRARIO ANTONIO * BRUZOLO *</i>												TIPO AT	
P.	21	8	38	13	425	912	4,05	3,32	42	85				
T.					2.098		3,46	3,10		5	8	192	1,3	
(A: 50%	B: 75%		C: 33%		D: 249 gg.		E: 49 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Grigio Alpina**

<b>156</b>	<i>TURINETTI MATTIA * CANTOIRA *</i>											TIPO AT		
P.	29	23	79	23	3.835	620	3,47	3,36	284	35				
T.					3.842		3,48	3,37			5	6	97	1,0
(A: 79%		B: 16%		C: 8%		D: 242 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

**Jersey**

<b>156</b>	<i>TURINETTI MATTIA * CANTOIRA *</i>											TIPO AT		
P.	6	6	100	6	3.474	323	4,46	3,76	307	23				
T.					3.474		4,46	3,76			2	10	153	1,3
(A: 84%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Valdostana Pezzata Rossa

<b>162</b>	<i>RAPELLI LUCINA ROSARIA * CIRIE' *</i>											TIPO AT		
P.	14	7	50	15	3.706	1.094	3,84	3,45	254	45				
T.					3.783		3,95	3,56			6	2	102	1,1
(A: 72%		B: 17%		C: 42%		D: 82 gg.		E: 82 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>162</b>	<i>RAPELLI LUCINA ROSARIA * CIRIE' *</i>											TIPO AT		
P.	39	21	54	38	6.446	1.158	4,03	3,50	292	33				
T.					6.724		3,92	3,39			4	2	110	1,1
(A: 83%		B: 70%		C: 9%		D: 161 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Valdostana Pezzata Rossa

<b>169</b>	<i>FRASCA SIMONE * CASTELLAMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	18	11	61	8	2.053	761	3,55	3,42	252	83				
T.					2.227		3,52	3,42			5	6	131	1,6
(A: 76%		B: 38%		C: 15%		D: 215 gg.		E: 11 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	6)		

## Valdostana Pezzata Nera

<b>169</b>	<i>FRASCA SIMONE * CASTELLAMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	6	1.789	893	3,61	3,19	185	95				
T.					1.963		3,66	3,26			6	1	137	2,0
(A: 57%		B: 40%		C: 0%		D: 136 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>													
<b>170</b>	<i>TOMASI CONT MAURO * RIVAROLO CANAVESE *</i>											TIPO AT	
P.	36	28	78	40	2.281	647	3,46	3,26	235	58			
T.					2.279		3,54	3,31		5	11	132 1,0	
(A: 67%		B: 16%		C: 10%		D: 237 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>													
<b>171</b>	<i>TOMASI CONT LIVIO * RIVAROLO CANAVESE *</i>											TIPO AT	
P.	28	14	50	26	2.509	679	3,50	3,32	247	42			
T.					2.390		3,53	3,38			6	6	
	(A: 72%	B: 33%		C: 33%	D: 170 gg.			E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>174</b>	<i>AUDISIO GIANFRANCO * ROSTA *</i>											TIPO AT	
P.	110	63	57	68	6.737	1.281	4,13	3,48	310	38			
T.					6.848		4,05	3,40		4	2	182 2,5	
(A: 88%		B: 41%		C: 20%		D: 176 gg.		E: 170 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>176</b>	<i>FIABANE GIOVANNA SANTINA * COLLEGNO *</i>											TIPO AT	
P.	69	36	52	58	4.576	925	3,36	3,16	276	48			
T.					4.634		3,31	3,12		4	7	159 1,0	
(A: 79%		B: 27%		C: 35%		D: 165 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>216</b>	<i>CANNEVA PIERRE * LOCANA *</i>											TIPO AT		
P.	35	27	77	26	2.024	703	3,80	3,18	266	78				
T.					2.029		3,75	3,16			6	6	108	1,0
(A: 77%		B: 20%		C: 10%		D: 247 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>217</b>	<i>TASSO FERDINANDO * VALCHIUUSA * INVERSO</i>											TIPO AT		
P.	15	10	67	10	2.362	676	3,50	3,13	226	45				
T.					2.516		3,69	3,17			7	2	108	1,0
(A: 69%		B: 25%		C: 17%		D: 224 gg.		E: 95 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>218</b>	<i>ZUCCA MADDALENA * VALCHIUUSA * DRUSACCO</i>											TIPO AT		
P.	16	11	69	13	2.322	366	3,61	3,20	252	27				
T.					2.346		3,64	3,22			6	10	111	1,2
(A: 73%		B: 7%		C: 27%		D: 216 gg.		E: 75 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>219</b>	<i>SOC. AGR. CANDELLERO PIERANGELO &amp; MARCO S.S. * TROFARELLO *</i>											TIPO AT	
P.	100	45	45	62	8.769	1.791	3,10	3,72	318	40			
T.					9.068		3,05	3,65		4	1	192 2,1	
(A: 89%		B: 43%		C: 36%		D: 130 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>243</b>	<i>GALFIONE GUIDO MARCO * VIGONE *</i>											TIPO AT		
P.	23	10	43	32	7.721	1.109	3,34	2,91	262	57				
T.					8.073		3,53	3,09			4	2	105	1,4
(A: 74%		B: 47%		C: 41%		D: 175 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>244</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA POLLASTRO S.S. * VINOVO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	180	92	51	125	9.340	1.602	4,15	3,31	317	28				
T.					9.598		4,08	3,24			3	3	161	2,8
(A: 90%		B: 48%		C: 26%		D: 190 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>245</b>	<i>BLESSENT FULVIO * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	32	21	66	25	3.420	904	3,74	3,31	286	44				
T.					3.570		3,63	3,25			5	2	129	1,6
(A: 81%      B: 45%      C: 5%      D: 202 gg.      E: 177 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)														
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>245</b>	<i>BLESSENT FULVIO * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	23	17	74	18	3.264	1.046	3,74	3,25	272	52				
T.					3.403		3,68	3,22			6	2	111	1,6
(A: 79%      B: 15%      C: 15%      D: 275 gg.      E: 153 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)														
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>245</b>	<i>BLESSENT FULVIO * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	19	15	79	16	3.863	615	3,76	3,16	298	39				
T.					3.987		3,71	3,15			6	3	118	1,6
(A: 83%      B: 12%      C: 12%      D: 202 gg.      E: 119 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>247</b>	<i>DE GRANDIS GIOVANNI * CHIERI *</i>											TIPO AT	
P.	96	53	55	59	9.054	1.782	4,22	3,69	327	35			
T.					9.205		4,15	3,64		3	7	230 4,0	
(A: 92%		B: 32%		C: 27%		D: 216 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>261</b>	<i>MANA GIOVANNI &amp; SILVANO * MONCALIERI *</i>											TIPO AT	
P.	98	44	45	70	10.227	2.448	3,99	3,51	311	41			
T.					10.315		3,96	3,45			3	4	
	(A: 89%	B: 39%		C: 38%		D: 210 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

262	GENNERO GIANMARIO E WALTER S.S. * VIRLE PIEMONTE *											TIPO AT		
P.	48	28	58	40	8.403	1.220	4,29	3,48	292	30				
T.					8.738		4,24	3,46			3	10	124	2,1
(A: 84%		B: 26%		C: 26%		D: 232 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Frisona Italiana**

262	GENNERO GIANMARIO E WALTER S.S. * VIRLE PIEMONTE *											TIPO AT		
P.	49	29	59	35	8.926	1.823	4,46	3,41	297	36				
T.					9.276		4,42	3,39			3	10	145	2,4
(A: 85%		B: 23%		C: 28%		D: 147 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>263</b>	<i>SOC. AGR. TACHIS FRATELLI S.S. * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT	
P.	134	78	58	100	9.235	1.840	3,97	3,61	313	31			
T.					9.438		3,90	3,55		3	9	172 2,7	
(A: 88%		B: 40%		C: 20%		D: 145 gg.		E: 187 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>265</b>	<i>PERASSI MASSIMO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT	
P.	98	61	62	64	8.714	2.170	3,77	3,38	274	58			
T.					9.035		3,79	3,38		3	4	163 3,1	
(A: 81%	B: 34%		C: 18%		D: 189 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>266</b>	<i>SOC. AGR. GILLI DI GILLI BRUNO &amp; C. S.S. * CARIGNANO *</i>											TIPO AT	
P.	129	55	43	106	9.782	1.649	3,66	3,40	310	35			
T.					9.925		3,58	3,31		3	1	177 2,0	
(A: 88%		B: 34%		C: 44%		D: 208 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Valdostana Pezzata Rossa

<b>267</b>	<i>AZ. AGR. CASCINA ZUCCHETTA * SAN CARLO CANAVESE *</i>											TIPO AT
P.	41	36	88	25	2.852	911	3,84	3,52	285	57		
T.					2.949		3,81	3,50		7	0	173 1,0
(A: 80%	B: 11%		C: 3%		D: 328 gg.		E: 66 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

## Valdostana Pezzata Nera

<b>267</b>	<i>AZ. AGR. CASCINA ZUCCHETTA * SAN CARLO CANAVESE *</i>											TIPO AT
P.	12	11	92	9	2.488	1.211	3,83	3,65	262	102		
T.					2.488		3,83	3,65		7	10	165 1,0
(A: 72%	B: 0%		C: 8%		D: 0 gg.		E: 5 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>279</b>	<i>MORTIGLIENGO MARCO ANTONIO * PANCALIERI *</i>											TIPO AT	
P.	14	10	71	16	2.971	1.010	3,96	3,43	259	55			
T.					2.897		3,73	3,27		5	8	121 2,0	
	(A: 71%		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)		

<b>Frisona Italiana</b>												
<b>279</b>	<i>MORTIGLIENGO MARCO ANTONIO * PANCALIERI *</i>											TIPO AT
P.	25	16	64	20	3.618	1.059	3,88	3,29	303	59		
T.					3.523		3,91	3,31		5	4	151 2,0
	(A: 85%		B: 13%		C: 30%		D: 108 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>284</b>	<i>PANERO ROBERTO E TIZIANA S.S. * LEINI' *</i>											TIPO AT		
P.	23	8	35	20	5.618	1.450	4,10	3,75	316	51				
T.					6.130		3,85	3,51			3	3	113	1,0
(A: 89%		B: 21%		C: 58%		D: 249 gg.		E: 58 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

<b>284</b>	<i>PANERO ROBERTO E TIZIANA S.S. * LEINI' *</i>											TIPO AT		
P.	288	82	28	206	6.614	1.782	3,93	3,46	318	51				
T.					7.180		3,78	3,33			2	10	160	1,0
(A: 91%		B: 47%		C: 60%		D: 181 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>331</b>	<i>GIULIANO GIORGIO E FRATELLI S.S. * CASELETTE *</i>											TIPO AT		
P.	21	16	76	21	2.725	1.137	3,91	3,47	250	72				
T.					2.843		3,83	3,41			6	6	104	1,0
(A: 70%      B: 5%      C: 20%      D: 130 gg.      E: 93 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)														
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>331</b>	<i>GIULIANO GIORGIO E FRATELLI S.S. * CASELETTE *</i>											TIPO AT		
P.	24	17	71	18	4.298	1.066	3,98	3,48	280	43				
T.					4.447		4,03	3,47			4	10	122	1,0
(A: 80%      B: 33%      C: 6%      D: 208 gg.      E: 341 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)														
<b>Abbondance</b>														
<b>331</b>	<i>GIULIANO GIORGIO E FRATELLI S.S. * CASELETTE *</i>											TIPO AT		
P.	9	8	89	5	3.517	1.148	4,08	3,61	258	59				
T.					3.560		4,03	3,61			8	11	116	1,0
(A: 72%      B: 13%      C: 0%      D: 132 gg.      E: 0 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)														
<b>Pustertaler Sprinzen</b>														
<b>331</b>	<i>GIULIANO GIORGIO E FRATELLI S.S. * CASELETTE *</i>											TIPO AT		
P.	13	9	69	7	2.622	1.007	3,68	3,57	246	82				
T.					2.745		3,77	3,57			6	11	141	1,0
(A: 73%      B: 30%      C: 10%      D: 215 gg.      E: 23 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>349</b>	<i>PEROTTI BRUNO - PEROTTI GIORGIO * COLLEGNO *</i>											TIPO AT		
P.	45	27	60	35	6.067	1.540	3,85	3,53	300	53				
T.					5.835		3,83	3,49			5	3	194	1,0
(A: 85%	B: 15%	C: 33%	D: 147 gg.	E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)									

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>349</b>	<i>PEROTTI BRUNO - PEROTTI GIORGIO * COLLEGNO *</i>											TIPO AT		
P.	35	21	60	26	5.704	1.379	3,73	3,48	285	50				
T.					5.762		3,79	3,50			4	9	124	1,0
(A: 82%	B: 30%	C: 22%	D: 172 gg.	E: 199 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Meticcia</b>												
<b>358</b>	<i>VITTON MEA PIERO * RIVAROLO CANAVESE *</i>											TIPO AT
P.	11	6	55	9	2.178	480	4,15	3,47	270	52		
T.					2.713		4,08	3,37		5	3	141 1,0
	<i>(A: 79%</i>		<i>B: 38%</i>	<i>C: 25%</i>	<i>D: 77 gg.</i>		<i>E: 172 gg.</i>	<i>ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)</i>				

<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>												
<b>358</b>	<i>VITTON MEA PIERO * RIVAROLO CANAVESE *</i>											TIPO AT
P.	21	13	62	14	2.998	714	3,86	3,37	281	52		
T.					2.951		3,89	3,34		5	0	90 1,0
	<i>(A: 81%</i>		<i>B: 24%</i>	<i>C: 24%</i>	<i>D: 229 gg.</i>		<i>E: 71 gg.</i>	<i>ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)</i>				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>377</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CHICCO GUIDO, LUCA E PAOLO S.S. * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	33	20	61	29	9.615	1.743	3,53	3,18	295	19				
T.					9.807		3,55	3,19			3	9	146	2,3
(A: 85%		B: 27%		C: 23%		D: 193 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

**Frisona Italiana**

<b>377</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CHICCO GUIDO, LUCA E PAOLO S.S. * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	168	93	55	122	9.497	1.552	3,55	3,20	306	27				
T.					9.687		3,56	3,18			3	6	145	2,4
(A: 87%		B: 35%		C: 26%		D: 166 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>422</b>	<i>FERRERO LIVIO * RIVOLI *</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	7	2.746	791	4,03	3,19	223	63				
T.					2.469		4,03	3,18			5	2	74	1,0
(A: 65%		B: 83%		C: 17%		D: 121 gg.		E: 68 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>422</b>	<i>FERRERO LIVIO * RIVOLI *</i>											TIPO AT		
P.	27	15	56	21	2.809	1.164	4,01	3,22	234	85				
T.					2.868		4,08	3,27			4	7	122	1,0
(A: 69%		B: 45%		C: 25%		D: 95 gg.		E: 95 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>428</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASCINA NUOVA S.R.L. * BUTTIGLIERA ALTA *</i>											TIPO AT		
P.	18	12	67	21	3.398	740	3,92	3,36	268	23				
T.					3.309		3,89	3,34			3	7	90	1,0
(A: 77%		B: 13%		C: 25%		D: 280 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>454</b>	<i>GESTIONE ALLEVAMENTI PIEMONTESI SOC.AGR. A.R.L. * VILLASTELLONE</i>											TIPO AT	
P.	58	21	36	32	9.818	1.796	3,62	3,44	311	35			
T.					10.799		3,64	3,36		2	10	153 2,4	
(A: 92%		B: 94%		C: 38%		D: 219 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>483</b>	<i>UGHETTI MATTEO * BOSCONERO *</i>											TIPO AT		
P.	15	11	73	11	3.016	1.379	3,70	3,27	241	73				
T.					3.093		3,64	3,24			6	4	113	1,1
(A: 70%		B: 15%		C: 15%		D: 263 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 10)	

**Valdostana Pezzata Rossa**

<b>483</b>	<i>UGHETTI MATTEO * BOSCONERO *</i>											TIPO AT		
P.	47	24	51	36	2.848	1.107	3,51	3,32	256	80				
T.					3.076		3,50	3,32			5	3	110	1,0
(A: 77%		B: 34%		C: 31%		D: 283 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>502</b>	<i>SOC.AGR. POCHETTINO PAOLO E GENNERO MARIA TERESA S.S. * CARIGNAN</i>											TIPO AT		
P.	88	48	55	62	7.755	1.742	3,72	3,39	314	40				
T.					8.169		3,66	3,34			3	6	156	2,2
(A: 89%		B: 46%		C: 21%		D: 220 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

10304	RONCHETTO ELVO * BORGIALLO *											TIPO AT		
P.	14	6	43	14	2.496	596	2,84	3,23	256	60				
T.					2.620		3,18	3,25			5	4	76	1,0
(A: 75%		B: 56%		C: 33%		D: 206 gg.		E: 67 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 7)	

**Valdostana Pezzata Rossa**

10304	RONCHETTO ELVO * BORGIALLO *											TIPO AT		
P.	23	15	65	20	2.440	674	3,43	3,24	246	49				
T.					2.505		3,41	3,24			6	4	126	1,0
(A: 69%		B: 20%		C: 25%		D: 130 gg.		E: 95 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			6 4)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>												
<b>10605</b>	<i>ANSELMO ANTONELLA * QUINCINETTO *</i>											TIPO AT
P.	12	6	50	8	2.210	896	3,89	3,21	212	79		
T.					2.425		3,78	3,20		5	2	167 1,2
(A: 66%		B: 44%		C: 33%		D: 155 gg.		E: 64 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>11006</b>	<i>BERTOGLIO BOSIO DANILA * CASTELLAMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	58	36	62	41	4.257	998	3,60	3,16	275	43				
T.					4.365		3,59	3,14			6	2	148	1,0
	(A: 80%)		B: 21%		C: 25%		D: 177 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)			
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>11006</b>	<i>BERTOGLIO BOSIO DANILA * CASTELLAMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	7	3.161	456	3,50	3,13	259	43				
T.					3.324		3,51	3,12			5	10	94	1,0
	(A: 71%)		B: 25%		C: 25%		D: 179 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>11006</b>	<i>BERTOGLIO BOSIO DANILA * CASTELLAMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	8	4.317	654	3,80	3,18	252	24				
T.					4.408		3,78	3,17			5	3	124	1,0
	(A: 75%)		B: 13%		C: 25%		D: 271 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

11110	ROLETTO ZABELLA PAOLA * COLLERETTO CASTELNUOVO *											TIPO AT		
P.	14	10	71	18	2.723	759	2,94	3,51	250	72				
T.					2.880		2,99	3,49			5	7	132	1,1
(A: 71%		B: 17%		C: 17%		D: 245 gg.		E: 42 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

**Valdostana Pezzata Rossa**

11110	ROLETTO ZABELLA PAOLA * COLLERETTO CASTELNUOVO *											TIPO AT		
P.	45	28	62	46	3.052	940	3,27	3,35	264	63				
T.					3.220		3,27	3,38			5	6	158	1,2
(A: 79%		B: 25%		C: 22%		D: 289 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
<b>Meticcia</b>												
<b>11501</b>	<i>AZ.AGR. AURORA DI AIMONETTO ANITA * LOCANA *</i>											TIPO AT
P.	20	12	60	18	3.411	1.057	3,48	3,38	248	57		
T.					3.758		3,57	3,35		5	7	180 1,0
	(A: 74%	B: 33%	C: 20%	D: 194 gg.	E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)						
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>												
<b>11501</b>	<i>AZ.AGR. AURORA DI AIMONETTO ANITA * LOCANA *</i>											TIPO AT
P.	16	11	69	17	2.990	724	3,83	3,47	266	53		
T.					3.189		3,75	3,38		7	2	150 1,0
	(A: 77%	B: 7%	C: 27%	D: 293 gg.	E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 9)						
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>11501</b>	<i>AZ.AGR. AURORA DI AIMONETTO ANITA * LOCANA *</i>											TIPO AT
P.	6	5	83	7	3.730	1.198	3,68	3,22	269	70		
T.					3.699		3,69	3,28		5	2	180 1,0
	(A: 75%	B: 0%	C: 17%	D: 0 gg.	E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>													
<b>11508</b>	<i>VERNETTI ROSINA SERENA * LOCANA * ROSONE</i>											TIPO AT	
P.	15	11	73	15	2.461	473	3,02	2,89	265	47			
T.					2.578		3,08	2,92		7	1	139 1,0	
(A: 77%		B: 25%		C: 8%		D: 289 gg.		E: 51 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>													
<b>11701</b>	<i>AIMONINO DOMENICO * NOASCA *</i>											TIPO AT	
P.	20	11	55	14	3.415	1.065	3,58	3,45	276	79			
T.					3.279		3,69	3,53		5	5	105 1,2	
(A: 79%		B: 50%		C: 21%		D: 211 gg.		E: 204 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>12110</b>	<i>CIPRIANO MOLINER MARIO * QUINCINETTO *</i>											TIPO AT		
P.	19	14	74	16	1.935	574	3,72	3,23	279	40				
T.					1.975		3,71	3,22			6	11	166	1,4
(A: 79%		B: 12%		C: 18%		D: 249 gg.		E: 87 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>12159</b>	<i>BOSONIN MARGHERITA IVONNA * QUINCINETTO *</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	8	3.673	581	3,63	3,08	286	30				
T.					3.694		3,65	3,12			6	5	68	1,2
(A: 81%		B: 22%		C: 11%		D: 289 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>												
<b>12167</b>	<i>MONETTA NICOLA * QUINCINETTO *</i>											TIPO AT
P.	24	14	58	17	2.627	656	3,68	3,22	263	42		
T.					2.708		3,62	3,21			6	3
	(A: 76%	B: 39%	C: 22%	D: 203 gg.	E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Grigio Alpina</b>													
<b>12169</b>	<i>GIOVANNINI EMANUELE * TAVAGNASCO *</i>											TIPO AT	
P.	20	15	75	12	4.156	939	3,75	3,55	297	48			
T.					4.131		3,74	3,55		6	2	226 2,1	
(A: 82%	B: 0%		C: 25%		D: 0 gg.		E: 64 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>12602</b>	<i>CHIAVENUTO GIOVANNI * IVREA * TORRE BALFREDO</i>											TIPO AT		
P.	42	29	69	28	2.197	916	3,34	3,22	249	75				
T.					2.274		3,37	3,23			6	9	133	1,3
(A: 72%		B: 18%		C: 24%		D: 218 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>12607</b>	<i>AZ.AGR. NICOLETTA DI NICOLETTA JARI * SETTIMO VITTONI *</i>											TIPO AT		
P.	19	12	63	17	3.080	841	3,47	2,98	247	56				
T.					3.196		3,48	3,00			6	1	109	1,6
(A: 72%		B: 25%		C: 25%		D: 238 gg.		E: 51 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>12622</b>	<i>PERETTO ANTONIO * SETTIMO VITTONONE * CESNOLA</i>											TIPO AT	
P.	10	7	70	8	1.861	378	3,19	3,35	233	52			
T.					2.013		3,12	3,30		5	8	213	2,0
(A: 70%		B: 43%		C: 0%		D: 235 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

**Valdostana Pezzata Rossa**

<b>12622</b>	<i>PERETTO ANTONIO * SETTIMO VITTONONE * CESNOLA</i>											TIPO AT	
P.	16	10	63	12	1.703	339	3,05	3,20	222	35			
T.					1.778		3,16	3,22		6	5	136	1,3
(A: 65%		B: 14%		C: 29%		D: 197 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>													
<b>12628</b>	<i>ORLASSINO ROSALBA * SETTIMO VITTORE *</i>											TIPO AT	
P.	9	6	67	6	3.536	686	3,61	3,27	275	28			
T.					3.593		3,51	3,25		8	9	135 1,8	
(A: 77%		B: 0%		C: 33%		D: 0 gg.		E: 218 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
	<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>													
<b>12629</b>	<i>PERUCCHIONE NELLINA * SETTIMO VITTONO * CESNOLA</i>											TIPO AT		
P.	33	22	67	26	3.265	479	3,56	3,22	268	22				
T.					3.252		3,56	3,25			5	10	93	1,2
(A: 76%		B: 18%		C: 21%		D: 266 gg.		E: 77 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Valdostana Pezzata Rossa

<b>12632</b>	<i>PERETTO CRISTINA MADDALENA * SETTIMO VITTONI * CESNOLA</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	9	3.833	461	3,29	3,22	267	31				
T.					3.913		3,29	3,23			7	11	184	2,3
(A: 78%	B: 25%		C: 38%		D: 301 gg.		E: 62 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)					

## Valdostana Pezzata Nera

<b>12632</b>	<i>PERETTO CRISTINA MADDALENA * SETTIMO VITTONI * CESNOLA</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	7	2.197	402	3,59	3,24	227	15				
T.					2.080		3,59	3,24			5	8	149	2,1
(A: 59%	B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 38 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
	<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>12634</b>	<i>LEONI ERIC ED EDY * SETTIMO VITTORE *</i>											TIPO AT		
P.	59	38	64	41	5.237	1.234	4,30	3,73	311	42				
T.					5.186		4,29	3,70			5	5	176	1,5
(A: 87%		B: 18%		C: 24%		D: 145 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>12666</b>	<i>QUAGLIOTTI ETTORE * IVREA * TORRE BALFREDO</i>											TIPO AT		
P.	24	15	63	24	2.151	745	3,11	3,27	258	73				
T.					2.338		2,97	3,12			5	7	153	1,6
(A: 73%		B: 9%		C: 35%		D: 145 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>12812</b>	<i>MORELLO GIOVANNI * TAVAGNASCO *</i>											TIPO AT		
P.	7	6	86	5	2.763	561	3,52	3,29	296	43				
T.					2.672		3,42	3,20			7	4	114	1,7
(A: 79%		B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 64 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>12824</b>	<i>JON ZELMIRA * TAVAGNASCO *</i>											TIPO AT		
P.	28	12	43	22	2.898	470	3,53	3,23	287	27				
T.					2.834		3,58	3,28			7	0	147	1,2
(A: 84%		B: 17%		C: 50%		D: 252 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>													
<b>20501</b>	<i>SOC. AGR. GENOTTI ALDO. GUIDO E PIERA S.S. * CHIALAMBERTO *</i>											TIPO AT	
P.	51	30	59	40	2.621	647	3,71	3,24	248	52			
T.					2.788		3,65	3,26		5	6	108 1,1	
(A: 76%		B: 31%		C: 23%		D: 248 gg.		E: 89 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>20506</b>	<i>BENEDETTO DENIS * CHIALAMBERTO *</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	6	3.239	1.121	3,82	3,34	266	54				
T.					3.236		3,71	3,32			5	5	125	1,0
(A: 77%		B: 33%		C: 0%		D: 220 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

<b>Pustertaler Sprinzen</b>														
<b>20506</b>	<i>BENEDETTO DENIS * CHIALAMBERTO *</i>											TIPO AT		
P.	30	24	80	26	2.860	819	3,60	3,44	270	65				
T.					2.848		3,61	3,47			6	7	111	1,0
(A: 77%		B: 15%		C: 8%		D: 319 gg.		E: 79 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>20604</b>	<i>BANCHE COLIN BATTISTINO NICOLINO * FAVRIA *</i>											TIPO AT		
P.	36	23	64	31	2.198	562	3,48	3,19	298	64				
T.					2.270		3,41	3,10			6	3	102	1,0
	(A: 85%	B: 24%		C: 21%	D: 308 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)						
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>20604</b>	<i>BANCHE COLIN BATTISTINO NICOLINO * FAVRIA *</i>											TIPO AT		
P.	14	9	64	11	2.342	339	3,34	3,16	275	35				
T.					2.292		3,39	3,19			5	8	122	1,0
	(A: 80%	B: 40%		C: 10%	D: 340 gg.		E: 45 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)						
<b>Pustertaler Sprinzen</b>														
<b>20604</b>	<i>BANCHE COLIN BATTISTINO NICOLINO * FAVRIA *</i>											TIPO AT		
P.	16	15	94	17	2.324	484	3,70	3,25	311	35				
T.					2.314		3,67	3,23			6	1	127	1,0
	(A: 85%	B: 0%		C: 6%	D: 0 gg.		E: 33 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>													
<b>21101</b>	<i>TRICCA ALBERTINA * LEMIE *</i>											TIPO AT	
P.	9	9	100	8	1.422	253	3,71	2,94	279	36			
T.					1.422		3,71	2,94		6	9	153 1,1	
(A: 76%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>21105</b>	<b>POLETTO MARIA * SAN CARLO CANAVESE *</b>											TIPO AT	
P.	13	8	62	6	1.654	781	3,66	3,10	231	102			
T.					1.968		3,61	3,10		7	3	113 1,0	
	(A: 73%	B: 56%	C: 11%	D: 195 gg.	E: 21 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 11)							
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>													
<b>21105</b>	<b>POLETTO MARIA * SAN CARLO CANAVESE *</b>											TIPO AT	
P.	28	21	75	19	1.099	800	3,46	3,10	158	106			
T.					1.293		3,42	3,11		8	10	120 1,0	
	(A: 51%	B: 25%	C: 13%	D: 193 gg.	E: 63 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 9)							
<b>Pustertaler Sprinzen</b>													
<b>21105</b>	<b>POLETTO MARIA * SAN CARLO CANAVESE *</b>											TIPO AT	
P.	17	15	88	13	1.096	986	3,31	3,11	159	130			
T.					1.244		3,44	3,09		7	8	140 1,0	
	(A: 47%	B: 13%	C: 6%	D: 183 gg.	E: 79 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 1)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>21803</b>	<i>SUPPO NADIA * MATHI *</i>											TIPO AT		
P.	38	25	66	31	1.753	556	3,57	3,35	224	68				
T.					1.874		3,65	3,38			5	8	132	1,0
(A: 66%	B: 26%	C: 19%	D: 178 gg.	E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3	1)					

## Pezzata Rossa Italiana

<b>21803</b>	<i>SUPPO NADIA * MATHI *</i>											TIPO AT		
P.	23	17	74	25	2.028	629	3,64	3,19	230	67				
T.					2.021		3,61	3,20			8	9	124	1,0
(A: 64%	B: 0%	C: 26%	D: 0 gg.	E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>21804</b>	<b>SOC.AGR. LA STELLA DI FALCHERO CLAUDIO E TIZIANA S * SAN MAURIZI</b>											TIPO AT		
P.	56	27	48	51	2.654	1.093	3,69	3,43	232	81				
T.					2.910		3,64	3,41			5	4	113	1,0
	(A: 71%	B: 43%	C: 43%	D: 130 gg.	E: 58 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>21804</b>	<b>SOC.AGR. LA STELLA DI FALCHERO CLAUDIO E TIZIANA S * SAN MAURIZI</b>											TIPO AT		
P.	63	28	44	46	4.218	843	3,95	3,46	289	41				
T.					4.518		3,90	3,42			5	0	125	1,0
	(A: 84%	B: 60%	C: 30%	D: 228 gg.	E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)								
<b>Pustertaler Sprinzen</b>														
<b>21804</b>	<b>SOC.AGR. LA STELLA DI FALCHERO CLAUDIO E TIZIANA S * SAN MAURIZI</b>											TIPO AT		
P.	36	23	64	29	2.308	841	3,38	3,33	235	64				
T.					2.590		3,44	3,33			7	9	109	1,0
	(A: 71%	B: 28%	C: 21%	D: 184 gg.	E: 86 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
<b>Meticcia</b>														
<b>21807</b>	<b>BENEDETTO GIULIANO * MATHI *</b>											TIPO AT		
P.	32	17	53	23	2.357	540	3,50	3,28	270	48				
T.					2.549		3,58	3,31			6	0	106	1,0
(A: 80%	B: 33%	C: 29%	D: 247 gg.	E: 92 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)									
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>21807</b>	<b>BENEDETTO GIULIANO * MATHI *</b>											TIPO AT		
P.	15	9	60	13	3.133	790	3,82	3,37	285	64				
T.					3.220		3,87	3,39			6	1	179	1,1
(A: 79%	B: 15%	C: 31%	D: 298 gg.	E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)									
<b>Pustertaler Sprinzen</b>														
<b>21807</b>	<b>BENEDETTO GIULIANO * MATHI *</b>											TIPO AT		
P.	44	30	68	34	2.175	909	3,33	3,39	258	86				
T.					2.222		3,38	3,39			6	5	125	1,0
(A: 75%	B: 22%	C: 17%	D: 223 gg.	E: 95 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Grigio Alpina</b>														
<b>30316</b>	<i>DURAND CANTON FRANCO * BOBBIO PELLICE *</i>											TIPO AT		
P.	44	29	66	37	2.851	867	3,66	3,28	258	68				
T.					2.969		3,73	3,32			5	9	115	1,6
(A: 73%		B: 19%		C: 22%		D: 314 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Meticcia</b>												
<b>30602</b>	<b>ROSSERO MARCO * BRUZOLO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	15	13	87	12	2.258	774	3,90	3,30	270	93		
T.					2.363		3,92	3,27		6	8	157 1,2
(A: 76%		B: 7%		C: 7%		D: 181 gg.		E: 242 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Jersey</b>													
<b>30702</b>	<i>AZ.AGR. VALSUSA JERSEY S.S. * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT	
P.	111	56	50	89	5.010	941	4,89	3,79	326	38			
T.					4.972		4,67	3,62		3	2	118 1,2	
(A: 91%		B: 28%		C: 36%		D: 167 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>30712</b>	<i>ROSSERO MASSIMO * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT	
P.	81	53	65	68	6.853	1.303	3,76	3,51	294	51			
T.					7.024		3,76	3,49		5	2	122 1,0	
(A: 83%	B: 21%		C: 21%		D: 197 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Grigio Alpina**

<b>30720</b>	<i>PERINO GIULIO MICHELE * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT		
P.	28	24	86	24	3.394	746	3,79	3,30	268	43				
T.					3.331		3,80	3,31			6	6	119	1,3
(A: 74%		B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>30721</b>	<i>TERZIANO CLAUDIO * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT		
P.	20	10	50	15	4.008	488	3,56	3,37	237	28				
T.					4.449		3,55	3,41			4	5	113	1,0
(A: 71%		B: 67%		C: 17%		D: 228 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	5)		

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>30721</b>	<i>TERZIANO CLAUDIO * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT		
P.	31	23	74	25	5.495	1.211	3,72	3,37	288	48				
T.					5.231		3,72	3,37			6	2	164	1,0
(A: 77%		B: 19%		C: 12%		D: 152 gg.		E: 31 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Valdostana Pezzata Rossa**

<b>30901</b>	<i>BERMOND DANIELE * CESANA TORINESE * SAN SICARIO</i>											TIPO AT		
P.	14	9	64	9	3.223	486	3,44	3,26	257	44				
T.					3.638		3,48	3,20			4	9	63	1,0
(A: 75%		B: 50%		C: 10%		D: 126 gg.		E: 53 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>30901</b>	<i>BERMOND DANIELE * CESANA TORINESE * SAN SICARIO</i>											TIPO AT		
P.	8	7	88	5	3.944	1.801	4,26	3,35	279	98				
T.					3.944		4,26	3,35			6	0	115	1,6
(A: 77%		B: 0%		C: 13%		D: 0 gg.		E: 5 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>31402</b>	<i>AZ.AGR. CASCINA CLIVIA DI CORDOLA FABRIZIO * CONDOVE *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	6	4.317	519	3,86	3,61	290	33				
T.					4.368		3,87	3,60			5	2	187	1,9
(A: 81%		B: 33%		C: 17%		D: 28 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>31402</b>	<i>AZ.AGR. CASCINA CLIVIA DI CORDOLA FABRIZIO * CONDOVE *</i>											TIPO AT		
P.	29	20	69	26	4.976	768	3,92	3,40	289	38				
T.					5.075		3,88	3,38			4	8	166	1,8
(A: 80%		B: 20%		C: 20%		D: 104 gg.		E: 198 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>31901</b>	<i>L'ALPINA DI GIAVENO SOC.AGR.COOPERATIVA * GIAVENO *</i>											TIPO AT		
P.	262	127	48	198	11.248	2.285	3,42	3,35	303	40				
T.					11.319		3,36	3,31			3	6	161	3,2
(A: 87%		B: 41%		C: 32%		D: 188 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31903</b>	<i>SOC.AGR. VERSINO S.S. DI SIMONA E DANIELA VERSINO * GIAVENO *</i>											TIPO AT		
P.	143	78	55	93	11.774	2.076	3,68	3,34	313	34				
T.					11.976		3,66	3,34			4	0	177	2,6
(A: 89%		B: 33%		C: 28%		D: 166 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>31916</b>	<b>SOC.AGR. ZOOTECNICA BRAMANTE F.LLI S.S. * GIAVENO *</b>											TIPO AT		
P.	28	15	54	21	6.720	1.577	4,42	3,80	285	48				
T.					7.060		4,35	3,67			3	5	120	1,9
	(A: 84%	B: 45%		C: 25%	D: 193 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31916</b>	<b>SOC.AGR. ZOOTECNICA BRAMANTE F.LLI S.S. * GIAVENO *</b>											TIPO AT		
P.	42	18	43	31	8.510	1.719	3,82	3,49	327	36				
T.					8.662		3,85	3,45			3	7	162	2,3
	(A: 92%	B: 35%		C: 42%	D: 209 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)			
<b>Jersey</b>														
<b>31916</b>	<b>SOC.AGR. ZOOTECNICA BRAMANTE F.LLI S.S. * GIAVENO *</b>											TIPO AT		
P.	19	11	58	16	5.821	975	5,37	4,38	323	32				
T.					5.955		5,28	4,23			4	3	156	2,4
	(A: 90%	B: 12%		C: 35%	D: 254 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>31919</b>	<i>GAVELLO GIAN FRANCO * GIAVENO *</i>											TIPO AT		
P.	24	22	92	14	2.843	799	4,01	3,26	308	49				
T.					2.952		3,97	3,21			4	4	180	1,3
(A: 85%		B: 9%		C: 0%		D: 207 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>31919</b>	<i>GAVELLO GIAN FRANCO * GIAVENO *</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	8	3.570	999	3,75	2,99	294	37				
T.					3.215		3,70	2,91			8	3	180	1,1
(A: 79%		B: 0%		C: 25%		D: 0 gg.		E: 208 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pustertaler Sprinzen</b>													
<b>31945</b>	<i>LUSSIANA LORENZO &amp; MICHELE S.S. * GIAVENO *</i>											TIPO AT	
P.	21	7	33	16	243	178	4,19	2,86	31	13			
T.					1.036		3,63	2,94		6	8	167 1,0	
(A: 26%		B: 75%		C: 56%		D: 60 gg.		E: 82 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>32717</b>	<b>BONGIOVANNI OSVALDO * NOVALESA *</b>											TIPO AT		
P.	34	25	74	26	4.231	929	3,34	3,23	280	35				
T.					4.254		3,31	3,22			5	5	103	1,0
	(A: 78%	B: 21%		C: 11%	D: 78 gg.		E: 89 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>32717</b>	<b>BONGIOVANNI OSVALDO * NOVALESA *</b>											TIPO AT		
P.	5	5	100	6	4.235	1.135	3,06	3,02	265	40				
T.					4.235		3,06	3,02			8	3	122	1,0
	(A: 73%	B: 0%		C: 0%	D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>32801</b>	<i>TRON ELENA * PEROSA ARGENTINA *</i>											TIPO AT		
P.	10	10	100	8	2.168	356	3,54	3,35	278	42				
T.					2.168		3,54	3,35			6	5	151	1,9
(A: 76%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>34201</b>	<i>LISTELLO LUCIANO * SANT'ANTONINO DI SUSÀ *</i>											TIPO AT
P.	16	8	50	14	3.348	855	3,77	3,53	270	63		
T.					3.360		3,79	3,54		5	8	131 1,0
(A: 79%		B: 14%		C: 43%		D: 284 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)		

**Pustertaler Sprinzen**

<b>34201</b>	<i>LISTELLO LUCIANO * SANT'ANTONINO DI SUSÀ *</i>											TIPO AT
P.	52	34	65	50	2.689	1.089	3,64	3,38	237	73		
T.					2.822		3,61	3,39		6	2	122 1,0
(A: 70%		B: 20%		C: 23%		D: 210 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>35305</b>	<i>BRUNO GIANCARLO * VENAUS *</i>											TIPO AT		
P.	18	10	56	16	2.130	716	4,04	3,15	197	64				
T.					2.635		4,05	3,23			10	7	164	1,8
	(A: 66%		B: 20%		C: 33%		D: 225 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 7 6)			

<b>Grigio Alpina</b>														
<b>35305</b>	<i>BRUNO GIANCARLO * VENAUS *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	9	3.263	366	3,52	3,34	273	24				
T.					3.204		3,53	3,35			7	1	82	1,1
	(A: 76%		B: 13%		C: 25%		D: 207 gg.		E: 45 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>35402</b>	<i>ROSSETTO GIACCHERINO MAURIZIO * VAIE *</i>											TIPO AT	
P.	87	59	68	58	7.987	1.879	3,75	3,35	306	58			
T.					8.094		3,73	3,34		4	5	176 2,5	
(A: 86%	B: 23%		C: 19%		D: 136 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>35404</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LE TRE SORELLE S.S. * VAIE *</i>											TIPO AT		
P.	27	11	41	9	5.363	865	3,75	3,42	308	39				
T.					5.457		3,76	3,44			4	10	163	1,3
(A: 88%		B: 69%		C: 31%		D: 54 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	11)		

**Grigio Alpina**

<b>35404</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LE TRE SORELLE S.S. * VAIE *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	5	2.766	541	3,39	3,36	212	44				
T.					3.118		3,68	3,40			4	1	66	1,0
(A: 67%		B: 29%		C: 14%		D: 254 gg.		E: 227 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>35406</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BELLONE GUIDO E TIZIANA S.S. * SAN GIORIO DI S</i>											TIPO AT	
P.	26	17	65	22	5.790	1.315	3,50	3,21	290	51			
T.					5.838		3,58	3,23		5	1	142 1,3	
	(A: 83%	B: 23%	C: 23%	D: 289 gg.	E: 103 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)							
<b>Bruna</b>													
<b>35406</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BELLONE GUIDO E TIZIANA S.S. * SAN GIORIO DI S</i>											TIPO AT	
P.	13	8	62	12	4.776	1.593	3,88	3,75	297	74			
T.					4.785		3,98	3,77		7	1	221 1,6	
	(A: 85%	B: 8%	C: 33%	D: 304 gg.	E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 11)							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>35406</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BELLONE GUIDO E TIZIANA S.S. * SAN GIORIO DI S</i>											TIPO AT	
P.	12	5	42	13	5.195	811	3,64	3,24	268	51			
T.					4.973		3,30	2,95		7	2	170 1,5	
	(A: 74%	B: 20%	C: 50%	D: 270 gg.	E: 76 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 7)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>35730</b>	<i>BERTON KIT * VILLAR PELLICE *</i>											TIPO AT		
P.	30	16	53	37	2.687	754	3,39	3,15	291	76				
T.					2.774		3,50	3,19			5	5	134	1,5
(A: 84%		B: 48%		C: 24%		D: 222 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>													
<b>40201</b>	<i>VOULAZ DAVIDE * ALBIANO D'IVREA *</i>											TIPO AT	
P.	35	26	74	17	1.683	833	3,28	3,37	223	96			
T.					1.830		3,37	3,36		6	5	135 1,7	
(A: 66%		B: 20%		C: 13%		D: 257 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>40401</b>	<b>SOCIETA' FRATELLI ZOPPO S.S. * AZEGLIO *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	79	52	66	52	9.502	1.609	4,46	3,18	319	33			
T.					9.449		4,51	3,19		3	6	214 2,7	
(A: 90%		B: 25%		C: 17%		D: 219 gg.		E: 209 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>40405</b>	<i>TOS SERGIO MARIO * AZEGLIO * POBBIA</i>											TIPO AT
P.	35	19	54	18	5.228	1.230	3,99	3,48	337	41		
T.					5.426		3,91	3,36		4	6	314 1,7
(A: 93%	B: 37%		C: 30%		D: 159 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>40603</b>	<i>AZ.AGR. SAVANT LEVET PIERO E FIGLI DI SAVANT LEVET GIANNI * BALA</i>											TIPO AT
P.	108	64	59	84	6.602	1.793	4,02	3,63	266	55		
T.					6.882		4,04	3,61		4	7	159 2,1
(A: 78%		B: 33%		C: 21%		D: 205 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>40605</b>	<i>PERINO ANDREA * BALANGERO *</i>											TIPO AT		
P.	33	29	88	35	4.638	967	3,71	3,46	289	31				
T.					4.673		3,66	3,40			5	3	178	1,0
(A: 80%		B: 0%		C: 12%		D: 0 gg.		E: 235 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>40703</b>	<i>GOTTA ENZO PIERO * BALDISSERO CANAVESE *</i>											TIPO AT		
P.	122	61	50	92	8.299	1.899	3,83	3,53	311	49				
T.					8.728		3,77	3,45			3	11	196	1,9
(A: 88%		B: 38%		C: 34%		D: 168 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:				2 3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>40908</b>	<i>BERGAGNA DANILO * BARBANIA *</i>											TIPO AT		
P.	94	37	39	56	10.279	1.847	3,75	3,66	321	41				
T.					10.536		3,72	3,59			3	0	167	2,3
(A: 92%		B: 43%		C: 45%		D: 116 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>40911</b>	<i>CAT GENOVA GIORGIO * BARBANIA *</i>											TIPO AT		
P.	73	46	63	70	4.916	895	4,10	3,83	296	38				
T.					5.036		4,07	3,76			5	5	122	1,6
(A: 83%		B: 16%		C: 28%		D: 208 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>41003</b>	<i>SOCIETA' SEMPLICE AGR. FRATELLI VIGLIOCCO * BARONE CANAVESE *</i>										TIPO AT			
P.	50	26	52	34	7.468	1.251	3,81	3,35	302	27				
T.					7.642		3,85	3,34			3	11	126	1,8
(A: 88%		B: 47%		C: 24%		D: 200 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>41101</b>	<i>CASCINA DELL'ALLAAS S.S. DI GAUNA NADIA E BAGNOD MARIA GRAZIA *</i>											TIPO AT		
P.	50	34	68	38	8.535	1.754	3,96	3,48	312	36				
T.					8.513		3,94	3,48			4	9	139	2,4
(A: 87%		B: 19%		C: 21%		D: 144 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>41202</b>	<i>ENRIETTI CORRADO * BORGOFRANCO D'IVREA * BAILO DORA</i>											TIPO AT		
P.	14	8	57	11	1.447	533	3,65	3,03	241	55				
T.					1.607		3,72	2,98			6	10	139	1,9
(A: 74%		B: 27%		C: 27%		D: 158 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>41214</b>	<i>FAVRE LUIGINA * BORGOFRANCO D'IVREA * SAN GERMANO</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	7	1.902	569	3,72	3,36	292	46				
T.					1.967		3,66	3,28			5	5	174	1,5
(A: 83%		B: 38%		C: 13%		D: 270 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Meticcia</b>												
<b>41901</b>	<i>BERTOGLIO BOSIO ILARIA * CASTELLAMONTE *</i>											TIPO AT
P.	19	14	74	13	3.599	718	3,67	3,20	270	46		
T.					3.651		3,64	3,20		4	9	137 1,0
(A: 75%		B: 19%		C: 13%		D: 258 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>41903</b>	<i>TOMASI CONT SERGIO * CASTELLAMONTE * SANT'ANTONIO</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	5	2.704	1.105	3,70	3,55	262	36				
T.					3.131		3,66	3,51			5	4	221	1,0
(A: 77%      B: 40%      C: 0%      D: 266 gg.      E: 0 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)														
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>41903</b>	<i>TOMASI CONT SERGIO * CASTELLAMONTE * SANT'ANTONIO</i>											TIPO AT		
P.	23	11	48	15	2.361	943	3,62	3,47	241	102				
T.					2.714		3,52	3,38			7	8	209	1,0
(A: 74%      B: 77%      C: 15%      D: 136 gg.      E: 113 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 8)														
<b>Valdostana Pezzata Nera</b>														
<b>41903</b>	<i>TOMASI CONT SERGIO * CASTELLAMONTE * SANT'ANTONIO</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	6	2.906	1.012	3,87	3,58	284	80				
T.					3.054		3,89	3,54			8	6	180	1,0
(A: 81%      B: 17%      C: 17%      D: 60 gg.      E: 311 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>41904</b>	<i>VERCELLONE DOMENICO * CASTELLAMONTE *</i>											TIPO AT	
P.	36	24	67	20	7.844	1.024	3,87	3,33	322	38			
T.					8.027		3,86	3,31		4	6	179 1,7	
(A: 91%	B: 29%		C: 14%		D: 203 gg.		E: 184 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>41905</b>	<i>CRESTETTO ANTONIO * CASTELLAMONTE *</i>											TIPO AT
P.	15	7	47	11	5.973	1.518	3,73	3,61	308	49		
T.					6.380		3,31	3,31		4	7	288 2,5
(A: 86%	B: 36%		C: 36%		D: 80 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>41914</b>	<i>BERTINATTI GIOVANNI GIACOMO * CASTELLAMONTE * SANT'ANTONIO</i>											TIPO AT		
P.	30	14	47	22	10.655	2.616	3,78	3,42	314	46				
T.					10.783		3,73	3,34			4	0	174	2,7
(A: 89%		B: 39%		C: 39%		D: 260 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

41924	SEREN BERNARDONE MARTINO * CASTELLAMONTE *											TIPO AT		
P.	23	19	83	30	3.263	1.170	3,42	2,95	225	49				
T.					3.448		3,46	2,98			6	2	130	1,0
(A: 65%		B: 21%		C: 0%		D: 232 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

**Valdostana Pezzata Rossa**

41924	SEREN BERNARDONE MARTINO * CASTELLAMONTE *											TIPO AT		
P.	21	16	76	31	3.134	742	3,35	3,10	233	52				
T.					3.227		3,41	3,12			7	3	133	1,0
(A: 65%		B: 21%		C: 16%		D: 128 gg.		E: 60 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Valdostana Pezzata Rossa

<b>42106</b>	<i>SQUINDO ELDER * SAN MARTINO CANAVESE *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	4	2.483	423	3,34	3,15	277	27				
T.					2.575		3,38	3,20			6	6	407	1,4
(A: 79%		B: 20%		C: 0%		D: 284 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

## Valdostana Pezzata Nera

<b>42106</b>	<i>SQUINDO ELDER * SAN MARTINO CANAVESE *</i>											TIPO AT		
P.	10	8	80	11	1.543	472	3,24	3,10	243	65				
T.					1.605		3,21	3,19			6	7	67	1,0
(A: 70%		B: 25%		C: 0%		D: 154 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>42402</b>	<i>POLLA POLLIN DIEGO * CUORGNE' *</i>											TIPO AT		
P.	24	11	46	20	5.689	2.127	4,16	3,57	280	63				
T.					6.311		3,92	3,34			5	1	173	2,0
	(A: 82%	B: 33%	C: 39%	D: 156 gg.	E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)								
<b>Bruna</b>														
<b>42402</b>	<i>POLLA POLLIN DIEGO * CUORGNE' *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	6	5.949	533	4,23	3,78	306	29				
T.					5.894		4,23	3,78			4	4	105	1,5
	(A: 85%	B: 17%	C: 17%	D: 154 gg.	E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 9)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>42402</b>	<i>POLLA POLLIN DIEGO * CUORGNE' *</i>											TIPO AT		
P.	60	32	53	51	6.461	1.605	3,96	3,41	296	50				
T.					6.619		4,01	3,42			4	7	139	1,8
	(A: 84%	B: 33%	C: 33%	D: 99 gg.	E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

43101	ARBORIO GIOVANNI * IVREA * TORRE BALFREDO											TIPO AT		
P.	20	7	35	10	6.856	1.181	4,70	3,69	347	34				
T.					7.267		4,56	3,49			2	7	133	1,8
(A: 95%		B: 69%		C: 46%		D: 126 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

43101	ARBORIO GIOVANNI * IVREA * TORRE BALFREDO											TIPO AT		
P.	40	20	50	30	6.810	1.707	4,49	3,45	324	42				
T.					6.960		4,40	3,32			3	10	190	2,6
(A: 91%		B: 25%		C: 38%		D: 245 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>43102</b>	<b>BAGNOD DARIO * IVREA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	39	25	64	30	4.070	874	3,73	3,23	284	45				
T.					3.991		3,74	3,24			5	9	165	2,2
(A: 78%		B: 15%		C: 26%		D: 112 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 5)	
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>43102</b>	<b>BAGNOD DARIO * IVREA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	30	22	73	22	3.461	899	3,46	3,20	266	50				
T.					3.558		3,52	3,23			5	7	168	2,3
(A: 78%		B: 15%		C: 15%		D: 260 gg.		E: 230 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 3)	
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>43102</b>	<b>BAGNOD DARIO * IVREA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	24	12	50	18	4.326	604	3,99	3,26	292	38				
T.					4.370		3,89	3,22			6	2	146	1,8
(A: 82%		B: 41%		C: 29%		D: 170 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 11)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Valdostana Pezzata Rossa

<b>43105</b>	<i>BAGNOD ROBERTO - SOC. AGR. TENUTA DUCA S.S. * PIVERONE *</i>											TIPO AT		
P.	58	41	71	46	2.330	809	3,70	3,31	240	71				
T.					2.405		3,68	3,29			5	8	123	1,3
(A: 71%		B: 21%		C: 15%		D: 190 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>43113</b>	<i>TOMASI CONT VILMA MARIA GIOVANNA * IVREA * SAN BERNARDO</i>											TIPO AT		
P.	20	17	85	15	2.954	701	3,75	3,23	277	34				
T.					2.998		3,77	3,25			5	8	145	1,6
(A: 78%		B: 11%		C: 6%		D: 291 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

**Valdostana Pezzata Rossa**

<b>43113</b>	<i>TOMASI CONT VILMA MARIA GIOVANNA * IVREA * SAN BERNARDO</i>											TIPO AT		
P.	41	30	73	28	2.928	525	3,65	3,22	276	35				
T.					2.936		3,61	3,23			6	2	134	1,6
(A: 79%		B: 14%		C: 17%		D: 202 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>43115</b>	<i>AZ. AGR. BONIN F.LLI BOGLINO SOC. SEMPLICE AGRICOLA * IVREA *</i>											TIPO AT		
P.	16	10	63	11	5.469	775	3,82	3,32	307	38				
T.					5.607		3,78	3,30			5	4	156	2,1
(A: 88%		B: 23%		C: 23%		D: 317 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>43115</b>	<i>AZ. AGR. BONIN F.LLI BOGLINO SOC. SEMPLICE AGRICOLA * IVREA *</i>											TIPO AT		
P.	14	8	57	11	4.583	1.388	3,91	3,36	275	43				
T.					4.499		3,62	3,15			4	10	160	2,3
(A: 76%		B: 40%		C: 20%		D: 94 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>43202</b>	<i>AZ.AGR. LA MAGNOLIA DI BALMA &amp; C. SOC.AGRICOLA * LA CASSA *</i>											TIPO AT		
P.	505	242	48	405	8.059	1.844	4,18	3,39	299	51				
T.					8.340		4,16	3,36			3	7	160	3,0
(A: 86%		B: 36%		C: 38%		D: 174 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>44305</b>	<i>FOCO ENRICA EMILIA * NOLE *</i>											TIPO AT	
P.	30	20	67	14	6.456	1.160	4,23	3,45	341	25			
T.					6.554		4,24	3,43		3	0	342 3,4	
(A: 95%	B: 20%		C: 20%		D: 129 gg.		E: 183 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
	<b>Frisona Italiana</b>											
<b>44405</b>	<b>SOC.AGR. BELLA A. &amp; G. S.S. * ORIO CANAVESE *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	98	58	59	74	7.269	1.886	3,25	3,49	315	57		
T.					7.223		3,24	3,47		4	3	118 1,0
(A: 89%		B: 23%		C: 29%		D: 126 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>44903</b>	<b>SOC. AGR. OTTINA CUGINI DI OTTINA EMANUEL E C. S.S * PEROSA CANA</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	52	31	60	35	7.648	1.984	3,85	3,52	302	51				
T.					7.882		3,80	3,46			3	9	168	2,0
	(A: 85%	B: 44%	C: 14%	D: 136 gg.	E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>44903</b>	<b>SOC. AGR. OTTINA CUGINI DI OTTINA EMANUEL E C. S.S * PEROSA CANA</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	156	79	51	92	8.130	2.020	3,98	3,54	320	51				
T.					8.448		3,91	3,48			3	8	193	2,0
	(A: 91%	B: 45%	C: 27%	D: 202 gg.	E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>44903</b>	<b>SOC. AGR. OTTINA CUGINI DI OTTINA EMANUEL E C. S.S * PEROSA CANA</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	24	11	46	18	7.415	2.201	3,84	3,53	310	50				
T.					6.807		3,86	3,54			5	11	221	2,4
	(A: 86%	B: 14%	C: 48%	D: 107 gg.	E: 108 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>45502</b>	<b>SOLERO GRAZIELLA * RIVARA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	53	34	64	38	2.392	710	3,53	3,38	283	49				
T.					2.540		3,51	3,36			5	6	170	1,4
(A: 82%		B: 23%		C: 21%		D: 218 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>45503</b>	<i>BAIMA BEUC MAURO * RIVARA *</i>											TIPO AT		
P.	13	10	77	8	8.076	1.693	4,52	3,51	318	45				
T.					8.022		4,49	3,52			4	5	232	2,2
(A: 88%		B: 0%		C: 23%		D: 0 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Frisona Italiana**

<b>45503</b>	<i>BAIMA BEUC MAURO * RIVARA *</i>											TIPO AT		
P.	79	45	57	48	8.136	1.573	4,48	3,47	319	44				
T.					8.116		4,49	3,46			3	7	195	2,0
(A: 89%		B: 29%		C: 29%		D: 86 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Valdostana Pezzata Rossa**

45511	OBERT SECONDINA * RIVARA *											TIPO AT		
P.	14	12	86	12	3.351	852	4,06	3,55	284	33				
T.					3.339		3,97	3,52			6	0	147	1,8
(A: 79%		B: 8%		C: 8%		D: 260 gg.		E: 253 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

**Pezzata Rossa Italiana**

45511	OBERT SECONDINA * RIVARA *											TIPO AT		
P.	7	6	86	6	5.944	1.183	4,24	3,64	323	35				
T.					5.980		4,25	3,61			5	8	100	1,4
(A: 89%		B: 17%		C: 0%		D: 91 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>45601</b>	<i>MARCHETTO FABRIZIO MARTINO * RIVAROSSA *</i>											TIPO AT		
P.	9	8	89	8	7.664	2.138	3,53	3,56	287	43				
T.					7.749		3,55	3,56			5	9	187	3,1
(A: 79%		B: 0%		C: 11%		D: 0 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

**Frisona Italiana**

<b>45601</b>	<i>MARCHETTO FABRIZIO MARTINO * RIVAROSSA *</i>											TIPO AT		
P.	150	80	53	107	8.466	1.466	3,78	3,54	307	34				
T.					8.690		3,75	3,48			3	8	157	3,1
(A: 87%		B: 43%		C: 27%		D: 199 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>46505</b>	<b>SOC.AGR. ZOO ALFA S.S. * SETTIMO ROTTARO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	33	22	67	23	5.744	1.119	3,85	3,34	302	46				
T.					5.790		3,85	3,30			5	1	237	3,6
(A: 84%		B: 18%		C: 21%		D: 228 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>46912</b>	<i>ERCOLINI MARISA * VALPERGA *</i>											TIPO AT	
P.	40	28	70	34	9.263	1.811	3,47	3,39	318	33			
T.					9.381		3,44	3,35		4	7	162 2,2	
(A: 88%		B: 14%		C: 20%		D: 163 gg.		E: 195 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>46914</b>	<i>BERTA GIUSEPPE * VALPERGA *</i>											TIPO AT		
P.	17	12	71	7	3.869	977	3,65	3,17	319	56				
T.					3.796		3,61	3,17			5	3	224	2,8
(A: 88%		B: 21%		C: 14%		D: 145 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

<b>Bruna</b>														
<b>46914</b>	<i>BERTA GIUSEPPE * VALPERGA *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	8	2.992	577	4,12	3,54	285	33				
T.					3.089		4,02	3,53			5	6	208	2,9
(A: 84%		B: 25%		C: 25%		D: 241 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>47404</b>	<i>MARUZZO FLAVIO * VILLANOVA CANAVESE *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	5	4.013	818	3,94	3,14	311	40				
T.					4.294		4,00	3,12			3	8	171	1,0
(A: 88%		B: 40%		C: 0%		D: 201 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Frisona Italiana**

<b>47404</b>	<i>MARUZZO FLAVIO * VILLANOVA CANAVESE *</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	6	4.006	366	4,13	3,47	312	23				
T.					4.481		3,94	3,26			4	7	349	1,4
(A: 89%		B: 33%		C: 0%		D: 315 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>50101</b>	<i>SOFFIETTO EZIO * ALMESE *</i>											TIPO AT	
P.	34	23	68	28	3.139	755	3,98	3,59	293	60			
T.					3.243		3,98	3,57		6	2	165 1,5	
(A: 83%		B: 13%		C: 23%		D: 126 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>50202</b>	<i>SOC.AGR. IL SOLE S.S. DI BOSIO F.LLI * ALPIGNANO *</i>											TIPO AT	
P.	191	94	49	156	5.167	1.491	3,94	3,35	284	56			
T.					5.448		3,89	3,30		4	5	169 1,0	
(A: 83%		B: 46%		C: 30%		D: 210 gg.		E: 116 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>50218</b>	<i>LISTELLO GIUSEPPE * ALPIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	9	4.468	657	3,17	3,18	266	53				
T.					4.881		3,15	3,23			5	3	125	1,0
(A: 80%		B: 50%		C: 25%		D: 224 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

## Frisona Italiana

<b>50218</b>	<i>LISTELLO GIUSEPPE * ALPIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	14	8	57	9	3.699	1.421	3,12	3,28	233	60				
T.					4.525		3,11	3,26			4	6	180	1,0
(A: 74%		B: 40%		C: 20%		D: 241 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>50309</b>	<i>CIBRARIO CLAUDIO * AVIGLIANA *</i>											TIPO AT		
P.	38	19	50	31	4.230	990	3,64	3,33	278	50				
T.					4.329		3,54	3,31			5	11	152	1,7
(A: 81%		B: 29%		C: 39%		D: 206 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>50309</b>	<i>CIBRARIO CLAUDIO * AVIGLIANA *</i>											TIPO AT		
P.	65	30	46	41	4.896	1.361	3,68	3,15	286	63				
T.					5.470		3,70	3,18			5	2	187	2,0
(A: 85%		B: 61%		C: 27%		D: 223 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>50554</b>	<i>ALLOA BRUNO * BRICHERASIO *</i>											TIPO AT		
P.	89	47	53	56	6.266	1.472	3,98	3,46	316	48				
T.					6.526		3,93	3,42			3	8	172	2,8
(A: 90%		B: 33%		C: 30%		D: 221 gg.		E: 175 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>50702</b>	<i>AUDISIO SERGIO * BUTTIGLIERA ALTA * SANT'ANTONIO DI RANVERSO</i>											TIPO AT		
P.	76	37	49	53	6.688	1.098	3,87	3,32	301	47				
T.					6.983		3,84	3,25			4	2	166	2,0
(A: 87%		B: 39%		C: 34%		D: 197 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

50805	AZIENDA AGRICOLA BORELLO FRANCO S.S. * CASELETTE *											TIPO AT		
P.	26	17	65	22	6.101	1.115	3,66	3,32	297	41				
T.					6.067		3,72	3,31			4	7	136	1,9
(A: 84%		B: 18%		C: 23%		D: 265 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Frisona Italiana**

50805	AZIENDA AGRICOLA BORELLO FRANCO S.S. * CASELETTE *											TIPO AT		
P.	121	75	62	92	6.408	1.202	3,87	3,42	307	33				
T.					6.518		3,86	3,41			5	3	136	2,0
(A: 86%		B: 22%		C: 24%		D: 146 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>50806</b>	<i>DEVERS CARLO E DEVERS CESARE S.S. * CASELETTE *</i>											TIPO AT		
P.	31	21	68	25	5.312	1.229	3,75	3,22	292	44				
T.					5.627		3,67	3,15			5	8	138	1,0
(A: 84%		B: 19%		C: 22%		D: 318 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>50806</b>	<i>DEVERS CARLO E DEVERS CESARE S.S. * CASELETTE *</i>											TIPO AT		
P.	45	23	51	34	5.733	1.135	4,01	3,40	306	39				
T.					5.974		4,01	3,42			5	3	166	1,0
(A: 87%		B: 42%		C: 30%		D: 204 gg.		E: 82 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>50807</b>	<i>AZ. AGR. BERTON BRUNO E LUIGI * CASELETTE *</i>											TIPO AT		
P.	13	5	38	8	7.031	1.790	3,79	3,23	300	60				
T.					7.122		3,77	3,21			3	6	169	1,9
(A: 87%		B: 63%		C: 38%		D: 106 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Frisona Italiana**

<b>50807</b>	<i>AZ. AGR. BERTON BRUNO E LUIGI * CASELETTE *</i>											TIPO AT		
P.	63	28	44	47	6.222	1.460	3,82	3,28	295	66				
T.					6.784		3,73	3,17			3	9	202	2,4
(A: 87%		B: 35%		C: 42%		D: 160 gg.		E: 207 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>50901</b>	<b>SOC.AGR. ACCASTELLO S.S. * CASELETTE *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	28	12	43	20	6.520	1.439	3,86	3,42	296	46				
T.					6.693		3,85	3,44			4	1	170	2,0
	(A: 87%		B: 45%		C: 40%		D: 136 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			
<b>Bruna</b>														
<b>50901</b>	<b>SOC.AGR. ACCASTELLO S.S. * CASELETTE *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	14	5	36	13	6.837	808	3,77	3,50	294	30				
T.					7.254		3,82	3,49			5	5	163	2,4
	(A: 89%		B: 17%		C: 58%		D: 242 gg.		E: 202 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>50901</b>	<b>SOC.AGR. ACCASTELLO S.S. * CASELETTE *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	360	174	48	263	6.915	1.417	3,76	3,43	304	44				
T.					7.093		3,76	3,39			4	2	160	2,2
	(A: 87%		B: 37%		C: 35%		D: 163 gg.		E: 182 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>51008</b>	<i>MACCHIORLATTI VIGNAT FRATELLI S.S.A.-GRASSI MARZIA * CUMIANA *</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	6	7.498	2.976	4,33	3,52	325	39				
T.					7.937		4,34	3,53			4	0	136	2,1
	(A: 92%	B: 33%		C: 33%	D: 212 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	6)		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>51008</b>	<i>MACCHIORLATTI VIGNAT FRATELLI S.S.A.-GRASSI MARZIA * CUMIANA *</i>											TIPO AT		
P.	487	224	46	367	10.329	1.898	4,67	3,39	315	29				
T.					10.301		4,64	3,38			3	4	160	2,6
	(A: 90%	B: 31%		C: 40%	D: 211 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>51008</b>	<i>MACCHIORLATTI VIGNAT FRATELLI S.S.A.-GRASSI MARZIA * CUMIANA *</i>											TIPO AT		
P.	54	28	52	47	5.280	1.335	4,24	3,65	287	48				
T.					5.442		4,01	3,47			6	1	182	1,4
	(A: 82%	B: 20%		C: 39%	D: 148 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>51039</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BARBERO SOCIETA' SEMPLICE * CUMIANA *</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	10	7.871	1.593	4,21	3,71	307	44				
T.					8.009		4,23	3,66			4	4	196	2,8
(A: 85%		B: 10%		C: 20%		D: 278 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>51039</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA BARBERO SOCIETA' SEMPLICE * CUMIANA *</i>											TIPO AT		
P.	252	126	50	190	8.890	2.061	3,90	3,52	309	37				
T.					9.013		3,86	3,46			3	11	174	2,8
(A: 88%		B: 34%		C: 33%		D: 187 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>51041</b>	<b>SOC. AGR. F.LLI BARBERIS S.S. * CUMIANA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	74	31	42	52	7.871	1.662	3,87	3,56	321	43				
T.					8.247		3,86	3,52			3	2	141	2,1
(A: 92%		B: 23%		C: 48%		D: 224 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

51215	AZ.AGR. BELVEDERE DI GEYMONAT SIMONA * LUSERNA SAN GIOVANNI *											TIPO AT		
P.	97	39	40	64	9.454	1.883	4,33	3,48	321	39				
T.					9.707		4,14	3,40			3	6	175	2,2
(A: 92%		B: 62%		C: 36%		D: 236 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>51416</b>	<i>AZ.AGR. CASCINE NUOVE DI PRIOTTO F.LLI S.S. * PINEROLO * BAUDENA</i>											TIPO AT
P.	132	74	56	92	10.525	1.573	3,86	3,44	321	32		
T.					10.285		3,85	3,42			3	5
	(A: 90%	B: 28%		C: 28%		D: 187 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>51482</b>	<b>VAIROLATTO ELIO * PINEROLO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	129	61	47	90	9.973	1.882	4,15	3,43	304	40				
T.					10.219		4,17	3,41			3	6	143	2,6
(A: 88%		B: 46%		C: 31%		D: 192 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>51504</b>	<b>SOC.AGR.VALINOTTO S.S. * PIOSSASCO *</b>											TIPO AT		
P.	7	5	71	6	10.609	2.082	3,63	3,21	318	20				
T.					10.171		3,90	3,34			2	6	180	3,4
(A: 90%      B: 17%      C: 17%      D: 350 gg.      E: 266 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>51504</b>	<b>SOC.AGR.VALINOTTO S.S. * PIOSSASCO *</b>											TIPO AT		
P.	604	331	55	390	11.260	2.242	3,92	3,33	312	45				
T.					11.323		3,90	3,31			3	2	181	3,4
(A: 88%      B: 35%      C: 26%      D: 164 gg.      E: 153 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Frisona Italiana**

<b>51507</b>	<i>DESTEFANIS MARCO E CORRADO * PIOSSASCO *</i>											TIPO AT
P.	204	94	46	155	11.186	1.836	4,12	3,36	303	33		
T.					11.256		4,09	3,35		3	3	143 2,2
(A: 88%		B: 45%		C: 33%		D: 196 gg.		E: 175 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>51511</b>	<i>CASTAGNO CLAUDIO * PIOSSASCO *</i>											TIPO AT		
P.	19	9	47	13	7.225	1.480	3,60	3,30	310	49				
T.					6.908		3,71	3,33			5	2	196	2,4
(A: 88%		B: 46%		C: 31%		D: 255 gg.		E: 230 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

## Pezzata Rossa Italiana

<b>51511</b>	<i>CASTAGNO CLAUDIO * PIOSSASCO *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	8	4.064	778	3,68	3,47	225	33				
T.					4.372		3,67	3,38			4	1	194	2,0
(A: 67%		B: 33%		C: 17%		D: 244 gg.		E: 2 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>51515</b>	<b>COLETTO MICHELE * PIOSSASCO *</b>											TIPO AT		
P.	29	17	59	24	7.616	1.303	4,52	3,63	313	32				
T.					7.821		4,36	3,52			3	3	99	1,0
	(A: 88%	B: 30%		C: 26%	D: 256 gg.		E: 108 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)				

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>51515</b>	<b>COLETTO MICHELE * PIOSSASCO *</b>											TIPO AT		
P.	28	14	50	26	7.257	988	4,60	3,76	325	33				
T.					7.268		4,54	3,69			3	1	101	1,0
	(A: 91%	B: 17%		C: 42%	D: 300 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>51516</b>	<i>CHIABERTO ALBERTO E GIUSEPPE S.S. * PIOSSASCO *</i>											TIPO AT
P.	120	68	57	92	7.263	1.861	3,84	3,63	279	58		
T.					7.312		3,85	3,64		4	7	161 2,1
(A: 82%		B: 36%		C: 23%		D: 227 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>51519</b>	<i>CHIABERTO ALBERTO E GIUSEPPE S.S. * PIOSSASCO *</i>											TIPO AT
P.	118	72	61	84	7.393	1.625	3,89	3,69	284	52		
T.					7.559		3,88	3,66		5	1	151 1,7
(A: 80%		B: 23%		C: 26%		D: 165 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>51724</b>	<i>BRANCA GIOVANNI * RIVOLI *</i>											TIPO AT		
P.	59	35	59	46	5.817	999	4,20	3,32	300	36				
T.					6.072		4,10	3,22			3	9	139	1,9
	(A: 85%	B: 33%		C: 22%		D: 171 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>51802</b>	<i>PONS DARIO - PONS NADIA * ROLETTO *</i>											TIPO AT
P.	152	75	49	106	9.122	2.286	4,43	3,58	300	52		
T.					9.450		4,37	3,52		3	8	208 3,8
(A: 87%		B: 32%		C: 36%		D: 224 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>60104</b>	<i>OLIVERO FRANCO * BORGARO TORINESE *</i>											TIPO AT	
P.	90	46	51	65	9.087	1.807	3,97	3,43	316	33			
T.					9.351		3,98	3,41		3	9	186 2,3	
(A: 90%		B: 34%		C: 32%		D: 206 gg.		E: 191 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>60107</b>	<b>CHIABOTTO CARLO * CASELLE TORINESE *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	551	254	46	388	10.200	1.651	3,70	3,30	315	31		
T.					10.323		3,69	3,28		3	1	131 2,7
(A: 90%		B: 48%		C: 33%		D: 174 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>60108</b>	<i>MICHIARDI ELENA * BORGARO TORINESE *</i>											TIPO AT
P.	7	6	86	6	1.975	367	3,58	3,50	248	63		
T.					2.116		3,56	3,38		5	8	140 1,5
(A: 72%		B: 17%		C: 0%		D: 313 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)		

## Pinzgauer

<b>60108</b>	<i>MICHIARDI ELENA * BORGARO TORINESE *</i>											TIPO AT
P.	7	6	86	9	3.257	581	3,60	3,17	279	30		
T.					3.313		3,66	3,18		5	7	109 1,2
(A: 79%		B: 17%		C: 0%		D: 301 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>60216</b>	<i>LEONE ANTONIO * BOSCONERO * MASTRI</i>											TIPO AT	
P.	59	39	66	41	5.933	1.690	4,01	3,46	316	51			
T.					6.267		3,89	3,36		5	0	215 1,0	
(A: 88%	B: 18%		C: 22%		D: 200 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>60301</b>	<i>SOC.AGR. CASCINA BOLOGNA S.S. DI NEGRO ANTONIO E DANIELA * BRAND</i>											TIPO AT		
P.	47	32	68	29	8.366	1.869	3,84	3,52	310	56				
T.					8.669		3,75	3,42			4	0	212	1,7
(A: 87%		B: 30%		C: 14%		D: 210 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>60401</b>	<i>VITTON MEA DANIELE * BUSANO *</i>											TIPO AT		
P.	8	7	88	8	4.949	1.589	3,41	3,25	284	67				
T.					4.974		3,42	3,25			6	5	223	1,5
(A: 78%	B: 14%		C: 0%		D: 25 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 1)					

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>60401</b>	<i>VITTON MEA DANIELE * BUSANO *</i>											TIPO AT		
P.	32	17	53	21	5.404	1.320	3,38	3,32	314	42				
T.					5.365		3,28	3,21			6	2	177	1,5
(A: 88%	B: 28%		C: 32%		D: 214 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>60601</b>	<i>AZ.AGR. IL CASTELLAZZO DI VERDERONE MICHELE * MAPPANO *</i>											TIPO AT		
P.	174	92	53	132	10.568	1.405	4,33	3,38	317	30				
T.					10.590		4,24	3,37			3	8	138	2,4
(A: 90%		B: 32%		C: 30%		D: 200 gg.		E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>60609</b>	<i>CANOVA S.S. * CASELLE TORINESE * MAPPANO</i>											TIPO AT
P.	217	100	46	144	7.409	1.868	3,67	3,33	308	49		
T.					7.830		3,67	3,25		4	6	235 2,0
(A: 89%	B: 46%	C: 33%	D: 157 gg.	E: 176 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>60610</b>	<i>AZ.AGR.CASCINA GALLO GROSSO DEI F.LLI CAGLIOTTI S.S. * CASELLE T</i>											TIPO AT		
P.	21	15	71	16	8.875	1.348	4,01	3,42	313	35				
T.					8.833		4,04	3,45			3	9	206	2,4
(A: 88%		B: 10%		C: 25%		D: 108 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

**Frisona Italiana**

<b>60610</b>	<i>AZ.AGR.CASCINA GALLO GROSSO DEI F.LLI CAGLIOTTI S.S. * CASELLE T</i>											TIPO AT		
P.	176	104	59	119	8.736	1.654	4,04	3,45	323	40				
T.					8.737		4,03	3,43			3	10	223	2,1
(A: 91%		B: 21%		C: 29%		D: 140 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>60633</b>	<i>NEPOTE FUS GIOVANNI - NEPOTE FUS STEFANO * CASELLE TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	69	35	51	47	6.369	1.405	4,04	3,38	309	39				
T.					6.597		3,88	3,29			3	11	155	1,9
(A: 88%		B: 37%		C: 31%		D: 219 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>60649</b>	<i>ORIGLIA GIANLUIGI, G.FRANCO E M.TERESA S.S.-GIUBER * CASELLE TOR</i>											TIPO AT		
P.	78	38	49	63	6.649	1.568	3,66	3,29	307	39				
T.					6.792		3,62	3,21			3	11	154	1,6
(A: 88%		B: 42%		C: 33%		D: 194 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>60815</b>	<i>FASSINO ANTONINO E GUIDO * CHIVASSO *</i>											TIPO AT		
P.	49	25	51	45	6.317	1.960	3,83	3,45	270	61				
T.					6.494		3,73	3,39			3	7	137	1,3
(A: 79%		B: 26%		C: 40%		D: 179 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

**Frisona Italiana**

<b>60815</b>	<i>FASSINO ANTONINO E GUIDO * CHIVASSO *</i>											TIPO AT		
P.	127	56	44	104	7.175	1.751	3,88	3,50	292	41				
T.					7.572		3,79	3,42			3	7	150	1,3
(A: 85%		B: 38%		C: 43%		D: 178 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>60903</b>	<i>AZ.AGR. IL GIRASOLE DI DELAURENTI DARIO * CICONIO *</i>											TIPO AT		
P.	30	16	53	13	10.143	1.820	4,04	3,41	325	36				
T.					10.237		3,97	3,33			3	8	146	1,5
	(A: 91%	B: 50%		C: 20%	D: 159 gg.		E: 185 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>60903</b>	<i>AZ.AGR. IL GIRASOLE DI DELAURENTI DARIO * CICONIO *</i>											TIPO AT		
P.	32	15	47	20	8.040	1.918	3,95	3,47	289	43				
T.					9.116		3,93	3,41			3	4	161	1,7
	(A: 86%	B: 50%		C: 32%	D: 211 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>60903</b>	<i>AZ.AGR. IL GIRASOLE DI DELAURENTI DARIO * CICONIO *</i>											TIPO AT		
P.	25	15	60	19	8.142	1.706	4,03	3,53	307	35				
T.					8.119		3,93	3,43			3	7	107	1,2
	(A: 86%	B: 32%		C: 21%	D: 51 gg.		E: 181 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>61003</b>	<i>BAIMA BESQUET MARCO E PIERANGELO * CIRIE' *</i>											TIPO AT		
P.	13	5	38	10	4.492	1.166	4,11	3,40	333	37				
T.					4.760		3,73	3,14			4	6	121	1,0
(A: 92%		B: 50%		C: 50%		D: 105 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>61003</b>	<i>BAIMA BESQUET MARCO E PIERANGELO * CIRIE' *</i>											TIPO AT		
P.	13	8	62	8	4.342	748	3,52	3,49	349	20				
T.					4.492		3,43	3,39			4	5	216	1,0
(A: 94%		B: 27%		C: 27%		D: 217 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>61003</b>	<i>BAIMA BESQUET MARCO E PIERANGELO * CIRIE' *</i>											TIPO AT		
P.	33	16	48	25	4.068	1.359	3,75	3,41	304	56				
T.					4.336		3,58	3,26			5	1	222	1,1
(A: 87%		B: 42%		C: 33%		D: 256 gg.		E: 88 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				
<b>Pustertaler Sprinzen</b>														
<b>61003</b>	<i>BAIMA BESQUET MARCO E PIERANGELO * CIRIE' *</i>											TIPO AT		
P.	25	13	52	15	3.993	1.231	3,60	3,21	315	46				
T.					4.094		3,68	3,26			5	10	225	1,0
(A: 89%		B: 14%		C: 41%		D: 260 gg.		E: 78 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>61004</b>	<i>MAGNETTI FRANCO * CIRIE' *</i>											TIPO AT		
P.	35	8	23	42	5.432	1.073	3,91	3,48	292	34				
T.					5.942		3,71	3,38			5	7	124	1,5
(A: 85%		B: 3%		C: 76%		D: 320 gg.		E: 239 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>61008</b>	<i>MAGNETTI MAURO * CIRIE' *</i>											TIPO AT		
P.	11	5	45	4	9.839	1.256	3,38	3,88	363	24				
T.					9.474		3,47	3,80			3	6	297	3,0
(A: 99%	B: 38%		C: 38%		D: 87 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>61008</b>	<i>MAGNETTI MAURO * CIRIE' *</i>											TIPO AT		
P.	61	37	61	41	8.543	2.027	3,17	3,64	333	41				
T.					8.686		3,17	3,61			4	1	233	2,8
(A: 93%	B: 27%		C: 24%		D: 211 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>61011</b>	SOC.AGR.SANTA MARIA DI CHIADO' FIORIO ERNESTINO E VALERIO S.S. *											TIPO AT		
P.	32	19	59	25	6.589	2.459	4,33	3,67	288	56				
T.					6.628		4,20	3,60			4	4	197	1,7
(A: 81%		B: 23%		C: 27%		D: 191 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

## Frisona Italiana

<b>61011</b>	SOC.AGR.SANTA MARIA DI CHIADO' FIORIO ERNESTINO E VALERIO S.S. *											TIPO AT		
P.	84	51	61	65	6.773	1.647	4,10	3,69	299	63				
T.					6.783		4,07	3,64			4	2	239	2,0
(A: 84%		B: 12%		C: 32%		D: 264 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

61013	GOBBO LUISA * CIRIE' *											TIPO AT		
P.	13	6	46	8	3.462	970	3,94	3,47	326	40				
T.					3.569		3,83	3,43			4	1	173	1,4
(A: 90%		B: 44%		C: 33%		D: 203 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Pezzata Rossa Italiana**

61013	GOBBO LUISA * CIRIE' *											TIPO AT		
P.	26	15	58	18	3.229	1.083	3,86	3,47	291	73				
T.					3.541		3,76	3,33			4	10	189	1,6
(A: 84%		B: 37%		C: 21%		D: 191 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>61017</b>	<i>CASCINA LA PATRIA SOC. SEMPLICE AGRICOLA * CIRIE' *</i>											TIPO AT
P.	44	25	57	28	6.711	1.219	4,20	3,65	301	36		
T.					6.879		4,09	3,58		4	1	136 1,6
(A: 85%	B: 47%		C: 17%		D: 181 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>61104</b>	<b>GOLZIO PIERLUIGI E VILMA BEATRICE * FAVRIA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	188	101	54	115	9.981	2.179	4,07	3,55	319	40				
T.					10.073		4,05	3,49			3	6	214	3,3
(A: 90%		B: 36%		C: 29%		D: 190 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>61105</b>	<i>SOC. AGR. ABBA' PIETRO DI ABBA' FLAVIO &amp; C. S.S. * FAVRIA *</i>											TIPO AT		
P.	274	130	47	186	7.799	1.919	3,80	3,58	312	43				
T.					8.084		3,76	3,52			3	6	159	1,0
(A: 89%		B: 45%		C: 33%		D: 177 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>61117</b>	<i>CAT BERRO LUIGI * FAVRIA *</i>											TIPO AT		
P.	82	30	37	59	8.309	2.112	3,84	3,60	321	40				
T.					8.923		3,82	3,53			3	9	193	2,2
(A: 92%		B: 41%		C: 49%		D: 219 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>61139</b>	<i>TOMASI CANOVO GILDINA * CASTELLAMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	29	19	66	19	2.785	752	3,29	3,28	277	58				
T.					2.698		3,32	3,31			6	3	96	1,0
(A: 76%		B: 21%		C: 21%		D: 196 gg.		E: 72 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>61401</b>	<i>SOC.AGR. LA PALERA DI BALBO F.LLI-BOTA BON-A LIPAN * LEINI' *</i>											TIPO AT		
P.	25	19	76	18	8.266	1.563	3,67	3,26	297	31				
T.					8.518		3,61	3,27			3	11	113	1,0
(A: 84%		B: 32%		C: 0%		D: 192 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>61401</b>	<i>SOC.AGR. LA PALERA DI BALBO F.LLI-BOTA BON-A LIPAN * LEINI' *</i>											TIPO AT		
P.	125	64	51	87	7.804	1.544	3,83	3,33	303	44				
T.					8.091		3,73	3,25			3	4	174	1,2
(A: 86%		B: 34%		C: 33%		D: 181 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>61422</b>	<i>MACARIO BAN ADRIANO * LEINI' *</i>											TIPO AT	
P.	52	18	35	29	5.876	1.481	3,70	3,34	306	53			
T.					6.501		3,78	3,32		4	1	187 1,2	
(A: 90%		B: 53%		C: 47%		D: 182 gg.		E: 95 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>61429</b>	<i>CHIADO' PULI BERNARDINO * LEINI' *</i>											TIPO AT	
P.	35	17	49	24	7.865	1.453	3,96	3,50	318	47			
T.					8.234		3,90	3,43		3	9	168 1,5	
(A: 91%	B: 24%		C: 41%		D: 156 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>61819</b>	<i>VALLE ORCO AZ.AGR. DI CRAVERO M. &amp; FROLA G. * MONTANARO *</i>											TIPO AT
P.	24	15	63	15	7.304	1.354	3,88	3,27	313	45		
T.					7.466		3,81	3,21			4	6 183 1,3
(A: 88%		B: 37%		C: 21%		D: 146 gg.		E: 59 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>61905</b>	<i>FREISA ANTONIO * OGLIANICO * SAN FRANCESCO</i>											TIPO AT
P.	267	126	47	149	8.611	2.133	3,74	3,44	325	34		
T.					8.768		3,70	3,37		3	4	217 3,1
(A: 92%		B: 47%		C: 32%		D: 198 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>61906</b>	<i>AZ.AGR. BERARDO DI BERARDO MARGHERITA * OGLIANICO *</i>										TIPO AT	
P.	106	55	52	67	7.602	1.640	3,98	3,31	316	35		
T.					7.909		3,92	3,26			3	4
(A: 90%		B: 40%		C: 29%		D: 184 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>62105</b>	<i>MALANDRONE ENRICO, GIANFRANCO E ALBINO * RIVAROLO CANAVESE *</i>											TIPO AT		
P.	232	144	62	156	9.673	2.013	4,24	3,34	321	28				
T.					9.729		4,22	3,32			3	10	187	2,2
(A: 90%		B: 30%		C: 20%		D: 168 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>62155</b>	<i>MAUTINO GIUSEPPINA * RIVAROLO CANAVESE *</i>											TIPO AT		
P.	15	7	47	9	8.034	1.736	4,60	3,65	320	45				
T.					8.630		4,55	3,45			2	10	241	3,3
(A: 91%		B: 50%		C: 30%		D: 173 gg.		E: 215 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>62195</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA MELLANO S.S. * RIVAROLO CANAVESE *</i>											TIPO AT		
P.	21	13	62	19	7.330	1.884	3,52	3,38	308	35				
T.					7.214		3,58	3,37			3	9	155	1,1
(A: 87%		B: 10%		C: 35%		D: 125 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

**Frisona Italiana**

<b>62195</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA MELLANO S.S. * RIVAROLO CANAVESE *</i>											TIPO AT		
P.	605	320	53	492	7.616	2.116	3,52	3,27	291	56				
T.					7.771		3,50	3,26			3	9	160	1,4
(A: 83%		B: 24%		C: 35%		D: 194 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>62605</b>	<i>BALLESIO PIERINO, EMILIO * SAN CARLO CANAVESE *</i>											TIPO AT		
P.	182	101	55	148	8.248	2.059	3,81	3,42	314	43				
T.					8.334		3,79	3,38			4	2	199	2,1
(A: 88%		B: 18%		C: 36%		D: 200 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>62607</b>	<i>BERIA F.LLI * SAN CARLO CANAVESE *</i>											TIPO AT
P.	125	68	54	89	7.214	1.526	3,78	3,61	327	42		
T.					7.204		3,79	3,54		4	0	216 2,1
(A: 91%		B: 22%		C: 35%		D: 178 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>62701</b>	SOC. AGR. AGRIDUE IL PASCOLO S.S. * SAN FRANCESCO AL CAMPO * GRA											TIPO AT
P.	57	21	37	36	6.881	1.677	4,18	3,45	282	38		
T.					7.651		4,02	3,35		2	6	131 1,7
(A: 85%	B: 110%		C: 28%		D: 178 gg.		E: 67 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)			

## Frisona Italiana

<b>62701</b>	SOC. AGR. AGRIDUE IL PASCOLO S.S. * SAN FRANCESCO AL CAMPO * GRA											TIPO AT
P.	113	46	41	90	7.516	1.477	4,00	3,32	292	41		
T.					7.995		3,96	3,29		3	1	194 2,1
(A: 86%	B: 39%		C: 45%		D: 196 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>62712</b>	<i>GOMBA DOMENICO * SAN FRANCESCO AL CAMPO *</i>											TIPO AT		
P.	154	86	56	128	9.764	1.772	3,74	3,47	313	37				
T.					9.830		3,66	3,45			3	3	148	2,1
(A: 88%		B: 27%		C: 29%		D: 162 gg.		E: 179 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>62716</b>	<i>BERUATTO ANGELA * SAN FRANCESCO AL CAMPO *</i>											TIPO AT
P.	14	7	50	10	3.540	976	3,73	3,27	275	75		
T.					3.920		3,82	3,29		7	0	229 1,2
(A: 81%		B: 23%		C: 46%		D: 122 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 5 0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>63003</b>	<i>AGRICOLA CERETTESE SOC.COOP. A.R.L. * SAN MAURIZIO CANAVESE * C</i>											TIPO AT		
P.	256	162	63	186	9.630	2.033	4,26	3,54	301	46				
T.					9.743		4,19	3,51			3	9	167	2,2
(A: 85%		B: 23%		C: 22%		D: 206 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>63011</b>	<i>CAVEGLIA PRACHIN PIERGIANNI * SAN MAURIZIO CANAVESE *</i>											TIPO AT		
P.	53	36	68	26	5.391	1.535	3,68	3,28	337	41				
T.					5.263		3,59	3,21			4	5	239	1,2
(A: 91%		B: 15%		C: 22%		D: 143 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>63018</b>	<b>SOC.AGR. CASCINA FAVORITA S.S. * SAN MAURIZIO CANAVESE * CERETTA</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	127	69	54	81	7.336	1.712	3,84	3,38	315	50		
T.					7.526		3,81	3,33			3	7
	(A: 89%	B: 39%		C: 25%		D: 158 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

63102	CALCIO DAVIDE * SAN PONSO *											TIPO AT
P.	63	39	62	41	7.396	2.442	3,82	3,69	318	58		
T.					7.181		3,83	3,71		5	7	241 1,0
(A: 89%      B: 17%      C: 28%      D: 139 gg.      E: 130 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)												

**Pezzata Rossa Italiana**

63102	CALCIO DAVIDE * SAN PONSO *											TIPO AT
P.	57	31	54	34	7.138	1.846	3,61	3,64	314	54		
T.					7.134		3,52	3,56		4	10	156 1,0
(A: 87%      B: 45%      C: 23%      D: 82 gg.      E: 164 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>63203</b>	<i>TORTA GIORGIO * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT
P.	97	47	48	69	10.226	1.545	3,60	3,27	329	31		
T.					10.208		3,62	3,28			3	9 185 2,7
(A: 92%		B: 31%		C: 36%		D: 159 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>63205</b>	<i>BERTA ROBERTO * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	72	45	63	49	10.551	2.648	4,25	3,42	289	57				
T.					10.810		4,23	3,42			3	11	188	2,8
(A: 83%		B: 18%		C: 26%		D: 193 gg.		E: 190 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>63206</b>	<i>BOSIO GIAN MARIO E RENATO * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT	
P.	64	26	41	45	7.837	2.247	4,15	3,57	305	60			
T.					8.847		3,98	3,43		3	5	215 2,3	
(A: 89%	B: 44%		C: 42%		D: 162 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>63218</b>	<i>AZ.AGR. VERGNANO GIUSEPPE &amp; ANTONIO &amp; ANDREA S.S. * SETTIMO TORI</i>											TIPO AT
P.	112	67	60	83	9.572	1.494	4,07	3,49	307	32		
T.					9.761		3,95	3,41		3	5	141 2,0
(A: 87%		B: 32%		C: 21%		D: 201 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>63226</b>	<i>AZ.AGR. FRATELLI RE * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	64	36	56	53	4.832	949	3,72	3,35	289	38				
T.					4.905		3,65	3,30			4	11	166	1,9
(A: 83%	B: 25%	C: 29%	D: 219 gg.	E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	5)					

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>63226</b>	<i>AZ.AGR. FRATELLI RE * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	55	34	62	34	5.212	1.536	3,70	3,33	300	64				
T.					5.243		3,72	3,34			4	9	180	1,8
(A: 86%	B: 25%	C: 23%	D: 178 gg.	E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Valdostana Pezzata Rossa</b>														
<b>63409</b>	<i>ALLEVAMENTI CURTAZ MARCO * TORRAZZA PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	23	8	35	26	1.300	475	2,41	2,20	134	46				
T.					1.950		2,82	2,60			5	1	111	1,0
(A: 53%		B: 44%		C: 50%		D: 136 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>63504</b>	<i>AZ.AGR. LA MAGNOLIA DI BALMA &amp; C. SOC.AGRICOLA * VENARIA REALE *</i>											TIPO AT
P.	266	102	38	202	8.942	1.988	4,06	3,49	305	45		
T.					9.156		3,92	3,40			3	5
	(A: 87%	B: 41%		C: 50%	D: 129 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>63514</b>	<i>CARNINO SIMONETTA * VENARIA REALE *</i>											TIPO AT		
P.	23	15	65	19	2.397	706	3,51	3,25	256	50				
T.					2.553		3,56	3,29			7	0	107	1,0
(A: 76%		B: 28%		C: 17%		D: 219 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

**Pustertaler Sprinzen**

<b>63514</b>	<i>CARNINO SIMONETTA * VENARIA REALE *</i>											TIPO AT		
P.	16	10	63	15	1.857	566	3,64	3,39	205	61				
T.					1.976		3,55	3,35			7	1	141	1,0
(A: 63%		B: 21%		C: 29%		D: 125 gg.		E: 87 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>63701</b>	<i>AZIENDA LA JERSINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * VESTIGNE' * TINA</i>											TIPO AT		
P.	26	12	46	25	8.208	1.673	3,97	3,41	314	39				
T.					8.735		3,85	3,24			5	0	137	1,0
(A: 88%		B: 18%		C: 45%		D: 196 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

## Jersey

<b>63701</b>	<i>AZIENDA LA JERSINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * VESTIGNE' * TINA</i>											TIPO AT		
P.	78	48	62	46	5.455	1.241	4,85	3,86	325	36				
T.					5.690		4,81	3,77			4	3	148	1,2
(A: 92%		B: 47%		C: 9%		D: 235 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>64019</b>	<i>GIACOMETTO GIOVANNI * VOLPIANO *</i>											TIPO AT		
P.	138	60	43	110	8.799	1.898	3,86	3,42	284	46				
T.					9.229		3,87	3,44			3	4	127	1,0
(A: 83%		B: 54%		C: 35%		D: 160 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>64037</b>	<b>TORASSA GIOVANNI * VOLPIANO *</b>											TIPO AT		
P.	9	7	78	7	3.119	912	3,79	3,10	308	41				
T.					3.276		3,76	3,07			5	1	153	1,0
	(A: 86%	B: 25%		C: 13%	D: 177 gg.		E: 51 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)					
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>64037</b>	<b>TORASSA GIOVANNI * VOLPIANO *</b>											TIPO AT		
P.	27	19	70	17	3.252	694	3,88	3,02	309	55				
T.					3.537		3,82	3,00			5	11	309	1,0
	(A: 87%	B: 17%		C: 21%	D: 206 gg.		E: 185 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)					
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>64037</b>	<b>TORASSA GIOVANNI * VOLPIANO *</b>											TIPO AT		
P.	9	8	89	6	2.928	537	3,98	3,27	303	39				
T.					3.031		3,92	3,24			5	10	209	1,0
	(A: 85%	B: 13%		C: 0%	D: 291 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

64050	SIBONA FRANCO * VOLPIANO *											TIPO AT		
P.	7	6	86	6	7.535	2.017	3,20	3,40	282	40				
T.					7.216		3,20	3,40			5	9	125	2,3
(A: 76%		B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

**Frisona Italiana**

64050	SIBONA FRANCO * VOLPIANO *											TIPO AT		
P.	79	39	49	53	9.951	1.699	3,13	3,36	316	31				
T.					10.060		3,04	3,24			3	6	157	2,0
(A: 90%		B: 51%		C: 26%		D: 165 gg.		E: 213 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>64129</b>	<i>GALLEANO ANDREINO * CHIVASSO * MOSCHE</i>											TIPO AT		
P.	49	33	67	29	6.894	1.611	3,41	3,14	309	50				
T.					6.926		3,41	3,13			3	8	220	1,8
(A: 88%		B: 23%		C: 18%		D: 236 gg.		E: 187 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>64137</b>	SOC.AGR. F.LLI ROBIOLA PAOLO E LORENZO S.S. * CALUSO *											TIPO AT		
P.	130	90	69	115	5.858	1.283	3,76	3,36	280	40				
T.					5.768		3,74	3,34			6	0	86	1,0
(A: 78%		B: 21%		C: 16%		D: 248 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>64137</b>	SOC.AGR. F.LLI ROBIOLA PAOLO E LORENZO S.S. * CALUSO *											TIPO AT		
P.	145	90	62	131	5.485	1.055	3,84	3,41	274	39				
T.					5.470		3,82	3,38			6	3	93	1,0
(A: 78%		B: 23%		C: 25%		D: 175 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>64138</b>	<i>ROSSETTO DANILO - MORELLI LINA * CHIVASSO * MOSCHE</i>											TIPO AT		
P.	90	45	50	63	8.703	2.167	3,78	3,45	308	43				
T.					8.879		3,81	3,44			3	0	178	2,7
(A: 88%		B: 34%		C: 34%		D: 156 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>80108</b>	<i>SOC.AGR. BASANO DI BASANO E C. S.S. * AIRASCA *</i>											TIPO AT		
P.	406	211	52	279	13.523	2.284	3,95	3,41	303	42				
T.					13.990		3,90	3,36			3	5	151	2,5
(A: 87%		B: 42%		C: 27%		D: 175 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>80118</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA LISA F.LLI * AIRASCA *</i>											TIPO AT	
P.	39	25	64	25	9.286	1.558	4,57	3,52	314	38			
T.					9.401		4,52	3,50		3	3	170 2,5	
(A: 88%	B: 30%	C: 17%	D: 170 gg.	E: 82 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								

<b>Frisona Italiana</b>												
<b>80118</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA LISA F.LLI * AIRASCA *</i>											TIPO AT
P.	125	63	50	94	9.516	1.772	4,57	3,50	312	32		
T.					9.593		4,54	3,49		3	4	168 2,6
(A: 89%	B: 36%	C: 33%	D: 195 gg.	E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>80204</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA ROSSI FABIO E C. S.S. * OSASIO *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	4	7.579	2.066	4,14	3,55	308	54				
T.					7.701		4,19	3,56			3	3	193	2,8
(A: 88%		B: 33%		C: 17%		D: 132 gg.		E: 310 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

## Frisona Italiana

<b>80204</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA ROSSI FABIO E C. S.S. * OSASIO *</i>											TIPO AT		
P.	61	38	62	50	7.856	1.921	4,13	3,38	309	43				
T.					7.925		4,10	3,35			3	11	188	2,4
(A: 87%		B: 20%		C: 25%		D: 220 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>80308</b>	<i>SOC.AGR. FORESTIERO DI FORESTIERO PIERGIORGIO &amp; C. S.S. * BURIAS</i>											TIPO AT		
P.	144	47	33	98	10.025	1.855	3,97	3,51	295	36				
T.					10.270		3,92	3,45			3	6	176	2,2
(A: 87%		B: 69%		C: 46%		D: 187 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>80312</b>	<b>BELTRAMINO GIUSEPPE E ROBERTO * BURIASCO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	122	69	57	88	8.610	1.548	4,11	3,54	323	47				
T.					8.846		4,10	3,50			3	8	207	2,1
(A: 90%		B: 30%		C: 27%		D: 158 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>80314</b>	<i>ALLEVAMENTO BELTRAMINO S.S.AGR. DI BELTRAMINO F.LLI E C. * BURIA</i>											TIPO AT	
P.	150	72	48	118	12.441	1.943	4,22	3,43	314	39			
T.					12.357		4,14	3,38		3	10	143	2,8
(A: 88%		B: 27%		C: 40%		D: 162 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>80316</b>	<i>ANSELMO DAVIDE * BURIASCO *</i>											TIPO AT
P.	67	45	67	45	7.204	1.992	3,66	3,59	342	32		
T.					7.173		3,65	3,56		3	4	187 2,3
(A: 94%	B: 20%		C: 20%		D: 167 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Frisona Italiana**

<b>80324</b>	<i>AUDISIO LIVIO ED ENRICO * BURIASCO *</i>											TIPO AT		
P.	35	12	34	32	5.710	958	4,08	3,46	328	39				
T.					5.822		4,11	3,43			4	2	119	1,1
(A: 91%		B: 17%		C: 60%		D: 112 gg.		E: 43 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>80326</b>	<i>SOC. AGR. FRANCA S.S. * BURIASCO * APPENDINI</i>											TIPO AT		
P.	83	40	48	68	11.467	2.167	3,67	3,46	310	30				
T.					11.464		3,67	3,47			3	4	171	1,4
(A: 89%		B: 30%		C: 39%		D: 170 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>80342</b>	<i>BELTRAMINO PIER GIORGIO * BURIASCO *</i>											TIPO AT
P.	158	68	43	113	9.186	2.248	4,00	3,58	300	46		
T.					9.535		3,91	3,50		3	4	203 2,6
(A: 87%		B: 45%		C: 38%		D: 197 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>80346</b>	<i>BORLETTO GIAMPAOLO * BURIASCO * RIVASECCA</i>											TIPO AT		
P.	182	94	52	144	8.161	1.594	3,59	3,35	306	46				
T.					8.246		3,58	3,31			3	10	182	3,5
(A: 86%		B: 29%		C: 34%		D: 170 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>80502</b>	<i>SOC.AGR. BERTOLA FRATELLI * NONE *</i>											TIPO AT		
P.	159	85	53	107	9.348	1.559	3,64	3,33	306	34				
T.					9.448		3,57	3,27			3	3	159	3,1
(A: 87%		B: 43%		C: 24%		D: 179 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>80505</b>	<b>VANZETTI HOLSTEIN SOCIETA' SEMPLICE A GRICOLA * CANDIOLO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	334	173	52	226	11.405	1.967	3,72	3,42	308	34		
T.					11.368		3,71	3,41		3	5	136 2,8
(A: 88%		B: 37%		C: 30%		D: 150 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>80506</b>	<i>DABBENE GIUSEPPE ODDENINO GIOVANNI * CANDIOLO *</i>											TIPO AT
P.	106	68	64	78	10.573	1.880	3,92	3,46	307	38		
T.					10.539		3,90	3,44			3	5
	(A: 86%	B: 26%		C: 21%		D: 163 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>80507</b>	<b>PETITI GIUSEPPE * CANDIOLO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	65	24	37	54	8.098	1.683	3,88	3,28	282	42				
T.					8.969		3,71	3,20			3	5	139	1,9
(A: 85%		B: 59%		C: 41%		D: 192 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>80511</b>	<i>VAGLIENTI MELCHIORRE, CORRADO, DOMENICO * CANDIOLO *</i>											TIPO AT		
P.	93	52	56	62	9.927	1.738	3,80	3,33	305	42				
T.					10.019		3,81	3,35			3	3	180	3,4
(A: 88%		B: 32%		C: 27%		D: 214 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>80516</b>	<i>AZ.AGR. BARALE E BERTOLA S.S. * NONE *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	13	8.304	1.933	3,76	3,60	289	37				
T.					8.241		3,49	3,41			3	11	155	3,9
(A: 80%		B: 0%		C: 30%		D: 0 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

## Frisona Italiana

<b>80516</b>	<i>AZ.AGR. BARALE E BERTOLA S.S. * NONE *</i>											TIPO AT		
P.	122	60	49	69	9.089	2.024	3,40	3,53	311	51				
T.					9.427		3,37	3,47			4	1	226	4,4
(A: 89%		B: 45%		C: 29%		D: 206 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>80606</b>	<i>CAVAGLIA' GIOVANNI * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	115	64	56	80	6.443	1.498	3,88	3,42	306	50				
T.					6.763		3,82	3,37			3	9	223	1,3
(A: 88%		B: 33%		C: 26%		D: 214 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>80610</b>	<i>BARAVALLE GIOVANNI E PAOLO * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	193	89	46	123	9.337	2.181	4,00	3,48	305	50				
T.					9.603		3,94	3,47			3	10	171	4,7
(A: 88%		B: 44%		C: 35%		D: 169 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>80611</b>	<i>PORTIS SERGIO * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	129	69	53	89	11.116	2.261	3,66	3,29	317	36				
T.					11.033		3,66	3,29			3	3	176	2,1
(A: 89%		B: 34%		C: 29%		D: 159 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>80613</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASCINA BICOCCA S.S. * CARIGNANO *</i>											TIPO AT	
P.	26	9	35	22	12.142	2.006	3,05	3,19	317	29			
T.					11.847		3,18	3,19			3	5	
	(A: 88%	B: 42%		C: 53%	D: 156 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>80627</b>	<b>ARDUSSO GIANPAOLO * CARIGNANO *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	50	28	56	30	7.350	1.687	4,14	3,54	323	41			
T.					7.425		4,09	3,50		3	6	271 2,1	
(A: 91%		B: 32%		C: 26%		D: 163 gg.		E: 205 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

80652	SIBONA PIER LUIGI * CARIGNANO * TETTI BAGNOLO											TIPO AT		
P.	20	13	65	13	9.270	1.894	4,01	3,72	309	31				
T.					9.252		3,97	3,69			3	6	142	2,6
(A: 86%		B: 43%		C: 7%		D: 63 gg.		E: 31 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

**Frisona Italiana**

80652	SIBONA PIER LUIGI * CARIGNANO * TETTI BAGNOLO											TIPO AT		
P.	159	98	62	122	9.897	1.759	3,89	3,52	308	29				
T.					9.951		3,89	3,51			4	0	159	2,7
(A: 87%		B: 26%		C: 22%		D: 169 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>80660</b>	<i>PIOLA PIERANGELO E VALERIO * CARMAGNOLA * CASANOVA</i>											TIPO AT		
P.	51	29	57	40	9.740	1.375	3,74	3,37	313	31				
T.					9.603		3,71	3,33			3	10	142	1,8
(A: 88%		B: 34%		C: 24%		D: 209 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>80668</b>	<b>CASALIS SERGIO * CARIGNANO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	144	84	58	107	8.517	1.768	3,60	3,33	310	48				
T.					8.462		3,60	3,32			3	10	193	2,3
(A: 87%		B: 21%		C: 31%		D: 222 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>80675</b>	<i>SOC.AGR. ALBERA LIVIO E GABRIELE S.S. * CARIGNANO *</i>											TIPO AT
P.	134	76	57	88	9.703	1.949	3,97	3,38	298	40		
T.					9.920		3,92	3,37			3	9
	(A: 85%	B: 39%		C: 22%		D: 191 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

<b>80685</b>	<i>BOCCARDO DARIO * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	178	91	51	131	10.586	2.171	3,84	3,31	304	44				
T.					10.732		3,82	3,29			3	9	153	1,9
(A: 87%		B: 39%		C: 32%		D: 189 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>80694</b>	<b>CAVAGLIA' STEFANO * CARIGNANO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	27	5	19	16	4.046	2.116	4,43	3,66	267	106		
T.					5.725		4,00	3,39		2	9	303 1,0
(A: 88%	B: 107%		C: 64%		D: 138 gg.		E: 89 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>80697</b>	<i>GILI SILVIO * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	27	14	52	17	7.053	930	4,20	3,29	286	24				
T.					7.150		4,19	3,29			3	6	143	1,9
(A: 81%		B: 35%		C: 30%		D: 153 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>80708</b>	<i>NICOLA GIUSEPPE * CASTAGNOLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	36	19	53	25	10.283	1.239	4,21	3,42	314	30				
T.					10.030		4,14	3,38			2	9	123	2,2
(A: 87%		B: 44%		C: 24%		D: 125 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

## Frisona Italiana

<b>80708</b>	<i>NICOLA GIUSEPPE * CASTAGNOLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	239	100	42	174	10.374	1.590	4,09	3,30	308	34				
T.					10.593		4,08	3,29			3	3	131	2,1
(A: 89%		B: 53%		C: 37%		D: 218 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>80723</b>	<i>CASELLI STEFANO * CASTAGNOLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	4	8.040	1.505	3,59	3,29	304	36				
T.					8.298		3,64	3,30			3	2	224	2,6
(A: 88%		B: 100%		C: 0%		D: 157 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

**Frisona Italiana**

<b>80723</b>	<i>CASELLI STEFANO * CASTAGNOLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	33	20	61	22	8.027	1.798	3,41	3,53	337	38				
T.					7.876		3,34	3,41			3	8	280	3,7
(A: 91%		B: 18%		C: 29%		D: 136 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>80726</b>	SOCIETA' AGRICOLA MONTERSINO S.S. * CASTAGNOLE PIEMONTE *											TIPO AT		
P.	69	43	62	56	9.045	1.560	3,78	3,39	292	37				
T.					8.958		3,75	3,39			4	11	184	2,3
(A: 82%		B: 16%		C: 31%		D: 108 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

## Frisona Italiana

<b>80726</b>	SOCIETA' AGRICOLA MONTERSINO S.S. * CASTAGNOLE PIEMONTE *											TIPO AT		
P.	172	96	56	112	8.952	1.627	3,77	3,40	294	41				
T.					9.215		3,74	3,37			3	10	181	2,4
(A: 85%		B: 31%		C: 29%		D: 174 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>80727</b>	<i>GILI ROBERTO * CASTAGNOLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	116	54	47	78	8.267	1.435	4,04	3,53	323	40				
T.					8.148		3,99	3,51			3	5	153	1,8
(A: 90%		B: 33%		C: 38%		D: 140 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>80731</b>	<i>PRIN ABEIL MARIO AGOSTINO-PRIN ABEIL FRANCO * CASTAGNOLE PIEMONT</i>											TIPO AT		
P.	54	40	74	42	4.009	1.398	3,84	3,55	301	48				
T.					4.163		3,88	3,55			5	2	148	1,0
(A: 86%		B: 20%		C: 11%		D: 295 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)		

**Pustertaler Sprinzen**

<b>80731</b>	<i>PRIN ABEIL MARIO AGOSTINO-PRIN ABEIL FRANCO * CASTAGNOLE PIEMONT</i>											TIPO AT		
P.	49	34	69	37	2.702	1.032	3,49	3,49	296	81				
T.					2.804		3,50	3,50			5	9	139	1,0
(A: 84%		B: 23%		C: 15%		D: 256 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>80760</b>	SOC.AGR. SAN PIETRO S.S. * CASTAGNOLE PIEMONTE *											TIPO AT
P.	6	5	83	6	8.674	714	3,80	3,43	273	38		
T.					8.680		3,81	3,43		3	6	158 2,1
(A: 75%      B: 20%      C: 0%      D: 20 gg.      E: 0 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)												

**Frisona Italiana**

<b>80760</b>	SOC.AGR. SAN PIETRO S.S. * CASTAGNOLE PIEMONTE *											TIPO AT
P.	230	117	51	233	8.829	1.504	3,60	3,20	281	35		
T.					9.014		3,65	3,22		3	6	167 2,3
(A: 80%      B: 42%      C: 28%      D: 159 gg.      E: 146 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>80857</b>	<b>SOC.AGR. CAVALLONE S.S. * CAVOUR *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	419	236	56	283	10.857	2.255	4,18	3,44	321	41		
T.					10.741		4,16	3,44		3	11	228 5,5
(A: 90%		B: 27%		C: 29%		D: 173 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>80864</b>	<b>ARDUSSO DANIELE * CAVOUR *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	160	94	59	105	8.408	1.618	4,14	3,57	325	41		
T.					8.566		4,13	3,53		3	5	229 4,3
(A: 90%		B: 30%		C: 25%		D: 161 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>80901</b>	<i>AZ.AGR. SAN ROCCO DI GIUGHERA DANIELE * CERCENASCO *</i>											TIPO AT		
P.	126	51	40	98	12.103	1.821	3,79	3,32	306	24				
T.					12.288		3,75	3,25			3	1	120	2,3
(A: 87%		B: 53%		C: 42%		D: 137 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>80913</b>	<i>AZ.AGR. FUTURA DI GIUGHERA MICHELANGELO * CERCENASCO *</i>											TIPO AT		
P.	154	93	60	112	12.572	2.041	4,34	3,45	313	35				
T.					12.649		4,28	3,41			3	7	137	1,9
(A: 88%		B: 32%		C: 21%		D: 186 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>81020</b>	<i>MAGNIN PRINO ELENA * COLLEGNO * SAVONERA</i>											TIPO AT		
P.	55	35	64	33	5.074	953	3,48	3,31	281	51				
T.					5.239		3,51	3,29			4	10	198	1,7
(A: 82%		B: 28%		C: 19%		D: 253 gg.		E: 108 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>81031</b>	<i>PEROTTI TIZIANA * COLLEGNO *</i>											TIPO AT		
P.	81	54	67	56	7.185	1.518	3,92	3,69	296	42				
T.					7.110		3,93	3,71			5	4	163	1,6
(A: 84%		B: 14%		C: 24%		D: 219 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>81410</b>	<i>ALLIONE ADRIANO * LOMBRIASCO *</i>											TIPO AT		
P.	190	101	53	135	9.200	1.663	3,73	3,51	324	34				
T.					9.304		3,73	3,50			3	8	156	2,8
(A: 91%		B: 31%		C: 31%		D: 144 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>81507</b>	<i>BERTINETTO FRANCO * MACELLO * STELLA</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	6	6.154	2.827	3,66	3,38	290	63				
T.					6.332		3,67	3,38			3	5	191	3,6
(A: 84%		B: 22%		C: 33%		D: 134 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

## Frisona Italiana

<b>81507</b>	<i>BERTINETTO FRANCO * MACELLO * STELLA</i>											TIPO AT		
P.	92	45	49	74	7.689	1.739	3,99	3,40	321	41				
T.					7.647		3,88	3,29			3	10	190	3,0
(A: 90%		B: 27%		C: 39%		D: 162 gg.		E: 185 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>81509</b>	<i>AZ.AGR. LA STELLA S.S. DI ROSSO MASSIMO E SERGIO * MACELLO * STE</i>											TIPO AT		
P.	31	17	55	20	9.569	2.649	3,91	3,48	327	36				
T.					9.764		3,86	3,44			3	6	161	2,4
(A: 90%		B: 28%		C: 32%		D: 208 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

## Frisona Italiana

<b>81509</b>	<i>AZ.AGR. LA STELLA S.S. DI ROSSO MASSIMO E SERGIO * MACELLO * STE</i>											TIPO AT		
P.	173	83	48	124	9.286	2.347	3,70	3,44	312	45				
T.					9.674		3,68	3,40			3	10	170	3,0
(A: 89%		B: 32%		C: 40%		D: 145 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>81525</b>	<i>ROL LIVIO GIOVANNI * MACELLO *</i>											TIPO AT		
P.	166	90	54	112	8.195	1.602	4,15	3,63	306	41				
T.					8.289		4,13	3,59			3	9	158	2,3
(A: 86%		B: 39%		C: 26%		D: 201 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>81554</b>	<i>BERTINETTO PIER PAOLO * MACELLO * STELLA</i>											TIPO AT		
P.	25	17	68	16	8.335	2.087	3,86	3,47	314	45				
T.					8.746		3,78	3,45			4	6	188	3,2
(A: 89%		B: 30%		C: 15%		D: 216 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

**Frisona Italiana**

<b>81554</b>	<i>BERTINETTO PIER PAOLO * MACELLO * STELLA</i>											TIPO AT		
P.	211	118	56	150	8.656	1.858	3,90	3,53	315	40				
T.					8.823		3,84	3,49			4	2	226	4,2
(A: 89%		B: 29%		C: 28%		D: 175 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>81618</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA M.C. S.R.L. * MONCALIERI * TETTI ROLLE</i>										TIPO AT			
P.	196	85	43	139	11.143	1.878	3,83	3,42	307	31				
T.					11.308		3,81	3,39			3	4	141	2,3
(A: 89%		B: 44%		C: 38%		D: 161 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>81630</b>	<i>PARVOPASSO TOMMASO * MONCALIERI * BAUDUCCHI</i>											TIPO AT		
P.	186	107	58	146	11.329	2.550	3,88	3,33	295	52				
T.					11.419		3,85	3,36			3	8	172	2,1
(A: 85%		B: 22%		C: 30%		D: 229 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:				2 1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>81632</b>	<i>AZ.AGR. I RONCHI S.S. DI MEINARDI MAURO E GUIDO * MONCALIERI * T</i>											TIPO AT		
P.	140	77	55	107	11.141	1.868	4,11	3,51	312	35				
T.					11.305		4,08	3,48			3	11	164	3,4
(A: 89%		B: 39%		C: 25%		D: 208 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>81805</b>	<i>ECCLESIA FRANCESCO GIOACHINO * NONE *</i>											TIPO AT		
P.	160	89	56	143	9.723	1.391	4,05	3,48	313	23				
T.					9.677		3,97	3,41			3	10	130	2,4
(A: 87%		B: 27%		C: 30%		D: 172 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>81807</b>	<b>GRELLA FRANCESCO E GIUSEPPE S.S. * NONE *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	165	83	50	120	9.640	1.992	4,61	3,47	318	38		
T.					9.875		4,61	3,45		3	7	179 2,9
(A: 90%		B: 31%		C: 35%		D: 168 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>81825</b>	<i>MARTINENGO LUCIANO * NONE *</i>											TIPO AT		
P.	37	19	51	26	10.112	2.317	4,00	3,52	306	44				
T.					10.276		3,95	3,46			3	1	164	2,4
(A: 86%		B: 32%		C: 32%		D: 179 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			1 11)	

**Frisona Italiana**

<b>81825</b>	<i>MARTINENGO LUCIANO * NONE *</i>											TIPO AT		
P.	532	254	48	362	11.026	2.318	3,92	3,41	307	38				
T.					10.946		3,89	3,38			3	7	191	2,8
(A: 88%		B: 41%		C: 34%		D: 162 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>81830</b>	<i>SOC.AGR. CASCINA BELVEDERE S.S. * NONE *</i>											TIPO AT		
P.	185	106	57	136	9.686	1.924	4,00	3,41	298	49				
T.					10.174		3,93	3,37			3	10	141	2,9
(A: 85%		B: 31%		C: 25%		D: 220 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>81831</b>	TOSCO TOMMASINO, STEFANO E MARIO s.s. * NONE *											TIPO AT		
P.	34	15	44	20	6.889	2.205	3,91	3,41	319	42				
T.					7.083		3,84	3,34			3	8	200	2,1
(A: 90%		B: 62%		C: 29%		D: 174 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

## Frisona Italiana

<b>81831</b>	TOSCO TOMMASINO, STEFANO E MARIO s.s. * NONE *											TIPO AT		
P.	146	80	55	79	6.792	1.901	3,82	3,45	322	42				
T.					7.074		3,78	3,39			3	7	237	2,3
(A: 91%		B: 32%		C: 28%		D: 188 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>81924</b>	<i>AZ.AGR.LA TORRE DI SAN MARTINO MARIO * VIGONE *</i>											TIPO AT
P.	228	115	50	163	9.852	1.998	4,28	3,33	309	36		
T.					10.062		4,24	3,31		3	4	153 2,2
(A: 88%		B: 40%		C: 31%		D: 151 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>82116</b>	<i>LOMELLO FRANCO * OSASIO *</i>											TIPO AT		
P.	127	64	50	77	8.821	1.635	4,57	3,46	313	50				
T.					9.097		4,56	3,41			3	10	253	6,0
(A: 90%		B: 33%		C: 33%		D: 238 gg.		E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>82217</b>	<i>AZ.AGR. FRATELLI SILVESTRO DOMENICO E FRANCO * PANCALIERI *</i>											TIPO AT
P.	94	50	53	78	9.336	1.703	2,41	3,46	315	36		
T.					9.471		2,54	3,42		3	5	184 2,4
(A: 89%		B: 28%		C: 34%		D: 178 gg.		E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>82218</b>	<i>PAIROTTO F.LLI S.S. * PANCALIERI *</i>											TIPO AT		
P.	36	21	58	25	7.392	1.298	4,19	3,72	317	38				
T.					7.671		3,99	3,58			4	0	211	2,6
	(A: 88%)		B: 48%		C: 16%		D: 214 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>82218</b>	<i>PAIROTTO F.LLI S.S. * PANCALIERI *</i>											TIPO AT		
P.	74	34	46	48	8.148	1.457	3,94	3,50	319	37				
T.					8.052		3,91	3,52			4	3	214	2,2
	(A: 91%)		B: 39%		C: 39%		D: 153 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>82218</b>	<i>PAIROTTO F.LLI S.S. * PANCALIERI *</i>											TIPO AT		
P.	12	9	75	13	6.628	1.278	4,25	3,72	262	29				
T.					6.625		4,25	3,72			6	5	161	1,8
	(A: 73%)		B: 0%		C: 25%		D: 0 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

<b>82303</b>	<i>DELLERBA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * PIANEZZA *</i>											TIPO AT		
P.	88	57	65	56	8.183	1.562	3,90	3,18	320	41				
T.					8.226		3,86	3,14			3	7	208	3,4
(A: 88%		B: 22%		C: 21%		D: 148 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>82306</b>	<i>SOC.AGR. LA PRIMULA S.S. * PIANEZZA *</i>											TIPO AT
P.	167	80	48	117	12.289	3.218	3,86	3,39	315	37		
T.					13.025		3,76	3,34		4	4	187 3,4
(A: 90%		B: 36%		C: 36%		D: 164 gg.		E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>82307</b>	<i>BESSONE NIESIN ROBERTO * PIANEZZA *</i>											TIPO AT		
P.	134	37	28	69	7.385	1.772	3,96	3,42	296	54				
T.					8.753		3,85	3,25			3	11	143	2,2
(A: 89%		B: 141%		C: 36%		D: 204 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>82315</b>	<i>AZ.AGR. DI CARNINO DAVIDE-BONINO ANNA MARIA * PIANEZZA *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	8	5.470	516	3,75	3,34	296	26				
T.					5.597		3,85	3,34			7	3	81	1,0
(A: 84%		B: 13%		C: 25%		D: 14 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 8)				

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>82315</b>	<i>AZ.AGR. DI CARNINO DAVIDE-BONINO ANNA MARIA * PIANEZZA *</i>											TIPO AT		
P.	51	42	82	59	4.877	880	3,91	3,36	274	46				
T.					4.851		3,75	3,22			6	4	119	1,0
(A: 74%		B: 4%		C: 14%		D: 16 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>82317</b>	<i>GILI MARIO PAOLO * PIANEZZA *</i>											TIPO AT		
P.	33	19	58	23	8.356	2.637	3,94	3,34	291	58				
T.					8.610		3,92	3,34			4	11	243	1,8
(A: 84%		B: 26%		C: 30%		D: 217 gg.		E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>82322</b>	<i>MANZON GIANFRANCO - PERONA ANGELA CLARA * PIANEZZA *</i>											TIPO AT		
P.	16	9	56	10	6.444	2.119	4,34	3,72	282	54				
T.					6.540		4,24	3,67			4	5	169	1,0
(A: 79%		B: 42%		C: 25%		D: 129 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		
<b>Bruna</b>														
<b>82322</b>	<i>MANZON GIANFRANCO - PERONA ANGELA CLARA * PIANEZZA *</i>											TIPO AT		
P.	15	6	40	11	8.008	1.516	4,10	3,78	335	34				
T.					7.182		4,12	3,76			5	7	88	1,0
(A: 88%		B: 36%		C: 45%		D: 235 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>82322</b>	<i>MANZON GIANFRANCO - PERONA ANGELA CLARA * PIANEZZA *</i>											TIPO AT		
P.	101	49	49	81	7.506	1.799	3,82	3,40	285	53				
T.					7.742		3,85	3,43			5	7	99	1,0
(A: 84%		B: 40%		C: 36%		D: 228 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>82402</b>	<i>STALLA SOCIALE DI PIOBESI S.R.L. * PIOBESI TORINESE *</i>											TIPO AT
P.	233	125	54	167	10.307	1.804	3,54	3,39	312	36		
T.					10.319		3,49	3,36			3	7
	(A: 88%	B: 33%		C: 30%		D: 180 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>82404</b>	<i>AZ.AGR. GHIOTTI S.S. DI GARIGLIO LUCA E MACCHIORLATTI V. M. * PI</i>											TIPO AT
P.	160	76	48	95	9.053	1.628	4,04	3,44	303	39		
T.					8.982		4,00	3,40		3	6	190 3,2
(A: 87%		B: 43%		C: 33%		D: 187 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 4)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Frisona Italiana**

<b>82409</b>	<i>FERRERO SIMONE E MATTEO * PIOBESI TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	151	73	48	112	9.552	1.928	3,59	3,43	298	44				
T.					9.848		3,56	3,41			3	1	146	2,6
(A: 86%		B: 40%		C: 34%		D: 184 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>82410</b>	<i>AZ.AGR. GERBAUDO S.S. * PIOBESI TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	167	76	46	116	10.761	1.614	2,98	3,22	314	25				
T.					11.017		2,94	3,21			3	7	144	3,4
(A: 90%		B: 45%		C: 34%		D: 172 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>82412</b>	<i>AZ.AGR. CASCINA BUENOS AIRES DI GIRAUD FRANCO * PIOBESI TORINESE</i>											TIPO AT		
P.	138	86	62	95	9.583	1.778	3,80	3,45	325	32				
T.					9.592		3,74	3,43			3	8	173	3,0
(A: 90%		B: 23%		C: 24%		D: 149 gg.		E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>82430</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA PACOTTO S.S. * PIOBESI TORINESE *</i>											TIPO AT	
P.	93	45	48	65	10.460	1.632	3,92	3,45	325	34			
T.					10.530		3,89	3,40			3	6	
	(A: 91%	B: 34%		C: 38%		D: 122 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>82431</b>	<i>GARIGLIO ROBERTO * PIOBESI TORINESE * TETTI CAVALLONI</i>										TIPO AT	
P.	80	37	46	50	7.103	1.478	4,59	3,53	320	33		
T.					7.181		4,51	3,51			3	9
(A: 92%		B: 44%		C: 37%		D: 168 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>82433</b>	<i>BOCCARDO MASSIMO E BRUNO * PIOBESI TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	131	75	57	107	8.595	1.699	4,32	3,28	280	51				
T.					8.970		4,23	3,25			4	6	163	3,0
(A: 82%		B: 30%		C: 26%		D: 247 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>82434</b>	<b>COSSO LODOVICO &amp; C. S.S. * PIOBESI TORINESE *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	75	29	39	54	8.473	1.941	4,27	3,66	330	30		
T.					8.574		4,10	3,58		3	1	207 3,0
(A: 92%		B: 43%		C: 46%		D: 218 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>82701</b>	<b>SOC.AGR. OITANA GUIDO E EZIO S.S. * SCALENGHE *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	292	183	63	206	13.041	2.002	3,84	3,34	310	35			
T.					12.959		3,82	3,32			3	4	
	(A: 87%	B: 35%		C: 17%		D: 152 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Frisona Italiana**

<b>82707</b>	<i>AZ.AGR.PAUTASSO F.LLI DI PAUTASSO PIERGIORGIO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	150	84	56	108	13.257	2.308	4,20	3,43	313	33				
T.					13.042		4,24	3,44			3	7	147	2,6
(A: 88%		B: 28%		C: 29%		D: 166 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>82712</b>	<i>AZ.AGR. CAMBIANO F.LLI S.S. * SCALENGHE * PIEVE</i>											TIPO AT
P.	210	108	51	154	10.355	1.898	3,83	3,49	319	35		
T.					10.396		3,84	3,48		3	2	174 2,3
(A: 90%		B: 33%		C: 33%		D: 176 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

82713	AGU' EZIO * SCALENGHE * PIEVE											TIPO AT		
P.	175	68	39	120	9.554	1.444	4,08	3,42	311	32				
T.					9.876		4,07	3,39			3	3	149	2,5
(A: 90%		B: 47%		C: 44%		D: 195 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>82714</b>	<i>MARANETTO LUIGI * SCALENGHE *</i>											TIPO AT
P.	118	49	42	82	9.340	1.357	4,04	3,33	319	32		
T.					9.352		4,01	3,30		3	3	142 2,3
(A: 91%		B: 47%		C: 41%		D: 163 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>82716</b>	<i>GARIGLIO DINO E PAOLO * SCALENGHE * PIEVE</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	8	10.728	718	4,11	3,54	329	34				
T.					10.801		3,97	3,40			3	5	130	2,4
(A: 91%		B: 20%		C: 20%		D: 134 gg.		E: 295 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

## Frisona Italiana

<b>82716</b>	<i>GARIGLIO DINO E PAOLO * SCALENGHE * PIEVE</i>											TIPO AT		
P.	253	145	57	184	11.266	2.002	3,53	3,17	319	25				
T.					11.229		3,52	3,17			3	4	132	2,4
(A: 90%		B: 31%		C: 25%		D: 187 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>82717</b>	<i>TAVELLA FLAVIO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT
P.	98	61	62	61	8.113	1.698	4,24	3,55	318	38		
T.					8.094		4,18	3,49		3	3	214 3,0
(A: 89%	B: 22%		C: 25%		D: 176 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>82719</b>	<i>GIUSTETTO SERGIO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	26	11	42	15	8.328	1.962	3,73	3,58	301	56				
T.					9.312		3,87	3,57			3	3	143	1,0
(A: 89%		B: 63%		C: 31%		D: 225 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			1	10)

## Frisona Italiana

<b>82719</b>	<i>GIUSTETTO SERGIO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	161	68	42	103	8.587	2.674	3,97	3,72	290	69				
T.					9.478		3,92	3,64			3	9	217	1,0
(A: 86%		B: 57%		C: 35%		D: 177 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>82739</b>	<i>FILIPPA PIERO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	28	16	57	22	7.860	1.765	4,10	3,55	313	32				
T.					8.212		4,04	3,52			3	8	158	1,8
(A: 89%		B: 33%		C: 24%		D: 229 gg.		E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>82779</b>	<i>AZ.AGR. BERTELLO F.LLI S.S. * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	219	116	53	166	10.567	2.198	3,95	3,35	310	49				
T.					10.732		3,97	3,34			3	11	174	3,0
(A: 88%		B: 39%		C: 26%		D: 193 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>82781</b>	<i>DUES S.S. * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	89	48	54	63	8.403	1.948	4,17	3,67	313	53				
T.					8.572		4,19	3,66			3	6	250	3,0
(A: 90%		B: 29%		C: 31%		D: 184 gg.		E: 183 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>82782</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA TIERRA NUEVA SOC. AGR. SEM. * SCALENGHE * PIEVE</i>											TIPO AT
P.	16	6	38	10	8.059	813	4,16	3,32	278	22		
T.					9.431		4,43	3,42		3	0	112 1,5
(A: 87%	B: 167%		C: 0%		D: 225 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

**Frisona Italiana**

<b>82782</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA TIERRA NUEVA SOC. AGR. SEM. * SCALENGHE * PIEVE</i>											TIPO AT
P.	142	58	41	90	11.289	1.812	4,37	3,39	312	37		
T.					11.389		4,35	3,38		3	4	137 2,1
(A: 91%	B: 49%		C: 41%		D: 193 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>82784</b>	<b>BORETTO OSCAR * SCALENGHE *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	60	45	75	27	6.312	1.922	4,29	3,59	339	44				
T.					6.388		4,26	3,55			5	3	296	1,6
(A: 94%		B: 15%		C: 13%		D: 208 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>82787</b>	<i>PERASSI BRUNO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	216	94	44	159	8.193	1.585	3,98	3,43	304	47				
T.					8.597		3,96	3,38			3	6	182	2,2
(A: 87%		B: 41%		C: 40%		D: 186 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>82788</b>	<b>BORETTO GABRIELE * SCALENGHE *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	228	103	45	179	10.541	1.616	3,94	3,42	307	29				
T.					10.723		3,89	3,37			3	4	118	2,3
(A: 87%		B: 36%		C: 39%		D: 146 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>82789</b>	<i>ROCCIA FRANCO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT
P.	28	19	68	19	5.393	1.451	4,20	3,68	331	40		
T.					5.389		4,22	3,69		4	8	236 2,7
(A: 91%		B: 11%		C: 30%		D: 25 gg.		E: 60 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>82793</b>	<i>AZ. AGR. VICINO S.S. DI VICINO PIERLUIGI E C. * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	114	64	56	74	9.216	1.932	4,01	3,61	328	30				
T.					9.066		4,00	3,54			2	11	213	2,8
(A: 92%		B: 28%		C: 29%		D: 216 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

<b>82796</b>	<i>AZ.AGR.PAIRETTI F.LLI OMAR E CLAUDIO S.S. * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	207	105	51	152	10.877	2.044	3,88	3,38	311	44				
T.					11.176		3,87	3,35			3	4	157	2,6
(A: 88%		B: 40%		C: 30%		D: 191 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>82935</b>	<i>BERTELLO DARIO * VIGONE *</i>											TIPO AT		
P.	154	94	61	124	10.486	2.141	3,93	3,26	307	41				
T.					10.555		3,98	3,26			3	6	146	2,4
(A: 86%		B: 28%		C: 22%		D: 186 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>82936</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA AIASSA S.S. * VIGONE *</i>											TIPO AT		
P.	105	44	42	67	11.145	2.200	3,84	3,56	318	39				
T.					11.317		3,78	3,51			3	3	158	1,7
(A: 91%		B: 45%		C: 41%		D: 221 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>82952</b>	<i>BESSONE ALDO * VIGONE *</i>											TIPO AT		
P.	126	67	53	68	9.861	1.958	3,98	3,47	314	51				
T.					9.866		4,01	3,45			3	3	159	1,2
(A: 89%		B: 54%		C: 18%		D: 168 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>82962</b>	<b>OGGERO GIANPIERO * VIGONE *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	36	19	53	22	7.523	1.962	3,68	3,36	312	52				
T.					7.550		3,67	3,37			4	2	193	2,5
(A: 89%		B: 33%		C: 30%		D: 188 gg.		E: 192 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

<b>82968</b>	<i>BERTINETTO GIUSEPPE * VIGONE *</i>											TIPO AT		
P.	32	21	66	26	5.443	882	3,97	3,27	305	34				
T.					5.471		4,00	3,24			4	9	125	1,9
(A: 87%		B: 23%		C: 19%		D: 167 gg.		E: 241 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>82975</b>	<i>SOC. AGR. GAUZEGNA DI PARTITI DARIO E LUCIANO S.S. * VIGONE *</i>											TIPO AT		
P.	172	108	63	112	7.487	1.429	4,00	3,55	310	43				
T.					7.580		3,95	3,53			3	10	187	3,6
(A: 88%		B: 31%		C: 19%		D: 177 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>82980</b>	<i>BARBERO PAOLO * VIGONE *</i>											TIPO AT		
P.	73	44	60	43	8.094	2.349	4,03	3,57	315	62				
T.					8.121		3,97	3,52			3	8	268	1,9
(A: 88%		B: 33%		C: 23%		D: 130 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>82992</b>	<b>GROSSO MAURO E BRUNO * VIGONE * ZUCCHEA</b>											TIPO AT		
P.	20	13	65	10	3.944	1.453	3,62	3,60	314	52				
T.					4.031		3,67	3,60			6	1	244	1,6
	(A: 89%	B: 25%	C: 19%	D: 308 gg.	E: 42 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>82992</b>	<b>GROSSO MAURO E BRUNO * VIGONE * ZUCCHEA</b>											TIPO AT		
P.	49	29	59	25	4.708	1.492	3,74	3,45	313	51				
T.					4.992		3,63	3,40			4	3	224	1,5
	(A: 88%	B: 36%	C: 19%	D: 217 gg.	E: 80 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>82992</b>	<b>GROSSO MAURO E BRUNO * VIGONE * ZUCCHEA</b>											TIPO AT		
P.	18	10	56	5	4.438	1.090	3,83	3,60	325	60				
T.					4.709		3,73	3,51			3	6	272	1,8
	(A: 91%	B: 62%	C: 23%	D: 106 gg.	E: 46 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>83008</b>	<i>SOC.AGR. CASC. RUINETTO GROSSO DI BERTINETTO A. E D. S.S. * VILL</i>											TIPO AT
P.	101	61	60	54	8.331	1.848	3,60	3,51	332	39		
T.					8.343		3,56	3,45		3	8	261 3,9
(A: 92%		B: 36%		C: 20%		D: 186 gg.		E: 203 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 4)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>83015</b>	<i>LA SILVESTRA SRL SOCIETA' AGRICOLA UNIPERSONALE * VILLAGRANCA PI</i>											TIPO AT		
P.	217	120	55	147	9.769	1.844	4,12	3,51	318	34				
T.					9.940		4,07	3,46			3	7	177	2,3
(A: 90%		B: 39%		C: 23%		D: 188 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>83017</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA RENALDO S.S. * VILLAFRANCA PIEMONTE * CANTOGNO</i>											TIPO AT		
P.	207	81	39	151	10.461	1.834	3,84	3,53	307	30				
T.					10.566		3,86	3,52			3	2	149	2,5
(A: 89%		B: 48%		C: 44%		D: 171 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>83018</b>	<i>MOTTURA GIOVANNI BATTISTA * VILAFRANCA PIEMONTE * BUSSI</i>											TIPO AT		
P.	259	119	46	157	13.775	2.619	3,41	3,46	323	43				
T.					13.879		3,41	3,44			3	5	256	3,7
(A: 91%		B: 35%		C: 40%		D: 176 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>83043</b>	<i>SOC.AGR. MOTTURA DI CERUTTI STEFANO E MARIO S.S. * VILLAFRANCA P</i>											TIPO AT	
P.	16	11	69	9	7.178	1.571	4,18	3,44	310	56			
T.					7.336		4,17	3,46		3	5	199 2,2	
(A: 88%		B: 33%		C: 8%		D: 162 gg.		E: 226 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>83067</b>	<i>AZ.AGR. TRUCCO DI TRUCCO &amp; C. * VILAFRANCA PIEMONTE * SAN MICHE</i>											TIPO AT		
P.	155	87	56	105	8.621	2.245	3,67	3,53	317	45				
T.					8.776		3,63	3,47			3	11	180	3,0
(A: 89%		B: 26%		C: 30%		D: 194 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>83081</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA CROCETTA S.S. * VILLAFRANCA PIEMONTE * MADO</i>											TIPO AT	
P.	308	170	55	238	11.450	1.709	4,36	3,38	306	28			
T.					11.419		4,38	3,39		3	6	124 2,3	
(A: 87%		B: 34%		C: 28%		D: 159 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>83086</b>	<i>AZ. AGR. LA ROSTAGNA DI FAUDA CARLO &amp; C. S.S. * VILLAFRANCA PIEM</i>											TIPO AT		
P.	196	110	56	121	8.252	2.201	3,58	3,44	301	62				
T.					8.611		3,59	3,42			3	8	195	3,2
(A: 86%		B: 38%		C: 23%		D: 161 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>83097</b>	<i>CASC. RIMBOSIO S.S. DI SERRAVALLE * VILAFRANCA PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	454	241	53	331	10.843	2.173	4,08	3,52	312	39				
T.					10.827		4,09	3,52			3	7	173	2,9
(A: 88%		B: 28%		C: 34%		D: 161 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>83206</b>	<b>CAVAGLIA' GIOVANNI PAOLO * VIRLE PIEMONTE *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	72	44	61	54	10.758	2.094	3,78	3,47	311	38			
T.					10.658		3,78	3,46		3	8	200 2,0	
(A: 87%		B: 24%		C: 25%		D: 156 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>83208</b>	<i>POCHETTINO GIOVANNI MARIO * VIRLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	50	34	68	39	7.042	1.863	4,09	3,59	310	43				
T.					7.231		4,01	3,53			4	4	187	1,4
(A: 87%		B: 25%		C: 15%		D: 136 gg.		E: 183 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>83209</b>	<i>CAVAGLIA' FRANCESCO * VIRLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT
P.	49	26	53	30	8.185	2.090	3,87	3,53	310	33		
T.					8.434		3,93	3,55		3	7	137 1,0
	(A: 89%	B: 32%		C: 30%	D: 223 gg.			E: 107 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>83217</b>	<i>POCHETTINO LUIGI * VIRLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT	
P.	58	33	57	40	7.410	1.378	3,98	3,52	314	51			
T.					7.347		3,98	3,50			4	1 188 1,3	
(A: 88%		B: 26%		C: 28%		D: 163 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>83223</b>	SAVIO VINCENZO * VIRLE PIEMONTE *											TIPO AT		
P.	10	6	60	7	7.572	1.116	3,93	3,64	299	34				
T.					8.134		3,83	3,55			5	0	192	2,4
(A: 87%	B: 25%	C: 25%	D: 320 gg.	E: 223 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)									

## Frisona Italiana

<b>83223</b>	SAVIO VINCENZO * VIRLE PIEMONTE *											TIPO AT		
P.	124	81	65	87	7.625	2.009	4,00	3,66	300	45				
T.					7.880		3,95	3,63			4	3	185	2,1
(A: 85%	B: 23%	C: 20%	D: 178 gg.	E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>83309</b>	<i>DONALISIO F.LLI &amp; FIGLIO * VOLVERA *</i>											TIPO AT		
P.	192	119	62	147	10.955	1.802	3,02	3,21	304	27				
T.					11.095		3,06	3,18			3	6	143	2,4
(A: 86%		B: 39%		C: 15%		D: 170 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>83321</b>	<b>BORGOGNO PIERO * VOLVERA *</b>											TIPO AT		
P.	32	17	53	24	5.405	1.426	4,16	3,47	318	47				
T.					4.962		4,04	3,42			3	10	152	2,4
	(A: 88%		B: 39%		C: 26%		D: 191 gg.		E: 191 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 3)	

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>83321</b>	<b>BORGOGNO PIERO * VOLVERA *</b>											TIPO AT		
P.	22	7	32	16	5.534	1.953	4,03	3,53	333	37				
T.					6.072		3,96	3,35			4	4	165	2,2
	(A: 92%		B: 47%		C: 53%		D: 87 gg.		E: 183 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 6)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>83402</b>	<i>AZ.AGR. NUOVA FATTORIA DI BAROTTO ROBERTO E AURELIO S.S. * CAVOU</i>											TIPO AT
P.	19	11	58	8	1.973	750	4,48	3,60	254	78		
T.					2.305		4,31	3,47		7	7	200 1,0
(A: 75%	B: 27%		C: 27%		D: 125 gg.		E: 79 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			

## Frisona Italiana

<b>83402</b>	<i>AZ.AGR. NUOVA FATTORIA DI BAROTTO ROBERTO E AURELIO S.S. * CAVOU</i>											TIPO AT
P.	24	17	71	3	2.932	510	4,07	3,36	253	37		
T.					3.107		4,12	3,33		6	9	80 1,0
(A: 73%	B: 39%		C: 6%		D: 108 gg.		E: 57 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>83446</b>	SOC. AGR. FORNERO F.LLI RICCARDO E ANDREA S.S. * CAVOUR *											TIPO AT		
P.	44	21	48	20	7.802	1.652	3,57	3,40	331	41				
T.					8.214		3,49	3,31			3	2	226	3,8
(A: 94%		B: 41%		C: 34%		D: 204 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

## Frisona Italiana

<b>83446</b>	SOC. AGR. FORNERO F.LLI RICCARDO E ANDREA S.S. * CAVOUR *											TIPO AT		
P.	448	249	56	246	7.718	1.488	3,76	3,44	325	48				
T.					7.845		3,71	3,38			3	3	241	3,8
(A: 91%		B: 29%		C: 29%		D: 183 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>83468</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA DEPETRIS S.S. * CAVOUR *</i>											TIPO AT	
P.	319	153	48	249	10.771	1.627	3,83	3,38	301	35			
T.					10.942		3,81	3,37		3	8	121 2,0	
(A: 87%		B: 44%		C: 32%		D: 192 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>83540</b>	<i>SOC. AGR. BERTELLO ROBERTO E LUCIANO S.S. * VIGONE *</i>											TIPO AT		
P.	138	66	48	106	8.265	1.834	4,39	3,35	290	49				
T.					8.342		4,26	3,28			3	11	143	1,0
(A: 84%		B: 34%		C: 38%		D: 166 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>83543</b>	<i>BERTINETTO ALDO * VIGONE *</i>											TIPO AT		
P.	45	28	62	31	9.782	2.085	3,96	3,51	309	42				
T.					9.846		4,00	3,51			3	7	185	2,3
(A: 87%		B: 25%		C: 22%		D: 177 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>83544</b>	<i>BOTTA MARCO * VIGONE *</i>											TIPO AT		
P.	84	48	57	67	10.310	1.680	4,09	3,44	326	34				
T.					10.239		4,06	3,40			3	7	151	2,4
(A: 91%		B: 24%		C: 29%		D: 215 gg.		E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>83546</b>	<i>PERETTI ALDO * VIGONE *</i>											TIPO AT		
P.	60	31	52	42	8.361	2.458	4,09	3,41	302	59				
T.					8.556		4,01	3,36			3	9	188	2,9
(A: 86%		B: 39%		C: 30%		D: 208 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>83609</b>	<i>GALLIANO FLAVIO GIUSEPPE * VILAFRANCA PIEMONTE * SAN LUCA</i>											TIPO AT		
P.	88	45	51	46	9.115	1.781	4,00	3,43	313	44				
T.					9.227		3,98	3,43			3	9	256	4,4
(A: 89%		B: 28%		C: 35%		D: 213 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>83613</b>	<i>MONTERSINO F.LLI S.S. * VILAFRANCA PIEMONTE * CANTOGNO</i>											TIPO AT		
P.	66	39	59	52	9.366	1.619	4,09	3,40	306	27				
T.					9.605		4,02	3,35			3	6	141	2,2
(A: 87%		B: 24%		C: 28%		D: 219 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

## Pezzata Rossa Italiana

<b>83613</b>	<i>MONTERSINO F.LLI S.S. * VILAFRANCA PIEMONTE * CANTOGNO</i>											TIPO AT		
P.	134	86	64	113	8.480	1.444	4,11	3,52	300	31				
T.					8.633		4,06	3,48			3	8	118	1,8
(A: 85%		B: 25%		C: 20%		D: 237 gg.		E: 199 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>83616</b>	<i>CAVALLONE MAURIZIO * VILAFRANCA PIEMONTE * SAN LUCA</i>											TIPO AT		
P.	19	10	53	10	10.595	1.341	2,98	3,67	329	38				
T.					10.622		3,05	3,65			3	11	171	2,4
(A: 92%		B: 36%		C: 29%		D: 122 gg.		E: 106 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>83616</b>	<i>CAVALLONE MAURIZIO * VILAFRANCA PIEMONTE * SAN LUCA</i>											TIPO AT		
P.	344	174	51	236	9.670	2.127	3,25	3,57	319	43				
T.					9.879		3,21	3,52			3	10	181	2,9
(A: 91%		B: 35%		C: 33%		D: 170 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>83619</b>	<i>BALLARI CHIAFFREDO * VILAFRANCA PIEMONTE * SAN GIOVANNI</i>											TIPO AT		
P.	112	71	63	72	8.180	1.801	4,02	3,57	327	41				
T.					8.156		3,98	3,54			3	11	196	2,5
(A: 92%		B: 23%		C: 24%		D: 186 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>83622</b>	<i>LUCIANO F.LLI DI LUCIANO &amp; C. S.S. * VILAFRANCA PIEMONTE * CANT</i>											TIPO AT		
P.	62	27	44	24	5.300	1.349	4,30	3,82	334	45				
T.					5.487		4,11	3,60			3	2	243	1,6
(A: 94%		B: 63%		C: 29%		D: 181 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>83639</b>	<i>BRUNO FRANCO * VILLAFRANCA PIEMONTE * SAN NICOLA</i>											TIPO AT		
P.	17	7	41	14	9.604	1.718	4,25	3,59	308	39				
T.					10.470		4,22	3,49			4	3	209	3,8
(A: 90%		B: 38%		C: 46%		D: 225 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>83639</b>	<i>BRUNO FRANCO * VILLAFRANCA PIEMONTE * SAN NICOLA</i>											TIPO AT		
P.	259	138	53	152	10.065	2.311	4,49	3,55	310	46				
T.					10.291		4,48	3,56			4	0	194	3,7
(A: 89%		B: 37%		C: 28%		D: 194 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>83649</b>	<i>MONETTI DOMENICA * VILLAFRANCA PIEMONTE *</i>											TIPO AT	
P.	23	16	70	19	2.406	1.004	3,38	2,97	247	63			
T.					2.570		3,50	2,98		5	5	153 1,9	
	(A: 72%	B: 28%		C: 11%	D: 159 gg.			E: 78 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

<b>Frisona Italiana</b>												
<b>83649</b>	<i>MONETTI DOMENICA * VILLAFRANCA PIEMONTE *</i>											TIPO AT
P.	9	6	67	6	3.848	504	3,48	3,04	308	39		
T.					3.901		3,59	3,05		5	1	182 2,0
	(A: 87%	B: 13%		C: 25%	D: 191 gg.			E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>83718</b>	<i>AGRIMILK DI PORTIS ALBERTO * CARIGNANO *</i>											TIPO AT
P.	66	27	41	41	11.221	2.370	3,61	3,26	310	33		
T.					11.382		3,50	3,19		3	2	137 2,3
(A: 89%	B: 50%		C: 39%		D: 188 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

**Frisona Italiana**

<b>90207</b>	<i>AZ.AGR. TETTI LAGHI S.S. * CARMAGNOLA * CASANOVA</i>											TIPO AT		
P.	178	102	57	148	9.740	1.991	4,14	3,37	313	39				
T.					9.840		4,15	3,34			4	4	184	3,2
(A: 88%		B: 29%		C: 27%		D: 192 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>90223</b>	<i>TACHIS ROBERTO ED EZIO * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT		
P.	21	9	43	12	9.873	2.037	3,80	3,33	317	35				
T.					10.111		3,84	3,38			2	10	140	2,0
(A: 92%		B: 50%		C: 36%		D: 178 gg.		E: 229 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

## Frisona Italiana

<b>90223</b>	<i>TACHIS ROBERTO ED EZIO * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT		
P.	191	86	45	136	10.091	1.924	3,82	3,38	317	25				
T.					9.986		3,82	3,38			3	2	132	1,9
(A: 91%		B: 41%		C: 38%		D: 195 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>90247</b>	<i>MAROCCO ANTONIO * CARMAGNOLA * CASANOVA</i>											TIPO AT		
P.	86	50	58	64	9.780	1.510	3,93	3,44	315	29				
T.					10.041		3,81	3,38			3	11	122	2,1
(A: 89%		B: 32%		C: 23%		D: 183 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>90253</b>	<b>SOC.AGR. SONA GEMELLI S.S. * CARMAGNOLA * OSELLE</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	131	74	56	77	8.634	2.023	4,00	3,58	320	45				
T.					8.678		3,99	3,54			3	9	229	3,0
(A: 89%		B: 31%		C: 26%		D: 145 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>90270</b>	<i>PEIRETTI MAURO E DARIO SOC.S. AGRICOLA * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT		
P.	18	14	78	15	6.450	1.539	4,02	3,60	309	46				
T.					6.540		4,00	3,57			6	3	199	1,7
(A: 86%		B: 6%		C: 18%		D: 134 gg.		E: 184 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

**Frisona Italiana**

<b>90270</b>	<i>PEIRETTI MAURO E DARIO SOC.S. AGRICOLA * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT		
P.	47	26	55	32	7.038	1.610	4,17	3,50	313	41				
T.					7.201		4,05	3,47			4	6	211	1,7
(A: 89%		B: 30%		C: 30%		D: 238 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>90309</b>	<i>APPROSIO SERGIO * CARMAGNOLA * MOTTA</i>											TIPO AT
P.	132	82	62	102	9.229	2.036	3,64	3,36	301	48		
T.					9.443		3,62	3,32		4	5	138 1,0
(A: 86%		B: 23%		C: 23%		D: 196 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>90322</b>	<i>CHIAPPERO GIANPAOLO E PIERO * CARMAGNOLA * CASANOVA</i>										TIPO AT			
P.	77	38	49	50	8.962	1.758	3,87	3,38	321	39				
T.					9.239		3,83	3,33			4	0	176	1,3
(A: 91%		B: 35%		C: 33%		D: 178 gg.		E: 190 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

90377	SONA F.LLI S.S. * CARMAGNOLA * OSELLE											TIPO AT		
P.	29	14	48	26	7.547	1.423	4,10	3,76	326	42				
T.					7.746		3,89	3,61			3	9	166	3,1
(A: 90%		B: 24%		C: 44%		D: 180 gg.		E: 195 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

**Frisona Italiana**

90377	SONA F.LLI S.S. * CARMAGNOLA * OSELLE											TIPO AT		
P.	115	54	47	100	8.124	1.471	3,93	3,65	322	40				
T.					8.434		3,76	3,50			3	5	160	2,6
(A: 90%		B: 30%		C: 39%		D: 184 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>90404</b>	<i>PERSICO GIOVANNI * CHIERI *</i>											TIPO AT		
P.	154	70	45	90	9.622	1.878	3,62	3,37	301	51				
T.					9.877		3,64	3,36			3	5	192	3,7
(A: 87%		B: 47%		C: 36%		D: 142 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>90406</b>	<i>GROSSO BALLA ANNA * CHIERI * PESSIONE</i>											TIPO AT		
P.	106	53	50	71	9.591	1.819	3,48	3,30	312	51				
T.					9.901		3,37	3,27			3	2	192	2,5
(A: 89%		B: 38%		C: 31%		D: 167 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>90476</b>	<i>FASANO GIUSEPPE E MASSIMO * CHIERI *</i>											TIPO AT
P.	148	74	50	98	11.602	1.981	3,99	3,50	326	33		
T.					11.513		3,98	3,49		3	3	142 2,1
(A: 92%		B: 35%		C: 33%		D: 202 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>90484</b>	<i>FRASSON ROBERTO * CHIERI *</i>											TIPO AT
P.	85	35	41	52	11.686	1.585	4,20	3,67	327	34		
T.					11.600		4,19	3,63		3	1	134 2,1
(A: 92%	B: 44%		C: 41%		D: 189 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>90492</b>	<i>FASANO FRANCO * CHIERI *</i>											TIPO AT		
P.	96	49	51	56	9.276	1.734	3,81	3,43	329	30				
T.					9.449		3,73	3,37			3	11	186	2,9
(A: 91%		B: 41%		C: 29%		D: 155 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Torino**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>90502</b>	<i>ISOLABELLA AGRICOLA S.S. * ISOLABELLA *</i>											TIPO AT
P.	616	282	46	469	10.914	2.139	4,06	3,38	312	26		
T.					10.908		3,95	3,30		3	4	146 2,5
(A: 88%		B: 43%		C: 36%		D: 182 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>90611</b>	<b>GALLO TERESIO * POIRINO *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	51	26	51	41	7.119	1.626	4,15	3,42	300	58			
T.					7.370		4,15	3,40		4	0	184 1,8	
(A: 86%		B: 21%		C: 40%		D: 179 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>90619</b>	<i>SOC.AGR. RUBINETTO FRATELLI S.S.A. * POIRINO *</i>											TIPO AT	
P.	132	72	55	88	11.400	1.818	3,97	3,50	314	36			
T.					11.474		3,97	3,45		3	9	146 2,4	
(A: 88%		B: 40%		C: 25%		D: 193 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>90630</b>	<i>MASERA GIUSEPPE * POIRINO *</i>											TIPO AT		
P.	135	81	60	87	9.926	2.575	3,76	3,35	301	47				
T.					10.048		3,76	3,33			3	5	202	3,4
(A: 86%		B: 28%		C: 25%		D: 210 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>90630</b>	<i>MASERA GIUSEPPE * POIRINO *</i>											TIPO AT		
P.	14	10	71	10	8.132	1.593	3,96	3,49	290	41				
T.					8.336		3,95	3,45			4	0	190	2,9
(A: 83%		B: 36%		C: 9%		D: 209 gg.		E: 75 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>90673</b>	<b>S.S. AGRICOLA SAN GRATO * POIRINO *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	116	40	34	82	12.487	1.740	3,69	3,22	310	29			
T.					12.649		3,74	3,24		2	11	125 2,1	
(A: 90%		B: 49%		C: 51%		D: 155 gg.		E: 176 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>90702</b>	<i>BADINO ALDO * PRALORMO *</i>											TIPO AT
P.	213	124	58	136	8.893	2.229	3,75	3,36	314	55		
T.					9.178		3,72	3,30			4	1 152 1,0
(A: 88%		B: 31%		C: 24%		D: 200 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Meticcia</b>														
<b>90705</b>	<i>AZ.AGR. LA CERA DI PANERO ERMANNINO, MASSIMO E VALERIO * PRALORMO</i>											TIPO AT		
P.	79	34	43	44	9.482	2.050	3,57	3,33	288	41				
T.					9.746		3,67	3,37			3	5	119	1,6
(A: 86%		B: 74%		C: 26%		D: 178 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>90726</b>	<i>VILLATA VALTER * PRALORMO *</i>											TIPO AT		
P.	28	19	68	26	8.615	1.628	3,89	3,39	288	34				
T.					8.619		3,86	3,36			3	10	120	1,8
(A: 82%		B: 22%		C: 17%		D: 179 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>90881</b>	<i>MASERA EMANUELE - MASERA GIUSEPPE * RIVA PRESSO CHIERI * SAN GIO</i>											TIPO AT		
P.	121	52	43	76	9.496	1.839	4,13	3,50	312	49				
T.					10.121		4,02	3,43			3	5	201	1,6
(A: 89%		B: 44%		C: 39%		D: 218 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>90881</b>	<i>MASERA EMANUELE - MASERA GIUSEPPE * RIVA PRESSO CHIERI * SAN GIO</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	7	8.748	1.878	4,13	3,46	317	36				
T.					8.831		4,06	3,47			4	1	113	1,4
(A: 88%		B: 33%		C: 22%		D: 176 gg.		E: 10 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Frisona Italiana**

<b>90885</b>	<i>CUMINO PIERANGELO - CUMINO ALESSANDRO * RIVA PRESSO CHIERI *</i>											TIPO AT
P.	82	40	49	66	7.682	1.669	4,00	3,51	284	48		
T.					7.975		3,96	3,47		4	6	155 2,0
(A: 82%		B: 49%		C: 30%		D: 164 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>91107</b>	<i>MASERA CLAUDIA * VILLASTELLONE *</i>											TIPO AT		
P.	30	24	80	15	5.742	1.131	3,93	3,48	322	44				
T.					5.888		3,88	3,42			5	2	262	2,8
(A: 89%		B: 20%		C: 4%		D: 165 gg.		E: 61 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>91111</b>	<i>ALLOATTI MARCO * VILLASTELLONE *</i>											TIPO AT		
P.	47	29	62	32	9.466	1.749	3,96	3,55	310	51				
T.					9.550		3,91	3,52			3	11	151	2,2
(A: 88%		B: 24%		C: 24%		D: 157 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Frisona Italiana</b>													
<b>91132</b>	<i>AGRI VI SOC.AGR. DI VIRANO PAOLO E LUCA S.S. * VILLASTELLONE *</i>											TIPO AT	
P.	123	46	37	88	8.604	1.530	3,93	3,50	298	30			
T.					9.231		3,99	3,47		3	8	161 2,4	
(A: 89%		B: 50%		C: 45%		D: 190 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>91232</b>	<i>PUSSETTO GIUSEPPE * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT
P.	63	44	70	41	3.504	884	3,79	3,29	322	53		
T.					3.591		3,78	3,23		5	0	279 1,6
(A: 89%	B: 17%		C: 19%		D: 247 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>91256</b>	<b>BOETTO DOMENICO E LUCIANO S.S. * CARMAGNOLA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	128	55	43	87	7.720	1.629	3,88	3,55	308	42				
T.					8.303		3,91	3,55			3	3	195	2,3
(A: 90%		B: 46%		C: 38%		D: 188 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>91263</b>	<i>MORRA GIOVANNI * CARMAGNOLA * MOTTA</i>											TIPO AT
P.	115	62	54	101	11.330	1.822	3,83	3,24	314	39		
T.					11.355		3,80	3,21		3	11	111 1,9
(A: 89%		B: 35%		C: 27%		D: 201 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>91270</b>	<b>BOSIO F.LLI &amp; C. S.S. * CARMAGNOLA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	84	44	52	60	8.008	1.986	3,85	3,62	320	53				
T.					8.321		3,76	3,53			3	1	153	1,2
(A: 91%		B: 29%		C: 33%		D: 221 gg.		E: 183 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>91275</b>	<i>PANERO GIOVANNI * CARMAGNOLA * CASANOVA</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	6	5.058	1.520	4,37	3,90	296	74				
T.					5.058		4,30	3,86			3	0	487	1,0
(A: 84%		B: 14%		C: 29%		D: 207 gg.		E: 65 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

## Frisona Italiana

<b>91275</b>	<i>PANERO GIOVANNI * CARMAGNOLA * CASANOVA</i>											TIPO AT		
P.	26	12	46	17	5.715	1.410	4,15	3,76	337	30				
T.					5.561		4,15	3,73			4	2	375	2,0
(A: 92%		B: 4%		C: 52%		D: 238 gg.		E: 62 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>91282</b>	<i>SANDRI GIANLUCA * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT		
P.	79	37	47	50	5.671	1.913	4,35	3,71	319	53				
T.					6.389		4,12	3,56			3	5	192	1,4
(A: 91%		B: 58%		C: 29%		D: 187 gg.		E: 79 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>91283</b>	<b>VISCA GIOVANNI E FIGLI S.S. * CARMAGNOLA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	289	147	51	219	9.082	1.975	3,67	3,25	308	46				
T.					9.206		3,59	3,23			3	6	177	3,6
(A: 88%		B: 33%		C: 34%		D: 181 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>91284</b>	<i>TUNINETTI MICHELE * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT
P.	104	62	60	74	9.380	2.238	3,75	3,48	324	38		
T.					9.556		3,75	3,46		4	9	221 2,4
(A: 91%		B: 28%		C: 24%		D: 251 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>91289</b>	<i>SOC.AGR. TESTA SILVIO E GIANMARIO S.S. * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT		
P.	110	55	50	77	9.985	1.584	4,11	3,41	317	35				
T.					10.203		4,06	3,38			3	6	167	2,8
(A: 90%		B: 37%		C: 33%		D: 234 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>91456</b>	<b>SERRA MASSIMO * POIRINO *</b>											TIPO AT		
P.	13	9	69	11	6.395	1.771	3,52	3,23	276	34				
T.					6.429		3,53	3,23			3	11	96	1,5
(A: 77%		B: 18%		C: 18%		D: 100 gg.		E: 234 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>91456</b>	<b>SERRA MASSIMO * POIRINO *</b>											TIPO AT		
P.	21	13	62	15	7.091	1.133	3,73	3,21	284	27				
T.					7.473		3,76	3,24			4	2	142	2,5
(A: 83%		B: 31%		C: 19%		D: 278 gg.		E: 80 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>91458</b>	<i>COSTANZO GIANFRANCO * POIRINO *</i>											TIPO AT		
P.	80	33	41	53	12.284	1.433	3,52	3,35	303	33				
T.					12.640		3,55	3,36			3	2	173	2,7
(A: 90%		B: 45%		C: 41%		D: 201 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>91465</b>	<i>FERRERO RENATO E PIERANGELO * POIRINO *</i>											TIPO AT
P.	122	67	55	91	10.797	1.743	3,56	3,25	307	35		
T.					10.879		3,57	3,22			4	2
(A: 87%		B: 35%		C: 26%		D: 161 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>91470</b>	<i>GERBAUDO F.LLI S.S. DI GERBAUDO VALENTINO * POIRINO *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	5	9.431	2.276	3,85	3,47	324	23				
T.					10.249		3,74	3,40			3	2	142	2,3
(A: 91%      B: 50%      C: 0%      D: 140 gg.      E: 0 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>91470</b>	<i>GERBAUDO F.LLI S.S. DI GERBAUDO VALENTINO * POIRINO *</i>											TIPO AT		
P.	57	19	33	48	9.211	1.232	3,96	3,37	306	29				
T.					9.571		3,89	3,33			3	6	140	2,5
(A: 89%      B: 35%      C: 56%      D: 156 gg.      E: 148 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>91470</b>	<i>GERBAUDO F.LLI S.S. DI GERBAUDO VALENTINO * POIRINO *</i>											TIPO AT		
P.	39	20	51	31	8.451	1.593	4,03	3,42	297	29				
T.					8.178		3,99	3,41			3	9	109	2,0
(A: 83%      B: 34%      C: 31%      D: 123 gg.      E: 133 gg.      ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>13</b>	<i>DEFILIPPI MARCO * VARALLO *</i>											TIPO AT	
P.	14	10	71	9	4.931	232	3,72	3,45	313	29			
T.					5.167		3,67	3,38		4	4	157 2,4	
(A: 89%		B: 40%		C: 0%		D: 212 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Grigio Alpina</b>														
<b>25</b>	<i>FERRARIS MARIA ANTONIETTA * SCOPELLO *</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	10	2.795	598	3,91	3,25	280	28				
T.					2.842		3,89	3,24			6	9	115	1,5
(A: 79%		B: 10%		C: 20%		D: 271 gg.		E: 18 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>33</b>	<i>DEMILIANI DAVIDE * COSSATO *</i>											TIPO AT	
P.	15	8	53	11	2.786	1.098	3,80	3,34	223	80			
T.					3.005		3,76	3,35		4	5	121 1,1	
(A: 69%		B: 36%		C: 27%		D: 244 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>													
<b>49</b>	<i>VALCAUDA EMMA PIERA * SANDIGLIANO *</i>											TIPO AT	
P.	10	8	80	8	3.684	1.081	4,25	3,35	230	67			
T.					3.701		4,25	3,36		5	5	232 1,7	
	(A: 64%	B: 11%		C: 11%	D: 5 gg.			E: 42 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Bruna</b>														
<b>51</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA VAIRA SOC.SEMPL.AGR. * RIVA VALDOBBIÀ *</i>											TIPO AT		
P.	25	18	72	26	3.245	1.046	3,71	3,34	260	72				
T.					3.176		3,69	3,31			6	4	116	1,5
(A: 72%		B: 24%		C: 14%		D: 201 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Meticcia</b>													
<b>75</b>	<i>BERNO AGOSTINO * RIMASCO *</i>											<b>TIPO AT</b>	
P.	6	5	83	5	4.413	375	4,08	3,53	284	31			
T.					4.404		4,09	3,54		7	9	255 1,0	
(A: 81%		B: 20%		C: 0%		D: 332 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>81</b>	<i>FACCIOTTO GRETA * BOCCIOLETO *</i>											TIPO AT	
P.	8	7	88	6	3.208	695	4,27	3,34	291	39			
T.					3.341		4,18	3,31		4	9	205 1,2	
(A: 81%		B: 14%		C: 0%		D: 178 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Grigio Alpina</b>														
<b>91</b>	<i>MAZZUCHETTI RICCARDO * CAMPIGLIA CERVO *</i>											TIPO AT		
P.	6	6	100	6	125	119	3,54	3,26	24	19				
T.					125		3,54	3,26			8	7	417	1,2
(A: 7%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Bruna</b>												
<b>96</b>	<i>LA MINERA DI BERTONCINI FRANCESCO * BORGOSESIA *</i>											TIPO AT
P.	18	13	72	11	3.238	617	4,23	3,18	294	28		
T.					3.212		4,27	3,22		5	10	96 1,8
(A: 84%		B: 29%		C: 7%		D: 255 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>10217</b>	<i>FERRARIS GIOVANNI &amp; MARCELLO * BIANZE' *</i>											TIPO AT
P.	43	29	67	25	8.204	1.886	2,48	3,49	331	43		
T.					8.212		2,65	3,48			3	7
											274	2,0
	(A: 91%	B: 19%		C: 19%	D: 209 gg.			E: 98 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>10219</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA AUGUSTEA SRL * SETTIMO ROTTARO *</i>											TIPO AT		
P.	11	9	82	9	9.157	1.463	3,99	3,39	288	40				
T.					9.357		3,98	3,39			4	1	129	2,7
(A: 81%		B: 10%		C: 10%		D: 269 gg.		E: 10 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>10219</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA AUGUSTEA SRL * SETTIMO ROTTARO *</i>											TIPO AT		
P.	502	290	58	424	9.638	2.102	3,81	3,36	296	37				
T.					9.673		3,77	3,34			3	7	122	2,3
(A: 85%		B: 31%		C: 25%		D: 208 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>10626</b>	S.S.AGRICOLA CAMPIDONE DI BOVIO E VERCELLONE * CIGLIANO *											TIPO AT		
P.	31	21	68	22	9.138	2.343	4,27	3,53	307	31				
T.					9.399		4,21	3,48			3	1	151	2,6
(A: 86%		B: 29%		C: 13%		D: 131 gg.		E: 83 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

**Frisona Italiana**

<b>10626</b>	S.S.AGRICOLA CAMPIDONE DI BOVIO E VERCELLONE * CIGLIANO *											TIPO AT		
P.	107	61	57	77	9.627	2.275	4,11	3,43	313	44				
T.					9.779		4,05	3,37			4	2	200	3,5
(A: 88%		B: 23%		C: 31%		D: 194 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>10699</b>	<i>PISSINIS MASSIMO * CIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	10	8	80	10	7.737	842	3,61	3,26	303	17				
T.					7.646		3,62	3,32			5	4	143	1,8
(A: 86%		B: 11%		C: 11%		D: 326 gg.		E: 233 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>10699</b>	<i>PISSINIS MASSIMO * CIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	62	41	66	43	8.398	1.304	3,65	3,25	322	33				
T.					8.574		3,63	3,24			5	0	162	2,6
(A: 90%		B: 24%		C: 18%		D: 142 gg.		E: 183 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Meticcia</b>														
<b>11504</b>	<i>BURDISSO GIANPIERO * LIVORNO FERRARIS *</i>											TIPO AT		
P.	48	27	56	45	7.588	1.475	4,21	3,51	293	38				
T.					7.716		4,13	3,49			3	9	113	2,0
(A: 83%	B: 26%		C: 31%		D: 186 gg.		E: 197 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>11504</b>	<i>BURDISSO GIANPIERO * LIVORNO FERRARIS *</i>											TIPO AT		
P.	52	33	63	39	7.989	2.189	3,99	3,42	294	53				
T.					8.052		4,00	3,43			3	9	161	2,7
(A: 83%	B: 24%		C: 21%		D: 159 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>12907</b>	<i>NEGRO F.LLI FRANCO &amp; BRUNO * SALUGGIA *</i>											TIPO AT		
P.	34	15	44	23	6.465	2.359	3,67	3,30	308	51				
T.					6.753		3,63	3,32			4	5	212	2,5
(A: 89%		B: 42%		C: 38%		D: 202 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

<b>12910</b>	<i>AGRINOVA - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA * SALUGGIA *</i>											TIPO AT		
P.	24	7	29	12	9.922	1.500	4,08	3,57	319	34				
T.					10.032		3,96	3,49			2	9	156	1,8
(A: 95%		B: 108%		C: 46%		D: 200 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

**Frisona Italiana**

<b>12910</b>	<i>AGRINOVA - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA * SALUGGIA *</i>											TIPO AT		
P.	164	64	39	114	10.882	2.071	3,86	3,37	303	29				
T.					11.312		3,73	3,27			3	7	155	1,7
(A: 87%		B: 43%		C: 44%		D: 189 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>13107</b>	<i>PISSINIS GIOVANNI &amp; RENATO * SANTHIA' *</i>											TIPO AT		
P.	36	14	39	20	7.843	740	2,44	3,27	307	45				
T.					8.398		2,65	3,25			3	10	294	2,1
(A: 91%		B: 42%		C: 46%		D: 193 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13133</b>	<b>VERCELLONE SERGIO * SANTHIA' *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	9	8	89	6	6.446	503	3,95	3,17	318	32		
T.					6.579		3,96	3,16		6	3	162 3,3
(A: 88%	B: 13%		C: 0%		D: 202 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13400</b>	<i>SOC. AGR. CAMPEGGIA S.S. * TRINO *</i>											TIPO AT
P.	200	103	52	130	11.840	2.189	3,28	3,31	294	51		
T.					12.454		3,29	3,26			3	6
	(A: 85%	B: 43%		C: 27%		D: 185 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Meticcia</b>												
<b>13603</b>	<i>COGO MARIO, PATRIZIO E SIMONE S.A.S. * VERCELLI *</i>											TIPO AT
P.	26	13	50	17	9.905	1.020	3,32	3,64	305	22		
T.					9.918		3,30	3,45		3	8	137 2,4
(A: 85%	B: 53%		C: 24%		D: 211 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

<b>Frisona Italiana</b>												
<b>13603</b>	<i>COGO MARIO, PATRIZIO E SIMONE S.A.S. * VERCELLI *</i>											TIPO AT
P.	109	52	48	74	10.073	1.578	3,44	3,49	307	37		
T.					10.236		3,42	3,46		3	5	166 2,8
(A: 87%	B: 35%		C: 38%		D: 172 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>13605</b>	<i>PRIOR SERGIO * VERCELLI *</i>											TIPO AT		
P.	156	75	48	124	10.161	2.082	3,62	3,48	303	47				
T.					10.637		3,53	3,38			3	10	156	1,5
(A: 86%		B: 34%		C: 37%		D: 172 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Frisona Italiana**

<b>13714</b>	<i>SOC.AGR. BELLARDONE F.LLI PIERLUIGI E CLAUDIO * VILLATA *</i>											TIPO AT		
P.	57	29	51	31	9.570	1.339	3,56	3,31	329	39				
T.					9.655		3,52	3,25			3	11	195	2,2
(A: 93%		B: 45%		C: 28%		D: 199 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>													
<b>20400</b>	<i>RAMELLA PRALUNGO PIERGIORGIO * BENNA *</i>											TIPO AT	
P.	33	20	61	23	2.111	708	3,26	3,36	277	43			
T.					2.108		3,32	3,37			7	8	
	(A: 80%	B: 32%		C: 20%		D: 173 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	4	5)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>														
<b>20401</b>	<i>RAMELLA MARCO * BENNA *</i>											TIPO AT		
P.	32	25	78	25	1.754	456	3,63	3,57	287	57				
T.					1.826		3,65	3,54			6	0	230	1,6
(A: 81%		B: 10%		C: 14%		D: 189 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>													
<b>20404</b>	<i>PRACCA GIANNI * BENNA *</i>											TIPO AT	
P.	30	20	67	21	2.417	620	3,53	3,35	281	39			
T.					2.439		3,52	3,36			5	5	
	(A: 79%	B: 25%	C: 17%	D: 155 gg.	E: 71 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>														
<b>20609</b>	<i>PERETTO VALTER - PERETTO RENZO * CANDELO *</i>											TIPO AT		
P.	27	15	56	20	1.835	442	3,89	3,46	270	43				
T.					1.985		3,82	3,33			5	5	208	1,3
(A: 79%	B: 29%		C: 29%		D: 152 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>													
<b>20614</b>	<i>GUGLIELMINOTTI BRUNA * CANDELO *</i>											TIPO AT	
P.	7	6	86	3	2.790	600	3,82	3,58	315	61			
T.					2.728		3,79	3,59		7	1	252 1,8	
(A: 87%	B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Bruna</b>												
<b>20619</b>	<i>LANZA SIMONE * CANDELO *</i>											TIPO AT
P.	26	18	69	21	2.870	757	3,86	3,26	281	53		
T.					3.026		3,79	3,22		7	7	247 2,8
(A: 80%		B: 13%		C: 22%		D: 190 gg.		E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Bruna</b>												
<b>21503</b>	<i>VERCELLA MARCHESE GIACOMO * LENTA *</i>											TIPO AT
P.	32	7	22	12	3.147	340	3,69	3,30	306	38		
T.					3.791		3,86	3,20		4	2	107 1,2
(A: 92%		B: 200%		C: 36%		D: 106 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>														
<b>22000</b>	<i>COPPA ENER * SANDIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	16	10	63	9	1.594	723	3,77	3,46	262	33				
T.					1.669		3,77	3,49			6	2	98	1,0
(A: 76%		B: 33%		C: 17%		D: 124 gg.		E: 103 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Bruna</b>														
<b>22007</b>	<i>PRINA MELLO UGO * SANDIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	55	32	58	46	7.272	1.548	4,44	3,71	295	27				
T.					7.332		4,33	3,64			4	0	159	2,1
(A: 84%		B: 28%		C: 26%		D: 145 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>30205</b>	<i>BOR CARLO * ALICE CASTELLO *</i>											TIPO AT
P.	30	13	43	18	9.465	1.421	4,49	3,28	320	38		
T.					9.472		4,53	3,26		3	6	164 2,2
(A: 91%		B: 36%		C: 41%		D: 96 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 4)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>30309</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA LA TORRE S.S. * BIELLA *</i>											TIPO AT		
P.	37	24	65	26	8.928	1.910	4,10	3,49	304	41				
T.					9.143		4,04	3,51			3	3	150	2,0
(A: 86%		B: 27%		C: 20%		D: 189 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30309</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA LA TORRE S.S. * BIELLA *</i>											TIPO AT		
P.	67	32	48	34	10.098	1.606	3,86	3,44	318	40				
T.					10.283		3,81	3,39			3	1	177	2,3
(A: 91%		B: 64%		C: 24%		D: 168 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Pezzata Rossa Oropa

30323	RAMELLA PRALUNGO GIUSEPPE & VALTER * BIELLA * COSSILA											TIPO AT		
P.	24	17	71	16	2.386	608	3,50	3,35	269	38				
T.					2.330		3,56	3,37			7	4	150	1,1
(A: 79%		B: 20%		C: 15%		D: 282 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>													
<b>30343</b>	<i>RAMELLA PRALUNGO SERGIO * BIELLA * COSSILA</i>											TIPO AT	
P.	39	25	64	32	2.066	758	3,42	3,42	229	72			
T.					1.988		3,37	3,38		6	0	113 1,0	
(A: 64%		B: 21%		C: 24%		D: 226 gg.		E: 85 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>30600</b>	<i>GARIAZZO GIAN PIERO * BORRIANA *</i>											TIPO AT		
P.	31	16	52	19	6.338	2.287	4,08	3,93	309	72				
T.					6.397		4,09	3,89			3	9	251	1,0
(A: 87%		B: 24%		C: 36%		D: 34 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31100</b>	<i>AZ.AGR. PERETTO DI PERETTO ANGELO E GIANFRANCO * CAVAGLIA' *</i>											TIPO AT		
P.	43	18	42	27	8.466	1.329	3,96	3,44	335	34				
T.					8.700		3,90	3,35			3	8	261	1,6
	(A: 95%	B: 33%	C: 45%	D: 191 gg.	E: 194 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31102</b>	<i>FATTORIA DOSSI * CAVAGLIA' *</i>											TIPO AT		
P.	59	35	59	42	9.261	2.399	3,78	3,61	307	59				
T.					9.328		3,74	3,55			3	11	223	2,7
(A: 86%		B: 18%		C: 30%		D: 196 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>31114</b>	<i>MACHIERALDO DANIELE E FERRERO SIMONA * CAVAGLIA' *</i>											TIPO AT		
P.	12	5	42	6	8.814	1.572	3,34	3,40	319	41				
T.					9.313		3,18	3,30			4	6	151	2,2
(A: 92%		B: 44%		C: 44%		D: 219 gg.		E: 113 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

## Frisona Italiana

<b>31114</b>	<i>MACHIERALDO DANIELE E FERRERO SIMONA * CAVAGLIA' *</i>											TIPO AT		
P.	71	32	45	44	8.962	2.137	3,22	3,36	316	51				
T.					9.705		3,16	3,23			4	5	235	2,7
(A: 91%		B: 49%		C: 35%		D: 242 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>31116</b>	<i>TARELLO E NICOLELLO MARGHERITA, GIUSEPPE E MARIO * CAVAGLIA' *</i>											TIPO AT		
P.	20	9	45	12	8.220	2.500	3,98	3,44	331	50				
T.					8.242		3,87	3,33			3	7	97	1,1
(A: 94%		B: 82%		C: 18%		D: 200 gg.		E: 197 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

**Frisona Italiana**

<b>31116</b>	<i>TARELLO E NICOLELLO MARGHERITA, GIUSEPPE E MARIO * CAVAGLIA' *</i>											TIPO AT		
P.	49	32	65	43	6.971	1.914	3,88	3,46	321	47				
T.					7.206		3,86	3,43			5	1	168	1,1
(A: 90%		B: 11%		C: 29%		D: 286 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31117</b>	<i>CABRIO DANIELA * CAVAGLIA' *</i>											<b>TIPO AT</b>		
P.	26	20	77	21	7.159	1.690	2,61	3,24	312	46				
T.					6.797		2,65	3,22			5	11	291	1,9
(A: 84%		B: 0%		C: 23%		D: 0 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31304</b>	<i>SOC.AGR. FRATELLI ZOLA S.S. DI ZOLA PAOLO E FRANCO * CERRIONE *</i>											TIPO AT		
P.	42	24	57	29	9.891	2.306	3,79	3,39	321	33				
T.					9.508		3,80	3,44			4	7	274	2,7
(A: 89%		B: 8%		C: 38%		D: 179 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Frisona Italiana</b>												
<b>31306</b>	<i>SOCIETA' AGRICOLA PEROTTI S.S. * CERRIONE *</i>											TIPO AT
P.	122	70	57	81	10.565	2.039	3,80	3,46	303	26		
T.					10.621		3,75	3,44		4	2	155 3,0
(A: 87%		B: 45%		C: 17%		D: 163 gg.		E: 181 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Bruna

<b>31401</b>	<i>EREDI CODA ZABETTA DINO * COSSATO * CASTELLENGO</i>											TIPO AT		
P.	65	43	66	45	9.503	2.179	3,98	3,72	307	47				
T.					9.413		4,00	3,72			3	10	151	2,3
(A: 87%		B: 24%		C: 20%		D: 123 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

## Frisona Italiana

<b>31401</b>	<i>EREDI CODA ZABETTA DINO * COSSATO * CASTELLENGO</i>											TIPO AT		
P.	53	34	64	35	10.439	1.873	3,80	3,49	313	36				
T.					10.498		3,79	3,48			3	0	154	2,2
(A: 88%		B: 34%		C: 17%		D: 170 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>31411</b>	<b>MAGRI MASSIMO * COSSATO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	62	32	52	51	7.378	1.723	3,58	3,29	258	44				
T.					7.683		3,60	3,22			3	7	110	1,0
(A: 77%		B: 54%		C: 22%		D: 200 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Frisona Italiana

<b>31423</b>	<i>BONINO ADRIANO * COSSATO *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	4	4.786	2.396	3,68	3,47	269	77				
T.					6.004		3,93	3,47			3	10	173	1,2
(A: 81%		B: 60%		C: 0%		D: 213 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

## Pezzata Rossa Italiana

<b>31423</b>	<i>BONINO ADRIANO * COSSATO *</i>											TIPO AT		
P.	36	21	58	27	5.805	1.602	3,96	3,54	303	44				
T.					5.976		3,84	3,43			5	3	155	1,2
(A: 85%		B: 16%		C: 32%		D: 278 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>32001</b>	<i>RAMELLA PRALUNGO GIUSEPPE * MAGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	8	7	88	4	3.516	254	4,10	3,38	302	34				
T.					3.510		4,10	3,38			6	6	156	1,5
(A: 83%		B: 14%		C: 0%		D: 62 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

<b>Pezzata Rossa Oropa</b>														
<b>32001</b>	<i>RAMELLA PRALUNGO GIUSEPPE * MAGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	18	14	78	14	2.544	766	3,63	3,39	284	35				
T.					2.632		3,73	3,43			7	5	184	1,9
(A: 80%		B: 13%		C: 13%		D: 137 gg.		E: 191 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>													
<b>32310</b>	<i>ANSELMETTI RENATA * MONGRANDO *</i>											TIPO AT	
P.	49	7	14	38	580	252	3,47	2,90	86	27			
T.					1.550		3,43	3,05		8	11	145 1,0	
(A: 63%		B: 165%		C: 70%		D: 97 gg.		E: 89 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>												
<b>32314</b>	<i>MERCANDINO MASSIMO * MONGRANDO *</i>											TIPO AT
P.	37	19	51	21	2.224	1.046	3,55	3,09	229	93		
T.					2.322		3,56	3,16		7	8	153 1,0
(A: 75%	B: 68%		C: 14%		D: 212 gg.		E: 60 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>												
<b>32317</b>	<i>MERCANDINO RENZO * MONGRANDO *</i>											TIPO AT
P.	29	16	55	14	2.198	720	3,58	3,35	259	71		
T.					2.538		3,55	3,33		7	6	217 1,1
(A: 78%		B: 45%		C: 20%		D: 182 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>32409</b>	<i>VALLAINC CHRISTIAN * MOTTALCIATA *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	6	2.511	1.219	3,94	3,24	293	45				
T.					2.399		3,96	3,27			5	5	207	1,0
	(A: 84%		B: 43%		C: 0%		D: 175 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 8)			
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>														
<b>32409</b>	<i>VALLAINC CHRISTIAN * MOTTALCIATA *</i>											TIPO AT		
P.	99	54	55	82	1.714	843	3,52	3,25	205	92				
T.					1.773		3,58	3,30			7	0	188	1,0
	(A: 66%		B: 20%		C: 38%		D: 216 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)			
<b>Valdostana Pezzata Nera</b>														
<b>32409</b>	<i>VALLAINC CHRISTIAN * MOTTALCIATA *</i>											TIPO AT		
P.	17	5	29	15	966	182	3,44	3,43	213	33				
T.					1.287		3,56	3,50			6	3	181	1,0
	(A: 72%		B: 46%		C: 62%		D: 137 gg.		E: 77 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>32502</b>	<i>BLOTTO F.LLI MARCO E CESARE * OCCHIEPPO INFERIORE *</i>											TIPO AT		
P.	74	33	45	46	8.186	1.363	3,97	3,50	320	37				
T.					8.461		3,81	3,40			3	5	166	2,4
(A: 91%		B: 45%		C: 35%		D: 164 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Pezzata Rossa Italiana

<b>32504</b>	<i>CLERICO ANGELO * OCCHIEPPO INFERIORE *</i>											TIPO AT		
P.	90	60	67	82	6.941	1.322	4,12	3,51	298	36				
T.					7.027		4,06	3,45			4	4	117	1,0
(A: 83%		B: 18%		C: 22%		D: 179 gg.		E: 178 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

## Pezzata Rossa Oropa

<b>32504</b>	<i>CLERICO ANGELO * OCCHIEPPO INFERIORE *</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	11	6.578	1.682	4,09	3,52	302	42				
T.					6.683		4,04	3,50			5	4	114	1,0
(A: 85%		B: 10%		C: 20%		D: 312 gg.		E: 221 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Meticcia

<b>32505</b>	<i>LACCHIA DAVIDE * OCCHIEPPO INFERIORE *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	6	1.813	1.053	3,67	3,06	260	62				
T.					1.831		3,65	3,06			7	5	185	1,7
(A: 72%		B: 17%		C: 17%		D: 244 gg.		E: 34 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	4	7)		

## Pezzata Rossa Oropa

<b>32505</b>	<i>LACCHIA DAVIDE * OCCHIEPPO INFERIORE *</i>											TIPO AT		
P.	28	17	61	23	1.067	481	3,81	3,38	204	71				
T.					1.142		3,78	3,38			8	4	109	1,2
(A: 62%		B: 12%		C: 32%		D: 124 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	4	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>														
<b>32804</b>	<i>TOSO PIERO * PONDERANO *</i>											TIPO AT		
P.	36	19	53	26	1.288	640	3,51	3,27	206	94				
T.					1.483		3,51	3,28			6	6	206	1,3
(A: 67%		B: 37%		C: 30%		D: 178 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			4 1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>													
<b>32807</b>	<i>MOSCA GIANNA * PONDERANO *</i>											TIPO AT	
P.	46	26	57	35	1.736	905	3,38	3,39	245	60			
T.					1.693		3,41	3,41		6	9	148 1,0	
(A: 70%		B: 57%		C: 13%		D: 152 gg.		E: 79 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>														
<b>32808</b>	<i>RAMELLA PEZZA ENZO * PONDERANO *</i>											TIPO AT		
P.	22	13	59	21	1.924	563	3,32	3,21	250	64				
T.					1.833		3,35	3,24			6	0	122	1,0
(A: 70%		B: 10%		C: 35%		D: 178 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Pezzata Rossa Oropa

<b>32910</b>	<i>RAMELLA MINE GUGLIELMINO * PRALUNGO * VALLE</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	10	1.442	892	3,70	3,10	234	32				
T.					1.474		3,66	3,09			8	3	103	1,3
(A: 68%		B: 20%		C: 20%		D: 180 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>														
<b>32912</b>	<i>CANOVA ANDREA * PRALUNGO * SANTEUROSIA</i>											TIPO AT		
P.	40	29	73	27	1.447	499	3,77	3,38	234	60				
T.					1.488		3,77	3,42			5	11	175	1,0
(A: 68%		B: 17%		C: 17%		D: 117 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>												
<b>33301</b>	<i>COPPA MAURO * RONCO BIELLESE *</i>											TIPO AT
P.	29	19	66	31	1.463	457	3,53	3,23	242	60		
T.					1.559		3,50	3,27		6	5	126 1,0
(A: 70%		B: 38%		C: 10%		D: 219 gg.		E: 88 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>														
<b>33302</b>	<i>MERCANDINO GIOVANNI - MERCANDINO HENRI * RONCO BIELLESE *</i>											TIPO AT		
P.	23	16	70	22	1.560	560	3,16	3,41	250	80				
T.					1.587		3,12	3,39			6	4	140	1,1
(A: 72%		B: 14%		C: 24%		D: 167 gg.		E: 67 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>														
<b>33303</b>	<i>MERCANDINO LORENZO * RONCO BIELLESE *</i>											TIPO AT		
P.	24	18	75	19	1.164	525	3,86	3,32	246	99				
T.					1.266		3,80	3,32			6	3	128	1,1
(A: 73%		B: 20%		C: 10%		D: 259 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>														
<b>33305</b>	<i>PERALDO ANDREA * PETTINENGO *</i>											TIPO AT		
P.	28	17	61	19	1.782	466	3,72	3,20	243	49				
T.					1.867		3,70	3,20			5	5	87	1,0
(A: 70%		B: 33%		C: 19%		D: 211 gg.		E: 100 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>33601</b>	<i>VENARA LAURA * GUARDABOSONE *</i>											TIPO AT	
P.	7	6	86	6	3.643	2.458	4,39	3,40	207	107			
T.					3.644		4,39	3,40		7	10	222 1,5	
(A: 57%	B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 10 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>33602</b>	<i>VENARA UGO * GUARDABOSONE *</i>											TIPO AT
P.	26	17	65	18	3.923	2.129	4,34	3,44	228	95		
T.					4.532		4,31	3,41		6	2	162 1,1
(A: 71%		B: 30%		C: 15%		D: 295 gg.		E: 10 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>														
<b>34207</b>	<i>SOLA BRUNO * VALDENGO *</i>											TIPO AT		
P.	40	30	75	39	2.767	750	3,58	3,26	257	47				
T.					2.718		3,59	3,25			6	11	140	1,1
(A: 71%		B: 5%		C: 21%		D: 160 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Bruna</b>														
<b>40107</b>	<i>MURETTO VITTORINO * ALAGNA VALSESIA *</i>											TIPO AT		
P.	22	12	55	12	2.725	843	3,78	3,20	262	67				
T.					2.864		3,72	3,21			5	8	104	1,0
(A: 80%		B: 57%		C: 14%		D: 264 gg.		E: 189 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Pezzata Rossa Italiana

<b>40200</b>	<i>ANTONIOTTI ANDREA * ANDORNO MICCA *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	8	3.946	512	3,53	3,83	299	51				
T.					4.270		3,53	3,84			3	9	177	1,6
(A: 84%		B: 22%		C: 33%		D: 105 gg.		E: 89 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

## Pezzata Rossa Oropa

<b>40200</b>	<i>ANTONIOTTI ANDREA * ANDORNO MICCA *</i>											TIPO AT		
P.	32	14	44	29	2.544	875	2,84	3,39	261	45				
T.					2.620		2,96	3,43			5	5	114	1,1
(A: 77%		B: 43%		C: 53%		D: 101 gg.		E: 57 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>40512</b>	<b>SOCIETA' AGRICOLA LAGHETTO S.S. * QUARONA *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	16	9	56	14	2.789	446	3,81	3,36	271	30			
T.					2.812		3,59	3,19		5	7	95 1,4	
(A: 78%		B: 23%		C: 31%		D: 191 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Bruna</b>														
<b>40523</b>	<i>BONETTA ERMES * BORGOSIESIA * FORESTO</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	7	3.649	478	3,89	3,16	294	39				
T.					3.580		3,86	3,16			7	1	79	1,3
(A: 85%		B: 33%		C: 17%		D: 315 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	4)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Bruna</b>														
<b>40701</b>	<i>PRINA MELLO SECONDINO * BORRIANA *</i>											TIPO AT		
P.	27	19	70	21	1.284	485	4,01	3,40	253	64				
T.					1.393		4,09	3,46			7	0	244	1,0
(A: 73%		B: 33%		C: 10%		D: 174 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Grigio Alpina

40708	MAINO GABRIELLA * CAMANDONA *										TIPO AT			
P.	10	6	60	4	2.219	318	3,28	2,88	256	39				
T.					2.470		3,34	2,95			5	9	141	1,0
(A: 79%		B: 57%		C: 14%		D: 245 gg.		E: 82 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>												
<b>40803</b>	<i>FERRERO ADAM * CAMBURZANO *</i>											TIPO AT
P.	35	28	80	20	1.190	488	4,02	3,35	279	92		
T.					1.243		3,99	3,33		7	11	229 1,7
(A: 78%		B: 9%		C: 13%		D: 120 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>40903</b>	<i>FRATELLI BACHER S.S. * CAMPERTOGNO *</i>											TIPO AT
P.	45	30	67	33	4.236	1.346	4,15	3,40	291	81		
T.					4.396		4,08	3,38		6	1	137 1,4
(A: 84%		B: 29%		C: 14%		D: 286 gg.		E: 50 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>40909</b>	<i>GIACOMINO SERGIO * CAMPERTOGNO *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	5	2.812	1.040	4,19	3,31	282	70				
T.					2.807		4,19	3,31			8	3	121	1,6
(A: 78%		B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 35 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Bruna</b>														
<b>41402</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA CERINI SOC.SEMPLICE AGRICOLA * VARALLO *</i>											TIPO AT		
P.	25	16	64	21	7.333	1.136	4,01	3,62	313	38				
T.					7.330		4,01	3,62			4	5	121	2,1
(A: 88%		B: 14%		C: 27%		D: 160 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Bruna

<b>41404</b>	<i>DEBERNARDI MAURO * COSSATO *</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	8	4.426	482	3,82	3,31	308	32				
T.					4.375		3,84	3,27			4	5	122	1,8
(A: 90%		B: 63%		C: 13%		D: 315 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

## Grigio Alpina

<b>41404</b>	<i>DEBERNARDI MAURO * COSSATO *</i>											TIPO AT		
P.	7	6	86	5	3.824	530	3,50	3,27	300	20				
T.					3.844		3,52	3,28			6	3	135	1,4
(A: 84%		B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 227 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>												
<b>42004</b>	<i>BERTAGNOLIO ILDA * DONATO *</i>											TIPO AT
P.	29	14	48	11	1.125	311	4,40	3,97	341	43		
T.					1.266		4,24	3,83		6	9	938 1,7
(A: 94%		B: 26%		C: 39%		D: 270 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		5 2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>														
<b>42031</b>	<i>BERTAGNOLIO MARINO * DONATO *</i>											TIPO AT		
P.	34	30	88	31	1.705	553	3,64	3,32	238	64				
T.					1.676		3,64	3,32			7	7	166	1,8
(A: 64%		B: 0%		C: 12%		D: 0 gg.		E: 55 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	4	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>														
<b>42037</b>	<b>BOTALLA GAMBETTA ANDREA * DONATO *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	21	17	81	17	1.206	442	3,68	3,11	242	82				
T.					1.223		3,73	3,10			6	4	113	1,5
(A: 69%		B: 17%		C: 6%		D: 191 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>												
<b>42038</b>	<i>ROFFINO FELICE * DONATO *</i>											TIPO AT
P.	22	16	73	17	1.519	689	3,55	3,30	253	82		
T.					1.591		3,49	3,22			6	8
											130	1,4
	(A: 78%	B: 22%		C: 11%	D: 251 gg.			E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>														
<b>42204</b>	<b>VALCAUDA ANDREA * GRAGLIA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	18	16	89	7	2.125	759	4,22	3,48	312	84				
T.					2.166		4,24	3,48			8	10	566	1,0
(A: 86%		B: 6%		C: 6%		D: 43 gg.		E: 297 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>												
<b>42212</b>	<i>ANSELMETTI WALTER * GRAGLIA *</i>											TIPO AT
P.	6	5	83	6	2.062	513	3,65	3,34	298	31		
T.					1.912		3,72	3,36		8	1	197 2,0
(A: 84%	B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 286 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>												
<b>42214</b>	<b>VALCAUDA VANDA * GRAGLIA *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	46	29	63	29	1.712	709	3,82	3,40	241	61		
T.					1.792		3,84	3,38		7	10	94 1,0
(A: 72%	B: 31%		C: 17%		D: 243 gg.		E: 57 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>														
<b>42231</b>	<i>BORRIONE PIERO * GRAGLIA *</i>											TIPO AT		
P.	17	15	88	10	1.525	238	3,34	3,11	290	34				
T.					1.533		3,34	3,09			7	11	149	1,0
(A: 80%		B: 13%		C: 0%		D: 102 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>42232</b>	<b>PERETTO FEDERICO * GRAGLIA *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	22	17	77	14	4.266	799	3,88	3,42	287	56			
T.					4.321		3,86	3,39		7	2	202 2,2	
(A: 79%	B: 22%		C: 6%		D: 212 gg.		E: 70 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)				
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>													
<b>42232</b>	<b>PERETTO FEDERICO * GRAGLIA *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	8	6	75	7	4.195	1.282	3,63	3,25	265	46			
T.					4.473		3,55	3,21		8	6	204 2,2	
(A: 76%	B: 33%		C: 0%		D: 225 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>														
<b>42237</b>	<b>VALCAUDA MICHELE * GRAGLIA *</b>											<b>TIPO AT</b>		
P.	17	12	71	15	1.871	207	3,45	3,12	262	35				
T.					1.865		3,46	3,14			7	8	98	1,3
(A: 75%		B: 13%		C: 20%		D: 81 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

## Pezzata Rossa Italiana

<b>42502</b>	<i>PAGANINI DANIELE * COSSATO *</i>											TIPO AT
P.	11	10	91	10	4.424	546	4,03	3,43	280	26		
T.					4.516		4,01	3,42		4	9	129 1,5
(A: 78%		B: 10%		C: 0%		D: 241 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Bruna</b>												
<b>42601</b>	<i>GIACOMONE PIERFLAVIO * VALDILANA *</i>											TIPO AT
P.	30	22	73	24	3.867	541	4,17	3,50	303	35		
T.					3.956		4,18	3,52		5	5	233 2,7
(A: 86%		B: 15%		C: 15%		D: 301 gg.		E: 177 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>												
<b>42710</b>	<i>MILANO UGO * MUZZANO * BAGNERI</i>											TIPO AT
P.	7	6	86	5	1.850	908	3,92	3,37	225	94		
T.					1.978		3,84	3,37		6	4	85 1,3
(A: 65%		B: 17%		C: 0%		D: 211 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>														
<b>42803</b>	<i>PELLEREI CRISTINA * MUZZANO *</i>											TIPO AT		
P.	23	15	65	16	1.379	356	3,98	3,36	264	49				
T.					1.402		3,99	3,39			6	10	265	1,6
(A: 78%		B: 21%		C: 21%		D: 169 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>												
<b>42804</b>	<b>ROSSO BAIETTO ARCANGELO * NETRO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	33	24	73	25	2.772	753	3,63	3,19	277	41		
T.					2.837		3,57	3,17		7	3	173 1,4
(A: 78%		B: 10%		C: 20%		D: 278 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>													
<b>42819</b>	<i>PELLEREI MARIUCCIA * NETRO * COLLA DI NETRO</i>											TIPO AT	
P.	24	13	54	21	2.464	446	3,68	3,28	282	34			
T.					2.428		3,52	3,15			6	5	
	(A: 79%	B: 26%		C: 32%		D: 187 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>												
<b>42827</b>	<b>VERCELLONE PIETRO * DONATO *</b>											<b>TIPO AT</b>
P.	42	26	62	27	798	248	3,87	3,15	277	70		
T.					851		3,88	3,09		7	2	212 1,0
(A: 79%	B: 30%	C: 21%	D: 202 gg.	E: 67 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 7)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>														
<b>42828</b>	<i>FERRERO DAVIDE * NETRO *</i>											TIPO AT		
P.	12	10	83	10	2.018	956	3,58	3,34	226	94				
T.					2.037		3,61	3,32			7	11	146	1,1
(A: 65%		B: 20%		C: 0%		D: 168 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>													
<b>42849</b>	<i>ALLERA LONGO MARIO * NETRO *</i>											TIPO AT	
P.	33	14	42	20	1.453	300	4,26	3,34	318	62			
T.					1.547		4,31	3,39		6	7	286 1,6	
(A: 92%		B: 18%		C: 50%		D: 195 gg.		E: 95 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>														
<b>42850</b>	<i>ROSSO BAIETTO ENRICO * NETRO *</i>											TIPO AT		
P.	25	22	88	21	1.441	391	3,95	3,36	288	55				
T.					1.425		3,94	3,36			7	11	193	1,5
(A: 78%		B: 0%		C: 12%		D: 0 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Pezzata Rossa Oropa

<b>42902</b>	<i>RAMELLA PRALUNGO RAIMONDINA * OCCHIEPPO SUPERIORE *</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	9	1.244	704	3,56	3,25	225	72				
T.					1.298		3,54	3,27			7	1	189	1,0
(A: 65%		B: 10%		C: 20%		D: 276 gg.		E: 56 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>													
<b>42911</b>	<b>BAGHI ANGELO * OCCHIEPPO SUPERIORE *</b>											<b>TIPO AT</b>	
P.	15	11	73	12	1.662	422	3,78	3,25	261	47			
T.					1.715		3,77	3,26		7	6	118 1,1	
(A: 74%		B: 15%		C: 15%		D: 86 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4 7)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>													
<b>42924</b>	<i>PIDELLO PIER ANGELO * OCCHIEPPO SUPERIORE *</i>											TIPO AT	
P.	23	14	61	13	1.777	633	3,76	3,29	240	77			
T.					2.039		3,67	3,22		7	4	156 1,2	
(A: 73%		B: 44%		C: 13%		D: 163 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>														
<b>42926</b>	<i>LOVERA GIANNI * OCCHIEPPO SUPERIORE *</i>											TIPO AT		
P.	29	19	66	21	1.520	543	3,84	3,26	233	51				
T.					1.588		3,84	3,25			5	10	126	1,3
(A: 69%		B: 38%		C: 10%		D: 111 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>														
<b>42927</b>	<i>LORO CHRISTIAN * POLLONE *</i>											TIPO AT		
P.	18	6	33	8	1.617	369	3,64	3,23	225	39				
T.					1.852		3,59	3,13			4	11	107	1,1
(A: 79%		B: 111%		C: 33%		D: 152 gg.		E: 71 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
<b>Meticcia</b>														
<b>42930</b>	<i>CESALE ROS ROBERTO * OCCHIEPPO SUPERIORE *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	4	7.939	1.586	3,71	3,41	325	34				
T.					8.088		3,76	3,42			3	2	129	1,0
(A: 91%		B: 20%		C: 0%		D: 293 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>42930</b>	<i>CESALE ROS ROBERTO * OCCHIEPPO SUPERIORE *</i>											TIPO AT		
P.	29	15	52	19	7.465	1.125	3,82	3,38	304	32				
T.					8.115		3,87	3,33			3	5	152	1,0
(A: 88%		B: 38%		C: 29%		D: 220 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>42930</b>	<i>CESALE ROS ROBERTO * OCCHIEPPO SUPERIORE *</i>											TIPO AT		
P.	14	5	36	6	6.611	1.055	4,11	3,45	303	35				
T.					7.625		4,09	3,43			4	0	217	1,0
(A: 90%		B: 100%		C: 29%		D: 162 gg.		E: 74 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>														
<b>43401</b>	<i>FENOGLIO SILVIA * POLLONE *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	9	1.966	587	3,41	3,19	263	37				
T.					2.051		3,43	3,25			6	2	141	1,3
(A: 77%		B: 13%		C: 25%		D: 307 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>												
<b>43403</b>	<i>RAMELLA PRALUNGO GIANFRANCO * POLLONE *</i>											TIPO AT
P.	27	20	74	26	2.036	722	3,59	3,41	254	53		
T.					2.009		3,60	3,41		6	10	133 1,2
(A: 72%		B: 23%		C: 9%		D: 229 gg.		E: 54 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>													
<b>43404</b>	<i>FENOGLIO MAURIZIO * BIELLA *</i>											TIPO AT	
P.	16	10	63	14	1.111	495	3,13	2,92	216	81			
T.					1.146		3,14	2,98		9	5	95 1,0	
(A: 67%		B: 33%		C: 17%		D: 286 gg.		E: 72 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4 2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>												
<b>43405</b>	<i>RAMELLA PRALUNGO PIERENZO * BIELLA *</i>											TIPO AT
P.	33	17	52	25	1.423	598	3,95	3,49	219	87		
T.					1.523		3,89	3,44		8	0	142 1,0
(A: 67%		B: 18%		C: 39%		D: 101 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4 11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Pezzata Rossa Oropa

<b>43408</b>	<i>RAMELLA PRALUNGO ELIO * POLLONE *</i>											TIPO AT	
P.	17	11	65	15	2.129	673	3,51	3,54	273	68			
T.					2.044		3,52	3,57		6	3	129	1,0
(A: 78%		B: 13%		C: 31%		D: 152 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>														
<b>43413</b>	<i>PERETTO SERAFINO * POLLONE *</i>											TIPO AT		
P.	35	27	77	31	1.938	458	3,50	3,37	298	44				
T.					1.937		3,38	3,26			7	10	204	2,0
(A: 82%		B: 6%		C: 18%		D: 284 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>													
<b>43423</b>	<i>RAMELLA MINE CESARINA * POLLONE *</i>											TIPO AT	
P.	17	11	65	17	880	416	3,13	2,99	187	86			
T.					1.040		3,11	3,04		7	7	86 1,1	
(A: 63%	B: 42%		C: 8%		D: 299 gg.		E: 85 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			4 0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>43602</b>	<i>PASSUTO GIAN PAOLO * POSTUA *</i>											TIPO AT
P.	8	7	88	5	3.187	536	4,04	3,19	286	48		
T.					3.214		4,07	3,23		5	6	192 1,3
(A: 80%	B: 0%		C: 13%		D: 0 gg.		E: 212 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Meticcia**

43901	MANTELLO FRANCO * RASSA *											TIPO AT
P.	14	13	93	11	5.535	1.505	4,03	3,51	288	63		
T.					5.535		4,05	3,52		5	6	268 2,3
(A: 79%		B: 0%		C: 7%		D: 0 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)		

**Bruna**

43901	MANTELLO FRANCO * RASSA *											TIPO AT
P.	18	6	33	12	4.087	2.392	4,21	3,60	225	111		
T.					4.684		4,19	3,61		6	0	302 2,2
(A: 77%		B: 29%		C: 57%		D: 305 gg.		E: 90 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Meticcia</b>														
<b>43905</b>	<i>MANTELLLO ANTONIO * RASSA *</i>											TIPO AT		
P.	13	10	77	9	5.956	1.122	4,20	3,50	326	32				
T.					6.025		4,14	3,51			4	6	190	1,4
(A: 90%		B: 18%		C: 9%		D: 326 gg.		E: 85 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		
<b>Bruna</b>														
<b>43905</b>	<i>MANTELLLO ANTONIO * RASSA *</i>											TIPO AT		
P.	16	10	63	11	4.001	1.076	4,65	3,81	269	54				
T.					4.509		4,52	3,76			5	10	233	1,6
(A: 81%		B: 33%		C: 17%		D: 259 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Meticcia**

<b>43910</b>	<i>CHIARA ALDO * CAMPERTOGNO *</i>											TIPO AT		
P.	7	6	86	6	6.085	735	4,06	3,21	303	42				
T.					6.077		4,06	3,20			5	6	106	1,4
(A: 83%		B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 52 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

**Bruna**

<b>43910</b>	<i>CHIARA ALDO * CAMPERTOGNO *</i>											TIPO AT		
P.	14	10	71	15	5.276	594	4,43	3,37	290	18				
T.					5.261		4,37	3,34			5	7	128	1,3
(A: 81%		B: 8%		C: 23%		D: 258 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>44209</b>	<i>DAGO IDA * RIMELLA * SAN GOTTARDO</i>											TIPO AT	
P.	17	11	65	12	1.612	787	3,64	3,21	206	86			
T.					1.800		3,63	3,23		7	11	166 1,3	
(A: 64%		B: 31%		C: 15%		D: 206 gg.		E: 60 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 5 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>44316</b>	<i>RAINELLI FABIO * RIVA VALDOBBIÀ *</i>											TIPO AT	
P.	10	7	70	5	3.855	1.068	3,93	3,16	296	33			
T.					3.640		3,94	3,19		5	5	118 1,5	
(A: 84%	B: 43%		C: 0%		D: 166 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

**Grigio Alpina**

<b>44318</b>	<i>NARCHIALI F.LLI MASSIMO E GERMANO * ALAGNA VALSESIA *</i>											TIPO AT		
P.	28	19	68	22	2.595	909	3,97	3,40	261	63				
T.					2.701		4,04	3,39			5	7	111	1,6
(A: 75%		B: 21%		C: 21%		D: 175 gg.		E: 50 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>												
<b>45206</b>	<i>BODONE SERGIO * SORDEVOLO *</i>											TIPO AT
P.	27	23	85	28	1.744	321	3,32	3,38	289	38		
T.					1.737		3,34	3,39			9	10
											169	1,0
	(A: 81%	B: 4%		C: 12%	D: 249 gg.			E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	8)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>												
<b>45208</b>	<i>RAMELLA TIZIANA * SORDEVOLLO *</i>											TIPO AT
P.	24	15	63	23	1.195	481	3,46	3,48	229	89		
T.					1.404		3,46	3,48		7	4	160 1,0
(A: 71%		B: 20%		C: 25%		D: 249 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 4)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>												
<b>45215</b>	<i>LOVERA NELLA - LOVERA ADRIANA * SORDEVOLO *</i>											TIPO AT
P.	40	29	73	24	1.292	464	3,75	3,38	290	57		
T.					1.295		3,83	3,41		8	3	176 1,4
(A: 81%		B: 14%		C: 17%		D: 273 gg.		E: 74 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>												
<b>45236</b>	<i>RAMELLA PIETRO * SORDEVOLO *</i>											TIPO AT
P.	27	16	59	19	1.499	819	3,31	3,44	233	109		
T.					1.603		3,38	3,45			8	1 156 1,0
(A: 72%		B: 40%		C: 20%		D: 150 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>45301</b>	<i>MANTELLINO LUCIANO * SAGLIANO MICCA *</i>											TIPO AT		
P.	12	10	83	10	3.191	468	4,11	3,33	262	40				
T.					3.314		4,12	3,30			6	11	128	1,0
(A: 75%		B: 18%		C: 9%		D: 262 gg.		E: 211 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Vercelli**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Bruna</b>												
<b>45502</b>	<i>BOZZO CARLA * PRATO SESIA *</i>											TIPO AT
P.	21	13	62	17	3.197	652	4,05	3,64	304	35		
T.					3.488		3,92	3,53		5	5	206 1,6
(A: 87%	B: 31%		C: 19%		D: 265 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

**Bruna**

<b>45506</b>	<i>BOZZO LORETTA * TRIVERO * GIARDINO</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	6	5.130	717	4,06	3,64	317	40				
T.					5.226		4,00	3,54			5	8	173	1,1
(A: 88%		B: 14%		C: 14%		D: 314 gg.		E: 205 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

**Pezzata Rossa Italiana**

<b>45506</b>	<i>BOZZO LORETTA * TRIVERO * GIARDINO</i>											TIPO AT		
P.	33	24	73	27	4.645	822	3,96	3,39	286	52				
T.					4.799		3,87	3,31			5	1	165	1,1
(A: 80%		B: 14%		C: 17%		D: 196 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Pezzata Rossa Oropa</b>													
<b>46000</b>	<i>RAGOZZI AGNESE * VOCCA *</i>											TIPO AT	
P.	21	8	38	10	1.433	719	3,47	3,13	183	60			
T.					1.632		3,41	3,18		6	8	111 1,0	
(A: 65%		B: 62%		C: 38%		D: 199 gg.		E: 40 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Genova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>11114</b>	<i>PESCE LORENZO * ROSSIGLIONE *</i>											TIPO AT	
P.	30	16	53	19	7.258	1.469	3,87	3,91	321	39			
T.					7.642		3,87	3,87		4	9	149 2,1	
(A: 91%		B: 82%		C: 6%		D: 256 gg.		E: 74 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Genova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Bruna</b>												
<b>11118</b>	<i>TIMOSSI DAVIDE * ROSSIGLIONE *</i>											TIPO AT
P.	26	9	35	13	7.219	734	4,14	3,83	321	41		
T.					7.611		4,07	3,72		4	2	174 2,6
(A: 93%		B: 100%		C: 36%		D: 223 gg.		E: 208 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Bruna</b>														
<b>11135</b>	<i>PONTE ANDREINA * ROSSIGLIONE *</i>											TIPO AT		
P.	78	24	31	42	8.365	1.910	3,91	3,79	293	46				
T.					9.216		3,73	3,73			5	5	173	2,4
(A: 89%		B: 105%		C: 41%		D: 199 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Genova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>11151</b>	<i>CAVANNA ANDREA * ROSSIGLIONE *</i>											TIPO AT	
P.	45	14	31	25	8.960	1.122	4,23	3,96	299	38			
T.					9.507		4,04	3,87		4	9	143 1,9	
(A: 90%		B: 132%		C: 36%		D: 222 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

**MEDIE AZIENDALI**

**Provincia Genova**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
<b>Bruna</b>													
<b>12110</b>	<i>OLIVERI RITA * CAMPO LIGURE *</i>											TIPO AT	
P.	6	5	83	5	4.672	979	4,03	3,55	290	28			
T.					5.010		4,11	3,52		5	1	126 1,0	
(A: 82%	B: 20%		C: 0%		D: 253 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
<b>Bruna</b>														
<b>12116</b>	<i>PIANA STEFANO * CAMPO LIGURE *</i>											TIPO AT		
P.	10	8	80	7	5.639	1.419	4,04	3,33	300	32				
T.					5.697		4,00	3,38			4	9	135	1,7
(A: 84%		B: 0%		C: 20%		D: 0 gg.		E: 205 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -  
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Frisona Italiana</b>														
<b>13133</b>	<i>AZIENDA AGRICOLA GIASSETTO DI PARODI PIETRO E PARODI MICHELE * M</i>											TIPO AT		
P.	25	9	36	12	6.398	1.817	3,36	3,23	323	30				
T.					7.160		3,42	3,12			4	9	146	1,4
(A: 93%		B: 136%		C: 18%		D: 214 gg.		E: 265 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

## Meticcia

<b>34102</b>	COSSO MARCO * CAMPOMORONE * LANGASCO											TIPO AT		
P.	14	6	43	8	6.136	782	3,36	3,30	313	32				
T.					6.931		3,45	3,30			3	7	147	1,6
(A: 92%		B: 88%		C: 25%		D: 217 gg.		E: 244 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

## Frisona Italiana

<b>34102</b>	COSSO MARCO * CAMPOMORONE * LANGASCO											TIPO AT		
P.	13	6	46	2	7.354	666	3,27	3,05	354	18				
T.					7.934		3,29	2,99			4	8	275	1,8
(A: 98%		B: 117%		C: 0%		D: 230 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI



C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>35126</b>	<i>TORRE LUCA - MANNINO DAVIDE * CASELLA *</i>											TIPO AT
P.	15	5	33	8	5.381	772	3,89	3,51	310	27		
T.					6.825		3,81	3,34		5	4	153 1,4
(A: 91%		B: 129%		C: 29%		D: 175 gg.		E: 31 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
<b>Meticcia</b>												
<b>44102</b>	<i>NAVONE CHRISTIAN * FONTANIGORDA *</i>											TIPO AT
P.	30	6	20	19	3.513	1.105	3,65	3,48	305	47		
T.					3.902		3,34	3,32		4	5	130 1,0
(A: 90%		B: 220%		C: 40%		D: 197 gg.		E: 82 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Bruna</b>														
<b>50110</b>	<i>MONTEVERDE MASSIMO * SANTO STEFANO D'AVETO * ALLEGREZZE</i>											TIPO AT		
P.	14	6	43	5	4.797	1.004	4,10	3,59	338	37				
T.					4.853		3,97	3,45			5	6	204	1,3
(A: 93%		B: 88%		C: 25%		D: 163 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>												
<b>50124</b>	<i>REPETTI MARISA * SANTO STEFANO D'AVETO *</i>											TIPO AT
P.	10	5	50	8	5.022	935	3,88	3,28	275	22		
T.					5.446		3,94	3,24		5	5	116 1,3
(A: 78%		B: 67%		C: 17%		D: 178 gg.		E: 28 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
<b>Pezzata Rossa Italiana</b>														
<b>51199</b>	<i>CASTAGNA ALBERTO * REZZOAGLIO *</i>											TIPO AT		
P.	26	10	38	7	4.865	780	3,86	3,48	345	35				
T.					5.602		3,78	3,31			7	5	207	1,8
(A: 96%		B: 136%		C: 9%		D: 196 gg.		E: 176 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI