

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	6	5	83	6	378	361	4,07	3,72	260	30			
T.					444		4,07	3,67			2	2	
	(A: 74%	B: 20%	C: 0%		D: 208 gg.			E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	2)	
Saanen													
P.	978	422	43	762	579	300	3,64	3,65	241	45			
T.					597		3,57	3,61			2	6	
	(A: 76%	B: 45%	C: 39%		D: 190 gg.			E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	1)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	1.277	593	46	896	679	328	3,88	3,77	289	54			
T.					635		3,84	3,68			2	6	
	(A: 84%	B: 61%	C: 28%		D: 198 gg.			E: 108 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	1)	
Totale													
P.	2.261	1.020	45	1.664	636	321	3,79	3,72	269	55			
T.					618		3,73	3,65			2	6	
	(A: 81%	B: 54%	C: 33%		D: 195 gg.			E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	25	19	76	15	598	290	3,68	3,37	222	22			
T.					602		3,69	3,39			3	0	
	(A: 61%	B: 32%	C: 0%		D: 20 gg.			E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	707	323	46	441	686	240	3,72	3,46	245	48			
T.					688		3,79	3,48			3	7	
	(A: 78%	B: 57%	C: 29%		D: 192 gg.			E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	2)	
Roccoverano													
P.	250	110	44	186	485	323	3,65	3,38	216	29			
T.					486		3,79	3,44			3	10	
	(A: 75%	B: 51%	C: 34%		D: 251 gg.			E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	3)	
Totale													
P.	982	452	46	642	634	278	3,71	3,44	237	46			
T.					633		3,79	3,47			3	7	
	(A: 77%	B: 55%	C: 29%		D: 204 gg.			E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	544	282	52	295	915	331	3,60	3,22	322	67			
T.					916		3,58	3,20			2	11	0
(A: 91% B: 34% C: 34% D: 186 gg. E: 139 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 3)													
Maltese													
P.	1	1	100	1	843		3,14	2,98	277	0			
T.					843		3,14	2,98			1	5	0
(A: 76% B: 0% C: 0% D: 0 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 11)													
Saanen													
P.	2.052	867	42	1.514	811	317	3,78	3,65	326	47			
T.					779		3,75	3,61			2	4	0
(A: 92% B: 26% C: 48% D: 232 gg. E: 79 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)													
Camosciata Delle Alpi													
P.	550	323	59	337	937	285	3,64	3,53	317	50			
T.					870		3,66	3,51			2	0	0
(A: 89% B: 32% C: 26% D: 208 gg. E: 162 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)													
Roccaerverano													
P.	68	35	51	43	315	99	3,75	3,22	262	29			
T.					349		3,70	3,24			2	3	0
(A: 81% B: 74% C: 10% D: 233 gg. E: 82 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)													
Alpina													
P.	9			9					0	0			
T.					339		4,81	4,08			5	0	0
(A: 98% B: 22% C: 100% D: 23 gg. E: 85 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 2)													
Murciana													
P.	2	1	50	2	516		3,62	3,54	283	0			
T.					431		3,62	3,54			1	6	0
(A: 81% B: 50% C: 50% D: 73 gg. E: 73 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 2)													
Totale													
P.	3.226	1.509	47	2.201	846	325	3,71	3,53	322	56			
T.					811		3,69	3,50			2	5	0
(A: 91% B: 29% C: 42% D: 218 gg. E: 96 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)													

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.P.	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemin. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	33	6	18	16	218	212	3,62	3,48	178	22			
T.					551		3,52	3,27			3	8	0
(A: 79%		B: 371%		C: 14%		D: 168 gg.		E: 71 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	
Maltese													
P.	1			1					0	0			
T.					734		4,92	4,23			3	0	0
(A: 100%		B: 0%		C: 100%		D: 0 gg.		E: 44 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)	
Saanen													
P.	349	198	57	317	648	349	3,12	3,18	256	42			
T.					611		3,16	3,19			3	10	0
(A: 75%		B: 21%		C: 33%		D: 163 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	104	59	57	110	235	387	3,25	3,07	221	43			
T.					224		3,29	3,08			3	9	0
(A: 67%		B: 27%		C: 29%		D: 190 gg.		E: 48 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	
Verzaschese													
P.	6	6	100	11	6	1	3,40	3,44	170	40			
T.					6		3,40	3,44			5	11	0
(A: 47%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)	
Totale													
P.	493	269	55	455	534	402	3,14	3,17	245	49			
T.					515		3,20	3,18			3	10	0
(A: 73%		B: 28%		C: 32%		D: 170 gg.		E: 82 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %		A	M		
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	14	7	50	10	611	269	3,04	2,97	245	27			
T.					578		3,08	3,05			2	9	0
(A: 74%		B: 40%		C: 30%		D: 217 gg.		E: 58 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	
Girgentana													
P.	1			1					0	0			
T.					747		2,73	3,73			3	2	0
(A: 100%		B: 0%		C: 100%		D: 0 gg.		E: 18 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)	
Saanen													
P.	234	114	49	218	477	300	3,65	3,35	268	42			
T.					481		3,71	3,36			3	1	0
(A: 78%		B: 29%		C: 39%		D: 191 gg.		E: 57 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	258	89	34	234	653	128	4,18	3,28	250	14			
T.					582		4,09	3,32			3	1	0
(A: 76%		B: 28%		C: 57%		D: 174 gg.		E: 79 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	
Totale													
P.	507	210	41	463	556	256	3,89	3,30	259	34			
T.					532		3,89	3,33			3	1	0
(A: 77%		B: 29%		C: 48%		D: 183 gg.		E: 70 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcias Caprini													
P.	27	14	52	20	658	129	3,15	3,33	242	35			
T.					632		3,28	3,33			3	5	0
	(A: 72%	B: 55%	C: 30%		D: 141 gg.		E: 64 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	0)	
Saanen													
P.	373	177	47	302	589	288	3,44	3,43	264	34			
T.					628		3,45	3,45			2	7	0
	(A: 78%	B: 31%	C: 38%		D: 144 gg.		E: 75 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	0)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	236	121	51	210	555	331	3,44	3,48	257	40			
T.					529		3,44	3,50			2	10	0
	(A: 76%	B: 34%	C: 38%		D: 152 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	0)	
Totale													
P.	636	312	49	532	579	301	3,43	3,44	260	35			
T.					590		3,44	3,46			2	9	0
	(A: 77%	B: 33%	C: 38%		D: 147 gg.		E: 82 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcias Caprini													
P.	18	12	67	5	675	89	3,08	2,80	212	12			
T.					648		3,05	2,82			3	9	
	(A: 61%	B: 6%		C: 29%	D: 182 gg.			E: 72 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	0)	
Saanen													
P.	14	8	57	10	648	261	2,91	2,85	246	20			
T.					686		2,91	2,86			5	10	
	(A: 73%	B: 40%		C: 20%	D: 119 gg.			E: 56 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	0)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	61	39	64	13	528	134	3,62	3,65	211	37			
T.					533		3,62	3,64			3	5	
	(A: 63%	B: 27%		C: 19%	D: 171 gg.			E: 50 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	1)	
Totale													
P.	93	59	63	28	574	164	3,38	3,32	216	35			
T.					576		3,38	3,34			4	0	
	(A: 64%	B: 24%		C: 21%	D: 160 gg.			E: 58 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	1							0	0				
T.					829	3,41	3,15			2	3	0	
(A:	100%	B:	0%	C:	0%	D:	165 gg.	E:	0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Saanen													
P.	124	2	2	39	6	2,60	3,04	202	14				
T.					741	3,01	3,28			3	6	0	
(A:	92%	B:	606%	C:	89%	D:	167 gg.	E:	26 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)			
Camosciata Delle Alpi													
P.	13			1				0	0				
T.					692	3,82	3,41			2	10	0	
(A:	98%	B:	0%	C:	0%	D:	156 gg.	E:	0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Totale													
P.	138	2	1	40	6	2,60	3,04	202	14				
T.					737	3,08	3,29			3	5	0	
(A:	93%	B:	683%	C:	89%	D:	166 gg.	E:	26 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI