CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
14	*BOZZO POGGIO STEFANIA * OVIGLIO **													TIPO AT
P.	10	8	80	7	4.683	1.118	3,58	3,46	308	51				
T.					4.671		3,61	3,45			3	1	172	1,9
(A: 84%	*B: 11%*	*C: 11%*	*D: 301 gg.*	*E: 36 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							
Bruna														
14	*BOZZO POGGIO STEFANIA * OVIGLIO **													TIPO AT
P.	14	13	93	11	4.501	1.107	3,51	3,51	313	39				
T.					4.459		3,44	3,50			6	7	116	1,3
(A: 87%	*B: 0%*	*C: 7%*	*D: 0 gg.*	*E: 325 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10809	*SOC. AGR. COSTANZO MARTINO S.R.L. * CASALE MONFERRATO * POPOLO*													TIPO AT
P.	264	134	51	176	11.035	2.326	3,29	3,45	316	43				
T.					11.148		3,31	3,43			3	7	205	3,0
(A: 90%	*B: 40%*	*C: 30%*	*D: 173 gg.*	*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13707	*VALINOTTO GIANMARIO E PIERANTONIO * POMARO MONFERRATO **													TIPO AT
P.	228	117	51	165	9.841	2.139	4,17	3,32	309	45				
T.					9.895		4,11	3,27			3	8	139	1,1
(A: 87%	*B: 31%*	*C: 34%*	*D: 174 gg.*	*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
15401	*BRAGATO GABRIELE E C. SS * VILLANOVA MONFERRATO ***													TIPO AT
P.	131	69	53	86	11.783	2.119	3,48	3,46	332	41				
T.					11.948		3,48	3,44			3	7	184	2,4
(A: 93%		*B: 36%*		*C: 29%*		*D: 148 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
20120	*NOVELLI MAURO E PIERANGELO * ALESSANDRIA * VALMADONNA*												TIPO AT	
P.	45	30	67	38	6.433	2.049	3,96	3,54	296	37				
T.					6.466		3,92	3,46			3	5	103	2,2
(A: 83%	*B: 32%*	*C: 12%*	*D: 212 gg.*	*E: 56 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1 11)*								
Frisona Italiana														
20120	*NOVELLI MAURO E PIERANGELO * ALESSANDRIA * VALMADONNA*												TIPO AT	
P.	50	27	54	48	8.649	2.143	3,49	3,28	311	39				
T.					8.624		3,40	3,19			4	11	164	3,6
(A: 86%	*B: 14%*	*C: 39%*	*D: 182 gg.*	*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
20125	*SOCIETA' GESTIONI AGRICOLE * ALESSANDRIA * SPINETTA MARENGO*												TIPO AT	
P.	6	5	83	6	9.760	794	4,29	3,41	304	19				
T.					9.380		4,31	3,43			4	8	190	4,0
(A: 85%	*B: 0%*	*C: 17%*	*D: 0 gg.*	*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							
Frisona Italiana														
20125	*SOCIETA' GESTIONI AGRICOLE * ALESSANDRIA * SPINETTA MARENGO*												TIPO AT	
P.	1.138	641	56	855	9.513	1.702	4,29	3,46	316	33				
T.					9.435		4,29	3,45			3	6	156	2,9
(A: 89%	*B: 25%*	*C: 30%*	*D: 184 gg.*	*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20128	*ASSANDRI FRANCO * ALESSANDRIA * SAN GIULIANO NUOVO*													TIPO AT
P.	113	68	60	81	9.567	1.827	2,32	3,42	323	36				
T.					9.592		2,38	3,39			4	1	180	3,0
(A: 89%		*B: 24%*		*C: 26%*		*D: 217 gg.*		*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
20185	*D'EBOLI GIACOMO * ALESSANDRIA * SAN MICHELE*													TIPO AT
P.	43	19	44	29	5.882	1.743	3,72	3,32	290	65				
T.					6.186		3,57	3,27			3	8	219	1,2
(A: 84%		*B: 43%*		*C: 37%*		*D: 130 gg.*		*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
22001	*DINOSIO DANIELE * CARENTINO **													TIPO AT
P.	682	279	41	488	11.217	2.454	4,40	3,36	297	35				
T.					11.397		4,41	3,35			3	2	146	2,1
(A: 87%	*B: 48%*	*C: 41%*	*D: 165 gg.*	*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23008	*LA ZERBA SOCIETA' COOPERATIVA * CASTELLAZZO BORMIDA ***													TIPO AT
P.	110	58	53	77	9.246	2.208	3,12	3,30	298	54				
T.					9.162		3,21	3,30			4	0	189	4,7
(A: 86%		*B: 37%*		*C: 28%*		*D: 163 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
24504	*BRUSASCO DANIELE * FRUGAROLO * MANDRINO*													TIPO AT
P.	50	32	64	37	10.029	2.189	3,82	3,63	300	38				
T.					10.086		3,81	3,58			3	11	157	2,8
(A: 85%		*B: 33%*		*C: 20%*		*D: 142 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	
Frisona Italiana														
24504	*BRUSASCO DANIELE * FRUGAROLO * MANDRINO*													TIPO AT
P.	136	90	66	103	10.827	2.141	3,59	3,38	303	40				
T.					11.039		3,60	3,38			4	2	175	3,4
(A: 86%		*B: 25%*		*C: 19%*		*D: 191 gg.*		*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
27505	*AUDRITO GIUSEPPE, PIETRO E GIANFRANCO S.S. * PIOVERA ****													TIPO AT
P.	168	83	49	111	11.216	2.641	3,40	3,37	320	36				
T.					11.362		3,40	3,36			3	9	196	2,6
(A: 90%	*B: 38%*	*C: 34%*	*D: 163 gg.*	*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
35538	*RESCIA FRANCESCO * TORTONA * PASSALACQUA*													TIPO AT
P.	65	27	42	57	6.931	1.709	2,71	3,19	271	53				
T.					6.776		2,73	3,19			4	11	154	1,2
(A: 77%		*B: 18%*		*C: 51%*		*D: 122 gg.*		*E: 109 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40515	*CAZZULO ANDREA GIUSEPPE * BOSCO MARENGO **													TIPO AT
P.	29	15	52	20	5.377	651	3,65	3,32	305	48				
T.					5.472		3,63	3,28			4	11	190	1,0
(A: 85%		*B: 20%*		*C: 40%*		*D: 158 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*5)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
44503	*BIANCHI ROBERTO * POZZOLO FORMIGARO **													TIPO AT
P.	258	122	47	197	9.239	1.907	3,63	3,44	311	44				
T.					9.474		3,56	3,38			3	7	159	2,1
(A: 89%		*B: 33%*		*C: 37%*		*D: 216 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
45002	*MONFERINO GIUSEPPE * PREDOSA * RETORTO*													TIPO AT
P.	168	75	45	137	8.677	2.026	4,00	3,42	286	51				
T.					8.769		4,01	3,41			4	1	144	2,4
(A: 84%	*B: 38%*	*C: 40%*	*D: 181 gg.*	*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
62516	*LE DUE QUERCE S.S. * MONGIARDINO LIGURE **												TIPO AT	
P.	8	5	63	8	9.213	1.134	3,56	3,40	318	34				
T.					8.728		3,49	3,32			5	7	141	1,4
(A: 85%	*B: 14%*		*C: 29%*		*D: 49 gg.*		*E: 130 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		
Bruna														
62516	*LE DUE QUERCE S.S. * MONGIARDINO LIGURE **												TIPO AT	
P.	21	16	76	14	7.166	1.530	3,97	3,84	313	50				
T.					7.139		3,97	3,83			5	5	178	2,2
(A: 87%	*B: 17%*		*C: 11%*		*D: 165 gg.*		*E: 103 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*		
Frisona Italiana														
62516	*LE DUE QUERCE S.S. * MONGIARDINO LIGURE **												TIPO AT	
P.	6	6	100	5	7.126	2.073	3,71	3,56	297	59				
T.					7.126		3,71	3,56			4	4	163	1,8
(A: 81%	*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
81	*AZIENDA AGRICOLA F.LLI FERRERO S.S. * CINAGLIO ***													TIPO AT
P.	59	39	66	45	6.057	1.528	4,07	3,52	303	49				
T.					6.036		4,09	3,53			3	6	202	2,4
(A: 85%	*B: 9%*	*C: 28%*	*D: 85 gg.*	*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
10302	*Az.Agr. IL RODODENDRO di Solaro Paolo e Marco s.s. * BUTTIGLIERA*												TIPO AT	
P.	93	51	55	78	8.834	1.936	4,26	3,46	297	41				
T.					9.157		4,18	3,41			3	8	124	1,5
(A: 85%	*B: 26%*		*C: 33%*		*D: 184 gg.*		*E: 178 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Pezzata Rossa Italiana														
10302	*Az.Agr. IL RODODENDRO di Solaro Paolo e Marco s.s. * BUTTIGLIERA*												TIPO AT	
P.	44	18	41	31	8.189	1.653	4,04	3,35	301	35				
T.					8.558		3,93	3,28			3	5	119	1,8
(A: 87%	*B: 69%*		*C: 31%*		*D: 174 gg.*		*E: 172 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10309	*AZ. AGR. QUARANTA VALTER, VALERIO E MARINO S.S. * BUTTIGLIERA D'*													TIPO AT
P.	20	11	55	11	6.591	1.506	3,47	3,34	304	47				
T.					6.658		3,64	3,39			4	6	200	1,9
(A: 87%	*B: 33%*		*C: 27%*		*D: 264 gg.*		*E: 66 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
11101	*AZ. AGR. FRATELLI GONELLA * CELLARENGO **												TIPO AT	
P.	38	23	61	30	7.182	1.337	3,85	3,55	279	42				
T.					7.469		3,82	3,51			3	3	101	1,2
(A: 81%	*B: 36%*	*C: 18%*	*D: 197 gg.*	*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							
Frisona Italiana														
11101	*AZ. AGR. FRATELLI GONELLA * CELLARENGO **												TIPO AT	
P.	22	13	59	21	8.500	1.492	3,64	3,26	294	27				
T.					8.405		3,71	3,31			5	11	113	1,1
(A: 83%	*B: 0%*	*C: 41%*	*D: 0 gg.*	*E: 104 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							
Pezzata Rossa Italiana														
11101	*AZ. AGR. FRATELLI GONELLA * CELLARENGO **												TIPO AT	
P.	84	53	63	70	7.090	1.302	3,83	3,57	280	40				
T.					7.149		3,81	3,55			4	10	93	1,1
(A: 80%	*B: 31%*	*C: 18%*	*D: 134 gg.*	*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
11124	*SOC. AGR. BAIOTTO GIOVANNI & GIUSEPPE S.S. * CELLARENGO **												TIPO AT	
P.	32	20	63	35	5.936	1.496	2,49	3,54	309	52				
T.					6.000		2,55	3,46			3	7	86	1,0
(A: 88%	*B: 23%*	*C: 23%*	*D: 240 gg.*	*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								
Frisona Italiana														
11124	*SOC. AGR. BAIOTTO GIOVANNI & GIUSEPPE S.S. * CELLARENGO **												TIPO AT	
P.	100	53	53	77	6.146	1.489	2,78	3,54	323	46				
T.					6.102		2,78	3,46			3	8	106	1,0
(A: 90%	*B: 38%*	*C: 27%*	*D: 164 gg.*	*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 0)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11950	*PERUCCA PIERBATTISTA * DUSINO SAN MICHELE **													TIPO AT
P.	94	59	63	63	10.835	2.408	4,71	3,35	313	51				
T.					10.625		4,71	3,35			4	3	179	3,3
(A: 88%		*B: 20%*		*C: 25%*		*D: 132 gg.*		*E: 179 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13803	*AZ. AGR. CASETTA MARIO E ROBERTO S. S. * VALFENERA **													TIPO AT
P.	66	37	56	37	9.625	1.780	3,58	3,30	296	51				
T.					9.743		3,52	3,25			3	8	150	1,6
(A: 85%		*B: 51%*		*C: 18%*		*D: 173 gg.*		*E: 85 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
13855	*AZIENDA AGRICOLA MOLINO DI MOLINO PIERO * VALFENERA * VILLATA*													TIPO AT
P.	39	22	56	29	9.679	1.719	1,96	3,60	311	35				
T.					9.724		2,24	3,59			3	11	153	2,8
(A: 88%	*B: 30%*		*C: 27%*		*D: 203 gg.*		*E: 109 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
13855	*AZIENDA AGRICOLA MOLINO DI MOLINO PIERO * VALFENERA * VILLATA*													TIPO AT
P.	121	63	52	87	10.390	1.494	2,37	3,55	321	27				
T.					10.319		2,44	3,50			3	10	170	3,0
(A: 90%	*B: 37%*		*C: 29%*		*D: 159 gg.*		*E: 148 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
14347	*BAIOTTO GIANLUCA * VILLANOVA D'ASTI * VALDICHIESA*												TIPO AT	
P.	34	20	59	28	7.982	2.639	4,19	3,58	276	64				
T.					8.487		4,12	3,51			3	11	159	3,7
(A: 79%	*B: 21%*		*C: 29%*		*D: 94 gg.*		*E: 235 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
14347	*BAIOTTO GIANLUCA * VILLANOVA D'ASTI * VALDICHIESA*												TIPO AT	
P.	52	21	40	33	8.416	1.788	4,30	3,66	293	39				
T.					9.144		4,14	3,52			3	3	176	3,8
(A: 86%	*B: 63%*		*C: 34%*		*D: 136 gg.*		*E: 215 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
25	*BUSSI DARIO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	18	7	39	11	10.162	1.075	4,55	3,34	297	33				
T.					11.785		4,92	3,39			4	1	130	3,0
(A: 89%	*B: 111%*		*C: 22%*		*D: 206 gg.*		*E: 139 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
25	*BUSSI DARIO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	166	58	35	91	9.819	2.145	4,66	3,47	314	49				
T.					11.120		4,67	3,34			3	7	164	3,6
(A: 91%	*B: 101%*		*C: 33%*		*D: 193 gg.*		*E: 164 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
42	*CASCINA TETTI RACCA * MARENE **													TIPO AT
P.	14	11	79	10	10.313	1.941	3,69	3,56	313	39				
T.					10.491		3,65	3,56			3	4	98	2,2
(A: 87%		*B: 8%*		*C: 15%*		*D: 280 gg.*		*E: 3 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Pezzata Rossa Italiana														
42	*CASCINA TETTI RACCA * MARENE **													TIPO AT
P.	79	47	59	66	9.780	1.393	3,38	3,49	301	38				
T.					9.501		3,47	3,54			3	9	127	2,6
(A: 85%		*B: 29%*		*C: 24%*		*D: 130 gg.*		*E: 179 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
60	*SOC. AGR. BERNARDI MARIA E FIGLI * CASALGRASSO **												TIPO AT	
P.	10	5	50	7	8.069	542	3,93	3,41	325	41				
T.					9.032		3,83	3,27			2	6	91	1,0
(A: 93%	*B: 100%*	*C: 0%*	*D: 214 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							
Frisona Italiana														
60	*SOC. AGR. BERNARDI MARIA E FIGLI * CASALGRASSO **												TIPO AT	
P.	154	67	44	117	7.619	1.859	3,91	3,44	290	58				
T.					8.154		3,82	3,35			3	6	89	1,0
(A: 85%	*B: 50%*	*C: 35%*	*D: 170 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
67	*DANIELE MICHELE * GENOLA **													TIPO AT
P.	761	421	55	495	10.429	1.963	4,66	3,49	314	32				
T.					10.402		4,60	3,47			3	7	176	4,5
(A: 89%		*B: 34%*		*C: 27%*		*D: 169 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
70	*AZ.AGR.ARIAUDO DI ARIAUDO DIEGO E MARCO S.S * GENOLA **													TIPO AT
P.	224	96	43	160	12.304	1.599	4,07	3,40	323	35				
T.					12.213		3,98	3,37			3	1	163	3,1
(A: 92%		*B: 45%*		*C: 39%*		*D: 188 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Piemontese									
77	*SOC.AGR. MERLATTI ROCCO, FRANCESCO E GIUSEPPE F.LLI S.S. * ROCCA*													TIPO AT
P.	161	116	72	135	1.349	458	3,75	3,54	222	59				
T.					1.368		3,79	3,56			6	5	88	1,4
(A: 64%	*B: 16%*	*C: 18%*	*D: 142 gg.*	*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
98	*SOC.AGR.BORRETTA ALBERTO E DOMENICO S.S. * SALUZZO ***												TIPO AT	
P.	25	12	48	17	9.739	2.100	3,88	3,37	312	29				
T.					9.816		3,76	3,23			3	5	153	2,8
(A: 88%	*B: 47%*		*C: 29%*		*D: 114 gg.*		*E: 115 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
98	*SOC.AGR.BORRETTA ALBERTO E DOMENICO S.S. * SALUZZO ***												TIPO AT	
P.	39	25	64	30	10.360	1.598	3,74	3,35	311	31				
T.					10.374		3,77	3,35			3	5	115	1,8
(A: 87%	*B: 34%*		*C: 14%*		*D: 192 gg.*		*E: 129 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Pezzata Rossa Italiana														
98	*SOC.AGR.BORRETTA ALBERTO E DOMENICO S.S. * SALUZZO ***												TIPO AT	
P.	8	6	75	7	8.950	1.596	3,74	3,51	308	22				
T.					9.099		3,77	3,50			4	7	82	1,7
(A: 87%	*B: 29%*		*C: 14%*		*D: 268 gg.*		*E: 219 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
103	*SOC. AGR. LA GROGNETTA DI SOLA F .LLI S.S. * SALUZZO ***													TIPO AT
P.	79	49	62	58	8.096	1.758	4,21	3,56	330	49				
T.					8.192		4,13	3,46			5	6	152	2,0
(A: 92%		*B: 25%*		*C: 23%*		*D: 228 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*4)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
135	*DUTTO MATTIA * CUNEO **													TIPO AT
P.	63	24	38	37	7.266	1.345	4,50	3,71	309	54				
T.					8.062		4,17	3,54			3	3	178	1,9
(A: 89%	*B: 71%*		*C: 37%*		*D: 182 gg.*		*E: 194 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
143	*AZ. AGR. CAMPAGNOLE DI SABENA LUCA * SALUZZO ****												TIPO AT	
P.	17	12	71	14	5.547	932	3,95	3,42	297	42				
T.					5.579		3,85	3,36			4	4	178	2,0
(A: 83%		*B: 13%*		*C: 20%*		*D: 98 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*7)*	
Frisona Italiana														
143	*AZ. AGR. CAMPAGNOLE DI SABENA LUCA * SALUZZO ****												TIPO AT	
P.	13	9	69	4	6.419	1.407	3,84	3,29	305	49				
T.					6.620		3,73	3,25			3	10	221	1,7
(A: 87%		*B: 30%*		*C: 10%*		*D: 231 gg.*		*E: 20 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Piemontese									
145	*CRAVERO GIOVANNI * FOSSANO **													TIPO AT
P.	44	26	59	35	1.311	394	2,68	3,46	221	64				
T.					1.439		2,68	3,45			8	2	136	2,0
(A: 66%	*B: 36%*		*C: 21%*		*D: 124 gg.*		*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
150	*SOC.AGR. CARENA RENATO E FIGLI VALERIO GUIDO E SILVIO S.S. * FOS*													TIPO AT
P.	247	127	51	141	10.780	2.152	4,00	3,53	325	42				
T.					10.662		3,94	3,52			3	6	223	4,0
(A: 92%	*B: 31%*		*C: 34%*		*D: 173 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 1)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
158	*BERTERO DONATELLA * BRA **												TIPO AT	
P.	11	5	45	10	9.843	1.572	3,56	3,53	307	37				
T.					10.550		3,60	3,37			3	7	97	2,2
(A: 90%	*B: 57%*	*C: 29%*	*D: 230 gg.*	*E: 195 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							
Frisona Italiana														
158	*BERTERO DONATELLA * BRA **												TIPO AT	
P.	218	104	48	144	11.150	2.309	3,87	3,50	322	38				
T.					11.267		3,90	3,50			3	7	161	3,5
(A: 92%	*B: 42%*	*C: 32%*	*D: 204 gg.*	*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
192	*OGGERO ADRIANO GIOVENALE * TRINITA' ***													TIPO AT
P.	80	39	49	26	10.763	1.895	3,67	3,42	329	34				
T.					11.335		3,66	3,33			2	8	244	4,9
(A: 94%		*B: 93%*		*C: 9%*		*D: 271 gg.*		*E: 207 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
261	*GIORDANO CARLO * BOSSOLASCO **													TIPO AT
P.	20	10	50	5	3.956	861	4,43	3,80	329	62				
T.					4.460		4,43	3,59			4	10	272	1,9
(A: 94%		*B: 67%*		*C: 17%*		*D: 219 gg.*		*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
264	*AZ. AGR. MONTE ROBIGLIO DI GIORDANO MASSIMO * BOSSOLASCO **												TIPO AT	
P.	14	7	50	8	5.566	1.177	3,72	3,32	286	56				
T.					6.064		3,53	3,23			5	9	113	2,1
(A: 86%	*B: 56%*	*C: 22%*	*D: 243 gg.*	*E: 63 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*1)*							
Frisona Italiana														
264	*AZ. AGR. MONTE ROBIGLIO DI GIORDANO MASSIMO * BOSSOLASCO **												TIPO AT	
P.	20	11	55	15	5.134	925	3,64	3,38	283	59				
T.					5.577		3,65	3,33			4	7	129	2,0
(A: 83%	*B: 18%*	*C: 35%*	*D: 264 gg.*	*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
285	*DALMASSO DAVIDE - SOC.AGR. PRINSI FARM S.S. * BOVES **													TIPO AT
P.	74	41	55	46	8.449	2.093	3,98	3,59	325	53				
T.					8.617		4,00	3,57			4	0	232	2,3
(A: 91%		*B: 23%*		*C: 32%*		*D: 148 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
337	*DOTTO CLAUDIO - DOTTO DANIELE * CUNEO **													TIPO AT
P.	48	12	25	6	4.250	398	4,18	3,60	310	45				
T.					5.713		4,13	3,36			3	5	168	2,5
(A: 94%	*B: 277%*	*C: 8%*	*D: 190 gg.*	*E: 25 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
526	*SOC. AGR. RIBERI GIOVANNI, MARTINI PIER LUIGI E GIORGIO S.S. * C*													TIPO AT
P.	47	10	21	12	9.599	2.542	3,62	3,41	313	51				
T.					10.783		3,54	3,35			2	5	139	2,1
(A: 93%	*B: 236%*		*C: 29%*		*D: 116 gg.*		*E: 213 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	
Frisona Italiana														
526	*SOC. AGR. RIBERI GIOVANNI, MARTINI PIER LUIGI E GIORGIO S.S. * C*													TIPO AT
P.	81	53	65	80	9.389	2.486	3,69	3,33	290	50				
T.					9.342		3,70	3,37			3	6	186	2,9
(A: 82%	*B: 1%*		*C: 35%*		*D: 121 gg.*		*E: 140 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
							Frisona Italiana							
531	*SOC. AGR. COLOMBERO S.S. * CARAGLIO ***													TIPO AT
P.	100	43	43	66	12.432	1.747	4,03	3,46	332	36				
T.					12.252		4,06	3,44			3	4	189	2,4
(A: 94%		*B: 46%*		*C: 38%*		*D: 213 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
							Frisona Italiana							
572	*VIGHETTI FABRIZIO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	191	105	55	153	12.315	1.721	3,45	3,30	308	28				
T.					12.367		3,52	3,32			3	6	140	2,7
(A: 87%		*B: 26%*		*C: 31%*		*D: 203 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
601	*GIRAUDO GIOVANNI * FOSSANO **													TIPO AT
P.	40	18	45	29	7.550	1.285	3,77	3,37	315	31				
T.					7.732		3,68	3,33			3	4	184	2,9
(A: 90%	*B: 48%*	*C: 38%*	*D: 201 gg.*	*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
645	*TOSELLI DARIO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	61	35	57	38	8.316	2.074	3,64	3,37	313	38				
T.					8.422		3,70	3,36			3	10	211	3,0
(A: 89%		*B: 33%*		*C: 24%*		*D: 189 gg.*		*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
647	*SOCIETA' AGRICOLA FIANDINO S.S. * VILLAFALLETTO ***													TIPO AT
P.	148	95	64	99	8.630	1.966	3,94	3,82	308	40				
T.					8.626		3,96	3,84			4	4	175	3,6
(A: 87%		*B: 26%*		*C: 19%*		*D: 178 gg.*		*E: 204 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
							Frisona Italiana							
653	*SOC. AGR. BERGESE F.LLI S.S. * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	154	68	44	122	11.927	1.616	4,47	3,28	308	22				
T.					11.963		4,39	3,27			3	0	104	2,2
(A: 88%		*B: 41%*		*C: 39%*		*D: 166 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
662	*AZ. AGR. LA COMMENDA DI OLIVERO S.S. * MURELLO ** TIPO AT													
P.	21	10	48	13	7.107	1.288	4,04	3,63	326	24				
T.					7.210		3,92	3,52			3	2	221	1,5
(A: 93%	*B: 57%*	*C: 29%*	*D: 167 gg.*	*E: 99 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							
Frisona Italiana														
662	*AZ. AGR. LA COMMENDA DI OLIVERO S.S. * MURELLO ** TIPO AT													
P.	73	43	59	39	7.492	1.870	3,73	3,42	323	45				
T.					7.433		3,67	3,36			4	4	261	1,8
(A: 89%	*B: 28%*	*C: 26%*	*D: 194 gg.*	*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
686	*CAVALLONE MICHELE * BARGE **													TIPO AT
P.	98	57	58	76	9.248	1.590	3,64	3,48	319	28				
T.					9.169		3,66	3,46			3	4	164	3,0
(A: 89%		*B: 27%*		*C: 28%*		*D: 135 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1*	*10)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
702	*AZ. AGR. LA TORRE - SOC. AGR. I PODERI S.S. * MOROZZO **													TIPO AT
P.	314	195	62	225	13.193	2.613	4,08	3,28	328	35				
T.					13.140		4,05	3,27			4	0	173	3,0
(A: 91%	*B: 22%*	*C: 25%*	*D: 190 gg.*	*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
762	*OLIVERO PIETRO GIOV. E GUIDO * CHERASCO **													TIPO AT
P.	146	65	45	115	11.412	1.432	3,90	3,35	301	22				
T.					11.563		3,86	3,30			3	6	134	1,9
(A: 87%	*B: 41%*	*C: 38%*	*D: 188 gg.*	*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
763	*TORTALLA RAFFAELE * FOSSANO **													TIPO AT
P.	59	33	56	36	9.236	2.318	3,96	3,51	326	46				
T.					9.304		3,93	3,48			3	4	242	1,6
(A: 91%	*B: 28%*	*C: 28%*	*D: 170 gg.*	*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
764	*PEJRONA MARIO * SOMMARIVA DEL BOSCO **													TIPO AT
P.	44	28	64	27	9.257	1.942	3,90	3,46	313	43				
T.					9.225		3,94	3,47			4	4	200	1,9
(A: 88%		*B: 29%*		*C: 20%*		*D: 177 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*10)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
765	*PASERO IVO E GIUSEPPE S.S. * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	60	38	63	45	10.249	1.528	3,88	3,60	312	26				
T.					10.457		3,85	3,55			3	10	154	3,1
(A: 88%		*B: 30%*		*C: 17%*		*D: 183 gg.*		*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
766	*GILI MARIO E SERGIO F.LLI * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	111	67	60	74	11.011	1.715	4,11	3,51	313	36				
T.					10.959		4,10	3,51			3	11	169	3,4
(A: 89%		*B: 28%*		*C: 24%*		*D: 223 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
767	*BUSSO GIORGIO E GIOVANNI BATTI STA * CAVALLERMAGGIORE **												TIPO AT	
P.	35	28	80	26	7.908	2.868	3,84	3,46	283	67				
T.					8.057		3,85	3,46			4	5	156	3,4
(A: 79%	*B: 13%*	*C: 13%*	*D: 133 gg.*	*E: 109 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							
Frisona Italiana														
767	*BUSSO GIORGIO E GIOVANNI BATTI STA * CAVALLERMAGGIORE **												TIPO AT	
P.	158	100	63	108	8.494	2.274	4,01	3,51	305	52				
T.					8.682		3,97	3,48			4	3	188	4,4
(A: 86%	*B: 26%*	*C: 20%*	*D: 193 gg.*	*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
779	*BRUNO MAURO E MASSIMO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	127	78	61	99	11.190	1.227	3,64	3,29	324	38				
T.					11.299		3,67	3,29			4	0	165	2,1
(A: 91%		*B: 18%*		*C: 28%*		*D: 206 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
798	*OLIVERO MARCO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	98	45	46	59	7.659	1.767	3,98	3,49	317	47				
T.					8.209		4,01	3,43			3	6	173	2,5
(A: 91%		*B: 48%*		*C: 32%*		*D: 198 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
804	*SARVIA GIUSEPPE E ROBERTO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	109	65	60	73	10.050	1.594	3,78	3,39	315	30				
T.					9.970		3,78	3,39			4	1	157	2,6
(A: 90%		*B: 37%*		*C: 21%*		*D: 165 gg.*		*E: 182 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
808	*TUNINETTI S.S. DI TUNINETTI GIUSEPPE E GIANNI * CARAMAGNA PIEMON*													TIPO AT
P.	175	76	43	118	9.974	2.256	3,76	3,49	302	60				
T.					10.483		3,71	3,44			3	3	186	2,5
(A: 87%	*B: 46%*		*C: 38%*		*D: 162 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
809	*FISSORE MANUELE * SOMMARIVA DEL BOSCO **												TIPO AT	
P.	10	6	60	9	12.357	862	4,07	3,51	303	34				
T.					12.706		4,03	3,45			3	6	118	2,7
(A: 85%	*B: 22%*		*C: 33%*		*D: 68 gg.*		*E: 128 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		
Frisona Italiana														
809	*FISSORE MANUELE * SOMMARIVA DEL BOSCO **												TIPO AT	
P.	148	89	60	114	12.780	2.173	3,76	3,27	302	36				
T.					13.148		3,74	3,24			3	4	115	2,5
(A: 86%	*B: 38%*		*C: 17%*		*D: 155 gg.*		*E: 148 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
822	*BRIZIO GIANPIERO * BRA ***													TIPO AT
P.	129	75	58	94	8.836	1.662	3,65	3,32	312	34				
T.					8.861		3,69	3,32			4	2	156	2,0
(A: 87%	*B: 29%*	*C: 26%*	*D: 197 gg.*	*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
835	*PICCO ADRIANO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	89	52	58	64	9.468	1.730	4,21	3,35	312	39				
T.					9.512		4,18	3,35			3	4	134	2,5
(A: 88%		*B: 25%*		*C: 28%*		*D: 137 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
							Frisona Italiana							
837	*MATTIAUDA FLAVIO GIOVANNI * BUSCA **													TIPO AT
P.	166	95	57	113	8.825	2.104	4,27	3,60	309	48				
T.					9.021		4,25	3,54			3	11	204	2,3
(A: 88%		*B: 29%*		*C: 27%*		*D: 186 gg.*		*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
858	*DANIELE GIOVANNI * FOSSANO **													TIPO AT
P.	35	22	63	28	5.861	1.869	3,65	3,48	291	55				
T.					6.163		3,65	3,42			5	0	170	1,0
(A: 83%		*B: 29%*		*C: 21%*		*D: 132 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
872	*SCOTTA LUCIANO * BARGE **												TIPO AT	
P.	34	18	53	23	9.240	1.999	4,07	3,41	289	49				
T.					9.312		4,09	3,42			4	1	119	1,9
(A: 85%	*B: 42%*	*C: 25%*	*D: 247 gg.*	*E: 91 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							
Pezzata Rossa Italiana														
872	*SCOTTA LUCIANO * BARGE **												TIPO AT	
P.	137	77	56	87	9.132	1.916	4,12	3,57	301	39				
T.					9.326		4,15	3,53			3	7	107	1,8
(A: 86%	*B: 47%*	*C: 17%*	*D: 192 gg.*	*E: 104 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
887	*DESOGUS FEDERICO * REVELLO **													TIPO AT
P.	12	8	67	7	3.789	773	3,00	3,30	223	34				
T.					4.117		3,28	3,25			5	9	65	1,6
(A: 66%	*B: 50%*	*C: 0%*	*D: 109 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
890	*ROLANDO DANILO GIOVANNI * BARGE **												TIPO AT	
P.	15	6	40	6	9.065	1.608	3,93	3,54	335	37				
T.					8.842		4,03	3,52			3	6	168	2,5
(A: 93%	*B: 88%*	*C: 25%*	*D: 199 gg.*	*E: 102 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							
Frisona Italiana														
890	*ROLANDO DANILO GIOVANNI * BARGE **												TIPO AT	
P.	82	42	51	44	9.206	1.778	3,97	3,64	343	39				
T.					9.042		3,95	3,59			3	5	223	3,2
(A: 95%	*B: 37%*	*C: 30%*	*D: 181 gg.*	*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
894	*COMINO MARCO AURELIO * VILLANOVA MONDOVI' ***													TIPO AT
P.	49	31	63	37	11.296	1.449	3,32	3,28	312	28				
T.					11.197		3,32	3,29			4	0	155	2,8
(A: 87%	*B: 19%*	*C: 26%*	*D: 151 gg.*	*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
898	*LA VERDE DI MOLINERIS GIOVANNA S.S. * TARANTASCA **													TIPO AT
P.	22	18	82	18	12.718	2.420	3,77	3,43	303	32				
T.					12.896		3,80	3,44			3	11	153	2,5
(A: 84%		*B: 16%*		*C: 5%*		*D: 82 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	
Frisona Italiana														
898	*LA VERDE DI MOLINERIS GIOVANNA S.S. * TARANTASCA **													TIPO AT
P.	151	79	52	107	12.993	1.981	3,67	3,32	309	27				
T.					13.128		3,60	3,24			3	4	129	2,3
(A: 88%		*B: 50%*		*C: 25%*		*D: 153 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
899	*RAMONDETTI CLAUDIO * CHERASCO **													TIPO AT
P.	14	5	36	13	13.610	1.834	3,74	3,33	337	28				
T.					11.199		4,07	3,36			3	9	138	1,8
(A: 91%	*B: 40%*	*C: 50%*	*D: 311 gg.*	*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							
Frisona Italiana														
899	*RAMONDETTI CLAUDIO * CHERASCO **													TIPO AT
P.	243	118	49	174	11.220	1.989	3,92	3,31	319	28				
T.					11.064		3,90	3,27			3	5	142	2,3
(A: 91%	*B: 43%*	*C: 33%*	*D: 177 gg.*	*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
902	*BIANCO GIANCARLO * DRONERO **													TIPO AT
P.	132	71	54	91	10.934	2.292	3,04	3,46	326	39				
T.					11.089		3,03	3,43			3	2	206	2,2
(A: 91%	*B: 31%*	*C: 30%*	*D: 200 gg.*	*E: 189 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
909	*SAN PIETRO Societa' Semplice Agricola * PEVERAGNO **												TIPO AT	
P.	40	20	50	30	11.863	2.081	3,80	3,37	305	38				
T.					12.199		3,83	3,33			3	9	109	1,7
(A: 88%	*B: 48%*	*C: 26%*	*D: 198 gg.*	*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							
Frisona Italiana														
909	*SAN PIETRO Societa' Semplice Agricola * PEVERAGNO **												TIPO AT	
P.	200	113	57	149	12.153	2.039	3,93	3,37	313	35				
T.					12.486		3,90	3,33			3	6	133	2,0
(A: 89%	*B: 39%*	*C: 22%*	*D: 165 gg.*	*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
913	*MELLANO FABRIZIO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	311	149	48	225	10.916	1.702	3,84	3,39	310	34				
T.					10.909		3,82	3,36			3	5	131	2,9
(A: 88%	*B: 46%*	*C: 31%*	*D: 182 gg.*	*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
926	*SIGISMONDI REMO * CUNEO **													TIPO AT
P.	55	29	53	38	10.448	1.944	3,90	3,35	322	33				
T.					10.226		3,92	3,37			3	1	155	1,1
(A: 91%	*B: 43%*	*C: 28%*	*D: 181 gg.*	*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
927	*FINA EDOARDO * CARTIGNANO **													TIPO AT
P.	17	8	47	15	7.509	2.768	3,92	3,52	288	72				
T.					7.470		3,76	3,50			4	2	188	1,4
(A: 85%	*B: 31%*		*C: 38%*		*D: 163 gg.*		*E: 187 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
927	*FINA EDOARDO * CARTIGNANO **													TIPO AT
P.	111	41	37	82	7.546	2.482	3,68	3,55	309	53				
T.					8.244		3,67	3,47			3	3	180	1,5
(A: 90%	*B: 46%*		*C: 47%*		*D: 217 gg.*		*E: 164 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
937	*MARTINO GIANFRANCO * SAMPEYRE **													TIPO AT
P.	73	37	51	50	8.630	1.621	3,58	3,43	296	50				
T.					8.573		3,59	3,44			3	10	97	1,6
(A: 83%		*B: 47%*		*C: 30%*		*D: 69 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*4)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
938	*BORELLO PATRIZIA * CUNEO **													TIPO AT
P.	145	88	61	106	13.015	2.097	3,50	3,45	322	30				
T.					13.040		3,52	3,43			3	5	144	3,0
(A: 90%		*B: 28%*		*C: 22%*		*D: 189 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
953	*FERRENO GIANFRANCO E GIOVANNI * CHERASCO **													TIPO AT
P.	24	10	42	18	5.506	3.204	4,59	3,52	257	74				
T.					6.406		4,66	3,55			3	3	119	1,6
(A: 77%	*B: 33%*	*C: 44%*	*D: 133 gg.*	*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							
Frisona Italiana														
953	*FERRENO GIANFRANCO E GIOVANNI * CHERASCO **													TIPO AT
P.	182	102	56	121	9.041	2.516	4,51	3,47	294	51				
T.					9.306		4,52	3,47			3	2	160	2,1
(A: 85%	*B: 30%*	*C: 28%*	*D: 174 gg.*	*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
954	*ALLOCCO BARTOLOMEO * MARENE **													TIPO AT
P.	5	5	100	5	8.366	1.403	3,84	3,38	315	18				
T.					8.366		3,84	3,38			4	9	172	2,8
(A: 86%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							
Frisona Italiana														
954	*ALLOCCO BARTOLOMEO * MARENE **													TIPO AT
P.	190	124	65	131	8.116	2.046	4,18	3,56	315	42				
T.					8.157		4,17	3,54			3	7	217	3,6
(A: 88%	*B: 24%*	*C: 19%*	*D: 129 gg.*	*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
955	*PEROTTO OLGA * CARDE' **													TIPO AT
P.	182	92	51	133	13.708	2.641	4,52	3,37	302	40				
T.					13.647		4,46	3,35			3	5	115	1,9
(A: 86%	*B: 38%*	*C: 32%*	*D: 156 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
956	*BUGLOSSI PAOLO * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	362	192	53	256	9.734	1.777	4,07	3,48	313	35				
T.					9.679		4,04	3,46			3	5	162	2,5
(A: 89%	*B: 31%*	*C: 31%*	*D: 187 gg.*	*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
966	*SOC. AGR. MAGICA DI BORGOGNONE & C. S.S. * REVELLO ***													TIPO AT
P.	383	224	58	256	13.086	2.308	3,64	3,36	319	30				
T.					12.965		3,65	3,35			4	0	177	3,3
(A: 90%		*B: 26%*		*C: 27%*		*D: 176 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
983	*ROSSI BARTOLOMEO * POLONGHERA ****													TIPO AT
P.	115	59	51	84	9.007	1.742	4,85	3,58	329	32				
T.					9.215		4,80	3,54			3	5	159	1,9
(A: 92%	*B: 27%*	*C: 35%*	*D: 155 gg.*	*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
984	*PEIROLO FRANCO E PASCHETTA GIOV.-PEIROLO MARCO * SALUZZO * CERVI*													TIPO AT
P.	27	12	44	27	2.716	1.346	3,71	3,44	229	69				
T.					2.997		3,69	3,49			5	7	116	1,3
(A: 72%	*B: 35%*		*C: 40%*		*D: 233 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*2)*			
Pezzata Rossa Italiana														
984	*PEIROLO FRANCO E PASCHETTA GIOV.-PEIROLO MARCO * SALUZZO * CERVI*													TIPO AT
P.	26	17	65	20	4.821	1.022	4,12	3,48	319	50				
T.					4.906		4,05	3,44			4	8	172	1,7
(A: 89%	*B: 24%*		*C: 19%*		*D: 261 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
988	*CRAVERO GIOVANNI * GENOLA **													TIPO AT
P.	71	36	51	46	9.591	1.834	4,32	3,64	325	40				
T.					9.824		4,29	3,62			3	11	162	2,1
(A: 92%	*B: 39%*	*C: 29%*	*D: 186 gg.*	*E: 196 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
1008	*CROSETTI GIOVANNI E FIGLI GIUS EPPE E MARCO * REVELLO ***													TIPO AT
P.	321	186	58	263	11.675	1.743	3,94	3,47	318	31				
T.					11.704		3,92	3,46			3	10	116	2,1
(A: 90%	*B: 23%*	*C: 29%*	*D: 212 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1018	*SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 'L PALADIN * VILLAFALLETTO **												TIPO AT	
P.	8	5	63	4	10.008	1.409	3,44	3,60	333	33				
T.					9.667		3,78	3,69			3	4	224	4,7
(A: 94%	*B: 33%*		*C: 17%*		*D: 321 gg.*		*E: 215 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		
Frisona Italiana														
1018	*SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 'L PALADIN * VILLAFALLETTO **												TIPO AT	
P.	20	13	65	11	9.601	2.668	3,25	3,50	329	36				
T.					9.754		3,29	3,47			3	7	241	3,6
(A: 92%	*B: 18%*		*C: 24%*		*D: 171 gg.*		*E: 120 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		
Pezzata Rossa Italiana														
1018	*SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 'L PALADIN * VILLAFALLETTO **												TIPO AT	
P.	15	6	40	11	8.009	1.793	3,49	3,41	308	50				
T.					7.748		3,62	3,46			3	10	248	5,5
(A: 90%	*B: 25%*		*C: 50%*		*D: 207 gg.*		*E: 139 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1019		** MONTEROSSO GRANA **												
P.	43	25	58	39	7.426	1.843	3,92	3,36	272	43				
T.					7.395		3,90	3,37			3	8	93	1,3
(A: 80%		*B: 26%*		*C: 26%*		*D: 175 gg.*		*E: 178 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	
Bruna														
1019		** MONTEROSSO GRANA **												
P.	15	7	47	14	7.064	1.826	4,02	3,47	270	38				
T.					7.427		3,98	3,43			4	1	90	1,1
(A: 82%		*B: 36%*		*C: 36%*		*D: 199 gg.*		*E: 176 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	
Pezzata Rossa Italiana														
1019		** MONTEROSSO GRANA **												
P.	38	15	39	41	8.008	1.013	3,81	3,32	280	29				
T.					7.518		3,71	3,27			4	8	96	1,1
(A: 81%		*B: 28%*		*C: 53%*		*D: 139 gg.*		*E: 158 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
1020	*PEIRETTI ROBERTO GIUSEPPE * CAVALLERLEONE **													TIPO AT
P.	165	105	64	108	10.370	1.921	3,43	3,41	332	33				
T.					10.156		3,46	3,41			4	1	152	1,7
(A: 93%		*B: 23%*		*C: 23%*		*D: 173 gg.*		*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1022	*GRAMAGLIA GIANFRANCO PIERCOSTA NZO E SERGIO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	187	110	59	129	11.304	1.909	3,88	3,53	312	35				
T.					11.457		3,85	3,48			3	11	161	3,0
(A: 88%	*B: 38%*	*C: 21%*	*D: 151 gg.*	*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1024	*CROSETTO GIUSEPPE, GIOVANNI E EUGENIO FRATELLI * BARGE **													TIPO AT
P.	15	7	47	14	10.145	905	3,54	3,42	301	20				
T.					9.797		3,81	3,59			3	11	147	2,4
(A: 88%	*B: 14%*	*C: 50%*	*D: 245 gg.*	*E: 186 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
1033	*AZ. AGR. EREDI REI DI BANCHIO GIUSEPPINA-REI MARCO * POLONGHERA*													TIPO AT
P.	18	17	94	12	7.415	1.863	4,17	3,70	316	61				
T.					7.427		4,17	3,70			7	7	180	1,2
(A: 87%	*B: 6%*	*C: 0%*	*D: 117 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*8)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1037	*BARBERO LUCA * DRONERO ****													TIPO AT
P.	90	55	61	68	8.711	1.587	4,15	3,58	342	30				
T.					8.456		4,07	3,53			3	4	158	1,0
(A: 94%	*B: 18%*	*C: 30%*	*D: 88 gg.*	*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1046	*SARVIA MARCO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	127	71	56	101	9.331	1.569	4,17	3,30	296	28				
T.					9.599		4,13	3,27			3	3	125	2,2
(A: 85%	*B: 36%*	*C: 24%*	*D: 179 gg.*	*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1047	*CRAVERO ENRICO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	116	71	61	100	9.614	1.851	4,72	3,38	302	45				
T.					9.870		4,55	3,29			4	0	169	2,4
(A: 85%		*B: 23%*		*C: 24%*		*D: 216 gg.*		*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1049	*RASO MICHELINO E F.LLI MARIA MADDAL., GIAMPIERO E DOMENICO * CAV*												TIPO AT	
P.	12	6	50	9	10.513	850	4,29	3,61	324	33				
T.					10.112		4,12	3,44			4	2	150	3,3
(A: 91%	*B: 20%*		*C: 40%*		*D: 259 gg.*		*E: 189 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
1049	*RASO MICHELINO E F.LLI MARIA MADDAL., GIAMPIERO E DOMENICO * CAV*												TIPO AT	
P.	345	153	44	227	10.828	2.132	3,79	3,29	315	41				
T.					10.745		3,83	3,32			3	6	160	3,2
(A: 90%	*B: 40%*		*C: 38%*		*D: 194 gg.*		*E: 147 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
1051	*BRESSI BRUNO * VILLAFALLETTO **													TIPO AT
P.	107	56	52	71	9.885	1.824	4,00	3,47	320	31				
T.					9.788		4,00	3,44			3	3	158	3,6
(A: 90%	*B: 32%*	*C: 32%*	*D: 178 gg.*	*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1053	*AZ. AGR. DEL PIOPPO SOC.SEMPLICE AGR. * BOVES ***												TIPO AT	
P.	44	25	57	32	8.942	1.860	4,35	3,41	294	39				
T.					9.238		4,30	3,37			3	8	124	1,5
(A: 84%	*B: 48%*	*C: 19%*	*D: 164 gg.*	*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							
Frisona Italiana														
1053	*AZ. AGR. DEL PIOPPO SOC.SEMPLICE AGR. * BOVES ***												TIPO AT	
P.	130	63	48	97	10.307	2.019	4,31	3,25	308	43				
T.					10.451		4,31	3,26			3	7	178	2,1
(A: 89%	*B: 35%*	*C: 36%*	*D: 194 gg.*	*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1061	*CRAVERO SILVANO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	81	48	59	72	7.924	1.464	3,88	3,21	283	39				
T.					8.153		3,89	3,21			4	1	141	2,0
(A: 83%	*B: 38%*	*C: 20%*	*D: 189 gg.*	*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1066	*GIORDANO ADRIANO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	31	18	58	15	5.771	791	4,07	3,32	322	42				
T.					6.000		4,02	3,25			3	4	241	1,7
(A: 91%	*B: 41%*	*C: 18%*	*D: 150 gg.*	*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1068	*C.F.D. S.S. DI CAMPANA FRANCO E DARIO * BUSCA **													TIPO AT
P.	229	102	45	175	11.223	1.659	4,04	3,49	317	30				
T.					11.394		3,97	3,43			3	5	122	2,2
(A: 90%	*B: 46%*	*C: 36%*	*D: 163 gg.*	*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1070	*VASSALLO ENRICO * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	65	43	66	55	8.410	1.690	3,96	3,59	313	36				
T.					8.477		3,97	3,63			4	1	148	1,8
(A: 89%	*B: 33%*	*C: 12%*	*D: 263 gg.*	*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							
Frisona Italiana														
1070	*VASSALLO ENRICO * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	73	44	60	67	8.823	2.189	3,81	3,47	306	49				
T.					8.910		3,76	3,46			4	11	152	1,8
(A: 87%	*B: 12%*	*C: 32%*	*D: 210 gg.*	*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1071	*CAPORGNO FRANCO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	91	51	56	65	8.986	1.693	4,04	3,47	322	37				
T.					9.099		3,92	3,37			3	11	161	2,7
(A: 90%	*B: 33%*	*C: 27%*	*D: 161 gg.*	*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1072	*DEMARCHI SEBASTIANO * CARDE' **													TIPO AT
P.	5	5	100	3	10.477	1.184	3,90	3,60	308	31				
T.					10.477		3,90	3,60			3	8	115	1,6
(A: 84%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							
Frisona Italiana														
1072	*DEMARCHI SEBASTIANO * CARDE' **													TIPO AT
P.	149	89	60	101	10.870	1.982	3,79	3,53	309	39				
T.					10.845		3,85	3,55			3	6	150	2,4
(A: 88%	*B: 28%*	*C: 24%*	*D: 150 gg.*	*E: 182 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1076	*BOSIO DIEGO * BAGNOLO PIEMONTE **													TIPO AT
P.	33	23	70	29	9.588	1.816	3,73	3,54	312	32				
T.					9.754		3,65	3,52			4	11	113	1,6
(A: 87%	*B: 18%*	*C: 18%*	*D: 91 gg.*	*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							
Frisona Italiana														
1076	*BOSIO DIEGO * BAGNOLO PIEMONTE **													TIPO AT
P.	51	30	59	41	9.465	1.923	3,75	3,53	299	34				
T.					9.492		3,70	3,54			4	4	147	2,0
(A: 85%	*B: 31%*	*C: 23%*	*D: 206 gg.*	*E: 184 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1083	*BORRETTA MARIO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	102	45	44	59	9.052	2.102	3,94	3,57	329	45				
T.					9.379		3,88	3,49			3	1	224	3,7
(A: 93%		*B: 58%*		*C: 31%*		*D: 183 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1092	*BUSSO IVANO * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	74	35	47	56	8.882	1.592	3,88	3,42	301	26				
T.					8.964		3,90	3,40			3	1	138	1,9
(A: 87%		*B: 35%*		*C: 36%*		*D: 194 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1094	*CAMISASSI BARTOLOMEO - SANTA CLARA S.S. * MURELLO ***													TIPO AT
P.	201	104	52	130	10.231	1.611	3,64	3,39	318	31				
T.					10.216		3,68	3,37			3	6	173	3,2
(A: 90%	*B: 37%*	*C: 29%*	*D: 162 gg.*	*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1099	*COSTAMAGNA EMILIANO * BRA **													TIPO AT
P.	22	9	41	13	8.424	2.103	3,55	3,44	319	46				
T.					8.655		3,48	3,37			2	9	170	1,7
(A: 92%		*B: 69%*		*C: 31%*		*D: 183 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	
Frisona Italiana														
1099	*COSTAMAGNA EMILIANO * BRA **													TIPO AT
P.	51	22	43	46	8.066	1.535	3,53	3,38	310	46				
T.					8.478		3,58	3,38			3	7	149	1,7
(A: 89%		*B: 24%*		*C: 48%*		*D: 165 gg.*		*E: 178 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1100	*CUSSA CLAUDIO E GIUSEPPE * BARGE ** TIPO AT													
P.	9	6	67	7	2.924	698	3,17	3,11	284	35				
T.					2.813		3,23	3,12			4	11	123	1,6
(A: 80%	*B: 13%*	*C: 25%*	*D: 121 gg.*	*E: 32 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*4*	*4)*							
Valdostana Pezzata Rossa														
1100	*CUSSA CLAUDIO E GIUSEPPE * BARGE ** TIPO AT													
P.	29	21	72	25	2.299	560	3,31	3,11	256	59				
T.					2.421		3,31	3,12			6	2	110	1,4
(A: 75%	*B: 16%*	*C: 16%*	*D: 194 gg.*	*E: 227 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*9)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1101	*RASO LUCIANA * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	102	60	59	71	12.697	1.733	3,75	3,52	312	28				
T.					12.689		3,77	3,52			3	4	121	1,9
(A: 89%		*B: 34%*		*C: 22%*		*D: 195 gg.*		*E: 196 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1102	*UBERTO SERGIO * CUNEO **													TIPO AT
P.	124	56	45	92	10.687	1.983	3,61	3,39	313	40				
T.					10.740		3,61	3,37			3	10	174	1,5
(A: 89%		*B: 33%*		*C: 40%*		*D: 195 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1108	*RIAUDO PIETRO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	27	17	63	23	5.989	1.562	4,31	3,41	285	48				
T.					6.395		4,17	3,35			4	6	205	2,7
(A: 83%		*B: 29%*		*C: 19%*		*D: 229 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1111	*RE S.S. * CARAGLIO ***													TIPO AT
P.	9	6	67	8	6.574	1.197	4,66	3,24	306	29				
T.					6.475		4,63	3,23			4	7	117	1,7
(A: 84%	*B: 11%*		*C: 33%*		*D: 45 gg.*		*E: 77 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
1111	*RE S.S. * CARAGLIO ***													TIPO AT
P.	78	43	55	63	6.626	1.313	4,47	3,18	297	44				
T.					6.827		4,42	3,10			4	1	116	1,7
(A: 85%	*B: 40%*		*C: 26%*		*D: 189 gg.*		*E: 121 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Pezzata Rossa Italiana														
1111	*RE S.S. * CARAGLIO ***													TIPO AT
P.	10	8	80	11	5.255	1.529	3,96	3,28	272	49				
T.					5.160		3,93	3,24			6	3	75	1,3
(A: 73%	*B: 11%*		*C: 11%*		*D: 145 gg.*		*E: 160 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
1114	*SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI COTTURA S.S. * ENVIE ***													TIPO AT
P.	23	14	61	15	4.943	1.692	3,74	3,39	277	90				
T.					5.387		3,68	3,31			4	3	206	2,5
(A: 80%		*B: 35%*		*C: 18%*		*D: 123 gg.*		*E: 211 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*3)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1124	*DONALISIO CORRADO * MONASTEROLO DI SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	84	45	54	66	10.475	1.465	3,65	3,35	315	35				
T.					10.436		3,65	3,34			3	8	138	2,7
(A: 89%		*B: 25%*		*C: 34%*		*D: 186 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1125	*MONETTI GIANFRANCO & MARIO - AGRI BERRONI * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	234	124	53	144	10.373	2.225	4,49	3,36	315	40				
T.					10.787		4,52	3,34			3	4	157	2,6
(A: 90%	*B: 52%*	*C: 21%*	*D: 217 gg.*	*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1128	*MELANO FELICE * SALUZZO **													TIPO AT
P.	20	17	85	17	2.238	648	3,74	3,28	288	40				
T.					2.235		3,74	3,29			7	3	87	1,3
(A: 80%	*B: 11%*	*C: 11%*	*D: 130 gg.*	*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0*	*0)*							
Piemontese														
1128	*MELANO FELICE * SALUZZO **													TIPO AT
P.	44	32	73	41	1.244	480	3,71	3,25	247	62				
T.					1.303		3,71	3,28			7	5	93	1,5
(A: 72%	*B: 29%*	*C: 9%*	*D: 192 gg.*	*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*9)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1135	*SOC.AGR. L'AURORA DI CAMUSSO GIUSEPPE E RICCARDO * BARGE **													TIPO AT
P.	108	41	38	73	10.689	1.455	4,21	3,60	306	25				
T.					10.967		4,10	3,54			3	2	113	2,1
(A: 89%	*B: 66%*	*C: 39%*	*D: 165 gg.*	*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
1137	*TALLONE BRUNO * CENTALLO **													TIPO AT
P.	237	133	56	173	10.394	2.135	4,09	3,31	296	49				
T.					10.547		4,07	3,29			3	10	153	2,7
(A: 84%		*B: 35%*		*C: 26%*		*D: 173 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1140	*SOC. AGR. FRATELLI RINALDI S.S. * MARENE ** TIPO AT													
P.	199	113	57	163	10.558	2.088	3,79	3,31	290	47				
T.					10.566		3,77	3,30			3	4	116	2,2
(A: 83%	*B: 37%*	*C: 23%*	*D: 172 gg.*	*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1169	*AZ. AGR. CASCINA BIANCA DI BIMA LIVIO * CERVASCA **													TIPO AT
P.	27	17	63	22	6.511	1.462	3,68	3,55	299	39				
T.					6.286		3,71	3,56			6	1	159	2,6
(A: 82%		*B: 8%*		*C: 32%*		*D: 28 gg.*		*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 3)*	
Pezzata Rossa Italiana														
1169	*AZ. AGR. CASCINA BIANCA DI BIMA LIVIO * CERVASCA **													TIPO AT
P.	34	21	62	34	6.883	1.533	3,86	3,63	309	39				
T.					6.394		3,74	3,55			5	8	158	2,5
(A: 85%		*B: 3%*		*C: 36%*		*D: 24 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1296	*MONETTI ANDREA E MASSIMO * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	106	50	47	70	9.340	1.957	3,93	3,61	326	38				
T.					9.207		3,91	3,62			3	4	198	1,9
(A: 94%	*B: 34%*	*C: 38%*	*D: 247 gg.*	*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
1317	*DOTTO ROBERTO * ROCCA DE' BALDI **													TIPO AT
P.	30	17	57	23	6.700	1.409	2,90	3,16	295	67				
T.					6.752		2,94	3,03			5	5	167	1,6
(A: 81%	*B: 36%*		*C: 23%*		*D: 107 gg.*		*E: 88 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1345	*SOC. AGR. CAVIGLIASSO MATTEO & C. S.S. * MURELLO ***												TIPO AT	
P.	10	6	60	4	11.101	1.746	3,95	3,60	336	34				
T.					11.242		3,95	3,57			3	8	181	3,0
(A: 93%	*B: 43%*	*C: 14%*	*D: 151 gg.*	*E: 35 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							
Frisona Italiana														
1345	*SOC. AGR. CAVIGLIASSO MATTEO & C. S.S. * MURELLO ***												TIPO AT	
P.	209	109	52	148	11.455	2.182	3,31	3,39	323	40				
T.					11.399		3,31	3,37			3	8	162	3,2
(A: 91%	*B: 33%*	*C: 31%*	*D: 166 gg.*	*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1346	*MACCAGNO GIUSEPPE E BRUNO S.S. * MARENE **													TIPO AT
P.	173	72	42	131	10.788	1.522	3,96	3,48	308	28				
T.					10.892		3,97	3,46			3	2	120	2,1
(A: 89%	*B: 47%*	*C: 40%*	*D: 191 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1358	*BATTISTI GIUSEPPE - BATTISTI ANDREA * SALUZZO ****													TIPO AT
P.	62	32	52	36	9.549	2.274	3,90	3,30	321	50				
T.					9.492		3,81	3,28			3	3	188	3,4
(A: 91%		*B: 32%*		*C: 32%*		*D: 214 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1386	*SOC. AGR. LA CASCINA SAN GIUSEPPE DI BARBERO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	21	10	48	11	9.846	1.996	4,32	3,58	320	39				
T.					9.935		4,37	3,52			4	2	175	3,6
(A: 92%	*B: 50%*	*C: 29%*	*D: 182 gg.*	*E: 182 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							
Frisona Italiana														
1386	*SOC. AGR. LA CASCINA SAN GIUSEPPE DI BARBERO * SALUZZO ***													TIPO AT
P.	143	81	57	102	9.877	1.339	4,22	3,48	324	35				
T.					9.929		4,23	3,44			4	1	168	3,3
(A: 91%	*B: 30%*	*C: 27%*	*D: 221 gg.*	*E: 178 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1387	*SOC. AGR. TALLONE FRATELLI FLAVIO E CLAUDIO S.S. * BUSCA **													TIPO AT
P.	345	172	50	242	11.491	2.050	4,36	3,39	309	36				
T.					11.679		4,30	3,38			3	6	152	3,0
(A: 89%	*B: 38%*	*C: 31%*	*D: 178 gg.*	*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1388	*BERSANO DARIO * VILLAFALLETTO **												TIPO AT	
P.	9	6	67	6	6.608	1.180	4,30	3,70	312	29				
T.					7.294		4,17	3,62			2	6	187	2,2
(A: 89%	*B: 29%*	*C: 14%*	*D: 207 gg.*	*E: 194 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							
Frisona Italiana														
1388	*BERSANO DARIO * VILLAFALLETTO **												TIPO AT	
P.	13	11	85	9	8.263	1.842	4,15	3,40	311	59				
T.					8.391		4,16	3,43			5	2	184	1,9
(A: 86%	*B: 8%*	*C: 8%*	*D: 351 gg.*	*E: 65 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							
Pezzata Rossa Italiana														
1388	*BERSANO DARIO * VILLAFALLETTO **												TIPO AT	
P.	59	34	58	47	7.122	1.634	3,95	3,48	307	40				
T.					7.027		3,94	3,47			4	2	188	2,0
(A: 87%	*B: 23%*	*C: 29%*	*D: 200 gg.*	*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1390	*GRASSO LUIGI * FOSSANO **													TIPO AT
P.	10	7	70	8	4.969	1.933	3,61	3,28	267	43				
T.					4.621		3,62	3,32			4	5	143	1,9
(A: 73%	*B: 11%*	*C: 22%*	*D: 232 gg.*	*E: 108 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							
Frisona Italiana														
1390	*GRASSO LUIGI * FOSSANO **													TIPO AT
P.	21	18	86	14	6.307	1.282	3,98	3,35	315	42				
T.					6.388		3,99	3,34			3	10	139	1,6
(A: 87%	*B: 17%*	*C: 0%*	*D: 125 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
1406	*MARGARIA FRANCO * ROCCABRUNA ****													TIPO AT
P.	70	39	56	52	8.371	1.165	3,84	3,33	312	28				
T.					8.625		3,83	3,28			3	5	146	2,1
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 28%*		*D: 182 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1423	*AZ. AGR. LA PIEMONTESE DI GHIGO EMANUELE E CRISTIANO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	154	90	58	109	9.175	1.573	3,93	3,44	301	41				
T.					9.144		3,90	3,42			3	10	151	2,9
(A: 85%		*B: 26%*		*C: 28%*		*D: 172 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1428	*PEZZATA ROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * BENE VAGIENNA **												TIPO AT	
P.	49	32	65	44	8.042	1.461	4,54	3,44	283	54				
T.					8.387		4,44	3,39			4	4	125	1,1
(A: 81%	*B: 28%*	*C: 18%*	*D: 141 gg.*	*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*8)*							
Pezzata Rossa Italiana														
1428	*PEZZATA ROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * BENE VAGIENNA ***												TIPO AT	
P.	116	68	59	97	7.653	1.645	4,60	3,46	269	57				
T.					8.198		4,61	3,47			4	9	124	1,1
(A: 80%	*B: 44%*	*C: 16%*	*D: 186 gg.*	*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1440	*EREDI DI BORGOGNONE PIETRO D.-BORGOGNONE SEVERINO * REVELLO ***													TIPO AT
P.	14	8	57	8	9.834	1.153	3,86	3,41	313	45				
T.					9.404		3,85	3,40			3	0	179	3,1
(A: 86%	*B: 27%*	*C: 27%*	*D: 61 gg.*	*E: 189 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							
Frisona Italiana														
1440	*EREDI DI BORGOGNONE PIETRO D.-BORGOGNONE SEVERINO * REVELLO ***													TIPO AT
P.	109	71	65	78	9.467	2.005	3,76	3,36	298	46				
T.					9.541		3,76	3,35			3	8	176	2,7
(A: 85%	*B: 26%*	*C: 19%*	*D: 194 gg.*	*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1461	*SOC. AGR. ORIA FRATELLI S.S. * SAVIGLIANO ** TIPO AT													
P.	12	6	50	10	10.474	1.295	4,27	3,45	321	26				
T.					10.628		4,12	3,39			3	2	200	4,1
(A: 90%	*B: 20%*	*C: 40%*	*D: 149 gg.*	*E: 73 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							
Frisona Italiana														
1461	*SOC. AGR. ORIA FRATELLI S.S. * SAVIGLIANO ** TIPO AT													
P.	599	256	43	419	10.887	1.803	3,84	3,26	325	32				
T.					10.959		3,82	3,24			3	2	163	3,5
(A: 92%	*B: 41%*	*C: 40%*	*D: 169 gg.*	*E: 182 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1464	*GIANOGLIO GIUSEPPE * MARENE **													TIPO AT
P.	202	82	41	143	12.262	2.348	3,65	3,42	303	34				
T.					12.571		3,62	3,43			3	3	134	2,6
(A: 88%	*B: 47%*	*C: 43%*	*D: 181 gg.*	*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
1465	*BIOLATTO ENRICO * MARENE **													TIPO AT
P.	106	53	50	83	10.596	1.859	3,62	3,37	307	34				
T.					10.355		3,66	3,38			3	6	143	1,9
(A: 88%	*B: 38%*	*C: 31%*	*D: 167 gg.*	*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
1466	*RASPO GIUSEPPE * SAVIGLIANO ** TIPO AT													
P.	150	85	57	83	9.268	2.335	4,09	3,61	329	37				
T.					9.078		4,02	3,58			3	9	269	4,5
(A: 92%	*B: 28%*	*C: 28%*	*D: 131 gg.*	*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
1467	*PERANO MASSIMO * PEVERAGNO **													TIPO AT
P.	131	67	51	91	11.291	1.930	4,13	3,55	327	33				
T.					11.271		4,07	3,52			3	7	165	2,4
(A: 92%	*B: 33%*	*C: 34%*	*D: 173 gg.*	*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1469	*BIOLATTI GIORGIO * MARENE **													TIPO AT
P.	107	65	61	77	8.824	1.827	3,92	3,27	292	42				
T.					9.056		3,94	3,28			3	9	157	1,8
(A: 84%	*B: 30%*	*C: 22%*	*D: 172 gg.*	*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
1470	*DEPETRIS LIVIO, MARIO E MASSIM O * REVELLO **													TIPO AT
P.	202	121	60	157	11.566	2.257	3,84	3,55	311	40				
T.					11.695		3,83	3,53			3	7	186	4,0
(A: 87%	*B: 28%*		*C: 24%*		*D: 177 gg.*		*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1471	*PRONE ROMANO * CARDE' **													TIPO AT
P.	125	66	53	90	7.249	2.268	3,95	3,58	295	57				
T.					7.450		3,98	3,59			4	4	156	1,3
(A: 85%	*B: 39%*	*C: 27%*	*D: 132 gg.*	*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							
Frisona Italiana														
1471	*PRONE ROMANO * CARDE' **													TIPO AT
P.	273	142	52	216	7.457	1.720	4,06	3,60	302	52				
T.					7.659		4,01	3,54			3	9	154	1,3
(A: 86%	*B: 34%*	*C: 31%*	*D: 176 gg.*	*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1474		** MONTEROSSO GRANA **												
P.	47	34	72	36	6.626	2.090	3,99	3,49	278	67				
T.					6.801		4,00	3,49			5	11	151	1,1
(A: 79%		*B: 18%*		*C: 15%*		*D: 128 gg.*		*E: 100 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 8)*	
Bruna														
1474		** MONTEROSSO GRANA **												
P.	49	27	55	27	6.599	1.930	4,05	3,64	275	74				
T.					6.646		4,00	3,59			4	4	163	1,1
(A: 79%		*B: 58%*		*C: 13%*		*D: 119 gg.*		*E: 103 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1490	*FRANCO RENATA * FOSSANO **													TIPO AT
P.	224	134	60	161	7.754	1.074	3,97	3,48	313	44				
T.					7.942		3,89	3,40			4	5	224	2,1
(A: 88%	*B: 26%*	*C: 26%*	*D: 168 gg.*	*E: 111 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1495	*BOTTA ENRICO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	98	48	49	68	11.952	1.763	3,77	3,36	315	34				
T.					12.017		3,82	3,36			3	5	173	3,3
(A: 90%	*B: 40%*	*C: 33%*	*D: 164 gg.*	*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
1499	*MARINO SILVIO * ENVIE **													TIPO AT
P.	25	14	56	17	5.299	1.159	3,93	3,60	301	40				
T.					5.435		3,95	3,62			4	4	186	2,1
(A: 87%		*B: 39%*		*C: 22%*		*D: 151 gg.*		*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*3)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
1503	** MONTEROSSO GRANA **													
P.	16	11	69	13	3.726	481	3,93	3,34	302	36				
T.					3.823		3,83	3,29			5	4	140	1,5
(A: 85%	*B: 23%*		*C: 15%*		*D: 224 gg.*		*E: 131 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Piemontese														
1503	** MONTEROSSO GRANA **													
P.	19	6	32	16	843	305	4,43	3,19	210	42				
T.					1.041		3,92	3,16			6	11	212	2,2
(A: 75%	*B: 73%*		*C: 45%*		*D: 159 gg.*		*E: 59 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1524	*QUARANTA PIERFRANCESCO * BERNEZZO **													TIPO AT
P.	12	9	75	11	3.323	1.347	4,30	3,49	268	62				
T.					3.293		4,30	3,49			4	10	218	2,4
(A: 74%	*B: 0%*	*C: 25%*	*D: 0 gg.*	*E: 24 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							
Frisona Italiana														
1524	*QUARANTA PIERFRANCESCO * BERNEZZO **													TIPO AT
P.	14	8	57	7	4.345	701	4,10	3,37	344	25				
T.					4.644		4,11	3,32			4	0	205	2,5
(A: 95%	*B: 40%*	*C: 20%*	*D: 211 gg.*	*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Meticcia									
1532	*COSTANZO CARLO * FRABOSA SOTTANA ***													TIPO AT
P.	11	8	73	9	5.113	1.274	3,80	3,16	277	63				
T.					5.230		3,89	3,20			6	1	151	2,3
(A: 79%		*B: 10%*		*C: 20%*		*D: 320 gg.*		*E: 93 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Bruna									
1554	*SOCIETA' AGRICOLA LA BRUNA DI FIANDINO DAVIDE E C. * MONTEROSSO*													
P.	149	103	69	111	8.414	1.825	4,45	3,71	304	44				
T.					8.299		4,43	3,69			4	4	158	3,3
(A: 84%	*B: 27%*	*C: 13%*	*D: 110 gg.*	*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1561	*PAROLA GERMANO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	6	6	100	5	9.684	1.977	3,48	3,37	320	34				
T.					9.684		3,48	3,37			5	1	150	2,6
(A: 88%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							
Frisona Italiana														
1561	*PAROLA GERMANO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	129	97	75	101	9.936	1.828	3,64	3,42	315	42				
T.					10.028		3,59	3,37			4	0	190	3,5
(A: 87%	*B: 13%*	*C: 17%*	*D: 153 gg.*	*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
1586	*SOCIETA' AGRICOLA GARNERO F.LLI s.s. * BUSCA ***													TIPO AT
P.	62	31	50	42	8.129	1.415	4,32	3,53	321	28				
T.					8.232		4,27	3,49			4	0	162	1,9
(A: 91%		*B: 38%*		*C: 31%*		*D: 202 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1588	*MACCAGNO GUIDO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	73	40	55	48	7.834	1.636	3,87	3,36	318	38				
T.					8.205		3,82	3,32			3	8	175	2,4
(A: 90%		*B: 40%*		*C: 23%*		*D: 177 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1589	*PIGNATTA GIOVANNI MARCO * VILLAFALLETTO **												TIPO AT	
P.	29	15	52	22	8.358	1.737	3,76	3,43	283	52				
T.					8.390		3,78	3,42			4	1	126	1,2
(A: 81%	*B: 61%*	*C: 17%*	*D: 170 gg.*	*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							
Frisona Italiana														
1589	*PIGNATTA GIOVANNI MARCO * VILLAFALLETTO **												TIPO AT	
P.	115	67	58	107	9.085	1.767	3,76	3,42	302	35				
T.					8.960		3,77	3,41			4	0	117	1,5
(A: 84%	*B: 22%*	*C: 29%*	*D: 181 gg.*	*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1592	*AZ. AGR. RACCA S.S. * TRINITA' ***													TIPO AT
P.	77	40	52	54	10.016	1.388	3,49	3,24	312	32				
T.					9.963		3,49	3,20			3	8	133	1,8
(A: 89%		*B: 35%*		*C: 30%*		*D: 216 gg.*		*E: 181 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*5)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
1633	** MONTEROSSO GRANA **													
P.	22	15	68	19	3.697	699	3,77	3,36	279	42				
T.					4.089		3,76	3,30			5	8	125	1,2
(A: 79%	*B: 29%*	*C: 12%*	*D: 246 gg.*	*E: 188 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1634	*PAROLA BARTOLOMEO * VILLANOVA SOLARO **													TIPO AT
P.	24	8	33	17	10.687	2.314	3,73	3,44	305	26				
T.					10.896		3,68	3,27			3	4	174	3,7
(A: 91%		*B: 73%*		*C: 47%*		*D: 237 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	
Frisona Italiana														
1634	*PAROLA BARTOLOMEO * VILLANOVA SOLARO **													TIPO AT
P.	121	48	40	94	10.551	1.982	3,65	3,34	312	28				
T.					10.509		3,65	3,33			3	9	193	4,6
(A: 89%		*B: 49%*		*C: 43%*		*D: 170 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1635	*LA FERDINANDA DEI F.LLI LINGUA SOC. AGR.SEMPLICE * MARENE **												TIPO AT	
P.	12	9	75	7	12.981	2.399	4,70	3,27	316	23				
T.					12.773		4,66	3,25			2	11	151	2,8
(A: 87%	*B: 33%*	*C: 0%*	*D: 180 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							
Frisona Italiana														
1635	*LA FERDINANDA DEI F.LLI LINGUA SOC. AGR.SEMPLICE * MARENE ***												TIPO AT	
P.	251	121	48	181	12.605	1.956	4,37	3,18	309	28				
T.					12.719		4,31	3,15			3	2	120	2,2
(A: 88%	*B: 44%*	*C: 32%*	*D: 160 gg.*	*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1636	*SOC. AGR. GONELLA S.S. * FOSSANO ** TIPO AT													
P.	22	10	45	13	10.028	2.003	4,60	3,49	307	34				
T.					10.327		4,54	3,45			3	6	125	1,8
(A: 89%	*B: 57%*	*C: 29%*	*D: 137 gg.*	*E: 185 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*									
Frisona Italiana														
1636	*SOC. AGR. GONELLA S.S. * FOSSANO ** TIPO AT													
P.	114	46	40	85	10.145	1.777	4,68	3,41	303	32				
T.					10.268		4,60	3,36			3	2	128	1,7
(A: 88%	*B: 52%*	*C: 40%*	*D: 152 gg.*	*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1640	*SWEET MILK - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. * CHIUSA DI PES*													TIPO AT
P.	64	34	53	48	7.059	1.736	3,57	3,45	309	52				
T.					6.872		3,55	3,42			4	5	201	1,3
(A: 87%	*B: 32%*		*C: 32%*		*D: 171 gg.*		*E: 144 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
1640	*SWEET MILK - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. * CHIUSA DI PES*													TIPO AT
P.	148	86	58	120	7.120	1.789	3,73	3,49	316	48				
T.					7.185		3,68	3,43			4	1	183	1,1
(A: 88%	*B: 24%*		*C: 30%*		*D: 180 gg.*		*E: 153 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Pezzata Rossa Italiana														
1640	*SWEET MILK - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. * CHIUSA DI PES*													TIPO AT
P.	29	13	45	21	5.274	1.747	3,65	3,46	273	62				
T.					5.531		3,76	3,49			3	8	133	1,4
(A: 83%	*B: 67%*		*C: 28%*		*D: 191 gg.*		*E: 146 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
1641	** MONTEROSSO GRANA **													
P.	15	8	53	15	3.409	402	3,55	3,28	244	26				
T.					3.652		3,52	3,25			6	8	166	1,1
(A: 71%	*B: 7%*	*C: 43%*	*D: 141 gg.*	*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*8)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1643	*GONELLA FRANCESCO * MONASTEROLO DI SAVIGLIANO **												TIPO AT	
P.	22	18	82	18	4.119	1.268	3,62	3,22	285	33				
T.					4.196		3,65	3,22			5	9	138	1,9
(A: 80%	*B: 16%*	*C: 5%*	*D: 171 gg.*	*E: 75 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							
Frisona Italiana														
1643	*GONELLA FRANCESCO * MONASTEROLO DI SAVIGLIANO **												TIPO AT	
P.	6	6	100	5	3.028	1.451	3,84	3,21	264	58				
T.					3.028		3,84	3,21			7	5	244	1,8
(A: 72%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1645	*SOC. AGR. GIORDANO ENZO E VALERIO S.S. * BUSCA ***													TIPO AT
P.	108	50	46	80	10.023	1.758	3,99	3,51	308	45				
T.					10.312		3,92	3,48			3	10	179	2,0
(A: 88%		*B: 36%*		*C: 38%*		*D: 217 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1649	*ABBA' LORENZO * BUSCA **													TIPO AT
P.	9	7	78	8	7.594	1.913	3,61	3,41	310	24				
T.					7.735		3,62	3,42			3	8	134	2,1
(A: 87%	*B: 29%*	*C: 0%*	*D: 263 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							
Frisona Italiana														
1649	*ABBA' LORENZO * BUSCA **													TIPO AT
P.	44	25	57	42	8.537	1.260	3,75	3,36	321	18				
T.					8.703		3,70	3,33			3	4	147	2,1
(A: 90%	*B: 29%*	*C: 26%*	*D: 232 gg.*	*E: 198 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1651	*SERENO DARIO * VOTTIGNASCO **													TIPO AT
P.	9	6	67	4	6.600	1.487	3,66	3,71	328	49				
T.					6.875		3,76	3,70			3	11	175	3,3
(A: 92%	*B: 29%*	*C: 14%*	*D: 199 gg.*	*E: 205 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							
Frisona Italiana														
1651	*SERENO DARIO * VOTTIGNASCO **													TIPO AT
P.	53	29	55	37	8.981	2.099	3,74	3,42	321	34				
T.					8.861		3,80	3,42			3	5	168	2,6
(A: 90%	*B: 29%*	*C: 29%*	*D: 190 gg.*	*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1652	*BLUA ORESTE * ROCCA DE' BALDI **													TIPO AT
P.	131	72	55	111	6.725	1.848	4,06	3,46	288	61				
T.					6.758		3,98	3,41			3	9	115	1,0
(A: 83%		*B: 34%*		*C: 29%*		*D: 219 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
1660	*PEROTTI TOMMASO-GIACOMO-GIOVANNI * CRISSOLO **													TIPO AT
P.	21	5	24	4	3.900	1.105	3,64	3,20	258	46				
T.					4.139		3,62	3,24			5	8	59	1,2
(A: 86%	*B: 200%*	*C: 29%*	*D: 161 gg.*	*E: 66 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1731	*BERNARDI MARCO - AZ. AGR. LA TOLOSANA DI ARNAUDO F * SALUZZO **													TIPO AT
P.	69	53	77	52	9.684	1.776	4,03	3,61	334	48				
T.					9.645		4,02	3,59			3	4	276	2,1
(A: 92%	*B: 11%*	*C: 15%*	*D: 159 gg.*	*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1732	*SOC. AGR. ALPE DI PELLEGRINO MATTEO E PAOLO S.S. * CUNEO ***													TIPO AT
P.	10	7	70	7	8.275	1.125	4,03	3,42	298	25				
T.					8.787		4,04	3,45			2	10	171	2,6
(A: 86%	*B: 43%*	*C: 0%*	*D: 254 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
1772	*ABBA' GIANFRANCO * VOTTIGNASCO **													TIPO AT
P.	39	7	18	6	3.642	917	4,35	3,63	326	70				
T.					5.761		3,95	3,46			5	7	202	1,0
(A: 97%	*B: 310%*	*C: 30%*	*D: 189 gg.*	*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1783	*BONANSEA CLAUDIO * SANFRONT **													TIPO AT
P.	26	14	54	19	7.728	1.762	4,33	3,37	304	46				
T.					7.603		4,34	3,40			3	5	165	1,6
(A: 87%	*B: 44%*	*C: 22%*	*D: 153 gg.*	*E: 95 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							
Frisona Italiana														
1783	*BONANSEA CLAUDIO * SANFRONT **													TIPO AT
P.	115	75	65	78	8.099	1.681	4,33	3,53	321	41				
T.					8.161		4,29	3,49			3	5	211	2,0
(A: 89%	*B: 26%*	*C: 18%*	*D: 175 gg.*	*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1846	*EANDI MAURO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	100	48	48	74	10.884	1.685	3,68	3,29	311	35				
T.					10.896		3,72	3,28			3	6	130	2,1
(A: 88%		*B: 31%*		*C: 38%*		*D: 167 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1849	*FRANCO SIMONE * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	17	8	47	11	8.346	1.448	3,63	3,57	327	29				
T.					8.585		3,62	3,55			2	11	172	3,5
(A: 91%	*B: 42%*	*C: 33%*	*D: 152 gg.*	*E: 62 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							
Frisona Italiana														
1849	*FRANCO SIMONE * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	80	47	59	45	10.020	1.690	3,60	3,54	329	35				
T.					9.974		3,59	3,49			3	3	227	4,1
(A: 92%	*B: 40%*	*C: 18%*	*D: 182 gg.*	*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1859	*ALLEVAMENTO MORIS S.S. AGR. DI MORISIASCO FRANCO E FIGLI * CARAG*												TIPO AT	
P.	16	8	50	9	8.158	2.018	4,31	3,55	261	68				
T.					8.364		4,15	3,46			2	10	120	1,4
(A: 77%	*B: 100%*		*C: 0%*		*D: 165 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*10)*		
Angler														
1859	*ALLEVAMENTO MORIS S.S. AGR. DI MORISIASCO FRANCO E FIGLI * CARAG*												TIPO AT	
P.	75	35	47	49	7.775	3.055	4,56	3,44	245	79				
T.					8.073		4,47	3,38			3	9	141	1,8
(A: 73%	*B: 49%*		*C: 31%*		*D: 113 gg.*		*E: 107 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1866	*AZ. SAN BARTOLOMEO S.S. di CHIAVASSA C. e MELLANO S. * FOSSANO **													TIPO AT
P.	61	36	59	46	9.449	2.049	4,14	3,49	301	35				
T.					9.566		4,06	3,45			4	4	117	2,4
(A: 86%	*B: 29%*	*C: 25%*	*D: 216 gg.*	*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
							Frisona Italiana							
1877	*OGGERO GIAMPIERO * CHIUSA DI PESIO ***													TIPO AT
P.	154	92	60	120	9.139	1.926	3,68	3,37	296	48				
T.					9.216		3,67	3,33			3	8	166	2,6
(A: 84%		*B: 28%*		*C: 25%*		*D: 209 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*3)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1879	*AIMETTA MIRELLA * PEVERAGNO **													TIPO AT
P.	31	18	58	16	10.042	1.799	4,07	3,47	339	37				
T.					10.251		4,06	3,47			3	1	214	2,2
(A: 95%		*B: 28%*		*C: 28%*		*D: 198 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	
Frisona Italiana														
1879	*AIMETTA MIRELLA * PEVERAGNO **													TIPO AT
P.	92	39	42	54	9.075	2.150	4,23	3,58	320	56				
T.					9.230		4,21	3,51			3	2	194	1,9
(A: 91%		*B: 51%*		*C: 38%*		*D: 184 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1881	*PAROLA GIUSEPPE * CUNEO **													TIPO AT
P.	9	7	78	5	7.849	1.567	3,94	3,66	319	66				
T.					8.080		3,91	3,64			3	2	146	1,9
(A: 89%	*B: 29%*	*C: 0%*	*D: 203 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							
Frisona Italiana														
1881	*PAROLA GIUSEPPE * CUNEO **													TIPO AT
P.	43	21	49	29	8.661	1.318	3,64	3,55	332	40				
T.					8.665		3,61	3,49			3	2	189	1,6
(A: 91%	*B: 38%*	*C: 34%*	*D: 222 gg.*	*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1913	*BONGIOVANNI MATTEO * PEVERAGNO **												TIPO AT	
P.	12	5	42	8	6.207	733	4,09	3,38	316	33				
T.					6.510		3,88	3,31			3	4	151	1,4
(A: 91%	*B: 33%*	*C: 44%*	*D: 147 gg.*	*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*10)*							
Frisona Italiana														
1913	*BONGIOVANNI MATTEO * PEVERAGNO **												TIPO AT	
P.	31	14	45	22	6.391	589	4,23	3,34	326	30				
T.					6.773		4,15	3,32			2	10	174	1,9
(A: 92%	*B: 29%*	*C: 42%*	*D: 219 gg.*	*E: 196 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1915	*ANSELMO FRANCO * ENVIE **													TIPO AT
P.	59	34	58	45	5.192	844	3,97	3,16	281	38				
T.					5.416		3,93	3,14			3	9	114	1,9
(A: 80%	*B: 31%*	*C: 24%*	*D: 148 gg.*	*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1916	*FORNASERI PIER MARIO * ROCCA DE' BALDI **													TIPO AT
P.	14	6	43	9	3.444	615	4,17	3,27	247	56				
T.					3.688		4,14	3,23			5	1	188	1,1
(A: 72%	*B: 67%*	*C: 33%*	*D: 105 gg.*	*E: 50 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Piemontese														
1931	*MERLATTI GIUSEPPE * ROCCA DE' BALDI **													TIPO AT
P.	31	23	74	28	1.675	444	3,80	3,61	271	50				
T.					1.670		3,82	3,63			6	9	142	1,5
(A: 77%	*B: 15%*	*C: 15%*	*D: 216 gg.*	*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1934	*AGU' WALTER - AGU' MIRELLA * FAULE **													TIPO AT
P.	9	5	56	7	3.049	613	3,97	3,54	231	43				
T.					3.819		3,81	3,46			6	11	128	1,5
(A: 72%	*B: 50%*	*C: 17%*	*D: 238 gg.*	*E: 83 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*1)*							
Pezzata Rossa Italiana														
1934	*AGU' WALTER - AGU' MIRELLA * FAULE **													TIPO AT
P.	30	27	90	28	4.363	1.074	3,99	3,38	268	35				
T.					4.480		4,01	3,40			7	0	148	1,2
(A: 74%	*B: 11%*	*C: 0%*	*D: 221 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1965	*SOCIETA' AGRICOLA ROSSANA S.S. * ROSSANA ***												TIPO AT	
P.	28	16	57	24	10.366	2.059	4,45	3,57	302	34				
T.					10.369		4,53	3,57			3	9	156	3,2
(A: 86%	*B: 22%*	*C: 30%*	*D: 174 gg.*	*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							
Frisona Italiana														
1965	*SOCIETA' AGRICOLA ROSSANA S.S. * ROSSANA ***												TIPO AT	
P.	167	87	52	126	10.454	2.154	4,64	3,56	311	37				
T.					10.434		4,61	3,54			3	8	168	3,6
(A: 88%	*B: 35%*	*C: 30%*	*D: 177 gg.*	*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1979	*SOC. AGR. CIRINO S.S. * BARGE **													TIPO AT
P.	61	36	59	46	9.934	1.645	3,98	3,46	322	34				
T.					9.963		3,99	3,46			3	9	157	2,3
(A: 91%		*B: 24%*		*C: 27%*		*D: 219 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
1979	*SOC. AGR. CIRINO S.S. * BARGE **													TIPO AT
P.	84	31	37	54	9.924	1.637	3,93	3,43	329	39				
T.					10.124		4,03	3,42			3	1	174	2,2
(A: 93%		*B: 50%*		*C: 47%*		*D: 200 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Pezzata Rossa Italiana														
1979	*SOC. AGR. CIRINO S.S. * BARGE **													TIPO AT
P.	15	14	93	12	8.090	2.176	4,06	3,58	305	44				
T.					8.028		4,08	3,60			3	4	152	2,0
(A: 84%		*B: 0%*		*C: 7%*		*D: 0 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
2042	*ROGGERO FRANCESCO GIOVANNI * MELLE **													TIPO AT
P.	31	13	42	14	6.410	1.117	4,04	3,78	297	53				
T.					6.832		3,90	3,66			3	1	140	2,5
(A: 87%		*B: 107%*		*C: 13%*		*D: 109 gg.*		*E: 196 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 9)*	
Pezzata Rossa Italiana														
2042	*ROGGERO FRANCESCO GIOVANNI * MELLE **													TIPO AT
P.	19	8	42	16	6.964	699	3,67	3,52	297	32				
T.					6.764		3,49	3,35			5	8	162	3,1
(A: 84%		*B: 19%*		*C: 50%*		*D: 161 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2048	*GARELLI SERGIO * MONDOVI' **													TIPO AT
P.	9	6	67	7	3.339	829	3,81	3,45	221	53				
T.					3.439		3,82	3,42			3	5	120	1,3
(A: 66%		*B: 50%*		*C: 0%*		*D: 164 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 4)*	
Frisona Italiana														
2048	*GARELLI SERGIO * MONDOVI' **													TIPO AT
P.	7	6	86	6	6.040	1.935	4,09	3,38	273	36				
T.					5.947		4,10	3,44			4	1	298	2,3
(A: 77%		*B: 0%*		*C: 14%*		*D: 0 gg.*		*E: 173 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 8)*	
Piemontese														
2048	*GARELLI SERGIO * MONDOVI' **													TIPO AT
P.	16	8	50	12	1.981	727	3,87	3,61	229	46				
T.					2.280		3,90	3,64			5	9	129	1,8
(A: 69%		*B: 60%*		*C: 20%*		*D: 97 gg.*		*E: 101 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
2079	*BRIGNONE ANGELO * BUSCA **													TIPO AT
P.	12	8	67	6	5.729	1.319	4,15	3,42	327	31				
T.					5.816		4,06	3,37			4	1	204	2,2
(A: 91%	*B: 20%*	*C: 20%*	*D: 273 gg.*	*E: 57 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2109	*RATTALINO BRUNO * BUSCA **													TIPO AT
P.	56	37	66	43	6.844	1.325	3,69	3,29	299	36				
T.					6.913		3,70	3,27			4	4	178	2,1
(A: 84%		*B: 19%*		*C: 21%*		*D: 156 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
2141	*ELLENA BENVENUTO * BEINETTE ***													TIPO AT
P.	61	39	64	43	9.742	1.983	4,17	3,37	318	33				
T.					9.627		4,12	3,34			4	1	164	2,3
(A: 89%		*B: 24%*		*C: 20%*		*D: 197 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2145	*BERTORELLO ORESTE E REMIGIO MARIO * REVELLO **												TIPO AT	
P.	10	5	50	8	6.220	1.870	4,16	3,51	302	49				
T.					5.684		4,12	3,51			3	9	261	2,8
(A: 85%	*B: 43%*	*C: 29%*	*D: 172 gg.*	*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							
Frisona Italiana														
2145	*BERTORELLO ORESTE E REMIGIO MARIO * REVELLO **												TIPO AT	
P.	37	18	49	24	5.907	1.016	3,85	3,27	285	62				
T.					6.352		3,85	3,26			3	11	214	3,1
(A: 85%	*B: 32%*	*C: 36%*	*D: 253 gg.*	*E: 81 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2147	*SOC. AGR. MACCARIO VALTER E DAVIDE S.S. * BARGE **													TIPO AT
P.	36	20	56	24	9.360	2.078	3,66	3,59	303	41				
T.					9.274		3,67	3,57			3	7	116	2,2
(A: 86%	*B: 50%*	*C: 17%*	*D: 226 gg.*	*E: 111 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							
Frisona Italiana														
2147	*SOC. AGR. MACCARIO VALTER E DAVIDE S.S. * BARGE ***													TIPO AT
P.	94	64	68	58	10.072	2.161	3,65	3,59	319	49				
T.					9.914		3,68	3,58			3	11	161	2,5
(A: 89%	*B: 19%*	*C: 20%*	*D: 173 gg.*	*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							
Pezzata Rossa Italiana														
2147	*SOC. AGR. MACCARIO VALTER E DAVIDE S.S. * BARGE ***													TIPO AT
P.	13	10	77	9	8.373	2.054	3,56	3,49	280	48				
T.					8.803		3,53	3,45			4	3	139	2,4
(A: 80%	*B: 18%*	*C: 9%*	*D: 134 gg.*	*E: 244 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2186	*SOC. AGR. LUNGO MARIO - FABIO E VALERIO S.S. * SALUZZO **													TIPO AT
P.	63	38	60	41	6.219	1.449	3,43	3,37	310	48				
T.					6.345		3,48	3,35			4	1	226	2,4
(A: 87%	*B: 19%*	*C: 28%*	*D: 107 gg.*	*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
2187	*SOC. AGR. ISOARDI SOC. SEMPLICE * PIANFEI **													TIPO AT
P.	18	8	44	9	2.710	1.173	4,07	3,24	269	59				
T.					3.158		4,10	3,27			5	9	161	1,6
(A: 84%	*B: 46%*	*C: 38%*	*D: 215 gg.*	*E: 71 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2219	*RAINERO MARIO * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	81	32	40	53	10.036	1.741	3,50	3,53	324	42				
T.					9.992		3,60	3,54			2	11	226	3,4
(A: 92%		*B: 42%*		*C: 44%*		*D: 180 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2233	*SABENA GIOVANNI FRANCO * REVELLO ** TIPO AT													
P.	10	6	60	10	4.567	1.114	4,01	3,32	250	53				
T.					5.020		3,88	3,34			6	7	110	1,4
(A: 74%	*B: 43%*	*C: 14%*	*D: 215 gg.*	*E: 76 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							
Frisona Italiana														
2233	*SABENA GIOVANNI FRANCO * REVELLO ** TIPO AT													
P.	7	5	71	6	4.425	957	3,71	3,11	242	48				
T.					4.222		3,70	3,11			7	0	64	1,3
(A: 64%	*B: 0%*	*C: 29%*	*D: 0 gg.*	*E: 37 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0*	*0)*							
Pezzata Rossa Italiana														
2233	*SABENA GIOVANNI FRANCO * REVELLO ** TIPO AT													
P.	5	5	100	5	4.846	525	4,01	3,41	276	32				
T.					4.846		4,01	3,41			5	7	113	1,2
(A: 76%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2243	*MONETTI GIUSEPPE * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	27	17	63	21	8.046	2.075	3,97	3,48	292	40				
T.					8.061		3,95	3,46			3	7	162	1,0
(A: 84%		*B: 26%*		*C: 26%*		*D: 183 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	
Frisona Italiana														
2243	*MONETTI GIUSEPPE * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	212	115	54	143	8.365	1.895	3,93	3,50	302	46				
T.					8.569		3,87	3,43			3	7	151	1,1
(A: 86%		*B: 38%*		*C: 26%*		*D: 200 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
2303	*VINAI ALDO * FRABOSA SOTTANA **													TIPO AT
P.	52	35	67	46	7.566	1.196	3,09	3,42	283	28				
T.					7.626		3,04	3,37			4	7	87	1,5
(A: 81%		*B: 27%*		*C: 15%*		*D: 228 gg.*		*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
2304	*TESTA ROBERTO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	111	52	47	93	10.356	1.723	3,83	3,32	311	17				
T.					10.236		3,92	3,30			3	4	116	2,2
(A: 89%	*B: 37%*	*C: 37%*	*D: 191 gg.*	*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2306	*BRIZIO SERGIO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	219	110	50	142	12.582	2.050	4,53	3,21	310	26				
T.					12.551		4,48	3,22			3	4	126	2,0
(A: 88%	*B: 47%*	*C: 27%*	*D: 162 gg.*	*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2320		** CASTELMAGNO **												
P.	13	12	92	10	3.916	1.054	3,45	3,22	276	62				
T.					3.911		3,44	3,22			7	7	188	2,5
(A: 76%		*B: 0%*		*C: 8%*		*D: 0 gg.*		*E: 30 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 9)*	
Valdostana Pezzata Rossa														
2320		** CASTELMAGNO **												
P.	5	5	100	4	3.926	246	3,33	3,29	279	28				
T.					3.926		3,33	3,29			4	2	191	2,6
(A: 76%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	
Pezzata Rossa Italiana														
2320		** CASTELMAGNO **												
P.	14	9	64	7	4.831	1.508	3,57	3,24	309	51				
T.					5.146		3,68	3,28			7	11	234	2,3
(A: 89%		*B: 27%*		*C: 18%*		*D: 343 gg.*		*E: 154 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
2321	** MONTEROSSO GRANA **													
P.	30	14	47	26	7.020	1.312	4,39	3,66	313	48				
T.					7.001		4,41	3,66			3	10	184	3,8
(A: 87%		*B: 20%*		*C: 44%*		*D: 255 gg.*		*E: 310 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	
Pezzata Rossa Italiana														
2321	** MONTEROSSO GRANA **													
P.	41	33	80	42	5.052	843	3,77	3,32	294	31				
T.					5.108		3,77	3,33			7	1	117	1,8
(A: 81%		*B: 0%*		*C: 20%*		*D: 0 gg.*		*E: 61 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*0 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2325	*GRAMAGLIA MICHELANGELO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	84	60	71	55	7.687	1.527	4,22	3,55	337	36				
T.					7.665		4,24	3,55			3	11	169	2,0
(A: 93%		*B: 9%*		*C: 22%*		*D: 156 gg.*		*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2353	*FOGLIO FRANCO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	12	8	67	12	6.181	1.717	3,96	3,41	287	25				
T.					6.389		3,99	3,35			5	0	110	1,9
(A: 80%	*B: 9%*	*C: 27%*	*D: 94 gg.*	*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							
Pezzata Rossa Italiana														
2353	*FOGLIO FRANCO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	36	23	64	31	5.612	995	4,35	3,54	289	38				
T.					5.889		4,42	3,52			4	1	108	2,0
(A: 83%	*B: 28%*	*C: 21%*	*D: 247 gg.*	*E: 189 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Grigio Alpina														
2358	** CASTELMAGNO **													
P.	35	28	80	30	3.563	911	3,46	3,20	268	58				
T.					3.614		3,51	3,20			8	2	126	2,0
(A: 76%	*B: 16%*	*C: 10%*	*D: 173 gg.*	*E: 53 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
2359		** PRADLEVES **												
P.	47	24	51	45	5.885	844	3,72	3,54	291	40				
T.					5.991		3,57	3,36			6	5	184	1,8
(A: 81%		*B: 20%*		*C: 40%*		*D: 82 gg.*		*E: 213 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2360	*SOCIETA' AGRICOLA ROSSONE S.S. * SAVIGLIANO **												TIPO AT	
P.	18	12	67	14	9.246	1.378	3,97	3,45	312	28				
T.					9.544		3,87	3,43			2	9	156	2,3
(A: 89%	*B: 29%*	*C: 14%*	*D: 324 gg.*	*E: 338 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							
Frisona Italiana														
2360	*SOCIETA' AGRICOLA ROSSONE S.S. * SAVIGLIANO **												TIPO AT	
P.	61	28	46	42	9.905	2.079	3,87	3,41	319	36				
T.					9.650		3,95	3,44			3	6	195	2,7
(A: 92%	*B: 33%*	*C: 39%*	*D: 176 gg.*	*E: 197 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
2404	*ANGARAMO BARTOLOMEO * SCARNAFIGI **												TIPO AT	
P.	163	101	62	147	9.367	1.648	3,99	3,51	295	41				
T.					9.361		3,92	3,45			4	1	107	1,7
(A: 82%	*B: 24%*	*C: 23%*	*D: 160 gg.*	*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2430	*RIBERO EZIO * DRONERO **													TIPO AT
P.	148	62	42	130	9.409	2.034	3,65	3,37	308	38				
T.					9.566		3,51	3,24			3	4	103	1,2
(A: 88%	*B: 39%*	*C: 43%*	*D: 173 gg.*	*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
2441	*BERARDO SILVIO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	56	46	82	52	5.965	1.193	3,57	3,41	292	34				
T.					5.984		3,54	3,40			5	3	132	2,7
(A: 81%		*B: 12%*		*C: 8%*		*D: 205 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*5)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2457	*BRUNO PAOLO * CENTALLO **												TIPO AT	
P.	6	5	83	5	4.458	998	4,24	3,39	321	42				
T.					4.946		4,18	3,33			2	4	218	1,1
(A: 90%	*B: 20%*	*C: 0%*	*D: 330 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							
Pezzata Rossa Italiana														
2457	*BRUNO PAOLO * CENTALLO **												TIPO AT	
P.	17	10	59	12	5.161	747	3,82	3,27	308	45				
T.					5.198		3,77	3,18			3	11	126	1,5
(A: 86%	*B: 31%*	*C: 23%*	*D: 240 gg.*	*E: 42 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
2515	*CAVAGLIA' GIANPIERO * RACCONIGI ***													TIPO AT
P.	70	35	50	50	7.990	1.262	4,08	3,62	319	32				
T.					8.540		3,92	3,47			3	7	173	1,5
(A: 90%		*B: 46%*		*C: 27%*		*D: 197 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2530	*FUSERO MARIO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	18	7	39	10	9.587	1.139	3,77	3,45	334	29				
T.					10.319		3,72	3,38			2	4	176	4,0
(A: 95%	*B: 75%*	*C: 42%*	*D: 187 gg.*	*E: 97 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							
Frisona Italiana														
2530	*FUSERO MARIO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	153	83	54	91	9.819	1.442	3,95	3,45	331	33				
T.					10.112		3,92	3,39			3	0	183	4,0
(A: 93%	*B: 46%*	*C: 22%*	*D: 176 gg.*	*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
2560	*GRIBAUDO GIOVANNI * BUSCA **												TIPO AT	
P.	42	22	52	32	7.786	1.500	4,14	3,40	311	42				
T.					8.058		4,03	3,33			3	11	176	2,4
(A: 88%		*B: 40%*		*C: 27%*		*D: 199 gg.*		*E: 192 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Pezzata Rossa Italiana														
2560	*GRIBAUDO GIOVANNI * BUSCA **												TIPO AT	
P.	10	6	60	10	6.315	1.688	4,18	3,57	287	34				
T.					6.361		4,11	3,56			4	5	170	1,5
(A: 81%		*B: 11%*		*C: 33%*		*D: 66 gg.*		*E: 104 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
2575	*GIUSIANO SIMONA * VILLAFALLETTO **													TIPO AT
P.	25	16	64	13	5.670	1.248	3,92	3,56	330	41				
T.					5.755		3,95	3,56			4	6	171	3,2
(A: 92%		*B: 32%*		*C: 16%*		*D: 164 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
2610	*BUSSI GIUSEPPE * MORETTA **													TIPO AT
P.	14	12	86	13	2.061	818	3,63	3,01	246	88				
T.					2.068		3,63	3,01			9	0	145	2,1
(A: 68%		*B: 15%*		*C: 8%*		*D: 31 gg.*		*E: 50 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*8)*
Piemontese														
2610	*BUSSI GIUSEPPE * MORETTA **													TIPO AT
P.	41	30	73	39	1.082	362	2,91	3,22	201	63				
T.					1.112		2,92	3,22			7	8	95	1,6
(A: 58%		*B: 24%*		*C: 12%*		*D: 77 gg.*		*E: 108 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2649	*SOCIETA' AGRICOLA SANT'ANGELO DI RUBIOLO F.LLI S.S. * ENVIE **													TIPO AT
P.	37	18	49	26	7.905	1.385	3,96	3,35	317	29				
T.					8.279		3,85	3,28			4	0	160	2,5
(A: 89%	*B: 68%*		*C: 18%*		*D: 179 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2674	*MARABOTTO SPIRITO * PIANFEI **													TIPO AT
P.	66	35	53	50	7.506	1.090	4,02	3,42	308	38				
T.					7.712		3,95	3,35			3	11	118	1,7
(A: 87%	*B: 36%*	*C: 30%*	*D: 109 gg.*	*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
2713	*PECOLLO DOMENICO * CHIUSA DI PESIO **													TIPO AT
P.	67	29	43	36	10.170	1.699	3,80	3,40	317	44				
T.					10.127		3,75	3,38			4	0	155	2,0
(A: 90%		*B: 63%*		*C: 29%*		*D: 133 gg.*		*E: 196 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*10)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
2716	*SOC. AGR. VAIRA FRATELLI S.S. * SAVIGLIANO ***													TIPO AT
P.	7	5	71	6	12.046	2.116	3,72	3,38	299	27				
T.					11.721		3,76	3,38			3	9	123	2,5
(A: 83%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 123 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	
Frisona Italiana														
2716	*SOC. AGR. VAIRA FRATELLI S.S. * SAVIGLIANO ***													TIPO AT
P.	233	127	55	166	11.663	2.085	3,87	3,43	308	34				
T.					11.770		3,88	3,41			3	6	153	2,9
(A: 88%		*B: 35%*		*C: 27%*		*D: 167 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2780	*ABRATE MAURO * BUSCA **													TIPO AT
P.	13	10	77	10	6.793	1.437	4,01	3,33	296	31				
T.					6.700		4,02	3,34			4	5	142	1,8
(A: 82%	*B: 18%*	*C: 9%*	*D: 106 gg.*	*E: 232 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							
Frisona Italiana														
2780	*ABRATE MAURO * BUSCA **													TIPO AT
P.	34	23	68	22	6.714	856	4,14	3,41	327	34				
T.					6.865		4,11	3,41			3	9	198	3,3
(A: 91%	*B: 21%*	*C: 18%*	*D: 226 gg.*	*E: 202 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2809	*SOC. AGR. MONETTI BATTISTA E MATTEO S.S. * RACCONIGI ***													TIPO AT
P.	188	114	61	150	8.782	1.771	3,96	3,45	290	42				
T.					8.755		3,97	3,44			3	9	146	1,0
(A: 82%	*B: 27%*	*C: 23%*	*D: 140 gg.*	*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
2896	*SCIANDRA MARIA GIUSEPPINA SOC.SEMPL.AGR. * GARESSIO **													TIPO AT
P.	12	7	58	13	5.100	664	3,54	3,50	282	30				
T.					5.197		3,51	3,43			5	10	77	1,0
(A: 83%	*B: 33%*	*C: 22%*	*D: 324 gg.*	*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2905	*SOC. AGR. BERGESIO MARCO E GIORGIO S.S. * SANT'ALBANO STURA **													TIPO AT
P.	102	51	50	66	12.376	1.543	3,82	3,37	312	36				
T.					12.647		3,74	3,32			3	9	131	2,6
(A: 88%	*B: 44%*	*C: 30%*	*D: 158 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Piemontese									
2923	*CAVALLO GIULIO * RIFREDDO ***													TIPO AT
P.	9	5	56	6	1.234	680	2,65	3,33	173	91				
T.					1.522		3,23	3,39			5	11	106	1,3
(A: 58%	*B: 80%*		*C: 0%*		*D: 144 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2936	*SOCIETA' TETTI BOSCO * VILLANOVA SOLARO **												TIPO AT	
P.	6	6	100	5	9.440	1.896	3,94	3,36	292	29				
T.					9.440		3,94	3,36			4	3	135	1,7
(A: 80%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							
Frisona Italiana														
2936	*SOCIETA' TETTI BOSCO * VILLANOVA SOLARO **												TIPO AT	
P.	175	86	49	123	10.760	2.450	3,70	3,39	303	50				
T.					11.157		3,63	3,32			3	5	137	1,8
(A: 87%	*B: 47%*	*C: 29%*	*D: 194 gg.*	*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2954	*TRUCCO FRANCESCO E LUCIANO * ROCCA DE' BALDI **													TIPO AT
P.	103	70	68	75	7.920	1.502	4,35	3,44	329	33				
T.					7.986		4,25	3,40			4	1	186	2,6
(A: 91%		*B: 20%*		*C: 20%*		*D: 179 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3004	*RASO GIUSEPPE * MORETTA **													TIPO AT
P.	22	17	77	20	7.572	1.731	4,43	3,48	292	36				
T.					7.749		4,38	3,41			4	6	157	1,8
(A: 81%	*B: 16%*	*C: 11%*	*D: 158 gg.*	*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							
Frisona Italiana														
3004	*RASO GIUSEPPE * MORETTA **													TIPO AT
P.	138	82	59	102	7.980	1.450	4,38	3,45	307	41				
T.					8.118		4,31	3,41			3	10	191	2,3
(A: 87%	*B: 25%*	*C: 26%*	*D: 142 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3111	*VARETTO ALESSANDRO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	34	21	62	25	5.190	1.385	4,00	3,28	311	51				
T.					5.188		3,86	3,22			5	3	289	3,0
(A: 86%	*B: 17%*	*C: 28%*	*D: 146 gg.*	*E: 189 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3112	*DANIELE PIETRO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	87	43	49	73	7.998	1.220	3,90	3,25	292	34				
T.					8.342		3,86	3,20			4	0	116	2,0
(A: 84%		*B: 24%*		*C: 40%*		*D: 103 gg.*		*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
3113	*CURIOTTO ORAZIO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	48	21	44	30	8.471	1.483	4,10	3,39	313	41				
T.					8.350		4,06	3,43			3	3	206	3,8
(A: 91%		*B: 36%*		*C: 42%*		*D: 122 gg.*		*E: 195 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
3133	*CAVALLOTTO SIMONE * CHERASCO **													TIPO AT
P.	84	37	44	43	10.217	1.732	1,89	3,28	331	61				
T.					10.647		2,69	3,22			3	8	182	1,7
(A: 94%	*B: 56%*	*C: 33%*	*D: 155 gg.*	*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							
Pezzata Rossa Italiana														
3133	*CAVALLOTTO SIMONE * CHERASCO **													TIPO AT
P.	7	6	86	7	10.715	727	2,38	3,22	346	29				
T.					10.676		2,53	3,23			5	9	175	1,8
(A: 95%	*B: 0%*	*C: 14%*	*D: 0 gg.*	*E: 82 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3148	*SALVAI MAURIZIO * ENVIE **													TIPO AT
P.	114	64	56	79	11.900	2.469	3,61	3,40	306	38				
T.					11.867		3,68	3,40			3	7	157	3,3
(A: 86%	*B: 34%*	*C: 25%*	*D: 193 gg.*	*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Frisona Italiana									
3150		** MONTANERA **												TIPO AT
P.	53	33	62	30	8.739	1.735	4,09	3,55	325	32				
T.					8.759		3,99	3,42			3	7	207	2,4
(A: 92%		*B: 23%*		*C: 23%*		*D: 112 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3151	*AZ. AGR. TAVOLERE S.S. AGRICOLA * FOSSANO **												TIPO AT	
P.	42	25	60	26	6.455	1.736	4,22	3,69	331	42				
T.					6.802		4,17	3,64			4	4	180	1,3
(A: 93%	*B: 52%*	*C: 14%*	*D: 202 gg.*	*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							
Frisona Italiana														
3151	*AZ. AGR. TAVOLERE S.S. AGRICOLA * FOSSANO **												TIPO AT	
P.	46	20	43	43	5.503	1.279	4,05	3,55	319	39				
T.					5.509		3,94	3,46			5	2	141	1,0
(A: 90%	*B: 26%*	*C: 47%*	*D: 204 gg.*	*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
3153	*OPERTI ADRIANO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	144	67	47	108	8.840	1.474	3,75	3,50	313	31				
T.					9.106		3,63	3,41			3	5	116	2,3
(A: 89%		*B: 39%*		*C: 36%*		*D: 179 gg.*		*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
3162	*ALBERTI ANGELO * CUNEO **													TIPO AT
P.	31	10	32	18	10.645	1.994	4,09	3,27	323	30				
T.					10.119		4,08	3,34			4	2	214	1,0
(A: 93%	*B: 48%*	*C: 52%*	*D: 267 gg.*	*E: 84 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3163	*DAGATTI NATALE * ENVIE **													TIPO AT
P.	17	17	100	14	3.386	864	3,63	3,07	301	61				
T.					3.386		3,63	3,07			8	5	216	1,7
(A: 82%	*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*6)*		
Frisona Italiana														
3163	*DAGATTI NATALE * ENVIE **													TIPO AT
P.	6	5	83	5	3.616	1.176	4,27	3,30	311	49				
T.					3.509		4,28	3,39			5	9	332	1,3
(A: 87%	*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 243 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		
Pezzata Rossa Italiana														
3163	*DAGATTI NATALE * ENVIE **													TIPO AT
P.	20	18	90	16	3.897	1.005	4,08	3,29	321	51				
T.					3.825		4,10	3,32			7	4	174	1,3
(A: 89%	*B: 0%*		*C: 10%*		*D: 0 gg.*		*E: 168 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3164	*BOSIO ADRIANO * BRA **												TIPO AT	
P.	12	7	58	9	4.465	1.541	2,81	3,24	228	48				
T.					4.189		2,81	3,23			5	7	142	1,5
(A: 65%	*B: 20%*		*C: 30%*		*D: 118 gg.*		*E: 144 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*11)*		
Frisona Italiana														
3164	*BOSIO ADRIANO * BRA **												TIPO AT	
P.	31	15	48	17	7.131	2.175	2,35	3,45	274	80				
T.					7.758		2,71	3,37			3	11	161	1,6
(A: 80%	*B: 63%*		*C: 21%*		*D: 158 gg.*		*E: 139 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3165	*CHIAVASSA ANTONIO * MARENE **													TIPO AT
P.	138	81	59	101	7.744	1.576	4,28	3,70	312	45				
T.					7.878		4,27	3,64			3	4	167	1,0
(A: 88%	*B: 31%*	*C: 25%*	*D: 173 gg.*	*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
3166	*PANERO MARIO * CHERASCO **													TIPO AT
P.	89	47	53	47	8.019	1.470	4,12	3,29	320	42				
T.					8.103		4,14	3,32			3	8	209	1,5
(A: 91%		*B: 32%*		*C: 31%*		*D: 167 gg.*		*E: 195 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*2)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3172	*SOC AGR. GIORDANA DOMENICO E DAVIDE S.S. * CASALGRASSO ***													TIPO AT
P.	141	43	30	110	8.822	1.556	3,71	3,44	314	43				
T.					8.918		3,71	3,41			3	3	137	2,7
(A: 90%	*B: 53%*	*C: 55%*	*D: 179 gg.*	*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
3174	*FIORITO GIACOMO * MARENE **													TIPO AT
P.	56	28	50	37	8.121	1.460	4,10	3,53	329	23				
T.					7.995		4,10	3,55			3	5	157	1,3
(A: 92%		*B: 37%*		*C: 32%*		*D: 140 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3175	*DALMAZZO PIER GIUSEPPE E MAURO F.LLI S.S. * FOSSANO **													TIPO AT
P.	65	39	60	41	9.071	2.055	3,78	3,46	332	37				
T.					8.960		3,81	3,43			3	6	232	2,5
(A: 91%	*B: 25%*	*C: 26%*	*D: 113 gg.*	*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3179	*PELISSERO SERGIO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	61	31	51	42	8.048	1.825	4,03	3,50	314	41				
T.					8.169		3,92	3,42			3	1	155	2,2
(A: 89%	*B: 41%*	*C: 30%*	*D: 162 gg.*	*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3180	*DANIELE BERNARDINO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	121	68	56	79	8.454	1.719	3,93	3,53	327	30				
T.					8.419		3,92	3,52			3	10	174	2,9
(A: 91%	*B: 29%*	*C: 28%*	*D: 165 gg.*	*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3181	*RACCA RENATO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	45	27	60	33	5.825	1.572	3,85	3,28	287	53				
T.					5.906		3,84	3,25			3	8	117	1,4
(A: 82%	*B: 21%*	*C: 29%*	*D: 170 gg.*	*E: 194 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3185	*PERACCHIA GIUSEPPE * REVELLO **													TIPO AT
P.	51	37	73	32	7.706	1.879	3,76	3,61	303	44				
T.					7.742		3,79	3,61			4	2	167	2,6
(A: 85%		*B: 21%*		*C: 12%*		*D: 198 gg.*		*E: 51 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	
Frisona Italiana														
3185	*PERACCHIA GIUSEPPE * REVELLO **													TIPO AT
P.	26	10	38	17	8.257	2.127	3,78	3,59	299	34				
T.					8.536		3,71	3,55			3	5	137	1,8
(A: 85%		*B: 59%*		*C: 41%*		*D: 132 gg.*		*E: 83 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3192	*BERGERO RENATO * BRA **													TIPO AT
P.	153	85	56	113	9.035	2.066	4,01	3,34	319	34				
T.					9.190		3,98	3,33			3	6	131	2,7
(A: 90%		*B: 32%*		*C: 28%*		*D: 165 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
3193		** REVELLO **												TIPO AT
P.	62	33	53	52	9.237	1.753	4,17	3,49	301	33				
T.					9.444		4,12	3,47			4	7	142	2,8
(A: 86%		*B: 31%*		*C: 31%*		*D: 189 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3369	*SOC. AGR. DEBERNARDI FRATELLI S..S. * BARGE ** TIPO AT													
P.	199	117	59	145	10.828	2.129	3,60	3,47	310	38				
T.					10.864		3,57	3,43			3	8	159	3,4
(A: 87%	*B: 32%*	*C: 23%*	*D: 187 gg.*	*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3378	*FISSORE SILVIO * CARAMAGNA PIEMONTE ****													TIPO AT
P.	88	37	42	56	8.488	1.372	3,85	3,42	312	35				
T.					9.921		3,79	3,31			3	7	176	2,4
(A: 91%	*B: 70%*	*C: 30%*	*D: 191 gg.*	*E: 103 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3383	*ALLIONE ROBERTO * VILLAR SAN COSTANZO **													TIPO AT
P.	35	17	49	25	7.001	1.804	4,04	3,32	309	56				
T.					7.446		4,00	3,25			3	8	190	1,0
(A: 87%	*B: 30%*		*C: 37%*		*D: 203 gg.*		*E: 146 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*10)*		
Frisona Italiana														
3383	*ALLIONE ROBERTO * VILLAR SAN COSTANZO **													TIPO AT
P.	257	140	54	165	7.420	1.762	4,13	3,36	319	50				
T.					7.476		4,06	3,32			3	5	152	1,0
(A: 89%	*B: 32%*		*C: 28%*		*D: 152 gg.*		*E: 136 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
3386	*CAMISASSI GIANFRANCO & GIAMPIERO * BARGE **													TIPO AT
P.	139	82	59	93	9.171	1.901	3,07	3,30	311	44				
T.					9.206		3,06	3,29			4	1	211	3,3
(A: 88%		*B: 25%*		*C: 29%*		*D: 176 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3390	*GALLO GIANPAOLO * MURELLO **													TIPO AT
P.	103	63	61	86	9.056	1.517	3,87	3,58	311	35				
T.					9.211		3,88	3,55			4	2	169	2,4
(A: 87%		*B: 28%*		*C: 23%*		*D: 163 gg.*		*E: 90 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3391	*CAVAGLIA' MARCO PAOLO * CAVALLERLEONE **													TIPO AT
P.	206	115	56	163	9.393	1.627	4,59	3,34	308	39				
T.					9.589		4,54	3,32			3	5	158	2,7
(A: 88%	*B: 27%*	*C: 29%*	*D: 145 gg.*	*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
3392	*SOC. AGR. PERUCCA VALERIO E GIUSEPPE S.S. * BENE VAGIENNA **													TIPO AT
P.	158	86	54	102	10.604	1.626	4,57	3,43	326	33				
T.					10.628		4,57	3,43			3	1	119	2,3
(A: 91%	*B: 37%*	*C: 26%*	*D: 136 gg.*	*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
3393	*SOCIETA' AGRICOLA ALESSO AGRINVEST S.S. * BRA **												TIPO AT	
P.	51	32	63	38	6.692	2.190	3,36	3,46	292	56				
T.					6.715		3,44	3,49			3	8	279	5,5
(A: 83%	*B: 13%*	*C: 29%*	*D: 201 gg.*	*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*9)*							
Angler														
3393	*SOCIETA' AGRICOLA ALESSO AGRINVEST S.S. * BRA ***												TIPO AT	
P.	26	15	58	21	6.290	1.532	3,95	3,55	299	59				
T.					6.187		3,97	3,52			3	2	225	5,0
(A: 84%	*B: 17%*	*C: 35%*	*D: 143 gg.*	*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3403	*COSTANTINO SORELLE S.S. * CARRU' **												TIPO AT	
P.	9	7	78	9	8.392	1.826	4,75	3,44	320	36				
T.					8.356		4,76	3,45			4	7	190	2,4
(A: 88%	*B: 0%*	*C: 22%*	*D: 0 gg.*	*E: 40 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							
Frisona Italiana														
3403	*COSTANTINO SORELLE S.S. * CARRU' **												TIPO AT	
P.	63	38	60	49	9.427	2.343	4,36	3,30	324	37				
T.					9.455		4,29	3,29			4	1	200	2,1
(A: 90%	*B: 17%*	*C: 30%*	*D: 218 gg.*	*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3414	*COMINO EZIO * SANT'ALBANO STURA **													TIPO AT
P.	9	6	67	8	5.325	1.272	3,48	3,28	267	60				
T.					5.590		3,54	3,28			6	9	147	1,3
(A: 77%	*B: 13%*	*C: 25%*	*D: 149 gg.*	*E: 97 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*8)*							
Pezzata Rossa Italiana														
3414	*COMINO EZIO * SANT'ALBANO STURA **													TIPO AT
P.	5	5	100	5	5.160	452	3,37	3,32	267	29				
T.					5.160		3,37	3,32			6	0	107	1,1
(A: 73%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3418	*RUBIANO PIERDINO * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	74	44	59	56	10.174	1.731	3,54	3,32	316	26				
T.					10.232		3,46	3,22			3	8	153	1,9
(A: 87%		*B: 30%*		*C: 23%*		*D: 161 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3420	*AZ. AGR. LA BOTTERA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * MOROZZO **													TIPO AT
P.	116	49	42	79	10.207	1.460	3,25	3,35	310	38				
T.					10.442		3,25	3,31			3	2	129	2,2
(A: 87%	*B: 50%*	*C: 42%*	*D: 116 gg.*	*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3431	*BARBERO LIVIO * BENE VAGIENNA **													TIPO AT
P.	41	22	54	31	8.025	2.010	4,32	3,48	302	39				
T.					8.396		4,19	3,44			4	1	219	3,2
(A: 86%		*B: 28%*		*C: 31%*		*D: 140 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3433	*FISSORE BRUNO * CUNEO **													TIPO AT
P.	11	6	55	7	5.575	1.653	4,01	3,23	302	43				
T.					5.925		3,77	3,10			3	9	138	1,7
(A: 87%	*B: 38%*		*C: 25%*		*D: 283 gg.*		*E: 147 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		
Pezzata Rossa Italiana														
3433	*FISSORE BRUNO * CUNEO **													TIPO AT
P.	33	16	48	25	4.953	932	4,07	3,46	291	51				
T.					5.298		4,07	3,44			3	9	201	2,7
(A: 86%	*B: 38%*		*C: 33%*		*D: 223 gg.*		*E: 138 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
3436	*GRASSO ROBERTO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	67	34	51	53	6.639	1.440	3,63	3,37	315	37				
T.					6.752		3,67	3,36			3	3	188	2,0
(A: 89%		*B: 31%*		*C: 33%*		*D: 179 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*2)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Frisona Italiana									
3437		** BARGE **												TIPO AT
P.	160	80	50	129	9.577	1.452	3,88	3,47	306	34				
T.					9.734		3,85	3,41			3	9	105	1,7
(A: 87%		*B: 40%*		*C: 30%*		*D: 173 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
3499	*MARCHISIO LUIGI * MURELLO **													TIPO AT
P.	197	143	73	180	4.397	850	3,69	3,08	278	40				
T.					4.456		3,67	3,07			5	2	86	1,0
(A: 78%	*B: 20%*	*C: 13%*	*D: 153 gg.*	*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3565	*BERTOLA FLAVIO * BARGE **													TIPO AT
P.	106	54	51	79	9.385	1.393	3,56	3,33	311	36				
T.					9.319		3,52	3,30			3	2	139	1,4
(A: 88%	*B: 36%*	*C: 31%*	*D: 186 gg.*	*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
3573	*PANERO ANTONIO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	114	63	55	81	9.777	1.426	4,03	3,44	306	31				
T.					10.014		4,00	3,42			3	9	156	2,4
(A: 87%	*B: 35%*	*C: 26%*	*D: 171 gg.*	*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3584	*TRUCCO DAVIDE * FOSSANO **													TIPO AT
P.	19	8	42	13	7.897	1.364	4,05	3,52	305	27				
T.					8.252		3,96	3,46			3	2	169	2,9
(A: 88%		*B: 73%*		*C: 27%*		*D: 171 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	
Frisona Italiana														
3584	*TRUCCO DAVIDE * FOSSANO **													TIPO AT
P.	149	89	60	108	7.598	1.605	3,89	3,35	310	46				
T.					7.662		3,90	3,35			3	9	166	2,6
(A: 88%		*B: 35%*		*C: 20%*		*D: 187 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3617		** CASTELMAGNO **												
P.	7	6	86	7	5.524	1.508	3,78	3,35	291	68				
T.					5.766		3,79	3,27			4	9	50	1,0
(A: 82%		*B: 0%*		*C: 14%*		*D: 0 gg.*		*E: 287 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	
Bruna														
3617		** CASTELMAGNO **												
P.	13	11	85	13	6.415	1.227	3,82	3,32	298	43				
T.					6.226		3,79	3,31			4	10	119	1,0
(A: 81%		*B: 0%*		*C: 15%*		*D: 0 gg.*		*E: 225 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	
Pezzata Rossa Italiana														
3617		** CASTELMAGNO **												
P.	15	8	53	12	6.125	1.523	3,97	3,40	299	51				
T.					6.068		3,96	3,40			4	2	165	1,0
(A: 83%		*B: 0%*		*C: 47%*		*D: 0 gg.*		*E: 14 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3634	*SOC. AGR. SAN GIOVANNI BATTISTA S.S. * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	9	7	78	9	10.220	1.605	3,78	3,43	301	41				
T.					9.880		3,69	3,34			4	4	152	2,6
(A: 82%	*B: 0%*	*C: 22%*	*D: 0 gg.*	*E: 84 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							
Frisona Italiana														
3634	*SOC. AGR. SAN GIOVANNI BATTISTA S.S. * SAVIGLIANO ***													TIPO AT
P.	176	104	59	112	10.533	2.621	3,95	3,55	311	46				
T.					10.577		3,88	3,50			3	11	167	3,0
(A: 87%	*B: 28%*	*C: 25%*	*D: 169 gg.*	*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
3656	*AIMETTA LUIGI * GENOLA **													TIPO AT
P.	53	27	51	40	5.884	909	4,03	3,54	295	34				
T.					5.878		3,96	3,45			3	11	112	1,6
(A: 82%		*B: 43%*		*C: 27%*		*D: 177 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*5)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
3659	*GANDINO CINZIA * SANFRE' **													TIPO AT
P.	29	7	24	9	6.064	1.467	2,65	3,81	298	56				
T.					6.862		2,78	3,59			4	1	163	1,4
(A: 92%	*B: 233%*	*C: 22%*	*D: 161 gg.*	*E: 240 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pustertaler Sprinzen														
12133	*MARSIGLIANI LUCA * DEMONTE ** TIPO AT													
P.	45	18	40	37	2.420	718	3,34	3,20	243	75				
T.					2.726		3,29	3,16			6	2	203	1,6
(A: 74%	*B: 60%*	*C: 40%*	*D: 192 gg.*	*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
14801	*SOC.AGR. CASCINA RE DI BRUGIAFREDDO S.S. * PIASCO ***												TIPO AT	
P.	11	5	45	6	10.227	1.438	3,56	3,34	326	23				
T.					10.380		3,73	3,44			3	3	124	2,4
(A: 93%	*B: 57%*	*C: 29%*	*D: 156 gg.*	*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							
Frisona Italiana														
14801	*SOC.AGR. CASCINA RE DI BRUGIAFREDDO S.S. * PIASCO ***												TIPO AT	
P.	260	124	48	188	11.054	1.836	3,58	3,35	320	32				
T.					10.880		3,59	3,33			3	3	127	2,6
(A: 90%	*B: 44%*	*C: 33%*	*D: 143 gg.*	*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
14803	*COOPERATIVA IL CASOLARE S.R.L. * PIASCO ** TIPO AT													
P.	99	46	46	68	7.898	1.737	3,85	3,39	330	34				
T.					7.889		3,85	3,38			3	7	210	3,1
(A: 93%	*B: 36%*	*C: 39%*	*D: 154 gg.*	*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
17535	*CASCINA ALBARAI S.S. DI FENOGLIO FRATELLI * VILLANOVA MONDOVI' ***												TIPO AT	
P.	23	9	39	16	8.038	1.364	4,06	3,34	297	27				
T.					8.800		4,05	3,27			2	8	117	2,1
(A: 89%		*B: 39%*		*C: 50%*		*D: 145 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*		
Frisona Italiana														
17535	*CASCINA ALBARAI S.S. DI FENOGLIO FRATELLI * VILLANOVA MONDOVI' ***												TIPO AT	
P.	98	33	34	71	8.485	1.256	4,23	3,32	306	32				
T.					8.761		4,17	3,26			2	9	124	2,1
(A: 88%		*B: 52%*		*C: 51%*		*D: 144 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1 11)*		
Pezzata Rossa Italiana														
17535	*CASCINA ALBARAI S.S. DI FENOGLIO FRATELLI * VILLANOVA MONDOVI' ***												TIPO AT	
P.	45	19	42	30	7.523	1.579	4,11	3,30	289	47				
T.					8.064		4,07	3,28			2	9	114	1,8
(A: 86%		*B: 57%*		*C: 37%*		*D: 152 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
20102	*BOTTASSO GIUSEPPE * BEINETTE ** TIPO AT													
P.	533	306	57	368	12.078	2.100	3,97	3,33	320	32				
T.					12.005		3,94	3,30			3	7	174	3,3
(A: 89%	*B: 29%*	*C: 26%*	*D: 193 gg.*	*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							
Jersey														
20102	*BOTTASSO GIUSEPPE * BEINETTE ** TIPO AT													
P.	16	13	81	10	8.472	1.629	5,04	3,88	322	35				
T.					8.502		5,03	3,87			3	10	189	4,7
(A: 89%	*B: 14%*	*C: 7%*	*D: 146 gg.*	*E: 64 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20217	*SOC. AGR. MACCMAREL S.S. AGRICOLA * BOVES **													TIPO AT
P.	82	32	39	73	11.195	1.244	4,20	3,49	316	30				
T.					11.073		4,22	3,49			3	4	142	1,9
(A: 93%	*B: 42%*	*C: 46%*	*D: 204 gg.*	*E: 180 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20218	*AZ. AGR. DUTTO S.S. * BOVES ***													TIPO AT
P.	184	120	65	136	9.597	2.032	4,19	3,49	325	32				
T.					9.503		4,21	3,48			3	11	165	2,8
(A: 91%	*B: 22%*	*C: 21%*	*D: 186 gg.*	*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
20220	*SOC. AGR. LA BISALTA - SOC. AGR. RAMERO MILK * BOVES ***													TIPO AT
P.	18	13	72	14	11.993	1.304	3,69	3,46	316	39				
T.					12.000		3,63	3,43			4	0	160	3,0
(A: 89%		*B: 29%*		*C: 7%*		*D: 146 gg.*		*E: 251 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*8)*
Frisona Italiana														
20220	*SOC. AGR. LA BISALTA - SOC. AGR. RAMERO MILK * BOVES ***													TIPO AT
P.	237	123	52	153	11.478	2.187	3,79	3,52	314	43				
T.					11.685		3,75	3,47			4	1	177	2,7
(A: 89%		*B: 43%*		*C: 27%*		*D: 188 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*8)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20405	*SOC.SEMPL.AGR. LA CHIOCCIOLA DI LOVERA D. E. C. * BUSCA ***													TIPO AT
P.	204	108	53	133	12.686	3.154	3,78	3,42	290	61				
T.					13.074		3,78	3,40			3	6	256	6,8
(A: 85%	*B: 36%*	*C: 29%*	*D: 208 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
20406	*AZ. AGR. SANT'ANNA SOPRANA SOC.SEMPL.AGR. * BUSCA **												TIPO AT	
P.	44	28	64	30	11.146	1.939	4,23	3,48	317	33				
T.					11.160		4,18	3,43			4	1	163	3,4
(A: 89%	*B: 38%*	*C: 13%*	*D: 195 gg.*	*E: 88 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							
Frisona Italiana														
20406	*AZ. AGR. SANT'ANNA SOPRANA SOC.SEMPL.AGR. * BUSCA ***												TIPO AT	
P.	609	308	51	457	11.350	1.893	4,07	3,44	318	33				
T.					11.425		4,01	3,40			3	7	162	3,4
(A: 90%	*B: 38%*	*C: 31%*	*D: 180 gg.*	*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20407	*SOCIETA' SEMPLICE DI SORDELLO ELIO * BUSCA ****													TIPO AT
P.	154	99	64	111	8.418	1.893	4,06	3,60	301	36				
T.					8.671		3,97	3,52			3	11	172	3,3
(A: 85%		*B: 34%*		*C: 15%*		*D: 179 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20418	*TALLONE GUIDO * BUSCA **													TIPO AT
P.	81	47	58	63	9.857	1.867	4,01	3,49	303	38				
T.					10.130		3,94	3,43			3	8	188	3,7
(A: 86%	*B: 27%*	*C: 30%*	*D: 183 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
20601	*PASSIONE HOLSTEIN DI ROSSI VANESSA-MOLINERI LILIA * CARAGLIO **													TIPO AT
P.	81	35	43	48	10.920	1.841	4,77	3,53	327	49				
T.					10.996		4,74	3,48			3	2	208	2,9
(A: 92%	*B: 34%*	*C: 44%*	*D: 190 gg.*	*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20604	*MURI HOLSTEIN Societa' Semplice Agricola * CARAGLIO **													TIPO AT
P.	413	204	49	300	12.812	2.342	3,81	3,33	318	36				
T.					12.840		3,80	3,32			3	7	149	2,7
(A: 90%	*B: 35%*	*C: 35%*	*D: 159 gg.*	*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20606	*LUNGO ROBERTO E FIGLI * CARAGLIO **													TIPO AT
P.	134	56	42	94	12.451	2.046	4,00	3,55	320	35				
T.					12.685		3,90	3,42			3	4	151	2,4
(A: 91%	*B: 42%*	*C: 41%*	*D: 168 gg.*	*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20607	*SOC. AGR. ALLEVAMENTO SERRA S.S.-SOC. QUALITY BEEF * CARAGLIO **													TIPO AT
P.	162	87	54	124	12.172	2.227	3,91	3,36	313	35				
T.					12.194		3,89	3,33			3	9	165	2,7
(A: 89%	*B: 37%*	*C: 29%*	*D: 200 gg.*	*E: 191 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20610	*RIBERO FLAVIO * CARAGLIO **													TIPO AT
P.	102	60	59	80	12.406	2.037	3,22	3,36	320	25				
T.					12.364		3,25	3,35			3	11	146	2,2
(A: 90%		*B: 26%*		*C: 27%*		*D: 216 gg.*		*E: 201 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20704	*ALLEVAMENTO NORD WEST DI SERALE FRATELLI S.S. * CERVASCA **													TIPO AT
P.	319	138	43	235	11.022	1.876	4,80	3,55	315	40				
T.					11.226		4,74	3,49			3	0	156	3,0
(A: 90%		*B: 43%*		*C: 39%*		*D: 180 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20969	*DUTTO GIANCARLO * CUNEO **													TIPO AT
P.	99	38	38	62	10.839	1.669	3,87	3,36	306	33				
T.					10.777		3,91	3,34			3	6	135	2,0
(A: 89%	*B: 62%*	*C: 38%*	*D: 162 gg.*	*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21221	*VINAI GIOVANNI E LIVIO * MOROZZO ***													TIPO AT
P.	324	183	56	219	12.136	1.956	3,77	3,53	326	33				
T.					12.309		3,71	3,49			3	5	155	3,0
(A: 91%	*B: 30%*	*C: 28%*	*D: 165 gg.*	*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
21223	*SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DOMPE' S.S. * MOROZZO ***													TIPO AT
P.	167	91	54	125	12.003	1.738	4,15	3,35	309	37				
T.					12.335		4,16	3,35			3	11	164	1,9

(A: 89% B: 30% C: 30% D: 201 gg. E: 159 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21609	*SOCIETA' AGRICOLA BESSONE GIUSEPPE E FELICE S.S. * ROCCA DE' BAL*													TIPO AT
P.	431	220	51	254	13.989	2.290	3,65	3,43	326	36				
T.					13.903		3,68	3,42			3	2	118	2,7
(A: 92%	*B: 41%*	*C: 30%*	*D: 153 gg.*	*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
21612	*SOC. AGR. LEMBO FARM S.S. * ROCCA DE' BALDI **													TIPO AT
P.	542	274	51	414	12.825	2.073	3,83	3,24	315	30				
T.					12.734		3,81	3,23			3	5	131	1,2
(A: 90%	*B: 34%*	*C: 33%*	*D: 169 gg.*	*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							
Jersey														
21612	*SOC. AGR. LEMBO FARM S.S. * ROCCA DE' BALDI **													TIPO AT
P.	14	9	64	10	7.462	2.070	5,08	3,69	308	23				
T.					7.557		5,16	3,76			3	8	139	1,1
(A: 88%	*B: 27%*	*C: 18%*	*D: 118 gg.*	*E: 244 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21613	*BONO F.LLI * ROCCA DE' BALDI **													TIPO AT
P.	224	104	46	162	9.881	1.751	4,30	3,49	322	36				
T.					10.157		4,21	3,43			3	4	198	2,8
(A: 91%	*B: 51%*	*C: 32%*	*D: 182 gg.*	*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30106	*QUALITY MILK di SALUSSO LUIGI & C. * BARGE ** TIPO AT													
P.	19	10	53	14	11.224	1.728	4,05	3,33	314	34				
T.					10.472		3,98	3,41			3	3	127	1,9
(A: 90%	*B: 27%*	*C: 33%*	*D: 160 gg.*	*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							
Frisona Italiana														
30106	*QUALITY MILK di SALUSSO LUIGI & C. * BARGE ** TIPO AT													
P.	527	291	55	360	10.656	1.830	4,18	3,54	323	31				
T.					10.442		4,15	3,53			3	4	133	2,6
(A: 91%	*B: 34%*	*C: 27%*	*D: 162 gg.*	*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30110	*BELTRAMO REMO - BELTRAMO GIANFRANCO * BARGE **												TIPO AT	
P.	12	6	50	6	10.303	1.463	3,74	3,53	319	34				
T.					10.817		3,60	3,41			3	5	161	2,3
(A: 91%	*B: 71%*	*C: 14%*	*D: 149 gg.*	*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							
Frisona Italiana														
30110	*BELTRAMO REMO - BELTRAMO GIANFRANCO * BARGE **												TIPO AT	
P.	54	32	59	36	9.998	1.768	3,59	3,36	317	35				
T.					10.104		3,51	3,27			3	10	170	2,4
(A: 89%	*B: 32%*	*C: 22%*	*D: 230 gg.*	*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
30111	*SOC. AGR. BAUDRACCO PIERGIUSEPPE E GIANFRANCO S.S. * BARGE **													TIPO AT
P.	127	63	50	96	7.705	1.641	3,71	3,43	315	36				
T.					8.008		3,65	3,34			3	9	158	2,4
(A: 89%	*B: 37%*	*C: 35%*	*D: 142 gg.*	*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30201	*SANINO MICHELE * BENE VAGIENNA **													TIPO AT
P.	102	55	54	74	9.398	1.755	3,77	3,36	319	39				
T.					9.132		3,80	3,36			3	7	183	2,3
(A: 89%		*B: 24%*		*C: 34%*		*D: 147 gg.*		*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30302	*SERVETTO LORENZO * BRA **													TIPO AT
P.	79	41	52	50	2.442	771	3,14	3,24	256	75				
T.					2.730		3,15	3,18			7	0	210	1,7
(A: 78%		*B: 41%*		*C: 27%*		*D: 190 gg.*		*E: 101 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*5 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
30308	*LIBRA FRANCESCO DOMENICO * BRA ** TIPO AT													
P.	259	134	52	212	10.449	2.172	3,42	3,48	300	44				
T.					10.918		3,38	3,44			3	4	165	2,2
(A: 86%	*B: 31%*	*C: 35%*	*D: 163 gg.*	*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30309	*MOSSO GIUSEPPE * BRA **													TIPO AT
P.	15	9	60	12	9.076	1.574	4,76	3,53	340	29				
T.					8.706		4,58	3,44			3	11	243	1,7
(A: 91%	*B: 7%*		*C: 36%*		*D: 29 gg.*		*E: 226 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
30309	*MOSSO GIUSEPPE * BRA **													TIPO AT
P.	231	121	52	177	7.785	2.024	4,62	3,51	299	56				
T.					8.109		4,61	3,42			3	8	187	1,5
(A: 85%	*B: 38%*		*C: 30%*		*D: 173 gg.*		*E: 144 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
30312	*SOC. AGR. LA VINCENTE S.S. * BRA **													TIPO AT
P.	101	69	68	73	10.021	1.904	3,89	3,45	327	28				
T.					9.953		3,91	3,44			3	11	187	2,9
(A: 91%	*B: 19%*	*C: 20%*	*D: 148 gg.*	*E: 109 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30317	*FOGLIATO PAOLO * BRA **													TIPO AT
P.	71	34	48	49	10.517	1.714	3,78	3,27	297	36				
T.					10.959		3,76	3,28			3	9	129	1,8
(A: 87%	*B: 53%*	*C: 28%*	*D: 176 gg.*	*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							
Frisona Italiana														
30317	*FOGLIATO PAOLO * BRA **													TIPO AT
P.	405	187	46	266	10.558	2.287	3,80	3,29	303	42				
T.					10.725		3,76	3,25			3	7	134	1,7
(A: 87%	*B: 52%*	*C: 31%*	*D: 183 gg.*	*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30318	*SOCIETA' AGRICOLA LUISA S.S. * BRA ** TIPO AT													
P.	17	7	41	16	11.538	1.407	3,49	3,56	309	22				
T.					11.180		3,53	3,55			3	9	105	2,2
(A: 90%	*B: 20%*	*C: 53%*	*D: 134 gg.*	*E: 176 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							
Frisona Italiana														
30318	*SOCIETA' AGRICOLA LUISA S.S. * BRA ** TIPO AT													
P.	186	67	36	120	11.362	1.790	3,54	3,50	307	28				
T.					11.288		3,53	3,49			3	0	97	1,9
(A: 90%	*B: 62%*	*C: 42%*	*D: 150 gg.*	*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
30407	*FIORITO GUIDO * CARAMAGNA PIEMONTE **													TIPO AT
P.	145	80	55	112	11.999	1.987	2,75	3,44	308	31				
T.					12.267		2,80	3,38			3	4	139	2,6
(A: 87%		*B: 35%*		*C: 26%*		*D: 157 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30410	*FIORITO FRANCO * CARAMAGNA PIEMONTE **													TIPO AT
P.	99	58	59	76	12.225	1.927	3,76	3,35	309	39				
T.					12.354		3,74	3,32			3	8	161	2,7
(A: 87%		*B: 25%*		*C: 28%*		*D: 165 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
30430	*SOC. AGR. TUNI S.S. * CARAMAGNA PIEMONTE **													TIPO AT
P.	299	131	44	257	13.136	2.218	3,72	3,41	306	29				
T.					13.060		3,72	3,36			3	5	119	2,9
(A: 87%		*B: 36%*		*C: 42%*		*D: 174 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
30501	*AZ. AGR. LE CHIALME DI MIGLIO SEBASTIANO E ANDREA * CARDE' ***													TIPO AT
P.	18	8	44	12	8.049	1.416	4,20	3,65	323	33				
T.					8.683		4,08	3,63			3	0	161	2,4
(A: 92%		*B: 43%*		*C: 43%*		*D: 114 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*0)*	
Frisona Italiana														
30501	*AZ. AGR. LE CHIALME DI MIGLIO SEBASTIANO E ANDREA * CARDE' ***													TIPO AT
P.	95	35	37	67	10.086	2.061	3,65	3,46	326	34				
T.					9.776		3,72	3,42			3	1	174	2,5
(A: 93%		*B: 43%*		*C: 49%*		*D: 195 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30502	*SOCIETA' AGRICOLA LA CAMELIA DI TESIO G. & C. * CARDE' ***													TIPO AT
P.	432	263	61	284	9.033	1.860	3,54	3,50	319	41				
T.					9.179		3,46	3,45			4	3	231	5,1
(A: 89%		*B: 25%*		*C: 24%*		*D: 171 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*7)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30503	*SOCIETA' AGRICOLA MINETTI ALDO GIOVANNI E BRUNO & C. S.S. * CARD*												TIPO AT	
P.	31	15	48	17	9.957	1.947	4,11	3,66	341	25				
T.					10.223		4,06	3,64			3	5	215	3,6
(A: 95%	*B: 33%*		*C: 38%*		*D: 112 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*			
Frisona Italiana														
30503	*SOCIETA' AGRICOLA MINETTI ALDO GIOVANNI E BRUNO & C. S.S. * CARD*												TIPO AT	
P.	373	188	50	238	10.416	2.310	4,05	3,65	322	43				
T.					10.421		4,00	3,63			3	7	207	3,6
(A: 91%	*B: 34%*		*C: 33%*		*D: 206 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
30504	*AZ. AGR. PARATO DI BALLARI GIUSEPPE * CARDE' ** TIPO AT													
P.	173	82	47	119	8.691	1.847	5,05	3,42	306	48				
T.					8.922		5,05	3,39			3	7	183	1,4
(A: 88%	*B: 45%*	*C: 32%*	*D: 151 gg.*	*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30506	*SOCIETA' AGRICOLA RUBIOLO DARIO E GIAN FRANCO * CARDE' ***													TIPO AT
P.	194	87	45	152	10.558	1.411	3,84	3,41	318	28				
T.					10.498		3,73	3,32			3	4	113	2,2
(A: 89%		*B: 37%*		*C: 40%*		*D: 179 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30510	*PALMERO MARIO * CARDE' ** TIPO AT													
P.	98	20	20	74	8.740	1.553	3,63	3,55	319	41				
T.					8.562		3,49	3,42			3	0	97	1,2
(A: 90%	*B: 65%*	*C: 68%*	*D: 137 gg.*	*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30511	*GRAMAGLIA LIVIO, GERMANO E FRANCESCO * CARDE' ** TIPO AT													
P.	11	7	64	7	11.255	937	3,03	3,31	314	15				
T.					11.842		3,08	3,27			3	6	130	2,3
(A: 89%	*B: 38%*	*C: 13%*	*D: 219 gg.*	*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*									
Frisona Italiana														
30511	*GRAMAGLIA LIVIO, GERMANO E FRANCESCO * CARDE' ** TIPO AT													
P.	532	272	51	366	10.835	2.142	3,39	3,40	319	41				
T.					10.966		3,36	3,35			3	5	167	2,8
(A: 90%	*B: 34%*	*C: 32%*	*D: 179 gg.*	*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
30709	*SOCIETA' AGRICOLA S.GIORGIO DI CAULA F.LLI S.S. * CASTELLETTO ST*												TIPO AT	
P.	15	7	47	9	10.982	2.142	3,65	3,55	347	33				
T.					11.309		3,74	3,53			3	6	216	4,1
(A: 95%	*B: 25%*		*C: 42%*		*D: 216 gg.*		*E: 171 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Pezzata Rossa Italiana														
30709	*SOCIETA' AGRICOLA S.GIORGIO DI CAULA F.LLI S.S. * CASTELLETTO ST*												TIPO AT	
P.	49	24	49	36	8.158	2.522	3,55	3,64	290	46				
T.					8.644		3,48	3,49			3	9	131	2,8
(A: 84%	*B: 32%*		*C: 35%*		*D: 110 gg.*		*E: 161 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
30803	*BONINO FRANCESCO * CAVALLERLEONE **													TIPO AT
P.	130	72	55	98	6.532	1.385	3,99	3,59	319	47				
T.					6.594		3,96	3,56			3	9	139	1,6
(A: 90%		*B: 33%*		*C: 28%*		*D: 214 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30805	*LA PERLA SOC. AGR. S.R.L. * CAVALLERLEONE **													TIPO AT
P.	116	76	66	79	11.790	2.403	3,49	3,26	323	34				
T.					11.715		3,47	3,23			3	9	157	2,2
(A: 90%		*B: 17%*		*C: 24%*		*D: 180 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*3)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
							Frisona Italiana							
30806	*GARIS ANTONIO * CAVALLERLEONE **													TIPO AT
P.	206	130	63	177	9.047	1.700	3,91	3,42	314	38				
T.					8.962		3,87	3,40			3	11	164	3,3
(A: 88%		*B: 19%*		*C: 26%*		*D: 258 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
30809	*BERTINETTI GIOVANNI BARTOLO * CAVALLERLEONE **													TIPO AT
P.	96	49	51	59	9.105	1.823	3,77	3,37	325	32				
T.					8.995		3,73	3,33			3	4	212	2,7
(A: 91%		*B: 33%*		*C: 33%*		*D: 211 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30811	*PANSA MARIO * CAVALLERLEONE **													TIPO AT
P.	6	5	83	6	11.213	2.407	3,78	3,34	324	31				
T.					11.210		3,79	3,35			5	4	115	2,0
(A: 89%	*B: 0%*	*C: 17%*	*D: 0 gg.*	*E: 11 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0*	*0)*							
Frisona Italiana														
30811	*PANSA MARIO * CAVALLERLEONE **													TIPO AT
P.	102	61	60	72	11.638	2.694	3,85	3,57	324	32				
T.					11.621		3,85	3,57			3	10	172	2,6
(A: 91%	*B: 20%*	*C: 28%*	*D: 194 gg.*	*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30907	*ABBA' MARCO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	233	131	56	172	13.904	2.034	3,87	3,47	326	28				
T.					14.018		3,82	3,42			3	6	152	2,5
(A: 91%	*B: 27%*	*C: 28%*	*D: 175 gg.*	*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
30910	*SOCIETA' AGRICOLA MELLANO S.S. * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	264	160	61	205	12.966	1.650	4,05	3,18	312	27				
T.					12.855		4,03	3,18			3	7	144	2,3
(A: 88%		*B: 27%*		*C: 23%*		*D: 210 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30912	*TESTA GIUSEPPE E MARIO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	195	103	53	160	11.035	1.867	3,93	3,31	314	31				
T.					11.119		3,92	3,29			4	3	144	2,4
(A: 89%	*B: 32%*	*C: 31%*	*D: 200 gg.*	*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*8)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
30913	*AZIENDA AGRICOLA LA GAIA S.S. * CAVALLERMAGGIORE ***													TIPO AT
P.	316	175	55	208	13.281	2.409	3,96	3,40	312	36				
T.					13.271		3,95	3,38			3	8	167	2,6
(A: 89%	*B: 31%*	*C: 28%*	*D: 191 gg.*	*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
30914	*PANERO CECILIA * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	70	41	59	46	9.590	1.712	3,77	3,27	320	35				
T.					9.843		3,72	3,25			4	1	169	3,2

(A: 90% B: 39% C: 20% D: 164 gg. E: 170 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
30915	*TOSCO F.LLI BERNARDINO E MARCO AZ. AGR. 'GENERALA' * CAVALLERMA*												TIPO AT	
P.	274	143	52	229	12.988	1.840	3,46	3,46	315	27				
T.					12.997		3,44	3,44			3	5	107	2,3
(A: 89%	*B: 33%*		*C: 32%*		*D: 182 gg.*		*E: 167 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		
Jersey														
30915	*TOSCO F.LLI BERNARDINO E MARCO AZ. AGR. 'GENERALA' * CAVALLERMA*												TIPO AT	
P.	37	22	59	34	9.194	1.208	4,65	4,03	314	22				
T.					9.204		4,56	3,98			3	3	85	1,9
(A: 88%	*B: 23%*		*C: 27%*		*D: 217 gg.*		*E: 181 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30917	*MASSIMINO GIOVANNI E GIACOMO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	231	113	49	155	11.010	2.167	3,86	3,67	312	31				
T.					10.981		3,87	3,66			3	5	207	5,2
(A: 89%		*B: 37%*		*C: 33%*		*D: 159 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
30923	*CURIOTTO MARCO * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	67	41	61	57	9.692	2.077	4,52	3,30	303	36				
T.					9.544		4,47	3,28			3	7	140	1,6
(A: 86%		*B: 30%*		*C: 23%*		*D: 251 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30924	*A2C - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CAVALLERMAGGIORE ***													TIPO AT
P.	128	83	65	74	10.157	1.868	3,81	3,40	329	34				
T.					10.305		3,77	3,39			4	0	237	2,4
(A: 92%		*B: 30%*		*C: 18%*		*D: 199 gg.*		*E: 178 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*3)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30925	*AZIENDA AGRICOLA LA PILONESE * CAVALLERMAGGIORE **												TIPO AT	
P.	35	27	77	29	9.206	1.805	4,17	3,53	323	35				
T.					9.175		4,24	3,57			3	7	169	2,0
(A: 90%	*B: 9%*	*C: 16%*	*D: 145 gg.*	*E: 214 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*10)*							
Frisona Italiana														
30925	*AZIENDA AGRICOLA LA PILONESE * CAVALLERMAGGIORE **												TIPO AT	
P.	75	45	60	57	9.296	1.811	4,16	3,57	324	34				
T.					9.335		4,08	3,49			2	10	154	2,0
(A: 91%	*B: 33%*	*C: 21%*	*D: 131 gg.*	*E: 187 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30926	*MEIRONE DOMENICO BIAGIO * CAVALLERMAGGIORE **												TIPO AT	
P.	12	10	83	8	7.349	1.539	3,62	3,32	293	33				
T.					7.325		3,63	3,33			4	7	224	4,8
(A: 81%	*B: 0%*	*C: 17%*	*D: 0 gg.*	*E: 109 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							
Frisona Italiana														
30926	*MEIRONE DOMENICO BIAGIO * CAVALLERMAGGIORE **												TIPO AT	
P.	16	11	69	7	7.895	979	3,46	3,27	316	42				
T.					7.908		3,50	3,28			3	9	286	5,6
(A: 89%	*B: 14%*	*C: 21%*	*D: 271 gg.*	*E: 82 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							
Pezzata Rossa Italiana														
30926	*MEIRONE DOMENICO BIAGIO * CAVALLERMAGGIORE **												TIPO AT	
P.	41	26	63	26	7.372	1.494	3,48	3,42	318	46				
T.					7.242		3,51	3,40			5	1	213	4,1
(A: 91%	*B: 14%*	*C: 28%*	*D: 173 gg.*	*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30927	*DUTTO ROMINA * CAVALLERMAGGIORE **													TIPO AT
P.	108	44	41	80	10.002	1.464	3,99	3,42	315	30				
T.					10.227		3,95	3,40			3	7	129	2,3
(A: 90%	*B: 43%*	*C: 42%*	*D: 164 gg.*	*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30929	*OGGERO MASSIMO E FABRIZIO * CAVALLERMAGGIORE **												TIPO AT	
P.	10	6	60	10	9.224	2.490	3,95	3,40	316	24				
T.					8.551		4,03	3,44			3	4	134	2,6
(A: 89%	*B: 0%*		*C: 40%*		*D: 0 gg.*		*E: 145 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*10)*		
Frisona Italiana														
30929	*OGGERO MASSIMO E FABRIZIO * CAVALLERMAGGIORE **												TIPO AT	
P.	310	144	46	253	10.836	2.173	3,97	3,39	320	32				
T.					10.715		3,92	3,36			2	11	144	2,7
(A: 90%	*B: 35%*		*C: 38%*		*D: 167 gg.*		*E: 137 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31001	*LINGUA DAVIDE * CENTALLO **													TIPO AT
P.	104	41	39	88	9.759	1.521	4,06	3,44	312	32				
T.					9.837		3,91	3,31			3	5	122	2,3
(A: 89%	*B: 52%*	*C: 42%*	*D: 190 gg.*	*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31004	*MANA MASSIMO E GIANPAOLO * CENTALLO **													TIPO AT
P.	148	79	53	96	7.090	1.710	4,12	3,39	315	42				
T.					7.458		4,03	3,32			3	2	197	2,3
(A: 89%		*B: 38%*		*C: 27%*		*D: 170 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31054	*ALLEVAMENTO DELLAROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CENTALLO **													TIPO AT
P.	317	152	48	247	13.427	1.548	5,02	3,40	309	28				
T.					13.296		4,93	3,39			3	1	113	2,2
(A: 88%	*B: 43%*		*C: 37%*		*D: 136 gg.*		*E: 134 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
							Frisona Italiana							
31056	*ROSSO MAURO * CENTALLO **													TIPO AT
P.	39	20	51	26	8.169	1.485	4,44	3,79	336	33				
T.					8.096		4,31	3,72			4	0	206	3,1
(A: 94%		*B: 30%*		*C: 33%*		*D: 162 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31103	*GHIGO MICHELE E FIGLIO FRANCESCO DI GHIGO FRANCESCO * CERVERE ***													TIPO AT
P.	177	108	61	118	9.390	2.220	4,05	3,45	307	57				
T.					9.465		3,98	3,40			4	0	217	2,9
(A: 86%		*B: 28%*		*C: 22%*		*D: 142 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31208	*CASCINA GIARDINA S.S. AGR. DOMPE' * CHERASCO ****													TIPO AT
P.	179	99	55	133	11.820	1.866	3,43	3,27	308	33				
T.					11.763		3,46	3,27			3	6	121	1,9
(A: 88%		*B: 39%*		*C: 24%*		*D: 165 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31211	*COSTAMAGNA FRANCESCO * CHERASCO **													TIPO AT
P.	33	21	64	20	10.359	1.902	3,54	3,19	316	34				
T.					10.295		3,63	3,23			3	8	199	3,1
(A: 89%	*B: 27%*	*C: 19%*	*D: 229 gg.*	*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31302	*GARRONE OSVALDO * ENVIE **												TIPO AT	
P.	21	13	62	17	9.065	1.919	4,15	3,67	312	38				
T.					8.923		4,09	3,65			3	9	166	2,5
(A: 88%		*B: 17%*		*C: 28%*		*D: 182 gg.*		*E: 190 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1*	*10)*
Frisona Italiana														
31302	*GARRONE OSVALDO * ENVIE **												TIPO AT	
P.	78	37	47	54	9.394	1.657	3,94	3,54	324	35				
T.					9.194		3,89	3,52			3	2	180	2,7
(A: 91%		*B: 45%*		*C: 34%*		*D: 139 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1*	*10)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31303	*CALLIERI SERGIO * ENVIE **													TIPO AT
P.	123	55	45	72	11.478	2.245	3,60	3,32	324	30				
T.					11.557		3,64	3,32			3	6	159	2,6
(A: 92%	*B: 52%*	*C: 32%*	*D: 177 gg.*	*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31504	*AMBROGIO IGNAZIO E ELIO S.S. * FOSSANO ***													TIPO AT
P.	185	96	52	137	11.916	2.098	4,06	3,56	312	28				
T.					11.691		4,08	3,58			3	5	146	2,5
(A: 89%		*B: 44%*		*C: 26%*		*D: 183 gg.*		*E: 176 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
31507	*AMBROGIO PIERFRANCO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	92	52	57	71	10.522	1.824	3,79	3,25	311	33				
T.					10.603		3,72	3,19			3	6	138	2,4
(A: 88%		*B: 26%*		*C: 29%*		*D: 138 gg.*		*E: 200 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31509	*PETTITI ELIO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	15	6	40	8	9.947	1.785	3,70	3,37	323	36				
T.					10.057		3,61	3,31			3	2	182	3,9
(A: 92%	*B: 60%*	*C: 40%*	*D: 214 gg.*	*E: 104 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							
Frisona Italiana														
31509	*PETTITI ELIO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	66	26	39	41	9.613	2.003	3,92	3,34	325	38				
T.					9.932		3,83	3,28			3	2	167	3,1
(A: 92%	*B: 56%*	*C: 40%*	*D: 193 gg.*	*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31515	*CAGNASSI LUCA * FOSSANO **													TIPO AT
P.	10	8	80	7	10.875	1.538	4,11	3,52	316	28				
T.					10.889		4,11	3,51			4	3	110	1,1
(A: 87%	*B: 25%*		*C: 0%*		*D: 30 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
31515	*CAGNASSI LUCA * FOSSANO **													TIPO AT
P.	338	166	49	227	12.915	2.434	3,48	3,26	311	35				
T.					12.884		3,45	3,23			3	3	154	1,2
(A: 88%	*B: 41%*		*C: 31%*		*D: 165 gg.*		*E: 145 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31516	*SOC. AGR. SAPORI DI CASCINA DI CAGNASSI & C. S.S. * FOSSANO **													TIPO AT
P.	265	144	54	190	12.862	2.319	4,32	3,39	304	38				
T.					12.737		4,28	3,38			3	4	158	3,5
(A: 87%	*B: 35%*	*C: 27%*	*D: 182 gg.*	*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31527	*AMBROGIO BERNARDO GUIDO E FLAVIO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	128	53	41	97	10.516	2.181	3,92	3,47	328	27				
T.					10.652		3,88	3,44			3	4	169	2,1
(A: 93%		*B: 39%*		*C: 44%*		*D: 193 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31537	*SOC. AGR. TRUCCO GUGLIELMO E BRUNO F.LLI S.S. * FOSSANO **													TIPO AT
P.	541	277	51	400	11.015	2.055	5,02	3,72	308	41				
T.					11.028		4,93	3,67			3	10	155	3,2
(A: 87%	*B: 31%*	*C: 33%*	*D: 179 gg.*	*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31538	*PANERO FABRIZIO * FOSSANO ****													TIPO AT
P.	188	96	51	138	12.474	1.733	4,17	3,42	319	26				
T.					12.287		4,14	3,39			3	2	128	1,9
(A: 90%		*B: 33%*		*C: 33%*		*D: 155 gg.*		*E: 179 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31541	*ALLEVAMENTI AURORA SOC.AGR.COOPERATIVA * FOSSANO **													TIPO AT
P.	580	316	54	421	12.586	1.774	3,68	3,41	315	30				
T.					12.483		3,68	3,39			3	2	146	2,6
(A: 89%		*B: 32%*		*C: 28%*		*D: 168 gg.*		*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
31542	*SOCIETA' AGRICOLA LA MERIDIANA S.S. * FOSSANO ***													TIPO AT
P.	98	54	55	84	7.834	1.693	3,88	3,52	304	43				
T.					8.087		3,86	3,49			4	2	133	1,3
(A: 88%	*B: 36%*	*C: 25%*	*D: 277 gg.*	*E: 92 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31543	*MARENGO FABRIZIO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	7	6	86	6	6.614	2.546	4,66	3,80	322	61				
T.					6.484		4,64	3,79			4	0	357	5,4
(A: 89%	*B: 0%*	*C: 14%*	*D: 0 gg.*	*E: 72 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							
Frisona Italiana														
31543	*MARENGO FABRIZIO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	35	17	49	19	6.597	2.023	4,16	3,63	331	41				
T.					7.900		3,99	3,51			4	4	278	4,7
(A: 94%	*B: 64%*	*C: 23%*	*D: 234 gg.*	*E: 243 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31544	*ARESE ANTONIO, SERGIO E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * FOSSA*													TIPO AT
P.	201	118	59	147	11.321	1.876	4,09	3,37	310	31				
T.					11.383		4,03	3,33			3	6	162	2,9
(A: 87%	*B: 31%*		*C: 24%*		*D: 158 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31545	*CERAGLIO SOC. SEMPLICE AGRICOLA * FOSSANO **													TIPO AT
P.	179	99	55	136	11.495	1.971	3,06	3,48	315	33				
T.					11.350		3,15	3,48			3	11	166	2,6
(A: 89%		*B: 29%*		*C: 29%*		*D: 165 gg.*		*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31549	*MELLANO DANILO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	8	5	63	8	9.543	2.183	3,94	3,56	332	21				
T.					9.381		3,99	3,56			3	7	184	2,1
(A: 92%	*B: 0%*		*C: 38%*		*D: 0 gg.*		*E: 116 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		
Frisona Italiana														
31549	*MELLANO DANILO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	58	34	59	40	9.026	1.963	4,11	3,53	316	32				
T.					8.866		4,04	3,49			3	7	176	2,3
(A: 88%	*B: 38%*		*C: 19%*		*D: 171 gg.*		*E: 144 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31554	*SOC. AGR. TORTONE F.LLI ANDREA & ROBERTO S.S. * FOSSANO ***													TIPO AT
P.	350	162	46	272	11.365	1.752	3,65	3,34	314	34				
T.					11.182		3,61	3,31			3	7	143	2,5
(A: 89%	*B: 39%*	*C: 36%*	*D: 177 gg.*	*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
31556	*SOC. AGR. FUSTA FRATELLI S.S. * FOSSANO **													TIPO AT
P.	305	158	52	211	12.402	1.992	4,47	3,50	312	23				
T.					12.198		4,41	3,48			3	5	130	2,3
(A: 88%	*B: 39%*	*C: 29%*	*D: 153 gg.*	*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31560	*RACCA MARIANGELA * FOSSANO **													TIPO AT
P.	145	71	49	90	7.442	1.868	4,47	3,49	316	54				
T.					7.578		4,47	3,42			3	6	210	1,8
(A: 90%	*B: 26%*	*C: 40%*	*D: 176 gg.*	*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31561	*ROCCIA ALDO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	142	77	54	96	11.578	1.695	3,48	3,37	336	32				
T.					11.592		3,48	3,34			3	0	168	3,0
(A: 94%	*B: 25%*	*C: 33%*	*D: 174 gg.*	*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31562	*TRUCCO MAURO * FOSSANO **													TIPO AT
P.	116	57	49	85	9.558	1.274	4,16	3,46	311	32				
T.					9.601		4,04	3,44			3	3	126	2,0
(A: 88%		*B: 37%*		*C: 34%*		*D: 139 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31563	*MANDRILE SERGIO E GIUSEPPE F.LLI S.S. * FOSSANO **												TIPO AT	
P.	13	8	62	8	11.455	1.614	4,42	3,62	314	17				
T.					11.560		4,36	3,57			3	6	177	3,4
(A: 89%	*B: 44%*	*C: 11%*	*D: 135 gg.*	*E: 245 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							
Frisona Italiana														
31563	*MANDRILE SERGIO E GIUSEPPE F.LLI S.S. * FOSSANO **												TIPO AT	
P.	121	54	45	75	10.977	2.342	4,41	3,38	312	39				
T.					11.053		4,26	3,34			3	6	174	3,3
(A: 90%	*B: 44%*	*C: 38%*	*D: 206 gg.*	*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31565	*BERGESE PIER LUIGI * FOSSANO **													TIPO AT
P.	188	72	38	116	10.580	1.869	3,74	3,30	311	34				
T.					10.675		3,65	3,28			3	6	177	2,5
(A: 90%	*B: 61%*	*C: 39%*	*D: 207 gg.*	*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31603	*TESTA GIAMPIERO * GENOLA **													TIPO AT
P.	160	74	46	111	12.393	1.928	3,81	3,22	315	28				
T.					12.680		3,79	3,20			3	5	163	3,3
(A: 90%	*B: 44%*	*C: 33%*	*D: 184 gg.*	*E: 182 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31606	*TOSCO ANDREA * GENOLA **													TIPO AT
P.	90	45	50	63	10.563	1.576	3,93	3,53	315	25				
T.					11.009		3,88	3,44			3	10	140	2,5
(A: 90%	*B: 46%*	*C: 29%*	*D: 191 gg.*	*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
31609	*PANSA FABRIZIO * GENOLA **													TIPO AT
P.	146	70	48	117	12.265	2.106	4,06	3,24	297	35				
T.					12.366		3,90	3,19			3	9	141	2,6
(A: 85%	*B: 40%*	*C: 34%*	*D: 160 gg.*	*E: 185 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31610	*GRASSO GIOACHINO E GIUSEPPE F.LLI S.S. * GENOLA ***													TIPO AT
P.	942	388	41	767	9.606	2.238	3,88	3,43	301	39				
T.					9.965		3,78	3,40			3	11	143	3,7
(A: 88%	*B: 51%*	*C: 41%*	*D: 221 gg.*	*E: 203 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31611	*ORCHIDEA S.S. * GENOLA ****													TIPO AT
P.	151	52	34	107	10.882	1.536	4,00	3,44	316	24				
T.					10.813		3,98	3,40			3	2	122	2,6
(A: 90%		*B: 52%*		*C: 49%*		*D: 149 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31612	*TOSCO LORENZO E F.LLI ANTONELLO E SANDRO S.S. * GENOLA ***												TIPO AT	
P.	27	18	67	26	10.803	1.694	3,76	3,32	308	30				
T.					10.826		3,75	3,30			3	10	128	2,5
(A: 85%		*B: 12%*		*C: 31%*		*D: 220 gg.*		*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	
Frisona Italiana														
31612	*TOSCO LORENZO E F.LLI ANTONELLO E SANDRO S.S. * GENOLA ***												TIPO AT	
P.	171	75	44	136	10.287	1.687	3,68	3,28	304	36				
T.					10.455		3,64	3,21			3	7	147	2,5
(A: 88%		*B: 48%*		*C: 38%*		*D: 183 gg.*		*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31901	*SOCIETA' AGRICOLA COSTESE S.S. * MARENE ** TIPO AT													
P.	190	108	57	161	10.122	1.364	3,66	3,32	325	32				
T.					10.067		3,66	3,29			3	10	159	3,1
(A: 91%	*B: 22%*	*C: 32%*	*D: 196 gg.*	*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
31904	*BERTOLA GIUSEPPE E FRATELLI * MARENE **													TIPO AT
P.	374	166	44	286	12.401	1.973	3,77	3,39	311	27				
T.					12.167		3,78	3,38			3	2	140	2,2
(A: 89%		*B: 44%*		*C: 38%*		*D: 160 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31910	*CASCINA SAN ROCCO SOC. SEMPL.AGRICOLA * MARENE ***													TIPO AT
P.	366	178	49	253	12.850	1.973	3,90	3,35	325	31				
T.					12.654		3,90	3,33			3	2	102	2,1
(A: 91%	*B: 39%*	*C: 33%*	*D: 145 gg.*	*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31921	*BARBERO MICHELE * MARENE **													TIPO AT
P.	115	54	47	91	9.438	1.887	3,78	3,43	306	37				
T.					9.599		3,74	3,37			3	4	174	3,4
(A: 87%		*B: 30%*		*C: 40%*		*D: 166 gg.*		*E: 193 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31935	*MARENGO PIERGIUSEPPE * MARENE **												TIPO AT	
P.	24	12	50	18	7.006	1.304	4,07	3,57	305	34				
T.					7.094		4,03	3,48			3	4	115	2,1
(A: 88%		*B: 60%*		*C: 20%*		*D: 208 gg.*		*E: 172 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	
Frisona Italiana														
31935	*MARENGO PIERGIUSEPPE * MARENE **												TIPO AT	
P.	55	33	60	47	7.896	984	3,96	3,35	316	30				
T.					7.807		3,93	3,32			4	1	145	2,3
(A: 90%		*B: 28%*		*C: 23%*		*D: 210 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31937	*MINA ALDO * MARENE **													TIPO AT
P.	234	133	57	185	11.250	1.895	3,73	3,27	319	28				
T.					11.249		3,74	3,26			3	8	151	3,2
(A: 89%		*B: 33%*		*C: 25%*		*D: 157 gg.*		*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31943	*TESTA GIOVANNI B. E ADRIANO * MARENE **													TIPO AT
P.	89	49	55	58	10.267	2.221	3,80	3,40	321	55				
T.					10.239		3,80	3,38			3	1	219	3,4
(A: 92%	*B: 32%*	*C: 28%*	*D: 198 gg.*	*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
32102	*LA CORTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * MONASTEROLO DI SAVIGLIANO*													TIPO AT
P.	138	69	50	94	9.908	1.949	3,75	3,54	324	39				
T.					9.845		3,74	3,53			3	8	220	4,1
(A: 92%	*B: 31%*	*C: 35%*	*D: 185 gg.*	*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32209	*SOCIETA' AGRICOLA SANINO F.LLI RICCARDO, MAURIZIO * MONTANERA **													TIPO AT
P.	483	269	56	343	12.867	2.080	4,06	3,31	313	31				
T.					12.851		4,05	3,31			3	3	128	2,3
(A: 88%	*B: 35%*	*C: 25%*	*D: 165 gg.*	*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32210	*SANINO SILVIO * MONTANERA **													TIPO AT
P.	126	62	49	102	11.369	2.136	3,15	3,54	320	29				
T.					11.356		3,19	3,47			3	7	159	2,5
(A: 89%	*B: 35%*	*C: 36%*	*D: 172 gg.*	*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32211	*BONGIOVANNI F.LLI ANTONIO E CL AUDIO * MONTANERA ***													TIPO AT
P.	415	189	46	311	11.955	1.685	4,00	3,36	317	32				
T.					11.914		4,01	3,34			3	4	118	2,2
(A: 90%	*B: 35%*	*C: 39%*	*D: 177 gg.*	*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32212	*BOTTO SERGIO * MONTANERA **													TIPO AT
P.	91	34	37	69	10.247	1.337	4,04	3,63	324	22				
T.					10.063		4,04	3,57			3	3	132	2,2
(A: 93%	*B: 47%*	*C: 47%*	*D: 205 gg.*	*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32305	*GALLIANO MARCO * MORETTA **												TIPO AT	
P.	12	10	83	7	9.505	1.171	4,02	3,50	308	31				
T.					9.713		3,99	3,45			4	0	172	4,4
(A: 86%	*B: 20%*	*C: 0%*	*D: 140 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							
Frisona Italiana														
32305	*GALLIANO MARCO * MORETTA **												TIPO AT	
P.	106	61	58	64	9.829	1.923	4,07	3,55	325	37				
T.					9.970		4,06	3,52			3	7	190	3,9
(A: 91%	*B: 30%*	*C: 26%*	*D: 153 gg.*	*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32309	*SOC.AGR. BUI DI PARIZIA VINCENZO E C. SAS * MORETTA ***													TIPO AT
P.	169	86	51	130	9.012	1.853	3,91	3,58	325	35				
T.					9.315		3,87	3,48			3	7	169	2,2
(A: 91%		*B: 39%*		*C: 32%*		*D: 174 gg.*		*E: 192 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32310	*ROBASTO FRANCESCO * MORETTA **													TIPO AT
P.	210	117	56	180	5.488	1.523	4,16	3,65	294	46				
T.					5.643		4,04	3,53			4	1	166	2,0
(A: 84%		*B: 23%*		*C: 34%*		*D: 139 gg.*		*E: 158 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 6)*	
Frisona Italiana														
32310	*ROBASTO FRANCESCO * MORETTA **													TIPO AT
P.	10	5	50	3	5.851	2.253	3,87	3,47	302	36				
T.					6.244		3,86	3,39			3	1	208	1,9
(A: 87%		*B: 83%*		*C: 17%*		*D: 115 gg.*		*E: 27 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32408	*DEGLI ORTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * MURELLO **												TIPO AT	
P.	46	21	46	17	9.022	1.712	3,88	3,57	325	41				
T.					9.350		3,81	3,51			2	11	181	1,8
(A: 92%	*B: 96%*	*C: 13%*	*D: 249 gg.*	*E: 188 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							
Frisona Italiana														
32408	*DEGLI ORTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * MURELLO **												TIPO AT	
P.	168	85	51	104	9.278	1.889	4,00	3,52	319	41				
T.					9.263		3,94	3,53			3	9	233	1,9
(A: 91%	*B: 32%*	*C: 33%*	*D: 199 gg.*	*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32411	*SOC.AGR.BARBERO GIUSEPPE E ROBERTO S.S. * MURELLO ***													TIPO AT
P.	99	43	43	73	11.447	1.526	3,70	3,39	322	33				
T.					11.425		3,73	3,37			3	11	163	1,9
(A: 91%		*B: 38%*		*C: 41%*		*D: 194 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32412	*PANSA GIANCARLO E GIUSEPPE S.S. * MURELLO **													TIPO AT
P.	94	60	64	71	8.836	1.860	3,77	3,45	320	40				
T.					8.907		3,72	3,43			4	3	187	3,6
(A: 89%		*B: 23%*		*C: 22%*		*D: 161 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32504	*SANINO F.LLI S.S. DI GIANCARLO E ROMANO * NARZOLE ***													TIPO AT
P.	189	114	60	128	11.226	2.048	2,93	3,56	313	39				
T.					11.334		3,01	3,55			4	0	166	2,3
(A: 89%		*B: 29%*		*C: 23%*		*D: 200 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32703	*GAI ANTONIO * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	16	6	38	6	10.947	2.236	3,82	3,47	322	39				
T.					10.876		3,89	3,40			3	1	168	2,1
(A: 92%	*B: 78%*	*C: 33%*	*D: 200 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							
Frisona Italiana														
32703	*GAI ANTONIO * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	214	99	46	137	11.308	1.759	4,01	3,33	319	33				
T.					11.365		3,97	3,29			3	5	171	2,4
(A: 90%	*B: 36%*	*C: 39%*	*D: 162 gg.*	*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32707	*SPERTINO MARIO E FIGLIO PIERLUIGI S.S. * RACCONIGI ***													TIPO AT
P.	18	9	50	13	9.651	1.540	3,61	3,53	311	22				
T.					10.588		3,55	3,42			2	11	137	2,4
(A: 90%	*B: 64%*	*C: 18%*	*D: 207 gg.*	*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							
Frisona Italiana														
32707	*SPERTINO MARIO E FIGLIO PIERLUIGI S.S. * RACCONIGI ***													TIPO AT
P.	88	49	56	64	10.679	1.933	3,73	3,44	330	29				
T.					10.648		3,65	3,39			3	8	186	2,7
(A: 92%	*B: 30%*	*C: 29%*	*D: 195 gg.*	*E: 176 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
32708	*PERETTI CRISTINA * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	141	81	57	87	10.928	2.123	3,81	3,40	317	38				
T.					10.949		3,79	3,39			3	5	190	4,1
(A: 90%	*B: 34%*	*C: 24%*	*D: 175 gg.*	*E: 179 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
32709	*SOC. AGR. GASTALDO F.LLI S.S. * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	12	9	75	8	9.692	1.604	4,14	3,38	296	50				
T.					9.595		4,17	3,40			3	7	151	2,4
(A: 83%		*B: 20%*		*C: 10%*		*D: 189 gg.*		*E: 48 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	
Frisona Italiana														
32709	*SOC. AGR. GASTALDO F.LLI S.S. * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	339	169	50	231	12.042	2.094	4,32	3,28	319	34				
T.					11.959		4,27	3,26			3	2	152	2,4
(A: 90%		*B: 39%*		*C: 31%*		*D: 174 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32717	*VARETTO CRISTOFORINO E ELIO S.S. * RACCONIGI ***												TIPO AT	
P.	8	6	75	6	9.024	3.067	3,41	3,37	298	56				
T.					9.019		3,42	3,36			5	4	174	4,4
(A: 82%	*B: 0%*	*C: 25%*	*D: 0 gg.*	*E: 11 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*8)*							
Frisona Italiana														
32717	*VARETTO CRISTOFORINO E ELIO S.S. * RACCONIGI ***												TIPO AT	
P.	71	43	61	64	8.912	1.971	3,37	3,24	293	36				
T.					9.097		3,34	3,22			3	6	147	3,3
(A: 84%	*B: 22%*	*C: 26%*	*D: 215 gg.*	*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32719	*OSELLA MICHELE E PAOLO S.S. * RACCONIGI ***													TIPO AT
P.	113	56	50	97	10.741	2.087	3,91	3,40	320	33				
T.					10.899		3,87	3,34			3	8	132	2,5
(A: 90%	*B: 33%*	*C: 34%*	*D: 175 gg.*	*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32722	*BRUGIAFREDDO LUCA * RACCONIGI ***													TIPO AT
P.	94	35	37	52	9.677	1.998	3,56	3,41	316	48				
T.					9.823		3,44	3,32			3	0	209	4,4
(A: 90%		*B: 66%*		*C: 40%*		*D: 191 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32724	*MACCHIORLATTI VIGNAT DOMENICO * RACCONIGI **												TIPO AT	
P.	13	5	38	9	9.303	3.737	4,48	3,57	307	37				
T.					9.841		4,14	3,30			3	4	147	2,4
(A: 87%	*B: 63%*		*C: 38%*		*D: 194 gg.*		*E: 133 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
32724	*MACCHIORLATTI VIGNAT DOMENICO * RACCONIGI **												TIPO AT	
P.	159	90	57	121	11.832	2.832	3,74	3,36	309	46				
T.					11.800		3,65	3,28			3	5	152	2,8
(A: 87%	*B: 32%*		*C: 27%*		*D: 167 gg.*		*E: 134 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32758	*OSELLA BARTOLO * RACCONIGI **													TIPO AT
P.	59	34	58	39	8.429	1.362	3,87	3,47	321	32				
T.					8.632		3,82	3,40			3	9	165	2,2
(A: 89%		*B: 26%*		*C: 28%*		*D: 146 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32804	*MELLANO LUCA FRANCESCO * REVELLO **													TIPO AT
P.	143	77	54	101	10.440	2.380	3,50	3,38	296	48				
T.					10.756		3,49	3,35			3	10	169	1,8
(A: 85%		*B: 42%*		*C: 25%*		*D: 151 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
32805	*MIRETTI SERGIO PAOLO * REVELLO ** TIPO AT													
P.	22	10	45	13	6.341	894	3,76	3,29	322	34				
T.					6.692		3,79	3,23			4	1	247	2,6
(A: 93%	*B: 38%*	*C: 38%*	*D: 223 gg.*	*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32814	*MELLANO FRANCESCO * REVELLO **													TIPO AT
P.	149	85	57	106	10.256	2.604	4,09	3,45	313	38				
T.					10.330		4,04	3,44			4	0	229	2,9
(A: 88%		*B: 26%*		*C: 29%*		*D: 203 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
32815	*AMBROGIO GUIDO PIETRO * REVELLO **													TIPO AT
P.	116	66	57	87	10.927	2.550	3,78	3,46	311	50				
T.					11.099		3,82	3,43			3	10	188	3,2
(A: 88%		*B: 29%*		*C: 27%*		*D: 186 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32817	*GHIGO VALTER GABRIELE * REVELLO **													TIPO AT
P.	40	20	50	25	9.521	1.335	3,82	3,57	336	36				
T.					9.439		3,83	3,55			4	1	176	2,8
(A: 94%		*B: 29%*		*C: 35%*		*D: 157 gg.*		*E: 221 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32819	*SOC. AGR. PASCHETTA DI PASCHETTA GIANNI E GIANLUCA * REVELLO **													TIPO AT
P.	202	115	57	135	12.452	1.875	3,60	3,34	318	28				
T.					12.558		3,61	3,34			3	10	159	2,9
(A: 90%	*B: 33%*	*C: 25%*	*D: 165 gg.*	*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32820	*SOCIETA' AGRICOLA GILETTA FRATELLI S.S. * REVELLO ***													TIPO AT
P.	149	85	57	105	11.582	2.189	3,75	3,60	315	37				
T.					11.505		3,78	3,59			3	10	158	2,5
(A: 88%		*B: 27%*		*C: 29%*		*D: 159 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32821	*GILETTA MICHELE GIUSEPPE * REVELLO **													TIPO AT
P.	187	99	53	154	12.727	2.066	3,67	3,51	316	33				
T.					12.584		3,66	3,50			3	5	145	3,0
(A: 89%		*B: 32%*		*C: 31%*		*D: 182 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32901	*GILETTA CELESTINO * RUFFIA **													TIPO AT
P.	25	15	60	2	9.692	2.170	4,03	3,60	287	59				
T.					9.968		3,98	3,54			3	10	142	2,9
(A: 82%	*B: 56%*	*C: 6%*	*D: 99 gg.*	*E: 279 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							
Frisona Italiana														
32901	*GILETTA CELESTINO * RUFFIA **													TIPO AT
P.	49	30	61	13	10.824	2.147	3,71	3,50	330	49				
T.					10.930		3,73	3,48			3	7	171	3,2
(A: 91%	*B: 44%*	*C: 12%*	*D: 133 gg.*	*E: 210 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32910	*GILETTA GIUSEPPE * RUFFIA **													TIPO AT
P.	15	9	60	10	9.142	1.592	4,12	3,47	330	33				
T.					9.166		4,05	3,40			4	5	280	3,6
(A: 93%		*B: 33%*		*C: 25%*		*D: 222 gg.*		*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*6)*
Frisona Italiana														
32910	*GILETTA GIUSEPPE * RUFFIA **													TIPO AT
P.	177	92	52	128	8.748	1.804	3,99	3,39	315	37				
T.					8.808		3,91	3,29			4	3	194	2,9
(A: 90%		*B: 48%*		*C: 23%*		*D: 212 gg.*		*E: 102 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*6)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33101	*DEMARCHI BIAGIO - DEMARCHI ANDREA * SALUZZO **													TIPO AT
P.	185	107	58	143	10.379	1.912	3,67	3,28	322	39				
T.					10.299		3,68	3,27			3	9	183	2,6
(A: 90%	*B: 27%*	*C: 28%*	*D: 177 gg.*	*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Meticcia									
33106	*SOCIETA' AGRICOLA GALLEANA S.S. * SALUZZO ***													TIPO AT
P.	282	139	49	239	10.330	1.756	3,98	3,47	300	29				
T.					10.522		3,91	3,41			3	8	117	2,0
(A: 86%		*B: 38%*		*C: 33%*		*D: 165 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33107	*SOC. AGR. MARACUJA DI MONTERSINO S.S. * SALUZZO ***													TIPO AT
P.	64	39	61	51	10.128	1.442	3,69	3,47	310	32				
T.					10.228		3,70	3,46			3	6	124	2,2
(A: 88%		*B: 28%*		*C: 22%*		*D: 213 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	
Frisona Italiana														
33107	*SOC. AGR. MARACUJA DI MONTERSINO S.S. * SALUZZO ***													TIPO AT
P.	364	177	49	280	10.997	1.674	3,46	3,27	311	25				
T.					10.948		3,48	3,26			3	6	127	2,4
(A: 89%		*B: 37%*		*C: 34%*		*D: 152 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
33108	*SCOTTA PIERANTONIO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	352	179	51	256	14.885	2.188	3,77	3,32	320	25				
T.					14.696		3,77	3,32			3	7	138	2,5
(A: 90%	*B: 35%*	*C: 33%*	*D: 160 gg.*	*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33110	*SOCIETA' AGRICOLA FORESTELLO S.S * SALUZZO **												TIPO AT	
P.	29	13	45	25	10.511	2.052	3,95	3,47	302	18				
T.					10.574		4,06	3,47			3	10	107	1,8
(A: 86%	*B: 21%*	*C: 46%*	*D: 187 gg.*	*E: 56 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							
Frisona Italiana														
33110	*SOCIETA' AGRICOLA FORESTELLO S.S * SALUZZO **												TIPO AT	
P.	176	87	49	128	11.873	1.969	3,69	3,34	314	32				
T.					11.754		3,74	3,33			3	5	125	2,5
(A: 89%	*B: 40%*	*C: 31%*	*D: 171 gg.*	*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33115	*DEMARCHI BIAGIO E ROBERTO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	155	98	63	91	8.530	2.155	3,86	3,43	328	44				
T.					8.632		3,81	3,40			3	9	273	4,7
(A: 91%	*B: 27%*	*C: 22%*	*D: 198 gg.*	*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33131	*BOTTA AURELIO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	88	42	48	59	8.674	2.054	3,71	3,43	312	49				
T.					8.966		3,70	3,35			3	11	196	2,2
(A: 89%	*B: 47%*	*C: 30%*	*D: 192 gg.*	*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33135	*BORRETTA GIANFRANCO E PAOLO S.S. * SALUZZO ***													TIPO AT
P.	78	54	69	53	9.295	1.980	3,85	3,43	308	32				
T.					9.459		3,83	3,44			3	9	158	3,0
(A: 86%		*B: 26%*		*C: 13%*		*D: 211 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	
Frisona Italiana														
33135	*BORRETTA GIANFRANCO E PAOLO S.S. * SALUZZO ***													TIPO AT
P.	120	64	53	72	10.207	2.086	3,87	3,39	311	33				
T.					10.207		3,86	3,38			3	10	186	3,5
(A: 89%		*B: 38%*		*C: 26%*		*D: 179 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33136	*SOCIETA' AGRICOLA R.C. S.S. * SALUZZO ***													TIPO AT
P.	125	60	48	87	9.733	1.579	4,06	3,48	326	27				
T.					9.946		3,97	3,44			3	6	150	3,0
(A: 91%		*B: 41%*		*C: 33%*		*D: 171 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
33137	*FRANCO PIERANGELO * SALUZZO ** TIPO AT													
P.	191	110	58	122	13.523	2.029	3,80	3,30	321	35				
T.					13.564		3,83	3,27			3	7	148	2,9
(A: 90%	*B: 32%*	*C: 24%*	*D: 206 gg.*	*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
33140	*NICOLA ROBERTO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	107	50	47	87	7.220	2.061	4,35	3,32	313	47				
T.					7.623		4,22	3,20			4	2	170	1,6
(A: 89%	*B: 41%*	*C: 37%*	*D: 189 gg.*	*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
33142	*PARACOL FARM S.S.AGR. * SALUZZO ***													TIPO AT
P.	7	5	71	5	9.815	946	4,26	3,44	297	18				
T.					10.141		4,23	3,39			3	2	90	1,5
(A: 84%		*B: 40%*		*C: 0%*		*D: 144 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
33142	*PARACOL FARM S.S.AGR. * SALUZZO ***													TIPO AT
P.	197	91	46	134	11.785	1.838	4,00	3,23	311	37				
T.					11.764		4,01	3,22			3	8	156	2,5
(A: 90%		*B: 43%*		*C: 34%*		*D: 199 gg.*		*E: 163 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33143	*OLIVERO PIERO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	208	103	50	152	12.263	1.924	3,62	3,35	312	25				
T.					12.285		3,61	3,34			3	6	124	2,3
(A: 89%	*B: 39%*	*C: 32%*	*D: 181 gg.*	*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
33144	*CACCIOLATTI CLAUDIO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	151	98	65	103	9.520	2.064	3,25	3,35	306	31				
T.					9.701		3,25	3,32			4	2	172	3,1
(A: 86%		*B: 31%*		*C: 16%*		*D: 166 gg.*		*E: 90 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33145	*BATTISTI ELIO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	116	55	47	77	11.001	1.836	3,54	3,42	317	30				
T.					11.132		3,52	3,40			3	1	181	3,0
(A: 90%		*B: 42%*		*C: 38%*		*D: 146 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33146	*BARALE MASSIMO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	55	26	47	43	10.835	2.098	3,59	3,57	313	31				
T.					10.643		3,57	3,52			3	10	135	2,4
(A: 87%		*B: 34%*		*C: 37%*		*D: 131 gg.*		*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
33147	*BARALE ENRICO * SALUZZO **													TIPO AT
P.	83	44	53	67	9.702	1.441	3,91	3,42	317	36				
T.					9.787		3,92	3,41			3	4	141	2,9
(A: 89%	*B: 27%*		*C: 34%*		*D: 207 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 1)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33210	*PETTITI ALEX * SANT'ALBANO STURA **													TIPO AT
P.	260	140	54	213	11.571	2.534	3,53	3,27	296	42				
T.					11.796		3,48	3,22			3	10	169	2,9
(A: 84%	*B: 33%*	*C: 30%*	*D: 176 gg.*	*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33211	*MAGLIANA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA * SANT'ALBANO STURA ***													TIPO AT
P.	527	296	56	411	12.628	2.193	4,10	3,34	304	37				
T.					12.588		4,04	3,32			3	4	135	2,2
(A: 86%	*B: 37%*	*C: 24%*	*D: 162 gg.*	*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33215	*FERRERO FLAVIO * SANT'ALBANO STURA **													TIPO AT
P.	258	137	53	179	12.938	2.631	3,66	3,30	308	35				
T.					12.974		3,67	3,29			3	2	169	2,8
(A: 88%	*B: 42%*	*C: 26%*	*D: 174 gg.*	*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33304	*SOC. AGR. BRUNO GIANCARLO E FRANCESCO S.S. * SAVIGLIANO ***													TIPO AT
P.	207	96	46	140	12.149	2.319	4,09	3,41	322	36				
T.					12.253		4,00	3,35			3	6	211	2,6
(A: 90%		*B: 39%*		*C: 36%*		*D: 187 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33309	*CAVATORTA MICHELANGELO E F.LLO SEBASTIANO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	133	94	71	71	10.520	2.771	3,46	3,41	317	42				
T.					10.599		3,48	3,41			3	9	226	4,1
(A: 88%		*B: 21%*		*C: 16%*		*D: 156 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33320	*TESTA GIOVANNI BATTISTA E ANDREA F.LLI * SAVIGLIANO ****													TIPO AT
P.	336	179	53	221	11.382	1.902	3,80	3,31	319	34				
T.					11.131		3,83	3,32			3	7	184	3,9
(A: 90%	*B: 34%*	*C: 31%*	*D: 202 gg.*	*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33321	*BRUNO DAVIDE * SAVIGLIANO **												TIPO AT	
P.	14	5	36	10	10.483	1.243	4,06	3,55	303	20				
T.					11.373		4,06	3,55			3	8	119	1,7
(A: 89%	*B: 40%*	*C: 50%*	*D: 95 gg.*	*E: 185 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							
Frisona Italiana														
33321	*BRUNO DAVIDE * SAVIGLIANO **												TIPO AT	
P.	222	113	51	166	10.765	1.902	3,70	3,43	307	30				
T.					10.837		3,74	3,42			3	5	129	2,0
(A: 87%	*B: 38%*	*C: 30%*	*D: 151 gg.*	*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33323	*SOCIETA' AGRICOLA APPARIZIONE S.S.-VILLOSIO DANIEL * SAVIGLIANO*												TIPO AT	
P.	15	8	53	9	12.049	1.127	3,99	3,34	319	23				
T.					12.091		3,91	3,31			3	4	160	3,3
(A: 91%	*B: 36%*	*C: 27%*	*D: 150 gg.*	*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							
Frisona Italiana														
33323	*SOCIETA' AGRICOLA APPARIZIONE S.S.-VILLOSIO DANIEL * SAVIGLIANO*												TIPO AT	
P.	738	305	41	505	11.321	2.314	3,78	3,24	296	42				
T.					11.580		3,72	3,19			3	5	164	3,7
(A: 86%	*B: 49%*	*C: 41%*	*D: 173 gg.*	*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33328	*SOC. AGR. CERESETTA DI ALLASIA E GIANOGLIO S.S. * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	149	67	45	113	10.383	1.887	3,59	3,33	310	38				
T.					10.587		3,53	3,31			3	2	167	3,6
(A: 88%	*B: 42%*	*C: 38%*	*D: 161 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33338	*MANA PIETRO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	160	74	46	102	11.965	1.764	4,01	3,37	318	30				
T.					11.735		3,95	3,34			3	5	125	2,7
(A: 90%	*B: 48%*	*C: 31%*	*D: 165 gg.*	*E: 204 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33339	*AZ. AGR. GIRASOLE SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SAVIGLIANO ***													TIPO AT
P.	156	78	50	112	11.091	2.127	3,91	3,54	316	32				
T.					11.197		3,89	3,49			3	7	160	2,8
(A: 90%	*B: 36%*	*C: 33%*	*D: 168 gg.*	*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33343	*GILI FABRIZIO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	31	15	48	21	7.922	1.283	3,88	3,57	305	34				
T.					8.202		3,80	3,49			3	5	146	2,2
(A: 88%		*B: 60%*		*C: 25%*		*D: 183 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	
Frisona Italiana														
33343	*GILI FABRIZIO * SAVIGLIANO **													TIPO AT
P.	88	51	58	58	8.822	1.448	3,78	3,49	314	37				
T.					9.065		3,78	3,46			3	10	144	2,2
(A: 89%		*B: 38%*		*C: 22%*		*D: 181 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33345	*AZ. AGR. LA PASTORELLA S.S. DI GIUS.E E ROB. MORELLO * SAVIGLIAN*												TIPO AT	
P.	15	9	60	11	9.847	1.496	3,88	3,46	326	28				
T.					10.154		3,84	3,41			3	2	125	2,2
(A: 92%	*B: 36%*		*C: 18%*		*D: 188 gg.*		*E: 100 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		
Frisona Italiana														
33345	*AZ. AGR. LA PASTORELLA S.S. DI GIUS.E E ROB. MORELLO * SAVIGLIAN*												TIPO AT	
P.	129	57	44	105	9.443	1.450	3,88	3,43	311	20				
T.					9.743		3,84	3,36			3	1	134	2,3
(A: 88%	*B: 45%*		*C: 37%*		*D: 165 gg.*		*E: 139 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33401	*LA PISTA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	29	12	41	23	12.073	1.363	3,30	3,45	345	23				
T.					11.517		3,26	3,32			3	5	165	3,4
(A: 94%		*B: 32%*		*C: 45%*		*D: 185 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	
Frisona Italiana														
33401	*LA PISTA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	150	86	57	111	11.433	1.934	3,40	3,38	324	38				
T.					11.422		3,41	3,38			3	8	186	3,8
(A: 91%		*B: 30%*		*C: 26%*		*D: 165 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33402	*VILLOSIO FRANCESCO * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	82	44	54	56	11.421	2.331	3,81	3,51	319	41				
T.					11.588		3,70	3,44			3	5	145	2,5
(A: 89%	*B: 28%*	*C: 32%*	*D: 170 gg.*	*E: 111 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33403	*GULLINO PIETRO ANGELO * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	185	91	49	131	11.436	1.700	3,99	3,51	316	34				
T.					11.618		3,98	3,48			3	2	138	2,6
(A: 90%	*B: 42%*	*C: 31%*	*D: 189 gg.*	*E: 181 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33404	*ALDEBA S.S. DI DEGIOVANNI S. & C. * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	393	219	56	282	9.813	2.255	4,08	3,24	310	41				
T.					10.045		4,02	3,21			3	8	166	3,4
(A: 88%		*B: 38%*		*C: 24%*		*D: 195 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33407	*SOC. AGR. SABENA GIANFRANCO E BRUNO F.LLI S.S. * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	117	62	53	88	10.848	1.628	3,81	3,49	315	31				
T.					11.105		3,76	3,41			3	3	157	1,8
(A: 89%	*B: 34%*	*C: 30%*	*D: 164 gg.*	*E: 172 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33408	*GIORDANO SILVIA * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	24	13	54	15	10.719	2.188	3,97	3,28	306	35				
T.					10.987		4,01	3,31			3	8	141	1,0
(A: 88%		*B: 41%*		*C: 24%*		*D: 153 gg.*		*E: 225 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	
Frisona Italiana														
33408	*GIORDANO SILVIA * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	168	86	51	97	10.274	2.198	3,97	3,32	306	40				
T.					10.463		3,97	3,35			3	11	157	1,0
(A: 88%		*B: 44%*		*C: 26%*		*D: 190 gg.*		*E: 182 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	
Pezzata Rossa Italiana														
33408	*GIORDANO SILVIA * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	12	10	83	8	10.439	2.033	3,83	3,49	314	32				
T.					10.468		3,76	3,53			4	10	145	1,0
(A: 88%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 285 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33410	*SOC. AGR. AMBROGIO GIAN BATTISTA E GIUSEPPE S.S. * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	103	47	46	88	10.910	1.492	3,70	3,36	317	36				
T.					11.081		3,67	3,32			3	7	159	2,9
(A: 90%	*B: 37%*	*C: 38%*	*D: 227 gg.*	*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33411	*DEGIOVANNI GIAMPIERO * SCARNAFIGI **													TIPO AT
P.	205	99	48	155	12.505	1.637	4,23	3,36	311	28				
T.					12.508		4,14	3,32			3	2	158	2,7
(A: 89%		*B: 38%*		*C: 35%*		*D: 192 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33412	*SOC. AGR. FAUSSONA DI VAGLIENTI PAOLO,GIOV. E LUIGI S.S. * SCARN*													TIPO AT
P.	105	61	58	75	11.123	2.540	3,58	3,50	318	33				
T.					11.072		3,63	3,52			3	6	176	3,2
(A: 90%	*B: 29%*	*C: 26%*	*D: 181 gg.*	*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33419	*ANGARAMO GIUSEPPE * SCARNAFIGI ****													TIPO AT
P.	88	48	55	68	6.936	1.883	3,80	3,53	290	56				
T.					7.176		3,83	3,53			4	0	229	2,0
(A: 84%		*B: 22%*		*C: 33%*		*D: 149 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33509	*SOC. AGR. CHIALVA F.LLI ROBERTO, LIVIO, ANGELO S.S. * TARANTASCA*													TIPO AT
P.	344	193	56	266	11.702	2.236	4,42	3,35	331	34				
T.					11.499		4,38	3,33			3	8	156	2,9
(A: 92%	*B: 31%*	*C: 27%*	*D: 173 gg.*	*E: 187 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33510	*AZ. AGR. ALBUS DI BUSSO VALERIO * TARANTASCA **												TIPO AT	
P.	11	6	55	8	9.314	1.411	4,60	3,53	296	19				
T.					9.616		4,34	3,46			3	0	173	4,4
(A: 87%	*B: 38%*		*C: 25%*		*D: 233 gg.*		*E: 147 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
33510	*AZ. AGR. ALBUS DI BUSSO VALERIO * TARANTASCA **												TIPO AT	
P.	194	113	58	110	10.629	2.313	4,25	3,30	311	49				
T.					10.708		4,23	3,28			3	6	198	4,6
(A: 88%	*B: 40%*		*C: 19%*		*D: 179 gg.*		*E: 108 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33515	*CERUTTI F.LLI STEFANO E LUCIANO * TARANTASCA **													TIPO AT
P.	19	11	58	13	9.002	1.172	4,34	3,73	331	28				
T.					9.204		4,18	3,68			3	6	218	2,8
(A: 92%		*B: 27%*		*C: 27%*		*D: 102 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	
Frisona Italiana														
33515	*CERUTTI F.LLI STEFANO E LUCIANO * TARANTASCA **													TIPO AT
P.	109	51	47	68	9.000	2.485	4,02	3,51	321	40				
T.					8.952		4,03	3,52			3	9	233	3,0
(A: 91%		*B: 43%*		*C: 33%*		*D: 139 gg.*		*E: 188 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33714	*BURDISSO ANTONIO E GUIDO * TRINITA' **													TIPO AT
P.	316	202	64	239	11.574	1.805	4,03	3,46	319	27				
T.					11.552		4,02	3,45			3	8	158	2,5
(A: 89%		*B: 23%*		*C: 22%*		*D: 153 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33716	*MANA GIOVANNI E STEFANO S.S. * TRINITA' ****													TIPO AT
P.	205	103	50	144	8.889	1.846	4,25	3,34	314	40				
T.					9.045		4,22	3,31			3	9	168	2,3
(A: 89%	*B: 41%*	*C: 31%*	*D: 171 gg.*	*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33902	*SOC AGR. OLMETTO DI DIALE ANTONIO E MAURO S.S. * VILLAFALLETTO **												TIPO AT	
P.	8	5	63	5	10.750	2.254	4,62	3,61	308	40				
T.					10.609		4,70	3,66			3	6	124	2,6
(A: 87%	*B: 33%*	*C: 17%*	*D: 139 gg.*	*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							
Frisona Italiana														
33902	*SOC AGR. OLMETTO DI DIALE ANTONIO E MAURO S.S. * VILLAFALLETTO **												TIPO AT	
P.	186	97	52	122	12.303	2.078	3,69	3,33	317	37				
T.					12.237		3,71	3,32			3	6	131	2,4
(A: 89%	*B: 34%*	*C: 31%*	*D: 168 gg.*	*E: 109 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							
Jersey														
33902	*SOC AGR. OLMETTO DI DIALE ANTONIO E MAURO S.S. * VILLAFALLETTO **												TIPO AT	
P.	58	33	57	43	8.568	1.119	5,25	4,01	311	13				
T.					8.768		5,21	4,00			3	6	131	2,6
(A: 89%	*B: 34%*	*C: 25%*	*D: 189 gg.*	*E: 192 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33928	*BALLARIO VALERIO * VILLAFALLETTO **													TIPO AT
P.	54	28	52	41	6.990	1.069	3,94	3,32	322	27				
T.					7.170		3,80	3,22			3	9	137	2,2
(A: 90%		*B: 31%*		*C: 33%*		*D: 195 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*2)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33930	*BOLLATI DARIO * VILLAFALLETTO **													TIPO AT
P.	29	18	62	23	10.128	2.151	3,79	3,50	308	43				
T.					10.376		3,76	3,44			3	7	174	3,1
(A: 86%		*B: 21%*		*C: 25%*		*D: 159 gg.*		*E: 96 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	
Frisona Italiana														
33930	*BOLLATI DARIO * VILLAFALLETTO **													TIPO AT
P.	132	68	52	84	11.056	2.279	3,69	3,48	316	47				
T.					11.145		3,63	3,41			3	3	167	3,2
(A: 89%		*B: 37%*		*C: 30%*		*D: 140 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
34001	*SOC. AGR. GRIBAUDO DAIRY FARM S.S. * VILLANOVA SOLARO ***													TIPO AT
P.	206	88	43	155	12.328	1.789	3,70	3,35	310	34				
T.					12.688		3,72	3,33			3	1	147	2,1
(A: 89%		*B: 38%*		*C: 42%*		*D: 200 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
34007	*GRIBAUDO MARIO * VILLANOVA SOLARO **													TIPO AT
P.	120	65	54	92	7.522	1.479	3,92	3,42	295	38				
T.					7.847		3,97	3,41			3	7	152	2,2
(A: 85%		*B: 26%*		*C: 32%*		*D: 170 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
34008	*VANZETTI FRANCESCO * VILLANOVA SOLARO **													TIPO AT
P.	41	22	54	32	10.404	1.277	3,72	3,35	314	31				
T.					10.232		3,82	3,35			3	11	156	2,3
(A: 89%		*B: 24%*		*C: 33%*		*D: 264 gg.*		*E: 97 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
34009		** VILLANOVA SOLARO **												TIPO AT
P.	6	6	100	5	7.368	2.065	4,00	3,51	302	68				
T.					7.368		4,00	3,51			4	7	166	2,7
(A: 83%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1 10)*	
Frisona Italiana														
34009		** VILLANOVA SOLARO **												TIPO AT
P.	201	121	60	152	8.091	1.638	4,11	3,54	320	41				
T.					8.372		4,06	3,49			4	0	206	3,0
(A: 90%		*B: 21%*		*C: 28%*		*D: 263 gg.*		*E: 158 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
34010	*FORNERO MICHELE * VILLANOVA SOLARO **													TIPO AT
P.	94	39	41	66	7.089	1.521	4,06	3,49	324	34				
T.					7.089		3,95	3,37			3	4	112	1,2
(A: 91%		*B: 76%*		*C: 29%*		*D: 201 gg.*		*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
40403	*FERRERI GIUSEPPE * CARRU' ***													TIPO AT
P.	105	64	61	80	5.713	1.405	3,97	3,42	266	51				
T.					5.797		3,91	3,38			4	11	80	1,1
(A: 78%	*B: 39%*	*C: 20%*	*D: 225 gg.*	*E: 89 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2 7)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40504	*FERRERO F.LLI DI FERRERO GIOV. E PAOLO ROB. S.S. * CERESOLE ALBA*													TIPO AT
P.	206	107	52	147	8.120	2.042	3,54	3,54	296	46				
T.					8.382		3,52	3,51			3	9	151	2,7
(A: 85%	*B: 34%*		*C: 32%*		*D: 175 gg.*		*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40514	*SOC. AGR. PRALOTTERO S.S. * CERESOLE ALBA **													TIPO AT
P.	128	69	54	97	8.556	2.521	3,83	3,43	298	44				
T.					8.741		3,85	3,40			3	8	158	2,7
(A: 85%		*B: 34%*		*C: 30%*		*D: 138 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*3)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
41201	*SOCIETA' AGRICOLA RAVERA SILVANO E RAVERA PAOLO * MAGLIANO ALPI*													TIPO AT
P.	132	50	38	81	8.826	1.781	4,04	3,60	331	39				
T.					8.864		3,96	3,52			3	6	205	2,5
(A: 93%	*B: 42%*	*C: 47%*	*D: 177 gg.*	*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
41901	*MESSA GIOVANNI BATTISTA * POCAPAGLIA **													TIPO AT
P.	66	24	36	48	7.362	2.141	3,75	3,47	275	52				
T.					7.377		3,91	3,50			3	7	201	1,9
(A: 84%		*B: 51%*		*C: 47%*		*D: 146 gg.*		*E: 102 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	
Frisona Italiana														
41901	*MESSA GIOVANNI BATTISTA * POCAPAGLIA **													TIPO AT
P.	32	13	41	22	7.262	1.337	4,10	3,55	297	49				
T.					7.645		4,03	3,51			4	2	259	2,4
(A: 87%		*B: 57%*		*C: 38%*		*D: 226 gg.*		*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
42403	*SOCIETA' AGRICOLA PESSINE S.S. * SOMMARIVA DEL BOSCO ***													TIPO AT
P.	304	151	50	210	12.984	2.063	3,49	3,27	319	32				
T.					12.961		3,51	3,24			3	5	164	3,8
(A: 91%	*B: 41%*	*C: 33%*	*D: 160 gg.*	*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
42407	*SOC. AGR. MAERO FRATELLI S.S. * SOMMARIVA DEL BOSCO ***													TIPO AT
P.	203	95	47	135	12.388	2.341	3,65	3,23	319	33				
T.					12.558		3,61	3,20			3	2	156	3,3
(A: 91%	*B: 46%*	*C: 32%*	*D: 150 gg.*	*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
4	*SOCIETA AGRICOLA PARMIGIANI CLAUDIO E SIMONE S.S. * BELLINZAGO N*													TIPO AT
P.	188	95	51	145	11.509	1.915	4,93	3,39	307	27				
T.					11.673		4,92	3,36			3	5	129	2,9
(A: 88%	*B: 42%*		*C: 29%*		*D: 190 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Frisona Italiana									
5	*TOZZINI ANGELO * MAGGIORA ****													TIPO AT
P.	100	54	54	66	10.023	2.340	3,89	3,49	309	36				
T.					10.103		3,90	3,50			3	11	155	1,1
(A: 88%		*B: 32%*		*C: 30%*		*D: 187 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
7	*CIOCCA ALBERTO * GHEMME **													TIPO AT
P.	38	26	68	20	3.747	1.175	3,64	3,26	237	61				
T.					4.075		3,67	3,26			5	5	113	1,0
(A: 72%	*B: 36%*		*C: 7%*		*D: 222 gg.*		*E: 46 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3 1)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Pezzata Rossa Italiana									
10	*GUBETTA ROBERTO * DRUOGNO **													TIPO AT
P.	17	11	65	14	4.291	690	3,96	3,45	293	33				
T.					4.595		3,91	3,42			6	6	119	1,3
(A: 84%	*B: 21%*	*C: 21%*	*D: 253 gg.*	*E: 41 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
20	*LA VELLA DI BONA FABIO & C. S.S.A. * FONTANETO D'AGOGNA ***													TIPO AT
P.	56	27	48	37	11.246	2.066	3,44	3,36	302	37				
T.					11.353		3,43	3,36			3	3	163	2,3
(A: 87%		*B: 58%*		*C: 25%*		*D: 188 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
						Bruna								
31	*TARTARI AMALIA * TOCENO ***													TIPO AT
P.	13	5	38	7	3.798	1.338	3,81	3,42	227	42				
T.					4.481		3,87	3,45			5	3	102	1,0
(A: 71%	*B: 117%*	*C: 17%*	*D: 165 gg.*	*E: 213 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
54	*IELMOLI LUIGIA * TOCENO ***													TIPO AT
P.	10	6	60	9	5.033	1.351	3,62	3,44	234	39				
T.					5.625		3,72	3,45			5	2	100	1,3
(A: 69%	*B: 67%*		*C: 0%*		*D: 211 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10209	*BELLE' FRANCESCO E CUCCHI FIORENZO S.S. * CASALINO * CAMERIANO*													TIPO AT
P.	191	101	53	151	9.606	2.105	3,78	3,23	301	49				
T.					9.827		3,77	3,21			3	11	142	1,9
(A: 86%	*B: 27%*		*C: 34%*		*D: 147 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10608	*AZIENDA AGRICOLA TINTI E BUGNOLO S.A.S. * GRANOZZO CON MONTICELL*													TIPO AT
P.	92	52	57	56	10.866	2.001	3,35	3,27	318	37				
T.					10.884		3,33	3,26			3	10	150	2,4
(A: 88%	*B: 36%*	*C: 25%*	*D: 136 gg.*	*E: 75 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10812	*PAGANI s.s. * NOVARA * VIGNALE*													TIPO AT
P.	118	65	55	64	8.005	1.948	3,92	3,53	297	56				
T.					8.222		3,86	3,48			4	1	299	4,1
(A: 86%		*B: 38%*		*C: 27%*		*D: 177 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10815	*SOC.AGR. TORRIONE BALDUCCO * NOVARA ***													TIPO AT
P.	361	180	50	254	11.667	1.923	4,00	3,52	318	37				
T.					11.826		3,98	3,48			3	4	151	2,2
(A: 90%	*B: 36%*	*C: 34%*	*D: 160 gg.*	*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11201	*SOCIETA' AGRICOLA CICOGNA S.S. * TERDOBBIATE ***													TIPO AT
P.	165	81	49	108	9.916	1.787	3,22	3,40	314	33				
T.					10.142		3,23	3,38			3	8	159	3,6
(A: 89%		*B: 35%*		*C: 35%*		*D: 147 gg.*		*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11405	*AZ. AGR. FACCHI FRATELLI S.S. * TRECATE **													TIPO AT
P.	100	35	35	77	10.748	2.226	4,00	3,47	289	36				
T.					11.423		3,94	3,38			3	0	136	2,4
(A: 87%		*B: 68%*		*C: 44%*		*D: 166 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
11502	*INVERNIZZI ALDO * VESPOLATE **													TIPO AT
P.	15	6	40	12	8.249	2.010	4,34	3,66	300	29				
T.					8.497		4,06	3,36			3	4	193	4,0
(A: 87%		*B: 25%*		*C: 50%*		*D: 65 gg.*		*E: 193 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	
Frisona Italiana														
11502	*INVERNIZZI ALDO * VESPOLATE **													TIPO AT
P.	151	89	59	91	9.441	2.031	4,10	3,41	323	28				
T.					9.492		4,15	3,41			3	4	214	3,5
(A: 91%		*B: 33%*		*C: 22%*		*D: 189 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11602	*BIGLIERI GAUDENZIO E MARCO * VINZAGLIO **													TIPO AT
P.	60	33	55	40	9.070	2.161	3,63	3,55	324	44				
T.					9.106		3,60	3,50			3	8	208	2,2
(A: 90%	*B: 28%*	*C: 30%*	*D: 126 gg.*	*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
20103	*AGR. LA COLLINA DI SOGNI MAURIZIO E DANILO * BARENGO ****													TIPO AT
P.	83	43	52	64	8.236	1.947	3,88	3,43	297	55				
T.					8.437		3,81	3,41			4	8	179	2,5
(A: 86%		*B: 29%*		*C: 34%*		*D: 223 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
20107	*BONIPERTI ALBERTO E PAOLO * BARENGO **													TIPO AT
P.	7	5	71	4	9.603	2.035	3,97	3,56	291	26				
T.					10.120		3,95	3,50			3	10	170	2,4
(A: 82%	*B: 33%*	*C: 17%*	*D: 133 gg.*	*E: 192 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							
Frisona Italiana														
20107	*BONIPERTI ALBERTO E PAOLO * BARENGO **													TIPO AT
P.	139	65	47	85	10.079	2.309	3,92	3,57	303	43				
T.					10.340		3,95	3,56			4	4	176	3,0
(A: 88%	*B: 57%*	*C: 27%*	*D: 194 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20403	*MARUZZO MARCO PIERPAOLO GIULIANO * BRIONA **													TIPO AT
P.	113	55	49	75	10.907	2.048	3,50	3,28	315	35				
T.					10.942		3,44	3,22			3	7	183	2,8
(A: 88%		*B: 37%*		*C: 34%*		*D: 174 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
20506	*CASCINA BOSCALE SOCIETA AGRICOLA S.S. * CALTIGNAGA **												TIPO AT	
P.	30	19	63	19	12.406	3.035	3,83	3,25	316	44				
T.					12.643		3,85	3,27			3	9	151	2,8
(A: 89%	*B: 36%*		*C: 14%*		*D: 181 gg.*		*E: 151 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
20506	*CASCINA BOSCALE SOCIETA AGRICOLA S.S. * CALTIGNAGA ***												TIPO AT	
P.	223	124	56	153	12.133	2.790	3,90	3,31	319	45				
T.					12.103		3,82	3,29			4	7	196	3,3
(A: 89%	*B: 26%*		*C: 31%*		*D: 178 gg.*		*E: 157 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Jersey														
20506	*CASCINA BOSCALE SOCIETA AGRICOLA S.S. * CALTIGNAGA ***												TIPO AT	
P.	22	17	77	17	7.968	2.008	5,45	4,14	302	50				
T.					7.750		5,50	4,14			4	9	205	2,7
(A: 83%	*B: 10%*		*C: 19%*		*D: 75 gg.*		*E: 104 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20603	*SANTO STEFANO AZ.AGR. DI DIANA MARIO E MARCO B. * CAMERI **													TIPO AT
P.	115	53	46	80	10.250	2.218	4,08	3,26	303	43				
T.					10.826		4,05	3,20			3	7	179	3,0
(A: 88%		*B: 65%*		*C: 25%*		*D: 196 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20604	*SOCIETA' AGRICOLA PARMIGIANI S.S. * CAMERI **													TIPO AT
P.	177	89	50	134	11.910	2.073	4,55	3,26	305	33				
T.					11.803		4,58	3,24			3	6	139	2,5
(A: 86%		*B: 37%*		*C: 32%*		*D: 174 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*3)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20615	*MICHELETTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CAMERI **													TIPO AT
P.	209	109	52	159	11.647	1.659	3,98	3,49	300	35				
T.					11.878		3,92	3,44			3	6	158	2,4
(A: 86%	*B: 35%*	*C: 31%*	*D: 165 gg.*	*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20618	*RESSICO PIER GIUSEPPE * CAMERI **													TIPO AT
P.	106	56	53	85	10.244	1.525	4,40	3,42	317	36				
T.					10.482		4,38	3,43			4	4	169	2,5
(A: 90%	*B: 27%*	*C: 33%*	*D: 215 gg.*	*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*8)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20624	*AMBROSINI MARTINI E TERESIO S.S. * CAMERI ***													TIPO AT
P.	42	13	31	30	10.786	2.042	3,66	3,39	316	41				
T.					11.212		3,53	3,32			2	11	134	1,8
(A: 92%		*B: 68%*		*C: 54%*		*D: 174 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
20625	*TREVISAN DAVIDE E STORTINI GIULIANO S.S. * CAMERI **													TIPO AT
P.	11	6	55	8	8.780	2.129	3,21	3,44	309	57				
T.					9.267		3,28	3,36			4	4	144	1,1
(A: 88%		*B: 57%*		*C: 14%*		*D: 160 gg.*		*E: 74 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	
Frisona Italiana														
20625	*TREVISAN DAVIDE E STORTINI GIULIANO S.S. * CAMERI **													TIPO AT
P.	59	30	51	49	8.418	2.278	3,61	3,41	288	51				
T.					8.637		3,53	3,33			4	3	186	1,0
(A: 83%		*B: 45%*		*C: 29%*		*D: 125 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20802	*ROSSINO FIORENZO * CASALBELTRAME **													TIPO AT
P.	126	57	45	94	9.082	2.475	3,65	3,41	286	54				
T.					9.737		3,50	3,28			3	5	170	2,3
(A: 84%	*B: 45%*	*C: 37%*	*D: 188 gg.*	*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21004	*SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE VALLENARI FABIO E ANGELO * CASALVOLONE*													TIPO AT
P.	84	39	46	60	10.064	2.046	3,73	3,33	308	41				
T.					10.375		3,71	3,29			4	5	200	2,7
(A: 89%		*B: 25%*		*C: 43%*		*D: 214 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*10)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21411	*soc.agricola fratelli ardrizzini s.s. * MOMO * ALZATE*													TIPO AT
P.	72	43	60	53	8.275	1.858	3,97	3,43	318	44				
T.					8.238		3,99	3,43			3	11	235	1,9
(A: 89%		*B: 26%*		*C: 25%*		*D: 134 gg.*		*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*6)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
21414	*APOSTOLO LAURA * MOMO * ALZATE*													TIPO AT
P.	74	38	51	57	7.353	1.370	3,79	3,28	282	44				
T.					7.604		3,83	3,28			3	7	147	2,4
(A: 83%		*B: 32%*		*C: 37%*		*D: 204 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	
Jersey														
21414	*APOSTOLO LAURA * MOMO * ALZATE*													TIPO AT
P.	6	5	83	5	4.956	918	5,05	3,91	277	49				
T.					5.168		4,90	3,84			2	10	136	2,4
(A: 79%		*B: 20%*		*C: 0%*		*D: 274 gg.*		*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21415	*FRANCHINI FRANCO * MOMO * ALZATE*													TIPO AT
P.	34	16	47	21	9.985	1.554	3,73	3,41	333	34				
T.					10.139		3,69	3,43			3	3	176	2,0
(A: 94%	*B: 25%*		*C: 43%*		*D: 256 gg.*		*E: 178 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21420	*MASNAGHETTI GIULIANO * MOMO **													TIPO AT
P.	121	63	52	107	8.699	1.891	3,40	3,25	286	43				
T.					8.698		3,43	3,27			4	3	162	2,2
(A: 82%	*B: 23%*	*C: 36%*	*D: 166 gg.*	*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
21423	*fallarini soc.agricola s. * MOMO ** TIPO AT													
P.	52	23	44	31	7.014	1.350	3,80	3,54	293	32				
T.					7.601		3,67	3,43			3	1	119	1,6
(A: 86%	*B: 83%*	*C: 21%*	*D: 166 gg.*	*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							
Frisona Italiana														
21423	*fallarini soc.agricola s. * MOMO ** TIPO AT													
P.	26	12	46	22	8.003	1.480	3,89	3,42	312	34				
T.					8.029		3,86	3,41			4	0	177	2,4
(A: 88%	*B: 13%*	*C: 48%*	*D: 156 gg.*	*E: 218 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21501	*CAMPORELLI MICHELE * OLEGGIO ***													TIPO AT
P.	125	69	55	76	9.057	2.621	4,56	3,57	312	53				
T.					9.453		4,43	3,49			4	4	251	2,2
(A: 88%		*B: 35%*		*C: 27%*		*D: 197 gg.*		*E: 105 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21502	*BONINI ENRICO * OLEGGIO **													TIPO AT
P.	40	15	38	33	5.681	792	3,83	3,24	297	28				
T.					5.964		3,71	3,07			3	11	206	1,7
(A: 84%		*B: 33%*		*C: 50%*		*D: 147 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*8)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21508	*SOCIETA' AGRICOLA BAUDO S.S. * OLEGGIO **													TIPO AT
P.	278	157	56	200	11.105	2.255	3,88	3,37	317	44				
T.					11.157		3,79	3,31			4	4	186	3,4
(A: 89%	*B: 31%*	*C: 27%*	*D: 207 gg.*	*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21531	*ZOIA EMANUELE * OLEGGIO **													TIPO AT
P.	37	20	54	20	9.533	1.974	3,65	3,21	319	33				
T.					9.756		3,65	3,22			4	1	205	2,5
(A: 90%		*B: 54%*		*C: 17%*		*D: 150 gg.*		*E: 48 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21533	*SOC.AGR. SEMPLICE ROTA ALEX CARLO E MATTEO * OLEGGIO **													TIPO AT
P.	94	45	48	74	10.610	1.804	4,35	3,46	324	37				
T.					10.811		4,10	3,30			3	8	153	2,2
(A: 91%		*B: 32%*		*C: 38%*		*D: 192 gg.*		*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21537	*BERNASCONI ANDREA * OLEGGIO ***													TIPO AT
P.	38	18	47	23	5.744	1.726	3,88	3,23	288	47				
T.					5.751		3,94	3,23			3	5	200	2,2
(A: 83%		*B: 63%*		*C: 25%*		*D: 168 gg.*		*E: 103 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21538	*maino massimo * OLEGGIO ***													TIPO AT
P.	561	276	49	404	8.081	2.737	4,23	3,45	295	58				
T.					8.502		4,19	3,40			3	8	224	3,8
(A: 86%		*B: 39%*		*C: 33%*		*D: 197 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21902	*RABOZZI MAURO * SILLAVENGO **													TIPO AT
P.	148	65	44	112	9.568	1.931	3,99	3,39	291	45				
T.					9.764		3,97	3,39			3	2	150	2,6
(A: 86%		*B: 46%*		*C: 39%*		*D: 214 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
30204	*CERESA PIETRO * AMENO **													TIPO AT
P.	15	8	53	14	4.832	394	3,77	3,60	307	24				
T.					4.965		3,71	3,49			7	1	139	1,0
(A: 87%		*B: 25%*		*C: 33%*		*D: 166 gg.*		*E: 216 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*4 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
30206	*CERESA DIEGO * AMENO **													TIPO AT
P.	6	6	100	6	4.931	721	3,50	3,38	249	30				
T.					4.931		3,50	3,38			4	8	98	1,1
(A: 68%	*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
30601	*FALLATI ALFREDO * BOLZANO NOVARESE **													TIPO AT
P.	13	5	38	9	7.986	1.271	2,17	3,54	328	33				
T.					7.920		2,59	3,22			4	1	121	1,1
(A: 89%	*B: 44%*	*C: 44%*	*D: 130 gg.*	*E: 196 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*8)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30904	*AZ. AGR. IL CASTAGNO DI PASTORE E CERUTTI * BRIGA NOVARESE ***													TIPO AT
P.	133	50	38	94	8.567	2.256	3,92	3,44	288	51				
T.					8.901		3,88	3,40			3	4	165	2,8
(A: 85%		*B: 59%*		*C: 43%*		*D: 157 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31007	*LUISETTI MAURIZIO E MARCO S.S. * CASTELLETTO SOPRA TICINO ***													TIPO AT
P.	49	28	57	30	7.946	1.831	3,65	3,25	305	49				
T.					8.217		3,59	3,20			4	5	212	3,2
(A: 87%		*B: 32%*		*C: 24%*		*D: 169 gg.*		*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
31101	*OIOLI MARIO FRANCESCO * CAVAGLIETTO **													TIPO AT
P.	33	13	39	24	8.092	1.243	4,01	3,39	302	41				
T.					8.581		3,98	3,36			4	3	129	1,1
(A: 89%		*B: 42%*		*C: 46%*		*D: 177 gg.*		*E: 183 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*7)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32306	*SOC. AGR. BARCELLINI GIUSEPPE E GIAN PIERO * GATTICO * MAGGIATE*													TIPO AT
P.	110	47	43	74	10.213	2.605	3,70	3,42	297	46				
T.					10.636		3,62	3,38			3	8	176	2,3
(A: 87%	*B: 53%*	*C: 36%*	*D: 191 gg.*	*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
32314	*AZ. AGR. FRATELLI GODIO * GATTICO ** TIPO AT													
P.	187	105	56	143	9.704	2.217	4,03	3,52	304	49				
T.					9.836		4,00	3,49			3	9	169	3,6
(A: 86%	*B: 30%*	*C: 28%*	*D: 148 gg.*	*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
32317	*CECCHETTO CRISTIAN MATTEO * GATTICO **													TIPO AT
P.	122	62	51	89	8.716	1.370	3,71	3,38	309	39				
T.					8.933		3,58	3,30			3	11	121	1,0
(A: 88%	*B: 39%*	*C: 31%*	*D: 200 gg.*	*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32902	*COMAZZI E PIGATTO S.S. * MARANO TICINO ***													TIPO AT
P.	257	134	52	185	11.224	2.270	4,66	3,27	301	36				
T.					11.496		4,60	3,24			3	7	174	3,9
(A: 87%	*B: 30%*	*C: 33%*	*D: 196 gg.*	*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
32903	*f.lli agostini silvano e mariano s.s. * MARANO TICINO ***													TIPO AT
P.	90	51	57	64	11.935	2.087	4,01	3,42	319	20				
T.					11.814		4,03	3,44			3	4	138	2,1
(A: 90%		*B: 30%*		*C: 26%*		*D: 233 gg.*		*E: 105 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
33205	*FORTIS GIULIO * MIASINO **												TIPO AT	
P.	5	5	100	5	7.699	702	3,43	3,45	287	35				
T.					7.699		3,43	3,45			3	6	180	2,8
(A: 79%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							
Pezzata Rossa Italiana														
33205	*FORTIS GIULIO * MIASINO **												TIPO AT	
P.	30	18	60	21	6.759	1.170	3,69	3,54	286	54				
T.					7.215		3,69	3,52			4	4	186	3,0
(A: 83%	*B: 36%*	*C: 18%*	*D: 270 gg.*	*E: 63 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*9)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
33502	*RUZZA ROBERTO * PARUZZARO **													TIPO AT
P.	49	29	59	35	7.539	1.445	3,88	3,43	317	30				
T.					8.063		3,80	3,33			3	4	230	1,7
(A: 89%	*B: 38%*	*C: 22%*	*D: 158 gg.*	*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
34002	*ruggeri marco e michele s.s. * POMBIA ***													TIPO AT
P.	94	50	53	65	9.437	2.234	4,06	3,49	294	53				
T.					9.850		4,02	3,44			3	7	169	1,8
(A: 85%		*B: 31%*		*C: 33%*		*D: 157 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
34403	*ALZATI GIUSEPPE E ANGELO * SIZZANO **													TIPO AT
P.	170	89	52	92	7.295	1.437	3,93	3,30	337	35				
T.					7.199		3,87	3,27			3	10	244	1,6
(A: 94%	*B: 35%*	*C: 31%*	*D: 192 gg.*	*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
34601	*AZ.AGR. LA MORELLA DI SALA ENRICO PAOLO E MARCO * SUNO ** TIPO AT													
P.	58	23	40	41	10.237	1.960	4,28	3,26	317	36				
T.					10.605		4,06	3,14			3	3	147	2,5
(A: 91%	*B: 56%*	*C: 41%*	*D: 176 gg.*	*E: 104 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)*									
Frisona Italiana														
34601	*AZ.AGR. LA MORELLA DI SALA ENRICO PAOLO E MARCO * SUNO ** TIPO AT													
P.	412	162	39	308	10.678	2.118	4,03	3,19	313	32				
T.					10.885		3,89	3,11			3	4	151	2,8
(A: 89%	*B: 52%*	*C: 41%*	*D: 178 gg.*	*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
34609	*SALA CHRISTIAN * SUNO **													TIPO AT
P.	11	9	82	6	5.208	1.141	3,91	3,55	314	44				
T.					5.265		3,85	3,52			5	11	191	1,5
(A: 87%		*B: 10%*		*C: 10%*		*D: 118 gg.*		*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 5)*	
Frisona Italiana														
34609	*SALA CHRISTIAN * SUNO **													TIPO AT
P.	53	42	79	35	5.778	1.684	3,86	3,49	319	43				
T.					5.720		3,81	3,47			5	7	249	1,7
(A: 88%		*B: 8%*		*C: 14%*		*D: 150 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
34610	*RICCA GIANBATTISTA * SUNO **													TIPO AT
P.	15	7	47	13	8.476	1.618	3,83	3,52	305	21				
T.					8.467		3,64	3,35			3	4	168	1,7
(A: 86%		*B: 36%*		*C: 36%*		*D: 222 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*3)*	
Frisona Italiana														
34610	*RICCA GIANBATTISTA * SUNO **													TIPO AT
P.	98	35	36	75	7.811	1.544	3,84	3,53	304	43				
T.					7.942		3,69	3,44			3	6	196	2,3
(A: 89%		*B: 39%*		*C: 51%*		*D: 194 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
35001	*ROSSI GIAN PAOLO * MASSINO VISCONTI **													TIPO AT
P.	9	7	78	4	5.629	1.640	4,14	3,67	288	66				
T.					5.479		4,10	3,64			6	11	184	1,0
(A: 82%		*B: 29%*		*C: 0%*		*D: 190 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*7 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
40222	*DE LORENZI PAOLA * ARMENO * COIROMONTE*													TIPO AT
P.	15	8	53	12	6.074	692	3,67	3,62	306	33				
T.					6.218		3,67	3,58			4	0	138	1,0
(A: 87%		*B: 25%*		*C: 33%*		*D: 228 gg.*		*E: 28 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
40227	*AZ. AGR. BRUGI LAVARINI SOC. SEMPLICE AGRICOLA * ARMENO **													TIPO AT
P.	49	33	67	36	4.861	1.394	3,66	3,44	254	60				
T.					5.143		3,69	3,45			4	11	133	1,0
(A: 75%	*B: 29%*	*C: 13%*	*D: 218 gg.*	*E: 52 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
40233	*CERESA SILVANO * ARMENO **													TIPO AT
P.	15	10	67	13	2.794	533	4,00	3,33	268	34				
T.					2.833		4,03	3,32			7	4	120	1,0
(A: 76%		*B: 23%*		*C: 23%*		*D: 113 gg.*		*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
40237	*basalini vincenzina * ARMENO **													TIPO AT
P.	27	12	44	27	4.620	681	4,12	3,65	296	39				
T.					4.947		4,13	3,59			4	11	105	1,0
(A: 86%		*B: 35%*		*C: 40%*		*D: 209 gg.*		*E: 57 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Bruna									
40801	*ceresa aldo * BROVELLO CARPUGNINO **													TIPO AT
P.	7	5	71	6	3.897	436	3,93	3,34	297	47				
T.					3.914		3,94	3,34			5	1	86	1,0

(A: 82% B: 17% C: 17% D: 37 gg. E: 21 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
43202	*tondina paolo giuseppe * NEBBIUNO ****													TIPO AT
P.	32	20	63	24	2.204	682	3,93	3,36	263	63				
T.					2.312		3,87	3,33			5	9	151	1,0
(A: 77%		*B: 28%*		*C: 20%*		*D: 220 gg.*		*E: 92 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*10)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
50202	*tjr portea societa' agricola s.s. * ANZOLA D'OSSOLA **												TIPO AT	
P.	15	8	53	12	10.879	3.202	4,09	3,51	295	49				
T.					10.969		4,22	3,52			3	1	147	2,4
(A: 86%	*B: 23%*	*C: 38%*	*D: 219 gg.*	*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							
Bruna														
50202	*tjr portea societa' agricola s.s. * ANZOLA D'OSSOLA **												TIPO AT	
P.	20	11	55	16	9.661	2.431	4,34	3,74	296	36				
T.					10.270		4,27	3,70			5	2	159	2,7
(A: 85%	*B: 18%*	*C: 35%*	*D: 109 gg.*	*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							
Frisona Italiana														
50202	*tjr portea societa' agricola s.s. * ANZOLA D'OSSOLA **												TIPO AT	
P.	174	96	55	120	12.462	2.536	3,95	3,29	308	33				
T.					12.153		3,98	3,31			3	10	161	2,6
(A: 88%	*B: 41%*	*C: 24%*	*D: 177 gg.*	*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
50332	*SOC. AGR. SEMPLICE LA TORRE DI OLZERI ADOLFO E C. * BACENO **												TIPO AT	
P.	20	17	85	10	6.617	1.037	3,68	3,58	298	45				
T.					6.670		3,74	3,57			5	1	131	1,7
(A: 84%	*B: 17%*	*C: 6%*	*D: 296 gg.*	*E: 319 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							
Pezzata Rossa Italiana														
50332	*SOC. AGR. SEMPLICE LA TORRE DI OLZERI ADOLFO E C. * BACENO ***												TIPO AT	
P.	8	7	88	8	7.355	1.408	3,55	3,43	317	28				
T.					7.302		3,56	3,42			4	3	128	1,4
(A: 87%	*B: 14%*	*C: 0%*	*D: 87 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*8)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
50507	*SCESA ADRIANO * BEURA CARDEZZA * CUZZEGO*													TIPO AT
P.	20	12	60	11	4.710	794	4,17	3,55	318	33				
T.					4.905		4,14	3,47			4	8	201	2,7
(A: 90%		*B: 31%*		*C: 25%*		*D: 239 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Meticcia									
51009	*FIORELLA ROBERTO * CREVOLADOSSOLA **													TIPO AT
P.	9	7	78	4	5.013	521	4,02	3,20	308	21				
T.					5.187		4,00	3,18			4	8	211	1,0
(A: 87%		*B: 29%*		*C: 0%*		*D: 222 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
51011	*BRAVI CRISTINA * CREVOLADOSSOLA **												TIPO AT	
P.	14	9	64	11	5.176	853	3,71	3,44	296	33				
T.					5.353		3,81	3,41			4	7	115	2,0
(A: 83%	*B: 27%*		*C: 18%*		*D: 184 gg.*		*E: 55 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		
Bruna														
51011	*BRAVI CRISTINA * CREVOLADOSSOLA **												TIPO AT	
P.	45	33	73	37	5.925	1.095	4,08	3,66	308	34				
T.					5.983		4,09	3,63			6	9	175	2,7
(A: 86%	*B: 15%*		*C: 15%*		*D: 224 gg.*		*E: 123 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
51019	*ARRIGONI LUCA * CREVOLADOSSOLA * PREGLIA*													TIPO AT
P.	16	14	88	16	4.583	613	4,07	3,47	309	45				
T.					4.511		4,05	3,45			6	9	114	1,0
(A: 85%		*B: 0%*		*C: 13%*		*D: 0 gg.*		*E: 251 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
51034	*PIOLINO VALTER * CREVOLADOSSOLA * PREGLIA*													TIPO AT
P.	12	6	50	5	3.809	544	4,22	3,66	283	77				
T.					4.421		4,12	3,55			4	9	326	2,5
(A: 86%	*B: 71%*	*C: 14%*	*D: 236 gg.*	*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*5)*							
Frisona Italiana														
51034	*PIOLINO VALTER * CREVOLADOSSOLA * PREGLIA*													TIPO AT
P.	8	5	63	9	3.553	833	3,32	2,56	265	24				
T.					4.036		3,60	2,86			5	3	355	2,1
(A: 81%	*B: 14%*	*C: 29%*	*D: 256 gg.*	*E: 284 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
51102	*SIMONETTI STEFANO * CRODO **													TIPO AT
P.	20	15	75	15	4.192	925	3,74	3,23	294	49				
T.					4.208		3,76	3,26			5	9	110	1,3
(A: 83%		*B: 18%*		*C: 12%*		*D: 299 gg.*		*E: 75 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
51103	*RABAGLIA FRANCO * CRODO **													TIPO AT
P.	29	18	62	18	3.879	1.123	4,16	3,72	286	61				
T.					4.171		4,11	3,61			4	4	235	3,4
(A: 83%		*B: 29%*		*C: 25%*		*D: 257 gg.*		*E: 115 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
51106	*CERINI REMO * CRODO **													TIPO AT
P.	7	5	71	6	4.056	1.191	3,75	3,25	326	34				
T.					3.989		3,91	3,24			7	4	196	1,2
(A: 91%	*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 259 gg.*		*E: 217 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
51122	*DEINI ROMEO * CRODO ***													TIPO AT
P.	38	30	79	27	6.669	1.371	3,95	3,77	308	41				
T.					6.729		4,01	3,79			7	2	213	2,7
(A: 86%		*B: 12%*		*C: 12%*		*D: 277 gg.*		*E: 111 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*4*	*1)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
51181	*Locatelli Moreno * CRODO **													TIPO AT
P.	20	11	55	23	5.799	1.096	3,76	3,29	243	39				
T.					5.932		3,71	3,29			6	7	99	1,1
(A: 73%	*B: 10%*		*C: 45%*		*D: 160 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Bruna									
51193	*BERNARDINI MASSIMO * CRODO * VICENO*													TIPO AT
P.	22	19	86	23	3.915	803	3,99	3,28	263	36				
T.					3.944		3,99	3,28			5	0	172	1,4
(A: 73%	*B: 5%*	*C: 10%*	*D: 67 gg.*	*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
51196	*BACHER ALESSIO * CRODO **													TIPO AT
P.	11	5	45	8	4.693	646	3,84	3,31	279	19				
T.					5.410		3,77	3,31			6	9	135	1,1
(A: 84%	*B: 71%*		*C: 29%*		*D: 202 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
51432	*NEGRINI FRANCESCA * DOMODOSSOLA **													TIPO AT
P.	22	14	64	17	5.592	971	3,83	3,41	311	43				
T.					5.620		3,83	3,38			5	0	141	1,7
(A: 86%		*B: 10%*		*C: 30%*		*D: 284 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
51439	*AZ. AGR. F.LLI RONDONI DI CLAUDIO E ROBERTO S.S. * DOMODOSSOLA **													TIPO AT
P.	10	6	60	4	5.921	975	4,18	3,55	318	43				
T.					6.426		4,15	3,52			3	9	213	2,0
(A: 91%		*B: 43%*		*C: 14%*		*D: 246 gg.*		*E: 76 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*10)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
51505	*GIORDANI STEFANO * DRUOGNO **													TIPO AT
P.	10	9	90	10	4.468	972	4,75	3,60	303	39				
T.					4.455		4,69	3,59			5	4	131	1,4
(A: 84%		*B: 0%*		*C: 10%*		*D: 0 gg.*		*E: 203 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
51625	*scilligo gabriele * FORMAZZA * PONTE*													TIPO AT
P.	10	5	50	6	3.378	786	4,28	3,42	309	70				
T.					3.577		4,31	3,35			4	11	251	1,4
(A: 89%		*B: 25%*		*C: 38%*		*D: 201 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
51657	*SANDRETTI CORRADO * FORMAZZA **													TIPO AT
P.	7	6	86	5	5.143	630	4,10	3,28	309	23				
T.					5.255		4,15	3,26			5	6	93	1,0
(A: 86%	*B: 17%*		*C: 0%*		*D: 227 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*0*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
51901	*PELLA SILVIO * MACUGNAGA **													TIPO AT
P.	16	12	75	10	6.734	1.370	4,04	3,64	305	49				
T.					6.766		4,09	3,61			4	4	224	1,8
(A: 85%		*B: 23%*		*C: 8%*		*D: 155 gg.*		*E: 30 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
52115	*SGRENA FRANCA * MASERA **													TIPO AT
P.	30	23	77	23	4.243	767	4,18	3,61	308	45				
T.					4.244		4,11	3,55			4	9	136	1,6
(A: 86%		*B: 15%*		*C: 12%*		*D: 187 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*4)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
52133	*BIONDO FRANCESCO * MASERA **													TIPO AT
P.	8	7	88	4	4.651	1.001	4,09	3,53	316	47				
T.					4.739		4,06	3,50			5	3	103	1,0
(A: 88%	*B: 14%*	*C: 0%*	*D: 326 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*6)*							
Bruna														
52133	*BIONDO FRANCESCO * MASERA **													TIPO AT
P.	15	10	67	12	3.959	1.208	3,78	3,57	306	45				
T.					4.013		3,77	3,58			8	9	92	1,0
(A: 85%	*B: 0%*	*C: 33%*	*D: 0 gg.*	*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Bruna									
52211	*BAIARDI GIORGIO * MONTECRESTESE **													TIPO AT
P.	22	16	73	17	4.914	2.371	4,23	3,63	222	106				
T.					4.959		4,27	3,69			4	11	267	1,5
(A: 64%		*B: 16%*		*C: 16%*		*D: 202 gg.*		*E: 85 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
52501	*RABOGLIATTI PAOLO * PIEDIMULERA ** TIPO AT													
P.	24	9	38	15	9.165	1.407	4,44	4,03	315	27				
T.					9.684		4,35	3,86			3	9	205	1,8
(A: 93%	*B: 60%*	*C: 40%*	*D: 177 gg.*	*E: 83 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							
Frisona Italiana														
52501	*RABOGLIATTI PAOLO * PIEDIMULERA ** TIPO AT													
P.	16	9	56	9	10.056	1.660	4,03	3,63	317	46				
T.					10.558		3,99	3,50			4	4	230	2,1
(A: 88%	*B: 33%*	*C: 25%*	*D: 146 gg.*	*E: 99 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
52606	*LAURENTI MARIA * PIEVE VERGONTE ****													TIPO AT
P.	8	5	63	5	3.589	878	4,33	3,40	280	53				
T.					3.781		4,20	3,29			6	3	326	1,0
(A: 83%	*B: 29%*	*C: 29%*	*D: 326 gg.*	*E: 183 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*9)*							
Pezzata Rossa Italiana														
52606	*LAURENTI MARIA * PIEVE VERGONTE ****													TIPO AT
P.	6	5	83	3	4.599	973	3,95	3,20	292	40				
T.					4.643		3,93	3,19			6	3	108	1,0
(A: 83%	*B: 20%*	*C: 0%*	*D: 361 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
52701	*ALPEN DEI FRATELLI PENNATI * PREMIA **													TIPO AT
P.	79	49	62	60	8.774	1.761	4,46	3,75	299	35				
T.					8.783		4,47	3,69			4	11	172	3,5
(A: 85%		*B: 32%*		*C: 18%*		*D: 262 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 10)*	
Frisona Italiana														
52701	*ALPEN DEI FRATELLI PENNATI * PREMIA **													TIPO AT
P.	20	9	45	15	11.034	2.720	4,20	3,38	312	33				
T.					11.462		4,26	3,34			4	6	166	2,7
(A: 89%		*B: 40%*		*C: 40%*		*D: 174 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Bruna									
52702	*ALBRUN DI MATLI GIANNI * PREMIA ****													TIPO AT
P.	60	36	60	47	6.823	1.519	4,26	3,77	318	33				
T.					7.001		4,24	3,73			5	6	198	2,7
(A: 89%		*B: 22%*		*C: 27%*		*D: 326 gg.*		*E: 62 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
52725	*GIANNONI MARCO * PREMIA * PIEDILAGO*												TIPO AT	
P.	87	54	62	55	10.020	1.680	4,79	3,79	317	33				
T.					10.057		4,70	3,75			4	2	190	2,4
(A: 89%	*B: 35%*	*C: 17%*	*D: 221 gg.*	*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							
Pezzata Rossa Italiana														
52725	*GIANNONI MARCO * PREMIA * PIEDILAGO*												TIPO AT	
P.	10	7	70	8	9.873	1.467	4,58	3,60	308	38				
T.					10.103		4,51	3,58			4	10	137	2,1
(A: 87%	*B: 11%*	*C: 22%*	*D: 283 gg.*	*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
52753	*MATLI SILVANO * PREMIA ****													TIPO AT
P.	76	51	67	49	9.169	2.432	4,07	3,83	314	45				
T.					9.150		4,15	3,85			4	10	198	2,4
(A: 89%		*B: 29%*		*C: 14%*		*D: 287 gg.*		*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Bruna									
53101	*puliani andrea * RE * FOLSOGNO*													TIPO AT
P.	19	9	47	10	4.478	646	4,65	4,04	308	71				
T.					4.905		4,39	3,95			4	9	262	2,6
(A: 89%	*B: 58%*	*C: 25%*	*D: 287 gg.*	*E: 49 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
53206	*ZANI FABRIZIO * SANTA MARIA MAGGIORE * BUTTOGNO*													TIPO AT
P.	12	8	67	8	4.459	930	4,02	3,45	288	35				
T.					4.738		3,98	3,45			6	5	243	1,6
(A: 83%		*B: 20%*		*C: 20%*		*D: 293 gg.*		*E: 43 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
53401	*BARBIERI BRUNO * TOCENO **													TIPO AT
P.	38	26	68	26	8.003	1.552	4,96	3,70	293	48				
T.					8.142		4,91	3,63			5	5	174	2,0
(A: 85%		*B: 19%*		*C: 19%*		*D: 213 gg.*		*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
53609	*SOC. SEMPLICE AGRICOLA DELLA PIAZZA * TRONTANO * COSASCA*												TIPO AT	
P.	13	7	54	4	4.916	1.232	3,86	3,59	324	45				
T.					4.967		3,86	3,56			5	3	72	1,0
(A: 91%	*B: 30%*	*C: 30%*	*D: 88 gg.*	*E: 179 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*8)*							
Bruna														
53609	*SOC. SEMPLICE AGRICOLA DELLA PIAZZA * TRONTANO * COSASCA*												TIPO AT	
P.	15	11	73	2	4.117	896	4,42	3,86	348	25				
T.					4.143		4,31	3,77			3	11	159	1,0
(A: 92%	*B: 25%*	*C: 8%*	*D: 123 gg.*	*E: 191 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							
Pezzata Rossa Italiana														
53609	*SOC. SEMPLICE AGRICOLA DELLA PIAZZA * TRONTANO * COSASCA*												TIPO AT	
P.	20	13	65	5	4.965	748	3,82	3,51	342	38				
T.					4.932		3,90	3,49			5	5	93	1,0
(A: 95%	*B: 33%*	*C: 13%*	*D: 176 gg.*	*E: 50 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3	*NASIME RENATO MARIO * BUSSOLENO **													TIPO AT
P.	14	11	79	17	4.781	1.232	3,78	3,53	282	48				
T.					5.101		3,77	3,52			4	6	114	1,7
(A: 78%	*B: 17%*	*C: 8%*	*D: 268 gg.*	*E: 53 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							
Pezzata Rossa Italiana														
3	*NASIME RENATO MARIO * BUSSOLENO **													TIPO AT
P.	51	33	65	46	5.417	890	3,65	3,43	287	42				
T.					5.563		3,68	3,42			6	7	118	1,8
(A: 82%	*B: 24%*	*C: 20%*	*D: 214 gg.*	*E: 76 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*4*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31	*IVOL DANIELA * BORGONE SUSA **													TIPO AT
P.	32	21	66	19	6.594	1.148	3,92	3,28	317	46				
T.					6.716		3,88	3,29			5	4	203	1,8
(A: 90%	*B: 28%*	*C: 16%*	*D: 274 gg.*	*E: 211 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*1)*							
Pezzata Rossa Italiana														
31	*IVOL DANIELA * BORGONE SUSA **													TIPO AT
P.	6	5	83	5	6.359	959	3,59	3,25	310	59				
T.					6.330		3,66	3,22			4	10	151	1,9
(A: 86%	*B: 20%*	*C: 0%*	*D: 291 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
32	*FEIRA COTTINO MARTINO * FAVRIA **													TIPO AT
P.	75	46	61	57	2.325	906	3,53	3,48	247	93				
T.					2.383		3,56	3,50			5	8	113	1,1
(A: 75%	*B: 33%*	*C: 23%*	*D: 263 gg.*	*E: 77 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Italiana									
33	*CIBRARIO ANGELO BATTISTA * BRUZOLO **													TIPO AT
P.	62	37	60	54	7.723	942	3,58	3,34	296	23				
T.					7.853		3,56	3,30			5	1	99	1,4
(A: 84%	*B: 29%*		*C: 23%*		*D: 193 gg.*		*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
34	*SOC. AGR. FEIRA COTTINO & C. S.S. * FAVRIA ** TIPO AT													
P.	84	57	68	69	2.833	663	3,55	3,46	270	43				
T.					2.892		3,55	3,48			6	9	104	1,1
(A: 78%	*B: 12%*	*C: 24%*	*D: 255 gg.*	*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
35	*PEZZETTI TONION VALTER PIERO * CASTELLAMONTE **													TIPO AT
P.	13	7	54	14	2.661	1.001	2,90	3,30	238	21				
T.					2.874		3,23	3,35			5	11	125	1,0
(A: 70%	*B: 18%*		*C: 36%*		*D: 255 gg.*		*E: 79 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*4 1)*	
Valdostana Pezzata Rossa														
35	*PEZZETTI TONION VALTER PIERO * CASTELLAMONTE **													TIPO AT
P.	34	14	41	43	1.281	1.093	3,01	3,25	142	112				
T.					1.814		2,79	3,11			4	6	176	1,0
(A: 55%	*B: 31%*		*C: 52%*		*D: 191 gg.*		*E: 81 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 3)*	
Valdostana Pezzata Nera														
35	*PEZZETTI TONION VALTER PIERO * CASTELLAMONTE **													TIPO AT
P.	14	7	50	22	1.379	574	3,11	3,50	232	84				
T.					1.570		3,02	3,40			4	7	206	1,0
(A: 64%	*B: 7%*		*C: 50%*		*D: 111 gg.*		*E: 126 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
36	*CORGIAT MECIO MAURO * CASELLE TORINESE **													TIPO AT
P.	31	19	61	17	4.909	1.044	3,65	3,41	293	43				
T.					5.066		3,61	3,34			4	11	134	1,1
(A: 83%	*B: 55%*	*C: 5%*	*D: 172 gg.*	*E: 29 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							
Frisona Italiana														
36	*CORGIAT MECIO MAURO * CASELLE TORINESE **													TIPO AT
P.	59	40	68	39	4.814	1.283	3,64	3,26	290	49				
T.					5.009		3,57	3,19			7	4	144	1,0
(A: 82%	*B: 33%*	*C: 11%*	*D: 162 gg.*	*E: 39 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							
Pezzata Rossa Italiana														
36	*CORGIAT MECIO MAURO * CASELLE TORINESE **													TIPO AT
P.	17	15	88	12	4.645	1.256	3,58	3,50	279	57				
T.					4.707		3,58	3,48			7	9	117	1,0
(A: 77%	*B: 13%*	*C: 6%*	*D: 68 gg.*	*E: 49 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
39	*PEZZETTI PIERO * CASTELLAMONTE **												TIPO AT	
P.	17	6	35	6	4.394	1.387	4,43	3,37	285	75				
T.					4.945		4,45	3,28			3	9	135	1,3
(A: 83%	*B: 183%*	*C: 0%*	*D: 62 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*9)*							
Grigio Alpina														
39	*PEZZETTI PIERO * CASTELLAMONTE **												TIPO AT	
P.	18	5	28	14	2.733	1.019	3,94	3,50	240	76				
T.					3.278		3,96	3,43			4	7	193	1,8
(A: 84%	*B: 35%*	*C: 71%*	*D: 119 gg.*	*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
45	*RAVETTO GIORGIO * BUSSOLENO **													TIPO AT
P.	54	43	80	44	4.526	1.023	3,84	3,39	285	47				
T.					4.560		3,85	3,39			5	2	148	1,0
(A: 79%	*B: 6%*	*C: 16%*	*D: 298 gg.*	*E: 46 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*1)*							
Pezzata Rossa Italiana														
45	*RAVETTO GIORGIO * BUSSOLENO **													TIPO AT
P.	59	31	53	49	4.528	1.017	3,90	3,41	288	60				
T.					4.830		3,77	3,32			6	2	168	1,0
(A: 82%	*B: 26%*	*C: 34%*	*D: 287 gg.*	*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
51	*CAPPELLO GIUSEPPE * VIGONE ****													TIPO AT
P.	24	18	75	21	3.752	1.273	3,46	3,24	279	44				
T.					3.734		3,47	3,23			7	10	146	1,0
(A: 77%	*B: 14%*	*C: 14%*	*D: 125 gg.*	*E: 83 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							
Frisona Italiana														
51	*CAPPELLO GIUSEPPE * VIGONE ****													TIPO AT
P.	26	19	73	22	4.951	1.215	3,82	3,25	312	51				
T.					4.735		3,85	3,29			5	5	167	1,0
(A: 87%	*B: 8%*	*C: 21%*	*D: 115 gg.*	*E: 107 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
52	*SOC. AGR. LA PERLA DI MANZON S.S. * COLLEGNO **												TIPO AT	
P.	53	25	47	29	5.764	1.552	3,88	3,58	281	62				
T.					6.147		3,86	3,58			4	8	127	1,3
(A: 85%	*B: 56%*	*C: 26%*	*D: 260 gg.*	*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*2)*							
Pezzata Rossa Italiana														
52	*SOC. AGR. LA PERLA DI MANZON S.S. * COLLEGNO ***												TIPO AT	
P.	178	91	51	127	5.658	1.345	3,68	3,55	294	51				
T.					5.809		3,73	3,56			4	11	135	1,6
(A: 86%	*B: 35%*	*C: 33%*	*D: 258 gg.*	*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
56	*SOC. AGR. TUNINETTI F.LLI S.S. * CARMAGNOLA ***													TIPO AT
P.	48	24	50	37	6.535	1.743	4,15	3,68	330	52				
T.					6.724		4,19	3,62			4	5	147	1,0
(A: 93%	*B: 34%*	*C: 37%*	*D: 209 gg.*	*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*9)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
58	*REGE ANGELO * GIAVENO **													TIPO AT
P.	40	29	73	34	3.742	1.020	4,12	3,45	254	66				
T.					3.938		4,14	3,44			5	8	154	1,0
(A: 72%	*B: 14%*	*C: 17%*	*D: 176 gg.*	*E: 76 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
59	*BRAMANTE GIUSEPPE * SANT'AMBROGIO DI TORINO **												TIPO AT	
P.	30	16	53	26	9.121	1.673	3,83	3,52	314	27				
T.					9.237		3,81	3,48			3	4	104	1,8
(A: 90%	*B: 24%*	*C: 36%*	*D: 160 gg.*	*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*9)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
60	*BAR MARCO * SANT'AMBROGIO DI TORINO **												TIPO AT	
P.	15	9	60	13	3.173	972	3,47	3,23	275	48				
T.					3.178		3,57	3,17			5	5	128	1,4
(A: 76%	*B: 36%*	*C: 18%*	*D: 228 gg.*	*E: 187 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							
Pezzata Rossa Italiana														
60	*BAR MARCO * SANT'AMBROGIO DI TORINO **												TIPO AT	
P.	15	11	73	8	3.297	382	3,69	3,13	270	30				
T.					3.447		3,70	3,13			6	1	86	1,3
(A: 77%	*B: 25%*	*C: 8%*	*D: 181 gg.*	*E: 68 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
62	*VICINO GUIDO * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	73	40	55	54	9.006	2.237	3,90	3,39	313	50				
T.					8.698		3,91	3,40			3	6	183	2,1
(A: 89%		*B: 25%*		*C: 32%*		*D: 204 gg.*		*E: 102 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*2)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
63	*FEIRA OSVALDO LUIGI * FAVRIA **													TIPO AT
P.	11	8	73	9	2.312	1.261	3,22	3,04	251	100				
T.					2.412		3,19	3,07			7	6	115	1,0
(A: 74%	*B: 10%*	*C: 20%*	*D: 292 gg.*	*E: 270 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							
Valdostana Pezzata Rossa														
63	*FEIRA OSVALDO LUIGI * FAVRIA **													TIPO AT
P.	55	32	58	42	2.212	1.004	3,15	3,12	273	100				
T.					2.355		3,12	3,08			5	10	136	1,0
(A: 82%	*B: 47%*	*C: 16%*	*D: 287 gg.*	*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
133	*BERTON E FIGLI S.S.A.-LA NUOVA GRANGIA S.S.A. * PIANEZZA **												TIPO AT	
P.	20	13	65	17	9.258	1.880	3,71	3,30	292	32				
T.					9.208		3,79	3,36			4	2	83	1,4
(A: 83%	*B: 25%*	*C: 19%*	*D: 173 gg.*	*E: 186 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*6)*							
Pezzata Rossa Italiana														
133	*BERTON E FIGLI S.S.A.-LA NUOVA GRANGIA S.S.A. * PIANEZZA ***												TIPO AT	
P.	155	105	68	138	9.323	1.743	3,72	3,33	288	40				
T.					9.311		3,74	3,32			6	3	107	1,5
(A: 80%	*B: 16%*	*C: 22%*	*D: 135 gg.*	*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
154	*CIBRARIO ANTONIO * BRUZOLO **													TIPO AT
P.	16	5	31	7	2.195	1.939	3,97	3,36	99	64				
T.					3.744		4,18	3,27			5	5	74	1,3
(A: 55%	*B: 183%*	*C: 17%*	*D: 125 gg.*	*E: 35 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
156	*TURINETTI MATTIA * CANTOIRA ***												TIPO AT	
P.	14	9	64	13	4.578	902	3,76	3,47	284	33				
T.					4.933		3,82	3,35			3	4	75	1,1
(A: 85%	*B: 56%*	*C: 0%*	*D: 272 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							
Grigio Alpina														
156	*TURINETTI MATTIA * CANTOIRA ***												TIPO AT	
P.	35	16	46	36	3.600	771	3,43	3,26	258	31				
T.					3.776		3,48	3,33			5	6	89	1,0
(A: 77%	*B: 30%*	*C: 41%*	*D: 206 gg.*	*E: 94 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*1)*							
Jersey														
156	*TURINETTI MATTIA * CANTOIRA ***												TIPO AT	
P.	6	6	100	6	3.291	337	4,69	3,80	308	40				
T.					3.291		4,69	3,80			3	11	132	1,0
(A: 84%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
162	*RAPELLI LUCINA ROSARIA * CIRIE' **													TIPO AT
P.	45	27	60	16	7.041	1.539	3,94	3,47	266	53				
T.					7.525		4,00	3,43			4	5	104	1,0
(A: 77%		*B: 61%*		*C: 4%*		*D: 111 gg.*		*E: 330 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*9)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
169	*FRASCA SIMONE * CASTELLAMONTE ** TIPO AT													
P.	17	11	65	22	2.800	906	3,73	3,42	239	72				
T.					2.950		3,53	3,28			5	10	105	1,0
(A: 70%	*B: 6%*	*C: 31%*	*D: 325 gg.*	*E: 76 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*10)*							
Grigio Alpina														
169	*FRASCA SIMONE * CASTELLAMONTE ** TIPO AT													
P.	7	5	71	12	2.285	1.017	3,97	3,65	239	116				
T.					2.492		3,96	3,56			4	0	100	1,0
(A: 70%	*B: 17%*	*C: 17%*	*D: 315 gg.*	*E: 9 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
170	*TOMASI CONT MAURO * RIVAROLO CANAVESE **													TIPO AT
P.	35	26	74	20	2.219	571	3,62	3,44	261	54				
T.					2.232		3,67	3,42			6	2	113	1,0
(A: 75%		*B: 20%*		*C: 13%*		*D: 222 gg.*		*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
171	*TOMASI CONT LIVIO * RIVAROLO CANAVESE **													TIPO AT
P.	25	18	72	14	2.424	834	3,46	3,38	261	68				
T.					2.490		3,51	3,38			6	7	96	1,0
(A: 75%		*B: 9%*		*C: 22%*		*D: 228 gg.*		*E: 115 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*7)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
174	*AUDISIO GIANFRANCO * ROSTA ***													TIPO AT
P.	119	78	66	86	7.137	1.542	4,28	3,41	318	32				
T.					7.203		4,19	3,35			4	1	172	1,8
(A: 89%		*B: 28%*		*C: 16%*		*D: 138 gg.*		*E: 185 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Italiana									
176	*FIABANE GIOVANNA SANTINA * COLLEGNO **													TIPO AT
P.	62	42	68	49	4.493	1.045	3,38	3,20	288	56				
T.					4.657		3,39	3,19			5	0	147	1,0
(A: 81%		*B: 24%*		*C: 16%*		*D: 225 gg.*		*E: 88 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
216	*CANNEVA PIERRE * LOCANA **													TIPO AT
P.	34	20	59	30	2.044	790	3,72	3,23	272	69				
T.					2.051		3,59	3,11			5	11	100	1,0
(A: 79%		*B: 21%*		*C: 29%*		*D: 285 gg.*		*E: 63 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
217	*TASSO FERDINANDO * VALCHIUSA * INVERSO*													TIPO AT
P.	15	8	53	14	2.267	581	3,68	3,27	228	41				
T.					2.359		3,68	3,27			7	1	116	1,1
(A: 67%	*B: 15%*		*C: 38%*		*D: 216 gg.*		*E: 105 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*6)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Valdostana Pezzata Rossa									
218	*ZUCCA MADDALENA * VALCHIUSA * DRUSACCO*													TIPO AT
P.	14	9	64	14	2.035	496	3,62	3,13	244	35				
T.					2.109		3,64	3,13			6	6	118	1,3
(A: 69%		*B: 27%*		*C: 18%*		*D: 191 gg.*		*E: 196 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*10)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
219	*SOC. AGR. CANDELLERO PIERANGELO & MARCO S.S. * TROFARELLO **												TIPO AT	
P.	98	43	44	73	9.248	1.770	3,62	3,55	311	44				
T.					9.172		3,61	3,56			3	7	178	2,3
(A: 88%	*B: 37%*	*C: 41%*	*D: 149 gg.*	*E: 115 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
244	*SOCIETA' AGRICOLA POLLASTRO S.S. * VINOVO ** TIPO AT													
P.	207	112	54	128	10.384	1.970	4,03	3,34	324	36				
T.					10.576		3,95	3,28			3	2	187	3,6
(A: 91%	*B: 40%*	*C: 25%*	*D: 178 gg.*	*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
245	*BLESSENT FULVIO * SETTIMO TORINESE **													TIPO AT
P.	36	27	75	24	3.913	1.027	3,68	3,20	303	37				
T.					3.929		3,70	3,22			5	4	122	1,4
(A: 84%	*B: 20%*		*C: 10%*		*D: 277 gg.*		*E: 77 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 10)*	
Valdostana Pezzata Rossa														
245	*BLESSENT FULVIO * SETTIMO TORINESE **													TIPO AT
P.	22	14	64	21	3.378	578	3,68	3,34	284	38				
T.					3.361		3,62	3,29			6	3	129	1,5
(A: 79%	*B: 10%*		*C: 30%*		*D: 179 gg.*		*E: 94 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 0)*	
Pezzata Rossa Italiana														
245	*BLESSENT FULVIO * SETTIMO TORINESE **													TIPO AT
P.	20	13	65	15	4.139	1.333	3,88	3,28	302	46				
T.					4.432		3,83	3,27			5	11	150	1,6
(A: 87%	*B: 18%*		*C: 24%*		*D: 320 gg.*		*E: 126 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
247	*DE GRANDIS GIOVANNI * CHIERI **													TIPO AT
P.	106	47	44	64	10.005	1.993	4,10	3,53	324	39				
T.					10.111		4,02	3,48			3	8	232	3,6
(A: 92%		*B: 43%*		*C: 39%*		*D: 184 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
261	*MANA GIOVANNI & SILVANO * MONCALIERI **													TIPO AT
P.	94	52	55	64	10.570	1.695	4,07	3,47	304	32				
T.					10.421		4,08	3,46			3	2	150	2,7
(A: 86%		*B: 36%*		*C: 26%*		*D: 123 gg.*		*E: 176 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
262	*GENNERO GIANMARIO E WALTER S.S. * VIRLE PIEMONTE ** TIPO AT													
P.	51	30	59	36	8.635	1.418	4,24	3,40	296	40				
T.					8.872		4,22	3,40			3	10	126	2,5
(A: 84%	*B: 34%*	*C: 21%*	*D: 149 gg.*	*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*									
Frisona Italiana														
262	*GENNERO GIANMARIO E WALTER S.S. * VIRLE PIEMONTE ** TIPO AT													
P.	51	25	49	36	8.757	1.724	4,51	3,40	292	38				
T.					8.924		4,44	3,45			3	10	170	3,0
(A: 86%	*B: 37%*	*C: 34%*	*D: 181 gg.*	*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
263	*SOC. AGR. TACHIS FRATELLI S.S. * CARMAGNOLA ****													TIPO AT
P.	155	81	52	102	9.552	1.827	3,98	3,60	314	34				
T.					9.607		3,96	3,56			3	6	157	2,2
(A: 89%		*B: 42%*		*C: 26%*		*D: 172 gg.*		*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
265	*PERASSI MASSIMO * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	117	57	49	98	8.491	2.695	3,80	3,39	261	64				
T.					8.915		3,76	3,36			3	4	143	2,4
(A: 77%	*B: 39%*	*C: 33%*	*D: 165 gg.*	*E: 108 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Frisona Italiana									
266	*SOC. AGR. GILLI DI GILLI BRUNO & C. S.S. * CARIGNANO ***													TIPO AT
P.	123	44	36	82	9.794	1.532	3,98	3,57	321	37				
T.					9.982		3,93	3,51			3	0	163	2,0
(A: 92%		*B: 45%*		*C: 49%*		*D: 199 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
267	*AZ. AGR. CASCINA ZUCCHETTA * SAN CARLO CANAVESE **												TIPO AT	
P.	46	35	76	48	2.817	500	3,98	3,46	304	37				
T.					2.857		4,01	3,50			7	6	120	1,0
(A: 86%	*B: 18%*	*C: 10%*	*D: 290 gg.*	*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*1)*							
Valdostana Pezzata Nera														
267	*AZ. AGR. CASCINA ZUCCHETTA * SAN CARLO CANAVESE **												TIPO AT	
P.	10	8	80	10	2.769	485	3,96	3,54	306	37				
T.					2.785		3,88	3,52			8	10	109	1,0
(A: 85%	*B: 11%*	*C: 11%*	*D: 139 gg.*	*E: 32 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
279	*MORTIGLIENGO MARCO ANTONIO * PANCALIERI **													TIPO AT
P.	9	7	78	7	3.584	721	4,05	3,39	276	36				
T.					3.597		3,96	3,33			5	11	148	2,4
(A: 76%	*B: 13%*	*C: 13%*	*D: 280 gg.*	*E: 73 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0*	*0)*							
Frisona Italiana														
279	*MORTIGLIENGO MARCO ANTONIO * PANCALIERI **													TIPO AT
P.	30	14	47	15	3.723	1.108	3,74	3,16	278	59				
T.					4.077		3,81	3,17			4	11	168	2,0
(A: 83%	*B: 67%*	*C: 22%*	*D: 211 gg.*	*E: 79 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*9)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
284	*PANERO ROBERTO E TIZIANA S.S. * LEINI' **													TIPO AT
P.	16	5	31	8	5.984	1.470	3,96	3,81	327	40				
T.					6.899		3,88	3,56			3	2	215	1,0
(A: 93%	*B: 70%*	*C: 50%*	*D: 177 gg.*	*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*9)*							
Frisona Italiana														
284	*PANERO ROBERTO E TIZIANA S.S. * LEINI' **													TIPO AT
P.	289	84	29	179	7.131	2.111	3,64	3,37	313	53				
T.					7.813		3,61	3,33			2	11	164	1,0
(A: 92%	*B: 72%*	*C: 54%*	*D: 159 gg.*	*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
331	*GIULIANO GIORGIO E FRATELLI S.S. * CASELETTE ** TIPO AT													
P.	21	12	57	14	3.049	1.307	3,76	3,41	256	49				
T.					3.193		3,79	3,45			6	0	86	1,0
(A: 78%	*B: 62%*	*C: 8%*	*D: 226 gg.*	*E: 50 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							
Pezzata Rossa Italiana														
331	*GIULIANO GIORGIO E FRATELLI S.S. * CASELETTE ** TIPO AT													
P.	26	22	85	20	4.325	969	3,82	3,44	269	34				
T.					4.369		3,85	3,45			5	8	124	1,0
(A: 75%	*B: 8%*	*C: 8%*	*D: 264 gg.*	*E: 298 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							
Abbondance														
331	*GIULIANO GIORGIO E FRATELLI S.S. * CASELETTE ** TIPO AT													
P.	8	6	75	7	3.646	790	2,98	3,45	261	28				
T.					3.672		3,19	3,45			10	0	154	1,0
(A: 73%	*B: 0%*	*C: 25%*	*D: 0 gg.*	*E: 183 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0*	*0)*							
Pustertaler Sprinzen														
331	*GIULIANO GIORGIO E FRATELLI S.S. * CASELETTE ** TIPO AT													
P.	14	9	64	9	2.595	1.170	3,73	3,66	264	65				
T.					2.971		3,89	3,74			7	10	225	1,0
(A: 78%	*B: 36%*	*C: 18%*	*D: 181 gg.*	*E: 69 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
349	*PEROTTI BRUNO - PEROTTI GIORGIO * COLLEGNO **												TIPO AT	
P.	33	24	73	24	6.205	1.957	3,72	3,35	291	65				
T.					6.099		3,87	3,43			5	5	166	1,0
(A: 83%	*B: 6%*	*C: 23%*	*D: 291 gg.*	*E: 212 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							
Pezzata Rossa Italiana														
349	*PEROTTI BRUNO - PEROTTI GIORGIO * COLLEGNO **												TIPO AT	
P.	33	25	76	27	5.550	1.491	4,02	3,56	298	68				
T.					5.544		4,05	3,59			4	7	165	1,0
(A: 84%	*B: 14%*	*C: 14%*	*D: 323 gg.*	*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
358	*VITTON MEA PIERO * RIVAROLO CANAVESE **												TIPO AT	
P.	9	7	78	6	2.858	824	3,95	3,43	303	52				
T.					2.873		3,99	3,39			5	5	125	1,0
(A: 83%	*B: 0%*	*C: 22%*	*D: 0 gg.*	*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							
Valdostana Pezzata Rossa														
358	*VITTON MEA PIERO * RIVAROLO CANAVESE **												TIPO AT	
P.	18	17	94	16	2.400	568	3,90	3,34	254	36				
T.					2.403		3,90	3,34			5	1	155	1,1
(A: 70%	*B: 6%*	*C: 0%*	*D: 12 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
377	*SOCIETA' AGRICOLA CHICCO GUIDO, LUCA E PAOLO S.S. * CARIGNANO **												TIPO AT	
P.	39	20	51	28	10.095	2.104	3,55	3,19	307	32				
T.					10.328		3,57	3,18			3	10	134	2,1
(A: 88%	*B: 44%*	*C: 26%*	*D: 200 gg.*	*E: 223 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							
Frisona Italiana														
377	*SOCIETA' AGRICOLA CHICCO GUIDO, LUCA E PAOLO S.S. * CARIGNANO ***												TIPO AT	
P.	194	93	48	134	10.071	1.991	3,63	3,25	306	42				
T.					10.231		3,59	3,19			3	6	148	2,4
(A: 88%	*B: 45%*	*C: 32%*	*D: 173 gg.*	*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
422	*FERRERO LIVIO * RIVOLI **													TIPO AT
P.	11	6	55	9	2.125	872	3,95	3,48	203	95				
T.					2.267		3,98	3,49			5	5	146	1,0
(A: 63%	*B: 63%*	*C: 25%*	*D: 109 gg.*	*E: 97 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							
Pezzata Rossa Italiana														
422	*FERRERO LIVIO * RIVOLI **													TIPO AT
P.	31	14	45	29	2.834	1.212	4,02	3,27	226	85				
T.					2.777		4,13	3,35			4	7	137	1,0
(A: 66%	*B: 50%*	*C: 36%*	*D: 112 gg.*	*E: 79 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*9)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
428	*SOCIETA' AGRICOLA CASCINA NUOVA S.R.L. * BUTTIGLIERA ALTA ***													TIPO AT
P.	17	10	59	16	5.058	1.100	3,85	3,38	288	45				
T.					5.000		3,82	3,36			4	6	66	1,0
(A: 80%		*B: 20%*		*C: 33%*		*D: 100 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*5)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
465	*BELTRAMO ALESSANDRO * VALPERGA ** TIPO AT													
P.	31	17	55	20	5.663	1.525	4,12	3,21	278	40				
T.					6.221		4,01	3,13			2	11	127	2,2
(A: 82%	*B: 68%*	*C: 11%*	*D: 164 gg.*	*E: 74 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*8)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
502	*SOC.AGR. POCHETTINO PAOLO E GENNERO MARIA TERESA S.S. * CARIGNAN*													TIPO AT
P.	101	63	62	72	9.613	1.682	3,73	3,30	311	27				
T.					9.717		3,70	3,28			3	8	134	2,3
(A: 88%	*B: 38%*	*C: 14%*	*D: 143 gg.*	*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
509	*CABODI MONICA * CASELLE TORINESE ** TIPO AT													
P.	24	7	29	13	6.912	913	4,01	3,49	319	34				
T.					8.237		3,84	3,29			4	5	64	1,4
(A: 90%	*B: 170%*	*C: 30%*	*D: 161 gg.*	*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
517	*KRATLI ROBERTO * TORINO **													TIPO AT
P.	29	13	45	21	1.904	533	3,44	3,17	225	51				
T.					2.511		3,47	3,22			5	6	100	1,0
(A: 74%	*B: 100%*	*C: 19%*	*D: 204 gg.*	*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
530	*PLANAZ ANGELA * MAZZE' **													TIPO AT
P.	8	7	88	9	2.197	1.005	3,60	2,99	253	94				
T.					2.185		3,61	3,02			5	10	117	1,0
(A: 72%	*B: 0%*	*C: 13%*	*D: 0 gg.*	*E: 205 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
10304	*RONCHETTO ELVO * BORGIALLO **													TIPO AT
P.	11	7	64	7	1.980	438	3,61	3,28	224	43				
T.					2.247		3,50	3,20			6	4	144	1,0
(A: 67%	*B: 22%*	*C: 22%*	*D: 256 gg.*	*E: 105 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*4)*							
Valdostana Pezzata Rossa														
10304	*RONCHETTO ELVO * BORGIALLO **													TIPO AT
P.	20	17	85	17	2.094	552	3,30	3,25	219	51				
T.					2.103		3,34	3,26			6	9	127	1,0
(A: 61%	*B: 0%*	*C: 15%*	*D: 0 gg.*	*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
10605	*ANSELMO ANTONELLA * QUINCINETTO ***													TIPO AT
P.	10	5	50	10	2.906	477	3,83	3,22	293	33				
T.					2.808		3,86	3,26			4	11	127	1,3

(A: 84% B: 25% C: 38% D: 291 gg. E: 58 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
11006	*BERTOGLIO BOSIO DANILA * CASTELLAMONTE **													TIPO AT
P.	62	34	55	56	3.680	971	3,58	3,14	259	48				
T.					3.968		3,50	3,04			5	7	143	1,0
(A: 77%	*B: 35%*	*C: 29%*	*D: 225 gg.*	*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*1)*							
Valdostana Pezzata Rossa														
11006	*BERTOGLIO BOSIO DANILA * CASTELLAMONTE **													TIPO AT
P.	9	6	67	8	3.286	517	3,38	3,18	257	37				
T.					3.518		3,35	3,14			5	8	114	1,0
(A: 75%	*B: 25%*	*C: 25%*	*D: 178 gg.*	*E: 75 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*3)*							
Pezzata Rossa Italiana														
11006	*BERTOGLIO BOSIO DANILA * CASTELLAMONTE **													TIPO AT
P.	8	6	75	7	3.994	989	3,91	3,16	273	59				
T.					4.229		3,88	3,24			6	0	145	1,0
(A: 78%	*B: 14%*	*C: 14%*	*D: 302 gg.*	*E: 44 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
11110	*ROLETTO ZABELLA PAOLA * COLLERETTO CASTELNUOVO **												TIPO AT	
P.	10	9	90	5	2.822	514	3,32	3,44	274	40				
T.					2.899		3,33	3,45			7	1	91	1,3
(A: 77%	*B: 0%*	*C: 10%*	*D: 0 gg.*	*E: 218 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0*	*0)*							
Valdostana Pezzata Rossa														
11110	*ROLETTO ZABELLA PAOLA * COLLERETTO CASTELNUOVO **												TIPO AT	
P.	42	30	71	31	3.762	577	3,35	3,52	285	38				
T.					3.835		3,34	3,50			5	10	110	1,3
(A: 82%	*B: 23%*	*C: 14%*	*D: 258 gg.*	*E: 48 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
11501	*AZ.AGR. AURORA DI AIMONETTO ANITA * LOCANA ** TIPO AT													
P.	17	8	47	6	3.998	1.024	3,87	3,35	248	67				
T.					4.525		3,95	3,38			5	11	95	1,0
(A: 77%	*B: 70%*	*C: 20%*	*D: 136 gg.*	*E: 179 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*8)*							
Valdostana Pezzata Rossa														
11501	*AZ.AGR. AURORA DI AIMONETTO ANITA * LOCANA ** TIPO AT													
P.	15	8	53	6	3.060	564	4,15	3,51	245	46				
T.					3.307		4,05	3,62			6	1	113	1,0
(A: 77%	*B: 67%*	*C: 11%*	*D: 237 gg.*	*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
11508	*VERNETTI ROSINA SERENA * LOCANA * ROSONE*													TIPO AT
P.	7	5	71	2	2.034	815	3,03	2,99	247	65				
T.					2.080		3,11	2,96			7	6	108	1,0
(A: 72%	*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 249 gg.*		*E: 35 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
11701	*AIMONINO DOMENICO * NOASCA **													TIPO AT
P.	20	12	60	18	3.613	784	3,55	3,41	264	24				
T.					3.644		3,56	3,42			5	10	108	1,1
(A: 78%		*B: 33%*		*C: 20%*		*D: 281 gg.*		*E: 17 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12110	*CIPRIANO MOLINER MARIO * QUINCINETTO ***													TIPO AT
P.	20	15	75	13	2.231	534	3,63	3,15	287	36				
T.					2.236		3,64	3,15			6	8	181	1,6
(A: 81%		*B: 25%*		*C: 6%*		*D: 143 gg.*		*E: 80 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*2)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12159	*BOSONIN MARGHERITA IVONNA * QUINCINETTO ** TIPO AT													
P.	11	7	64	12	3.127	346	3,66	3,09	295	19				
T.					3.345		3,43	2,89			6	7	127	1,3
(A: 81%	*B: 10%*	*C: 30%*	*D: 239 gg.*	*E: 179 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*9)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12167	*MONETTA NICOLA * QUINCINETTO **													TIPO AT
P.	23	20	87	18	2.455	554	3,70	3,24	276	49				
T.					2.532		3,70	3,24			6	3	130	1,4
(A: 77%	*B: 5%*	*C: 9%*	*D: 269 gg.*	*E: 265 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Grigio Alpina									
12169	*GIOVANNINI EMANUELE * TAVAGNASCO **													TIPO AT
P.	18	14	78	13	4.417	1.395	3,49	3,31	277	67				
T.					4.418		3,55	3,34			6	1	143	1,6
(A: 78%		*B: 13%*		*C: 13%*		*D: 162 gg.*		*E: 83 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12602	*CHIAVENUTO GIOVANNI * IVREA * TORRE BALFREDO*													TIPO AT
P.	43	26	60	32	2.173	1.059	3,43	3,20	249	82				
T.					2.260		3,47	3,26			6	5	145	1,5
(A: 76%		*B: 26%*		*C: 26%*		*D: 272 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12607	*AZ.AGR. NICOLETTA DI NICOLETTA JARI * SETTIMO VITTONE ** TIPO AT													
P.	19	12	63	14	3.649	569	3,47	3,17	272	36				
T.					3.752		3,44	3,11			5	11	99	1,5
(A: 79%	*B: 36%*	*C: 14%*	*D: 189 gg.*	*E: 80 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12629	*PERUCCHIONE NELLINA * SETTIMO VITTONE * CESNOLA*													TIPO AT
P.	34	25	74	32	3.048	749	3,66	3,25	271	56				
T.					3.070		3,65	3,23			6	7	116	1,6
(A: 76%		*B: 13%*		*C: 17%*		*D: 269 gg.*		*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12632	*PERETTO CRISTINA MADDALENA * SETTIMO VITTONE * CESNOLA*													TIPO AT
P.	11	6	55	9	3.247	711	3,26	3,23	283	30				
T.					3.342		3,38	3,24			5	8	221	2,6
(A: 84%	*B: 57%*	*C: 14%*	*D: 298 gg.*	*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
12634	*LEONI ERIC ED EDY * SETTIMO VITTONE **													TIPO AT
P.	63	36	57	39	5.633	1.484	4,29	3,68	300	56				
T.					5.935		4,23	3,59			5	4	214	1,6
(A: 87%		*B: 40%*		*C: 20%*		*D: 258 gg.*		*E: 180 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12666	*QUAGLIOTTI ETTORE * IVREA * TORRE BALFREDO*												TIPO AT	
P.	23	14	61	14	1.739	858	3,52	3,35	236	83				
T.					2.035		3,59	3,36			5	8	198	1,9
(A: 75%	*B: 41%*	*C: 18%*	*D: 297 gg.*	*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12812	*MORELLO GIOVANNI * TAVAGNASCO **													TIPO AT
P.	7	5	71	6	2.667	648	3,80	3,29	332	80				
T.					2.540		3,91	3,34			6	8	145	1,3
(A: 92%	*B: 17%*	*C: 17%*	*D: 252 gg.*	*E: 73 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12824	*JON ZELMIRA * TAVAGNASCO **													TIPO AT
P.	18	12	67	14	2.634	662	3,66	3,29	278	48				
T.					2.700		3,72	3,35			6	4	166	1,4
(A: 80%	*B: 13%*	*C: 25%*	*D: 277 gg.*	*E: 102 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*8)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
20501	*SOC. AGR. GENOTTI ALDO. GUIDO E PIERA S.S. * CHIALAMBERTO ***													TIPO AT
P.	52	39	75	35	2.885	918	3,63	3,27	265	67				
T.					3.032		3,59	3,27			5	7	117	1,0
(A: 78%		*B: 27%*		*C: 5%*		*D: 280 gg.*		*E: 36 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
20506	*BENEDETTO DENIS * CHIALAMBERTO **													TIPO AT
P.	8	6	75	5	2.715	1.337	3,56	3,47	230	82				
T.					2.669		3,55	3,46			6	3	96	1,0
(A: 65%	*B: 0%*		*C: 25%*		*D: 0 gg.*		*E: 59 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0*	*0)*		
Pustertaler Sprinzen														
20506	*BENEDETTO DENIS * CHIALAMBERTO **													TIPO AT
P.	30	23	77	25	3.102	973	3,59	3,49	256	57				
T.					3.034		3,66	3,52			6	7	116	1,0
(A: 74%	*B: 20%*		*C: 8%*		*D: 309 gg.*		*E: 71 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
20604	*BANCHE COLIN BATTISTINO NICOLINO * FAVRIA **													TIPO AT
P.	42	29	69	24	2.103	762	3,67	3,25	301	79				
T.					2.255		3,60	3,24			5	7	116	1,1
(A: 89%		*B: 35%*		*C: 6%*		*D: 326 gg.*		*E: 33 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 1)*	
Valdostana Pezzata Rossa														
20604	*BANCHE COLIN BATTISTINO NICOLINO * FAVRIA **													TIPO AT
P.	16	13	81	12	2.331	409	3,49	3,30	298	40				
T.					2.397		3,50	3,25			5	9	103	1,0
(A: 85%		*B: 23%*		*C: 0%*		*D: 342 gg.*		*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 11)*	
Pustertaler Sprinzen														
20604	*BANCHE COLIN BATTISTINO NICOLINO * FAVRIA **													TIPO AT
P.	14	14	100	8	2.428	627	3,76	3,26	347	32				
T.					2.428		3,76	3,26			7	7	124	1,0
(A: 95%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*0 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
21101	*TRICCA ALBERTINA * LEMIE **													TIPO AT
P.	9	5	56	7	1.241	264	3,68	2,92	248	48				
T.					1.248		3,71	2,96			7	5	192	1,0
(A: 71%	*B: 0%*	*C: 44%*	*D: 0 gg.*	*E: 80 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
21105	*POLETTO MARIA * SAN CARLO CANAVESE **													TIPO AT
P.	20	6	30	17	1.085	241	3,45	3,13	175	29				
T.					1.390		3,44	3,01			7	6	60	1,0
(A: 78%	*B: 25%*	*C: 63%*	*D: 284 gg.*	*E: 79 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*4)*							
Valdostana Pezzata Nera														
21105	*POLETTO MARIA * SAN CARLO CANAVESE **													TIPO AT
P.	5	5	100	5	358	528	3,73	3,17	266	113				
T.					358		3,73	3,17			9	0	0	
(A: 73%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0*	*0)*							
Pustertaler Sprinzen														
21105	*POLETTO MARIA * SAN CARLO CANAVESE **													TIPO AT
P.	13	5	38	11	1.340	850	3,49	3,29	257	86				
T.					1.470		3,57	3,16			6	3	313	1,0
(A: 82%	*B: 86%*	*C: 29%*	*D: 231 gg.*	*E: 79 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*8)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
21803	*SUPPO NADIA * MATHI **													TIPO AT
P.	38	28	74	29	1.657	596	3,63	3,40	244	87				
T.					1.637		3,63	3,40			5	10	135	1,0
(A: 67%	*B: 26%*	*C: 10%*	*D: 166 gg.*	*E: 53 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							
Pezzata Rossa Italiana														
21803	*SUPPO NADIA * MATHI **													TIPO AT
P.	20	15	75	12	2.292	578	3,69	3,20	258	47				
T.					2.471		3,67	3,19			8	7	99	1,0
(A: 74%	*B: 25%*	*C: 6%*	*D: 259 gg.*	*E: 64 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
21804	*SOC.AGR. LA STELLA DI FALCHERO CLAUDIO E TIZIANA S.S. * SAN MAUR*												TIPO AT	
P.	38	17	45	35	2.884	734	3,63	3,47	246	63				
T.					2.982		3,59	3,39			5	8	114	1,0
(A: 70%	*B: 48%*		*C: 41%*		*D: 154 gg.*		*E: 73 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*		
Pezzata Rossa Italiana														
21804	*SOC.AGR. LA STELLA DI FALCHERO CLAUDIO E TIZIANA S.S. * SAN MAUR*												TIPO AT	
P.	62	39	63	54	4.005	998	3,90	3,48	254	46				
T.					4.138		3,91	3,44			4	7	118	1,0
(A: 72%	*B: 34%*		*C: 17%*		*D: 235 gg.*		*E: 105 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		
Pustertaler Sprinzen														
21804	*SOC.AGR. LA STELLA DI FALCHERO CLAUDIO E TIZIANA S.S. * SAN MAUR*												TIPO AT	
P.	35	22	63	25	2.414	980	3,40	3,32	238	68				
T.					2.589		3,36	3,28			8	8	103	1,0
(A: 67%	*B: 33%*		*C: 19%*		*D: 178 gg.*		*E: 58 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
21807	*BENEDETTO GIULIANO * MATHI **													TIPO AT
P.	37	26	70	29	2.434	945	3,49	3,25	274	85				
T.					2.581		3,43	3,21			6	1	112	1,0
(A: 79%	*B: 27%*	*C: 13%*	*D: 234 gg.*	*E: 68 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*2)*							
Pezzata Rossa Italiana														
21807	*BENEDETTO GIULIANO * MATHI **													TIPO AT
P.	16	13	81	9	2.883	596	3,72	3,40	295	76				
T.					3.007		3,76	3,39			5	4	142	1,0
(A: 81%	*B: 23%*	*C: 0%*	*D: 42 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*11)*							
Pustertaler Sprinzen														
21807	*BENEDETTO GIULIANO * MATHI **													TIPO AT
P.	44	30	68	25	2.170	972	3,26	3,29	273	103				
T.					2.345		3,26	3,22			6	4	105	1,0
(A: 83%	*B: 38%*	*C: 6%*	*D: 243 gg.*	*E: 18 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Grigio Alpina									
30316	*DURAND CANTON FRANCO * BOBBIO PELLICE **													TIPO AT
P.	45	26	58	21	2.876	391	3,54	3,25	261	41				
T.					3.037		3,54	3,21			5	5	123	1,3
(A: 78%		*B: 29%*		*C: 26%*		*D: 299 gg.*		*E: 64 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
30602	*ROSSERO MARCO * BRUZOLO **													TIPO AT
P.	15	11	73	9	2.905	480	3,87	3,10	297	52				
T.					3.080		3,71	3,03			6	8	185	1,2
(A: 84%		*B: 36%*		*C: 0%*		*D: 228 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Jersey									
30702	*AZ.AGR. VALSUSA JERSEY S.S. * BUSSOLENO ***													TIPO AT
P.	113	65	58	77	4.637	1.067	4,97	3,68	316	46				
T.					4.813		4,78	3,58			3	2	115	1,0
(A: 90%		*B: 44%*		*C: 18%*		*D: 208 gg.*		*E: 214 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
30712	*ROSSERO MASSIMO * BUSSOLENO **													TIPO AT
P.	80	51	64	63	6.754	1.100	3,90	3,64	314	37				
T.					6.949		3,78	3,52			5	4	127	1,0
(A: 87%		*B: 19%*		*C: 24%*		*D: 148 gg.*		*E: 172 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Grigio Alpina									
30720	*PERINO GIULIO MICHELE * BUSSOLENO **													TIPO AT
P.	24	21	88	15	3.028	817	3,72	3,27	255	67				
T.					3.057		3,69	3,26			7	5	146	1,0
(A: 70%		*B: 9%*		*C: 5%*		*D: 178 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30721	*TERZIANO CLAUDIO * BUSSOLENO **												TIPO AT	
P.	16	9	56	14	4.083	1.117	3,62	3,42	248	52				
T.					4.103		3,65	3,46			5	1	145	1,0
(A: 73%	*B: 21%*	*C: 36%*	*D: 228 gg.*	*E: 93 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*8)*							
Pezzata Rossa Italiana														
30721	*TERZIANO CLAUDIO * BUSSOLENO **												TIPO AT	
P.	36	24	67	27	5.238	1.251	3,73	3,33	271	54				
T.					5.543		3,72	3,37			6	4	154	1,0
(A: 80%	*B: 24%*	*C: 17%*	*D: 235 gg.*	*E: 196 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*4*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
30901	*BERMOND DANIELE * CESANA TORINESE * SAN SICARIO*												TIPO AT	
P.	14	12	86	14	3.452	780	3,54	3,17	250	47				
T.					3.440		3,39	3,06			5	8	63	1,0
(A: 69%	*B: 8%*	*C: 8%*	*D: 212 gg.*	*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							
Pezzata Rossa Italiana														
30901	*BERMOND DANIELE * CESANA TORINESE * SAN SICARIO*												TIPO AT	
P.	6	6	100	8	3.899	760	3,94	3,16	252	30				
T.					3.899		3,94	3,16			5	11	101	1,5
(A: 69%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31402	*AZ.AGR. CASCINA CLIVIA DI CORDOLA FABRIZIO * CONDOVE **												TIPO AT	
P.	8	6	75	5	5.076	854	3,70	3,43	317	25				
T.					5.194		3,75	3,41			5	9	173	1,9
(A: 88%	*B: 14%*	*C: 14%*	*D: 59 gg.*	*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*9)*							
Pezzata Rossa Italiana														
31402	*AZ.AGR. CASCINA CLIVIA DI CORDOLA FABRIZIO * CONDOVE **												TIPO AT	
P.	28	19	68	23	5.436	959	3,93	3,29	289	33				
T.					5.501		3,73	3,16			5	5	134	1,5
(A: 82%	*B: 17%*	*C: 21%*	*D: 205 gg.*	*E: 181 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*9)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31901	*L'ALPINA DI GIAVENO SOC.AGR.COOPERATIVA * GIAVENO ***													TIPO AT
P.	267	123	46	212	11.337	1.805	3,27	3,30	304	41				
T.					11.653		3,21	3,24			3	6	149	2,8
(A: 87%		*B: 37%*		*C: 38%*		*D: 209 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31903	*SOC.AGR. VERSINO S.S. DI SIMONA E DANIELA VERSINO * GIAVENO **													TIPO AT
P.	136	86	63	110	11.867	2.220	3,73	3,36	315	37				
T.					11.823		3,71	3,33			4	0	176	2,8
(A: 88%	*B: 22%*	*C: 24%*	*D: 175 gg.*	*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31916	*SOC.AGR. ZOOTECNICA BRAMANTE F.LLI S.S. * GIAVENO ***												TIPO AT	
P.	43	17	40	26	7.351	1.233	4,44	3,82	319	37				
T.					7.753		4,35	3,66			3	4	130	2,0
(A: 91%		*B: 80%*		*C: 32%*		*D: 129 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	
Frisona Italiana														
31916	*SOC.AGR. ZOOTECNICA BRAMANTE F.LLI S.S. * GIAVENO ***												TIPO AT	
P.	38	16	42	31	8.409	1.708	4,14	3,64	328	41				
T.					8.067		4,04	3,48			3	8	173	2,5
(A: 92%		*B: 33%*		*C: 47%*		*D: 163 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	
Jersey														
31916	*SOC.AGR. ZOOTECNICA BRAMANTE F.LLI S.S. * GIAVENO ***												TIPO AT	
P.	16	8	50	14	5.646	1.283	5,64	4,34	313	47				
T.					5.911		5,01	3,87			4	3	190	3,3
(A: 86%		*B: 23%*		*C: 38%*		*D: 242 gg.*		*E: 176 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31919	*GAVELLO GIAN FRANCO * GIAVENO **													TIPO AT
P.	32	22	69	19	3.191	607	3,93	3,13	275	74				
T.					3.402		3,95	3,11			4	9	179	1,2
(A: 79%		*B: 33%*		*C: 8%*		*D: 182 gg.*		*E: 8 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Meticcia									
32717	*BONGIOVANNI OSVALDO * NOVALESA **													TIPO AT
P.	38	27	71	28	3.902	1.098	3,39	3,20	284	45				
T.					4.009		3,35	3,19			5	7	111	1,1
(A: 80%		*B: 23%*		*C: 13%*		*D: 101 gg.*		*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
32801	*TRON ELENA * PEROSA ARGENTINA **													TIPO AT
P.	11	8	73	11	2.392	567	3,37	3,20	254	30				
T.					2.511		3,37	3,19			6	10	137	1,6
(A: 75%	*B: 10%*	*C: 20%*	*D: 262 gg.*	*E: 179 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
34201	*LISTELLO LUCIANO * SANT'ANTONINO DI SUSA **													TIPO AT
P.	13	8	62	12	2.996	989	3,56	3,36	237	44				
T.					3.086		3,59	3,43			5	0	133	1,0
(A: 74%		*B: 27%*		*C: 27%*		*D: 270 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 0)*	
Pustertaler Sprinzen														
34201	*LISTELLO LUCIANO * SANT'ANTONINO DI SUSA **													TIPO AT
P.	51	35	69	43	3.204	973	3,63	3,35	275	56				
T.					3.234		3,61	3,36			6	4	129	1,0
(A: 78%		*B: 23%*		*C: 20%*		*D: 237 gg.*		*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
35305	*BRUNO GIANCARLO * VENAUS ** TIPO AT													
P.	12	8	67	11	3.099	1.241	2,55	3,26	261	84				
T.					3.091		2,84	3,30			11	9	123	1,7
(A: 75%	*B: 0%*	*C: 33%*	*D: 0 gg.*	*E: 111 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0*	*0)*							
Grigio Alpina														
35305	*BRUNO GIANCARLO * VENAUS ** TIPO AT													
P.	8	7	88	7	2.855	472	3,66	3,37	278	48				
T.					2.965		3,68	3,38			6	4	112	1,0
(A: 77%	*B: 14%*	*C: 0%*	*D: 243 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
35402	*ROSSETTO GIACCHERINO MAURIZIO * VAIE **													TIPO AT
P.	8	7	88	8	7.758	1.593	3,85	3,48	286	40				
T.					7.697		3,88	3,51			3	8	105	1,5
(A: 78%		*B: 14%*		*C: 0%*		*D: 290 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 6)*	
Frisona Italiana														
35402	*ROSSETTO GIACCHERINO MAURIZIO * VAIE **													TIPO AT
P.	85	60	71	66	8.949	1.903	3,82	3,44	307	42				
T.					8.937		3,72	3,38			4	6	184	2,3
(A: 85%		*B: 15%*		*C: 19%*		*D: 182 gg.*		*E: 140 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
35404	*SOCIETA' AGRICOLA LE TRE SORELLE S.S. * VAIE **													TIPO AT
P.	34	15	44	27	4.113	1.225	3,96	3,65	267	67				
T.					4.548		3,94	3,60			4	11	141	1,1
(A: 79%		*B: 55%*		*C: 32%*		*D: 234 gg.*		*E: 71 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*4 1)*	
Grigio Alpina														
35404	*SOCIETA' AGRICOLA LE TRE SORELLE S.S. * VAIE **													TIPO AT
P.	10	6	60	10	3.415	1.246	3,30	3,20	223	82				
T.					3.152		3,38	3,23			4	3	157	1,0
(A: 65%		*B: 22%*		*C: 33%*		*D: 175 gg.*		*E: 92 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
35406	*SOCIETA' AGRICOLA BELLONE GUIDO E TIZIANA S.S. * SAN GIORIO DI S*												TIPO AT	
P.	22	15	68	21	7.260	1.207	3,44	3,27	285	37				
T.					6.826		3,45	3,27			6	2	159	1,5
(A: 78%	*B: 10%*	*C: 29%*	*D: 154 gg.*	*E: 99 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							
Bruna														
35406	*SOCIETA' AGRICOLA BELLONE GUIDO E TIZIANA S.S. * SAN GIORIO DI S*												TIPO AT	
P.	11	7	64	6	6.142	1.641	4,13	3,47	272	42				
T.					6.352		4,12	3,46			8	0	221	1,5
(A: 80%	*B: 22%*	*C: 22%*	*D: 159 gg.*	*E: 255 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*5*	*3)*							
Pezzata Rossa Italiana														
35406	*SOCIETA' AGRICOLA BELLONE GUIDO E TIZIANA S.S. * SAN GIORIO DI S*												TIPO AT	
P.	8	5	63	8	5.990	1.570	3,46	3,35	255	33				
T.					6.090		3,67	3,42			7	0	152	1,5
(A: 74%	*B: 13%*	*C: 38%*	*D: 157 gg.*	*E: 197 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*8)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
35730	*BERTON KIT * VILLAR PELLICE ** TIPO AT													
P.	33	23	70	13	2.163	667	3,52	3,23	235	63				
T.					2.286		3,54	3,27			5	11	148	1,5
(A: 71%	*B: 36%*	*C: 8%*	*D: 242 gg.*	*E: 106 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
40201	*VOULAZ DAVIDE * ALBIANO D'IVREA **													TIPO AT
P.	23	19	83	26	2.172	664	3,28	3,25	281	50				
T.					2.176		3,27	3,24			5	10	108	1,3
(A: 78%	*B: 5%*	*C: 14%*	*D: 214 gg.*	*E: 62 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40401	*SOCIETA' FRATELLI ZOPPO S.S. * AZEGLIO ***													TIPO AT
P.	89	51	57	64	8.864	2.059	4,59	3,26	304	46				
T.					9.166		4,58	3,26			3	11	200	2,6
(A: 88%		*B: 30%*		*C: 26%*		*D: 222 gg.*		*E: 179 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40405	*TOS SERGIO MARIO * AZEGLIO * POBBIA*													TIPO AT
P.	33	22	67	20	5.851	1.567	4,14	3,56	338	36				
T.					5.781		4,06	3,53			4	2	319	1,7
(A: 93%	*B: 18%*		*C: 21%*		*D: 215 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
40603	*AZ.AGR. SAVANT LEVET PIERO E FIGLI DI SAVANT LEVET GIANNI * BALA*													TIPO AT
P.	118	70	59	86	8.311	1.505	3,84	3,60	297	47				
T.					8.494		3,80	3,56			4	8	149	1,8
(A: 85%	*B: 29%*	*C: 24%*	*D: 215 gg.*	*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*8)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
40605	*PERINO ANDREA * BALANGERO **													TIPO AT
P.	48	22	46	29	5.528	1.049	3,47	3,22	300	39				
T.					5.406		3,50	3,28			5	0	144	1,1
(A: 86%		*B: 65%*		*C: 29%*		*D: 206 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*9)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40703	*GOTTA ENZO PIERO * BALDISSERO CANAVESE **													TIPO AT
P.	117	62	53	85	7.895	1.819	4,03	3,57	332	46				
T.					8.086		3,96	3,50			3	9	208	2,4
(A: 92%	*B: 31%*	*C: 30%*	*D: 178 gg.*	*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40908	*BERGAGNA DANILO * BARBANIA ****													TIPO AT
P.	81	49	60	51	10.226	2.180	3,79	3,61	321	45				
T.					10.397		3,79	3,59			3	1	203	2,7
(A: 90%	*B: 27%*	*C: 23%*	*D: 173 gg.*	*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
40911	*CAT GENOVA GIORGIO * BARBANIA **													TIPO AT
P.	68	45	66	51	5.206	1.349	4,28	3,80	297	43				
T.					5.208		4,22	3,77			5	7	134	1,6
(A: 85%	*B: 26%*	*C: 17%*	*D: 231 gg.*	*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
41003	*SOCIETA' SEMPLICE AGR. FRATELLI VIGLIOCCO * BARONE CANAVESE **													TIPO AT
P.	54	31	57	42	7.842	1.288	3,98	3,45	316	32				
T.					7.960		3,96	3,39			3	10	151	2,1
(A: 89%		*B: 26%*		*C: 28%*		*D: 160 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
41101	*CASCINA DELL'ALLAAS S.S. DI GAUNA NADIA E BAGNOD MARIA GRAZIA **													TIPO AT
P.	52	29	56	39	8.944	1.954	3,97	3,57	309	35				
T.					8.986		3,91	3,52			4	5	137	2,3
(A: 87%	*B: 29%*	*C: 29%*	*D: 94 gg.*	*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
41202	*ENRIETTI CORRADO * BORGOFRANCO D'IVREA * BAIO DORA*													TIPO AT
P.	15	6	40	13	1.356	461	3,57	3,09	250	47				
T.					1.430		3,50	3,00			5	8	124	1,8
(A: 75%	*B: 50%*		*C: 40%*		*D: 193 gg.*		*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
41214	*FAVRE LUIGINA * BORGOFRANCO D'IVREA * SAN GERMANO*													TIPO AT
P.	12	6	50	8	2.229	662	3,42	3,15	273	42				
T.					2.178		3,42	3,19			5	9	159	1,3
(A: 81%	*B: 20%*		*C: 40%*		*D: 313 gg.*		*E: 143 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
41901	*BERTOGLIO BOSIO ILARIA * CASTELLAMONTE **													TIPO AT
P.	18	14	78	20	3.179	1.136	3,57	3,23	231	74				
T.					3.189		3,59	3,24			4	11	134	1,0
(A: 65%		*B: 6%*		*C: 22%*		*D: 120 gg.*		*E: 101 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
41903	*TOMASI CONT SERGIO * CASTELLAMONTE * SANT'ANTONIO*												TIPO AT	
P.	10	6	60	5	2.739	721	3,57	3,37	292	45				
T.					2.929		3,58	3,37			5	5	180	1,0
(A: 85%	*B: 67%*		*C: 0%*		*D: 209 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 3)*	
Valdostana Pezzata Rossa														
41903	*TOMASI CONT SERGIO * CASTELLAMONTE * SANT'ANTONIO*												TIPO AT	
P.	25	15	60	13	2.580	802	3,57	3,44	293	74				
T.					2.728		3,53	3,42			7	10	173	1,1
(A: 83%	*B: 47%*		*C: 12%*		*D: 179 gg.*		*E: 45 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 8)*	
Valdostana Pezzata Nera														
41903	*TOMASI CONT SERGIO * CASTELLAMONTE * SANT'ANTONIO*												TIPO AT	
P.	9	5	56	4	2.428	1.286	3,51	3,40	257	93				
T.					2.417		3,52	3,45			7	11	86	1,0
(A: 74%	*B: 80%*		*C: 0%*		*D: 218 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
41904	*VERCELLONE DOMENICO * CASTELLAMONTE **													TIPO AT
P.	38	22	58	28	8.109	1.469	3,81	3,27	319	37				
T.					8.170		3,87	3,29			4	8	191	1,7
(A: 90%	*B: 19%*	*C: 31%*	*D: 208 gg.*	*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
41905	*CRESTETTO ANTONIO * CASTELLAMONTE **													TIPO AT
P.	18	9	50	5	7.431	2.399	3,63	3,22	349	31				
T.					7.531		3,62	3,20			3	9	318	2,0
(A: 97%	*B: 80%*	*C: 10%*	*D: 255 gg.*	*E: 194 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
41914	*BERTINATTI GIOVANNI GIACOMO * CASTELLAMONTE * SANT'ANTONIO*													TIPO AT
P.	9	6	67	7	9.639	1.749	3,97	3,48	305	27				
T.					10.001		4,03	3,43			3	2	106	2,2
(A: 86%	*B: 29%*		*C: 14%*		*D: 169 gg.*		*E: 8 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
41914	*BERTINATTI GIOVANNI GIACOMO * CASTELLAMONTE * SANT'ANTONIO*													TIPO AT
P.	28	16	57	18	10.631	1.546	3,72	3,32	316	45				
T.					10.742		3,79	3,35			3	11	177	3,1
(A: 90%	*B: 40%*		*C: 20%*		*D: 296 gg.*		*E: 131 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
41924	*SEREN BERNARDONE MARTINO * CASTELLAMONTE **												TIPO AT	
P.	22	17	77	6	3.755	847	4,02	3,36	254	62				
T.					3.799		3,99	3,36			6	3	82	1,0
(A: 73%	*B: 21%*	*C: 11%*	*D: 215 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*11)*							
Valdostana Pezzata Rossa														
41924	*SEREN BERNARDONE MARTINO * CASTELLAMONTE **												TIPO AT	
P.	19	9	47	6	3.847	586	3,93	3,35	256	40				
T.					3.933		3,76	3,26			6	5	96	1,0
(A: 82%	*B: 90%*	*C: 10%*	*D: 218 gg.*	*E: 331 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
42106	*SQUINDO ELDER * SAN MARTINO CANAVESE **												TIPO AT	
P.	10	5	50	6	2.233	275	3,48	3,29	259	33				
T.					2.248		3,55	3,32			6	9	157	1,1
(A: 71%	*B: 43%*	*C: 29%*	*D: 218 gg.*	*E: 75 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							
Valdostana Pezzata Nera														
42106	*SQUINDO ELDER * SAN MARTINO CANAVESE **												TIPO AT	
P.	16	10	63	8	1.277	594	3,29	3,11	218	75				
T.					1.383		3,44	3,16			6	7	107	1,1
(A: 68%	*B: 31%*	*C: 23%*	*D: 213 gg.*	*E: 68 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
42402	*POLLA POLLIN DIEGO * CUORGNE' **													TIPO AT
P.	23	12	52	14	6.398	1.802	4,15	3,57	304	40				
T.					6.752		4,08	3,51			5	0	145	1,9
(A: 88%		*B: 53%*		*C: 20%*		*D: 195 gg.*		*E: 72 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 4)*	
Frisona Italiana														
42402	*POLLA POLLIN DIEGO * CUORGNE' **													TIPO AT
P.	61	30	49	33	6.349	1.952	4,21	3,47	309	56				
T.					6.808		4,26	3,42			4	7	184	2,3
(A: 88%		*B: 56%*		*C: 23%*		*D: 184 gg.*		*E: 150 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
43101	*ARBORIO GIOVANNI * IVREA * TORRE BALFREDO*												TIPO AT	
P.	21	9	43	15	6.786	986	4,90	3,65	302	30				
T.					7.080		4,86	3,64			2	10	129	1,9
(A: 88%	*B: 47%*	*C: 40%*	*D: 212 gg.*	*E: 106 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							
Frisona Italiana														
43101	*ARBORIO GIOVANNI * IVREA * TORRE BALFREDO*												TIPO AT	
P.	41	15	37	28	7.137	1.174	4,70	3,65	325	35				
T.					6.996		4,40	3,44			3	7	173	2,5
(A: 91%	*B: 47%*	*C: 50%*	*D: 172 gg.*	*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
43102	*BAGNOD DARIO * IVREA **													TIPO AT
P.	33	21	64	31	4.301	1.063	3,70	3,30	268	37				
T.					4.267		3,72	3,32			5	11	160	2,2
(A: 77%		*B: 10%*		*C: 30%*		*D: 230 gg.*		*E: 111 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*2)*
Valdostana Pezzata Rossa														
43102	*BAGNOD DARIO * IVREA **													TIPO AT
P.	33	20	61	33	3.567	917	3,67	3,32	265	44				
T.					3.599		3,52	3,21			5	11	154	2,1
(A: 74%		*B: 26%*		*C: 26%*		*D: 177 gg.*		*E: 107 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*3)*
Pezzata Rossa Italiana														
43102	*BAGNOD DARIO * IVREA **													TIPO AT
P.	27	11	41	17	4.951	1.559	4,05	3,32	301	63				
T.					5.057		3,79	3,20			5	5	166	2,1
(A: 87%		*B: 42%*		*C: 42%*		*D: 195 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*3)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
43105	*BAGNOD ROBERTO - SOC. AGR. TENUTA DUCA S.S. * PIVERONE **													TIPO AT
P.	57	35	61	45	2.589	687	3,63	3,05	214	42				
T.					2.799		3,58	3,05			5	11	98	1,1
(A: 65%		*B: 30%*		*C: 20%*		*D: 184 gg.*		*E: 53 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
43113	*TOMASI CONT VILMA MARIA GIOVANNA * IVREA * SAN BERNARDO*												TIPO AT	
P.	22	15	68	17	3.201	809	3,58	3,16	285	53				
T.					3.286		3,60	3,18			6	3	153	2,0
(A: 81%	*B: 16%*		*C: 21%*		*D: 256 gg.*		*E: 138 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*2)*		
Valdostana Pezzata Rossa														
43113	*TOMASI CONT VILMA MARIA GIOVANNA * IVREA * SAN BERNARDO*												TIPO AT	
P.	42	35	83	34	2.771	869	3,53	3,22	268	52				
T.					2.746		3,52	3,22			6	5	123	1,6
(A: 75%	*B: 20%*		*C: 0%*		*D: 229 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
43115	*AZ. AGR. BONIN F.LLI BOGLINO SOC. SEMPLICE AGRICOLA * IVREA **												TIPO AT	
P.	15	12	80	9	5.926	1.089	4,05	3,30	308	48				
T.					6.027		4,08	3,29			5	10	229	2,8
(A: 86%	*B: 15%*	*C: 8%*	*D: 145 gg.*	*E: 300 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*1)*							
Pezzata Rossa Italiana														
43115	*AZ. AGR. BONIN F.LLI BOGLINO SOC. SEMPLICE AGRICOLA * IVREA **												TIPO AT	
P.	15	11	73	7	5.281	954	4,04	3,43	311	38				
T.					5.341		4,03	3,40			4	9	190	2,5
(A: 86%	*B: 25%*	*C: 8%*	*D: 140 gg.*	*E: 249 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
43202	*AZ.AGR. LA MAGNOLIA DI BALMA & C. SOC.AGRICOLA * LA CASSA **													TIPO AT
P.	484	211	44	345	8.854	1.823	4,22	3,32	307	41				
T.					9.153		4,22	3,27			3	8	161	3,3
(A: 88%	*B: 41%*	*C: 40%*	*D: 169 gg.*	*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
44305	*FOCO ENRICA EMILIA * NOLE **													TIPO AT
P.	32	18	56	16	6.237	1.076	4,37	3,53	331	38				
T.					6.383		4,37	3,49			3	1	357	3,9
(A: 93%		*B: 32%*		*C: 28%*		*D: 172 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
44405	*SOC.AGR. BELLA A. & G. S.S. * ORIO CANAVESE **													TIPO AT
P.	91	48	53	80	6.356	1.775	3,71	3,62	298	71				
T.					6.388		3,71	3,62			4	5	89	1,1
(A: 85%		*B: 29%*		*C: 34%*		*D: 165 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*8)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
44903	*SOC. AGR. OTTINA CUGINI DI OTTINA EMANUEL E C. S.S. * PEROSA CAN*													TIPO AT
P.	64	41	64	36	9.596	1.482	3,91	3,43	321	24				
T.					9.657		3,89	3,43			3	8	153	1,7
(A: 91%	*B: 39%*		*C: 11%*		*D: 219 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*			
Frisona Italiana														
44903	*SOC. AGR. OTTINA CUGINI DI OTTINA EMANUEL E C. S.S. * PEROSA CAN*													TIPO AT
P.	173	87	50	95	9.494	2.070	3,92	3,41	322	35				
T.					9.367		3,94	3,42			3	6	188	2,1
(A: 91%	*B: 40%*		*C: 31%*		*D: 192 gg.*		*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*			
Pezzata Rossa Italiana														
44903	*SOC. AGR. OTTINA CUGINI DI OTTINA EMANUEL E C. S.S. * PEROSA CAN*													TIPO AT
P.	15	8	53	11	8.422	1.496	3,67	3,37	306	32				
T.					8.536		3,64	3,40			5	6	191	2,0
(A: 88%	*B: 15%*		*C: 38%*		*D: 317 gg.*		*E: 102 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
45302	*PAGNONE BRUNA * TAVAGNASCO **													TIPO AT
P.	7	6	86	6	1.869	617	3,33	2,98	270	58				
T.					1.804		3,33	2,98			6	5	129	1,0
(A: 75%	*B: 17%*	*C: 0%*	*D: 215 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*4*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
45502	*SOLERO GRAZIELLA * RIVARA **													TIPO AT
P.	46	33	72	40	2.376	753	3,68	3,38	270	52				
T.					2.457		3,72	3,39			5	6	141	1,4
(A: 77%		*B: 15%*		*C: 18%*		*D: 276 gg.*		*E: 62 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*5)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
45503	*BAIMA BEUC MAURO * RIVARA **													TIPO AT
P.	79	42	53	52	7.866	2.101	4,50	3,39	302	58				
T.					8.146		4,51	3,34			3	9	198	2,0
(A: 86%		*B: 31%*		*C: 31%*		*D: 183 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
45601	*MARCHETTO FABRIZIO MARTINO * RIVAROSSA **												TIPO AT	
P.	8	5	63	7	7.399	1.528	4,21	3,74	299	40				
T.					7.787		4,17	3,73			6	0	169	3,2
(A: 85%	*B: 14%*	*C: 29%*	*D: 322 gg.*	*E: 64 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*9)*							
Frisona Italiana														
45601	*MARCHETTO FABRIZIO MARTINO * RIVAROSSA **												TIPO AT	
P.	152	81	53	110	8.565	1.510	3,95	3,53	315	33				
T.					8.623		3,89	3,47			3	9	159	3,0
(A: 89%	*B: 28%*	*C: 32%*	*D: 213 gg.*	*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
45701	*CERATO MARINO * ROBASSOMERO **													TIPO AT
P.	15	5	33	14	2.640	934	3,70	3,39	257	57				
T.					2.681		3,47	3,30			7	0	140	1,0
(A: 72%	*B: 67%*	*C: 44%*	*D: 238 gg.*	*E: 106 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*1)*							
Pustertaler Sprinzen														
45701	*CERATO MARINO * ROBASSOMERO **													TIPO AT
P.	33	15	45	33	2.287	475	3,66	3,36	234	52				
T.					2.223		3,62	3,34			4	10	107	1,0
(A: 67%	*B: 75%*	*C: 25%*	*D: 179 gg.*	*E: 48 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
45703	*CERATO GIANFRANCO * ROBASSOMERO **												TIPO AT	
P.	12	7	58	13	2.207	675	3,77	3,44	237	54				
T.					2.315		3,69	3,38			6	5	137	1,0
(A: 65%	*B: 44%*	*C: 22%*	*D: 109 gg.*	*E: 37 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							
Pustertaler Sprinzen														
45703	*CERATO GIANFRANCO * ROBASSOMERO **												TIPO AT	
P.	18	9	50	15	2.176	1.193	3,25	3,32	224	78				
T.					2.424		3,38	3,44			5	0	89	1,0
(A: 72%	*B: 73%*	*C: 18%*	*D: 254 gg.*	*E: 108 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
46505	*SOC.AGR. ZOO ALFA S.S. * SETTIMO ROTTARO ***													TIPO AT
P.	37	23	62	19	5.319	1.863	4,30	3,55	321	44				
T.					5.686		4,29	3,43			5	1	291	4,1
(A: 90%		*B: 37%*		*C: 15%*		*D: 168 gg.*		*E: 104 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
46912	*ERCOLINI MARISA * VALPERGA **													TIPO AT
P.	43	20	47	28	10.379	1.562	3,77	3,34	334	28				
T.					10.444		3,71	3,34			4	7	152	2,2
(A: 94%		*B: 34%*		*C: 38%*		*D: 172 gg.*		*E: 180 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
46914	*BERTA GIUSEPPE * VALPERGA **													TIPO AT
P.	15	11	73	14	3.673	1.407	3,71	3,28	305	43				
T.					3.545		3,77	3,38			6	0	255	3,0
(A: 86%		*B: 0%*		*C: 27%*		*D: 0 gg.*		*E: 187 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 8)*	
Bruna														
46914	*BERTA GIUSEPPE * VALPERGA **													TIPO AT
P.	11	7	64	5	2.972	669	4,33	3,88	336	54				
T.					3.197		4,27	3,81			5	7	159	1,9
(A: 94%		*B: 38%*		*C: 13%*		*D: 192 gg.*		*E: 321 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
47404	*MARUZZO FLAVIO * VILLANOVA CANAVESE **													TIPO AT
P.	9	7	78	3	4.199	902	3,81	3,20	330	54				
T.					4.416		3,78	3,13			4	1	215	1,0
(A: 91%	*B: 29%*	*C: 0%*	*D: 175 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							
Frisona Italiana														
47404	*MARUZZO FLAVIO * VILLANOVA CANAVESE **													TIPO AT
P.	7	5	71	4	4.226	908	3,62	3,11	329	48				
T.					4.412		3,68	3,12			5	3	233	1,0
(A: 91%	*B: 0%*	*C: 29%*	*D: 0 gg.*	*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
50101	*SOFFIETTO EZIO * ALMESE **													TIPO AT
P.	27	19	70	19	4.191	1.505	3,99	3,61	271	63				
T.					4.286		4,04	3,63			6	4	195	1,2
(A: 78%		*B: 23%*		*C: 14%*		*D: 167 gg.*		*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*2)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
50202	*SOC.AGR. IL SOLE S.S. DI BOSIO F.LLI * ALPIGNANO **												TIPO AT	
P.	13	6	46	6	5.951	468	3,89	3,41	310	58				
T.					6.052		3,85	3,42			3	8	177	1,0
(A: 90%	*B: 44%*	*C: 33%*	*D: 126 gg.*	*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							
Frisona Italiana														
50202	*SOC.AGR. IL SOLE S.S. DI BOSIO F.LLI * ALPIGNANO **												TIPO AT	
P.	198	96	48	111	5.559	1.440	3,97	3,45	309	46				
T.					5.835		3,91	3,37			4	3	158	1,0
(A: 88%	*B: 54%*	*C: 28%*	*D: 199 gg.*	*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
50218	*LISTELLO GIUSEPPE * ALPIGNANO **													TIPO AT
P.	10	8	80	8	4.234	1.162	3,22	3,22	275	38				
T.					4.260		3,22	3,21			5	7	149	1,0
(A: 76%		*B: 25%*		*C: 0%*		*D: 40 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 9)*	
Frisona Italiana														
50218	*LISTELLO GIUSEPPE * ALPIGNANO **													TIPO AT
P.	16	11	69	11	4.037	1.045	2,58	3,32	269	52				
T.					4.277		2,69	3,29			4	5	182	1,0
(A: 76%		*B: 33%*		*C: 8%*		*D: 100 gg.*		*E: 15 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	
Pezzata Rossa Italiana														
50218	*LISTELLO GIUSEPPE * ALPIGNANO **													TIPO AT
P.	5	5	100	5	3.175	232	3,04	3,57	273	33				
T.					3.175		3,04	3,57			6	1	164	1,0
(A: 75%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
50309	*CIBRARIO CLAUDIO * AVIGLIANA **												TIPO AT	
P.	34	15	44	24	4.403	879	3,72	3,42	305	38				
T.					4.393		3,65	3,40			5	7	180	2,0
(A: 89%	*B: 55%*	*C: 32%*	*D: 202 gg.*	*E: 97 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*1)*							
Pezzata Rossa Italiana														
50309	*CIBRARIO CLAUDIO * AVIGLIANA **												TIPO AT	
P.	55	45	82	49	4.402	828	3,93	3,40	293	58				
T.					4.536		3,91	3,39			5	1	193	2,1
(A: 81%	*B: 6%*	*C: 13%*	*D: 207 gg.*	*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*9)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
50554	*ALLOA BRUNO * BRICHERASIO ** TIPO AT													
P.	89	41	46	76	6.188	1.677	3,98	3,44	299	41				
T.					6.065		3,95	3,41			3	9	157	2,4
(A: 86%	*B: 31%*	*C: 40%*	*D: 174 gg.*	*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
50702	*AUDISIO SERGIO * BUTTIGLIERA ALTA * SANT'ANTONIO DI RANVERSO*													TIPO AT
P.	80	40	50	57	6.616	1.337	3,96	3,36	280	47				
T.					7.052		3,89	3,31			4	1	153	2,0
(A: 83%	*B: 47%*		*C: 27%*		*D: 145 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
50805	*AZIENDA AGRICOLA BORELLO FRANCO S.S. * CASELETTE ***												TIPO AT	
P.	21	17	81	22	5.955	1.692	3,78	3,22	277	45				
T.					5.801		3,69	3,15			5	3	143	2,0
(A: 77%	*B: 0%*	*C: 19%*	*D: 0 gg.*	*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							
Frisona Italiana														
50805	*AZIENDA AGRICOLA BORELLO FRANCO S.S. * CASELETTE ***												TIPO AT	
P.	144	81	56	118	6.406	1.369	3,77	3,30	286	40				
T.					6.785		3,68	3,24			4	3	110	1,7
(A: 83%	*B: 37%*	*C: 24%*	*D: 187 gg.*	*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
50806	*DEVERS CARLO E DEVERS CESARE S.S. * CASELETTE ** TIPO AT													
P.	30	16	53	24	6.503	1.602	3,68	3,30	319	39				
T.					6.652		3,71	3,27			5	10	121	1,0
(A: 90%	*B: 25%*	*C: 33%*	*D: 223 gg.*	*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*3)*							
Pezzata Rossa Italiana														
50806	*DEVERS CARLO E DEVERS CESARE S.S. * CASELETTE ** TIPO AT													
P.	45	28	62	32	6.072	1.464	4,01	3,55	318	33				
T.					6.376		3,93	3,48			5	5	196	1,0
(A: 90%	*B: 32%*	*C: 18%*	*D: 242 gg.*	*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
50807	*AZ. AGR. BERTON BRUNO E LUIGI * CASELETTE **													TIPO AT
P.	13	6	46	10	7.241	1.006	4,01	3,39	322	27				
T.					7.769		3,94	3,36			3	8	196	1,9
(A: 92%		*B: 30%*		*C: 40%*		*D: 176 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	
Frisona Italiana														
50807	*AZ. AGR. BERTON BRUNO E LUIGI * CASELETTE **													TIPO AT
P.	62	25	40	34	7.080	1.172	3,99	3,46	321	42				
T.					7.566		3,93	3,37			3	8	206	2,3
(A: 91%		*B: 56%*		*C: 39%*		*D: 140 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
50901	*SOC.AGR. ACCASTELLO S.S. * CASELETTE ***												TIPO AT	
P.	30	15	50	14	7.416	1.427	3,92	3,52	332	31				
T.					7.848		3,84	3,47			4	1	163	2,0
(A: 93%	*B: 50%*	*C: 25%*	*D: 161 gg.*	*E: 94 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							
Bruna														
50901	*SOC.AGR. ACCASTELLO S.S. * CASELETTE ***												TIPO AT	
P.	9	5	56	6	6.906	1.303	3,88	3,50	304	44				
T.					7.071		3,79	3,43			5	0	148	2,4
(A: 85%	*B: 29%*	*C: 29%*	*D: 124 gg.*	*E: 190 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*8)*							
Pezzata Rossa Italiana														
50901	*SOC.AGR. ACCASTELLO S.S. * CASELETTE ***												TIPO AT	
P.	356	199	56	232	7.496	1.532	3,69	3,42	312	39				
T.					7.652		3,65	3,39			4	2	155	2,0
(A: 89%	*B: 35%*	*C: 25%*	*D: 190 gg.*	*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
51008	*MACCHIORLATTI VIGNAT FRATELLI S.S.A.-GRASSI MARZIA * CUMIANA ***												TIPO AT	
P.	12	5	42	10	8.615	3.279	4,73	3,57	331	25				
T.					8.364		4,62	3,52			4	0	119	2,0
(A: 93%	*B: 33%*	*C: 44%*	*D: 157 gg.*	*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*9)*							
Frisona Italiana														
51008	*MACCHIORLATTI VIGNAT FRATELLI S.S.A.-GRASSI MARZIA * CUMIANA ***												TIPO AT	
P.	476	220	46	312	10.592	1.792	4,91	3,39	318	29				
T.					10.550		4,84	3,39			3	3	152	2,4
(A: 91%	*B: 41%*	*C: 35%*	*D: 175 gg.*	*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							
Pezzata Rossa Italiana														
51008	*MACCHIORLATTI VIGNAT FRATELLI S.S.A.-GRASSI MARZIA * CUMIANA ***												TIPO AT	
P.	34	18	53	34	5.471	1.269	4,18	3,76	324	31				
T.					5.379		4,21	3,77			6	2	176	1,8
(A: 90%	*B: 0%*	*C: 47%*	*D: 0 gg.*	*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
51039	*SOCIETA' AGRICOLA BARBERO SOCIETA' SEMPLICE * CUMIANA **												TIPO AT	
P.	14	8	57	8	10.951	2.078	4,03	3,62	337	34				
T.					10.865		3,90	3,55			3	11	141	2,2
(A: 93%	*B: 56%*	*C: 11%*	*D: 224 gg.*	*E: 56 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							
Frisona Italiana														
51039	*SOCIETA' AGRICOLA BARBERO SOCIETA' SEMPLICE * CUMIANA **												TIPO AT	
P.	245	123	50	176	9.533	1.924	3,82	3,48	309	41				
T.					9.777		3,80	3,45			3	10	158	2,6
(A: 88%	*B: 34%*	*C: 34%*	*D: 165 gg.*	*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
51041	*SOC. AGR. F.LLI BARBERIS S.S. * CUMIANA ***													TIPO AT
P.	60	29	48	52	8.363	1.596	3,93	3,48	306	33				
T.					8.242		3,86	3,46			3	4	143	2,4
(A: 88%		*B: 40%*		*C: 33%*		*D: 180 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*2)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
51215	*AZ.AGR. BELVEDERE DI GEYMONAT SIMONA * LUSERNA SAN GIOVANNI ***													TIPO AT
P.	88	55	63	67	9.884	2.406	4,22	3,44	305	50				
T.					10.000		4,14	3,36			3	7	159	1,9
(A: 85%	*B: 22%*	*C: 24%*	*D: 206 gg.*	*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
51416	*AZ.AGR. CASCINE NUOVE DI PRIOTTO F.LLI S.S. * PINEROLO * BAUDENA*													TIPO AT
P.	143	61	43	90	10.470	2.045	4,08	3,50	325	34				
T.					10.170		4,05	3,49			3	4	156	3,0
(A: 91%	*B: 44%*	*C: 40%*	*D: 180 gg.*	*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
51482	*VAIROLATTO ELIO * PINEROLO **													TIPO AT
P.	124	77	62	93	10.759	1.795	4,30	3,40	310	33				
T.					10.812		4,30	3,39			3	7	144	2,7
(A: 87%		*B: 25%*		*C: 23%*		*D: 191 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
51504	*SOC.AGR.VALINOTTO S.S. * PIOSSASCO **												TIPO AT	
P.	9	6	67	5	11.513	721	3,73	3,27	319	29				
T.					11.758		3,72	3,25			3	0	142	2,7
(A: 90%	*B: 50%*	*C: 0%*	*D: 175 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							
Frisona Italiana														
51504	*SOC.AGR.VALINOTTO S.S. * PIOSSASCO **												TIPO AT	
P.	658	346	53	479	11.858	2.167	3,88	3,25	312	37				
T.					11.824		3,84	3,23			3	3	150	3,0
(A: 88%	*B: 37%*	*C: 30%*	*D: 165 gg.*	*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
51507	*DESTEFANIS MARCO E CORRADO * PIOSSASCO **													TIPO AT
P.	199	113	57	141	11.948	1.665	4,16	3,37	312	27				
T.					11.975		4,12	3,35			3	3	126	1,8
(A: 88%	*B: 32%*	*C: 26%*	*D: 171 gg.*	*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
51511	*CASTAGNO CLAUDIO * PIOSSASCO ****													TIPO AT
P.	22	12	55	15	7.547	1.319	3,60	3,21	298	31				
T.					7.523		3,50	3,07			4	11	176	2,4
(A: 83%		*B: 47%*		*C: 20%*		*D: 112 gg.*		*E: 102 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Pezzata Rossa Italiana														
51511	*CASTAGNO CLAUDIO * PIOSSASCO ****													TIPO AT
P.	7	7	100	6	5.768	1.122	4,07	3,58	284	37				
T.					5.768		4,07	3,58			4	7	150	1,2
(A: 78%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
51515	*COLETTO MICHELE * PIOSSASCO **												TIPO AT	
P.	35	16	46	26	8.815	1.810	4,41	3,65	309	36				
T.					8.590		4,26	3,52			3	5	118	1,0
(A: 89%	*B: 52%*	*C: 30%*	*D: 215 gg.*	*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							
Frisona Italiana														
51515	*COLETTO MICHELE * PIOSSASCO **												TIPO AT	
P.	26	14	54	22	7.822	1.222	4,55	3,66	301	34				
T.					7.835		4,38	3,59			3	3	103	1,0
(A: 86%	*B: 50%*	*C: 22%*	*D: 225 gg.*	*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
51516	*CHIABERTO ALBERTO E GIUSEPPE S.S. * PIOSSASCO ****													TIPO AT
P.	125	72	58	84	7.531	1.740	3,88	3,72	283	51				
T.					7.765		3,87	3,74			4	8	163	2,0
(A: 83%		*B: 26%*		*C: 27%*		*D: 212 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*6)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
51519	*CHIABERTO ALBERTO E GIUSEPPE S.S. * PIOSSASCO ** TIPO AT													
P.	118	71	60	83	8.008	1.672	3,82	3,73	299	44				
T.					8.106		3,75	3,66			5	1	157	1,6
(A: 85%	*B: 25%*	*C: 25%*	*D: 156 gg.*	*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
51802	*PONS DARIO - PONS NADIA * ROLETTO **													TIPO AT
P.	153	77	50	111	9.870	2.503	4,47	3,54	302	54				
T.					10.040		4,44	3,51			3	6	187	3,5
(A: 87%	*B: 36%*	*C: 32%*	*D: 174 gg.*	*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
60104	*OLIVERO FRANCO * BORGARO TORINESE **													TIPO AT
P.	95	37	39	71	9.700	1.934	4,04	3,48	325	34				
T.					10.349		3,89	3,37			3	7	187	2,1
(A: 93%		*B: 39%*		*C: 46%*		*D: 201 gg.*		*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
60107	*CHIABOTTO CARLO * CASELLE TORINESE **													TIPO AT
P.	593	255	43	473	10.592	1.812	3,72	3,35	316	25				
T.					10.800		3,64	3,29			3	1	127	2,5
(A: 90%	*B: 41%*	*C: 42%*	*D: 162 gg.*	*E: 189 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
60108	*MICHIARDI ELENA * BORGARO TORINESE **													TIPO AT
P.	6	5	83	5	2.442	637	3,87	3,45	281	48				
T.					2.419		3,87	3,45			6	8	167	1,4
(A: 76%	*B: 0%*	*C: 17%*	*D: 0 gg.*	*E: 32 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0*	*0)*							
Pinzgauer														
60108	*MICHIARDI ELENA * BORGARO TORINESE **													TIPO AT
P.	12	7	58	3	3.597	975	3,75	3,22	292	54				
T.					3.690		3,81	3,26			5	7	101	1,5
(A: 86%	*B: 71%*	*C: 0%*	*D: 235 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
60216	*LEONE ANTONIO * BOSCONERO * MASTRI*													TIPO AT
P.	65	41	63	34	5.909	1.438	3,92	3,45	320	42				
T.					6.327		3,82	3,34			4	11	214	1,0
(A: 89%		*B: 35%*		*C: 15%*		*D: 176 gg.*		*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
60301	*SOC.AGR. CASCINA BOLOGNA S.S. DI NEGRO ANTONIO E DANIELA * BRAND*													TIPO AT
P.	59	29	49	42	8.995	2.048	3,87	3,39	299	42				
T.					9.521		3,77	3,30			4	2	181	1,8
(A: 87%	*B: 48%*		*C: 28%*		*D: 221 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
60401	*VITTON MEA DANIELE * BUSANO ***													TIPO AT
P.	36	14	39	25	5.692	1.245	3,46	3,37	332	32				
T.					5.837		3,48	3,35			5	0	215	1,8
(A: 93%	*B: 61%*	*C: 39%*	*D: 170 gg.*	*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*8)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
60601	*AZ.AGR. IL CASTELLAZZO DI VERDERONE MICHELE * MAPPANO **													TIPO AT
P.	176	99	56	113	10.869	1.528	4,33	3,38	321	26				
T.					10.843		4,29	3,37			3	7	136	2,5
(A: 90%	*B: 32%*	*C: 26%*	*D: 130 gg.*	*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
60609	*CANOVA S.S. * CASELLE TORINESE * MAPPANO*													TIPO AT
P.	183	113	62	134	7.994	2.146	4,31	3,18	309	45				
T.					8.065		4,29	3,19			4	6	252	1,9
(A: 87%	*B: 15%*	*C: 30%*	*D: 152 gg.*	*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*8)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
60610	*AZ.AGR.CASCINA GALLO GROSSO DEI F.LLI CAGLIOTTI S.S. * CASELLE T*													TIPO AT
P.	18	12	67	16	8.487	1.531	3,87	3,43	302	31				
T.					8.486		3,77	3,39			4	5	182	1,9
(A: 85%	*B: 20%*		*C: 20%*		*D: 207 gg.*		*E: 173 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		
Frisona Italiana														
60610	*AZ.AGR.CASCINA GALLO GROSSO DEI F.LLI CAGLIOTTI S.S. * CASELLE T*													TIPO AT
P.	167	100	60	91	8.892	1.841	3,98	3,46	326	41				
T.					8.886		3,97	3,44			4	0	231	2,1
(A: 92%	*B: 28%*		*C: 25%*		*D: 186 gg.*		*E: 133 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
60633	*NEPOTE FUS GIOVANNI - NEPOTE FUS STEFANO * CASELLE TORINESE **													TIPO AT
P.	58	38	66	46	5.682	1.252	3,88	3,24	293	48				
T.					5.834		3,86	3,23			4	0	171	1,9
(A: 83%	*B: 16%*	*C: 24%*	*D: 112 gg.*	*E: 101 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
60649	*ORIGLIA GIANL, G.FRANCO, M.TERESA S.S.-GIUBERGIA R * CASELLE TOR*													TIPO AT
P.	83	39	47	66	6.233	1.283	3,65	3,28	297	41				
T.					6.525		3,47	3,13			3	7	141	1,8
(A: 86%	*B: 45%*	*C: 33%*	*D: 207 gg.*	*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
60815	*FASSINO ANTONINO E GUIDO * CHIVASSO **													TIPO AT
P.	53	18	34	33	7.069	1.671	3,91	3,42	301	55				
T.					7.342		3,80	3,39			3	3	134	1,3
(A: 90%		*B: 54%*		*C: 49%*		*D: 203 gg.*		*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	
Frisona Italiana														
60815	*FASSINO ANTONINO E GUIDO * CHIVASSO **													TIPO AT
P.	110	54	49	79	7.339	1.902	3,86	3,44	303	46				
T.					7.514		3,78	3,41			3	6	157	1,2
(A: 87%		*B: 33%*		*C: 36%*		*D: 196 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
60903	*AZ.AGR. IL GIRASOLE DI DELAURENTI DARIO * CICONIO **													TIPO AT
P.	46	18	39	28	9.568	2.002	3,91	3,58	306	47				
T.					9.368		3,91	3,52			3	7	158	1,1
(A: 87%		*B: 81%*		*C: 31%*		*D: 170 gg.*		*E: 102 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 6)*	
Frisona Italiana														
60903	*AZ.AGR. IL GIRASOLE DI DELAURENTI DARIO * CICONIO **													TIPO AT
P.	37	14	38	27	8.872	1.884	4,18	3,78	309	42				
T.					9.897		3,80	3,46			3	7	147	1,2
(A: 89%		*B: 48%*		*C: 44%*		*D: 175 gg.*		*E: 99 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	
Pezzata Rossa Italiana														
60903	*AZ.AGR. IL GIRASOLE DI DELAURENTI DARIO * CICONIO **													TIPO AT
P.	22	15	68	24	8.359	2.091	3,85	3,53	298	39				
T.					8.278		3,98	3,60			4	3	132	1,3
(A: 83%		*B: 5%*		*C: 32%*		*D: 276 gg.*		*E: 180 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
61003	*BAIMA BESQUET MARCO E PIERANGELO * CIRIE' ** TIPO AT													
P.	8	6	75	3	4.286	1.041	4,45	3,54	357	29				
T.					4.360		4,28	3,48			4	9	274	1,0
(A: 98%	*B: 0%*	*C: 25%*	*D: 0 gg.*	*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							
Frisona Italiana														
61003	*BAIMA BESQUET MARCO E PIERANGELO * CIRIE' ** TIPO AT													
P.	18	8	44	10	3.945	992	3,35	3,33	305	48				
T.					4.245		3,47	3,32			3	11	298	1,0
(A: 88%	*B: 80%*	*C: 20%*	*D: 184 gg.*	*E: 198 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*11)*							
Pezzata Rossa Italiana														
61003	*BAIMA BESQUET MARCO E PIERANGELO * CIRIE' ** TIPO AT													
P.	33	20	61	21	3.959	823	3,56	3,46	299	58				
T.					4.059		3,53	3,41			4	11	245	1,0
(A: 84%	*B: 36%*	*C: 20%*	*D: 185 gg.*	*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*8)*							
Pustertaler Sprinzen														
61003	*BAIMA BESQUET MARCO E PIERANGELO * CIRIE' ** TIPO AT													
P.	20	14	70	13	4.034	800	2,67	3,19	300	44				
T.					4.069		2,89	3,20			6	3	244	1,0
(A: 83%	*B: 18%*	*C: 18%*	*D: 283 gg.*	*E: 87 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
61008	*MAGNETTI MAURO * CIRIE' **													TIPO AT
P.	10	6	60	7	9.630	2.058	3,76	3,61	341	32				
T.					9.688		3,56	3,50			4	0	323	3,8
(A: 94%	*B: 11%*	*C: 33%*	*D: 34 gg.*	*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							
Frisona Italiana														
61008	*MAGNETTI MAURO * CIRIE' **													TIPO AT
P.	63	25	40	44	9.089	2.845	2,58	3,51	312	58				
T.					9.177		2,54	3,50			3	11	227	2,9
(A: 90%	*B: 38%*	*C: 47%*	*D: 196 gg.*	*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
61011	*SOC.AGR.SANTA MARIA DI CHIADO' FIORIO ERNESTINO E VALERIO S.S. **												TIPO AT	
P.	41	18	44	25	8.258	1.698	4,10	3,57	302	50				
T.					8.732		4,03	3,52			4	4	142	1,4
(A: 89%	*B: 71%*		*C: 25%*		*D: 219 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*			
Frisona Italiana														
61011	*SOC.AGR.SANTA MARIA DI CHIADO' FIORIO ERNESTINO E VALERIO S.S. **												TIPO AT	
P.	94	50	53	52	7.217	2.103	3,92	3,53	296	66				
T.					7.996		3,94	3,47			4	3	203	1,7
(A: 85%	*B: 59%*		*C: 15%*		*D: 207 gg.*		*E: 63 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
61013	*GOBBO LUISA * CIRIE' **													TIPO AT
P.	14	8	57	9	3.695	823	3,66	3,34	318	51				
T.					3.913		3,71	3,35			4	0	223	1,7
(A: 89%		*B: 40%*		*C: 20%*		*D: 76 gg.*		*E: 222 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*	
Pezzata Rossa Italiana														
61013	*GOBBO LUISA * CIRIE' **													TIPO AT
P.	26	14	54	16	3.961	694	3,71	3,41	330	38				
T.					4.113		3,65	3,34			5	1	175	1,4
(A: 92%		*B: 30%*		*C: 30%*		*D: 180 gg.*		*E: 157 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
61017	*CASCINA LA PATRIA SOC. SEMPLICE AGRICOLA * CIRIE' ***													TIPO AT
P.	44	31	70	35	6.634	1.130	3,68	3,63	314	40				
T.					6.657		3,74	3,65			4	4	152	1,9
(A: 87%		*B: 13%*		*C: 21%*		*D: 197 gg.*		*E: 75 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61104	*GOLZIO PIERLUIGI E VILMA BEATRICE * FAVRIA **													TIPO AT
P.	194	106	55	132	10.928	2.459	4,16	3,53	320	45				
T.					10.934		4,13	3,51			3	8	197	2,8
(A: 90%	*B: 35%*	*C: 27%*	*D: 181 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61105	*SOC. AGR. ABBA' PIETRO DI ABBA' FLAVIO & C. S.S. * FAVRIA ***													TIPO AT
P.	281	154	55	208	8.473	1.970	3,93	3,54	316	39				
T.					8.615		3,86	3,48			3	6	148	1,0
(A: 89%	*B: 33%*	*C: 28%*	*D: 171 gg.*	*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
61139	*TOMASI CANOVO GILDINA * CASTELLAMONTE **													TIPO AT
P.	26	20	77	23	3.329	899	3,11	3,23	265	63				
T.					3.439		3,13	3,24			6	5	116	1,0
(A: 75%		*B: 8%*		*C: 17%*		*D: 209 gg.*		*E: 56 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*6)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
61401	*SOC.AGR. LA PALERA DI BALBO F.LLI * LEINI' ** TIPO AT													
P.	31	19	61	30	8.294	1.699	3,76	3,30	285	30				
T.					8.298		3,67	3,25			4	5	112	1,1
(A: 81%	*B: 28%*	*C: 24%*	*D: 238 gg.*	*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*									
Frisona Italiana														
61401	*SOC.AGR. LA PALERA DI BALBO F.LLI * LEINI' ** TIPO AT													
P.	152	41	27	113	8.112	1.884	3,97	3,40	295	49				
T.					8.465		3,70	3,16			3	4	152	1,1
(A: 86%	*B: 65%*	*C: 57%*	*D: 153 gg.*	*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*									
Pezzata Rossa Italiana														
61401	*SOC.AGR. LA PALERA DI BALBO F.LLI * LEINI' ** TIPO AT													
P.	11	7	64	7	7.715	1.381	3,84	3,50	295	48				
T.					7.650		3,87	3,50			3	8	122	1,3
(A: 83%	*B: 20%*	*C: 30%*	*D: 32 gg.*	*E: 90 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
61422	*MACARIO BAN ADRIANO * LEINI' ***													TIPO AT
P.	54	30	56	40	5.787	1.491	3,73	3,32	291	55				
T.					6.203		3,74	3,26			4	0	171	1,4
(A: 84%	*B: 54%*	*C: 14%*	*D: 228 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*8)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61429	*CHIADO' PULI BERNARDINO * LEINI' ***													TIPO AT
P.	30	15	50	16	8.587	2.047	3,94	3,45	329	53				
T.					8.622		3,93	3,40			3	6	188	1,7
(A: 93%	*B: 30%*	*C: 35%*	*D: 176 gg.*	*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
61819	*VALLE ORCO AZ.AGR. DI CRAVERO M. & FROLA G. * MONTANARO **												TIPO AT	
P.	26	16	62	16	7.724	2.349	3,88	3,45	326	40				
T.					8.201		3,86	3,37			4	2	240	1,8
(A: 92%	*B: 37%*	*C: 16%*	*D: 169 gg.*	*E: 193 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61905	*FREISA ANTONIO * OGLIANICO * SAN FRANCESCO*													TIPO AT
P.	253	145	57	165	8.489	2.120	3,78	3,47	325	41				
T.					8.483		3,77	3,44			3	6	220	3,3
(A: 91%	*B: 25%*	*C: 30%*	*D: 168 gg.*	*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61906	*AZ.AGR. BERARDO DI BERARDO MARGHERITA * OGLIANICO ***													TIPO AT
P.	115	53	46	81	8.251	2.038	3,84	3,30	313	43				
T.					8.312		3,87	3,27			3	2	163	1,2
(A: 89%		*B: 43%*		*C: 35%*		*D: 185 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
62105	*MALANDRONE ENRICO, GIANFRANCO E ALBINO * RIVAROLO CANAVESE ***													TIPO AT
P.	254	130	51	187	9.652	1.794	4,30	3,27	315	35				
T.					9.801		4,24	3,25			4	0	183	2,1
(A: 89%		*B: 31%*		*C: 34%*		*D: 194 gg.*		*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
62155	*MAUTINO GIUSEPPINA * RIVAROLO CANAVESE **													TIPO AT
P.	14	11	79	8	7.658	1.850	4,39	3,47	321	37				
T.					7.833		4,29	3,43			3	2	189	3,0
(A: 89%		*B: 17%*		*C: 8%*		*D: 124 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
62195	*SOCIETA' AGRICOLA MELLANO S.S. * RIVAROLO CANAVESE **												TIPO AT	
P.	28	8	29	14	8.368	2.256	3,52	3,23	279	60				
T.					9.481		3,50	3,18			3	5	131	1,6
(A: 86%	*B: 133%*		*C: 33%*		*D: 194 gg.*		*E: 182 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
62195	*SOCIETA' AGRICOLA MELLANO S.S. * RIVAROLO CANAVESE **												TIPO AT	
P.	618	222	36	376	9.626	2.282	3,48	3,24	307	39				
T.					9.926		3,47	3,21			3	6	163	1,9
(A: 90%	*B: 60%*		*C: 45%*		*D: 204 gg.*		*E: 137 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
62605	*BALLESIO PIERINO, EMILIO * SAN CARLO CANAVESE **													TIPO AT
P.	164	82	50	104	9.365	2.019	3,91	3,41	326	44				
T.					9.250		3,91	3,42			4	2	192	1,9
(A: 91%	*B: 36%*	*C: 32%*	*D: 168 gg.*	*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
62607	*BERIA F.LLI * SAN CARLO CANAVESE **													TIPO AT
P.	19	9	47	9	7.023	768	3,30	3,85	350	26				
T.					7.215		3,46	3,67			3	4	242	2,0
(A: 97%	*B: 58%*	*C: 25%*	*D: 237 gg.*	*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							
Frisona Italiana														
62607	*BERIA F.LLI * SAN CARLO CANAVESE **													TIPO AT
P.	115	58	50	76	6.426	1.491	3,27	3,70	320	45				
T.					6.985		3,32	3,59			3	11	212	2,0
(A: 91%	*B: 35%*	*C: 32%*	*D: 209 gg.*	*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*8)*							
Pezzata Rossa Italiana														
62607	*BERIA F.LLI * SAN CARLO CANAVESE **													TIPO AT
P.	7	5	71	5	7.143	1.289	3,42	3,56	349	18				
T.					7.122		3,40	3,61			5	9	144	1,7
(A: 96%	*B: 17%*	*C: 17%*	*D: 273 gg.*	*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
62701	*SOC. AGR. AGRIDUE IL PASCOLO S.S. * SAN FRANCESCO AL CAMPO * GRA*												TIPO AT	
P.	71	41	58	46	7.894	1.471	3,78	3,40	295	30				
T.					8.096		3,72	3,34			2	9	145	1,8
(A: 84%	*B: 46%*	*C: 18%*	*D: 123 gg.*	*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*10)*							
Frisona Italiana														
62701	*SOC. AGR. AGRIDUE IL PASCOLO S.S. * SAN FRANCESCO AL CAMPO * GRA*												TIPO AT	
P.	85	45	53	68	8.283	1.836	3,78	3,32	294	37				
T.					8.585		3,65	3,23			3	2	172	2,0
(A: 83%	*B: 26%*	*C: 34%*	*D: 146 gg.*	*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
62712	*GOMBA DOMENICO * SAN FRANCESCO AL CAMPO **													TIPO AT
P.	171	87	51	115	10.909	2.145	3,98	3,48	307	44				
T.					10.999		3,92	3,45			3	3	147	2,0
(A: 88%		*B: 46%*		*C: 26%*		*D: 199 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63003	*AGRICOLA CERETTESE SOC.COOP. A.R.L. * SAN MAURIZIO CANAVESE * C*													TIPO AT
P.	293	158	54	197	9.734	2.013	4,01	3,48	295	42				
T.					10.051		3,99	3,47			3	10	164	2,4
(A: 85%	*B: 40%*	*C: 25%*	*D: 139 gg.*	*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63011	*CAVEGLIA PRACHIN PIERGIANNI * SAN MAURIZIO CANAVESE **													TIPO AT
P.	46	30	65	32	5.255	1.256	3,81	3,35	319	44				
T.					5.251		3,75	3,31			4	1	231	1,1
(A: 89%		*B: 18%*		*C: 23%*		*D: 174 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63018	*SOC.AGR. CASCINA FAVORITA S.S. * SAN MAURIZIO CANAVESE * CERETTA*													TIPO AT
P.	126	58	46	80	6.995	1.759	3,91	3,43	311	62				
T.					7.162		3,89	3,41			3	10	210	1,6
(A: 91%	*B: 37%*	*C: 38%*	*D: 214 gg.*	*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
63102	*CALCIO DAVIDE * SAN PONSO **												TIPO AT	
P.	58	39	67	38	7.291	2.445	3,74	3,52	301	60				
T.					7.259		3,71	3,50			5	10	196	1,0
(A: 85%	*B: 21%*	*C: 19%*	*D: 149 gg.*	*E: 194 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*1)*							
Pezzata Rossa Italiana														
63102	*CALCIO DAVIDE * SAN PONSO **												TIPO AT	
P.	47	38	81	32	7.517	1.944	3,65	3,59	313	54				
T.					7.486		3,66	3,58			4	8	246	1,0
(A: 86%	*B: 7%*	*C: 14%*	*D: 138 gg.*	*E: 84 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63203	*TORTA GIORGIO * SETTIMO TORINESE **													TIPO AT
P.	94	51	54	68	10.455	1.574	3,58	3,34	321	38				
T.					10.527		3,53	3,33			3	8	170	2,4
(A: 91%	*B: 36%*	*C: 27%*	*D: 215 gg.*	*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63205	*BERTA ROBERTO * SETTIMO TORINESE **													TIPO AT
P.	72	40	56	61	11.134	2.121	4,30	3,32	301	37				
T.					11.119		4,22	3,26			4	2	162	2,5
(A: 84%	*B: 25%*	*C: 32%*	*D: 147 gg.*	*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63206	*BOSIO GIAN MARIO E RENATO * SETTIMO TORINESE **													TIPO AT
P.	63	29	46	42	8.808	1.875	3,85	3,40	310	44				
T.					9.302		3,78	3,30			3	2	193	2,3
(A: 90%	*B: 43%*		*C: 34%*		*D: 207 gg.*		*E: 207 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63218	*AZ.AGR. VERGNANO GIUSEPPE & ANTONIO & ANDREA S.S. * SETTIMO TORI*													TIPO AT
P.	122	65	53	77	9.656	1.475	4,28	3,54	316	35				
T.					9.853		4,20	3,49			3	4	147	2,1
(A: 90%	*B: 40%*		*C: 25%*		*D: 192 gg.*		*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
63226	*AZ.AGR. FRATELLI RE * SETTIMO TORINESE **												TIPO AT	
P.	66	38	58	44	5.336	1.155	3,98	3,41	303	41				
T.					5.446		3,96	3,35			4	8	170	2,0
(A: 86%	*B: 32%*	*C: 24%*	*D: 235 gg.*	*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							
Pezzata Rossa Italiana														
63226	*AZ.AGR. FRATELLI RE * SETTIMO TORINESE **												TIPO AT	
P.	56	38	68	39	5.174	1.231	4,02	3,39	299	43				
T.					5.481		4,00	3,36			4	11	196	2,0
(A: 85%	*B: 27%*	*C: 14%*	*D: 229 gg.*	*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63504	*AZ.AGR. LA MAGNOLIA DI BALMA & C. SOC.AGRICOLA * VENARIA REALE **													TIPO AT
P.	216	83	38	164	9.107	1.792	4,29	3,45	302	36				
T.					9.265		4,20	3,38			3	6	164	2,1
(A: 87%		*B: 41%*		*C: 47%*		*D: 162 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
63514	*CARNINO SIMONETTA * VENARIA REALE **													TIPO AT
P.	20	14	70	17	2.815	556	3,23	3,16	260	31				
T.					2.892		3,30	3,16			6	11	134	1,1
(A: 75%		*B: 11%*		*C: 22%*		*D: 168 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 2)*	
Pustertaler Sprinzen														
63514	*CARNINO SIMONETTA * VENARIA REALE **													TIPO AT
P.	17	11	65	11	2.639	667	3,13	3,08	260	66				
T.					2.820		3,14	3,05			6	10	128	1,0
(A: 76%		*B: 42%*		*C: 8%*		*D: 139 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
63701	*AZIENDA LA JERSINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * VESTIGNE' * TINA*													TIPO AT
P.	21	14	67	19	8.095	1.782	3,86	3,28	306	42				
T.					8.339		3,79	3,23			5	2	135	1,1
(A: 86%		*B: 31%*		*C: 13%*		*D: 289 gg.*		*E: 48 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*6)*	
Jersey														
63701	*AZIENDA LA JERSINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * VESTIGNE' * TINA*													TIPO AT
P.	93	61	66	80	5.533	1.196	4,81	3,77	308	43				
T.					5.507		4,80	3,75			4	6	157	1,1
(A: 86%		*B: 27%*		*C: 18%*		*D: 197 gg.*		*E: 206 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64019	*GIACOMETTO GIOVANNI * VOLPIANO **													TIPO AT
P.	130	72	55	91	10.021	1.760	3,83	3,44	311	35				
T.					10.055		3,81	3,43			3	5	116	1,0
(A: 87%		*B: 28%*		*C: 30%*		*D: 142 gg.*		*E: 115 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*1)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
64037	*TORASSA GIOVANNI * VOLPIANO **													TIPO AT
P.	8	6	75	6	3.780	880	3,69	3,02	335	17				
T.					3.719		3,70	3,01			5	5	198	1,0
(A: 93%	*B: 14%*	*C: 14%*	*D: 213 gg.*	*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*3)*							
Frisona Italiana														
64037	*TORASSA GIOVANNI * VOLPIANO **													TIPO AT
P.	27	22	81	17	3.157	873	3,90	3,06	315	38				
T.					3.221		3,81	3,02			6	1	287	1,1
(A: 88%	*B: 22%*	*C: 4%*	*D: 220 gg.*	*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*5)*							
Pezzata Rossa Italiana														
64037	*TORASSA GIOVANNI * VOLPIANO **													TIPO AT
P.	8	8	100	7	2.974	375	3,91	3,20	311	47				
T.					2.974		3,91	3,20			6	1	266	1,0
(A: 85%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*8)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
64050	*SIBONA FRANCO * VOLPIANO **													TIPO AT
P.	6	5	83	6	7.209	1.647	3,05	3,27	271	36				
T.					7.669		3,01	3,30			6	11	129	2,0
(A: 78%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 272 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	
Frisona Italiana														
64050	*SIBONA FRANCO * VOLPIANO **													TIPO AT
P.	80	51	64	58	9.810	2.014	3,05	3,31	310	36				
T.					9.794		3,08	3,29			3	9	176	2,0
(A: 87%		*B: 23%*		*C: 22%*		*D: 194 gg.*		*E: 142 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64129	*GALLEANO ANDREINO * CHIVASSO * MOSCHE*													TIPO AT
P.	53	33	62	40	6.424	1.991	2,83	3,11	284	48				
T.					6.906		2,95	3,12			4	0	215	1,6
(A: 83%		*B: 31%*		*C: 21%*		*D: 238 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*3)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
64137	*SOC.AGR. F.LLI ROBIOLA PAOLO E LORENZO S.S. * CALUSO **												TIPO AT	
P.	137	88	64	100	6.389	1.340	3,81	3,37	294	47				
T.					6.515		3,80	3,38			5	10	94	1,2
(A: 84%	*B: 28%*	*C: 19%*	*D: 180 gg.*	*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 0)*								
Pezzata Rossa Italiana														
64137	*SOC.AGR. F.LLI ROBIOLA PAOLO E LORENZO S.S. * CALUSO ***												TIPO AT	
P.	152	90	59	98	6.461	1.334	3,94	3,43	299	38				
T.					6.547		3,91	3,41			5	10	96	1,4
(A: 86%	*B: 33%*	*C: 21%*	*D: 184 gg.*	*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3 1)*								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64138	*ROSSETTO DANILO - MORELLI LINA * CHIVASSO * MOSCHE*													TIPO AT
P.	99	44	44	65	8.590	1.831	3,85	3,49	312	32				
T.					8.727		3,82	3,48			3	1	153	2,2
(A: 89%	*B: 52%*		*C: 33%*		*D: 163 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80108	*SOC.AGR. BASANO DI BASANO E C. S.S. * AIRASCA ***													TIPO AT
P.	449	218	49	361	13.013	2.265	4,04	3,35	301	33				
T.					13.118		3,98	3,31			3	4	143	2,4
(A: 86%		*B: 45%*		*C: 31%*		*D: 182 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
80118	*AZIENDA AGRICOLA LISA F.LLI * AIRASCA ** TIPO AT													
P.	41	16	39	36	10.311	1.886	4,57	3,45	309	39				
T.					10.272		4,50	3,44			3	4	142	2,2
(A: 87%	*B: 24%*	*C: 53%*	*D: 154 gg.*	*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							
Frisona Italiana														
80118	*AZIENDA AGRICOLA LISA F.LLI * AIRASCA ** TIPO AT													
P.	132	59	45	88	10.167	1.968	4,60	3,48	313	42				
T.					10.203		4,48	3,39			3	4	153	2,5
(A: 88%	*B: 40%*	*C: 37%*	*D: 152 gg.*	*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80308	*SOC.AGR. FORESTIERO FRATELLI S.S. * BURIASCO ***													TIPO AT
P.	133	72	54	100	9.766	1.794	4,06	3,50	303	40				
T.					9.930		4,04	3,48			3	7	160	2,2
(A: 87%		*B: 34%*		*C: 28%*		*D: 205 gg.*		*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80312	*BELTRAMINO GIUSEPPE E ROBERTO * BURIASCO ****													TIPO AT
P.	136	59	43	80	8.844	1.946	4,08	3,63	314	48				
T.					9.247		4,02	3,58			3	7	198	2,4
(A: 89%		*B: 51%*		*C: 35%*		*D: 149 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80314	*ALLEVAMENTO BELTRAMINO S.S.AGR. DI BELTRAMINO F.LLI E C. * BURIA*													TIPO AT
P.	154	69	45	112	12.779	2.196	4,21	3,43	315	30				
T.					12.579		4,20	3,41			3	5	133	2,8
(A: 90%	*B: 50%*	*C: 35%*	*D: 180 gg.*	*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80316	*ANSELMO DAVIDE * BURIASCO **													TIPO AT
P.	64	44	69	34	8.095	2.021	3,94	3,67	347	31				
T.					8.219		3,92	3,64			3	8	200	1,9
(A: 96%	*B: 23%*		*C: 15%*		*D: 217 gg.*		*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80326	*SOC. AGR. FRANCA S.S. * BURIASCO * APPENDINI*													TIPO AT
P.	89	47	53	54	11.285	2.497	4,01	3,47	313	29				
T.					11.494		3,95	3,46			3	5	159	1,2
(A: 90%	*B: 52%*	*C: 23%*	*D: 167 gg.*	*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80342	*BELTRAMINO PIER GIORGIO * BURIASCO **													TIPO AT
P.	157	78	50	111	10.751	1.549	4,16	3,60	318	37				
T.					10.993		4,11	3,54			3	4	185	2,3
(A: 90%	*B: 37%*	*C: 33%*	*D: 154 gg.*	*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80346	*BORLETTO GIAMPAOLO * BURIASCO * RIVASECCA*													TIPO AT
P.	171	83	49	114	8.337	2.342	3,56	3,29	285	63				
T.					8.497		3,48	3,26			3	8	167	2,5
(A: 83%		*B: 33%*		*C: 37%*		*D: 164 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80502	*SOC.AGR. BERTOLA FRATELLI * NONE ***													TIPO AT
P.	176	95	54	124	9.277	2.125	3,59	3,33	293	46				
T.					9.358		3,60	3,32			3	3	162	3,4
(A: 84%		*B: 36%*		*C: 26%*		*D: 157 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
80505	*VANZETTI HOLSTEIN SOCIETA' SEMPLICE A GRICOLA * CANDIOLO **													TIPO AT
P.	343	190	55	244	12.465	2.015	3,62	3,35	306	32				
T.					12.393		3,55	3,30			3	5	131	2,6
(A: 87%	*B: 37%*	*C: 25%*	*D: 178 gg.*	*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80506	*DABBENE GIUSEPPE ODDENINO GIOVANNI * CANDIOLO **													TIPO AT
P.	123	60	49	93	10.716	2.183	3,82	3,36	298	39				
T.					10.930		3,81	3,34			3	7	150	2,9
(A: 86%		*B: 45%*		*C: 30%*		*D: 184 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80507	*PETITI GIUSEPPE * CANDIOLO **													TIPO AT
P.	62	26	42	44	9.435	2.015	3,91	3,26	287	37				
T.					9.898		3,85	3,24			3	6	160	1,9
(A: 86%	*B: 47%*	*C: 40%*	*D: 142 gg.*	*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80511	*VAGLIENTI MELCHIORRE, CORRADO, DOMENICO * CANDIOLO ***													TIPO AT
P.	94	58	62	67	11.291	2.347	3,94	3,48	312	34				
T.					11.008		3,95	3,49			3	5	161	2,9
(A: 88%		*B: 27%*		*C: 23%*		*D: 160 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
80516	*AZ.AGR. BARALE E BERTOLA S.S. * NONE **													TIPO AT
P.	124	63	51	94	9.612	2.575	3,11	3,42	302	46				
T.					9.798		3,18	3,42			3	10	210	4,5
(A: 87%	*B: 33%*	*C: 34%*	*D: 158 gg.*	*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
80606	*CAVAGLIA' GIOVANNI * CARIGNANO ** TIPO AT													
P.	130	63	48	96	5.742	1.763	3,83	3,36	300	61				
T.					6.182		3,77	3,28			3	11	200	1,1
(A: 87%	*B: 42%*	*C: 34%*	*D: 205 gg.*	*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80610	*BARAVALLE GIOVANNI E PAOLO * CARIGNANO ****													TIPO AT
P.	197	96	49	144	10.604	1.799	3,70	3,47	313	43				
T.					10.668		3,71	3,43			3	10	167	4,1
(A: 88%		*B: 35%*		*C: 35%*		*D: 196 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*6)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80611	*PORTIS SERGIO * CARIGNANO **													TIPO AT
P.	124	69	56	89	11.189	1.668	3,97	3,37	315	34				
T.					11.279		3,99	3,37			3	3	169	2,0
(A: 89%		*B: 22%*		*C: 33%*		*D: 132 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
80613	*SOCIETA' AGRICOLA CASCINA BICOCCA S.S. * CARIGNANO **													TIPO AT
P.	22	8	36	19	12.353	2.145	3,72	3,25	311	38				
T.					13.370		3,68	3,13			3	1	130	1,8
(A: 90%	*B: 35%*	*C: 53%*	*D: 133 gg.*	*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80627	*ARDUSSO GIANPAOLO * CARIGNANO **													TIPO AT
P.	54	22	41	40	6.844	1.563	4,24	3,55	322	41				
T.					7.065		3,99	3,36			3	9	271	2,0
(A: 90%		*B: 37%*		*C: 46%*		*D: 192 gg.*		*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
80652	*SIBONA PIER LUIGI * CARIGNANO * TETTI BAGNOLO*												TIPO AT	
P.	22	13	59	15	11.269	2.114	3,60	3,43	304	28				
T.					11.012		3,59	3,42			3	11	117	2,1
(A: 86%	*B: 21%*	*C: 32%*	*D: 229 gg.*	*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							
Frisona Italiana														
80652	*SIBONA PIER LUIGI * CARIGNANO * TETTI BAGNOLO*												TIPO AT	
P.	171	95	56	120	11.212	1.869	3,76	3,43	309	30				
T.					11.141		3,77	3,44			4	1	143	2,5
(A: 88%	*B: 33%*	*C: 27%*	*D: 139 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80660	*PIOLA PIERANGELO E VALERIO * CARMAGNOLA * CASANOVA*													TIPO AT
P.	56	28	50	38	10.019	1.580	3,67	3,28	310	34				
T.					10.191		3,67	3,16			3	8	157	2,0
(A: 88%		*B: 37%*		*C: 32%*		*D: 177 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80668	*CASALIS SERGIO * CARIGNANO **													TIPO AT
P.	155	70	45	99	8.792	2.072	3,70	3,39	317	39				
T.					8.930		3,72	3,35			3	10	183	2,3
(A: 90%		*B: 42%*		*C: 38%*		*D: 165 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80675	*SOC.AGR. ALBERA LIVIO E GABRIELE S.S. * CARIGNANO **													TIPO AT
P.	145	71	49	107	10.266	2.213	3,76	3,29	299	48				
T.					10.311		3,73	3,26			3	9	149	3,0
(A: 85%		*B: 31%*		*C: 37%*		*D: 166 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
80685	*BOCCARDO DARIO * CARIGNANO **													TIPO AT
P.	178	99	56	130	10.917	1.971	3,86	3,31	304	34				
T.					10.941		3,84	3,28			3	8	155	1,8
(A: 86%	*B: 38%*	*C: 24%*	*D: 172 gg.*	*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80694	*CAVAGLIA' STEFANO * CARIGNANO **													TIPO AT
P.	26	17	65	13	7.249	1.434	4,08	3,53	323	52				
T.					7.285		4,09	3,47			3	4	200	1,5
(A: 89%		*B: 37%*		*C: 11%*		*D: 145 gg.*		*E: 92 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80697	*GILI SILVIO * CARIGNANO **													TIPO AT
P.	26	15	58	21	6.850	1.447	4,35	3,56	312	35				
T.					7.051		4,30	3,47			3	7	168	2,3
(A: 88%		*B: 24%*		*C: 29%*		*D: 139 gg.*		*E: 215 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
80708	*CASCINA SECONDINA DI NICOLA DIEGO E FRANCESCO SSA * CASTAGNOLE P*												TIPO AT	
P.	46	23	50	36	9.850	2.048	4,08	3,41	293	36				
T.					10.214		4,05	3,42			2	11	126	2,4
(A: 84%	*B: 47%*		*C: 28%*		*D: 145 gg.*		*E: 165 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
80708	*CASCINA SECONDINA DI NICOLA DIEGO E FRANCESCO SSA * CASTAGNOLE P*												TIPO AT	
P.	238	112	47	184	10.902	1.865	4,04	3,35	309	38				
T.					11.188		3,99	3,31			3	3	137	2,3
(A: 88%	*B: 33%*		*C: 39%*		*D: 183 gg.*		*E: 134 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
80723	*CASELLI STEFANO * CASTAGNOLE PIEMONTE **												TIPO AT	
P.	14	9	64	8	7.176	1.226	3,81	3,71	329	44				
T.					7.429		3,77	3,68			3	6	281	3,5
(A: 92%	*B: 17%*	*C: 25%*	*D: 164 gg.*	*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							
Frisona Italiana														
80723	*CASELLI STEFANO * CASTAGNOLE PIEMONTE **												TIPO AT	
P.	31	19	61	20	8.029	2.326	3,39	3,46	317	57				
T.					8.181		3,43	3,41			3	8	286	3,8
(A: 90%	*B: 24%*	*C: 24%*	*D: 252 gg.*	*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
80726	*SOCIETA' AGRICOLA MONTERSINO S.S. * CASTAGNOLE PIEMONTE **												TIPO AT	
P.	61	35	57	46	8.976	2.337	3,97	3,37	294	57				
T.					9.067		3,89	3,31			5	0	194	2,6
(A: 83%	*B: 22%*		*C: 31%*		*D: 196 gg.*		*E: 135 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
80726	*SOCIETA' AGRICOLA MONTERSINO S.S. * CASTAGNOLE PIEMONTE ***												TIPO AT	
P.	176	106	60	126	8.904	1.915	3,91	3,37	298	44				
T.					9.114		3,87	3,32			4	0	187	2,6
(A: 85%	*B: 35%*		*C: 20%*		*D: 188 gg.*		*E: 109 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80727	*GILI ROBERTO * CASTAGNOLE PIEMONTE **													TIPO AT
P.	118	48	41	91	8.909	1.461	4,01	3,49	320	34				
T.					9.051		3,86	3,36			3	3	146	1,7
(A: 90%		*B: 43%*		*C: 42%*		*D: 160 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
80731	*PRIN ABEIL MARIO AGOSTINO-PRIN ABEIL FRANCO * CASTAGNOLE PIEMONT*												TIPO AT	
P.	52	31	60	38	3.942	1.483	3,95	3,60	290	58				
T.					4.343		4,00	3,53			5	0	172	1,0
(A: 84%	*B: 35%*		*C: 23%*		*D: 254 gg.*		*E: 74 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*6)*			
Pustertaler Sprinzen														
80731	*PRIN ABEIL MARIO AGOSTINO-PRIN ABEIL FRANCO * CASTAGNOLE PIEMONT*												TIPO AT	
P.	48	26	54	40	2.462	1.221	3,59	3,50	257	87				
T.					2.821		3,66	3,46			5	9	137	1,0
(A: 76%	*B: 41%*		*C: 24%*		*D: 260 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*7)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80760	*SOC.AGR. SAN PIETRO S.S. * CASTAGNOLE PIEMONTE ***													TIPO AT
P.	211	91	43	54	9.606	2.266	3,89	3,31	263	68				
T.					10.187		3,88	3,29			3	8	142	1,8
(A: 80%		*B: 76%*		*C: 26%*		*D: 143 gg.*		*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*2)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80857	*SOC.AGR. CAVALLONE S.S. * CAVOUR **													TIPO AT
P.	417	212	51	260	10.560	2.343	4,12	3,42	320	36				
T.					10.610		4,08	3,41			4	0	222	5,2
(A: 91%	*B: 33%*	*C: 33%*	*D: 157 gg.*	*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
80864	*ARDUSSO DANIELE * CAVOUR **													TIPO AT
P.	12	6	50	8	9.233	762	4,06	3,25	319	34				
T.					9.284		4,07	3,26			3	3	175	2,6
(A: 88%		*B: 44%*		*C: 33%*		*D: 91 gg.*		*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	
Frisona Italiana														
80864	*ARDUSSO DANIELE * CAVOUR **													TIPO AT
P.	150	94	63	91	9.177	1.797	4,19	3,49	327	37				
T.					9.263		4,16	3,45			3	6	255	3,8
(A: 91%		*B: 20%*		*C: 26%*		*D: 180 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80901	*AZ.AGR. SAN ROCCO DI GIUGHERA DANIELE * CERCENASCO **													TIPO AT
P.	134	46	34	100	12.194	1.964	3,73	3,30	300	23				
T.					12.618		3,75	3,25			3	0	112	2,1
(A: 88%	*B: 48%*	*C: 50%*	*D: 163 gg.*	*E: 178 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80913	*AZ.AGR. FUTURA DI GIUGHERA MICHELANGELO * CERCENASCO **													TIPO AT
P.	174	86	49	126	13.274	2.337	4,61	3,36	307	36				
T.					13.035		4,52	3,39			3	6	127	1,8
(A: 88%		*B: 39%*		*C: 32%*		*D: 195 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81020	*MAGNIN PRINO ELENA * COLLEGNO * SAVONERA*													TIPO AT
P.	52	37	71	41	5.017	1.123	3,63	3,28	279	45				
T.					5.101		3,56	3,23			5	1	181	1,6
(A: 78%		*B: 13%*		*C: 21%*		*D: 184 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
81031	*PEROTTI TIZIANA * COLLEGNO ** TIPO AT													
P.	84	46	55	64	7.289	1.748	4,01	3,65	284	56				
T.					7.243		4,05	3,68			5	2	133	1,3
(A: 82%	*B: 37%*	*C: 26%*	*D: 205 gg.*	*E: 85 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81410	*ALLIONE ADRIANO * LOMBRIASCO **													TIPO AT
P.	190	88	46	152	9.233	1.710	3,69	3,47	320	46				
T.					9.506		3,69	3,45			3	9	159	3,0
(A: 91%		*B: 35%*		*C: 38%*		*D: 213 gg.*		*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81507	*BERTINETTO FRANCO * MACELLO * STELLA*													TIPO AT
P.	95	37	39	60	8.047	1.427	4,36	3,50	313	46				
T.					8.435		4,37	3,50			3	11	175	2,9
(A: 90%		*B: 57%*		*C: 39%*		*D: 125 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
81509	*AZ.AGR. LA STELLA S.S. DI ROSSO MASSIMO E SERGIO * MACELLO * STE*												TIPO AT	
P.	28	19	68	24	9.487	2.845	3,92	3,53	310	60				
T.					9.457		3,90	3,49			3	9	163	2,4
(A: 86%	*B: 22%*	*C: 17%*	*D: 92 gg.*	*E: 73 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							
Frisona Italiana														
81509	*AZ.AGR. LA STELLA S.S. DI ROSSO MASSIMO E SERGIO * MACELLO * STE*												TIPO AT	
P.	157	82	52	116	9.752	2.491	3,71	3,43	309	49				
T.					9.766		3,72	3,40			3	10	177	3,1
(A: 88%	*B: 42%*	*C: 29%*	*D: 182 gg.*	*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
81525	*ROL LIVIO GIOVANNI * MACELLO ** TIPO AT													
P.	9	6	67	6	9.500	1.362	4,00	3,58	301	35				
T.					9.467		3,93	3,54			4	0	181	2,2
(A: 84%	*B: 29%*	*C: 14%*	*D: 220 gg.*	*E: 178 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							
Frisona Italiana														
81525	*ROL LIVIO GIOVANNI * MACELLO ** TIPO AT													
P.	193	90	47	111	8.660	2.100	4,17	3,68	312	55				
T.					9.055		4,11	3,64			3	9	197	2,2
(A: 89%	*B: 52%*	*C: 31%*	*D: 156 gg.*	*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
81554	*BERTINETTO PIER PAOLO * MACELLO * STELLA*													TIPO AT
P.	27	14	52	23	8.430	1.409	3,96	3,52	318	39				
T.					8.405		3,85	3,48			4	8	213	3,7
(A: 87%	*B: 33%*		*C: 33%*		*D: 131 gg.*		*E: 198 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		
Frisona Italiana														
81554	*BERTINETTO PIER PAOLO * MACELLO * STELLA*													TIPO AT
P.	200	119	60	141	8.724	1.851	3,98	3,57	317	45				
T.					8.850		3,86	3,49			4	2	227	4,8
(A: 89%	*B: 28%*		*C: 25%*		*D: 208 gg.*		*E: 162 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
81618	*SOCIETA' AGRICOLA M.C. S.R.L. * MONCALIERI * TETTI ROLLE*													TIPO AT
P.	191	83	43	145	10.822	1.865	3,96	3,42	307	33				
T.					11.123		3,93	3,39			3	4	146	2,3
(A: 89%	*B: 33%*	*C: 43%*	*D: 168 gg.*	*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81630	*PARVOPASSO TOMMASO * MONCALIERI * BAUDUCCHI*													TIPO AT
P.	188	102	54	138	10.977	2.488	4,17	3,51	307	43				
T.					11.279		4,16	3,47			3	9	174	2,1
(A: 88%	*B: 38%*	*C: 26%*	*D: 154 gg.*	*E: 183 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81632	*AZ.AGR. I RONCHI S.S. DI MEINARDI MAURO E GUIDO * MONCALIERI * T*													TIPO AT
P.	146	85	58	116	10.974	1.673	4,34	3,51	315	30				
T.					10.895		4,27	3,47			3	11	153	3,0
(A: 89%		*B: 27%*		*C: 29%*		*D: 153 gg.*		*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81805	*ECCLESIA FRANCESCO GIOACHINO * NONE ***													TIPO AT
P.	145	98	68	111	10.472	1.370	4,08	3,44	310	23				
T.					10.535		4,07	3,44			4	2	132	2,5
(A: 87%		*B: 23%*		*C: 20%*		*D: 140 gg.*		*E: 111 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81807	*GRELLA FRANCESCO E GIUSEPPE S.S. * NONE **													TIPO AT
P.	164	75	46	98	10.622	1.972	4,55	3,47	323	39				
T.					10.724		4,52	3,42			3	5	170	3,0
(A: 92%		*B: 45%*		*C: 34%*		*D: 164 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
81825	*MARTINENGO LUCIANO * NONE **													TIPO AT
P.	36	19	53	27	10.317	2.292	3,96	3,46	294	40				
T.					10.426		3,83	3,31			3	1	145	2,0
(A: 84%		*B: 32%*		*C: 32%*		*D: 162 gg.*		*E: 172 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1 11)*	
Frisona Italiana														
81825	*MARTINENGO LUCIANO * NONE **													TIPO AT
P.	521	249	48	354	10.129	1.887	3,96	3,40	299	44				
T.					10.449		3,89	3,34			3	5	170	2,4
(A: 86%		*B: 34%*		*C: 37%*		*D: 155 gg.*		*E: 133 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81830	*SOC.AGR. CASCINA BELVEDERE S.S. * NONE ** TIPO AT													
P.	207	120	58	143	9.588	2.341	3,99	3,40	301	45				
T.					9.901		3,94	3,36			3	9	148	3,1
(A: 86%	*B: 41%*	*C: 18%*	*D: 176 gg.*	*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
81831	*TOSCO TOMMASINO, STEFANO E MARIO s.s. * NONE ***												TIPO AT	
P.	39	21	54	25	6.474	2.060	4,09	3,56	306	51				
T.					7.181		3,91	3,47			3	9	186	2,1
(A: 88%	*B: 39%*	*C: 25%*	*D: 194 gg.*	*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							
Frisona Italiana														
81831	*TOSCO TOMMASINO, STEFANO E MARIO s.s. * NONE ***												TIPO AT	
P.	142	76	54	110	7.049	2.166	3,78	3,37	300	52				
T.					7.398		3,70	3,31			3	11	235	2,4
(A: 86%	*B: 25%*	*C: 33%*	*D: 242 gg.*	*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
81924	*AZ.AGR.LA TORRE DI SAN MARTINO MARIO * VIGONE ****												TIPO AT	
P.	14	8	57	10	10.619	1.852	3,66	3,47	319	35				
T.					10.599		3,65	3,34			3	0	144	1,8
(A: 89%		*B: 27%*		*C: 27%*		*D: 258 gg.*		*E: 187 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*1)*	
Frisona Italiana														
81924	*AZ.AGR.LA TORRE DI SAN MARTINO MARIO * VIGONE ****												TIPO AT	
P.	231	97	42	171	10.421	1.921	4,03	3,41	323	38				
T.					10.420		3,87	3,31			3	4	149	2,0
(A: 90%		*B: 33%*		*C: 45%*		*D: 172 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82116	*LOMELLO FRANCO * OSASIO **													TIPO AT
P.	112	72	64	84	8.688	2.319	4,74	3,56	310	50				
T.					9.043		4,66	3,50			4	0	268	6,5
(A: 88%		*B: 18%*		*C: 25%*		*D: 259 gg.*		*E: 181 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82217	*AZ.AGR. FRATELLI SILVESTRO DOMENICO E FRANCO * PANCALIERI ***													TIPO AT
P.	89	47	53	55	9.914	2.169	2,52	3,48	314	39				
T.					10.193		2,65	3,43			3	6	205	2,5
(A: 89%		*B: 34%*		*C: 31%*		*D: 190 gg.*		*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
82218	*PAIROTTO F.LLI S.S. * PANCALIERI ***												TIPO AT	
P.	46	25	54	31	6.590	1.507	4,17	3,65	281	53				
T.					7.030		4,11	3,57			4	3	215	2,7
(A: 83%		*B: 41%*		*C: 26%*		*D: 145 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 9)*	
Frisona Italiana														
82218	*PAIROTTO F.LLI S.S. * PANCALIERI ***												TIPO AT	
P.	88	33	38	49	7.463	1.948	4,07	3,64	312	59				
T.					8.151		4,02	3,52			3	10	214	2,4
(A: 90%		*B: 68%*		*C: 41%*		*D: 181 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 8)*	
Pezzata Rossa Italiana														
82218	*PAIROTTO F.LLI S.S. * PANCALIERI ***												TIPO AT	
P.	10	8	80	7	7.446	2.022	4,25	3,73	317	37				
T.					7.573		4,24	3,68			6	10	212	2,9
(A: 89%		*B: 11%*		*C: 11%*		*D: 356 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82303	*DELLERBA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * PIANEZZA ***													TIPO AT
P.	102	50	49	64	8.294	1.627	3,83	3,21	323	31				
T.					8.346		3,71	3,13			3	7	200	3,1
(A: 91%		*B: 41%*		*C: 32%*		*D: 127 gg.*		*E: 115 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82306	*SOC.AGR. LA PRIMULA S.S. * PIANEZZA **													TIPO AT
P.	153	91	59	101	14.004	3.259	3,73	3,43	323	38				
T.					13.969		3,70	3,38			4	1	191	3,3
(A: 90%		*B: 29%*		*C: 25%*		*D: 175 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
82307	*BESSONE NIESIN ROBERTO * PIANEZZA **													TIPO AT
P.	9	6	67	6	7.492	1.768	3,78	3,35	265	49				
T.					7.602		3,73	3,34			4	2	118	2,2
(A: 75%		*B: 13%*		*C: 25%*		*D: 153 gg.*		*E: 32 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	
Frisona Italiana														
82307	*BESSONE NIESIN ROBERTO * PIANEZZA **													TIPO AT
P.	148	84	57	107	8.667	1.789	3,79	3,46	294	43				
T.					8.955		3,71	3,40			3	10	147	2,4
(A: 84%		*B: 36%*		*C: 23%*		*D: 190 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
82315	*AZ.AGR. DI CARNINO DAVIDE-BONINO ANNA MARIA * PIANEZZA **												TIPO AT	
P.	11	7	64	10	4.885	537	3,85	3,42	288	27				
T.					5.119		3,82	3,41			6	10	91	1,0
(A: 80%	*B: 50%*	*C: 13%*	*D: 138 gg.*	*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*3)*							
Pezzata Rossa Italiana														
82315	*AZ.AGR. DI CARNINO DAVIDE-BONINO ANNA MARIA * PIANEZZA **												TIPO AT	
P.	47	38	81	38	4.946	800	3,97	3,39	277	50				
T.					4.908		3,94	3,38			6	8	105	1,0
(A: 75%	*B: 14%*	*C: 10%*	*D: 31 gg.*	*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82317	*GILI MARIO PAOLO * PIANEZZA ***													TIPO AT
P.	40	14	35	24	10.050	1.418	3,99	3,33	326	40				
T.					9.997		3,98	3,33			4	2	232	1,9
(A: 94%		*B: 54%*		*C: 46%*		*D: 243 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*3)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
82322	*MANZON GIANFRANCO * PIANEZZA ** TIPO AT													
P.	101	30	30	77	8.190	1.702	3,98	3,60	293	46				
T.					8.417		4,00	3,56			5	3	103	1,0
(A: 87%	*B: 43%*	*C: 62%*	*D: 130 gg.*	*E: 87 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82402	*STALLA SOCIALE DI PIOBESI S.R.L. * PIOBESI TORINESE ***													TIPO AT
P.	268	129	48	190	10.138	1.821	2,26	3,45	312	40				
T.					10.255		2,40	3,39			3	7	163	3,1
(A: 89%	*B: 50%*	*C: 29%*	*D: 207 gg.*	*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82404	*AZ.AGR. GHIOTTI S.S. DI GARIGLIO LUCA E MACCHIORLATTI V. M. * PI*													TIPO AT
P.	166	93	56	122	9.754	1.888	4,08	3,50	303	46				
T.					9.901		4,07	3,45			3	10	176	3,6
(A: 86%	*B: 36%*	*C: 25%*	*D: 181 gg.*	*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82409	*FERRERO SIMONE E MATTEO * PIOBESI TORINESE **													TIPO AT
P.	167	91	54	126	11.046	1.811	3,67	3,39	304	39				
T.					11.292		3,67	3,37			3	2	153	2,7
(A: 87%		*B: 44%*		*C: 24%*		*D: 195 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82410	*AZ.AGR. GERBAUDO S.S. * PIOBESI TORINESE **													TIPO AT
P.	169	81	48	126	11.520	2.058	2,95	3,25	314	28				
T.					11.587		2,94	3,26			3	4	163	3,9
(A: 90%		*B: 34%*		*C: 37%*		*D: 173 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82412	*AZ.AGR. CASCINA BUENOS AIRES DI GIRAUD FRANCO * PIOBESI TORINESE*													TIPO AT
P.	140	69	49	105	9.582	1.814	3,74	3,39	322	27				
T.					9.371		3,59	3,30			3	9	163	2,8
(A: 89%		*B: 30%*		*C: 36%*		*D: 188 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82430	*SOCIETA' AGRICOLA PACOTTO S.S. * PIOBESI TORINESE ***													TIPO AT
P.	80	46	58	59	10.424	1.372	3,77	3,41	325	30				
T.					10.359		3,65	3,30			3	6	168	2,5
(A: 90%		*B: 25%*		*C: 28%*		*D: 207 gg.*		*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82431	*GARIGLIO ROBERTO * PIOBESI TORINESE * TETTI CAVALLONI*													TIPO AT
P.	75	38	51	56	8.105	1.826	4,54	3,50	328	45				
T.					8.157		4,46	3,46			4	0	191	3,4
(A: 91%	*B: 29%*		*C: 34%*		*D: 114 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82433	*BOCCARDO MASSIMO E BRUNO * PIOBESI TORINESE **													TIPO AT
P.	143	75	52	92	8.932	2.240	4,26	3,39	289	54				
T.					9.204		4,31	3,38			4	4	188	3,6
(A: 85%		*B: 39%*		*C: 28%*		*D: 234 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82434	*COSSO LODOVICO & C. S.S. * PIOBESI TORINESE ***													TIPO AT
P.	75	37	49	41	9.278	2.247	3,98	3,51	328	37				
T.					9.706		3,94	3,45			3	1	202	2,7
(A: 93%		*B: 53%*		*C: 27%*		*D: 184 gg.*		*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82701	*SOC.AGR. OITANA GUIDO E EZIO S.S. * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	334	171	51	248	14.120	2.159	3,97	3,34	310	34				
T.					14.119		3,94	3,31			3	7	137	2,6
(A: 88%		*B: 35%*		*C: 31%*		*D: 148 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
82707	*AZ.AGR.PAUTASSO F.LLI DI PAUTASSO PIERGIORGIO * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	155	81	52	112	12.786	2.439	4,55	3,38	303	29				
T.					12.827		4,52	3,38			3	8	150	2,6
(A: 87%	*B: 38%*	*C: 30%*	*D: 159 gg.*	*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82712	*AZ.AGR. CAMBIANO F.LLI S.S. * SCALENGHE * PIEVE*													TIPO AT
P.	233	105	45	135	10.885	2.321	3,88	3,46	317	46				
T.					10.953		3,93	3,45			3	2	165	2,3
(A: 91%		*B: 50%*		*C: 33%*		*D: 190 gg.*		*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82713	*AGU' EZIO * SCALENGHE * PIEVE*													TIPO AT
P.	172	83	48	127	10.858	1.565	3,84	3,32	313	34				
T.					10.847		3,79	3,28			3	2	155	2,6
(A: 90%		*B: 42%*		*C: 33%*		*D: 195 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82714	*MARANETTO LUIGI * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	127	59	46	104	9.464	1.503	4,53	3,35	310	25				
T.					9.492		4,49	3,32			3	4	139	2,1
(A: 88%	*B: 46%*	*C: 35%*	*D: 130 gg.*	*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
82716	*GARIGLIO DINO E PAOLO * SCALENGHE * PIEVE*													TIPO AT
P.	15	5	33	10	12.511	1.287	3,61	3,17	332	20				
T.					11.854		3,78	3,29			3	3	133	2,3
(A: 95%	*B: 50%*		*C: 50%*		*D: 142 gg.*		*E: 112 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
82716	*GARIGLIO DINO E PAOLO * SCALENGHE * PIEVE*													TIPO AT
P.	287	135	47	195	11.576	2.259	3,54	3,18	318	33				
T.					11.734		3,52	3,12			3	5	136	2,6
(A: 90%	*B: 42%*		*C: 34%*		*D: 195 gg.*		*E: 162 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82717	*TAVELLA FLAVIO * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	100	56	56	56	8.897	1.721	4,14	3,52	322	36				
T.					8.787		4,17	3,52			3	3	221	2,8
(A: 91%		*B: 33%*		*C: 26%*		*D: 179 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
82719	*GIUSTETTO SERGIO * SCALENGHE ****													TIPO AT
P.	27	18	67	20	9.272	2.352	3,80	3,59	302	50				
T.					9.181		3,79	3,59			3	0	96	1,0
(A: 85%		*B: 33%*		*C: 14%*		*D: 100 gg.*		*E: 60 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1 10)*	
Frisona Italiana														
82719	*GIUSTETTO SERGIO * SCALENGHE ****													TIPO AT
P.	151	102	68	108	10.266	2.325	3,99	3,63	326	46				
T.					10.262		3,97	3,60			3	7	138	1,0
(A: 91%		*B: 20%*		*C: 20%*		*D: 161 gg.*		*E: 141 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82739	*FILIPPA PIERO * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	27	17	63	21	6.879	1.713	4,09	3,49	288	23				
T.					6.954		4,18	3,50			4	1	167	1,8
(A: 83%		*B: 29%*		*C: 19%*		*D: 204 gg.*		*E: 193 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*5)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82779	*AZ.AGR. BERTELLO F.LLI S.S. * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	238	130	55	170	10.851	2.255	4,12	3,36	307	37				
T.					11.003		4,06	3,33			3	9	151	2,8
(A: 87%		*B: 39%*		*C: 25%*		*D: 182 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82781	*DUES S.S. * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	88	47	53	49	10.360	2.785	4,01	3,59	317	49				
T.					10.487		3,98	3,55			3	7	207	2,7
(A: 89%	*B: 40%*	*C: 25%*	*D: 137 gg.*	*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
82782	*AZIENDA AGRICOLA TIERRA NUEVA SOC. AGR. SEM. * SCALENGHE * PIEVE*												TIPO AT	
P.	25	9	36	18	8.642	1.868	4,28	3,68	297	36				
T.					9.623		4,18	3,47			3	0	117	1,6
(A: 87%	*B: 56%*		*C: 44%*		*D: 172 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*			
Frisona Italiana														
82782	*AZIENDA AGRICOLA TIERRA NUEVA SOC. AGR. SEM. * SCALENGHE * PIEVE*												TIPO AT	
P.	136	72	53	105	10.892	2.007	4,44	3,43	308	37				
T.					11.000		4,37	3,41			3	4	153	2,1
(A: 87%	*B: 31%*		*C: 31%*		*D: 152 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82784	*BORETTO OSCAR * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	59	41	69	37	6.260	1.611	4,35	3,60	334	46				
T.					6.243		4,31	3,58			5	6	292	1,6
(A: 93%	*B: 18%*	*C: 20%*	*D: 179 gg.*	*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*9)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82787	*PERASSI BRUNO * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	205	122	60	138	9.292	1.633	4,21	3,40	310	34				
T.					9.417		4,21	3,40			3	7	154	2,2
(A: 88%	*B: 35%*		*C: 21%*		*D: 172 gg.*		*E: 139 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
82788	*BORETTO GABRIELE * SCALENGHE ** TIPO AT													
P.	245	96	39	196	11.099	1.840	4,00	3,44	309	34				
T.					11.119		3,95	3,37			3	2	123	2,4
(A: 88%	*B: 49%*	*C: 43%*	*D: 177 gg.*	*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
82789	*ROCCIA FRANCO * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	9	6	67	7	5.803	1.287	3,96	3,75	323	41				
T.					5.845		3,96	3,68			3	8	249	2,0
(A: 88%		*B: 13%*		*C: 25%*		*D: 30 gg.*		*E: 167 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	
Frisona Italiana														
82789	*ROCCIA FRANCO * SCALENGHE **													TIPO AT
P.	24	13	54	14	7.419	1.370	4,01	3,49	333	33				
T.					7.263		4,15	3,58			4	10	204	2,0
(A: 93%		*B: 14%*		*C: 38%*		*D: 240 gg.*		*E: 70 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82793	*AZ. AGR. VICINO S.S. DI VICINO PIERLUIGI E C. * SCALENGHE ***													TIPO AT
P.	120	71	59	62	9.507	2.295	4,12	3,53	329	41				
T.					9.584		4,07	3,49			3	1	193	2,6
(A: 92%		*B: 35%*		*C: 20%*		*D: 193 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82796	*AZ.AGR.PAIRETTI F.LLI OMAR E CLAUDIO S.S. * SCALENGHE ***													TIPO AT
P.	205	109	53	155	11.207	2.297	4,05	3,44	315	38				
T.					11.622		3,94	3,34			3	4	150	2,5
(A: 89%	*B: 36%*	*C: 28%*	*D: 164 gg.*	*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82935	*BERTELLO DARIO * VIGONE **													TIPO AT
P.	163	95	58	113	11.602	2.236	3,90	3,24	311	40				
T.					11.660		3,90	3,21			3	8	142	2,3
(A: 87%	*B: 33%*	*C: 23%*	*D: 165 gg.*	*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82936	*SOCIETA' AGRICOLA AIASSA S.S. * VIGONE ****													TIPO AT
P.	94	47	50	73	10.783	2.375	3,69	3,57	313	43				
T.					10.862		3,66	3,52			3	4	179	1,7
(A: 88%	*B: 31%*	*C: 35%*	*D: 173 gg.*	*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82952	*BESSONE ALDO * VIGONE **													TIPO AT
P.	155	80	52	103	10.458	1.718	3,91	3,46	320	26				
T.					10.851		3,87	3,44			3	3	150	1,1
(A: 91%	*B: 41%*	*C: 28%*	*D: 182 gg.*	*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82962	*OGGERO GIANPIERO * VIGONE ****													TIPO AT
P.	34	23	68	23	8.295	1.327	3,79	3,39	314	44				
T.					8.495		3,84	3,43			4	1	210	2,6
(A: 88%		*B: 21%*		*C: 18%*		*D: 271 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
82975	*SOC. AGR. GAUZEGNA DI PARTITI DARIO E LUCIANO S.S. * VIGONE **													TIPO AT
P.	173	103	60	138	7.970	1.630	3,89	3,58	314	32				
T.					7.948		3,86	3,53			4	1	188	3,6
(A: 88%	*B: 19%*	*C: 29%*	*D: 220 gg.*	*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82980	*BARBERO PAOLO * VIGONE **													TIPO AT
P.	66	41	62	40	8.202	2.488	4,06	3,64	311	60				
T.					8.473		4,04	3,62			3	8	265	2,0
(A: 87%		*B: 35%*		*C: 20%*		*D: 125 gg.*		*E: 102 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
82992	*GROSSO MAURO E BRUNO * VIGONE * ZUCCHEA*													TIPO AT
P.	19	14	74	13	4.892	1.613	3,72	3,38	293	66				
T.					5.113		3,68	3,38			6	3	208	1,6
(A: 83%		*B: 27%*		*C: 7%*		*D: 224 gg.*		*E: 8 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 7)*	
Frisona Italiana														
82992	*GROSSO MAURO E BRUNO * VIGONE * ZUCCHEA*													TIPO AT
P.	50	31	62	33	5.178	1.393	3,80	3,40	303	42				
T.					5.268		3,79	3,38			4	9	184	1,4
(A: 85%		*B: 34%*		*C: 18%*		*D: 159 gg.*		*E: 63 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 6)*	
Pezzata Rossa Italiana														
82992	*GROSSO MAURO E BRUNO * VIGONE * ZUCCHEA*													TIPO AT
P.	21	14	67	13	5.182	1.574	4,04	3,56	307	38				
T.					5.426		3,97	3,48			4	0	174	1,4
(A: 86%		*B: 40%*		*C: 7%*		*D: 131 gg.*		*E: 204 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83008	*SOC.AGR. CASC. RUINETTO GROSSO DI BERTINETTO A. E D. S.S. * VILL*													TIPO AT
P.	119	61	51	76	8.898	1.822	3,62	3,45	325	36				
T.					8.798		3,61	3,39			3	11	244	3,8
(A: 91%	*B: 40%*		*C: 28%*		*D: 184 gg.*		*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83015	*LA SILVESTRA SRL SOCIETA' AGRICOLA UNIPERSONALE * VILLAFRANCA PI*													TIPO AT
P.	212	135	64	157	9.006	2.192	4,46	3,48	314	49				
T.					9.147		4,39	3,44			3	11	195	2,8
(A: 87%	*B: 21%*	*C: 24%*	*D: 174 gg.*	*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83017	*SOCIETA' AGRICOLA RENALDO S.S. * VILLAFRANCA PIEMONTE * CANTOGNO*													TIPO AT
P.	190	90	47	136	10.249	1.953	4,17	3,59	312	40				
T.					10.604		4,11	3,52			3	2	170	2,8
(A: 89%	*B: 35%*	*C: 37%*	*D: 193 gg.*	*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
83018	*MOTTURA GIOVANNI BATTISTA * VILLAFRANCA PIEMONTE * BUSSI*													TIPO AT
P.	260	125	48	138	13.919	2.456	3,22	3,59	327	43				
T.					14.219		3,15	3,56			3	5	278	4,7
(A: 93%	*B: 50%*	*C: 28%*	*D: 197 gg.*	*E: 185 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83043	*SOC.AGR. MOTTURA DI CERUTTI STEFANO E MARIO S.S. * VILLAFRANCA P*													TIPO AT
P.	17	11	65	9	8.442	1.593	3,99	3,39	321	44				
T.					8.428		3,97	3,45			3	7	181	1,4
(A: 90%	*B: 13%*	*C: 27%*	*D: 181 gg.*	*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*9)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
83067	*AZ.AGR. TRUCCO DI TRUCCO & C. * VILLAFRANCA PIEMONTE * SAN MICHE*												TIPO AT	
P.	150	87	58	120	9.462	2.478	3,73	3,55	317	39				
T.					9.780		3,68	3,51			4	0	187	2,9
(A: 89%	*B: 27%*	*C: 27%*	*D: 185 gg.*	*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
83081	*SOCIETA' AGRICOLA LA CROCETTA S.S. * VILLAFRANCA PIEMONTE * MADO*													TIPO AT
P.	316	168	53	231	11.976	1.824	4,84	3,36	306	32				
T.					12.047		4,83	3,37			3	5	128	2,2
(A: 88%	*B: 33%*	*C: 30%*	*D: 167 gg.*	*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83086	*AZ. AGR. LA ROSTAGNA DI FAUDA CARLO & C. S.S. * VILLAFRANCA PIEM*													TIPO AT
P.	194	108	56	131	8.539	1.833	3,65	3,50	320	52				
T.					8.585		3,67	3,47			3	11	192	3,1
(A: 90%	*B: 20%*	*C: 33%*	*D: 170 gg.*	*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83097	*CASC. RIMBOSIO S.S. DI SERRAVALLE * VILLAFRANCA PIEMONTE ***													TIPO AT
P.	451	237	53	303	11.385	2.350	3,92	3,44	314	46				
T.					11.468		3,92	3,41			3	8	170	3,4
(A: 89%	*B: 36%*	*C: 29%*	*D: 191 gg.*	*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83206	*CAVAGLIA' GIOVANNI PAOLO * VIRLE PIEMONTE **													TIPO AT
P.	78	37	47	49	10.541	1.894	3,81	3,56	316	38				
T.					10.520		3,92	3,57			3	9	215	2,3
(A: 90%		*B: 43%*		*C: 34%*		*D: 142 gg.*		*E: 178 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83208	*POCHETTINO GIOVANNI MARIO * VIRLE PIEMONTE **													TIPO AT
P.	50	29	58	34	7.758	1.759	4,07	3,51	315	52				
T.					8.119		3,97	3,41			4	5	167	1,1
(A: 89%		*B: 22%*		*C: 29%*		*D: 227 gg.*		*E: 198 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83209	*CAVAGLIA' FRANCESCO * VIRLE PIEMONTE **													TIPO AT
P.	53	29	55	39	7.216	1.578	3,91	3,46	302	35				
T.					7.481		3,93	3,43			3	6	153	1,5
(A: 87%		*B: 39%*		*C: 24%*		*D: 167 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1*	*9)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83217	*POCHETTINO LUIGI * VIRLE PIEMONTE **													TIPO AT
P.	72	35	49	40	7.408	1.509	4,06	3,48	315	47				
T.					7.765		3,99	3,39			3	10	183	1,3
(A: 91%	*B: 56%*	*C: 27%*	*D: 225 gg.*	*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
83223	*SAVIO VINCENZO * VIRLE PIEMONTE **												TIPO AT	
P.	12	6	50	6	7.704	2.328	3,65	3,53	302	47				
T.					7.948		3,93	3,54			4	6	165	2,4
(A: 89%	*B: 71%*	*C: 14%*	*D: 205 gg.*	*E: 222 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							
Frisona Italiana														
83223	*SAVIO VINCENZO * VIRLE PIEMONTE **												TIPO AT	
P.	127	88	69	85	8.148	2.036	4,00	3,55	300	45				
T.					8.422		3,97	3,52			4	4	179	2,6
(A: 85%	*B: 25%*	*C: 14%*	*D: 159 gg.*	*E: 177 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83309	*DONALISIO F.LLI & FIGLIO * VOLVERA **													TIPO AT
P.	215	120	56	182	11.224	2.010	3,27	3,24	315	27				
T.					11.304		3,33	3,19			3	9	137	2,1
(A: 89%	*B: 29%*	*C: 30%*	*D: 186 gg.*	*E: 183 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
83321	*BORGOGNO PIERO * VOLVERA **													TIPO AT
P.	31	19	61	23	4.935	1.739	4,12	3,55	324	43				
T.					5.121		3,99	3,42			4	1	143	2,2
(A: 89%		*B: 29%*		*C: 21%*		*D: 122 gg.*		*E: 86 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	
Frisona Italiana														
83321	*BORGOGNO PIERO * VOLVERA **													TIPO AT
P.	16	12	75	12	5.935	2.200	4,28	3,63	315	41				
T.					5.953		4,26	3,65			3	8	159	2,2
(A: 88%		*B: 14%*		*C: 14%*		*D: 162 gg.*		*E: 238 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
83402	*AZ.AGR. NUOVA FATTORIA DI BAROTTO ROBERTO E AURELIO S.S. * CAVOU*												TIPO AT	
P.	17	10	59	17	3.589	1.010	4,03	3,40	292	52				
T.					3.686		4,03	3,43			8	1	141	1,0
(A: 84%	*B: 13%*	*C: 38%*	*D: 226 gg.*	*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0*	*0)*							
Frisona Italiana														
83402	*AZ.AGR. NUOVA FATTORIA DI BAROTTO ROBERTO E AURELIO S.S. * CAVOU*												TIPO AT	
P.	26	20	77	27	3.091	865	3,95	3,33	282	69				
T.					3.224		4,02	3,32			7	1	94	1,0
(A: 79%	*B: 18%*	*C: 9%*	*D: 172 gg.*	*E: 65 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
83446	*SOC. AGR. FORNERO F.LLI RICCARDO E ANDREA S.S. * CAVOUR **												TIPO AT	
P.	41	20	49	34	7.813	1.873	3,37	3,35	318	40				
T.					7.827		3,35	3,30			3	4	236	4,1
(A: 90%	*B: 19%*	*C: 44%*	*D: 114 gg.*	*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							
Frisona Italiana														
83446	*SOC. AGR. FORNERO F.LLI RICCARDO E ANDREA S.S. * CAVOUR ***												TIPO AT	
P.	464	239	52	328	7.467	1.753	3,59	3,44	321	38				
T.					7.645		3,54	3,37			3	5	250	3,9
(A: 90%	*B: 33%*	*C: 33%*	*D: 212 gg.*	*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83468	*SOCIETA' AGRICOLA DEPETRIS S.S. * CAVOUR **													TIPO AT
P.	329	172	52	235	11.276	1.900	3,86	3,30	311	34				
T.					11.312		3,85	3,32			3	6	123	2,0
(A: 89%	*B: 38%*	*C: 29%*	*D: 191 gg.*	*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83540	*SOC. AGR. BERTELLO ROBERTO E LUCIANO S.S. * VIGONE ***													TIPO AT
P.	146	61	42	119	8.263	1.823	4,30	3,34	300	47				
T.					8.560		4,22	3,28			3	9	115	1,0
(A: 87%		*B: 53%*		*C: 38%*		*D: 212 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83543	*BERTINETTO ALDO * VIGONE **													TIPO AT
P.	42	30	71	27	9.225	2.196	3,82	3,59	302	59				
T.					9.416		3,81	3,55			3	10	192	2,7
(A: 85%	*B: 14%*	*C: 19%*	*D: 132 gg.*	*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83544	*BOTTA MARCO * VIGONE **													TIPO AT
P.	84	38	45	61	9.954	1.863	4,08	3,45	325	36				
T.					9.789		4,05	3,41			3	8	147	2,4
(A: 91%	*B: 33%*	*C: 41%*	*D: 183 gg.*	*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83546	*PERETTI ALDO * VIGONE **													TIPO AT
P.	63	34	54	44	9.052	2.045	3,97	3,46	315	33				
T.					9.327		3,80	3,32			3	9	175	3,0
(A: 89%		*B: 39%*		*C: 26%*		*D: 208 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*2)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83609	*GALLIANO FLAVIO GIUSEPPE * VILLAFRANCA PIEMONTE * SAN LUCA*													TIPO AT
P.	82	44	54	58	9.170	2.707	4,03	3,57	307	56				
T.					9.239		4,09	3,58			3	5	235	3,8
(A: 88%	*B: 29%*	*C: 32%*	*D: 177 gg.*	*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
83613	*MONTERSINO F.LLI S.S. * VILLAFRANCA PIEMONTE * CANTOGNO*													TIPO AT
P.	79	41	52	53	10.646	2.091	4,27	3,30	300	28				
T.					10.863		4,24	3,26			3	6	129	2,1
(A: 87%		*B: 52%*		*C: 24%*		*D: 173 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Pezzata Rossa Italiana														
83613	*MONTERSINO F.LLI S.S. * VILLAFRANCA PIEMONTE * CANTOGNO*													TIPO AT
P.	146	92	63	117	9.443	1.596	4,23	3,41	297	36				
T.					9.462		4,22	3,41			3	11	104	1,5
(A: 84%		*B: 29%*		*C: 22%*		*D: 185 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
83616	*CAVALLONE MAURIZIO * VILLAFRANCA PIEMONTE * SAN LUCA*												TIPO AT	
P.	16	11	69	13	8.996	2.175	3,93	3,74	314	43				
T.					8.994		3,97	3,76			4	3	198	2,9
(A: 88%	*B: 7%*		*C: 27%*		*D: 29 gg.*		*E: 189 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*			
Frisona Italiana														
83616	*CAVALLONE MAURIZIO * VILLAFRANCA PIEMONTE * SAN LUCA*												TIPO AT	
P.	352	170	48	247	9.514	2.163	3,71	3,56	321	46				
T.					9.576		3,73	3,48			3	9	187	3,0
(A: 91%	*B: 35%*		*C: 36%*		*D: 175 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83619	*BALLARI CHIAFFREDO * VILLAFRANCA PIEMONTE * SAN GIOVANNI*													TIPO AT
P.	112	69	62	73	8.416	2.437	4,29	3,56	325	43				
T.					8.399		4,26	3,53			4	0	182	2,2
(A: 91%		*B: 26%*		*C: 23%*		*D: 151 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*5)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83622	*LUCIANO F.LLI DI LUCIANO & C. S.S. * VILLAFRANCA PIEMONTE * CANT*													TIPO AT
P.	69	37	54	32	5.174	1.344	4,19	3,69	337	35				
T.					5.690		4,09	3,49			3	2	250	1,7
(A: 94%	*B: 50%*		*C: 20%*		*D: 193 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
83639	*BRUNO FRANCO * VILLAFRANCA PIEMONTE * SAN NICOLA*												TIPO AT	
P.	12	7	58	10	9.991	1.979	4,48	3,70	302	63				
T.					10.263		4,47	3,66			4	6	227	3,4
(A: 87%	*B: 9%*		*C: 36%*		*D: 312 gg.*		*E: 112 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		
Frisona Italiana														
83639	*BRUNO FRANCO * VILLAFRANCA PIEMONTE * SAN NICOLA*												TIPO AT	
P.	267	140	52	189	10.610	2.398	4,59	3,61	313	47				
T.					10.823		4,52	3,58			4	1	200	3,3
(A: 89%	*B: 31%*		*C: 32%*		*D: 184 gg.*		*E: 143 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
83649	*MONETTI DOMENICA * VILLAFRANCA PIEMONTE **												TIPO AT	
P.	23	15	65	18	2.737	1.397	3,68	3,15	244	87				
T.					2.687		3,73	3,16			6	3	154	1,8
(A: 71%		*B: 20%*		*C: 25%*		*D: 184 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 4)*	
Frisona Italiana														
83649	*MONETTI DOMENICA * VILLAFRANCA PIEMONTE **												TIPO AT	
P.	7	6	86	5	4.775	625	3,65	2,97	319	36				
T.					4.731		3,65	2,98			4	10	211	2,2
(A: 88%		*B: 0%*		*C: 14%*		*D: 0 gg.*		*E: 47 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83718	*AGRIMILK DI PORTIS ALBERTO * CARIGNANO **													TIPO AT
P.	61	27	44	54	12.125	1.868	3,74	3,25	304	25				
T.					11.937		3,78	3,23			3	2	129	1,9
(A: 88%		*B: 27%*		*C: 44%*		*D: 195 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*1*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90207	*AZ.AGR. TETTI LAGHI S.S. * CARMAGNOLA * CASANOVA*													TIPO AT
P.	152	106	70	93	10.134	1.986	4,15	3,40	313	41				
T.					10.107		4,14	3,39			4	5	182	3,2
(A: 86%		*B: 20%*		*C: 17%*		*D: 99 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*9)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
90223	*TACHIS ROBERTO ED EZIO * CARMAGNOLA **													TIPO AT
P.	16	11	69	15	11.160	2.277	3,68	3,31	315	23				
T.					10.814		3,61	3,29			3	2	142	2,0
(A: 87%	*B: 7%*	*C: 27%*	*D: 146 gg.*	*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							
Frisona Italiana														
90223	*TACHIS ROBERTO ED EZIO * CARMAGNOLA **													TIPO AT
P.	193	92	48	132	10.970	1.848	3,79	3,32	320	30				
T.					10.813		3,78	3,31			3	1	133	1,8
(A: 91%	*B: 38%*	*C: 35%*	*D: 159 gg.*	*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90247	*MAROCCO ANTONIO * CARMAGNOLA * CASANOVA*													TIPO AT
P.	83	55	66	68	9.439	1.306	3,95	3,43	314	27				
T.					9.585		3,91	3,42			4	0	128	2,3
(A: 88%	*B: 18%*	*C: 23%*	*D: 182 gg.*	*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
90253	*SOC.AGR. SONA GEMELLI S.S. * CARMAGNOLA * OSELLE*													TIPO AT
P.	145	65	45	111	8.713	2.149	4,06	3,61	298	46				
T.					9.115		3,97	3,52			3	10	190	2,2
(A: 86%	*B: 40%*	*C: 38%*	*D: 195 gg.*	*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
90270	*PEIRETTI MAURO E DARIO SOC.S. AGRICOLA * CARMAGNOLA **												TIPO AT	
P.	17	13	76	9	7.700	2.037	3,83	3,61	316	40				
T.					7.772		3,82	3,60			6	2	182	1,7
(A: 88%	*B: 13%*	*C: 13%*	*D: 301 gg.*	*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							
Frisona Italiana														
90270	*PEIRETTI MAURO E DARIO SOC.S. AGRICOLA * CARMAGNOLA **												TIPO AT	
P.	48	25	52	23	8.901	1.587	4,04	3,49	333	31				
T.					8.777		4,01	3,48			4	6	223	1,9
(A: 93%	*B: 33%*	*C: 31%*	*D: 151 gg.*	*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*8)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90309	*APPROSIO SERGIO * CARMAGNOLA * MOTTA*													TIPO AT
P.	134	73	54	98	9.404	1.875	3,65	3,42	304	43				
T.					9.608		3,67	3,39			4	5	129	1,0
(A: 86%		*B: 27%*		*C: 31%*		*D: 184 gg.*		*E: 194 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*5)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
90322	*CHIAPPERO GIANPAOLO E PIERO * CARMAGNOLA * CASANOVA*												TIPO AT	
P.	9	6	67	6	6.702	1.168	4,29	3,68	313	39				
T.					6.698		4,20	3,63			3	9	171	1,0
(A: 87%	*B: 29%*		*C: 14%*		*D: 24 gg.*		*E: 176 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		
Frisona Italiana														
90322	*CHIAPPERO GIANPAOLO E PIERO * CARMAGNOLA * CASANOVA*												TIPO AT	
P.	82	37	45	49	9.478	1.920	3,86	3,35	332	28				
T.					9.479		3,83	3,27			3	9	169	1,1
(A: 93%	*B: 46%*		*C: 35%*		*D: 200 gg.*		*E: 160 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
90377	*SONA F.LLI S.S. * CARMAGNOLA * OSELLE*												TIPO AT	
P.	19	9	47	19	8.309	849	4,01	3,46	329	32				
T.					8.338		3,90	3,40			3	10	159	3,0
(A: 90%	*B: 19%*	*C: 44%*	*D: 178 gg.*	*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							
Frisona Italiana														
90377	*SONA F.LLI S.S. * CARMAGNOLA * OSELLE*												TIPO AT	
P.	115	51	44	85	8.704	1.498	4,04	3,56	330	35				
T.					8.835		3,91	3,44			3	8	163	2,6
(A: 92%	*B: 43%*	*C: 39%*	*D: 150 gg.*	*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							
Pezzata Rossa Italiana														
90377	*SONA F.LLI S.S. * CARMAGNOLA * OSELLE*												TIPO AT	
P.	11	5	45	9	6.684	885	4,16	3,69	331	39				
T.					6.855		4,14	3,68			4	3	184	3,7
(A: 104%	*B: 22%*	*C: 44%*	*D: 300 gg.*	*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
90404	*PERSICO GIOVANNI * CHIERI **													TIPO AT
P.	6	5	83	5	10.137	930	3,61	3,69	313	42				
T.					10.194		3,64	3,64			3	11	168	3,3
(A: 86%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 197 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*	
Frisona Italiana														
90404	*PERSICO GIOVANNI * CHIERI **													TIPO AT
P.	167	72	43	112	9.568	2.188	3,74	3,50	310	55				
T.					9.989		3,62	3,41			3	5	203	4,3
(A: 89%		*B: 40%*		*C: 42%*		*D: 157 gg.*		*E: 116 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90406	*GROSSO BALLA ANNA * CHIERI * PESSIONE*													TIPO AT
P.	117	55	47	81	9.384	2.140	3,33	3,31	295	47				
T.					9.907		3,35	3,29			3	2	153	2,0
(A: 86%	*B: 50%*		*C: 33%*		*D: 191 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90476	*FASANO GIUSEPPE E MASSIMO * CHIERI **													TIPO AT
P.	146	70	48	95	12.912	2.031	3,80	3,41	333	29				
T.					12.299		3,85	3,42			3	2	147	2,1
(A: 93%		*B: 31%*		*C: 38%*		*D: 158 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90484	*FRASSON ROBERTO * CHIERI ****													TIPO AT
P.	85	31	36	60	11.881	1.559	4,26	3,47	320	35				
T.					11.219		4,18	3,51			3	1	122	2,0
(A: 91%		*B: 39%*		*C: 49%*		*D: 186 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*2)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90492	*FASANO FRANCO * CHIERI **													TIPO AT
P.	125	50	40	77	9.413	2.049	3,76	3,31	314	40				
T.					9.506		3,69	3,25			3	7	197	2,8
(A: 90%	*B: 61%*	*C: 38%*	*D: 149 gg.*	*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90502	*ISOLABELLA AGRICOLA S.S. * ISOLABELLA ***													TIPO AT
P.	619	282	46	505	11.325	2.321	3,94	3,34	312	36				
T.					11.182		3,83	3,26			3	5	145	2,5
(A: 88%		*B: 38%*		*C: 37%*		*D: 167 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*2)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90611	*GALLO TERESIO * POIRINO **													TIPO AT
P.	45	29	64	28	7.111	1.717	4,21	3,50	298	47				
T.					7.416		4,13	3,45			3	11	189	2,0
(A: 85%		*B: 28%*		*C: 19%*		*D: 166 gg.*		*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90619	*SOC.AGR. RUBINETTO FRATELLI S.S.A. * POIRINO **													TIPO AT
P.	137	81	59	106	11.776	1.969	3,93	3,48	312	34				
T.					11.728		3,87	3,42			3	9	155	2,4
(A: 88%		*B: 25%*		*C: 26%*		*D: 189 gg.*		*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
90630	*MASERA GIUSEPPE * POIRINO ** TIPO AT													
P.	118	71	60	90	10.487	2.238	4,00	3,42	315	42				
T.					10.350		3,95	3,38			3	9	202	2,8
(A: 88%	*B: 19%*	*C: 30%*	*D: 181 gg.*	*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							
Pezzata Rossa Italiana														
90630	*MASERA GIUSEPPE * POIRINO ** TIPO AT													
P.	13	10	77	9	9.652	1.809	4,17	3,51	333	31				
T.					9.547		4,20	3,50			4	7	190	2,5
(A: 92%	*B: 15%*	*C: 23%*	*D: 225 gg.*	*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90673	*S.S. AGRICOLA SAN GRATO * POIRINO ****													TIPO AT
P.	107	53	50	94	12.663	1.973	3,78	3,32	310	26				
T.					12.750		3,81	3,31			2	10	116	2,0
(A: 88%		*B: 45%*		*C: 30%*		*D: 135 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90702	*BADINO ALDO * PRALORMO ****													TIPO AT
P.	228	116	51	183	9.421	1.921	3,72	3,30	317	41				
T.					9.678		3,62	3,20			4	1	132	1,0
(A: 89%		*B: 38%*		*C: 31%*		*D: 206 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
90705	*AZ.AGR. LA CEREA DI PANERO ERMANNO, MASSIMO E VALERIO * PRALORMO*													TIPO AT
P.	80	40	50	64	9.047	1.703	3,83	3,37	296	38				
T.					9.352		3,82	3,36			3	5	121	1,7
(A: 84%	*B: 19%*		*C: 40%*		*D: 136 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90726	*VILLATA VALTER * PRALORMO **													TIPO AT
P.	36	16	44	26	8.440	1.691	4,05	3,41	292	36				
T.					8.490		3,97	3,36			3	10	125	1,8
(A: 83%		*B: 58%*		*C: 33%*		*D: 116 gg.*		*E: 102 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
90881	*MASERA EMANUELE - MASERA GIUSEPPE * RIVA PRESSO CHIERI * SAN GIO*												TIPO AT	
P.	127	56	44	77	9.988	2.298	4,13	3,49	322	42				
T.					10.010		4,14	3,46			3	3	217	1,7
(A: 91%	*B: 39%*		*C: 41%*		*D: 187 gg.*		*E: 122 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Pezzata Rossa Italiana														
90881	*MASERA EMANUELE - MASERA GIUSEPPE * RIVA PRESSO CHIERI * SAN GIO*												TIPO AT	
P.	12	6	50	9	8.731	2.679	4,03	3,49	303	87				
T.					8.760		4,21	3,58			3	10	203	1,8
(A: 88%	*B: 18%*		*C: 45%*		*D: 302 gg.*		*E: 133 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90885	*CUMINO PIERANGELO - CUMINO ALESSANDRO * RIVA PRESSO CHIERI **													TIPO AT
P.	80	50	63	61	7.454	1.646	4,04	3,54	270	49				
T.					7.707		3,96	3,45			4	8	130	1,8
(A: 77%	*B: 27%*	*C: 22%*	*D: 218 gg.*	*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91107	*MASERA CLAUDIA * VILLASTELLONE **													TIPO AT
P.	32	27	84	20	5.268	1.767	4,03	3,52	328	56				
T.					5.477		3,89	3,42			5	6	332	3,3
(A: 90%	*B: 10%*	*C: 7%*	*D: 218 gg.*	*E: 205 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91111	*ALLOATTI MARCO * VILLASTELLONE **													TIPO AT
P.	45	23	51	38	10.409	1.665	3,97	3,48	304	35				
T.					10.711		3,93	3,50			4	0	134	1,9
(A: 87%		*B: 22%*		*C: 38%*		*D: 218 gg.*		*E: 109 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91132	*AGRI VI SOC.AGR. DI VIRANO PAOLO E LUCA S.S. * VILLASTELLONE **													TIPO AT
P.	117	58	50	71	9.291	1.708	4,05	3,56	321	40				
T.					9.336		4,04	3,54			3	5	196	3,1
(A: 91%	*B: 36%*	*C: 34%*	*D: 152 gg.*	*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91232	*PUSSETTO GIUSEPPE * CARMAGNOLA ****													TIPO AT
P.	63	38	60	36	4.283	1.434	3,88	3,28	305	62				
T.					4.519		3,81	3,24			4	9	308	1,7
(A: 87%		*B: 31%*		*C: 21%*		*D: 176 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*10)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
91256	*BOETTO DOMENICO E LUCIANO S.S. * CARMAGNOLA ***													TIPO AT
P.	121	56	46	75	8.106	1.791	4,05	3,65	321	48				
T.					8.282		3,93	3,51			3	4	198	2,2
(A: 90%	*B: 33%*	*C: 40%*	*D: 178 gg.*	*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91263	*MORRA GIOVANNI * CARMAGNOLA * MOTTA*													TIPO AT
P.	107	68	64	74	11.399	1.575	3,82	3,26	318	30				
T.					11.347		3,86	3,28			3	11	118	1,9
(A: 89%		*B: 20%*		*C: 24%*		*D: 185 gg.*		*E: 181 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*3)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
91270	*BOSIO F.LLI & C. S.S. * CARMAGNOLA ** TIPO AT													
P.	91	50	55	69	7.927	1.966	4,06	3,63	314	48				
T.					8.340		4,01	3,57			3	2	142	1,3
(A: 89%	*B: 33%*	*C: 29%*	*D: 199 gg.*	*E: 101 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91275	*PANERO GIOVANNI * CARMAGNOLA * CASANOVA*													TIPO AT
P.	30	14	47	18	8.162	2.514	3,99	3,52	314	51				
T.					7.941		4,02	3,50			3	5	363	1,8
(A: 89%	*B: 43%*	*C: 39%*	*D: 180 gg.*	*E: 91 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
91282	*SANDRI GIANLUCA * CARMAGNOLA **													TIPO AT
P.	75	41	55	51	7.101	1.543	4,03	3,58	325	41				
T.					7.277		3,94	3,48			3	9	161	1,5
(A: 91%	*B: 31%*	*C: 29%*	*D: 153 gg.*	*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91283	*VISCA GIOVANNI E FIGLI S.S. * CARMAGNOLA **													TIPO AT
P.	303	148	49	225	8.387	2.225	3,70	3,21	306	44				
T.					8.595		3,61	3,15			3	7	176	3,6
(A: 87%	*B: 46%*	*C: 31%*	*D: 155 gg.*	*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
91284	*TUNINETTI MICHELE * CARMAGNOLA **													TIPO AT
P.	99	62	63	60	9.389	2.221	3,87	3,43	327	38				
T.					9.482		3,79	3,36			4	11	194	2,4
(A: 91%	*B: 27%*	*C: 22%*	*D: 103 gg.*	*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91289	*SOC.AGR. TESTA SILVIO E GIANMARIO S.S. * CARMAGNOLA **													TIPO AT
P.	111	58	52	79	10.300	1.696	4,20	3,34	311	39				
T.					10.436		4,14	3,30			3	7	171	2,8
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 31%*		*D: 154 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
91456	*SERRA MASSIMO * POIRINO **													TIPO AT
P.	17	7	41	14	6.085	2.013	3,47	3,26	262	41				
T.					6.575		3,36	3,07			3	10	108	1,7
(A: 78%	*B: 55%*	*C: 36%*	*D: 171 gg.*	*E: 230 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							
Frisona Italiana														
91456	*SERRA MASSIMO * POIRINO **													TIPO AT
P.	17	10	59	16	8.077	1.349	3,68	3,10	294	37				
T.					8.203		3,70	3,10			4	4	117	2,0
(A: 84%	*B: 0%*	*C: 41%*	*D: 0 gg.*	*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91458	*COSTANZO GIANFRANCO * POIRINO **													TIPO AT
P.	80	34	43	61	11.589	2.327	3,16	3,45	293	39				
T.					12.078		3,25	3,41			3	2	153	2,4
(A: 86%	*B: 41%*	*C: 41%*	*D: 164 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91465	*FERRERO RENATO E PIERANGELO * POIRINO **													TIPO AT
P.	140	63	45	103	10.535	1.477	3,67	3,24	303	27				
T.					10.726		3,61	3,12			4	0	140	2,2
(A: 87%	*B: 44%*	*C: 36%*	*D: 175 gg.*	*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
91470	*GERBAUDO F.LLI S.S. DI GERBAUDO VALENTINO * POIRINO **													TIPO AT
P.	12	5	42	11	10.662	1.973	3,68	3,37	299	11				
T.					10.548		3,55	3,25			3	5	138	2,0
(A: 86%	*B: 27%*		*C: 55%*		*D: 158 gg.*		*E: 161 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
91470	*GERBAUDO F.LLI S.S. DI GERBAUDO VALENTINO * POIRINO ***													TIPO AT
P.	50	20	40	37	9.820	2.015	3,75	3,36	299	36				
T.					10.502		3,63	3,32			3	3	119	2,0
(A: 88%	*B: 55%*		*C: 39%*		*D: 196 gg.*		*E: 192 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Pezzata Rossa Italiana														
91470	*GERBAUDO F.LLI S.S. DI GERBAUDO VALENTINO * POIRINO ***													TIPO AT
P.	41	20	49	29	8.586	1.878	4,06	3,47	304	23				
T.					9.142		3,97	3,40			3	8	102	1,9
(A: 88%	*B: 41%*		*C: 31%*		*D: 165 gg.*		*E: 158 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
13	*DEFILIPPI MARCO * VARALLO **													TIPO AT
P.	17	6	35	13	5.104	961	3,88	3,41	315	40				
T.					5.199		3,73	3,20			4	3	166	2,1
(A: 88%		*B: 38%*		*C: 54%*		*D: 153 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*8)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Grigio Alpina									
25	*FERRARIS MARIA ANTONIETTA * SCOPELLO **													TIPO AT
P.	12	5	42	10	2.591	621	3,66	3,26	264	47				
T.					2.680		3,69	3,25			5	9	107	1,4
(A: 77%	*B: 33%*		*C: 44%*		*D: 198 gg.*		*E: 65 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Bruna									
33	*DEMILIANI DAVIDE * COSSATO ***													TIPO AT
P.	18	9	50	14	3.564	674	3,36	2,99	293	44				
T.					3.621		3,29	2,93			4	3	105	1,2
(A: 83%	*B: 58%*	*C: 25%*	*D: 184 gg.*	*E: 57 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Italiana									
49	*VALCAUDA EMMA PIERA * SANDIGLIANO **													TIPO AT
P.	12	9	75	7	3.189	1.204	4,00	3,38	267	88				
T.					3.433		3,93	3,32			5	6	228	1,4
(A: 76%	*B: 30%*	*C: 10%*	*D: 132 gg.*	*E: 208 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*9)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
51	*AZIENDA AGRICOLA VAIRA SOC.SEMPL.AGR. * RIVA VALDOBBIA **													TIPO AT
P.	27	16	59	22	3.630	976	3,60	3,35	263	53				
T.					3.845		3,65	3,37			6	6	129	1,5
(A: 78%		*B: 42%*		*C: 16%*		*D: 267 gg.*		*E: 70 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
81	*FACCIOTTO GRETA * BOCCIOLETO ***													TIPO AT
P.	9	7	78	6	3.468	925	3,78	3,33	282	22				
T.					3.573		3,90	3,29			5	2	210	1,4
(A: 79%		*B: 13%*		*C: 13%*		*D: 238 gg.*		*E: 15 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*7)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
96	*LA MINERA DI BERTONCINI FRANCESCO * BORGOSESIA ****													TIPO AT
P.	19	14	74	14	3.102	544	4,30	3,31	299	47				
T.					3.115		4,29	3,26			6	0	106	2,2
(A: 85%		*B: 12%*		*C: 18%*		*D: 231 gg.*		*E: 33 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10217	*FERRARIS GIOVANNI & MARCELLO * BIANZE' **													TIPO AT
P.	45	23	51	28	6.876	1.726	2,01	3,53	313	61				
T.					7.094		2,19	3,51			3	8	291	1,9
(A: 90%		*B: 36%*		*C: 30%*		*D: 167 gg.*		*E: 177 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
10219	*SOCIETA' AGRICOLA AUGUSTEA SRL * SETTIMO ROTTARO **												TIPO AT	
P.	12	8	67	10	7.368	2.838	4,07	3,50	255	61				
T.					7.584		4,05	3,50			4	7	159	3,4
(A: 75%	*B: 20%*	*C: 20%*	*D: 193 gg.*	*E: 259 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							
Pezzata Rossa Italiana														
10219	*SOCIETA' AGRICOLA AUGUSTEA SRL * SETTIMO ROTTARO **												TIPO AT	
P.	524	356	68	381	9.560	2.122	3,71	3,43	303	40				
T.					9.446		3,71	3,43			3	8	130	2,4
(A: 85%	*B: 32%*	*C: 11%*	*D: 165 gg.*	*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
10626	*S.S.AGRICOLA CAMPIDONE DI BOVIO E VERCELLONE * CIGLIANO **												TIPO AT	
P.	46	25	54	25	10.222	1.771	4,50	3,42	313	30				
T.					10.157		4,44	3,38			3	4	152	2,5
(A: 88%	*B: 68%*		*C: 11%*		*D: 134 gg.*		*E: 107 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
10626	*S.S.AGRICOLA CAMPIDONE DI BOVIO E VERCELLONE * CIGLIANO **												TIPO AT	
P.	88	56	64	72	9.810	2.808	4,26	3,36	309	34				
T.					9.653		4,26	3,39			4	1	178	3,2
(A: 87%	*B: 16%*		*C: 26%*		*D: 305 gg.*		*E: 144 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
10699	*PISSINIS MASSIMO * CIGLIANO **													TIPO AT
P.	10	8	80	7	7.640	1.664	3,57	3,28	323	43				
T.					7.683		3,65	3,31			5	10	160	2,5
(A: 88%	*B: 11%*	*C: 11%*	*D: 339 gg.*	*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*1)*							
Frisona Italiana														
10699	*PISSINIS MASSIMO * CIGLIANO **													TIPO AT
P.	59	42	71	37	7.858	1.170	3,72	3,33	314	38				
T.					7.788		3,70	3,31			5	0	195	2,9
(A: 86%	*B: 16%*	*C: 18%*	*D: 57 gg.*	*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
11504	*BURDISSO GIANPIERO * LIVORNO FERRARIS **													TIPO AT
P.	48	29	60	34	7.923	1.952	4,00	3,54	292	44				
T.					8.237		4,00	3,54			3	10	130	2,2
(A: 84%	*B: 37%*	*C: 17%*	*D: 192 gg.*	*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							
Frisona Italiana														
11504	*BURDISSO GIANPIERO * LIVORNO FERRARIS **													TIPO AT
P.	54	34	63	41	7.252	2.155	3,94	3,44	284	51				
T.					7.630		3,90	3,43			3	10	156	2,6
(A: 82%	*B: 29%*	*C: 19%*	*D: 170 gg.*	*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
12907	*NEGRO F.LLI FRANCO & BRUNO * SALUGGIA **													TIPO AT
P.	39	21	54	17	7.991	1.615	3,56	3,58	339	37				
T.					8.157		3,49	3,54			4	4	211	2,5
(A: 94%	*B: 56%*	*C: 16%*	*D: 166 gg.*	*E: 54 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
12910	*AGRINOVA - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA * SALUGGIA ***												TIPO AT	
P.	22	15	68	21	9.191	2.557	3,72	3,48	273	50				
T.					9.035		3,71	3,44			3	3	118	1,3
(A: 76%		*B: 16%*		*C: 21%*		*D: 110 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*6)*	
Frisona Italiana														
12910	*AGRINOVA - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA * SALUGGIA ***												TIPO AT	
P.	149	77	52	116	11.310	2.383	3,55	3,37	297	33				
T.					11.596		3,60	3,35			3	9	161	2,0
(A: 85%		*B: 32%*		*C: 32%*		*D: 145 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13107	*PISSINIS GIOVANNI & RENATO * SANTHIA' **													TIPO AT
P.	29	16	55	19	7.579	1.310	2,12	3,34	306	52				
T.					7.746		2,36	3,33			3	9	249	1,8
(A: 88%		*B: 21%*		*C: 33%*		*D: 116 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
13133	*VERCELLONE SERGIO * SANTHIA' ***													TIPO AT
P.	14	8	57	9	6.212	1.395	4,07	3,26	325	31				
T.					6.344		4,02	3,22			5	5	151	2,9
(A: 89%		*B: 50%*		*C: 20%*		*D: 174 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
13400	*SOC. AGR. CAMPEGGIA S.S. * TRINO **													TIPO AT
P.	7	5	71	3	12.491	1.744	3,25	3,54	304	35				
T.					12.557		3,18	3,50			2	6	254	5,6
(A: 85%	*B: 40%*	*C: 0%*	*D: 78 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*1)*							
Frisona Italiana														
13400	*SOC. AGR. CAMPEGGIA S.S. * TRINO **													TIPO AT
P.	210	108	51	155	13.166	2.437	3,32	3,33	303	48				
T.					13.696		3,30	3,29			3	6	198	3,6
(A: 87%	*B: 34%*	*C: 32%*	*D: 205 gg.*	*E: 93 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
13603	*COGO MARIO, PATRIZIO E SIMONE S.A.S. * VERCELLI ** TIPO AT													
P.	29	16	55	16	9.664	1.393	3,25	3,44	309	32				
T.					9.755		3,25	3,47			3	6	146	2,4
(A: 88%	*B: 45%*	*C: 20%*	*D: 176 gg.*	*E: 95 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							
Frisona Italiana														
13603	*COGO MARIO, PATRIZIO E SIMONE S.A.S. * VERCELLI ** TIPO AT													
P.	98	52	53	72	9.014	1.297	3,29	3,51	308	36				
T.					9.035		3,42	3,48			3	7	172	2,7
(A: 87%	*B: 32%*	*C: 30%*	*D: 184 gg.*	*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13605	*PRIOR SERGIO * VERCELLI **													TIPO AT
P.	147	76	52	105	11.305	2.602	3,59	3,43	310	49				
T.					11.663		3,52	3,39			3	9	164	1,6
(A: 88%		*B: 32%*		*C: 33%*		*D: 184 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
13714	*SOC.AGR. BELLARDONE F.LLI PIERLUIGI E CLAUDIO * VILLATA **													TIPO AT
P.	60	30	50	42	10.380	1.719	3,37	3,22	318	34				
T.					10.718		3,33	3,21			3	10	202	2,3
(A: 90%		*B: 30%*		*C: 35%*		*D: 182 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
20400	*RAMELLA PRALUNGO PIERGIORGIO * BENNA **													TIPO AT
P.	31	22	71	22	2.220	732	3,20	3,31	274	48				
T.					2.204		3,24	3,32			7	5	103	1,2
(A: 78%		*B: 15%*		*C: 19%*		*D: 223 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*4*	*4)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
20401	*RAMELLA MARCO * BENNA **													TIPO AT
P.	31	26	84	23	2.120	616	3,57	3,52	314	53				
T.					2.086		3,52	3,48			5	11	210	1,7
(A: 86%		*B: 11%*		*C: 7%*		*D: 211 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*9)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
20404	*PRACCA GIANNI * BENNA **													TIPO AT
P.	28	26	93	27	2.460	558	3,57	3,43	283	48				
T.					2.473		3,57	3,43			5	11	128	1,6
(A: 78%		*B: 8%*		*C: 0%*		*D: 158 gg.*		*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
20609	*PERETTO VALTER - PERETTO RENZO * CANDELO ****													TIPO AT
P.	25	18	72	16	1.717	583	3,76	3,41	274	57				
T.					1.757		3,80	3,43			5	5	173	1,4
(A: 79%		*B: 19%*		*C: 14%*		*D: 100 gg.*		*E: 261 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
20619	*LANZA SIMONE * CANDELO **													TIPO AT
P.	25	15	60	11	2.750	894	3,92	3,45	281	87				
T.					3.212		3,74	3,33			6	8	256	3,1
(A: 83%		*B: 39%*		*C: 17%*		*D: 235 gg.*		*E: 87 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
21503	*VERCELLA MARCHESE GIACOMO * LENTA ***													TIPO AT
P.	39	17	44	30	3.289	811	4,18	3,41	300	52				
T.					3.395		4,22	3,38			3	10	127	1,3
(A: 86%		*B: 43%*		*C: 39%*		*D: 271 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
22000	*COPPA ENER * SANDIGLIANO **													TIPO AT
P.	15	12	80	13	1.572	412	3,59	3,41	257	50				
T.					1.623		3,56	3,41			6	6	106	1,0
(A: 73%		*B: 15%*		*C: 8%*		*D: 157 gg.*		*E: 187 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
22007	*PRINA MELLO UGO * SANDIGLIANO **													TIPO AT
P.	52	26	50	42	7.774	1.689	4,48	3,76	312	36				
T.					8.074		4,46	3,73			4	0	162	2,0
(A: 89%		*B: 32%*		*C: 37%*		*D: 148 gg.*		*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30205	*BOR CARLO * ALICE CASTELLO **													TIPO AT
P.	32	14	44	25	8.557	2.160	4,26	3,30	300	39				
T.					8.851		4,34	3,27			3	6	174	2,3
(A: 87%	*B: 46%*	*C: 42%*	*D: 133 gg.*	*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30309	*AZIENDA AGRICOLA LA TORRE S.S. * BIELLA ** TIPO AT													
P.	39	25	64	30	9.761	2.604	3,98	3,41	304	30				
T.					9.793		3,89	3,36			3	9	124	1,7
(A: 84%	*B: 24%*	*C: 24%*	*D: 150 gg.*	*E: 94 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							
Frisona Italiana														
30309	*AZIENDA AGRICOLA LA TORRE S.S. * BIELLA ** TIPO AT													
P.	71	34	48	52	10.091	2.131	3,73	3,38	318	37				
T.					9.804		3,65	3,32			3	5	183	2,5
(A: 89%	*B: 27%*	*C: 39%*	*D: 198 gg.*	*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
30323	*RAMELLA PRALUNGO GIUSEPPE & VALTER * BIELLA * COSSILA*													TIPO AT
P.	21	18	86	16	2.053	568	3,65	3,51	273	36				
T.					2.035		3,70	3,49			8	0	192	1,8
(A: 77%		*B: 11%*		*C: 5%*		*D: 280 gg.*		*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*6)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
30343	*RAMELLA PRALUNGO SERGIO * BIELLA * COSSILA*													TIPO AT
P.	34	24	71	31	1.719	1.127	3,54	3,57	186	108				
T.					1.988		3,55	3,62			6	0	111	1,0
(A: 62%		*B: 36%*		*C: 4%*		*D: 248 gg.*		*E: 189 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*7)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
30600	*GARIAZZO GIAN PIERO * BORRIANA ***													TIPO AT
P.	29	17	59	16	9.615	1.514	3,45	3,51	344	29				
T.					9.876		3,40	3,48			4	0	186	1,2
(A: 94%		*B: 32%*		*C: 23%*		*D: 185 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31100	*AZ.AGR. PERETTO DI PERETTO ANGELO E GIANFRANCO * CAVAGLIA' ***													TIPO AT
P.	38	20	53	18	9.550	1.805	3,87	3,44	347	21				
T.					9.806		3,84	3,34			3	7	235	1,4
(A: 96%	*B: 41%*	*C: 26%*	*D: 193 gg.*	*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*8)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
31102	*FATTORIA DOSSI * CAVAGLIA' ***													TIPO AT
P.	61	37	61	39	9.549	2.499	3,59	3,53	313	53				
T.					9.513		3,61	3,52			3	8	234	2,6
(A: 90%		*B: 39%*		*C: 16%*		*D: 211 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*3)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31114	*MACHIERALDO DANIELE E FERRERO SIMONA * CAVAGLIA' ***													TIPO AT
P.	65	35	54	41	9.331	1.661	3,41	3,36	317	35				
T.					9.619		3,36	3,30			4	0	251	3,2
(A: 90%	*B: 34%*	*C: 30%*	*D: 183 gg.*	*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31116	*TARELLO E NICOLELLO MARGHERITA, GIUSEPPE E MARIO * CAVAGLIA' ***												TIPO AT	
P.	33	14	42	24	6.243	1.692	4,43	3,52	280	63				
T.					7.498		4,32	3,47			4	1	117	1,1
(A: 85%	*B: 79%*		*C: 26%*		*D: 183 gg.*		*E: 197 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*4)*			
Frisona Italiana														
31116	*TARELLO E NICOLELLO MARGHERITA, GIUSEPPE E MARIO * CAVAGLIA' ***												TIPO AT	
P.	36	18	50	33	6.975	2.247	4,31	3,40	291	61				
T.					7.103		4,21	3,37			5	3	176	1,1
(A: 85%	*B: 6%*		*C: 47%*		*D: 132 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31117	*CABRIO DANIELA * CAVAGLIA' ***													TIPO AT
P.	22	18	82	12	6.910	1.382	2,75	3,16	319	49				
T.					6.812		2,79	3,18			6	2	305	2,1
(A: 88%		*B: 10%*		*C: 10%*		*D: 74 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31306	*SOCIETA' AGRICOLA PEROTTI S.S. * CERRIONE **													TIPO AT
P.	142	83	58	97	11.468	2.512	3,74	3,39	308	32				
T.					11.700		3,71	3,37			3	9	142	2,8
(A: 87%		*B: 34%*		*C: 22%*		*D: 171 gg.*		*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1*	*10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
31401	*EREDI CODA ZABETTA DINO * COSSATO * CASTELLENGO*													TIPO AT
P.	74	32	43	53	10.965	2.301	3,78	3,61	309	32				
T.					10.822		3,84	3,62			3	10	171	2,4
(A: 90%		*B: 34%*		*C: 46%*		*D: 164 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	
Frisona Italiana														
31401	*EREDI CODA ZABETTA DINO * COSSATO * CASTELLENGO*													TIPO AT
P.	56	33	59	40	12.033	2.423	3,81	3,41	318	34				
T.					11.953		3,66	3,33			3	4	159	2,2
(A: 90%		*B: 24%*		*C: 28%*		*D: 201 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Frisona Italiana									
31411	*MAGRI MASSIMO * COSSATO **													TIPO AT
P.	62	39	63	48	6.833	1.443	3,71	3,16	268	49				
T.					7.182		3,69	3,15			3	9	103	1,0
(A: 78%		*B: 21%*		*C: 25%*		*D: 226 gg.*		*E: 89 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31423	*BONINO ADRIANO * COSSATO **													TIPO AT
P.	5	5	100	4	6.337	2.311	4,38	3,85	294	65				
T.					6.337		4,38	3,85			5	3	143	1,3
(A: 81%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*9)*							
Frisona Italiana														
31423	*BONINO ADRIANO * COSSATO **													TIPO AT
P.	12	7	58	7	6.342	921	4,00	3,42	284	45				
T.					6.608		3,98	3,52			4	3	247	1,4
(A: 83%	*B: 50%*	*C: 13%*	*D: 161 gg.*	*E: 218 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*7)*							
Pezzata Rossa Italiana														
31423	*BONINO ADRIANO * COSSATO **													TIPO AT
P.	37	17	46	26	6.432	1.246	3,84	3,53	302	39				
T.					6.680		3,92	3,54			4	11	200	1,2
(A: 88%	*B: 42%*	*C: 35%*	*D: 253 gg.*	*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
32001	*RAMELLA PRALUNGO GIUSEPPE * MAGNANO **													TIPO AT
P.	11	6	55	7	3.377	332	3,96	3,30	298	38				
T.					3.561		3,93	3,27			6	2	205	1,7
(A: 88%		*B: 38%*		*C: 25%*		*D: 196 gg.*		*E: 226 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*8)*
Pezzata Rossa Oropa														
32001	*RAMELLA PRALUNGO GIUSEPPE * MAGNANO **													TIPO AT
P.	17	15	88	11	2.581	818	3,64	3,29	294	53				
T.					2.581		3,63	3,29			6	9	179	1,8
(A: 81%		*B: 13%*		*C: 0%*		*D: 37 gg.*		*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*7)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
32314	*MERCANDINO MASSIMO * MONGRANDO **													TIPO AT
P.	41	23	56	29	1.660	1.038	3,51	3,28	203	95				
T.					1.935		3,59	3,28			7	2	174	1,0
(A: 66%		*B: 41%*		*C: 21%*		*D: 206 gg.*		*E: 68 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*4 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
32317	*MERCANDINO RENZO * MONGRANDO **													TIPO AT
P.	28	22	79	22	2.032	734	3,67	3,49	239	74				
T.					2.095		3,70	3,51			7	8	254	1,3
(A: 68%		*B: 8%*		*C: 15%*		*D: 163 gg.*		*E: 111 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*4*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32409	*VALLAINC CHRISTIAN * MOTTALCIATA **												TIPO AT	
P.	10	8	80	6	2.370	957	3,73	3,24	235	84				
T.					2.355		3,71	3,24			6	0	260	1,0
(A: 67%	*B: 11%*	*C: 11%*	*D: 108 gg.*	*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*4*	*1)*							
Pezzata Rossa Oropa														
32409	*VALLAINC CHRISTIAN * MOTTALCIATA **												TIPO AT	
P.	75	33	44	51	1.694	827	3,55	3,28	224	92				
T.					1.911		3,52	3,29			7	8	187	1,0
(A: 74%	*B: 35%*	*C: 45%*	*D: 187 gg.*	*E: 100 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32502	*BLOTTO F.LLI MARCO E CESARE * OCCHIEPPO INFERIORE **													TIPO AT
P.	70	40	57	48	8.499	1.465	3,79	3,35	319	42				
T.					8.524		3,72	3,31			3	4	165	2,5
(A: 89%		*B: 27%*		*C: 29%*		*D: 189 gg.*		*E: 105 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
32504	*CLERICO ANGELO * OCCHIEPPO INFERIORE **												TIPO AT	
P.	104	49	47	81	7.667	1.243	4,13	3,49	296	35				
T.					8.075		4,14	3,41			4	5	126	1,1
(A: 86%	*B: 49%*	*C: 32%*	*D: 205 gg.*	*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							
Pezzata Rossa Oropa														
32504	*CLERICO ANGELO * OCCHIEPPO INFERIORE **												TIPO AT	
P.	9	6	67	9	7.408	1.128	4,14	3,41	309	26				
T.					7.667		4,35	3,44			5	4	112	1,1
(A: 87%	*B: 0%*	*C: 33%*	*D: 0 gg.*	*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
32505	*LACCHIA DAVIDE * OCCHIEPPO INFERIORE **													TIPO AT
P.	29	8	28	28	1.169	615	3,49	3,10	202	89				
T.					1.285		3,64	3,17			7	2	174	1,1
(A: 67%		*B: 30%*		*C: 65%*		*D: 129 gg.*		*E: 79 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
32804	*TOSO PIERO * PONDERANO **													TIPO AT
P.	38	23	61	27	1.543	444	3,38	3,24	256	74				
T.					1.689		3,40	3,25			6	7	180	1,4
(A: 77%	*B: 30%*	*C: 30%*	*D: 167 gg.*	*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*4*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
32807	*MOSCA GIANNA * PONDERANO **													TIPO AT
P.	46	23	50	38	1.708	787	3,42	3,26	243	69				
T.					1.601		3,43	3,30			6	10	142	1,0
(A: 69%		*B: 31%*		*C: 36%*		*D: 134 gg.*		*E: 79 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
32808	*RAMELLA PEZZA DAVIDE * PONDERANO ***													TIPO AT
P.	22	10	45	12	2.158	848	3,44	3,42	284	57				
T.					2.185		3,42	3,39			5	8	139	1,3
(A: 84%		*B: 69%*		*C: 23%*		*D: 96 gg.*		*E: 202 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3*	*8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
32912	*CANOVA ANDREA * PRALUNGO * SANT'EUROSIA*													TIPO AT
P.	51	22	43	35	1.408	490	3,82	3,31	261	54				
T.					1.304		3,77	3,30			5	11	151	1,0
(A: 74%		*B: 54%*		*C: 37%*		*D: 93 gg.*		*E: 101 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
33301	*COPPA MAURO * RONCO BIELLESE **													TIPO AT
P.	32	17	53	17	1.488	521	3,68	3,26	266	73				
T.					1.580		3,78	3,29			7	0	100	1,0
(A: 74%	*B: 33%*	*C: 37%*	*D: 144 gg.*	*E: 69 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*4*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
33302	*MERCANDINO GIOV. - MERCANDINO HENRI-MERCANDINO L. * RONCO BIELLE*													TIPO AT
P.	34	25	74	32	1.352	545	3,60	3,22	263	98				
T.					1.397		3,63	3,24			6	10	135	1,2
(A: 73%		*B: 13%*		*C: 19%*		*D: 173 gg.*		*E: 89 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
33305	*PERALDO ANDREA * PETTINENGO **													TIPO AT
P.	30	19	63	29	1.591	456	3,72	3,20	241	48				
T.					1.616		3,66	3,12			5	9	103	1,0
(A: 69%		*B: 30%*		*C: 17%*		*D: 199 gg.*		*E: 199 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*5)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
33602	*VENARA UGO * GUARDABOSONE **													TIPO AT
P.	21	14	67	20	4.659	1.661	4,17	3,57	269	76				
T.					4.920		4,23	3,54			5	8	169	1,2
(A: 80%		*B: 40%*		*C: 7%*		*D: 325 gg.*		*E: 37 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
34207	*SOLA BRUNO * VALDENGO **													TIPO AT
P.	39	27	69	37	2.605	718	3,61	3,26	243	57				
T.					2.587		3,61	3,25			7	2	126	1,0
(A: 69%		*B: 21%*		*C: 18%*		*D: 185 gg.*		*E: 96 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
40107	*MURETTO VITTORINO * ALAGNA VALSESIA **													TIPO AT
P.	24	14	58	28	2.739	717	3,73	3,28	250	46				
T.					2.892		3,85	3,32			5	2	97	1,1
(A: 75%		*B: 26%*		*C: 26%*		*D: 274 gg.*		*E: 104 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
40200	*ANTONIOTTI ANDREA * ANDORNO MICCA **												TIPO AT	
P.	8	5	63	6	4.413	826	3,33	3,71	313	31				
T.					4.569		3,24	3,62			4	11	210	1,4
(A: 88%	*B: 33%*	*C: 17%*	*D: 232 gg.*	*E: 294 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*11)*							
Pezzata Rossa Oropa														
40200	*ANTONIOTTI ANDREA * ANDORNO MICCA **												TIPO AT	
P.	24	15	63	22	2.919	824	3,13	3,43	282	54				
T.					2.859		3,18	3,48			6	4	131	1,1
(A: 79%	*B: 40%*	*C: 25%*	*D: 181 gg.*	*E: 99 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
40512	*SOCIETA' AGRICOLA LAGHETTO S.S. * QUARONA ***													TIPO AT
P.	18	9	50	12	3.007	653	3,47	3,36	280	31				
T.					3.126		3,51	3,33			5	0	134	1,2
(A: 76%		*B: 36%*		*C: 36%*		*D: 115 gg.*		*E: 93 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
40523	*BONETTA ERMES * BORGOSESIA * FORESTO*													TIPO AT
P.	8	6	75	7	3.294	416	3,69	3,21	328	18				
T.					3.354		3,69	3,22			8	1	104	1,2
(A: 91%	*B: 14%*	*C: 14%*	*D: 312 gg.*	*E: 310 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
40701	*PRINA MELLO SECONDINO * BORRIANA **													TIPO AT
P.	28	16	57	12	1.427	774	3,64	3,11	238	93				
T.					1.589		3,63	3,13			7	7	311	1,0
(A: 74%		*B: 33%*		*C: 24%*		*D: 196 gg.*		*E: 106 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*7)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Grigio Alpina									
40708	*MAINO GABRIELLA * CAMANDONA **													TIPO AT
P.	8	6	75	10	1.162	1.168	4,05	3,24	131	117				
T.					1.175		4,03	3,23			5	7	170	1,0
(A: 37%	*B: 0%*		*C: 25%*		*D: 0 gg.*		*E: 20 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
40803	*FERRERO ADAM * CAMBURZANO **													TIPO AT
P.	36	25	69	22	1.133	477	3,86	3,23	257	74				
T.					1.247		3,83	3,20			7	11	249	1,4
(A: 76%		*B: 33%*		*C: 7%*		*D: 221 gg.*		*E: 55 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*6)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
40903	*FRATELLI BACHER S.S. * CAMPERTOGNO ***													TIPO AT
P.	48	28	58	32	5.006	997	4,17	3,40	313	54				
T.					5.166		4,14	3,37			5	8	133	1,3
(A: 90%		*B: 33%*		*C: 22%*		*D: 312 gg.*		*E: 40 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Grigio Alpina									
41203	*QUAZZOLA ELENA * CARCOFORO **													TIPO AT
P.	9	6	67	8	1.898	673	3,38	3,01	219	65				
T.					2.239		3,42	3,00			4	6	177	1,1
(A: 68%	*B: 50%*	*C: 0%*	*D: 177 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
41402	*AZIENDA AGRICOLA CERINI SOC.SEMPLICE AGRICOLA * VARALLO **													TIPO AT
P.	27	13	48	21	8.092	1.532	4,07	3,57	312	32				
T.					7.892		3,93	3,49			4	8	125	2,0
(A: 87%		*B: 29%*		*C: 38%*		*D: 102 gg.*		*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42004	*BERTAGNOLIO ILDA * DONATO ***													TIPO AT
P.	39	15	38	17	1.059	299	4,26	3,71	295	59				
T.					1.337		3,97	3,55			6	5	515	1,2
(A: 88%		*B: 95%*		*C: 25%*		*D: 188 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*4*	*9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
42031	*BERTAGNOLIO MARINO * DONATO ***													TIPO AT
P.	34	22	65	23	1.685	456	3,99	3,39	259	50				
T.					1.681		4,00	3,39			7	11	202	2,2
(A: 73%		*B: 31%*		*C: 15%*		*D: 205 gg.*		*E: 111 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*10)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Oropa														
42037	*BOTALLA GAMBETTA ANDREA * DONATO ** TIPO AT													
P.	19	17	89	19	1.143	159	3,91	3,25	274	35				
T.					1.158		3,86	3,19			7	1	128	1,6
(A: 76%	*B: 6%*	*C: 6%*	*D: 178 gg.*	*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42038	*ROFFINO FELICE * DONATO **													TIPO AT
P.	20	18	90	23	1.443	517	3,39	3,24	228	63				
T.					1.488		3,38	3,25			7	3	130	1,5
(A: 64%	*B: 5%*	*C: 5%*	*D: 248 gg.*	*E: 42 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Oropa														
42204	*VALCAUDA ANDREA * GRAGLIA **													TIPO AT
P.	18	12	67	14	2.154	860	3,88	3,28	324	52				
T.					2.056		3,95	3,37			9	5	507	1,0
(A: 91%	*B: 6%*	*C: 29%*	*D: 269 gg.*	*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42214	*VALCAUDA VANDA * GRAGLIA **													TIPO AT
P.	46	34	74	41	1.644	595	3,55	3,28	260	72				
T.					1.693		3,58	3,29			7	10	101	1,0
(A: 74%	*B: 18%*	*C: 15%*	*D: 240 gg.*	*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*4*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42231	*BORRIONE PIERO * GRAGLIA **													TIPO AT
P.	17	15	88	15	1.367	222	3,35	3,11	297	33				
T.					1.371		3,34	3,13			8	10	176	1,0
(A: 82%		*B: 0%*		*C: 12%*		*D: 0 gg.*		*E: 264 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
42232	*PERETTO FEDERICO * GRAGLIA ** TIPO AT													
P.	22	18	82	14	4.436	955	4,05	3,47	287	58				
T.					4.481		4,02	3,46			7	8	254	2,5
(A: 80%	*B: 5%*	*C: 14%*	*D: 274 gg.*	*E: 48 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*10)*							
Pezzata Rossa Oropa														
42232	*PERETTO FEDERICO * GRAGLIA ** TIPO AT													
P.	8	7	88	7	4.491	752	3,77	3,33	276	34				
T.					4.294		3,77	3,33			8	4	149	1,2
(A: 72%	*B: 0%*	*C: 13%*	*D: 0 gg.*	*E: 28 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42237	*VALCAUDA MICHELE * GRAGLIA ***													TIPO AT
P.	20	13	65	14	1.363	277	3,60	3,10	249	52				
T.					1.509		3,58	3,08			7	10	146	1,6
(A: 75%		*B: 43%*		*C: 7%*		*D: 234 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*4)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
42502	*PAGANINI DANIELE * COSSATO **													TIPO AT
P.	13	10	77	10	5.157	715	4,24	3,40	288	43				
T.					5.338		4,15	3,38			5	2	121	1,3
(A: 81%		*B: 18%*		*C: 9%*		*D: 95 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
42601	*GIACOMONE PIERFLAVIO * VALDILANA **													TIPO AT
P.	33	20	61	20	4.169	1.039	4,02	3,37	307	44				
T.					4.232		4,01	3,41			6	0	214	2,3
(A: 87%		*B: 27%*		*C: 23%*		*D: 192 gg.*		*E: 109 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*10)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42803	*PELLEREI CRISTINA * MUZZANO ****													TIPO AT
P.	20	14	70	14	1.293	350	4,01	3,44	294	51				
T.					1.335		4,01	3,44			7	0	268	1,7
(A: 83%	*B: 11%*	*C: 22%*	*D: 110 gg.*	*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
42804	*ROSSO BAIETTO ARCANGELO * NETRO ***													TIPO AT
P.	32	22	69	29	2.497	645	3,52	3,23	263	38				
T.					2.500		3,54	3,22			7	7	145	1,3
(A: 75%		*B: 19%*		*C: 19%*		*D: 246 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
42819	*PELLEREI MARIUCCIA * NETRO * COLLA DI NETRO*													TIPO AT
P.	21	17	81	17	2.431	659	3,81	3,32	283	35				
T.					2.392		3,79	3,32			6	4	91	1,1
(A: 80%		*B: 17%*		*C: 6%*		*D: 280 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*7)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42827	*VERCELLONE PIETRO * DONATO **													TIPO AT
P.	38	30	79	28	915	345	3,70	3,15	254	58				
T.					952		3,68	3,14			7	8	207	1,0
(A: 73%	*B: 15%*	*C: 9%*	*D: 218 gg.*	*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*8)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42828	*FERRERO DAVIDE * NETRO **													TIPO AT
P.	13	10	77	8	2.051	416	3,48	3,20	256	39				
T.					2.208		3,44	3,20			7	1	118	1,0
(A: 74%	*B: 18%*	*C: 9%*	*D: 239 gg.*	*E: 51 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Oropa														
42849	*ALLERA LONGO MARIO * NETRO **													TIPO AT
P.	32	18	56	19	1.097	455	3,97	3,36	232	79				
T.					1.440		3,87	3,29			7	3	210	1,5
(A: 76%	*B: 68%*	*C: 5%*	*D: 233 gg.*	*E: 13 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42850	*ROSSO BAIETTO ENRICO * NETRO ***													TIPO AT
P.	24	18	75	15	1.458	331	3,78	3,24	278	50				
T.					1.430		3,63	3,13			8	7	203	1,5
(A: 76%	*B: 9%*	*C: 18%*	*D: 152 gg.*	*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42902	*RAMELLA PRALUNGO RAIMONDINA * OCCHIEPPO SUPERIORE ***													TIPO AT
P.	11	6	55	7	1.331	329	3,20	3,14	235	38				
T.					1.548		3,27	3,20			7	5	171	1,0
(A: 76%	*B: 22%*	*C: 33%*	*D: 310 gg.*	*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
42911	*BAGHI ANGELO * OCCHIEPPO SUPERIORE **													TIPO AT
P.	14	10	71	10	2.009	521	3,77	3,34	287	39				
T.					2.012		3,80	3,30			8	5	151	1,2
(A: 80%		*B: 8%*		*C: 23%*		*D: 176 gg.*		*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*5*	*3)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42924	*PIDELLO PIER ANGELO * OCCHIEPPO SUPERIORE **													TIPO AT
P.	25	17	68	19	1.701	604	3,84	3,41	270	65				
T.					1.746		3,84	3,41			7	6	271	1,4
(A: 77%		*B: 19%*		*C: 19%*		*D: 100 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*4*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42926	*LOVERA GIANNI * OCCHIEPPO SUPERIORE **													TIPO AT
P.	31	17	55	28	1.630	653	3,67	3,26	249	60				
T.					1.660		3,53	3,19			5	11	129	1,4
(A: 76%		*B: 14%*		*C: 39%*		*D: 204 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*3)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42927	*LORO CHRISTIAN * POLLONE **													TIPO AT
P.	17	13	76	18	1.309	811	3,14	2,99	191	82				
T.					1.296		3,16	3,00			3	11	147	1,4
(A: 53%	*B: 29%*	*C: 7%*	*D: 104 gg.*	*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*9)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
42930	*CESALE ROS ROBERTO * OCCHIEPPO SUPERIORE **												TIPO AT	
P.	28	16	57	20	7.897	1.643	3,97	3,48	320	26				
T.					8.122		3,96	3,43			3	4	226	1,1
(A: 90%	*B: 32%*		*C: 27%*		*D: 165 gg.*		*E: 111 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Pezzata Rossa Italiana														
42930	*CESALE ROS ROBERTO * OCCHIEPPO SUPERIORE **												TIPO AT	
P.	20	8	40	17	6.483	1.784	4,46	3,65	282	33				
T.					6.941		4,03	3,38			4	1	142	1,1
(A: 81%	*B: 43%*		*C: 43%*		*D: 118 gg.*		*E: 150 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
43401	*FENOGLIO SILVIA * POLLONE **													TIPO AT
P.	8	6	75	6	1.969	409	3,48	3,18	254	26				
T.					2.002		3,43	3,16			7	2	89	1,3
(A: 72%	*B: 33%*	*C: 0%*	*D: 197 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
43403	*RAMELLA PRALUNGO GIANFRANCO * POLLONE **													TIPO AT
P.	30	18	60	21	2.592	910	3,53	3,36	260	50				
T.					2.693		3,50	3,34			6	11	132	1,2
(A: 77%	*B: 30%*	*C: 22%*	*D: 202 gg.*	*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
43404	*FENOGLIO MAURIZIO * BIELLA **													TIPO AT
P.	17	11	65	8	1.010	643	3,17	3,04	194	97				
T.					1.157		3,29	3,08			8	8	155	1,0
(A: 63%		*B: 31%*		*C: 15%*		*D: 229 gg.*		*E: 49 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*4*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
43405	*RAMELLA PRALUNGO PIERENZO * BIELLA **													TIPO AT
P.	34	13	38	30	1.477	507	3,74	3,38	237	89				
T.					1.736		3,83	3,37			7	5	140	1,0
(A: 74%	*B: 59%*		*C: 41%*		*D: 184 gg.*		*E: 95 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*9)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
43408	*RAMELLA PRALUNGO ELIO * POLLONE **													TIPO AT
P.	17	10	59	14	2.204	712	3,65	3,61	272	41				
T.					2.091		3,68	3,63			6	2	112	1,3
(A: 80%		*B: 50%*		*C: 17%*		*D: 187 gg.*		*E: 193 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Oropa														
43413	*PERETTO SERAFINO * POLLONE **													TIPO AT
P.	35	22	63	31	1.778	653	3,31	3,33	282	45				
T.					1.821		3,35	3,35			7	3	232	2,1
(A: 82%	*B: 19%*	*C: 29%*	*D: 275 gg.*	*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Oropa														
43423	*RAMELLA MINE' CESARINA * POLLONE **													TIPO AT
P.	17	9	53	12	1.115	354	3,36	3,16	254	70				
T.					1.269		3,32	3,11			7	9	100	1,0
(A: 81%	*B: 55%*	*C: 18%*	*D: 288 gg.*	*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*4*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
43901	*MANTELLO FRANCO * RASSA ****													TIPO AT
P.	15	8	53	10	5.364	1.157	4,11	3,63	289	50				
T.					5.837		4,01	3,59			5	10	235	2,1
(A: 86%		*B: 25%*		*C: 33%*		*D: 165 gg.*		*E: 203 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*5)*
Bruna														
43901	*MANTELLO FRANCO * RASSA ****													TIPO AT
P.	14	8	57	7	4.559	1.967	4,39	3,72	284	105				
T.					5.247		4,19	3,66			5	5	274	2,2
(A: 84%		*B: 36%*		*C: 27%*		*D: 274 gg.*		*E: 72 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*5)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
43905	*MANTELLO ANTONIO * RASSA **												TIPO AT	
P.	13	9	69	7	5.354	1.839	3,96	3,38	268	71				
T.					5.701		3,89	3,39			4	10	232	1,6
(A: 77%	*B: 18%*	*C: 18%*	*D: 346 gg.*	*E: 19 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*11)*							
Bruna														
43905	*MANTELLO ANTONIO * RASSA **												TIPO AT	
P.	14	8	57	9	4.465	1.440	4,29	3,63	265	70				
T.					4.905		3,98	3,44			6	0	197	1,4
(A: 78%	*B: 17%*	*C: 33%*	*D: 259 gg.*	*E: 202 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
43910	*CHIARA ALDO * CAMPERTOGNO ** TIPO AT													
P.	17	7	41	14	5.082	675	4,58	3,43	306	26				
T.					5.160		4,62	3,39			5	1	122	1,3
(A: 86%	*B: 38%*	*C: 46%*	*D: 236 gg.*	*E: 43 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							
Pezzata Rossa Italiana														
43910	*CHIARA ALDO * CAMPERTOGNO ** TIPO AT													
P.	8	6	75	7	5.227	695	4,47	3,42	302	34				
T.					5.337		4,53	3,34			5	6	85	1,3
(A: 85%	*B: 33%*	*C: 0%*	*D: 270 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*9)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
44209	*DAGO IDA * RIMELLA * SAN GOTTARDO*													TIPO AT
P.	17	10	59	14	1.344	830	3,69	3,26	192	107				
T.					1.707		3,87	3,21			8	6	177	1,8
(A: 64%		*B: 31%*		*C: 23%*		*D: 229 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*6)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
44316	*RAINELLI FABIO * RIVA VALDOBBIA **													TIPO AT
P.	11	9	82	9	3.223	766	3,64	3,22	271	46				
T.					3.257		3,68	3,21			6	2	143	1,7
(A: 76%		*B: 10%*		*C: 10%*		*D: 227 gg.*		*E: 42 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*8)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Grigio Alpina														
44318	*NARCHIALLI F.LLI MASSIMO E GERMANO * ALAGNA VALSESIA ***													TIPO AT
P.	26	20	77	23	2.716	651	3,73	3,39	286	44				
T.					2.836		3,74	3,38			5	10	106	1,4
(A: 81%		*B: 18%*		*C: 9%*		*D: 323 gg.*		*E: 29 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*11)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
45206	*BODONE SERGIO * SORDEVOLO **													TIPO AT
P.	29	23	79	14	1.629	491	3,36	3,26	267	73				
T.					1.711		3,33	3,24			9	8	182	1,0
(A: 77%	*B: 26%*	*C: 0%*	*D: 262 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*4*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
45208	*RAMELLA TIZIANA * SORDEVOLO **													TIPO AT
P.	30	16	53	11	1.338	817	3,52	3,30	198	64				
T.					1.643		3,58	3,35			7	3	146	1,0
(A: 70%	*B: 63%*		*C: 16%*		*D: 197 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*7)*			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Pezzata Rossa Oropa									
45215	*LOVERA NELLA - LOVERA ADRIANA * SORDEVOLO **													TIPO AT
P.	37	30	81	23	1.630	471	3,58	3,28	274	48				
T.					1.669		3,57	3,26			7	10	187	1,3
(A: 77%		*B: 16%*		*C: 6%*		*D: 141 gg.*		*E: 29 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
45236	*RAMELLA PIETRO * SORDEVOLO **													TIPO AT
P.	29	12	41	15	1.409	704	3,43	3,42	210	71				
T.					1.910		3,47	3,34			7	4	144	1,0
(A: 74%	*B: 58%*	*C: 37%*	*D: 222 gg.*	*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*9)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
45301	*MANTELLO LUCIANO * SAGLIANO MICCA **													TIPO AT
P.	12	8	67	11	3.757	1.350	3,82	3,29	198	51				
T.					3.989		3,90	3,29			6	5	110	1,1
(A: 60%		*B: 50%*		*C: 0%*		*D: 223 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
45502	*BOZZO CARLA * PRATO SESIA **													TIPO AT
P.	20	15	75	13	3.622	589	3,85	3,45	320	38				
T.					3.606		3,86	3,47			6	4	276	2,0
(A: 89%		*B: 11%*		*C: 17%*		*D: 281 gg.*		*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
45506	*BOZZO LORETTA * TRIVERO * GIARDINO*													TIPO AT
P.	9	6	67	4	4.879	685	3,89	3,65	322	41				
T.					4.831		3,86	3,61			5	7	213	1,1
(A: 88%	*B: 29%*	*C: 14%*	*D: 178 gg.*	*E: 82 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							
Pezzata Rossa Italiana														
45506	*BOZZO LORETTA * TRIVERO * GIARDINO*													TIPO AT
P.	31	22	71	24	4.774	934	3,88	3,39	295	43				
T.					5.016		3,87	3,35			5	7	160	1,1
(A: 83%	*B: 15%*	*C: 19%*	*D: 166 gg.*	*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*10)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
45803	*COSTA GIANMARIO * VARALLO * CAMASCO*													TIPO AT
P.	6	5	83	5	4.421	868	4,39	3,84	325	28				
T.					4.604		4,37	3,76			4	5	282	2,0
(A: 90%		*B: 20%*		*C: 0%*		*D: 234 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
46000	*RAGOZZI AGNESE * VOCCA **													TIPO AT
P.	7	5	71	7	1.032	1.242	3,24	3,11	122	124				
T.					1.042		3,24	3,12			5	6	113	1,0
(A: 35%	*B: 0%*	*C: 29%*	*D: 0 gg.*	*E: 30 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*9)*							
Pezzata Rossa Oropa														
46000	*RAGOZZI AGNESE * VOCCA **													TIPO AT
P.	18	11	61	15	1.438	1.100	3,30	3,07	179	101				
T.					1.592		3,31	3,10			5	7	109	1,0
(A: 57%	*B: 36%*	*C: 21%*	*D: 150 gg.*	*E: 45 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*11)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
9	*SCAPELLATO CHRISTIAN * CASELLA **													TIPO AT
P.	21	12	57	15	7.822	878	3,70	3,64	317	30				
T.					7.693		3,71	3,61			4	7	181	2,6
(A: 89%		*B: 40%*		*C: 20%*		*D: 252 gg.*		*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*8)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Meticcia									
11110	*PARODI FRANCO * ROSSIGLIONE **													TIPO AT
P.	8	5	63	5	4.362	1.011	3,98	3,52	216	38				
T.					4.943		3,95	3,45			4	7	172	1,0
(A: 68%	*B: 33%*	*C: 17%*	*D: 213 gg.*	*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*8)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
11114	*PESCE LORENZO * ROSSIGLIONE **													TIPO AT
P.	6	5	83	5	8.148	1.547	3,67	3,68	294	20				
T.					8.129		3,67	3,68			5	3	146	2,6
(A: 82%		*B: 20%*		*C: 0%*		*D: 112 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Bruna														
11114	*PESCE LORENZO * ROSSIGLIONE **													TIPO AT
P.	38	21	55	28	6.864	1.215	4,09	3,89	303	43				
T.					7.036		4,06	3,82			5	1	142	1,9
(A: 86%		*B: 31%*		*C: 28%*		*D: 216 gg.*		*E: 163 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
11118	*TIMOSSI DAVIDE * ROSSIGLIONE **													TIPO AT
P.	28	16	57	18	7.075	989	4,10	3,70	300	42				
T.					7.096		3,96	3,53			4	3	165	2,4
(A: 85%		*B: 27%*		*C: 27%*		*D: 138 gg.*		*E: 187 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*3)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
					Bruna									
11135	*PONTE ANDREINA * ROSSIGLIONE ***													TIPO AT
P.	70	45	64	53	7.297	2.501	4,04	3,69	288	64				
T.					7.252		4,05	3,67			5	8	205	3,1
(A: 82%		*B: 20%*		*C: 24%*		*D: 163 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
11151	*CAVANNA ANDREA * ROSSIGLIONE **													TIPO AT
P.	44	31	70	37	9.115	1.483	4,01	3,75	308	36				
T.					9.148		3,99	3,75			4	8	155	2,1
(A: 86%		*B: 22%*		*C: 14%*		*D: 209 gg.*		*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
12116	*PIANA STEFANO * CAMPO LIGURE **													TIPO AT
P.	9	6	67	9	6.171	942	3,68	3,32	291	18				
T.					6.238		3,67	3,30			5	5	111	1,4
(A: 81%		*B: 13%*		*C: 25%*		*D: 95 gg.*		*E: 17 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
13133	*AZIENDA AGRICOLA GIASSETTO DI PARODI PIETRO E PARODI MICHELE * M*													TIPO AT
P.	30	19	63	19	5.742	781	3,48	3,11	297	42				
T.					5.969		3,47	3,08			5	2	190	1,5
(A: 85%	*B: 25%*	*C: 21%*	*D: 221 gg.*	*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
13147	*MACCIO' FRANCESCA * MASONE **													TIPO AT
P.	9	7	78	5	5.617	707	4,04	3,52	301	31				
T.					5.662		4,01	3,46			4	11	122	1,7
(A: 85%		*B: 29%*		*C: 0%*		*D: 201 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
34102	*COSSO MARCO * CAMPOMORONE * LANGASCO*												TIPO AT	
P.	13	10	77	9	5.782	1.468	3,49	3,32	292	52				
T.					5.876		3,52	3,34			4	2	190	1,4
(A: 83%	*B: 8%*	*C: 17%*	*D: 365 gg.*	*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*5)*							
Frisona Italiana														
34102	*COSSO MARCO * CAMPOMORONE * LANGASCO*												TIPO AT	
P.	14	7	50	9	6.089	1.023	3,33	3,23	318	39				
T.					6.374		3,42	3,22			5	0	332	1,6
(A: 90%	*B: 17%*	*C: 42%*	*D: 175 gg.*	*E: 96 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*3)*							
Pezzata Rossa Italiana														
34102	*COSSO MARCO * CAMPOMORONE * LANGASCO*												TIPO AT	
P.	13	8	62	3	7.207	999	3,39	3,46	343	31				
T.					6.495		3,48	3,47			4	11	282	1,6
(A: 92%	*B: 63%*	*C: 0%*	*D: 181 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Cabannina									
35101	*AUTRA S.S.A. * SAVIGNONE * MONTEMAGGIO*													TIPO AT
P.	14	8	57	13	3.478	904	3,33	3,48	269	21				
T.					3.213		3,37	3,52			7	9	83	1,3
(A: 75%		*B: 40%*		*C: 20%*		*D: 162 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
35126	*TORRE LUCA - MANNINO DAVIDE * CASELLA **													TIPO AT
P.	19	13	68	10	6.471	1.284	3,86	3,50	311	62				
T.					6.487		3,78	3,37			4	11	154	1,8
(A: 86%	*B: 36%*	*C: 7%*	*D: 183 gg.*	*E: 277 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*7)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
36611	*PORCILE SIMONE * SERRA RICCO' * SERRA*													TIPO AT
P.	10	7	70	6	6.822	1.030	4,09	3,42	340	27				
T.					6.743		4,08	3,46			4	3	149	2,0
(A: 95%	*B: 22%*		*C: 22%*		*D: 163 gg.*		*E: 235 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
44102	*NAVONE CHRISTIAN * FONTANIGORDA **												TIPO AT	
P.	33	10	30	5	3.413	1.085	3,24	3,29	224	69				
T.					4.150		3,35	3,20			4	11	91	1,0
(A: 77%	*B: 169%*	*C: 23%*	*D: 153 gg.*	*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
50110	*MONTEVERDE MASSIMO * SANTO STEFANO D'AVETO * ALLEGREZZE*													TIPO AT
P.	15	11	73	10	4.096	493	3,98	3,52	310	39				
T.					4.125		4,00	3,55			5	10	240	1,5
(A: 88%		*B: 25%*		*C: 8%*		*D: 235 gg.*		*E: 254 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
50124	*REPETTI MARISA - CERVINI LILIANA * SANTO STEFANO D'AVETO **													TIPO AT
P.	12	7	58	9	3.949	960	3,52	3,02	242	55				
T.					4.473		3,57	3,00			5	10	126	1,4
(A: 72%	*B: 50%*	*C: 13%*	*D: 170 gg.*	*E: 106 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*8)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
50243	*BISI SIMONA * SANTO STEFANO D'AVETO * ALPICELLA*													TIPO AT
P.	7	5	71	4	3.204	775	4,03	3,37	317	50				
T.					3.256		3,97	3,35			5	9	192	1,3
(A: 89%	*B: 17%*	*C: 17%*	*D: 281 gg.*	*E: 76 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*2*	*4)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
51199	*CASTAGNA ALBERTO * REZZOAGLIO **													TIPO AT
P.	33	22	67	17	4.182	981	3,99	3,46	320	37				
T.					4.424		3,96	3,37			7	9	221	1,7
(A: 90%	*B: 38%*	*C: 8%*	*D: 203 gg.*	*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*9)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Cabannina														
51566	*FULLE PAOLA * REZZOAGLIO **													TIPO AT
P.	7	5	71	3	1.987	815	3,80	3,47	210	83				
T.					2.344		3,70	3,39			7	0	195	1,1
(A: 62%	*B: 40%*	*C: 0%*	*D: 114 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*6)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Cabannina									
51600	*CESARI SIMONA * REZZOAGLIO **													TIPO AT
P.	15	10	67	14	4.090	899	3,73	3,36	288	42				
T.					4.051		3,75	3,37			8	3	99	1,0
(A: 81%		*B: 23%*		*C: 23%*		*D: 77 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Cabannina									
51673	*CELLA ANGELO * REZZOAGLIO **													TIPO AT
P.	16	6	38	13	2.184	680	3,54	3,27	229	47				
T.					2.420		3,49	3,20			7	2	91	1,5
(A: 70%		*B: 60%*		*C: 40%*		*D: 197 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*8)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
52595	*FERRETTI LAURA * BORZONASCA * CAREGLI*												TIPO AT	
P.	11	8	73	8	2.533	473	3,74	3,23	279	28				
T.					2.576		3,71	3,24			5	5	101	1,4
(A: 79%	*B: 10%*	*C: 20%*	*D: 183 gg.*	*E: 62 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*3)*							
Cabannina														
52595	*FERRETTI LAURA * BORZONASCA * CAREGLI*												TIPO AT	
P.	16	13	81	12	2.084	449	3,61	3,14	252	45				
T.					2.070		3,60	3,14			7	0	107	1,5
(A: 70%	*B: 21%*	*C: 7%*	*D: 148 gg.*	*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*3)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
54142	*GARIBALDI SILVY * NE * PONTORI*													TIPO AT
P.	10	6	60	7	3.653	583	3,90	3,52	271	44				
T.					3.601		3,95	3,47			4	9	127	1,7
(A: 80%	*B: 38%*	*C: 25%*	*D: 186 gg.*	*E: 84 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
65180	*FEDERIGI PATRIZIA * SAN COLOMBANO CERTENOLI * CICHERO*													TIPO AT
P.	7	5	71	5	3.164	257	4,06	3,38	275	19				
T.					3.466		3,96	3,32			5	8	86	1,6
(A: 79%	*B: 40%*	*C: 0%*	*D: 166 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Meticcia									
10563	*MOLINARI SABINA * VARESE LIGURE **													TIPO AT
P.	5	5	100	3	2.595	629	3,89	3,15	258	55				
T.					2.595		3,89	3,15			6	1	273	1,2
(A: 71%	*B: 0%*	*C: 0%*	*D: 0 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*0*	*0)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Meticcia									
10566	*ADELMI CRISTINA * VARESE LIGURE * SCURTABO'*													TIPO AT
P.	8	7	88	6	2.293	274	4,21	3,53	310	36				
T.					2.443		4,07	3,46			6	2	260	1,9
(A: 87%	*B: 14%*	*C: 0%*	*D: 315 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
					Bruna									
10588	*FIGONE MONICA * VARESE LIGURE * TAGLIETO*													TIPO AT
P.	11	10	91	9	3.427	456	3,66	3,23	308	35				
T.					3.490		3,63	3,21			5	6	178	1,9
(A: 85%	*B: 10%*	*C: 0%*	*D: 203 gg.*	*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*1)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	Latte ± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	Mungitura Effettiva ± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
10720	*RICCI CLAUDIA * VARESE LIGURE * TAGLIETO*												TIPO AT	
P.	15	8	53	8	4.219	894	3,35	2,95	279	48				
T.					4.613		3,32	2,92			7	9	207	1,3
(A: 83%	*B: 50%*	*C: 20%*	*D: 222 gg.*	*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*3*	*2)*							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
20537	*AZ. AGR. BRIGNE' MASSONE GIACOMO * BARDINETO **													TIPO AT
P.	18	10	56	14	6.178	1.008	4,02	3,37	299	25				
T.					6.432		3,93	3,29			4	5	96	1,4
(A: 85%		*B: 38%*		*C: 23%*		*D: 154 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2*	*7)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
24156	*FERRARI GABRIELE * DEGO ****													TIPO AT
P.	11	10	91	10	4.078	316	3,77	3,51	299	46				
T.					4.128		3,73	3,49			6	6	191	2,5
(A: 83%		*B: 0%*		*C: 9%*		*D: 0 gg.*		*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*0*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI