

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

14	BOZZO POGGIO STEFANIA * OVIGLIO *											TIPO AT		
P.	16	9	56	9	5.379	856	3,20	3,36	281	32				
T.					5.863		3,17	3,29			3	8	155	1,8
(A: 82%		B: 70%		C: 10%		D: 147 gg.		E: 24 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Bruna

14	BOZZO POGGIO STEFANIA * OVIGLIO *											TIPO AT		
P.	13	9	69	14	5.205	924	3,25	3,40	283	21				
T.					5.207		3,23	3,43			7	4	110	1,3
(A: 80%		B: 0%		C: 31%		D: 0 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
10809	<i>SOC. AGR. COSTANZO MARTINO S.R.L. * CASALE MONFERRATO * POPOLO</i>											TIPO AT		
P.	254	148	58	176	11.096	2.120	3,10	3,41	315	32				
T.					11.251		3,21	3,41			3	9	189	2,7
(A: 89%		B: 23%		C: 29%		D: 175 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
13707	<i>VALINOTTO GIANMARIO E PIERANTONIO * POMARO MONFERRATO *</i>											TIPO AT		
P.	243	115	47	154	10.018	2.116	4,33	3,28	312	40				
T.					10.101		4,36	3,29			3	7	164	1,1
(A: 90%		B: 51%		C: 31%		D: 180 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
15401	BRAGATO GABRIELE E C. SS * VILLANOVA MONFERRATO *											TIPO AT		
P.	129	66	51	85	11.930	2.542	3,55	3,47	328	48				
T.					12.302		3,58	3,45			3	6	188	2,2
(A: 92%		B: 31%		C: 34%		D: 222 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

20120	NOVELLI MAURO E PIERANGELO * ALESSANDRIA * VALMADONNA											TIPO AT		
P.	45	30	67	41	5.629	1.544	3,87	3,50	261	39				
T.					5.881		3,87	3,51			3	9	114	2,5
(A: 75%		B: 13%		C: 25%		D: 158 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

Frisona Italiana

20120	NOVELLI MAURO E PIERANGELO * ALESSANDRIA * VALMADONNA											TIPO AT		
P.	32	22	69	28	6.744	2.131	3,69	3,30	283	44				
T.					6.899		3,66	3,33			5	0	169	3,6
(A: 79%		B: 3%		C: 29%		D: 273 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

20125	<i>SOCIETA' GESTIONI AGRICOLE * ALESSANDRIA * SPINETTA MARENGO</i>											TIPO AT		
P.	1.003	622	62	808	9.341	1.983	4,34	3,48	315	31				
T.					9.255		4,35	3,50			3	9	156	2,2
(A: 89%		B: 16%		C: 28%		D: 151 gg.		E: 188 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
20128	<i>ASSANDRI FRANCO * ALESSANDRIA * SAN GIULIANO NUOVO</i>											TIPO AT	
P.	111	61	55	85	8.979	2.002	2,33	3,45	313	40			
T.					9.182		2,57	3,42		4	0	170 2,6	
(A: 87%		B: 29%		C: 30%		D: 137 gg.		E: 108 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Alessandria

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
20185	<i>D'EBOLI GIACOMO * ALESSANDRIA * SAN MICHELE</i>											TIPO AT		
P.	42	23	55	29	7.135	1.843	3,85	3,37	308	51				
T.					7.116		3,81	3,36			3	7	143	1,0
(A: 87%		B: 34%		C: 28%		D: 167 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
22001	<i>DINOSIO DANIELE * CARENTINO *</i>											TIPO AT
P.	702	320	46	493	11.858	2.203	4,58	3,37	304	26		
T.					12.061		4,57	3,35		3	2	134 1,8
(A: 87%		B: 47%		C: 35%		D: 160 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

23008	<i>LA ZERBA SOCIETA' COOPERATIVA * CASTELLAZZO BORMIDA *</i>											TIPO AT		
P.	119	64	54	73	10.398	2.153	2,94	3,41	311	43				
T.					10.554		3,05	3,42			3	8	198	5,2
(A: 88%		B: 38%		C: 26%		D: 172 gg.		E: 178 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

24504	<i>BRUSASCO DANIELE * FRUGAROLO * MANDRINO</i>											TIPO AT		
P.	51	35	69	36	10.139	1.883	3,94	3,67	315	40				
T.					10.071		3,93	3,66			4	4	152	3,1
(A: 88%		B: 21%		C: 19%		D: 183 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

24504	<i>BRUSASCO DANIELE * FRUGAROLO * MANDRINO</i>											TIPO AT		
P.	143	85	59	93	11.188	1.868	3,51	3,40	317	39				
T.					11.239		3,54	3,40			4	3	170	3,4
(A: 89%		B: 25%		C: 27%		D: 161 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
27505	<i>AUDRITO GIUSEPPE, PIETRO E GIANFRANCO S.S. * PIOVERA *</i>											TIPO AT		
P.	176	82	47	104	11.096	1.896	3,55	3,32	318	36				
T.					11.134		3,60	3,30			3	7	187	2,5
(A: 89%		B: 45%		C: 33%		D: 175 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
35538	<i>RESCIA FRANCESCO * TORTONA * PASSALACQUA</i>											TIPO AT		
P.	73	21	29	49	6.762	1.635	2,61	3,32	280	49				
T.					6.875		2,89	3,30			4	6	115	1,1
(A: 85%		B: 100%		C: 45%		D: 171 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia **Alessandria**

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
40515	CAZZULO ANDREA GIUSEPPE * BOSCO MARENGO *											TIPO AT		
P.	30	14	47	19	4.778	1.265	3,46	3,16	278	64				
T.					5.000		3,42	3,14			4	10	143	1,0
(A: 82%		B: 63%		C: 26%		D: 180 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

44503	<i>BIANCHI ROBERTO * POZZOLO FORMIGARO *</i>											TIPO AT		
P.	15	9	60	13	9.078	1.501	3,88	3,49	296	25				
T.					9.429		3,77	3,51			3	0	133	1,7
(A: 84%	B: 15%		C: 31%		D: 113 gg.		E: 197 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

Frisona Italiana

44503	<i>BIANCHI ROBERTO * POZZOLO FORMIGARO *</i>											TIPO AT		
P.	238	108	45	178	9.806	1.950	3,66	3,36	310	42				
T.					9.876		3,67	3,37			3	7	157	2,1
(A: 88%	B: 36%		C: 40%		D: 173 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Alessandria

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
45002	<i>MONFERINO GIUSEPPE * PREDOSA * RETORTO</i>											TIPO AT		
P.	168	102	61	111	9.754	2.040	4,10	3,34	292	41				
T.					9.953		4,07	3,33			4	0	145	2,2
(A: 83%		B: 42%		C: 15%		D: 184 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

62516	<i>LE DUE QUERCE S.S. * MONGIARDINO LIGURE *</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	6	7.982	1.338	3,59	3,46	302	43				
T.					7.839		3,75	3,55			5	0	151	2,1
(A: 86%		B: 50%		C: 17%		D: 231 gg.		E: 52 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

Bruna

62516	<i>LE DUE QUERCE S.S. * MONGIARDINO LIGURE *</i>											TIPO AT		
P.	22	16	73	19	6.476	1.581	4,06	3,81	271	59				
T.					6.666		3,96	3,78			5	8	161	2,3
(A: 77%		B: 16%		C: 16%		D: 168 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Asti

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
81	<i>AZIENDA AGRICOLA F.LLI FERRERO S.S. * CINAGLIO *</i>											TIPO AT	
P.	44	32	73	20	7.323	1.777	3,78	3,39	325	44			
T.					7.285		3,81	3,39		4	2	270 3,2	
(A: 90%		B: 13%		C: 18%		D: 162 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

10302	<i>Az.Agr. IL RODODENDRO di Solaro Paolo e Marco s.s. * BUTTIGLIERA</i>											TIPO AT		
P.	82	45	55	73	8.840	1.791	4,15	3,41	298	39				
T.					9.134		4,13	3,39			3	9	121	1,6
(A: 85%		B: 21%		C: 36%		D: 134 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

Pezzata Rossa Italiana

10302	<i>Az.Agr. IL RODODENDRO di Solaro Paolo e Marco s.s. * BUTTIGLIERA</i>											TIPO AT		
P.	51	26	51	40	7.926	1.380	3,94	3,43	306	33				
T.					8.408		3,92	3,39			3	6	127	2,0
(A: 87%		B: 44%		C: 28%		D: 210 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

10309	<i>AZ. AGR. QUARANTA VALTER, VALERIO E MARINO S.S. * BUTTIGLIERA D'</i>											TIPO AT		
P.	9	7	78	5	6.325	892	3,91	3,62	306	31				
T.					6.327		3,91	3,62			3	8	131	1,2
(A: 84%		B: 29%		C: 0%		D: 8 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

Frisona Italiana

10309	<i>AZ. AGR. QUARANTA VALTER, VALERIO E MARINO S.S. * BUTTIGLIERA D'</i>											TIPO AT		
P.	19	11	58	14	5.951	1.785	4,12	3,49	292	59				
T.					6.074		4,07	3,49			4	6	179	1,5
(A: 83%		B: 19%		C: 31%		D: 188 gg.		E: 74 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
11101	AZ. AGR. FRATELLI GONELLA * CELLARENGO *											TIPO AT		
P.	44	27	61	34	7.983	1.072	3,86	3,58	297	35				
T.					8.113		3,88	3,56			3	9	105	1,1
	(A: 85%	B: 33%	C: 18%	D: 147 gg.	E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)								
Frisona Italiana														
11101	AZ. AGR. FRATELLI GONELLA * CELLARENGO *											TIPO AT		
P.	13	8	62	11	9.065	1.618	3,80	3,29	297	26				
T.					9.143		3,79	3,31			6	9	115	1,0
	(A: 84%	B: 0%	C: 38%	D: 0 gg.	E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)								
Pezzata Rossa Italiana														
11101	AZ. AGR. FRATELLI GONELLA * CELLARENGO *											TIPO AT		
P.	91	60	66	65	7.318	1.235	3,93	3,61	287	35				
T.					7.406		3,87	3,58			4	9	92	1,1
	(A: 81%	B: 31%	C: 14%	D: 137 gg.	E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

11124	SOC. AGR. BAIOTTO GIOVANNI & GIUSEPPE S.S. * CELLARENGO *											TIPO AT		
P.	30	20	67	23	5.905	1.471	2,22	3,40	302	56				
T.					5.994		2,34	3,42			4	1	75	1,0
(A: 85%		B: 20%		C: 20%		D: 184 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Frisona Italiana

11124	SOC. AGR. BAIOTTO GIOVANNI & GIUSEPPE S.S. * CELLARENGO *											TIPO AT		
P.	90	57	63	65	5.776	1.525	2,60	3,48	305	48				
T.					5.772		2,69	3,43			3	10	121	1,0
(A: 85%		B: 25%		C: 21%		D: 144 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

11950	<i>PERUCCA PIERBATTISTA * DUSINO SAN MICHELE *</i>											TIPO AT		
P.	100	54	54	74	10.355	2.091	4,77	3,36	298	33				
T.					10.358		4,73	3,35			4	1	145	2,7
(A: 85%		B: 35%		C: 28%		D: 149 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
13803	<i>AZ. AGR. CASSETTA MARIO E ROBERTO S. S. * VALFENERA *</i>											TIPO AT		
P.	80	38	48	64	9.101	2.157	3,15	3,23	287	45				
T.					9.180		3,30	3,24			3	8	147	1,3
(A: 84%		B: 42%		C: 33%		D: 173 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

13855	<i>AZIENDA AGRICOLA MOLINO DI MOLINO PIERO * VALFENERA * VILLATA</i>											TIPO AT		
P.	37	22	59	31	10.733	1.182	2,47	3,54	322	35				
T.					10.516		2,56	3,57			4	2	146	2,5
(A: 89%		B: 19%		C: 29%		D: 230 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana

13855	<i>AZIENDA AGRICOLA MOLINO DI MOLINO PIERO * VALFENERA * VILLATA</i>											TIPO AT		
P.	118	74	63	92	10.110	1.353	2,80	3,54	320	28				
T.					10.082		2,82	3,55			3	11	165	2,7
(A: 90%		B: 24%		C: 22%		D: 207 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

14347	<i>BAIOTTO GIANLUCA * VILLANOVA D'ASTI * VALDICHIESA</i>											TIPO AT		
P.	32	19	59	24	9.482	2.057	4,51	3,48	299	35				
T.					9.469		4,45	3,49			3	11	151	2,3
(A: 86%		B: 23%		C: 27%		D: 131 gg.		E: 190 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Frisona Italiana

14347	<i>BAIOTTO GIANLUCA * VILLANOVA D'ASTI * VALDICHIESA</i>											TIPO AT		
P.	51	32	63	39	9.029	1.798	4,58	3,54	298	40				
T.					9.362		4,55	3,52			3	4	163	2,3
(A: 85%		B: 24%		C: 22%		D: 191 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
25	BUSSI DARIO * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	22	11	50	17	10.979	1.378	4,82	3,58	308	36				
T.					11.113		4,73	3,51			3	9	158	2,9
	(A: 87%	B: 47%	C: 27%	D: 216 gg.	E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)								
Frisona Italiana														
25	BUSSI DARIO * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	179	89	50	136	10.200	2.292	4,57	3,47	300	46				
T.					10.647		4,60	3,45			3	9	170	3,4
	(A: 86%	B: 38%	C: 33%	D: 181 gg.	E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

42	<i>CASCINA TETTI RACCA * MARENE *</i>											TIPO AT
P.	15	8	53	13	10.778	1.003	3,96	3,50	303	25		
T.					10.382		3,98	3,55		3	10	99 2,3
(A: 84% B: 25% C: 33% D: 144 gg. E: 164 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)												

Pezzata Rossa Italiana

42	<i>CASCINA TETTI RACCA * MARENE *</i>											TIPO AT
P.	77	51	66	55	9.284	1.511	3,78	3,54	301	33		
T.					9.207		3,84	3,57		4	1	119 2,3
(A: 85% B: 28% C: 15% D: 191 gg. E: 141 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
60	SOC. AGR. BERNARDI MARIA E FIGLI * CASALGRASSO *											TIPO AT		
P.	14	8	57	10	8.739	1.843	4,01	3,51	320	54				
T.					8.668		4,01	3,47			3	1	125	1,0
	(A: 91%		B: 40%		C: 20%		D: 202 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

Frisona Italiana														
60	SOC. AGR. BERNARDI MARIA E FIGLI * CASALGRASSO *											TIPO AT		
P.	172	72	42	127	8.286	1.602	3,84	3,44	304	49				
T.					8.487		3,82	3,40			3	5	108	1,0
	(A: 87%		B: 49%		C: 39%		D: 164 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
67	<i>DANIELE MICHELE * GENOLA *</i>											TIPO AT		
P.	802	433	54	584	10.557	1.892	4,58	3,43	311	31				
T.					10.530		4,57	3,43			3	7	166	4,2
(A: 88%		B: 32%		C: 30%		D: 173 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
70	<i>AZ.AGR.ARIAUDO DI ARIAUDO DIEGO E MARCO S.S * GENOLA *</i>											TIPO AT		
P.	232	108	47	172	12.013	1.929	4,02	3,43	317	30				
T.					12.174		3,92	3,40			3	2	154	2,8
(A: 90%		B: 42%		C: 37%		D: 167 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Piemontese												
77	SOC.AGR. MERLATTI ROCCO, FRANCESCO E GIUSEPPE F.LLI S.S. * ROCCA											TIPO AT
P.	162	115	71	153	1.413	488	3,97	3,60	230	61		
T.					1.448		3,96	3,60		6	8	97 1,2
(A: 67%	B: 20%	C: 15%	D: 154 gg.	E: 100 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

98	<i>SOC.AGR.BORRETTA ALBERTO E DOMENICO S.S. * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	24	14	58	19	9.740	2.024	3,88	3,43	320	35				
T.					9.778		3,87	3,36			3	8	160	2,3
(A: 89%		B: 20%		C: 30%		D: 204 gg.		E: 88 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Frisona Italiana

98	<i>SOC.AGR.BORRETTA ALBERTO E DOMENICO S.S. * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	58	25	43	38	9.674	1.729	3,89	3,41	305	34				
T.					9.743		3,86	3,38			3	6	122	2,0
(A: 88%		B: 64%		C: 31%		D: 159 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Pezzata Rossa Italiana														
103	<i>SOC. AGR. LA GROGNETTA DI SOLA F .LLI S.S. * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	74	52	70	61	7.822	1.670	4,11	3,59	312	48				
T.					7.954		4,18	3,56			5	3	155	1,7
(A: 87%		B: 17%		C: 19%		D: 192 gg.		E: 100 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
135	<i>DUTTO MATTIA * CUNEO *</i>											TIPO AT		
P.	70	36	51	45	7.387	2.234	4,16	3,63	307	62				
T.					7.760		4,11	3,58			3	3	160	2,0
(A: 88%		B: 44%		C: 28%		D: 187 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
143	SABENA LUCA * SALUZZO *											TIPO AT	
P.	18	11	61	14	6.060	938	4,03	3,24	294	28			
T.					5.897		3,93	3,26		4	7	134 1,8	
	(A: 85%	B: 29%	C: 21%	D: 276 gg.	E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)							

Frisona Italiana												
143	SABENA LUCA * SALUZZO *											TIPO AT
P.	14	9	64	14	6.117	515	3,74	3,21	287	24		
T.					6.160		3,84	3,29		4	3	175 1,7
	(A: 84%	B: 17%	C: 25%	D: 300 gg.	E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Piemontese												
145	CRAVERO GIOVANNI * FOSSANO *											TIPO AT
P.	48	28	58	38	1.270	371	2,49	3,29	229	48		
T.					1.379		2,59	3,28		8	3	117 2,1
(A: 69%		B: 29%		C: 26%		D: 149 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Frisona Italiana													
150	SOC.AGR. CARENA RENATO E FIGLI VALERIO GUIDO E SILVIO S.S. * FOS											TIPO AT	
P.	253	113	45	175	10.376	2.221	4,07	3,58	316	39			
T.					10.390		4,04	3,56		3	5	198	3,7
(A: 90%		B: 38%		C: 39%		D: 174 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
158	BERTERO DONATELLA * BRA *											TIPO AT		
P.	11	7	64	9	10.057	1.284	4,37	3,72	325	21				
T.					10.562		4,23	3,65			3	6	128	2,6
(A: 91%	B: 22%		C: 22%		D: 227 gg.		E: 326 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					
Frisona Italiana														
158	BERTERO DONATELLA * BRA *											TIPO AT		
P.	225	108	48	180	11.144	1.847	4,04	3,58	324	33				
T.					11.307		4,04	3,57			3	7	143	3,2
(A: 91%	B: 35%		C: 36%		D: 167 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
161	<i>MULASSANO MARIO E FIGLI S.S.A. * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	21	5	24	12	7.605	853	3,70	3,31	289	24				
T.					9.289		3,57	3,24			3	9	168	2,3
(A: 89%		B: 83%		C: 58%		D: 158 gg.		E: 202 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
192	OGGERO ADRIANO GIOVENALE * TRINITA' *											TIPO AT
P.	108	51	47	72	10.206	1.813	3,70	3,44	320	37		
T.					10.372		3,62	3,40		3	0	261 5,3
(A: 91%		B: 42%		C: 34%		D: 181 gg.		E: 197 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

264	<i>AZ. AGR. MONTE ROBIGNO DI GIORDANO MASSIMO * BOSSOLASCO *</i>											TIPO AT		
P.	12	9	75	12	5.963	730	3,63	3,48	298	11				
T.					5.871		3,67	3,50			5	5	128	2,1
(A: 82%	B: 0%		C: 25%		D: 0 gg.		E: 80 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)					

Frisona Italiana

264	<i>AZ. AGR. MONTE ROBIGNO DI GIORDANO MASSIMO * BOSSOLASCO *</i>											TIPO AT		
P.	17	13	76	15	5.775	838	3,74	3,41	288	30				
T.					5.795		3,75	3,38			4	11	138	2,3
(A: 80%	B: 21%		C: 7%		D: 199 gg.		E: 76 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
285	<i>DALMASSO DAVIDE - SOC.AGR. PRINSI FARM S.S. * BOVES *</i>											TIPO AT
P.	65	38	58	46	8.825	1.448	4,11	3,56	317	37		
T.					8.970		4,11	3,53			4	2
	(A: 89%	B: 30%		C: 24%	D: 190 gg.			E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Pezzata Rossa Italiana														
337	<i>DOTTO CLAUDIO - DOTTO DANIELE * CUNEO *</i>											TIPO AT		
P.	52	42	81	42	5.322	969	4,32	3,71	309	40				
T.					5.268		4,32	3,70			3	10	203	2,9
(A: 84%		B: 11%		C: 11%		D: 163 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
526	<i>AZ. AGR. MARTINI S.S.A. * CUNEO *</i>											TIPO AT		
P.	74	40	54	43	10.225	1.930	3,80	3,45	312	39				
T.					10.596		3,87	3,44			2	7	140	1,9
	(A: 89%	B: 69%		C: 11%	D: 172 gg.		E: 222 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Frisona Italiana														
526	<i>AZ. AGR. MARTINI S.S.A. * CUNEO *</i>											TIPO AT		
P.	52	37	71	50	10.651	1.997	3,88	3,27	302	39				
T.					10.737		3,87	3,26			4	5	151	2,6
	(A: 83%	B: 2%		C: 27%	D: 59 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
531	SOC. AGR. COLOMBERO S.S. * CARAGLIO *											TIPO AT
P.	101	46	46	69	11.414	2.040	4,19	3,65	326	24		
T.					11.545		4,21	3,61			3	3
	(A: 92%	B: 36%		C: 39%		D: 192 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
572	<i>VIGHETTI FABRIZIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	197	110	56	161	11.625	1.887	3,71	3,28	307	26				
T.					11.655		3,77	3,29			3	5	134	2,5
(A: 87%		B: 38%		C: 23%		D: 201 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
601	<i>GIRAUDO GIOVANNI * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	36	19	53	29	7.616	1.632	3,68	3,36	307	40				
T.					7.713		3,70	3,36			3	9	150	2,2
(A: 88%		B: 30%		C: 37%		D: 182 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
645	<i>TOSELLI DARIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT	
P.	65	41	63	38	8.451	1.422	3,91	3,35	319	34			
T.					8.593		3,83	3,29		4	0	196 2,6	
(A: 90%	B: 35%		C: 16%		D: 162 gg.		E: 212 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Bruna														
647	<i>SOCIETA' AGRICOLA FIANDINO S.S. * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	167	102	61	112	8.350	1.692	4,14	3,85	302	36				
T.					8.484		4,16	3,83			4	5	150	3,1
(A: 85%		B: 36%		C: 17%		D: 156 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
653	<i>SOC. AGR. BERGESE F.LLI S.S. * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	157	71	45	130	12.901	1.516	4,72	3,23	307	20				
T.					12.806		4,73	3,22			3	1	104	2,1
(A: 87%		B: 40%		C: 38%		D: 142 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

662	<i>AZ. AGR. LA COMMENDA DI OLIVERO S.S. * MURELLO *</i>											TIPO AT		
P.	21	15	71	11	6.736	1.517	4,06	3,56	314	36				
T.					7.051		4,08	3,53			3	6	228	1,7
(A: 88%		B: 24%		C: 12%		D: 220 gg.		E: 80 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

Frisona Italiana

662	<i>AZ. AGR. LA COMMENDA DI OLIVERO S.S. * MURELLO *</i>											TIPO AT		
P.	72	42	58	49	7.266	1.806	3,70	3,32	317	42				
T.					7.353		3,73	3,34			4	3	270	1,9
(A: 89%		B: 26%		C: 26%		D: 171 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

686	CAVALLONE MICHELE * BARGE *											TIPO AT		
P.	94	57	61	79	9.215	1.722	3,81	3,47	321	35				
T.					9.231		3,83	3,46			3	6	156	2,9
(A: 89%		B: 24%		C: 25%		D: 117 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
702	<i>AZ. AGR. LA TORRE - SOC. AGR. I PODERI S.S. * MOROZZO *</i>											TIPO AT
P.	315	196	62	236	12.951	2.703	4,38	3,33	324	36		
T.					12.902		4,37	3,34		4	0	171 2,8
(A: 91%	B: 27%		C: 22%		D: 168 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
762	<i>OLIVERO PIETRO GIOV. E GUIDO * CHERASCO *</i>											TIPO AT
P.	139	69	50	108	11.922	1.746	3,72	3,45	310	31		
T.					11.924		3,79	3,45			3	6
											133	1,9
	(A: 87%	B: 32%		C: 35%	D: 189 gg.			E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
763	<i>TORTALLA RAFFAELE * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	58	28	48	42	10.885	2.479	4,11	3,47	328	45				
T.					10.284		4,11	3,46			3	5	218	1,6
(A: 91%		B: 23%		C: 40%		D: 212 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
764	<i>PEJRONA MARIO * SOMMARIVA DEL BOSCO *</i>											TIPO AT		
P.	48	28	58	30	9.323	2.349	3,99	3,55	325	37				
T.					9.121		4,08	3,58			4	3	192	1,8
(A: 92%	B: 30%		C: 24%		D: 188 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
765	<i>PASERO IVO E GIUSEPPE S.S. * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	68	37	54	47	10.254	1.580	3,97	3,63	324	28				
T.					10.284		3,99	3,62			3	10	144	2,7
(A: 91%		B: 31%		C: 29%		D: 163 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
766	<i>GILI MARIO E SERGIO F.LLI * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	115	66	57	74	11.119	1.975	4,22	3,59	309	34				
T.					11.164		4,18	3,57			3	10	181	3,7
(A: 88%		B: 35%		C: 23%		D: 182 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

767	BUSO GIORGIO E GIOVANNI BATTI STA * CAVALLERMAGGIORE *											TIPO AT		
P.	35	25	71	30	9.822	2.135	3,84	3,49	309	40				
T.					9.909		3,84	3,46			4	9	150	3,4
(A: 87%		B: 13%		C: 19%		D: 205 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

767	BUSO GIORGIO E GIOVANNI BATTI STA * CAVALLERMAGGIORE *											TIPO AT		
P.	161	96	60	132	9.493	2.159	3,81	3,40	305	38				
T.					9.577		3,80	3,39			4	5	169	4,0
(A: 86%		B: 22%		C: 27%		D: 194 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
779	BRUNO MAURO E MASSIMO * SAVIGLIANO *											TIPO AT
P.	133	64	48	91	10.923	2.005	3,77	3,41	330	29		
T.					11.191		3,74	3,37		4	0	166 2,1
(A: 93%		B: 38%		C: 34%		D: 213 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Frisona Italiana														
798	OLIVERO MARCO * FOSSANO *											TIPO AT		
P.	99	50	51	76	8.018	1.976	4,24	3,54	310	54				
T.					8.234		4,16	3,49			3	5	194	2,5
(A: 89%		B: 30%		C: 34%		D: 158 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
804	SARVIA GIUSEPPE E ROBERTO * FOSSANO *											TIPO AT
P.	110	72	65	78	9.470	1.423	3,91	3,48	313	31		
T.					9.482		3,92	3,47		4	0	153 2,8
(A: 88%	B: 23%		C: 21%		D: 150 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
808	<i>TUNINETTI S.S. DI TUNINETTI GIUSEPPE E GIANNI * CARAMAGNA PIEMON</i>											TIPO AT
P.	176	86	49	116	10.394	1.922	3,66	3,48	308	38		
T.					10.636		3,69	3,47		3	2	178 2,7
(A: 88%		B: 40%		C: 32%		D: 161 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
809	<i>FISSORE MANUELE * SOMMARIVA DEL BOSCO *</i>											TIPO AT
P.	162	89	55	123	13.301	1.909	3,78	3,28	310	26		
T.					13.618		3,74	3,24			3	5
	(A: 87%	B: 35%		C: 28%		D: 154 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
822	<i>BRIZIO GIANPIERO * BRA *</i>											TIPO AT
P.	125	72	58	105	8.479	1.700	3,79	3,29	295	42		
T.					8.484		3,82	3,31		4	2	157 2,2
(A: 84%	B: 24%		C: 29%		D: 161 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
835	<i>PICCO ADRIANO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT
P.	88	47	53	67	9.726	1.674	4,37	3,25	310	30		
T.					9.647		4,35	3,27			3	7
	(A: 88%	B: 29%		C: 32%		D: 189 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
837	<i>MATTIAUDA FLAVIO GIOVANNI * BUSCA *</i>											TIPO AT
P.	168	84	50	128	8.983	1.890	4,52	3,51	300	47		
T.					9.151		4,53	3,48		3	10	180 2,1
(A: 86%	B: 35%		C: 34%		D: 185 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
858	<i>DANIELE GIOVANNI * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	30	22	73	21	6.802	1.788	3,89	3,41	307	41		
T.					6.873		3,93	3,41			5	5
	(A: 85%	B: 15%		C: 15%	D: 199 gg.		E: 31 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

872	<i>SCOTTA LUCIANO * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	33	21	64	31	9.926	1.939	3,95	3,42	310	30				
T.					10.080		3,95	3,41			4	0	102	1,7
(A: 86%	B: 18%		C: 25%		D: 232 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Pezzata Rossa Italiana

872	<i>SCOTTA LUCIANO * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	169	88	52	140	9.267	1.892	4,18	3,60	306	38				
T.					9.584		4,16	3,55			3	6	102	1,8
(A: 88%	B: 40%		C: 28%		D: 193 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Valdostana Pezzata Rossa													
887	<i>DESOGUS FEDERICO * REVELLO *</i>											TIPO AT	
P.	22	13	59	12	4.048	946	2,62	3,21	256	38			
T.					4.514		2,89	3,22		5	5	101 2,0	
(A: 80%		B: 57%		C: 7%		D: 298 gg.		E: 26 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

890	<i>ROLANDO DANILO GIOVANNI * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	14	8	57	15	8.113	2.398	4,05	3,54	324	30				
T.					7.728		4,10	3,51			4	0	196	2,8
(A: 90%		B: 8%		C: 38%		D: 102 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

890	<i>ROLANDO DANILO GIOVANNI * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	74	50	68	53	8.117	1.830	4,14	3,57	327	41				
T.					8.183		4,14	3,56			3	6	233	3,6
(A: 91%		B: 17%		C: 21%		D: 179 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
894	<i>NUOVA AGRICOLA VILLANOVESE-COMINO MARCO A. * VILLANOVA MONDOVI'</i>											TIPO AT
P.	48	30	63	31	10.550	2.247	3,36	3,33	308	41		
T.					10.585		3,41	3,36		4	1	167 3,0
(A: 87%		B: 30%		C: 19%		D: 85 gg.		E: 194 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

898	LA VERDE DI MOLINERIS GIOVANNA S.S. * TARANTASCA *											TIPO AT		
P.	27	17	63	23	11.606	1.296	4,02	3,42	302	25				
T.					11.846		3,98	3,38			4	4	120	2,0
(A: 86% B: 26% C: 26% D: 155 gg. E: 140 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

Frisona Italiana

898	LA VERDE DI MOLINERIS GIOVANNA S.S. * TARANTASCA *											TIPO AT		
P.	148	79	53	106	12.699	2.064	3,85	3,27	309	25				
T.					12.607		3,88	3,26			3	3	122	2,2
(A: 87% B: 44% C: 28% D: 135 gg. E: 119 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
899	<i>RAMONDETTI CLAUDIO * CHERASCO *</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	9	11.146	1.707	3,78	3,39	318	21				
T.					11.135		3,95	3,42			3	5	138	1,9
(A: 89%	B: 25%		C: 38%		D: 163 gg.		E: 221 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana														
899	<i>RAMONDETTI CLAUDIO * CHERASCO *</i>											TIPO AT		
P.	248	132	53	176	11.539	1.924	3,92	3,33	321	32				
T.					11.495		3,98	3,35			3	6	146	2,4
(A: 90%	B: 32%		C: 31%		D: 183 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
902	<i>BIANCO GIANCARLO * DRONERO *</i>											TIPO AT
P.	44	15	34	44	9.298	2.203	2,76	3,54	310	45		
T.					9.638		3,15	3,56		4	0	211 2,4
(A: 89%	B: 7%		C: 63%		D: 88 gg.		E: 179 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

909	<i>SAN PIETRO Societa' Semplice Agricola * PEVERAGNO *</i>											TIPO AT		
P.	37	27	73	31	11.884	1.738	4,45	3,52	304	29				
T.					12.026		4,45	3,52			4	4	109	1,7
(A: 86%		B: 12%		C: 18%		D: 263 gg.		E: 212 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

909	<i>SAN PIETRO Societa' Semplice Agricola * PEVERAGNO *</i>											TIPO AT		
P.	218	111	51	170	12.512	1.760	4,47	3,48	319	26				
T.					12.563		4,49	3,46			3	7	132	2,0
(A: 89%		B: 30%		C: 35%		D: 169 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
913	<i>MELLANO FABRIZIO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	323	162	50	258	11.277	1.917	3,75	3,41	310	38		
T.					11.277		3,80	3,41		3	5	136 3,0
(A: 88%		B: 34%		C: 33%		D: 178 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
926	<i>SIGISMONDI REMO * CUNEO *</i>											TIPO AT		
P.	55	32	58	37	9.395	1.885	4,13	3,39	320	37				
T.					9.463		4,13	3,39			3	4	170	1,3
(A: 90%		B: 24%		C: 29%		D: 125 gg.		E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
927	<i>FINA EDOARDO * CARTIGNANO *</i>											TIPO AT	
P.	15	6	40	10	6.444	1.287	4,29	3,88	331	31			
T.					7.130		4,06	3,68		3	10	178 1,2	
	(A: 93%	B: 33%	C: 50%	D: 114 gg.	E: 88 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)							
Frisona Italiana													
927	<i>FINA EDOARDO * CARTIGNANO *</i>											TIPO AT	
P.	112	47	42	54	8.195	1.575	3,86	3,67	332	39			
T.					8.524		3,81	3,57		3	1	173 1,3	
	(A: 94%	B: 71%	C: 32%	D: 176 gg.	E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
937	<i>MARTINO GIANFRANCO * SAMPEYRE *</i>											TIPO AT
P.	80	36	45	67	8.530	1.447	3,72	3,49	291	32		
T.					8.686		3,69	3,47		3	10	113 1,5
(A: 84%		B: 47%		C: 37%		D: 137 gg.		E: 87 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Frisona Italiana														
938	BORELLO PATRIZIA * CUNEO *											TIPO AT		
P.	163	91	56	127	13.250	1.964	3,47	3,46	319	26				
T.					13.269		3,51	3,45			3	7	140	3,0
(A: 90%		B: 37%		C: 24%		D: 156 gg.		E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

953	<i>FERRENO GIANFRANCO E GIOVANNI * CHERASCO *</i>											TIPO AT		
P.	17	14	82	14	6.654	3.199	4,50	3,45	267	67				
T.					6.686		4,50	3,48			3	9	140	1,6
(A: 76%	B: 6%	C: 13%	D: 117 gg.	E: 213 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)									

Frisona Italiana

953	<i>FERRENO GIANFRANCO E GIOVANNI * CHERASCO *</i>											TIPO AT		
P.	181	102	56	124	9.273	2.268	4,66	3,52	303	41				
T.					9.508		4,60	3,51			3	6	157	2,0
(A: 87%	B: 33%	C: 26%	D: 160 gg.	E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
954	<i>ALLOCCO BARTOLOMEO * MARENE *</i>											TIPO AT	
P.	199	121	61	141	8.281	2.012	4,24	3,61	316	39			
T.					8.407		4,20	3,56		3	10	218 3,7	
(A: 89%		B: 30%		C: 21%		D: 196 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
955	<i>PEROTTO OLGA * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	193	89	46	166	13.859	2.131	4,48	3,35	304	27				
T.					13.624		4,47	3,35			3	4	118	1,9
(A: 86%		B: 39%		C: 38%		D: 175 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
956	BUGLOSSI PAOLO * RACCONIGI *											TIPO AT
P.	365	182	50	270	9.754	1.874	4,02	3,41	309	28		
T.					9.747		4,02	3,41			3	5
											145	2,4
	(A: 89%	B: 35%		C: 33%	D: 216 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
966	<i>SOC. AGR. MAGICA DI BORGOGNONE & C. S.S. * REVELLO *</i>											TIPO AT	
P.	389	231	59	276	12.762	2.252	3,52	3,32	311	35			
T.					12.809		3,55	3,33		4	0	171 3,0	
(A: 88%		B: 32%		C: 22%		D: 182 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

983	<i>ROSSI BARTOLOMEO * POLONGHERA *</i>											TIPO AT		
P.	18	9	50	13	9.089	1.793	4,29	3,54	327	31				
T.					9.310		4,32	3,47			2	6	112	1,4
(A: 92%		B: 46%		C: 31%		D: 136 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

Frisona Italiana

983	<i>ROSSI BARTOLOMEO * POLONGHERA *</i>											TIPO AT		
P.	117	58	50	85	9.134	1.970	4,42	3,44	308	48				
T.					9.460		4,30	3,41			3	6	144	1,7
(A: 89%		B: 42%		C: 31%		D: 206 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

984	PEIROLO FRANCO E PASCHETTA GIOV.-PEIROLO MARCO * SALUZZO * CERVI											TIPO AT		
P.	28	11	39	8	2.650	1.366	3,59	3,32	218	62				
T.					3.483		3,76	3,37			5	3	99	1,2
(A: 78%		B: 107%		C: 21%		D: 231 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 8)	

Pezzata Rossa Italiana

984	PEIROLO FRANCO E PASCHETTA GIOV.-PEIROLO MARCO * SALUZZO * CERVI											TIPO AT		
P.	28	17	61	17	4.891	1.112	4,00	3,29	296	47				
T.					4.991		3,97	3,33			5	1	135	1,7
(A: 85%		B: 32%		C: 23%		D: 241 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 10)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
988	CRAVERO GIOVANNI * GENOLA *											TIPO AT		
P.	78	38	49	62	9.090	1.665	4,32	3,57	308	41				
T.					9.646		4,21	3,55			3	8	144	1,8
(A: 88%		B: 39%		C: 32%		D: 189 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
1008	<i>CROSETTI GIOVANNI E FIGLI GIUS EPPE E MARCO * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	319	184	58	262	11.376	1.980	3,94	3,45	314	34				
T.					11.456		3,92	3,43			3	10	109	2,1
(A: 89%		B: 30%		C: 26%		D: 178 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Meticcia												
1018	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 'L PALADIN * VILLAFALLETTO *											TIPO AT
P.	7	7	100	6	7.086	2.818	3,81	3,48	261	62		
T.					7.086		3,81	3,48		3	7	265 5,2
	(A: 72%	B: 0%		C: 0%	D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)	
Frisona Italiana												
1018	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 'L PALADIN * VILLAFALLETTO *											TIPO AT
P.	23	16	70	16	9.597	1.690	3,60	3,51	316	31		
T.					9.529		3,65	3,52		3	10	273 4,4
	(A: 89%	B: 21%		C: 16%	D: 250 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)	
Pezzata Rossa Italiana												
1018	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 'L PALADIN * VILLAFALLETTO *											TIPO AT
P.	11	7	64	6	8.176	1.114	3,77	3,69	328	39		
T.					8.252		3,76	3,66		3	5	255 5,7
	(A: 92%	B: 22%		C: 22%	D: 200 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
Meticcia												
1019	* MONTEROSSO GRANA *											
P.	43	23	53	39	8.216	1.788	3,86	3,34	284	41		
T.					7.964		3,90	3,35		3	9	89 1,3
	(A: 79%	B: 39%	C: 26%	D: 144 gg.	E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)						
Bruna												
1019	* MONTEROSSO GRANA *											
P.	23	7	30	13	7.141	2.172	4,11	3,45	259	62		
T.					7.322		4,12	3,50		3	9	83 1,1
	(A: 81%	B: 100%	C: 42%	D: 100 gg.	E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)						
Pezzata Rossa Italiana												
1019	* MONTEROSSO GRANA *											
P.	38	13	34	29	8.232	1.751	3,78	3,35	278	40		
T.					7.883		3,88	3,36		4	3	75 1,1
	(A: 82%	B: 78%	C: 43%	D: 116 gg.	E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1020	<i>PEIRETTI ROBERTO GIUSEPPE * CAVALLERLEONE *</i>											TIPO AT
P.	168	98	58	116	10.050	1.915	3,61	3,41	324	36		
T.					9.923		3,66	3,43		4	2	146 1,6
(A: 91%		B: 25%		C: 27%		D: 176 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

1022	<i>GRAMAGLIA GIANFRANCO PIERCOSTA NZO E SERGIO * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	203	118	58	158	10.918	1.933	3,93	3,44	303	45				
T.					11.121		3,96	3,42			4	1	143	2,7
(A: 86%		B: 28%		C: 25%		D: 202 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
1033	<i>AZ. AGR. EREDI REI DI BANCHIO GIUSEPPINA-REI MARCO * POLONGHERA</i>											TIPO AT
P.	20	14	70	20	6.460	952	4,03	3,59	297	48		
T.					6.507		4,10	3,59		8	5	114 1,0
(A: 81%		B: 18%		C: 18%		D: 211 gg.		E: 59 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 5 0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1037	BARBERO LUCA * DRONERO *											TIPO AT
P.	104	42	40	73	8.330	1.438	4,23	3,55	334	38		
T.					8.410		4,11	3,45		3	4	168 1,3
(A: 94%		B: 60%		C: 37%		D: 198 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1046	SARVIA MARCO * FOSSANO *											TIPO AT
P.	119	70	59	97	9.760	1.449	4,31	3,34	303	32		
T.					9.691		4,31	3,34		3	7	120 1,9
(A: 86%	B: 21%		C: 29%		D: 213 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1047	<i>CRAVERO ENRICO * SALUZZO *</i>											TIPO AT
P.	131	65	50	93	9.491	1.876	4,86	3,43	298	47		
T.					10.312		4,79	3,38		4	2	164 2,6
(A: 87%		B: 40%		C: 34%		D: 192 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
1049	<i>RASO MICHELINO E F.LLI MARIA MADDAL., GIAMPIERO E DOMENICO * CAV</i>											TIPO AT		
P.	356	178	50	269	11.492	1.884	3,81	3,31	310	28				
T.					11.327		3,83	3,31			3	4	138	2,9
(A: 88%		B: 38%		C: 32%		D: 187 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1051	<i>BRESSI BRUNO * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT
P.	106	57	54	79	9.782	1.633	3,94	3,45	314	30		
T.					9.834		3,94	3,43		3	4	142 3,2
(A: 89%		B: 33%		C: 29%		D: 201 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
1053	<i>AZ. AGR. DEL PIOPPO SOC.SEMPLICE AGR. * BOVES *</i>											TIPO AT		
P.	48	22	46	47	10.503	2.316	4,54	3,42	296	44				
T.					10.413		4,61	3,45			3	11	123	1,4
(A: 83% B: 25% C: 45% D: 228 gg. E: 134 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														
Frisona Italiana														
1053	<i>AZ. AGR. DEL PIOPPO SOC.SEMPLICE AGR. * BOVES *</i>											TIPO AT		
P.	139	57	41	100	11.444	2.042	4,47	3,31	303	32				
T.					11.529		4,50	3,32			3	7	171	1,6
(A: 87% B: 47% C: 42% D: 179 gg. E: 144 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1061	<i>CRAVERO SILVANO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	88	45	51	71	8.007	1.376	3,88	3,27	294	37		
T.					8.278		3,88	3,27		4	1	133 2,0
(A: 84%	B: 33%		C: 33%		D: 137 gg.		E: 180 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1066	<i>GIORDANO ADRIANO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	32	21	66	20	6.569	929	4,16	3,23	306	40		
T.					6.475		4,17	3,25		3	4	202 1,3
(A: 86%	B: 19%		C: 22%		D: 114 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1068	<i>C.F.D. S.S. DI CAMPANA FRANCO E DARIO * BUSCA *</i>											TIPO AT
P.	237	116	49	208	11.104	1.878	3,74	3,46	307	30		
T.					11.456		3,74	3,43		3	5	121 2,1
(A: 87%	B: 37%		C: 35%		D: 182 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

1070	VASSALLO ENRICO * RACCONIGI *											TIPO AT		
P.	72	45	63	47	9.184	1.563	3,73	3,50	313	38				
T.					9.033		3,75	3,48			4	4	154	1,9
(A: 88%	B: 28%	C: 21%	D: 113 gg.	E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)									

Frisona Italiana

1070	VASSALLO ENRICO * RACCONIGI *											TIPO AT		
P.	58	30	52	52	8.818	1.508	3,73	3,48	305	34				
T.					8.709		3,77	3,51			5	1	135	1,7
(A: 86%	B: 18%	C: 39%	D: 123 gg.	E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

1071	<i>AZ. AGR. LA CASCINETTA DI CAPORGNO LUCA * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	8	7.949	1.742	3,99	3,39	299	44				
T.					8.711		3,80	3,33			3	10	128	2,0
(A: 86%		B: 25%		C: 25%		D: 115 gg.		E: 217 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

Frisona Italiana

1071	<i>AZ. AGR. LA CASCINETTA DI CAPORGNO LUCA * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	104	44	42	72	10.433	1.764	4,01	3,37	324	38				
T.					10.267		4,01	3,38			3	11	176	2,7
(A: 92%		B: 42%		C: 42%		D: 164 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Meticcia												
1072	DEMARCHI SEBASTIANO * CARDE' *											TIPO AT
P.	9	5	56	7	10.689	1.167	3,62	3,36	274	25		
T.					10.963		3,70	3,39		3	11	109 1,9
(A: 81%	B: 80%		C: 0%		D: 139 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

Frisona Italiana												
1072	DEMARCHI SEBASTIANO * CARDE' *											TIPO AT
P.	147	89	61	113	11.161	1.916	3,86	3,49	308	40		
T.					11.274		3,91	3,52		3	8	141 2,4
(A: 88%	B: 21%		C: 26%		D: 182 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
1076	BOSIO DIEGO * BAGNOLO PIEMONTE *											TIPO AT		
P.	39	19	49	27	9.544	1.690	3,47	3,51	303	33				
T.					9.933		3,51	3,54			4	8	123	1,6
	(A: 88%		B: 39%		C: 32%		D: 173 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		4)	
Frisona Italiana														
1076	BOSIO DIEGO * BAGNOLO PIEMONTE *											TIPO AT		
P.	57	34	60	39	10.518	1.518	3,45	3,47	311	33				
T.					10.550		3,47	3,47			4	2	147	2,0
	(A: 88%		B: 33%		C: 21%		D: 206 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		5)	
Pezzata Rossa Italiana														
1076	BOSIO DIEGO * BAGNOLO PIEMONTE *											TIPO AT		
P.	7	5	71	6	7.959	1.238	3,39	3,60	286	29				
T.					8.209		3,37	3,59			4	8	156	2,2
	(A: 81%		B: 17%		C: 17%		D: 153 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		4)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
1083	<i>BORRETTA MARIO * SALUZZO *</i>											TIPO AT	
P.	118	63	53	62	8.848	2.054	3,91	3,36	325	50			
T.					8.996		3,90	3,35			3	1	
	(A: 92%	B: 45%		C: 23%		D: 171 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1092	<i>BUSSO IVANO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT
P.	76	30	39	59	8.814	1.394	3,90	3,41	304	27		
T.					8.931		3,90	3,41			3	1
	(A: 88%	B: 39%	C: 46%		D: 219 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
1094	SANTA CLARA S.S. * MURELLO *											TIPO AT	
P.	207	112	54	151	10.377	1.800	3,90	3,45	319	35			
T.					10.448		3,91	3,43		3	5	162 3,1	
(A: 90%		B: 34%		C: 27%		D: 193 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Meticcia														
1099	COSTAMAGNA EMILIANO * BRA *											TIPO AT		
P.	27	12	44	24	8.103	1.327	3,71	3,38	308	29				
T.					8.521		3,72	3,35			3	2	140	1,9
	(A: 89%		B: 47%		C: 37%		D: 159 gg.		E: 198 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			
Frisona Italiana														
1099	COSTAMAGNA EMILIANO * BRA *											TIPO AT		
P.	43	22	51	29	8.471	1.391	3,59	3,28	315	44				
T.					8.501		3,63	3,29			3	7	147	1,8
	(A: 88%		B: 42%		C: 29%		D: 91 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Valdostana Pezzata Rossa

1100	<i>CUSSA CLAUDIO E GIUSEPPE * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	29	14	48	29	2.281	437	3,34	3,17	265	37				
T.					2.180		3,38	3,18			5	6	99	1,3
(A: 76%	B: 32%	C: 36%	D: 204 gg.	E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	10)					

Grigio Alpina

1100	<i>CUSSA CLAUDIO E GIUSEPPE * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	4	3.770	555	3,56	3,20	300	49				
T.					4.174		3,52	3,09			3	9	126	1,3
(A: 89%	B: 100%	C: 0%	D: 224 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
1101	<i>RASO LUCIANA * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	103	66	64	79	12.640	2.266	3,79	3,48	309	31				
T.					12.713		3,79	3,49			3	5	125	1,8
(A: 87%		B: 23%		C: 21%		D: 156 gg.		E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
1102	<i>UBERTO SERGIO * CUNEO *</i>											TIPO AT		
P.	126	57	45	77	10.472	2.183	3,77	3,46	313	49				
T.					10.510		3,84	3,45			3	8	185	1,4
(A: 89%		B: 47%		C: 36%		D: 176 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1108	<i>RIAUDO PIETRO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	27	17	63	21	7.461	1.236	4,38	3,34	314	38		
T.					7.647		4,33	3,30		4	11	170 2,1
(A: 87%		B: 35%		C: 15%		D: 95 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
1111	RE S.S. * CARAGLIO *											TIPO AT		
P.	7	5	71	4	7.132	1.340	4,47	3,24	316	32				
T.					7.353		4,43	3,14			5	3	116	2,1
	(A: 88%		B: 17%		C: 17%		D: 206 gg.		E: 62 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			
Frisona Italiana														
1111	RE S.S. * CARAGLIO *											TIPO AT		
P.	74	47	64	56	6.631	997	4,37	3,19	299	34				
T.					6.894		4,43	3,16			4	1	123	1,9
	(A: 86%		B: 25%		C: 20%		D: 197 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
Pezzata Rossa Italiana														
1111	RE S.S. * CARAGLIO *											TIPO AT		
P.	10	7	70	9	5.451	1.159	4,21	3,19	267	30				
T.					5.422		4,19	3,19			7	0	83	1,5
	(A: 75%		B: 11%		C: 22%		D: 46 gg.		E: 63 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
1114	SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI COTTURA S.S. * ENVIE *											TIPO AT	
P.	29	16	55	15	5.547	1.182	3,77	3,24	297	43			
T.					5.765		3,69	3,23		4	2	171 2,0	
(A: 86%		B: 38%		C: 24%		D: 174 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

1124	<i>DONALISIO CORRADO * MONASTEROLO DI SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	87	45	52	63	10.447	1.433	3,85	3,36	315	28		
T.					10.327		3,94	3,40			3	9
(A: 90%		B: 41%		C: 29%		D: 221 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

1125	<i>MONETTI GIANFRANCO & MARIO - AGRICOLTORI BERRONI * RACCONIGI *</i>										TIPO AT
P.	246	146	59	175	10.565	1.784	4,66	3,33	311	33	
T.					10.572		4,66	3,34			3 8 160 2,6
(A: 87%		B: 25%		C: 27%		D: 148 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
1128	<i>MELANO FELICE * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	20	16	80	18	2.304	519	3,71	3,35	284	41				
T.					2.253		3,71	3,36			8	0	100	1,5
(A: 79%		B: 5%		C: 16%		D: 280 gg.		E: 82 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Pezzata Rossa Italiana														
1128	<i>MELANO FELICE * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	6	3.217	583	4,38	3,48	335	33				
T.					3.473		4,49	3,47			3	3	83	1,6
(A: 93%		B: 71%		C: 0%		D: 68 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
Piemontese														
1128	<i>MELANO FELICE * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	45	36	80	44	1.268	348	3,92	3,37	242	51				
T.					1.269		3,91	3,38			8	3	92	1,5
(A: 67%		B: 7%		C: 14%		D: 175 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
1135	<i>SOC.AGR. L'AURORA DI CAMUSSO GIUSEPPE E RICCARDO * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	105	52	50	88	11.103	1.590	3,99	3,58	303	21				
T.					11.473		3,96	3,55			3	1	110	2,0
(A: 87%		B: 29%		C: 37%		D: 190 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1137	<i>TALLONE BRUNO * CENTALLO *</i>											TIPO AT
P.	297	150	51	183	10.793	2.117	4,00	3,35	298	43		
T.					11.120		3,96	3,34			3	8
	(A: 86%	B: 57%		C: 21%		D: 135 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
1140	<i>SOC. AGR. FRATELLI RINALDI S.S. * MARENE *</i>											TIPO AT	
P.	219	102	47	174	11.471	2.281	3,69	3,28	288	39			
T.					11.698		3,77	3,31		3	5	117 2,0	
(A: 84%	B: 33%		C: 40%		D: 172 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

1169	<i>I TESORI DELLA TERRA SOCIETA' COOP.AGR. SOC. ONLUS * CERVASCA *</i>											TIPO AT		
P.	25	11	44	18	6.226	880	3,66	3,44	298	43				
T.					6.671		3,68	3,42			5	7	148	2,1
(A: 88%		B: 30%		C: 45%		D: 183 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				

Pezzata Rossa Italiana

1169	<i>I TESORI DELLA TERRA SOCIETA' COOP.AGR. SOC. ONLUS * CERVASCA *</i>											TIPO AT		
P.	33	19	58	24	5.873	1.439	3,79	3,41	282	60				
T.					6.362		3,83	3,40			5	0	148	2,1
(A: 83%		B: 48%		C: 17%		D: 216 gg.		E: 178 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1296	<i>MONETTI ANDREA E MASSIMO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT
P.	103	58	56	60	9.772	1.919	3,82	3,54	325	32		
T.					9.648		3,85	3,53		3	6	206 1,9
(A: 91%		B: 30%		C: 28%		D: 182 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
1317	<i>DOTTO ROBERTO * ROCCA DE' BALDI *</i>											TIPO AT	
P.	27	20	74	15	5.860	938	3,75	3,14	322	52			
T.					5.906		3,67	3,12		5	3	196 2,3	
(A: 89%	B: 13%		C: 17%		D: 187 gg.		E: 178 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
1345	SOC. AGR. CAVIGLIASSO MATTEO & C. S.S. * MURELLO *											TIPO AT		
P.	12	7	58	10	10.524	1.781	3,89	3,49	317	30				
T.					10.707		3,97	3,48			3	7	170	3,2
(A: 90%		B: 33%		C: 22%		D: 221 gg.		E: 190 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

Frisona Italiana														
1345	SOC. AGR. CAVIGLIASSO MATTEO & C. S.S. * MURELLO *											TIPO AT		
P.	217	101	47	157	11.861	2.108	3,49	3,33	329	23				
T.					11.741		3,51	3,32			3	6	166	3,2
(A: 92%		B: 36%		C: 38%		D: 153 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1346	<i>MACCAGNO GIUSEPPE E BRUNO S.S. * MARENE *</i>											TIPO AT
P.	163	82	50	127	10.664	1.383	4,20	3,48	305	28		
T.					10.599		4,15	3,45		3	2	123 2,2
(A: 86%		B: 34%		C: 34%		D: 192 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

1358	<i>BATTISTI GIUSEPPE - BATTISTI ANDREA * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	70	34	49	50	10.199	1.704	3,87	3,31	309	31				
T.					10.016		3,88	3,32			3	2	169	2,9
(A: 88%		B: 47%		C: 31%		D: 140 gg.		E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

1386	SOC. AGR. LA CASCINA SAN GIUSEPPE DI BARBERO * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	20	12	60	15	9.830	780	4,42	3,50	325	28				
T.					9.878		4,31	3,45			3	7	168	3,7
(A: 91%		B: 18%		C: 29%		D: 207 gg.		E: 74 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

1386	SOC. AGR. LA CASCINA SAN GIUSEPPE DI BARBERO * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	142	72	51	100	9.743	1.397	4,30	3,50	327	28				
T.					9.866		4,24	3,44			3	9	179	3,5
(A: 92%		B: 27%		C: 36%		D: 240 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
1387	<i>SOC. AGR. TALLONE FRATELLI FLAVIO E CLAUDIO S.S. * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	368	178	48	270	11.749	2.133	4,51	3,36	307	37				
T.					11.840		4,48	3,36			3	5	144	2,9
(A: 88%		B: 41%		C: 33%		D: 185 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
1388	BERSANO DARIO * VILLAFALLETTO *											TIPO AT		
P.	15	7	47	7	6.932	1.743	4,56	3,82	313	31				
T.					7.592		4,27	3,57			3	1	187	2,5
(A: 91% B: 88% C: 13% D: 162 gg. E: 231 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														
Frisona Italiana														
1388	BERSANO DARIO * VILLAFALLETTO *											TIPO AT		
P.	10	8	80	11	7.981	1.906	4,42	3,46	304	51				
T.					7.608		4,42	3,46			6	0	218	2,6
(A: 82% B: 0% C: 20% D: 0 gg. E: 107 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)														
Pezzata Rossa Italiana														
1388	BERSANO DARIO * VILLAFALLETTO *											TIPO AT		
P.	63	33	52	45	6.759	2.082	4,10	3,48	316	40				
T.					7.059		4,14	3,45			4	2	204	2,3
(A: 89% B: 47% C: 27% D: 171 gg. E: 134 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
1390	GRASSO LUIGI * FOSSANO *											TIPO AT	
P.	9	8	89	7	5.056	972	3,79	3,38	287	43			
T.					5.047		3,79	3,39		4	7	139 1,5	
	(A: 79%		B: 13%		C: 0%		D: 25 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)		
Frisona Italiana													
1390	GRASSO LUIGI * FOSSANO *											TIPO AT	
P.	24	17	71	23	6.744	1.524	3,97	3,34	319	37			
T.					6.936		3,93	3,28		4	2	184 1,9	
	(A: 89%		B: 14%		C: 19%		D: 313 gg.		E: 89 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
1406	<i>MARGARIA FRANCO * ROCCABRUNA *</i>											TIPO AT		
P.	77	32	42	57	9.454	1.169	3,90	3,25	316	29				
T.					9.395		3,93	3,25			3	4	138	2,0
(A: 90%		B: 39%		C: 44%		D: 132 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1423	<i>AZ. AGR. LA PIEMONTESE DI GHIGO EMANUELE E CRISTIANO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	144	74	51	118	9.953	1.827	4,08	3,43	301	38		
T.					9.837		4,07	3,45		3	10	150 2,7
(A: 86%		B: 24%		C: 37%		D: 211 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

1428	<i>PEZZATA ROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * BENE VAGIENNA *</i>											TIPO AT		
P.	52	32	62	39	7.232	1.385	4,72	3,47	287	44				
T.					7.318		4,68	3,46			4	8	107	1,0
(A: 81%		B: 21%		C: 26%		D: 248 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

Pezzata Rossa Italiana

1428	<i>PEZZATA ROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * BENE VAGIENNA *</i>											TIPO AT		
P.	133	82	62	101	6.963	1.237	4,67	3,48	286	49				
T.					7.051		4,72	3,47			4	7	117	1,1
(A: 81%		B: 31%		C: 20%		D: 198 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

1440	<i>EREDI DI BORGOGNONE PIETRO D.-BORGOGNONE SEVERINO * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	9	9.381	2.924	3,81	3,46	326	35				
T.					9.345		3,87	3,45			3	3	204	3,6
(A: 90%	B: 9%	C: 27%	D: 59 gg.	E: 87 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

Frisona Italiana

1440	<i>EREDI DI BORGOGNONE PIETRO D.-BORGOGNONE SEVERINO * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	119	74	62	84	9.584	2.134	3,82	3,39	300	51				
T.					9.778		3,85	3,40			3	11	168	2,4
(A: 85%	B: 28%	C: 20%	D: 127 gg.	E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
1461	SOC. AGR. ORIA FRATELLI S.S. * SAVIGLIANO *											TIPO AT		
P.	569	275	48	431	11.544	1.773	3,88	3,33	329	29				
T.					11.446		3,90	3,32			3	3	155	3,6
(A: 92%		B: 35%		C: 35%		D: 178 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1464	<i>GIANOGLIO GIUSEPPE * MARENE *</i>											TIPO AT
P.	196	94	48	143	13.272	2.303	3,47	3,50	312	33		
T.					13.156		3,56	3,51		3	1	127 2,3
(A: 89%		B: 39%		C: 35%		D: 141 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
1465	<i>BIOLATTO ENRICO * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	104	47	45	86	11.244	1.869	3,70	3,43	310	32				
T.					11.339		3,73	3,43			3	6	123	1,7
(A: 88%		B: 33%		C: 41%		D: 184 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
1466	<i>RASPO GIUSEPPE * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	160	87	54	97	9.335	2.396	3,93	3,53	316	48				
T.					9.446		3,93	3,51			3	11	262	4,1
(A: 90%		B: 36%		C: 28%		D: 202 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1467	<i>PERANO MASSIMO * PEVERAGNO *</i>											TIPO AT
P.	140	58	41	95	10.928	1.827	4,16	3,61	319	32		
T.					11.307		4,15	3,57		3	4	158 2,1
(A: 92%		B: 44%		C: 41%		D: 179 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
1469	<i>BIOLATTI GIORGIO * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	112	66	59	75	9.145	1.472	4,10	3,38	310	30				
T.					9.223		4,08	3,35			3	9	162	1,7
(A: 88%		B: 29%		C: 24%		D: 197 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

1470	DEPETRIS LIVIO, MARIO E MASSIM O * REVELLO *											TIPO AT		
P.	198	115	58	115	11.506	2.378	4,00	3,68	321	41				
T.					11.373		4,00	3,68			3	8	214	4,7
(A: 90%		B: 27%		C: 27%		D: 186 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
1471	<i>PRONE ROMANO * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	115	66	57	92	7.796	2.025	4,03	3,50	291	51				
T.					7.667		4,01	3,50			4	7	116	1,2
	(A: 82%)		B: 17%		C: 34%		D: 137 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
Frisona Italiana														
1471	<i>PRONE ROMANO * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	262	154	59	170	8.093	1.902	4,09	3,59	306	49				
T.					8.293		4,08	3,56			3	10	136	1,2
	(A: 86%)		B: 29%		C: 25%		D: 156 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			
Pezzata Rossa Italiana														
1471	<i>PRONE ROMANO * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	5	7.975	1.336	3,99	3,62	300	41				
T.					8.271		3,99	3,59			6	0	191	1,6
	(A: 85%)		B: 29%		C: 14%		D: 168 gg.		E: 61 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

1474 * MONTEROSSO GRANA *

P.	55	25	45	34	7.260	1.677	4,09	3,55	309	54				
T.					7.040		4,11	3,55			5	5	167	1,2
(A: 88%		B: 34%		C: 39%		D: 169 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Bruna

1474 * MONTEROSSO GRANA *

P.	64	26	41	41	6.239	1.261	4,12	3,64	294	50				
T.					6.452		4,06	3,58			4	1	143	1,3
(A: 85%		B: 56%		C: 37%		D: 159 gg.		E: 81 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1490	<i>FRANCO RENATA * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	214	135	63	136	6.972	1.252	4,11	3,47	312	52		
T.					7.005		4,07	3,44		4	8	236 2,1
(A: 86%	B: 23%		C: 23%		D: 160 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1495	<i>BOTTA ENRICO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	92	54	59	67	11.719	1.752	3,90	3,31	317	30		
T.					11.742		3,92	3,32			3	5
	(A: 90%	B: 27%		C: 28%		D: 148 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Pezzata Rossa Italiana														
1503	* MONTEROSSO GRANA *													
P.	15	11	73	11	3.716	740	3,75	3,28	300	37				
T.					3.835		3,68	3,25			5	4	136	1,8
(A: 84%		B: 7%		C: 21%		D: 170 gg.		E: 224 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
1524	<i>QUARANTA PIERFRANCESCO * BERNEZZO *</i>											TIPO AT	
P.	17	9	53	10	5.677	709	4,13	3,24	342	18			
T.					5.827		4,12	3,18		3	11	291 2,7	
(A: 95%		B: 42%		C: 25%		D: 200 gg.		E: 84 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
1532	COSTANZO CARLO * FRABOSA SOTTANA *											TIPO AT	
P.	9	8	89	8	4.765	605	3,81	3,28	267	29			
T.					4.983		3,85	3,28		5	10	133 1,9	
(A: 75%		B: 13%		C: 0%		D: 292 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Bruna

1554 SOCIETA' AGRICOLA LA BRUNA DI FIANDINO DAVIDE E C. * MONTEROSSO

P.	149	93	62	110	8.798	1.924	4,62	3,63	298	36			
T.					8.684		4,60	3,62		4	3	133	2,5
(A: 84%		B: 31%		C: 19%		D: 148 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

1561	<i>PAROLA GERMANO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	6	8.812	2.114	4,00	3,21	289	14				
T.					9.396		3,93	3,21			5	10	137	2,3
(A: 82%		B: 40%		C: 0%		D: 145 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

1561	<i>PAROLA GERMANO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	135	82	61	98	11.177	1.448	3,73	3,37	316	38				
T.					11.230		3,72	3,36			4	2	183	3,5
(A: 89%		B: 30%		C: 22%		D: 147 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
1586	<i>SOCIETA' AGRICOLA GARNERO F.LLI s.s. * BUSCA *</i>											TIPO AT	
P.	64	38	59	44	8.068	1.431	4,34	3,64	316	35			
T.					8.229		4,31	3,59		4	1	166 1,9	
(A: 89%		B: 33%		C: 21%		D: 209 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1588	<i>MACCAGNO GUIDO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	76	46	61	62	8.984	1.650	4,00	3,40	318	25		
T.					8.991		3,97	3,37		3	8	161 2,5
(A: 89%	B: 25%		C: 25%		D: 167 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

1589	<i>PIGNATTA GIOVANNI MARCO * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	35	19	54	22	8.021	1.567	4,12	3,47	309	41				
T.					8.440		4,03	3,42			4	0	119	1,2
(A: 89%		B: 46%		C: 21%		D: 239 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

Frisona Italiana

1589	<i>PIGNATTA GIOVANNI MARCO * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	107	68	64	70	8.563	1.896	3,91	3,43	306	34				
T.					8.649		3,93	3,41			4	2	111	1,3
(A: 86%		B: 33%		C: 16%		D: 185 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
1592	<i>AZ. AGR. RACCA S.S. * TRINITA' *</i>											TIPO AT	
P.	81	42	52	50	10.422	1.577	3,38	3,32	314	32			
T.					10.487		3,32	3,30			3	6	
(A: 89%		B: 40%		C: 28%		D: 174 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Pezzata Rossa Italiana

1633 * MONTEROSSO GRANA *

P.	22	19	86	16	3.330	725	3,78	3,29	250	40				
T.					3.308		3,79	3,31			6	7	138	1,4
(A: 70%		B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

1634	<i>PAROLA BARTOLOMEO * VILLANOVA SOLARO *</i>											TIPO AT		
P.	25	15	60	15	11.423	1.599	3,79	3,47	317	31				
T.					11.377		3,83	3,44			3	5	134	2,5
(A: 90%		B: 47%		C: 12%		D: 195 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

1634	<i>PAROLA BARTOLOMEO * VILLANOVA SOLARO *</i>											TIPO AT		
P.	113	51	45	80	10.696	1.973	3,70	3,35	319	33				
T.					10.795		3,72	3,36			3	7	159	3,4
(A: 91%		B: 36%		C: 39%		D: 183 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

1635	<i>LA FERDINANDA DEI F.LLI LINGUA SOC. AGR.SEMPLICE * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	15	10	67	12	12.682	2.056	4,69	3,25	299	33				
T.					12.589		4,77	3,31			3	7	128	2,4
(A: 85%		B: 25%		C: 17%		D: 105 gg.		E: 275 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana

1635	<i>LA FERDINANDA DEI F.LLI LINGUA SOC. AGR.SEMPLICE * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	277	133	48	222	13.135	1.837	4,36	3,25	306	23				
T.					13.090		4,34	3,23			3	3	119	2,3
(A: 87%		B: 43%		C: 31%		D: 159 gg.		E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
1636	SOC. AGR. GONELLA S.S. * FOSSANO *											TIPO AT		
P.	27	12	44	16	9.716	1.420	4,83	3,52	306	27				
T.					10.110		4,72	3,50			3	0	132	1,8
	(A: 91%	B: 50%		C: 33%	D: 204 gg.			E: 211 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					
Frisona Italiana														
1636	SOC. AGR. GONELLA S.S. * FOSSANO *											TIPO AT		
P.	98	51	52	75	10.200	1.616	4,67	3,37	310	35				
T.					10.107		4,68	3,38			3	2	131	1,6
	(A: 87%	B: 27%		C: 35%	D: 200 gg.			E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
1640	SWEET MILK - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. * CHIUSA DI PES											TIPO AT		
P.	57	33	58	38	6.689	1.779	3,66	3,48	311	47				
T.					6.640		3,69	3,43			4	3	213	2,3
	(A: 87%		B: 29%		C: 27%		D: 139 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		3)	
Frisona Italiana														
1640	SWEET MILK - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. * CHIUSA DI PES											TIPO AT		
P.	141	82	58	97	6.836	1.736	3,82	3,48	313	44				
T.					7.071		3,83	3,47			4	1	185	1,8
	(A: 89%		B: 32%		C: 26%		D: 185 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		3)	
Pezzata Rossa Italiana														
1640	SWEET MILK - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. * CHIUSA DI PES											TIPO AT		
P.	24	16	67	22	5.131	2.110	3,68	3,48	269	62				
T.					4.996		3,66	3,47			4	1	151	1,7
	(A: 73%		B: 4%		C: 30%		D: 176 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		5)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
1643	<i>GONELLA FRANCESCO * MONASTEROLO DI SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	21	16	76	21	4.125	1.178	3,60	3,21	302	36				
T.					3.965		3,59	3,21			6	6	128	2,0
(A: 82%		B: 0%		C: 24%		D: 0 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1645	SOC. AGR. GIORDANO ENZO E VALERIO S.S. * BUSCA *											TIPO AT
P.	113	54	48	81	10.258	1.529	3,95	3,45	306	30		
T.					10.435		3,97	3,44		3	11	155 1,9
(A: 88%		B: 44%		C: 33%		D: 197 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
1649	<i>ABBA' LORENZO * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	10	8	80	9	7.148	2.077	3,75	3,42	300	33				
T.					7.101		3,80	3,43			4	4	123	2,2
(A: 82% B: 11% C: 11% D: 169 gg. E: 206 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														
Frisona Italiana														
1649	<i>ABBA' LORENZO * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	42	23	55	40	8.329	1.819	3,88	3,40	310	35				
T.					8.326		3,81	3,35			3	8	139	2,4
(A: 86% B: 23% C: 34% D: 197 gg. E: 160 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
1651	SERENO DARIO * VOTTIGNASCO *											TIPO AT	
P.	53	26	49	40	9.156	1.902	3,99	3,36	321	30			
T.					8.863		3,93	3,36		3	9	169 2,7	
(A: 89%	B: 23%		C: 40%		D: 184 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1652	<i>BLUA ORESTE * ROCCA DE' BALDI *</i>											TIPO AT
P.	134	74	55	99	7.749	1.808	4,16	3,49	318	43		
T.					7.986		4,12	3,46		3	9	151 1,4
(A: 89%	B: 29%	C: 30%	D: 173 gg.	E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
1731	<i>BERNARDI MARCO - AZ. AGR. LA TOLOSANA DI ARNAUDO F * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	79	35	44	39	9.537	2.132	4,17	3,53	333	44				
T.					9.731		4,19	3,54			3	7	246	1,9
(A: 94%		B: 38%		C: 40%		D: 231 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
1732	<i>SOC. AGR. ALPE DI PELLEGRINO MATTEO E PAOLO S.S. * CUNEO *</i>											TIPO AT		
P.	13	8	62	10	9.705	1.929	4,23	3,63	320	38				
T.					9.590		4,18	3,62			3	1	151	2,7
(A: 90%		B: 30%		C: 20%		D: 200 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
1783	<i>BONANSEA CLAUDIO * SANFRONT *</i>											TIPO AT		
P.	22	12	55	16	8.001	1.747	4,24	3,35	322	34				
T.					8.032		4,34	3,41			3	6	158	1,6
(A: 91%	B: 22%		C: 33%		D: 86 gg.		E: 191 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					
Frisona Italiana														
1783	<i>BONANSEA CLAUDIO * SANFRONT *</i>											TIPO AT		
P.	132	80	61	83	8.859	2.299	4,27	3,41	324	51				
T.					8.944		4,28	3,42			3	7	206	2,1
(A: 91%	B: 29%		C: 23%		D: 208 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Valdostana Pezzata Rossa														
1822	<i>GRISERI DOMENICA * FRABOSA SOPRANA *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	7	3.234	514	3,20	3,22	267	47				
T.					3.395		3,03	3,22			5	9	116	1,4
(A: 78%		B: 43%		C: 14%		D: 244 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
1846	<i>EANDI MAURO * FOSSANO *</i>											TIPO AT	
P.	88	47	53	63	11.634	2.091	3,69	3,26	314	32			
T.					11.296		3,73	3,28		3	6	131 2,1	
(A: 88%	B: 32%		C: 31%		D: 157 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

1849	<i>FRANCO SIMONE * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	17	12	71	10	8.503	1.663	3,60	3,67	317	33				
T.					8.891		3,67	3,64			3	4	148	2,8
(A: 88%		B: 31%		C: 8%		D: 199 gg.		E: 27 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

1849	<i>FRANCO SIMONE * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	84	52	62	59	9.280	1.976	3,76	3,74	320	29				
T.					9.244		3,84	3,74			3	6	205	3,6
(A: 90%		B: 24%		C: 24%		D: 107 gg.		E: 187 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

1859	<i>ALLEVAMENTO MORIS S.S. AGR. DI MORISIASCO FRANCO E FIGLI * CARAG</i>											TIPO AT		
P.	22	13	59	20	7.607	1.559	4,77	3,41	245	42				
T.					7.231		4,68	3,38			3	3	133	1,7
(A: 69%		B: 57%		C: 7%		D: 117 gg.		E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

Angler

1859	<i>ALLEVAMENTO MORIS S.S. AGR. DI MORISIASCO FRANCO E FIGLI * CARAG</i>											TIPO AT		
P.	69	38	55	66	7.532	2.278	4,80	3,37	247	59				
T.					7.784		4,76	3,40			3	6	148	1,8
(A: 72%		B: 27%		C: 31%		D: 162 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1866	<i>AZ. SAN BARTOLOMEO S.S. di CHIAVASSA C. e MELLANO S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	61	35	57	54	9.998	1.602	4,12	3,48	305	32		
T.					9.831		4,07	3,49		4	4	118 2,4
(A: 86%		B: 27%		C: 29%		D: 206 gg.		E: 110 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1877	OGGERO GIAMPIERO * CHIUSA DI PESIO *											TIPO AT
P.	140	91	65	117	9.744	1.971	3,77	3,34	314	42		
T.					9.635		3,75	3,33		4	0	153 2,4
(A: 87%		B: 15%		C: 26%		D: 126 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

1879	<i>AIMETTA MIRELLA * PEVERAGNO *</i>											TIPO AT		
P.	37	18	49	28	7.458	1.529	4,16	3,42	266	50				
T.					8.195		4,22	3,45			3	3	164	1,7
(A: 79%		B: 61%		C: 22%		D: 178 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

Frisona Italiana

1879	<i>AIMETTA MIRELLA * PEVERAGNO *</i>											TIPO AT		
P.	94	38	40	69	8.553	2.002	4,43	3,52	314	39				
T.					8.764		4,45	3,52			3	2	191	1,7
(A: 90%		B: 39%		C: 46%		D: 156 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
1913	<i>BONGIOVANNI MATTEO * PEVERAGNO *</i>											TIPO AT
P.	11	5	45	5	7.647	993	4,07	3,30	334	28		
T.					7.201		4,16	3,34		2	9	200 1,0
(A: 95%	B: 38%	C: 38%	D: 245 gg.	E: 219 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)							
Frisona Italiana												
1913	<i>BONGIOVANNI MATTEO * PEVERAGNO *</i>											TIPO AT
P.	28	7	25	20	6.949	1.257	4,03	3,13	290	32		
T.					6.852		4,26	3,37		2	9	188 1,5
(A: 90%	B: 33%	C: 67%	D: 90 gg.	E: 215 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Frisona Italiana												
1915	<i>ANSELMO FRANCO * ENVIE *</i>											TIPO AT
P.	60	33	55	53	5.995	1.057	4,27	3,27	301	30		
T.					6.373		4,19	3,21		3	9	124 1,9
(A: 86%	B: 24%		C: 33%		D: 207 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
1916	<i>FORNASERI PIER MARIO * ROCCA DE' BALDI *</i>											TIPO AT	
P.	16	6	38	9	3.873	804	4,00	3,43	285	49			
T.					4.284		4,06	3,38		4	11	211 1,6	
(A: 84%		B: 64%		C: 45%		D: 44 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Piemontese														
1931	<i>MERLATTI GIUSEPPE * ROCCA DE' BALDI *</i>											TIPO AT		
P.	28	20	71	18	1.701	474	3,78	3,66	276	43				
T.					1.726		3,79	3,63			6	5	131	1,5
(A: 79%		B: 27%		C: 9%		D: 205 gg.		E: 221 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

1934	<i>AGU' WALTER - AGU' MIRELLA * FAULE *</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	11	4.041	1.149	3,75	3,51	273	35				
T.					4.311		3,70	3,43			6	5	103	1,4
(A: 81%		B: 50%		C: 13%		D: 280 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	6)		

Pezzata Rossa Italiana

1934	<i>AGU' WALTER - AGU' MIRELLA * FAULE *</i>											TIPO AT		
P.	30	21	70	28	4.671	985	3,85	3,41	281	35				
T.					4.640		3,90	3,45			7	6	104	1,1
(A: 79%		B: 11%		C: 22%		D: 210 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
1965	SOCIETA' AGRICOLA ROSSANA S.S. * ROSSANA *											TIPO AT		
P.	31	17	55	23	10.472	2.022	4,68	3,49	302	36				
T.					10.647		4,64	3,48			3	9	112	1,9
(A: 86%	B: 48%	C: 19%	D: 108 gg.	E: 205 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)									

Frisona Italiana														
1965	SOCIETA' AGRICOLA ROSSANA S.S. * ROSSANA *											TIPO AT		
P.	178	100	56	136	10.457	1.874	4,75	3,49	312	44				
T.					10.518		4,70	3,47			3	9	137	2,5
(A: 87%	B: 40%	C: 22%	D: 164 gg.	E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
1979	SOC. AGR. CIRINO S.S. * BARGE *											TIPO AT		
P.	64	27	42	50	9.582	2.203	3,96	3,50	307	37				
T.					9.518		3,98	3,48			3	9	160	2,3
(A: 88%	B: 40%	C: 43%	D: 140 gg.	E: 90 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)									
Frisona Italiana														
1979	SOC. AGR. CIRINO S.S. * BARGE *											TIPO AT		
P.	82	39	48	58	10.400	1.813	4,03	3,46	322	38				
T.					10.823		4,00	3,40			3	1	164	2,1
(A: 91%	B: 57%	C: 28%	D: 227 gg.	E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)									
Pezzata Rossa Italiana														
1979	SOC. AGR. CIRINO S.S. * BARGE *											TIPO AT		
P.	18	12	67	12	9.026	1.622	3,86	3,56	327	38				
T.					9.029		3,88	3,57			3	10	123	2,0
(A: 91%	B: 29%	C: 14%	D: 52 gg.	E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

2042	<i>ROGGERO FRANCESCO GIOVANNI * MELLE *</i>											TIPO AT		
P.	29	29	100	24	6.010	1.308	4,06	3,88	303	50				
T.					6.010		4,06	3,88			3	10	156	2,2
(A: 83%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

Pezzata Rossa Italiana

2042	<i>ROGGERO FRANCESCO GIOVANNI * MELLE *</i>											TIPO AT		
P.	14	9	64	12	5.525	1.548	3,81	3,61	255	70				
T.					5.744		3,85	3,64			4	10	154	2,5
(A: 76%		B: 27%		C: 18%		D: 219 gg.		E: 176 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

2048	<i>GARELLI SERGIO * MONDOVI' *</i>											TIPO AT		
P.	12	5	42	8	2.608	1.528	3,96	3,41	247	36				
T.					2.798		3,89	3,41			3	8	150	1,3
(A: 77%		B: 71%		C: 29%		D: 164 gg.		E: 73 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Piemontese

2048	<i>GARELLI SERGIO * MONDOVI' *</i>											TIPO AT		
P.	15	7	47	11	1.610	356	4,06	3,59	246	53				
T.					1.636		4,06	3,55			4	10	120	1,7
(A: 73%		B: 25%		C: 42%		D: 107 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
2079	<i>BRIGNONE ANGELO * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	13	8	62	9	6.205	763	4,36	3,58	328	40				
T.					6.327		4,19	3,50			4	3	217	2,1
(A: 90%		B: 30%		C: 20%		D: 201 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
2109	<i>RATTALINO BRUNO * BUSCA *</i>											TIPO AT	
P.	58	32	55	42	6.657	1.209	3,80	3,30	300	38			
T.					6.727		3,85	3,27		4	7	162 2,0	
(A: 85%		B: 30%		C: 30%		D: 173 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
2141	<i>ELLENA BENVENUTO * BEINETTE *</i>											TIPO AT		
P.	70	41	59	48	10.544	1.582	4,23	3,35	315	40				
T.					10.594		4,23	3,36			3	11	175	2,1
(A: 89%		B: 30%		C: 24%		D: 218 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

2145	<i>BERTORELLO ORESTE E REMIGIO MARIO * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	5	5.778	1.596	3,97	3,70	305	47				
T.					5.817		4,04	3,64			4	3	126	2,2
(A: 83%		B: 14%		C: 29%		D: 239 gg.		E: 89 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

2145	<i>BERTORELLO ORESTE E REMIGIO MARIO * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	32	21	66	25	6.298	1.815	3,87	3,50	312	47				
T.					6.089		3,90	3,47			4	2	221	2,4
(A: 88%		B: 18%		C: 25%		D: 210 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
Meticcia												
2147	SOC. AGR. MACCARIO VALTER E DAVIDE S.S. * BARGE *											TIPO AT
P.	36	28	78	29	9.117	1.294	3,84	3,68	301	33		
T.					9.023		3,82	3,67		3	10	135 2,4
	(A: 84%	B: 16%		C: 10%	D: 199 gg.	E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					
Frisona Italiana												
2147	SOC. AGR. MACCARIO VALTER E DAVIDE S.S. * BARGE *											TIPO AT
P.	95	51	54	70	10.879	2.091	3,66	3,53	312	35		
T.					10.445		3,72	3,56		3	11	154 2,3
	(A: 89%	B: 26%		C: 33%	D: 192 gg.	E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					
Pezzata Rossa Italiana												
2147	SOC. AGR. MACCARIO VALTER E DAVIDE S.S. * BARGE *											TIPO AT
P.	13	9	69	13	8.888	1.564	3,84	3,57	304	23		
T.					8.767		3,86	3,57		4	3	109 2,2
	(A: 83%	B: 18%		C: 18%	D: 233 gg.	E: 215 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

2186	<i>SOC. AGR. LUNGO MARIO - FABIO E VALERIO S.S. * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	55	33	60	39	6.314	1.346	3,05	3,41	305	50				
T.					6.483		3,08	3,41			4	2	209	2,4
(A: 86%		B: 25%		C: 25%		D: 225 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
2187	<i>SOC. AGR. ISOARDI SOC. SEMPLICE * PIANFEI *</i>											TIPO AT	
P.	28	10	36	16	3.724	1.388	4,19	3,25	260	72			
T.					3.947		4,12	3,22		5	4	216 2,3	
(A: 84%	B: 75%		C: 38%		D: 230 gg.		E: 98 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
2219	<i>RAINERO MARIO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	77	35	45	48	10.008	1.936	3,92	3,63	335	30				
T.					10.115		3,93	3,63			3	1	222	3,5
(A: 94%		B: 38%		C: 40%		D: 153 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
2233	SABENA GIOVANNI FRANCO * REVELLO *											TIPO AT	
P.	5	5	100	8	4.547	1.254	3,49	2,96	243	34			
T.					4.547		3,49	2,96		8	0	73 1,4	
(A: 67%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
2243	<i>MONETTI GIUSEPPE * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	30	17	57	17	8.460	2.279	4,00	3,41	290	64				
T.					8.368		4,01	3,45			3	9	130	1,2
(A: 84%		B: 43%		C: 19%		D: 175 gg.		E: 182 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana														
2243	<i>MONETTI GIUSEPPE * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	208	132	63	160	8.595	1.758	3,95	3,42	298	55				
T.					8.673		3,93	3,40			3	10	141	1,1
(A: 84%		B: 26%		C: 21%		D: 181 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
2303	<i>VINAI ALDO * FRABOSA SOTTANA *</i>											TIPO AT	
P.	58	37	64	47	8.144	940	3,08	3,43	301	31			
T.					8.120		3,07	3,40		4	7	100 1,7	
(A: 85%		B: 26%		C: 21%		D: 207 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
2304	<i>TESTA ROBERTO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	121	45	37	95	11.117	1.556	3,98	3,35	310	31				
T.					10.748		4,04	3,36			3	2	119	2,1
(A: 89%		B: 54%		C: 44%		D: 193 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
2306	<i>BRIZIO SERGIO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	223	108	48	186	13.177	1.730	4,50	3,23	318	35		
T.					13.085		4,56	3,22		3	4	131 2,1
(A: 89%		B: 29%		C: 39%		D: 184 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

2320 * CASTELMAGNO *

P.	13	8	62	10	3.984	984	3,50	3,34	285	58			
T.					4.153		3,45	3,28		8	4	238	3,5
(A: 81%		B: 8%		C: 33%		D: 168 gg.		E: 82 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			

Pezzata Rossa Italiana

2320 * CASTELMAGNO *

P.	19	9	47	13	4.962	1.556	3,74	3,28	285	42			
T.					5.172		3,81	3,30		5	11	208	2,3
(A: 85%		B: 58%		C: 25%		D: 226 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

2321 * MONTEROSSO GRANA *

P.	48	32	67	28	7.372	2.496	4,26	3,52	302	64				
T.					7.062		4,22	3,49			4	7	220	3,8
(A: 85%		B: 23%		C: 18%		D: 220 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Pezzata Rossa Italiana

2321 * MONTEROSSO GRANA *

P.	41	18	44	42	4.581	1.275	3,77	3,26	258	40				
T.					4.545		3,80	3,27			7	7	152	3,0
(A: 77%		B: 3%		C: 55%		D: 65 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
2325	GRAMAGLIA MICHELANGELO * SALUZZO *											TIPO AT
P.	96	41	43	69	6.833	1.200	4,25	3,59	308	47		
T.					7.165		4,21	3,54		4	2	191 1,8
(A: 90%		B: 43%		C: 39%		D: 244 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
2353	FOGLIO FRANCO * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	8	6	75	8	7.321	1.140	4,07	3,48	300	24				
T.					7.270		4,13	3,53			5	7	100	1,8
(A: 84% B: 0% C: 25% D: 0 gg. E: 158 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)														
Frisona Italiana														
2353	FOGLIO FRANCO * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	13	5	38	9	8.427	1.533	3,78	3,21	308	25				
T.					8.018		4,09	3,29			3	7	147	3,3
(A: 89% B: 63% C: 38% D: 229 gg. E: 168 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)														
Pezzata Rossa Italiana														
2353	FOGLIO FRANCO * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	45	25	56	33	6.512	827	4,35	3,60	297	17				
T.					6.847		4,41	3,55			4	2	91	1,9
(A: 86% B: 50% C: 17% D: 191 gg. E: 221 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Grigio Alpina

2358	* CASTELMAGNO *													
P.	41	28	68	33	3.611	658	3,65	3,32	297	44				
T.					3.673		3,65	3,31			8	0	115	2,1
(A: 82%		B: 28%		C: 13%		D: 103 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
2359	* PRADLEVES *												
P.	34	23	68	18	5.496	1.305	3,65	3,38	300	61			
T.					5.548		3,66	3,39		6	1	216 1,9	
(A: 85%		B: 17%		C: 21%		D: 124 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
2360	<i>SOCIETA' AGRICOLA ROSSONE S.S. * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	19	9	47	14	10.413	1.473	3,61	3,42	331	35		
T.					10.139		3,80	3,44		3	0	176 2,2
	(A: 94%		B: 19%		C: 44%		D: 199 gg.		E: 180 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)	
Frisona Italiana												
2360	<i>SOCIETA' AGRICOLA ROSSONE S.S. * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	68	35	51	43	10.932	2.007	3,84	3,30	321	27		
T.					10.912		3,83	3,28		3	3	176 2,4
	(A: 91%		B: 49%		C: 26%		D: 188 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
2404	<i>ANGARAMO BARTOLOMEO * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT
P.	172	98	57	125	9.318	1.974	4,08	3,54	295	48		
T.					9.477		4,06	3,53		4	1	102 1,7
(A: 84%	B: 35%		C: 23%		D: 172 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
2430	<i>RIBERO EZIO * DRONERO *</i>											TIPO AT		
P.	133	60	45	114	8.896	1.935	3,65	3,36	312	39				
T.					9.094		3,69	3,36			3	6	113	1,5
	(A: 88%	B: 33%	C: 41%		D: 118 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
2431	BOGETTI PIERGIORGIO * CHERASCO *											TIPO AT	
P.	19	14	74	17	5.270	1.376	3,83	3,52	294	65			
T.					5.514		3,77	3,48		4	4	204 1,9	
(A: 84%		B: 33%		C: 7%		D: 225 gg.		E: 53 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
2441	<i>BERARDO SILVIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT	
P.	55	51	93	46	5.571	1.187	3,59	3,42	293	38			
T.					5.581		3,60	3,41		6	1	130 2,7	
(A: 81%		B: 6%		C: 2%		D: 145 gg.		E: 20 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

2457	<i>BRUNO PAOLO * CENTALLO *</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	6	5.685	889	4,05	3,38	297	21				
T.					5.587		3,93	3,32			3	2	125	1,0
(A: 86%		B: 50%		C: 17%		D: 203 gg.		E: 206 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

Pezzata Rossa Italiana

2457	<i>BRUNO PAOLO * CENTALLO *</i>											TIPO AT		
P.	20	10	50	17	5.484	739	3,80	3,37	303	40				
T.					5.444		3,85	3,38			4	1	100	1,2
(A: 86%		B: 43%		C: 29%		D: 237 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
2515	<i>CAVAGLIA' GIANPIERO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	72	44	61	47	9.352	1.791	3,67	3,30	318	45				
T.					9.436		3,63	3,28			3	10	140	1,6
(A: 89%		B: 26%		C: 24%		D: 198 gg.		E: 99 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
2530	<i>FUSERO MARIO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	21	12	57	12	10.702	1.514	3,88	3,42	325	36				
T.					10.557		3,96	3,45			2	10	152	3,2
(A: 91%		B: 62%		C: 8%		D: 194 gg.		E: 132 gg.			ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
Frisona Italiana														
2530	<i>FUSERO MARIO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	170	99	58	124	10.345	1.750	4,14	3,47	326	33				
T.					10.398		4,14	3,47			3	4	156	3,4
(A: 91%		B: 30%		C: 26%		D: 168 gg.		E: 143 gg.			ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

2560	<i>GRIBAUDO GIOVANNI * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	45	23	51	33	7.633	1.347	4,12	3,29	313	32				
T.					7.868		4,11	3,25			3	7	164	2,4
(A: 89%		B: 36%		C: 30%		D: 168 gg.		E: 213 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

Pezzata Rossa Italiana

2560	<i>GRIBAUDO GIOVANNI * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	5	7.939	764	4,21	3,41	344	29				
T.					7.955		4,19	3,37			4	0	182	1,6
(A: 95%		B: 29%		C: 29%		D: 145 gg.		E: 231 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

2575	<i>GIUSIANO SIMONA * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	24	18	75	20	5.157	1.446	4,23	3,70	312	65				
T.					5.252		4,18	3,68			4	3	146	2,8
(A: 87%		B: 14%		C: 14%		D: 176 gg.		E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
2610	BUSSI GIUSEPPE * MORETTA *											TIPO AT		
P.	17	11	65	11	4.263	2.889	4,28	3,53	300	21				
T.					4.183		4,22	3,49			4	5	171	2,4
(A: 85% B: 38% C: 15% D: 139 gg. E: 172 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)														
Pezzata Rossa Italiana														
2610	BUSSI GIUSEPPE * MORETTA *											TIPO AT		
P.	11	5	45	9	2.408	505	3,56	3,18	319	55				
T.					2.388		3,61	3,19			9	5	225	2,3
(A: 89% B: 0% C: 55% D: 0 gg. E: 51 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)														
Piemontese														
2610	BUSSI GIUSEPPE * MORETTA *											TIPO AT		
P.	41	25	61	37	945	370	3,14	3,30	202	62				
T.					1.051		3,18	3,29			8	1	120	1,9
(A: 60% B: 21% C: 26% D: 104 gg. E: 102 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

2649	<i>SOCIETA' AGRICOLA SANT'ANGELO DI RUBIOLO F.LLI S.S. * ENVIE *</i>											TIPO AT		
P.	50	25	50	30	8.941	1.908	4,02	3,49	315	40				
T.					9.512		4,00	3,42			3	4	154	2,4
(A: 90%		B: 59%		C: 22%		D: 170 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
2674	<i>MARABOTTO SPIRITO * PIANFEI *</i>											TIPO AT
P.	66	33	50	55	8.141	1.470	4,10	3,43	321	41		
T.					8.300		4,03	3,37		4	2	137 1,7
(A: 89%		B: 34%		C: 34%		D: 156 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
2713	<i>PECOLLO DOMENICO * CHIUSA DI PESIO *</i>											TIPO AT	
P.	78	38	49	51	9.230	1.741	3,91	3,51	318	43			
T.					9.364		3,82	3,46		4	0	151 2,0	
(A: 90%		B: 47%		C: 28%		D: 170 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

2716	SOC. AGR. VAIRA FRATELLI S.S. * SAVIGLIANO *											TIPO AT		
P.	6	5	83	6	11.328	1.632	4,00	3,37	299	24				
T.					11.283		3,99	3,37			4	1	111	2,3
(A: 83%	B: 0%	C: 17%	D: 0 gg.	E: 80 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

Frisona Italiana

2716	SOC. AGR. VAIRA FRATELLI S.S. * SAVIGLIANO *											TIPO AT		
P.	236	142	60	186	11.304	1.832	3,89	3,41	308	32				
T.					11.260		3,90	3,41			3	8	150	2,8
(A: 87%	B: 27%	C: 24%	D: 175 gg.	E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
2780	<i>ABRATE MAURO * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	14	10	71	11	7.237	1.024	4,27	3,41	313	31				
T.					7.272		4,29	3,38			4	9	124	1,5
(A: 88% B: 27% C: 9% D: 192 gg. E: 76 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														
Frisona Italiana														
2780	<i>ABRATE MAURO * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	34	22	65	28	6.575	1.132	4,12	3,31	310	35				
T.					6.881		4,16	3,31			4	3	174	2,8
(A: 86% B: 17% C: 24% D: 186 gg. E: 153 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														
Pezzata Rossa Italiana														
2780	<i>ABRATE MAURO * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	9	6.164	1.318	4,16	3,49	298	28				
T.					6.365		4,13	3,48			3	11	141	2,2
(A: 86% B: 38% C: 25% D: 225 gg. E: 186 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
2784	<i>PEANO PAOLO * CUNEO *</i>											TIPO AT	
P.	6	5	83	5	5.050	557	4,10	3,32	323	51			
T.					5.328		4,00	3,23		4	5	218 2,0	
(A: 90%		B: 20%		C: 0%		D: 305 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
2809	<i>SOC. AGR. MONETTI BATTISTA E MATTEO S.S. * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	195	122	63	138	8.890	2.058	3,97	3,37	288	54				
T.					8.988		3,99	3,38			3	10	144	1,0
(A: 82%		B: 27%		C: 23%		D: 190 gg.		E: 109 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
2896	<i>SCIANDRA MARIA GIUSEPPINA SOC.SEMPL.AGR. * GARESSIO *</i>											TIPO AT	
P.	13	11	85	12	4.882	1.006	3,69	3,24	275	47			
T.					4.972		3,70	3,26			6	6	
(A: 77%		B: 8%		C: 8%		D: 296 gg.		E: 25 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	4)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
2905	<i>SOC. AGR. BERGESIO MARCO E GIORGIO S.S. * SANT'ALBANO STURA *</i>											TIPO AT		
P.	100	55	55	82	11.842	1.461	3,54	3,35	313	31				
T.					12.019		3,58	3,36			3	10	135	2,8
(A: 88%		B: 30%		C: 29%		D: 215 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Piemontese												
2923	<i>CAVALLO GIULIO * RIFREDDO *</i>											TIPO AT
P.	11	6	55	11	1.382	118	2,61	3,42	200	14		
T.					1.480		2,75	3,41		5	9	111 1,3
(A: 63%	B: 22%		C: 33%		D: 118 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
2936	<i>SOCIETA' TETTI BOSCO * VILLANOVA SOLARO *</i>											TIPO AT
P.	193	85	44	148	11.843	2.115	3,65	3,34	311	41		
T.					11.851		3,72	3,33		3	4	133 1,7
(A: 88%		B: 41%		C: 41%		D: 183 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
2954	<i>TRUCCO FRANCESCO E LUCIANO * ROCCA DE' BALDI *</i>											TIPO AT
P.	104	66	63	70	8.617	1.577	4,39	3,50	329	39		
T.					8.761		4,36	3,46		4	0	190 2,7
(A: 92%		B: 23%		C: 23%		D: 170 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

3004	RASO GIUSEPPE * MORETTA *											TIPO AT		
P.	24	17	71	16	8.092	1.697	4,51	3,31	293	38				
T.					8.381		4,46	3,27			5	3	137	2,2
(A: 83% B: 20% C: 15% D: 207 gg. E: 115 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														

Frisona Italiana

3004	RASO GIUSEPPE * MORETTA *											TIPO AT		
P.	137	89	65	83	8.163	1.620	4,45	3,24	298	42				
T.					8.335		4,41	3,24			4	0	172	2,5
(A: 85% B: 29% C: 17% D: 206 gg. E: 116 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Meticcia														
3068	<i>ROCCIA MATTEO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	10	4.054	1.302	3,72	3,31	285	73				
T.					4.023		3,77	3,30			3	2	247	3,0
	(A: 81%	B: 27%		C: 36%	D: 216 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					
Frisona Italiana														
3068	<i>ROCCIA MATTEO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	15	8	53	7	5.204	787	4,54	3,60	321	33				
T.					5.516		4,40	3,47			2	11	227	2,7
	(A: 91%	B: 88%		C: 0%	D: 200 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
3111	VARETTO ALESSANDRO * CAVALLERMAGGIORE *											TIPO AT		
P.	60	15	25	20	7.669	2.196	3,65	3,31	310	57				
T.					9.999		3,63	3,19			3	10	176	3,0
(A: 94%		B: 150%		C: 38%		D: 237 gg.		E: 83 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
3112	DANIELE PIETRO * FOSSANO *											TIPO AT		
P.	95	41	43	79	7.743	1.458	3,96	3,25	298	41				
T.					7.811		3,99	3,20			3	9	142	2,2
(A: 86%		B: 45%		C: 38%		D: 170 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3133	<i>CAVALLOTTO SIMONE * CHERASCO *</i>											TIPO AT
P.	104	41	39	76	10.087	2.356	3,34	3,32	305	60		
T.					10.483		4,55	3,28			3	4
	(A: 90%	B: 57%		C: 39%		D: 209 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3148	SALVAI MAURIZIO * ENVIE *											TIPO AT
P.	119	64	54	95	11.905	1.789	3,82	3,40	317	37		
T.					11.930		3,83	3,39			3	7
											160	3,2
	(A: 89%	B: 29%		C: 30%		D: 170 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
3150	* MONTANERA *											TIPO AT		
P.	54	29	54	42	8.780	1.436	4,03	3,48	317	32				
T.					8.801		4,02	3,46			3	7	189	2,3
(A: 87%		B: 26%		C: 33%		D: 203 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

3151	<i>AZ. AGR. TAVOLERE S.S. AGRICOLA * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	49	34	69	29	6.984	1.825	4,30	3,68	320	64				
T.					7.047		4,32	3,64			4	1	224	1,9
(A: 89%		B: 26%		C: 13%		D: 161 gg.		E: 87 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana

3151	<i>AZ. AGR. TAVOLERE S.S. AGRICOLA * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	31	18	58	21	6.725	1.291	4,00	3,50	330	43				
T.					7.005		3,93	3,47			4	5	212	1,1
(A: 93%		B: 29%		C: 25%		D: 221 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

3153	<i>OPERTI ADRIANO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	155	71	46	127	9.707	1.537	3,57	3,37	312	26				
T.					9.991		3,62	3,37			3	4	106	1,9
(A: 89%		B: 45%		C: 35%		D: 185 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3162	<i>ALBERTI ANGELO * CUNEO *</i>											TIPO AT
P.	20	15	75	11	9.343	1.633	4,32	3,64	341	36		
T.					8.668		4,34	3,68		4	3	117 1,0
(A: 94%		B: 0%		C: 25%		D: 0 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 8)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

3163	DAGATTI NATALE * ENVIE *											TIPO AT		
P.	16	12	75	13	2.904	466	4,00	3,16	288	37				
T.					2.964		4,01	3,15			9	0	122	1,5
(A: 82% B: 14% C: 14% D: 149 gg. E: 215 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)														

Pezzata Rossa Italiana

3163	DAGATTI NATALE * ENVIE *											TIPO AT		
P.	21	15	71	15	3.144	907	4,25	3,24	301	46				
T.					3.437		4,25	3,19			7	10	108	1,3
(A: 85% B: 40% C: 0% D: 156 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3164	<i>BOSIO ADRIANO * BRA *</i>											TIPO AT
P.	29	20	69	22	6.702	2.537	3,62	3,47	291	67		
T.					6.923		3,78	3,48			3	9
											160	1,8
	(A: 83%	B: 7%		C: 26%	D: 191 gg.			E: 204 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
3165	<i>CHIAVASSA ANTONIO * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	155	64	41	116	7.865	1.605	4,38	3,63	294	44				
T.					8.127		4,35	3,58			3	5	138	1,0
(A: 85%		B: 43%		C: 42%		D: 193 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

3166	<i>PANERO MARIO * CHERASCO *</i>											TIPO AT		
P.	88	49	56	53	7.308	1.187	4,01	3,32	312	45				
T.					7.429		3,99	3,31			3	6	213	1,4
(A: 89%		B: 29%		C: 28%		D: 187 gg.		E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

3172	<i>SOC AGR. GIORDANA DOMENICO E DAVIDE S.S. * CASALGRASSO *</i>											TIPO AT		
P.	127	52	41	106	9.036	1.653	3,98	3,42	315	35				
T.					9.075		3,97	3,41			3	1	122	2,5
(A: 89%		B: 42%		C: 43%		D: 195 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

3174	<i>FIORITO GIACOMO * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	7	6	86	5	6.496	1.542	3,76	3,48	292	13				
T.					6.661		3,73	3,46			3	6	155	1,7
(A: 82%		B: 17%		C: 0%		D: 182 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			1 10)	

Frisona Italiana

3174	<i>FIORITO GIACOMO * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	58	28	48	35	8.080	1.580	4,03	3,48	326	31				
T.					8.165		4,08	3,46			3	5	170	1,3
(A: 92%		B: 35%		C: 35%		D: 187 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

3175	<i>DALMAZZO PIER GIUSEPPE E MAURO F.LLI S.S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	66	36	55	51	8.729	1.689	4,09	3,42	315	32				
T.					8.739		4,16	3,42			3	7	215	2,4
(A: 89%		B: 33%		C: 29%		D: 186 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
3179	<i>PELISSERO SERGIO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	5	8.261	1.186	4,40	3,61	311	46				
T.					8.346		4,33	3,56			3	1	131	1,7
	(A: 87%	B: 43%	C: 0%	D: 85 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								
Frisona Italiana														
3179	<i>PELISSERO SERGIO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	72	35	49	52	8.281	1.468	4,08	3,55	321	34				
T.					8.225		4,07	3,54			3	1	147	2,1
	(A: 91%	B: 36%	C: 34%	D: 180 gg.	E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3180	<i>DANIELE BERNARDINO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	127	63	50	93	8.467	1.795	4,08	3,61	325	35		
T.					8.549		4,04	3,56		4	0	166 2,9
(A: 91%		B: 35%		C: 34%		D: 179 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
3181	<i>RACCA RENATO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	45	21	47	36	5.762	1.168	3,92	3,23	263	48				
T.					5.783		4,04	3,29			3	6	128	1,5
(A: 79%		B: 36%		C: 36%		D: 160 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
3185	PERACCHIA GIUSEPPE * REVELLO *											TIPO AT		
P.	55	25	45	38	7.764	1.671	3,89	3,52	308	44				
T.					8.033		3,81	3,53			4	4	170	2,6
	(A: 88%		B: 28%		C: 42%		D: 186 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

Frisona Italiana														
3185	PERACCHIA GIUSEPPE * REVELLO *											TIPO AT		
P.	23	16	70	12	8.605	1.630	3,81	3,51	331	36				
T.					8.826		3,78	3,49			3	6	155	2,3
	(A: 92%		B: 28%		C: 11%		D: 172 gg.		E: 63 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3192	BERGERO RENATO * BRA *											TIPO AT
P.	192	70	36	147	9.092	1.798	4,27	3,36	303	29		
T.					9.625		4,15	3,35		3	5	114 2,3
(A: 87%		B: 58%		C: 43%		D: 146 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
3193	* REVELLO *											TIPO AT		
P.	51	43	84	45	9.017	1.308	4,33	3,44	310	37				
T.					9.073		4,32	3,44			4	7	132	2,3
(A: 85%	B: 9%		C: 9%		D: 210 gg.		E: 87 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

3369	SOC. AGR. DEBERNARDI FRATELLI S..S. * BARGE *											TIPO AT		
P.	212	123	58	155	10.804	1.797	3,51	3,40	314	32				
T.					10.790		3,53	3,38			3	9	156	3,2
(A: 88%		B: 32%		C: 24%		D: 199 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
3378	<i>FISSORE SILVIO * CARAMAGNA PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	79	57	72	63	9.541	1.789	3,87	3,43	319	30				
T.					9.760		3,87	3,40			4	2	159	2,5
(A: 89%		B: 19%		C: 16%		D: 216 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

3383	<i>ALLIONE ROBERTO * VILLAR SAN COSTANZO *</i>											TIPO AT		
P.	34	19	56	25	7.538	1.437	4,05	3,25	303	42				
T.					7.618		4,07	3,25			3	3	142	1,0
(A: 86%	B: 35%		C: 27%		D: 182 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)					

Frisona Italiana

3383	<i>ALLIONE ROBERTO * VILLAR SAN COSTANZO *</i>											TIPO AT		
P.	275	136	49	189	7.632	1.854	4,18	3,35	320	43				
T.					7.707		4,19	3,35			3	4	128	1,0
(A: 90%	B: 39%		C: 32%		D: 179 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3386	<i>CAMISASSI GIANFRANCO & GIAMPIERO * BARGE *</i>											TIPO AT
P.	137	78	57	87	9.405	2.065	3,02	3,40	318	43		
T.					9.424		3,01	3,40		4	2	209 3,4
(A: 89%		B: 33%		C: 25%		D: 185 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3390	GALLO GIANPAOLO * MURELLO *											TIPO AT
P.	96	67	70	60	9.426	1.541	4,04	3,54	318	38		
T.					9.373		4,05	3,53		4	3	177 2,3
(A: 89%	B: 19%		C: 17%		D: 255 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
3391	<i>CAVAGLIA' MARCO PAOLO * CAVALLERLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	234	108	46	157	10.434	1.718	4,63	3,19	300	36				
T.					10.670		4,59	3,19			3	6	129	2,0
(A: 87%		B: 46%		C: 33%		D: 159 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

3392	<i>SOC. AGR. PERUCCA VALERIO E GIUSEPPE S.S. * BENE VAGIENNA *</i>											TIPO AT		
P.	163	80	49	129	10.904	1.732	4,19	3,44	318	30				
T.					11.173		4,18	3,44			3	2	109	2,1
(A: 90%		B: 41%		C: 32%		D: 169 gg.		E: 185 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

3393	<i>SOCIETA' AGRICOLA ALESSO AGRINVEST S.S. * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	37	26	70	30	7.376	2.341	3,54	3,50	297	57				
T.					7.259		3,52	3,50			4	6	221	4,3
(A: 83%		B: 12%		C: 21%		D: 211 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	6)		

Angler

3393	<i>SOCIETA' AGRICOLA ALESSO AGRINVEST S.S. * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	23	14	61	16	6.311	1.073	4,45	3,73	291	55				
T.					6.518		4,26	3,70			3	11	232	3,8
(A: 84%		B: 35%		C: 18%		D: 171 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

3403	<i>COSTANTINO SORELLE S.S. * CARRU' *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	6	8.126	1.465	4,69	3,60	313	41				
T.					8.311		4,67	3,59			4	0	200	2,5
(A: 89%		B: 38%		C: 13%		D: 211 gg.		E: 282 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

Frisona Italiana

3403	<i>COSTANTINO SORELLE S.S. * CARRU' *</i>											TIPO AT		
P.	65	37	57	38	8.756	2.031	4,42	3,39	313	42				
T.					8.990		4,39	3,41			4	1	207	2,2
(A: 89%		B: 44%		C: 18%		D: 175 gg.		E: 186 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
3414	COMINO EZIO * SANT'ALBANO STURA *											TIPO AT	
P.	10	6	60	6	3.071	1.371	3,88	3,34	239	86			
T.					3.915		3,90	3,29		7	0	111 1,4	
	(A: 76%		B: 43%		C: 14%		D: 247 gg.		E: 207 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		
Frisona Italiana													
3414	COMINO EZIO * SANT'ALBANO STURA *											TIPO AT	
P.	8	6	75	7	3.560	775	3,76	3,20	279	54			
T.					3.441		3,71	3,20		4	9	109 1,3	
	(A: 74%		B: 14%		C: 14%		D: 32 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3418	<i>RUBIANO PIERDINO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT
P.	79	43	54	57	9.347	1.648	3,67	3,38	314	36		
T.					9.346		3,67	3,37		3	10	146 1,8
(A: 89%		B: 34%		C: 27%		D: 171 gg.		E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3420	<i>AZ. AGR. LA BOTTERA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * MOROZZO *</i>											TIPO AT
P.	98	47	48	80	10.682	1.483	3,37	3,28	302	32		
T.					10.929		3,41	3,27			3	2
											122	2,0
	(A: 87%	B: 42%		C: 35%	D: 186 gg.			E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3431	<i>BARBERO LIVIO * BENE VAGIENNA *</i>											TIPO AT
P.	45	22	49	23	9.770	1.458	4,18	3,30	321	37		
T.					9.879		4,16	3,30			3	11
											196	2,8
	(A: 91%	B: 45%	C: 29%	D: 192 gg.	E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
3433	<i>FISSORE BRUNO * CUNEO *</i>											TIPO AT
P.	36	21	58	26	5.401	975	4,11	3,40	301	35		
T.					5.575		4,10	3,36		4	1	163 2,1
(A: 84%		B: 32%		C: 25%		D: 99 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
3436	GRASSO ROBERTO * FOSSANO *											TIPO AT		
P.	61	39	64	41	6.636	1.322	3,73	3,44	320	43				
T.					6.697		3,75	3,45			3	6	192	2,1
(A: 89%		B: 24%		C: 22%		D: 124 gg.		E: 198 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
3437		<i>* BARGE *</i>										TIPO AT	
P.	149	90	60	119	9.465	1.312	3,91	3,43	310	26			
T.					9.575		3,90	3,42			3	7	
	(A: 88%	B: 22%		C: 28%		D: 210 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3499	<i>MARCHISIO LUIGI * MURELLO *</i>											TIPO AT
P.	200	137	69	167	4.588	959	3,77	3,20	282	42		
T.					4.691		3,74	3,17			5	1
	(A: 80%	B: 23%		C: 15%		D: 178 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3565	<i>BERTOLA FLAVIO * BARGE *</i>											TIPO AT
P.	117	54	46	88	9.243	1.292	3,73	3,36	317	32		
T.					9.507		3,71	3,34		3	2	113 1,3
(A: 90%		B: 43%		C: 35%		D: 199 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3573	<i>PANERO ANTONIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT
P.	124	72	58	91	9.823	1.440	4,14	3,53	312	31		
T.					9.981		4,10	3,49		3	10	150 2,2
(A: 88%		B: 36%		C: 21%		D: 181 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
3584	<i>TRUCCO DAVIDE * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	16	12	75	14	7.921	1.889	4,05	3,41	314	37				
T.					8.039		4,10	3,39			3	6	157	2,2
(A: 87%	B: 7%	C: 20%	D: 227 gg.	E: 204 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)									

Frisona Italiana														
3584	<i>TRUCCO DAVIDE * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	159	94	59	129	7.192	1.763	4,11	3,38	289	52				
T.					7.296		4,12	3,37			3	10	165	2,4
(A: 83%	B: 31%	C: 25%	D: 167 gg.	E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
3617	* CASTELMAGNO *												
P.	15	10	67	12	8.442	2.022	4,35	3,51	313	55			
T.					8.496		4,38	3,48		5	1	125 2,4	
	(A: 85%	B: 0%		C: 33%	D: 0 gg.		E: 56 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		
Bruna													
3617	* CASTELMAGNO *												
P.	10	8	80	9	2.790	1.655	4,25	3,33	158	94			
T.					2.792		4,25	3,33		5	9	140 1,1	
	(A: 44%	B: 0%		C: 20%	D: 0 gg.		E: 12 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)		
Pezzata Rossa Italiana													
3617	* CASTELMAGNO *												
P.	8	5	63	7	2.826	902	4,27	3,26	180	70			
T.					2.933		4,25	3,23		4	9	155 1,0	
	(A: 52%	B: 14%		C: 29%	D: 83 gg.		E: 12 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3634	<i>STELLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	196	98	50	126	10.835	1.907	3,95	3,42	314	30		
T.					10.686		3,91	3,38		3	10	157 2,5
(A: 88%		B: 45%		C: 28%		D: 189 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
3656	<i>AIMETTA LUIGI * GENOLA *</i>											TIPO AT
P.	51	33	65	42	5.650	888	4,06	3,53	292	34		
T.					5.691		4,08	3,52		4	3	109 1,4
(A: 82%	B: 24%		C: 20%		D: 196 gg.		E: 195 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3731	<i>DOLCE SILVIO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	120	49	41	70	8.516	1.614	3,76	3,44	302	34		
T.					9.526		3,74	3,37		4	3	166 2,3
(A: 89%		B: 84%		C: 28%		D: 203 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
3739	<i>SOCIETA' AGRICOLA VALLE INFERNOTTO * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	144	91	63	111	11.587	2.319	3,55	3,39	307	31				
T.					11.737		3,60	3,39			3	10	164	3,6
(A: 87%		B: 33%		C: 16%		D: 196 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
3753	<i>BERGAGNA DOMENICO * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT
P.	124	78	63	91	6.572	1.449	3,87	3,72	316	43		
T.					7.045		3,84	3,66		4	10	125 1,3
(A: 89%	B: 31%		C: 19%		D: 284 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
3763	GASTALDI LIVIO * MONTANERA *											TIPO AT		
P.	42	12	29	27	9.176	1.743	4,04	3,28	306	21				
T.					9.714		3,93	3,32			4	2	159	2,3
(A: 91%		B: 83%		C: 50%		D: 220 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana														
3763	GASTALDI LIVIO * MONTANERA *											TIPO AT		
P.	152	58	38	100	9.269	1.951	4,03	3,39	301	43				
T.					9.604		3,93	3,32			3	11	142	1,9
(A: 89%		B: 88%		C: 35%		D: 198 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Pustertaler Sprinzen														
12133	<i>MARSIGLIANI LUCA * DEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	43	11	26	38	1.906	763	3,15	3,17	193	54				
T.					2.431		3,29	3,25			6	9	199	1,7
(A: 72%		B: 80%		C: 56%		D: 174 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

14801	SOC.AGR. CASCINA RE DI BRUGIAFREDDO S.S. * PIASCO *											TIPO AT		
P.	12	7	58	9	11.539	2.037	3,72	3,39	323	23				
T.					11.326		3,73	3,42			3	4	127	2,4
(A: 91%		B: 33%		C: 22%		D: 102 gg.		E: 181 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

14801	SOC.AGR. CASCINA RE DI BRUGIAFREDDO S.S. * PIASCO *											TIPO AT		
P.	267	133	50	214	11.365	1.901	3,65	3,33	320	23				
T.					11.216		3,69	3,35			3	4	123	2,3
(A: 90%		B: 35%		C: 34%		D: 154 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
14803	<i>COOPERATIVA IL CASOLARE S.R.L. * PIASCO *</i>											TIPO AT
P.	96	51	53	61	8.093	1.525	4,04	3,42	315	45		
T.					8.289		4,01	3,39			3	5
	(A: 90%	B: 39%		C: 26%		D: 203 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
17535	<i>CASCINA ALBARAI S.S. DI FENOGLIO FRATELLI * VILLANOVA MONDOVI' *</i>											TIPO AT	
P.	20	10	50	17	9.050	1.376	4,26	3,23	301	26			
T.					9.430		4,24	3,28		3	0	119 2,1	
	(A: 87%	B: 33%		C: 33%	D: 148 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					
Frisona Italiana													
17535	<i>CASCINA ALBARAI S.S. DI FENOGLIO FRATELLI * VILLANOVA MONDOVI' *</i>											TIPO AT	
P.	119	43	36	67	10.022	1.072	4,34	3,34	319	27			
T.					10.458		4,33	3,27		2	8	136 2,3	
	(A: 92%	B: 85%		C: 35%	D: 154 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					
Pezzata Rossa Italiana													
17535	<i>CASCINA ALBARAI S.S. DI FENOGLIO FRATELLI * VILLANOVA MONDOVI' *</i>											TIPO AT	
P.	35	19	54	35	8.548	1.273	4,30	3,27	295	41			
T.					8.662		4,26	3,31		3	2	123 2,0	
	(A: 84%	B: 13%		C: 41%	D: 131 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

20102	<i>BOTTASSO GIUSEPPE * BEINETTE *</i>											TIPO AT		
P.	541	315	58	392	12.161	2.203	4,04	3,33	314	32				
T.					12.067		4,05	3,34			3	9	175	3,2
(A: 88%		B: 30%		C: 25%		D: 198 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Jersey

20102	<i>BOTTASSO GIUSEPPE * BEINETTE *</i>											TIPO AT		
P.	25	12	48	14	8.735	1.068	5,06	3,84	321	30				
T.					8.737		4,87	3,74			3	7	199	4,6
(A: 91%		B: 59%		C: 29%		D: 134 gg.		E: 53 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
20218	<i>AZ. AGR. DUTTO S.S. * BOVES *</i>											TIPO AT
P.	194	111	57	141	10.155	1.838	4,55	3,43	313	37		
T.					10.143		4,54	3,45		4	2	151 2,6
(A: 89%	B: 30%		C: 26%		D: 207 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

20220	SOC. AGR. LA BISALTA - SOC. AGR. RAMERO MILK * BOVES *											TIPO AT		
P.	15	12	80	9	11.457	1.249	3,79	3,38	319	32				
T.					11.859		3,78	3,38			4	7	161	2,5
(A: 89%		B: 25%		C: 0%		D: 246 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

Frisona Italiana

20220	SOC. AGR. LA BISALTA - SOC. AGR. RAMERO MILK * BOVES *											TIPO AT		
P.	256	142	55	181	11.091	2.204	3,95	3,48	318	44				
T.					11.175		3,98	3,46			4	0	177	2,6
(A: 89%		B: 37%		C: 24%		D: 211 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

20405	<i>SOC.SEMPL.AGR. LA CHIOCCIOLA DI LOVERA D. E. C. * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	199	114	57	126	13.340	3.467	4,14	3,46	310	62				
T.					13.549		4,09	3,46			3	8	292	7,9
(A: 88%		B: 25%		C: 30%		D: 189 gg.		E: 215 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

20406	<i>AZ. AGR. SANT'ANNA SOPRANA SOC.SEMPL.AGR. * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	47	29	62	44	11.076	1.940	4,35	3,41	310	25				
T.					10.755		4,41	3,42			4	2	166	3,3
(A: 86%		B: 14%		C: 33%		D: 201 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

Frisona Italiana

20406	<i>AZ. AGR. SANT'ANNA SOPRANA SOC.SEMPL.AGR. * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	627	321	51	464	11.871	1.968	4,25	3,40	321	25				
T.					11.933		4,21	3,39			3	6	159	3,1
(A: 91%		B: 36%		C: 31%		D: 186 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
20407	SOCIETA' SEMPLICE DI SORDELLO ELIO * BUSCA *											TIPO AT
P.	149	102	68	124	9.355	1.990	4,05	3,54	308	38		
T.					9.315		4,09	3,54		4	4	166 2,9
(A: 87%		B: 10%		C: 25%		D: 170 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
20418	<i>TALLONE GUIDO * BUSCA *</i>											TIPO AT
P.	74	39	53	61	10.707	2.088	3,87	3,39	296	37		
T.					10.835		3,88	3,38			3	10
											166	3,2
	(A: 85%	B: 25%		C: 36%	D: 195 gg.			E: 185 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

20601	PASSIONE HOLSTEIN DI ROSSI VANESSA-MOLINERI LILIA * CARAGLIO *										TIPO AT			
P.	92	26	28	52	10.607	1.984	4,68	3,44	302	38				
T.					10.808		4,59	3,47			3	0	213	2,9
(A: 91%		B: 67%		C: 54%		D: 197 gg.		E: 89 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
20604	<i>MURI HOLSTEIN Societa' Semplice Agricola * CARAGLIO *</i>											TIPO AT
P.	387	225	58	257	12.627	2.126	4,01	3,33	314	33		
T.					12.624		4,00	3,34		3	8	151 2,7
(A: 89%		B: 30%		C: 25%		D: 161 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
20606	<i>LUNGO ROBERTO E FIGLI * CARAGLIO *</i>											TIPO AT
P.	130	61	47	88	13.023	1.818	4,26	3,52	319	23		
T.					13.211		4,24	3,51		3	2	154 2,5
(A: 91%		B: 46%		C: 31%		D: 142 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
20607	SOC. AGR. ALLEVAMENTO SERRA S.S * CARAGLIO *											TIPO AT
P.	165	97	59	117	12.336	1.903	3,95	3,31	316	21		
T.					12.466		3,98	3,30			3	10
											165	2,9
	(A: 89%	B: 32%		C: 24%		D: 161 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
20610	<i>RIBERO FLAVIO * CARAGLIO *</i>											TIPO AT
P.	105	57	54	82	12.441	1.929	3,22	3,33	319	29		
T.					12.492		3,27	3,32		4	0	133 1,9
(A: 90%		B: 33%		C: 29%		D: 216 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
20703	<i>OCCELLI NICOLAS FRANCESCO * CERVASCA *</i>											TIPO AT	
P.	12	5	42	6	4.481	1.373	4,21	3,47	252	65			
T.					5.797		4,05	3,33		4	9	169 1,6	
(A: 82%	B: 117%		C: 17%		D: 183 gg.		E: 79 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
20704	<i>ALLEVAMENTO NORD WEST DI SERALE FRATELLI S.S. * CERVASCA *</i>											TIPO AT		
P.	325	145	45	248	10.795	1.581	5,03	3,54	316	27				
T.					10.975		4,96	3,52			3	0	143	2,9
(A: 91%		B: 41%		C: 38%		D: 157 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
20969	<i>DUTTO GIANCARLO * CUNEO *</i>											TIPO AT
P.	96	51	53	81	11.207	1.686	3,86	3,31	311	24		
T.					11.225		3,91	3,32			3	6
											125	1,8
	(A: 88%	B: 27%		C: 34%	D: 200 gg.			E: 192 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
21221	<i>VINAI GIOVANNI E LIVIO * MOROZZO *</i>											TIPO AT		
P.	341	181	53	204	11.917	1.837	4,10	3,50	324	27				
T.					11.977		4,07	3,48			3	4	155	3,1
(A: 91%		B: 41%		C: 26%		D: 192 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
21223	<i>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DOMPE' S.S. * MOROZZO *</i>											TIPO AT	
P.	168	85	51	127	11.541	1.611	4,09	3,31	314	41			
T.					11.653		4,10	3,33		4	1	166 2,1	
(A: 89%		B: 35%		C: 33%		D: 192 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
21609	<i>SOCIETA' AGRICOLA BESSONE GIUSEPPE E FELICE S.S. * ROCCA DE' BAL</i>											TIPO AT		
P.	427	223	52	353	13.522	2.096	3,84	3,43	313	27				
T.					13.437		3,83	3,43			3	3	112	2,4
(A: 89%		B: 30%		C: 33%		D: 192 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

21612	SOC. AGR. LEMBO FARM S.S. * ROCCA DE' BALDI *											TIPO AT		
P.	568	264	46	415	13.209	2.235	3,73	3,28	306	31				
T.					13.091		3,77	3,30			3	4	121	1,1
(A: 88%		B: 41%		C: 35%		D: 179 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

Jersey

21612	SOC. AGR. LEMBO FARM S.S. * ROCCA DE' BALDI *											TIPO AT		
P.	23	9	39	12	7.536	1.758	5,34	3,83	299	20				
T.					7.911		5,04	3,76			3	6	117	1,0
(A: 89%		B: 92%		C: 25%		D: 169 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
21613	<i>BONO F.LLI * ROCCA DE' BALDI *</i>											TIPO AT		
P.	240	118	49	160	10.171	2.083	4,30	3,50	323	44				
T.					10.527		4,25	3,45			3	3	189	2,6
(A: 91%		B: 43%		C: 32%		D: 186 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30106	<i>QUALITY MILK di SALUSSO LUIGI & C. * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	14	11	79	11	10.418	2.700	4,28	3,54	314	27				
T.					10.126		4,26	3,54			3	8	130	2,4
(A: 87%		B: 8%		C: 15%		D: 48 gg.		E: 186 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Frisona Italiana

30106	<i>QUALITY MILK di SALUSSO LUIGI & C. * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	561	288	51	359	10.709	2.001	4,34	3,60	318	34				
T.					10.562		4,31	3,61			3	3	134	2,7
(A: 90%		B: 36%		C: 30%		D: 173 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30110	<i>BELTRAMO REMO - BELTRAMO GIANFRANCO * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	14	8	57	13	10.797	1.763	3,71	3,42	320	35				
T.					10.358		3,62	3,39			3	6	142	2,0
(A: 86%		B: 27%		C: 27%		D: 183 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

30110	<i>BELTRAMO REMO - BELTRAMO GIANFRANCO * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	64	28	44	49	10.121	1.468	3,52	3,25	304	27				
T.					10.137		3,56	3,28			3	10	168	2,3
(A: 87%		B: 44%		C: 38%		D: 187 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
30111	SOCIETA' AGRICOLA LE BAITE * BARGE *											TIPO AT		
P.	124	61	49	83	8.124	1.602	3,71	3,45	310	46				
T.					8.314		3,69	3,41			3	9	181	2,5
(A: 88%		B: 36%		C: 34%		D: 182 gg.		E: 97 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
30201	<i>SANINO MICHELE * BENE VAGIENNA *</i>											TIPO AT	
P.	106	54	51	73	7.494	2.236	3,89	3,42	305	53			
T.					7.957		3,82	3,36			3	8	
	(A: 87%	B: 49%		C: 25%		D: 135 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30308	<i>LIBRA FRANCESCO DOMENICO * BRA *</i>											TIPO AT
P.	273	136	50	182	11.495	2.139	3,53	3,42	304	37		
T.					11.672		3,59	3,41			3	5
											160	2,3
	(A: 88%	B: 46%		C: 28%	D: 199 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30309	<i>MOSSO GIUSEPPE * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	12	9	75	12	8.060	1.685	4,84	3,62	307	44				
T.					8.151		4,77	3,54			4	5	211	2,1
(A: 86%		B: 8%		C: 25%		D: 251 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana

30309	<i>MOSSO GIUSEPPE * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	219	134	61	159	8.481	1.998	4,68	3,58	327	47				
T.					8.412		4,65	3,56			3	11	188	1,8
(A: 91%		B: 23%		C: 27%		D: 151 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30312	SOC. AGR. LA VINCENTE S.S. * BRA *											TIPO AT
P.	109	64	59	82	9.766	1.765	3,92	3,43	321	37		
T.					9.679		3,90	3,42		4	0	185 2,9
(A: 89%		B: 28%		C: 26%		D: 144 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30317	<i>FOGLIATO PAOLO * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	80	35	44	66	11.671	1.969	3,84	3,21	306	37				
T.					11.495		3,85	3,20			3	7	105	1,5
(A: 87%	B: 40%	C: 40%	D: 154 gg.	E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)									

Frisona Italiana

30317	<i>FOGLIATO PAOLO * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	465	200	43	391	11.311	1.944	3,97	3,23	300	36				
T.					11.420		3,91	3,22			3	6	118	1,6
(A: 87%	B: 45%	C: 39%	D: 191 gg.	E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30318	SOCIETA' AGRICOLA LUISA S.S. * BRA *											TIPO AT		
P.	11	5	45	9	11.906	656	3,99	3,38	283	28				
T.					12.351		4,00	3,41			3	9	103	2,3
(A: 85% B: 22% C: 44% D: 254 gg. E: 124 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)														

Frisona Italiana

30318	SOCIETA' AGRICOLA LUISA S.S. * BRA *											TIPO AT		
P.	201	83	41	168	12.182	1.797	3,77	3,41	296	28				
T.					12.182		3,79	3,42			2	11	84	1,7
(A: 87% B: 43% C: 45% D: 171 gg. E: 113 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30407	<i>FIORITO GUIDO * CARAMAGNA PIEMONTE *</i>											TIPO AT
P.	164	76	46	128	11.915	1.791	3,33	3,43	312	21		
T.					12.183		3,39	3,41			3	5
	(A: 89%	B: 41%		C: 36%		D: 164 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
30410	<i>FIORITO FRANCO * CARAMAGNA PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	97	51	53	69	13.028	2.228	3,69	3,26	312	34				
T.					13.003		3,73	3,25			3	7	170	2,9
(A: 88%		B: 32%		C: 31%		D: 179 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
30430	SOC. AGR. TUNI S.S. * CARAMAGNA PIEMONTE *											TIPO AT	
P.	310	126	41	237	13.521	1.992	3,62	3,40	309	28			
T.					13.307		3,66	3,42		3	4	113 2,9	
(A: 87%		B: 52%		C: 41%		D: 168 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

30501	<i>AZ. AGR. LE CHIALME DI MIGLIO SEBASTIANO E ANDREA * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	18	10	56	13	8.457	1.938	3,97	3,75	322	26				
T.					8.381		3,99	3,66			3	0	164	2,3
(A: 92%		B: 50%		C: 17%		D: 257 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

Frisona Italiana

30501	<i>AZ. AGR. LE CHIALME DI MIGLIO SEBASTIANO E ANDREA * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	83	41	49	62	9.518	1.974	3,80	3,54	327	38				
T.					9.418		3,82	3,52			2	11	178	2,5
(A: 92%		B: 33%		C: 36%		D: 186 gg.		E: 187 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
30502	SOCIETA' AGRICOLA LA CAMELIA DI TESIO G. & C. * CARDE' *											TIPO AT		
P.	445	251	56	282	7.786	1.724	3,89	3,44	314	42				
T.					7.903		3,89	3,43			4	4	220	5,3
(A: 89%		B: 32%		C: 26%		D: 150 gg.		E: 184 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

30503	<i>SOCIETA' AGRICOLA MINETTI ALDO GIOVANNI E BRUNO & C. S.S. * CARD</i>											TIPO AT		
P.	26	16	62	19	10.222	2.258	4,21	3,63	321	40				
T.					10.309		4,13	3,61			3	7	202	3,5
(A: 89%		B: 18%		C: 27%		D: 222 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

30503	<i>SOCIETA' AGRICOLA MINETTI ALDO GIOVANNI E BRUNO & C. S.S. * CARD</i>											TIPO AT		
P.	379	191	50	234	11.075	2.434	4,04	3,59	319	32				
T.					11.118		4,02	3,56			3	6	186	3,4
(A: 90%		B: 40%		C: 30%		D: 183 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

30504	AZ. AGR. PARATO DI BALLARI GIUSEPPE * CARDE' *										TIPO AT			
P.	177	102	58	108	9.746	1.958	5,05	3,50	330	39				
T.					9.921		5,01	3,49			3	6	177	2,0
(A: 92%		B: 33%		C: 24%		D: 202 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

30506	<i>SOCIETA' AGRICOLA RUBIOLO DARIO E GIAN FRANCO * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	206	91	44	159	10.150	1.376	3,82	3,36	309	22				
T.					10.295		3,84	3,35			3	3	110	2,1
(A: 89%		B: 50%		C: 35%		D: 172 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30510	<i>PALMERO MARIO * CARDE' *</i>											TIPO AT
P.	85	35	41	71	8.969	1.266	3,60	3,55	323	21		
T.					9.124		3,56	3,47		2	11	97 1,3
(A: 92%	B: 51%		C: 39%		D: 212 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30511	<i>GRAMAGLIA LIVIO, GERMANO E FRANCESCO * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	15	7	47	12	11.538	1.502	3,69	3,34	329	30				
T.					11.475		3,70	3,32			3	9	134	2,5
(A: 91%		B: 45%		C: 36%		D: 91 gg.		E: 108 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

Frisona Italiana

30511	<i>GRAMAGLIA LIVIO, GERMANO E FRANCESCO * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	558	299	54	358	11.016	2.012	3,90	3,43	326	37				
T.					11.127		3,91	3,43			3	5	169	3,2
(A: 92%		B: 43%		C: 24%		D: 199 gg.		E: 181 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

30709	SOCIETA' AGRICOLA S.GIORGIO DI CAULA F.LLI S.S. * CASTELLETTO ST											TIPO AT		
P.	21	7	33	14	11.504	2.048	3,90	3,30	315	31				
T.					11.747		3,93	3,43			3	1	217	4,4
(A: 93%		B: 110%		C: 30%		D: 269 gg.		E: 202 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Pezzata Rossa Italiana

30709	SOCIETA' AGRICOLA S.GIORGIO DI CAULA F.LLI S.S. * CASTELLETTO ST											TIPO AT		
P.	44	24	55	33	9.462	1.613	4,11	3,59	308	32				
T.					9.657		4,06	3,55			3	7	109	2,6
(A: 86%		B: 26%		C: 31%		D: 151 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
30803	BONINO FRANCESCO * CAVALLERLEONE *											TIPO AT	
P.	6	6	100	5	6.360	1.176	4,37	3,79	319	28			
T.					6.360		4,37	3,79		3	0	135 1,9	
(A: 87% B: 0% C: 0% D: 0 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)													

Frisona Italiana												
30803	BONINO FRANCESCO * CAVALLERLEONE *											TIPO AT
P.	132	69	52	97	6.531	1.406	3,94	3,55	321	42		
T.					6.648		3,91	3,51		3	9	134 1,6
(A: 90% B: 34% C: 30% D: 199 gg. E: 137 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
30805	<i>LA PERLA SOC. AGR. S.R.L. * CAVALLERLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	120	62	52	95	10.487	2.425	3,67	3,32	312	47				
T.					10.815		3,71	3,31			3	10	159	2,6
(A: 89%		B: 33%		C: 32%		D: 202 gg.		E: 105 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
30806	<i>GARIS ANTONIO * CAVALLERLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	221	115	52	163	9.465	1.718	3,90	3,34	323	31				
T.					9.384		3,91	3,34			4	0	158	3,3
(A: 91%		B: 36%		C: 32%		D: 237 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30809	<i>BERTINETTI GIOVANNI BARTOLO * CAVALLERLEONE *</i>											TIPO AT
P.	86	59	69	60	9.767	1.913	3,76	3,29	314	36		
T.					9.588		3,79	3,31		3	4	162 1,9
(A: 88%		B: 19%		C: 19%		D: 185 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
30811	<i>PANSA MARIO * CAVALLERLEONE *</i>											TIPO AT	
P.	104	60	58	64	12.481	2.017	3,92	3,45	331	28			
T.					12.455		3,92	3,43		3	11	177 2,7	
(A: 92%		B: 39%		C: 20%		D: 194 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
30907	<i>ABBA' MARCO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	241	124	51	174	14.957	2.234	3,87	3,46	322	25				
T.					14.961		3,89	3,46			3	7	154	2,4
(A: 91%		B: 34%		C: 31%		D: 193 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

30910	<i>SOCIETA' AGRICOLA MELLANO S.S. * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	277	136	49	203	12.498	1.684	4,02	3,16	313	30				
T.					12.675		4,02	3,14			3	7	139	2,2
(A: 90%		B: 44%		C: 31%		D: 192 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

30912	<i>TESTA GIUSEPPE E MARIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>										TIPO AT
P.	202	111	55	152	10.739	1.879	4,01	3,31	312	40	
T.					10.818		4,01	3,31			4 2 145 2,5
(A: 88%		B: 38%		C: 25%		D: 136 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

30913	<i>AZIENDA AGRICOLA LA GAIA S.S. * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	330	183	55	226	14.251	2.028	3,97	3,34	310	26				
T.					14.173		4,02	3,35			3	9	146	2,4
(A: 88%		B: 33%		C: 27%		D: 193 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30914	PANERO CECILIA * CAVALLERMAGGIORE *											TIPO AT
P.	78	40	51	55	11.053	1.961	3,65	3,27	321	39		
T.					10.995		3,70	3,26		3	9	178 3,2
(A: 90%		B: 32%		C: 32%		D: 145 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

30915	TOSCO F.LLI BERNARDINO E MARCO AZ. AGR. 'GENERALA' * CAVALLERMA											TIPO AT
P.	275	145	53	226	13.375	2.142	3,83	3,42	313	23		
T.					13.562		3,79	3,40		3	5	102 2,3
(A: 89% B: 33% C: 31% D: 179 gg. E: 156 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)												

Jersey

30915	TOSCO F.LLI BERNARDINO E MARCO AZ. AGR. 'GENERALA' * CAVALLERMA											TIPO AT
P.	42	19	45	34	9.305	959	4,90	3,94	299	25		
T.					9.554		4,90	3,92		3	5	88 2,0
(A: 88% B: 45% C: 34% D: 159 gg. E: 187 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30917	<i>MASSIMINO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT
P.	214	143	67	161	11.779	1.849	3,79	3,58	312	33		
T.					11.909		3,79	3,57		3	7	152 3,6
(A: 88%		B: 26%		C: 17%		D: 156 gg.		E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30923	<i>CURIOTTO MARCO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT
P.	74	39	53	59	10.752	2.063	4,67	3,30	303	42		
T.					10.585		4,64	3,29			3	9
											145	1,5
	(A: 86%	B: 27%		C: 34%	D: 210 gg.			E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

30924	<i>A2C - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	135	82	61	95	9.147	2.237	3,98	3,50	328	41				
T.					9.333		3,97	3,47			4	0	223	2,9
(A: 92%		B: 27%		C: 23%		D: 208 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

30925	<i>AZIENDA AGRICOLA LA PILONESE * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	31	26	84	29	8.895	1.808	4,16	3,50	310	44				
T.					8.710		4,16	3,50			4	2	157	2,0
(A: 83%		B: 7%		C: 13%		D: 182 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

Frisona Italiana

30925	<i>AZIENDA AGRICOLA LA PILONESE * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	88	53	60	62	8.625	1.869	4,26	3,54	314	35				
T.					8.722		4,25	3,55			3	0	153	2,1
(A: 88%		B: 48%		C: 13%		D: 191 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
30926	<i>MEIRONE DOMENICO BIAGIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	11	6.957	789	3,93	3,53	323	29				
T.					7.140		3,89	3,51			5	1	148	3,6
	(A: 89%		B: 27%		C: 36%		D: 42 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
Frisona Italiana														
30926	<i>MEIRONE DOMENICO BIAGIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	13	9	69	13	7.303	1.635	4,02	3,57	308	34				
T.					7.028		4,03	3,59			4	2	258	4,9
	(A: 86%		B: 0%		C: 31%		D: 0 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			
Pezzata Rossa Italiana														
30926	<i>MEIRONE DOMENICO BIAGIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	53	27	51	28	7.075	2.050	3,89	3,58	324	38				
T.					7.253		3,77	3,53			4	11	173	3,2
	(A: 91%		B: 64%		C: 18%		D: 135 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
30927	<i>DUTTO ROMINA * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	106	47	44	72	11.401	1.546	3,84	3,40	316	31				
T.					11.585		3,71	3,36			3	3	127	2,0
(A: 91%		B: 41%		C: 37%		D: 192 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

30929	<i>OGGERO MASSIMO E FABRIZIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	341	137	40	214	11.603	1.938	3,61	3,23	318	39				
T.					11.698		3,65	3,23			2	11	145	2,8
(A: 91%		B: 60%		C: 37%		D: 170 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
31001	<i>LINGUA DAVIDE * CENTALLO *</i>											TIPO AT	
P.	106	42	40	80	9.830	1.748	4,23	3,49	316	27			
T.					9.978		4,18	3,45			3	2	
	(A: 90%	B: 45%		C: 45%		D: 190 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31004	<i>MANA MASSIMO E GIANPAOLO * CENTALLO *</i>											TIPO AT
P.	150	81	54	105	7.567	1.760	4,20	3,42	321	41		
T.					7.550		4,15	3,38			3	4
	(A: 89%	B: 29%		C: 32%		D: 182 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

31054	<i>ALLEVAMENTO DELLA ROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CENTALLO *</i>											TIPO AT		
P.	324	158	49	263	13.881	1.889	5,08	3,41	308	26				
T.					13.905		5,07	3,42			3	2	114	1,9
(A: 88%		B: 40%		C: 36%		D: 128 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
31056	ROSSO MAURO * CENTALLO *											TIPO AT	
P.	41	14	34	29	9.082	1.015	4,35	3,62	328	32			
T.					9.086		4,25	3,57		3	10	173 2,8	
(A: 92%	B: 41%		C: 52%		D: 205 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31103	<i>GHIGO MICHELE E FIGLIO FRANCESCO DI GHIGO FRANCESCO * CERVERE *</i>											TIPO AT
P.	183	97	53	130	9.840	1.928	3,93	3,52	312	47		
T.					9.833		3,86	3,50		3	9	229 3,0
(A: 89%		B: 29%		C: 32%		D: 242 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
31208	<i>CASCINA GIARDINA S.S. AGR. DOMPE' * CHERASCO *</i>										TIPO AT			
P.	185	102	55	153	11.721	1.623	3,63	3,31	304	28				
T.					11.971		3,68	3,31			3	5	121	1,9
(A: 87%		B: 30%		C: 30%		D: 192 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31211	COSTAMAGNA FRANCESCO * CHERASCO *											TIPO AT		
P.	34	25	74	23	9.422	2.438	3,83	3,38	303	42				
T.					9.630		3,82	3,38			3	10	187	3,0
	(A: 85%	B: 21%		C: 11%	D: 204 gg.		E: 65 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31302	<i>GARRONE OSVALDO * ENVIE *</i>											TIPO AT		
P.	20	9	45	12	9.551	1.897	4,12	3,59	329	31				
T.					9.512		4,12	3,56			3	1	197	2,5
(A: 94%		B: 40%		C: 40%		D: 188 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

Frisona Italiana

31302	<i>GARRONE OSVALDO * ENVIE *</i>											TIPO AT		
P.	75	45	60	37	8.853	2.118	4,19	3,51	325	42				
T.					8.711		4,17	3,49			3	4	219	2,5
(A: 90%		B: 27%		C: 24%		D: 167 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
31303	<i>CALLIERI SERGIO * ENVIE *</i>											TIPO AT	
P.	138	61	44	96	10.461	2.394	3,96	3,42	313	35			
T.					10.434		3,99	3,42			3	5	
	(A: 89%	B: 45%		C: 38%		D: 160 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31504	<i>AMBROGIO IGNAZIO E ELIO S.S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	191	107	56	158	11.924	2.048	4,20	3,53	305	37		
T.					11.754		4,21	3,56		3	7	137 2,2
(A: 87%	B: 29%		C: 30%		D: 169 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31507	<i>AMBROGIO PIERFRANCO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	96	42	44	62	11.547	1.555	3,99	3,28	325	28		
T.					11.554		3,94	3,28			3	4
	(A: 93%	B: 43%		C: 37%		D: 194 gg.		E: 177 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31509	<i>PETTITI ELIO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	12	11.463	2.212	3,72	3,23	309	31				
T.					11.027		3,75	3,27			3	2	160	2,8
(A: 87%	B: 0%		C: 36%		D: 0 gg.		E: 266 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

Frisona Italiana

31509	<i>PETTITI ELIO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	78	29	37	54	10.948	2.063	3,77	3,27	315	30				
T.					10.959		3,79	3,24			3	0	141	2,4
(A: 91%	B: 56%		C: 42%		D: 182 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31515	<i>CAGNASSI LUCA * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	8	11.661	1.107	4,31	3,45	318	39				
T.					11.490		4,26	3,43			4	4	118	1,0
(A: 88%		B: 10%		C: 20%		D: 222 gg.		E: 188 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

31515	<i>CAGNASSI LUCA * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	339	204	60	268	12.281	2.574	3,56	3,27	311	40				
T.					12.349		3,58	3,27			3	3	148	1,1
(A: 87%		B: 30%		C: 22%		D: 199 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

31516	<i>SOC. AGR. SAPORI DI CASCINA DI CAGNASSI & C. S.S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	285	128	45	213	13.628	2.196	4,41	3,38	309	36		
T.					13.753		4,38	3,37			3	5
											163	3,6
(A: 88%		B: 39%		C: 38%		D: 169 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31527	<i>AMBROGIO BERNARDO GUIDO E FLAVIO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	114	58	51	82	10.794	2.024	4,14	3,54	330	33		
T.					10.618		4,12	3,52		3	6	185 2,2
(A: 92%		B: 31%		C: 33%		D: 153 gg.		E: 185 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31537	SOC. AGR. TRUCCO GUGLIELMO E BRUNO F.LLI S.S. * FOSSANO *											TIPO AT		
P.	503	313	62	374	10.190	2.071	5,06	3,71	281	42				
T.					10.304		5,02	3,70			3	11	141	2,9
(A: 81%		B: 24%		C: 23%		D: 180 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31538	<i>PANERO FABRIZIO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	188	94	50	128	12.657	1.717	4,50	3,42	316	34		
T.					12.400		4,49	3,42		3	1	133 2,0
(A: 90%		B: 36%		C: 32%		D: 159 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

31541	<i>ALLEVAMENTI AURORA SOC.AGR.COOPERATIVA * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	587	329	56	416	12.660	1.846	3,78	3,40	313	32				
T.					12.619		3,79	3,39			3	3	129	2,3
(A: 89%		B: 34%		C: 25%		D: 177 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31542	SOCIETA' AGRICOLA LA MERIDIANA S.S. * FOSSANO *											TIPO AT
P.	101	60	59	61	8.791	1.763	4,00	3,52	300	37		
T.					8.997		3,98	3,49		4	3	172 1,5
(A: 87%		B: 29%		C: 25%		D: 227 gg.		E: 201 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31543	<i>MARENGO FABRIZIO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	4	9.506	1.630	4,37	3,59	329	34				
T.					9.661		4,38	3,61			5	1	248	4,1
(A: 91%	B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 259 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					

Frisona Italiana

31543	<i>MARENGO FABRIZIO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	45	20	44	28	9.063	1.968	4,08	3,51	335	38				
T.					9.197		3,94	3,42			4	4	218	3,1
(A: 94%	B: 53%		C: 33%		D: 182 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31544	ARESE ANTONIO, SERGIO E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * FOSSA											TIPO AT
P.	222	107	48	163	11.671	2.038	4,02	3,37	311	38		
T.					11.905		4,01	3,36		3	6	158 2,7
(A: 88%		B: 36%		C: 36%		D: 154 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Frisona Italiana														
31545	<i>CERAGLIO SOC. SEMPLICE AGRICOLA * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	190	92	48	128	11.566	1.865	3,10	3,49	312	27				
T.					11.815		3,13	3,48			3	11	155	2,3
(A: 89%		B: 38%		C: 33%		D: 160 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31549	<i>MELLANO DANILO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	56	38	68	43	8.635	1.960	4,14	3,53	322	26				
T.					8.645		4,19	3,53			3	11	170	2,5
(A: 89%		B: 14%		C: 22%		D: 198 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

31554	<i>SOC. AGR. TORTONE F.LLI ANDREA & ROBERTO S.S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	13	10	77	10	11.082	1.611	3,90	3,52	309	22				
T.					11.095		3,89	3,52			3	2	128	2,2
(A: 85%		B: 8%		C: 17%		D: 69 gg.		E: 37 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

31554	<i>SOC. AGR. TORTONE F.LLI ANDREA & ROBERTO S.S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	333	179	54	252	11.610	1.920	3,83	3,43	307	25				
T.					11.536		3,85	3,45			3	7	132	2,3
(A: 87%		B: 31%		C: 30%		D: 160 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31556	SOC. AGR. FUSTA FRATELLI S.S. * FOSSANO *											TIPO AT
P.	330	170	52	229	12.395	1.887	4,36	3,52	310	30		
T.					12.251		4,33	3,53		3	5	127 2,3
(A: 88%		B: 39%		C: 29%		D: 154 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31560	RACCA MARIANGELA * FOSSANO *											TIPO AT
P.	128	64	50	80	7.219	1.718	4,67	3,51	322	45		
T.					7.179		4,74	3,47			3	6
											238	1,9
	(A: 90%	B: 30%		C: 37%	D: 159 gg.			E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31561	<i>ROCCIA ALDO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	146	61	42	88	11.798	1.845	3,69	3,41	337	28		
T.					11.882		3,66	3,37		3	0	160 2,7
(A: 95%		B: 41%		C: 41%		D: 196 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31562	<i>TRUCCO MAURO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	124	55	44	94	9.365	1.271	4,17	3,46	307	35		
T.					9.431		4,12	3,46		3	2	125 1,8
(A: 87%		B: 41%		C: 42%		D: 153 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Meticcia														
31563	<i>MANDRILE SERGIO E GIUSEPPE F.LLI S.S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	15	10	67	8	11.586	2.802	4,62	3,58	331	33				
T.					11.626		4,59	3,58			4	1	183	2,5
(A: 92%		B: 25%		C: 17%		D: 102 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					
Frisona Italiana														
31563	<i>MANDRILE SERGIO E GIUSEPPE F.LLI S.S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	105	62	59	80	10.324	1.937	4,25	3,41	314	38				
T.					10.092		4,31	3,44			3	7	178	3,2
(A: 88%		B: 20%		C: 30%		D: 180 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31565	<i>BERGESE PIER LUIGI * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	183	87	48	116	10.218	1.781	3,87	3,41	318	40		
T.					10.343		3,86	3,39			3	4
	(A: 90%	B: 41%		C: 34%		D: 162 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31603	<i>TESTA GIAMPIERO * GENOLA *</i>											TIPO AT		
P.	168	86	51	130	12.305	1.801	3,75	3,19	308	27				
T.					12.610		3,72	3,17			3	5	158	3,1
(A: 88%		B: 41%		C: 29%		D: 215 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
31606	TOSCO ANDREA * GENOLA *											TIPO AT		
P.	93	40	43	77	11.375	1.570	3,91	3,44	303	20				
T.					11.436		3,96	3,47			3	7	133	2,2
(A: 88%		B: 36%		C: 43%		D: 196 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31609	<i>PANSA FABRIZIO * GENOLA *</i>											TIPO AT		
P.	137	72	53	113	12.778	2.017	4,02	3,22	300	33				
T.					12.969		4,02	3,22			3	5	134	2,3
(A: 86%		B: 28%		C: 33%		D: 183 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31611	ORCHIDEA S.S. * GENOLA *											TIPO AT
P.	145	61	42	109	10.759	1.441	4,01	3,44	318	23		
T.					10.832		4,02	3,45		3	0	120 2,4
(A: 91%		B: 41%		C: 42%		D: 190 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31612	<i>TOSCO LORENZO E F.LLI ANTONELLO E SANDRO S.S. * GENOLA *</i>											TIPO AT		
P.	22	13	59	14	11.875	2.660	3,90	3,30	298	32				
T.					11.605		3,93	3,33			4	2	146	3,0
(A: 84%		B: 22%		C: 28%		D: 95 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

31612	<i>TOSCO LORENZO E F.LLI ANTONELLO E SANDRO S.S. * GENOLA *</i>											TIPO AT		
P.	192	118	61	138	11.487	2.298	3,72	3,32	310	32				
T.					11.520		3,74	3,30			3	7	156	2,6
(A: 87%		B: 32%		C: 20%		D: 168 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
31901	SOCIETA' AGRICOLA COSTESE S.S. * MARENE *											TIPO AT		
P.	187	97	52	142	10.295	1.400	4,04	3,33	324	24				
T.					10.218		4,08	3,33			3	10	139	2,8
(A: 92%		B: 37%		C: 30%		D: 167 gg.		E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31904	<i>BERTOLA GIUSEPPE E FRATELLI * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	392	152	39	280	13.364	2.183	3,74	3,41	312	29				
T.					13.080		3,75	3,42			3	2	135	2,2
(A: 90%		B: 45%		C: 46%		D: 168 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
31910	<i>CASCINA SAN ROCCO SOC. SEMPL.AGRICOLA * MARENE *</i>											TIPO AT	
P.	387	175	45	276	12.526	1.862	3,51	3,28	311	30			
T.					12.418		3,61	3,31		3	1	105 2,0	
(A: 90%		B: 45%		C: 35%		D: 189 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31921	BARBERO MICHELE * MARENE *											TIPO AT
P.	127	53	42	92	9.953	1.506	4,02	3,39	307	28		
T.					10.077		4,08	3,38		3	4	136 2,5
(A: 89%	B: 53%	C: 38%	D: 220 gg.	E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31935	MARENGO PIERGIUSEPPE * MARENE *											TIPO AT		
P.	26	12	46	21	7.126	1.590	4,29	3,59	313	40				
T.					7.323		4,13	3,49			3	4	132	2,2
(A: 87%		B: 37%		C: 37%		D: 184 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

31935	MARENGO PIERGIUSEPPE * MARENE *											TIPO AT		
P.	53	35	66	41	7.636	1.333	4,08	3,36	304	40				
T.					7.718		4,04	3,36			4	1	146	2,2
(A: 86%		B: 20%		C: 20%		D: 185 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31937	<i>MINA ALDO * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	241	137	57	190	11.381	1.975	3,82	3,27	313	30				
T.					11.373		3,85	3,29			3	7	143	3,0
(A: 89%		B: 31%		C: 26%		D: 164 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31943	<i>TESTA GIOVANNI B. E ADRIANO * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	90	46	51	48	10.081	1.914	3,83	3,36	329	41				
T.					10.263		3,80	3,32			3	2	257	3,8
(A: 93%		B: 36%		C: 30%		D: 183 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
32102	<i>LA CORTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * MONASTEROLO DI SAVIGLIANO</i>											TIPO AT		
P.	155	67	43	106	9.873	1.739	3,87	3,57	313	41				
T.					10.075		3,80	3,54			3	8	208	3,7
(A: 90%		B: 53%		C: 36%		D: 181 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

32209	SOCIETA' AGRICOLA SANINO F.LLI RICCARDO, MAURIZIO * MONTANERA *										TIPO AT			
P.	499	252	51	380	13.294	2.158	4,10	3,30	311	29				
T.					13.216		4,12	3,31			3	2	128	2,1
(A: 88%		B: 33%		C: 34%		D: 151 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32210	SANINO SILVIO * MONTANERA *											TIPO AT
P.	120	58	48	95	11.650	2.066	3,17	3,43	322	40		
T.					11.674		3,22	3,41			3	8
											150	2,3
	(A: 90%	B: 33%		C: 36%		D: 199 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
32211	<i>BONGIOVANNI F.LLI ANTONIO E CL AUDIO * MONTANERA *</i>											TIPO AT		
P.	384	184	48	293	12.343	1.727	3,96	3,33	315	35				
T.					12.054		4,02	3,35			3	4	119	2,1
(A: 90%		B: 36%		C: 35%		D: 171 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32212	BOTTO SERGIO * MONTANERA *											TIPO AT
P.	87	41	47	55	10.455	1.578	4,08	3,70	332	33		
T.					10.272		4,06	3,66		3	1	118 2,1
(A: 93%	B: 42%		C: 34%		D: 200 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
32305	GALLIANO MARCO * MORETTA *											TIPO AT		
P.	14	8	57	9	10.857	1.210	4,18	3,54	331	27				
T.					10.128		4,12	3,54			4	5	174	4,4
	(A: 93%		B: 17%		C: 33%		D: 235 gg.		E: 188 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
Frisona Italiana														
32305	GALLIANO MARCO * MORETTA *											TIPO AT		
P.	103	64	62	72	10.514	1.871	3,79	3,32	315	26				
T.					10.369		3,83	3,32			3	9	183	3,6
	(A: 89%		B: 23%		C: 24%		D: 155 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			
Pezzata Rossa Italiana														
32305	GALLIANO MARCO * MORETTA *											TIPO AT		
P.	6	5	83	6	7.402	2.973	4,14	3,43	271	45				
T.					8.190		4,01	3,40			4	2	145	2,3
	(A: 78%		B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 291 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

32309	<i>SOC.AGR. BUI DI PARIZIA VINCENZO E C. SAS * MORETTA *</i>											TIPO AT		
P.	166	93	56	124	9.653	1.636	3,99	3,56	317	39				
T.					9.792		3,99	3,54			3	9	170	2,3
(A: 89%		B: 27%		C: 30%		D: 193 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

32310	<i>ROBASTO FRANCESCO * MORETTA *</i>											TIPO AT		
P.	180	101	56	113	6.977	1.559	3,90	3,53	312	48				
T.					6.980		3,89	3,48			4	2	180	2,1
(A: 88%		B: 28%		C: 30%		D: 148 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana

32310	<i>ROBASTO FRANCESCO * MORETTA *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	5	6.763	1.147	3,89	3,47	313	72				
T.					6.991		3,96	3,48			3	7	266	2,3
(A: 90%		B: 22%		C: 22%		D: 283 gg.		E: 202 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
32408	<i>DEGLI ORTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * MURELLO *</i>											TIPO AT		
P.	52	34	65	47	8.048	1.655	3,94	3,51	286	40				
T.					8.361		4,01	3,55			3	3	195	1,6
	(A: 82%)		B: 21%		C: 21%		D: 200 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

Frisona Italiana														
32408	<i>DEGLI ORTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * MURELLO *</i>											TIPO AT		
P.	163	81	50	107	8.574	1.907	4,11	3,60	303	50				
T.					8.898		4,08	3,57			3	7	231	1,6
	(A: 87%)		B: 31%		C: 36%		D: 198 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

32411	<i>SOC.AGR.BARBERO GIUSEPPE E ROBERTO S.S. * MURELLO *</i>										TIPO AT
P.	94	49	52	67	10.941	1.863	3,78	3,36	318	44	
T.					10.958		3,83	3,37			3 11 159 1,9
(A: 90%		B: 38%		C: 28%		D: 214 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32412	<i>PANSA GIANCARLO E GIUSEPPE S.S. * MURELLO *</i>											TIPO AT
P.	103	55	53	62	9.394	2.139	3,77	3,51	325	37		
T.					9.429		3,69	3,49		4	3	178 3,3
(A: 92%		B: 37%		C: 27%		D: 224 gg.		E: 191 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

32504	<i>SANINO F.LLI S.S. DI GIANCARLO E ROMANO * NARZOLE *</i>											TIPO AT		
P.	201	107	53	156	10.643	1.898	2,36	3,56	305	31				
T.					10.918		2,50	3,55			4	2	153	2,2
(A: 87%		B: 30%		C: 32%		D: 193 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

32703	<i>GAI ANTONIO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	14	7	50	13	11.139	1.517	4,10	3,40	314	23				
T.					11.204		4,04	3,38			3	0	183	2,3
(A: 89%		B: 8%		C: 46%		D: 297 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

32703	<i>GAI ANTONIO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	206	98	48	149	11.390	1.865	4,02	3,26	317	27				
T.					11.452		4,02	3,23			3	5	160	2,2
(A: 90%		B: 37%		C: 36%		D: 189 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32707	<i>SPERTINO MARIO E FIGLIO PIERLUIGI S.S. * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	22	14	64	12	10.535	1.716	3,61	3,38	331	29				
T.					10.955		3,58	3,34			3	4	162	2,6
(A: 93%		B: 35%		C: 18%		D: 218 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

32707	<i>SPERTINO MARIO E FIGLIO PIERLUIGI S.S. * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	85	47	55	61	10.137	1.598	3,64	3,31	318	31				
T.					10.427		3,66	3,28			3	9	179	2,6
(A: 89%		B: 31%		C: 28%		D: 180 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

32708	<i>PERETTI CRISTINA * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	151	80	53	113	10.661	2.243	3,98	3,41	315	49				
T.					10.746		3,98	3,40			3	6	190	4,0
(A: 89%		B: 31%		C: 31%		D: 151 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32709	SOC. AGR. GASTALDO F.LLI S.S. * RACCONIGI *											TIPO AT		
P.	13	7	54	11	10.439	1.796	3,96	3,30	298	32				
T.					10.261		4,07	3,38			4	2	129	2,0
(A: 86%		B: 18%		C: 36%		D: 199 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

32709	SOC. AGR. GASTALDO F.LLI S.S. * RACCONIGI *											TIPO AT		
P.	352	165	47	250	12.928	1.983	4,07	3,24	319	30				
T.					12.788		4,06	3,25			3	2	151	2,3
(A: 90%		B: 36%		C: 38%		D: 143 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
32713	<i>SAPINO MASSIMO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT	
P.	80	36	45	43	9.487	2.229	3,40	3,28	334	26			
T.					9.871		3,40	3,21			4	4	
	(A: 94%	B: 71%		C: 25%		D: 195 gg.		E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
32717	<i>VARETTO CRISTOFORINO E ELIO S.S. * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	76	31	41	61	9.110	1.577	3,61	3,27	302	27				
T.					8.909		3,64	3,31			3	11	121	2,5
(A: 86%		B: 43%		C: 42%		D: 186 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

32719	<i>OSELLA MICHELE E PAOLO S.S. * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	7	6	86	6	11.105	821	4,08	3,38	315	23				
T.					11.120		4,10	3,38			3	6	94	1,5
(A: 87%	B: 17%		C: 0%		D: 175 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Frisona Italiana

32719	<i>OSELLA MICHELE E PAOLO S.S. * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	104	53	51	88	11.123	1.725	3,79	3,30	320	22				
T.					11.170		3,82	3,30			3	7	139	2,5
(A: 90%	B: 28%		C: 35%		D: 211 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32722	<i>BRUGIAFREDDO LUCA * RACCONIGI *</i>											TIPO AT
P.	94	46	49	62	9.150	1.803	3,76	3,39	303	39		
T.					9.255		3,75	3,38		2	11	217 4,2
(A: 86%	B: 34%		C: 35%		D: 158 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32724	<i>MACCHIORLATTI VIGNAT DOMENICO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT
P.	171	85	50	125	11.712	2.301	3,85	3,36	314	35		
T.					11.471		3,84	3,37		3	7	155 2,7
(A: 88%		B: 36%		C: 34%		D: 157 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32758	OSELLA BARTOLO * RACCONIGI *											TIPO AT
P.	54	35	65	47	7.927	1.561	3,92	3,34	308	32		
T.					7.998		3,94	3,33		3	10	165 2,3
(A: 86%	B: 17%		C: 24%		D: 260 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32804	<i>MELLANO LUCA FRANCESCO * REVELLO *</i>											TIPO AT
P.	138	93	67	109	10.634	2.084	3,71	3,36	309	44		
T.					10.720		3,76	3,37			3	9
	(A: 87%	B: 23%		C: 17%		D: 150 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
32805	<i>MIRETTI SERGIO PAOLO * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	26	9	35	20	6.909	917	3,84	3,33	326	40				
T.					7.008		3,83	3,25			3	6	251	3,0
(A: 93%		B: 40%		C: 55%		D: 238 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32814	<i>MELLANO FRANCESCO * REVELLO *</i>											TIPO AT
P.	144	81	56	99	11.052	2.622	4,13	3,54	312	46		
T.					11.137		4,14	3,52		4	1	200 2,5
(A: 88%		B: 32%		C: 27%		D: 207 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
32815	<i>AMBROGIO GUIDO PIETRO * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	119	65	55	90	10.527	2.377	4,01	3,45	300	47				
T.					10.890		3,98	3,42			3	10	163	2,6
(A: 85%		B: 34%		C: 27%		D: 182 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
32817	GHIGO VALTER GABRIELE * REVELLO *											TIPO AT		
P.	36	21	58	27	9.655	1.505	3,85	3,48	326	20				
T.					9.651		3,86	3,48			3	9	183	2,6
(A: 91%		B: 23%		C: 30%		D: 242 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

32819	<i>SOC. AGR. PASCHETTA DI PASCHETTA GIANNI E GIANLUCA * REVELLO *</i>										TIPO AT			
P.	209	128	61	137	12.132	2.006	3,89	3,35	314	29				
T.					12.292		3,89	3,34			3	10	151	2,5
(A: 89%		B: 32%		C: 19%		D: 213 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32820	<i>SOCIETA' AGRICOLA GILETTA FRATELLI S.S. * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	14	5	36	5	12.087	1.353	4,11	3,57	317	32				
T.					12.076		4,35	3,69			2	8	170	2,5
(A: 93%		B: 150%		C: 17%		D: 206 gg.		E: 39 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

32820	<i>SOCIETA' AGRICOLA GILETTA FRATELLI S.S. * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	154	77	50	112	11.704	2.474	3,95	3,56	311	38				
T.					11.580		3,97	3,57			3	9	153	2,4
(A: 88%		B: 36%		C: 32%		D: 194 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32821	<i>GILETTA MICHELE GIUSEPPE * REVELLO *</i>											TIPO AT
P.	201	86	43	165	12.143	1.960	3,92	3,56	314	32		
T.					12.060		3,94	3,54		3	3	142 2,8
(A: 89%		B: 45%		C: 39%		D: 213 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Meticcia														
32901	<i>GILETTA CELESTINO * RUFFIA *</i>											TIPO AT		
P.	35	16	46	27	9.098	2.283	4,29	3,72	314	41				
T.					9.576		4,28	3,67			3	11	153	2,7
(A: 90%		B: 44%		C: 36%		D: 200 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		
Frisona Italiana														
32901	<i>GILETTA CELESTINO * RUFFIA *</i>											TIPO AT		
P.	62	31	50	44	10.120	1.792	3,99	3,52	320	33				
T.					10.040		3,97	3,51			3	8	157	3,0
(A: 91%		B: 37%		C: 33%		D: 184 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
32910	GILETTA GIUSEPPE * RUFFIA *											TIPO AT		
P.	13	7	54	11	9.012	1.841	4,22	3,43	310	30				
T.					8.794		4,20	3,42			5	1	229	3,0
(A: 85%		B: 8%		C: 42%		D: 5 gg.		E: 100 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					
Frisona Italiana														
32910	GILETTA GIUSEPPE * RUFFIA *											TIPO AT		
P.	175	120	69	140	9.642	1.641	4,11	3,39	319	35				
T.					9.472		4,08	3,39			4	4	169	2,3
(A: 89%		B: 21%		C: 17%		D: 231 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

33101	<i>DEMARCHI BIAGIO - DEMARCHI ANDREA * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	189	100	53	111	10.519	1.850	3,81	3,31	322	38				
T.					10.509		3,79	3,30			3	10	175	2,4
(A: 91%		B: 37%		C: 28%		D: 182 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
33106	SOCIETA' AGRICOLA GALLEANA S.S. * SALUZZO *											TIPO AT
P.	268	126	47	187	11.275	1.583	4,20	3,45	305	30		
T.					11.513		4,18	3,43		3	5	116 2,1
(A: 88%		B: 50%		C: 30%		D: 190 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33107	SOC. AGR. MARACUJA DI MONTERSINO S.S. * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	74	37	50	55	10.355	1.235	3,88	3,49	302	30				
T.					10.572		3,87	3,46			3	8	116	2,1
(A: 86%		B: 47%		C: 30%		D: 158 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

33107	SOC. AGR. MARACUJA DI MONTERSINO S.S. * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	373	170	46	288	11.554	1.689	3,64	3,28	308	30				
T.					11.553		3,67	3,29			3	6	120	2,3
(A: 88%		B: 39%		C: 39%		D: 167 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

33108	<i>SCOTTA PIERANTONIO * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	349	192	55	265	14.299	1.931	3,81	3,33	315	22				
T.					14.144		3,83	3,34			3	8	137	1,8
(A: 89%		B: 37%		C: 25%		D: 168 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33110	<i>SOCIETA' AGRICOLA FORESTELLO S.S * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	24	13	54	20	11.672	1.388	3,88	3,47	312	17				
T.					11.335		3,92	3,46			3	9	107	2,1
(A: 87%		B: 26%		C: 32%		D: 92 gg.		E: 83 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana

33110	<i>SOCIETA' AGRICOLA FORESTELLO S.S * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	190	95	50	155	11.866	1.958	3,81	3,47	311	27				
T.					11.944		3,84	3,47			3	3	116	2,3
(A: 89%		B: 43%		C: 29%		D: 198 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33115	SOCIETA' AGRICOLA CAMPAGNOLE S.S. * SALUZZO *											TIPO AT
P.	186	91	49	109	7.915	1.710	3,98	3,44	315	52		
T.					8.070		3,97	3,40		3	10	265 4,6
(A: 90%		B: 39%		C: 33%		D: 154 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
33131	BOTTA AURELIO * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	93	48	52	65	9.396	1.930	3,82	3,42	308	37				
T.					9.732		3,81	3,39			3	8	193	2,5
(A: 89%		B: 36%		C: 31%		D: 188 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
33135	BORRETTA GIANFRANCO E PAOLO S.S. * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	88	51	58	65	9.532	1.942	3,83	3,44	300	45				
T.					9.777		3,85	3,45			4	0	160	3,0
(A: 86%		B: 29%		C: 25%		D: 195 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
Frisona Italiana														
33135	BORRETTA GIANFRANCO E PAOLO S.S. * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	128	78	61	100	10.434	2.080	3,96	3,44	315	40				
T.					10.569		3,93	3,41			3	11	184	3,2
(A: 88%		B: 28%		C: 23%		D: 216 gg.		E: 194 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
Pezzata Rossa Italiana														
33135	BORRETTA GIANFRANCO E PAOLO S.S. * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	10	6	60	8	8.062	1.386	4,00	3,60	312	29				
T.					8.140		3,94	3,57			3	7	139	3,0
(A: 88%		B: 57%		C: 14%		D: 180 gg.		E: 247 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33136	<i>SOCIETA' AGRICOLA R.C. S.S. * SALUZZO *</i>											TIPO AT
P.	129	62	48	104	10.061	1.690	3,96	3,42	314	35		
T.					10.166		3,95	3,40		3	7	144 2,9
(A: 89%		B: 35%		C: 35%		D: 162 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33137	<i>FRANCO PIERANGELO * SALUZZO *</i>											TIPO AT
P.	226	123	54	169	13.321	2.423	3,83	3,29	311	28		
T.					13.426		3,89	3,28			3	7
											143	2,8
	(A: 88%	B: 42%		C: 25%	D: 146 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33140	<i>NICOLA ROBERTO * SALUZZO *</i>											TIPO AT
P.	107	60	56	91	8.392	1.438	4,30	3,31	324	33		
T.					8.367		4,28	3,29		4	0	127 1,4
(A: 90%		B: 38%		C: 24%		D: 203 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33142	<i>PARACOL FARM S.S.AGR. * SALUZZO *</i>											TIPO AT
P.	7	5	71	7	9.753	407	4,32	3,40	298	15		
T.					9.900		4,36	3,49		3	8	109 1,6
(A: 84%	B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

Frisona Italiana

33142	<i>PARACOL FARM S.S.AGR. * SALUZZO *</i>											TIPO AT
P.	205	100	49	158	11.695	1.961	4,06	3,24	306	32		
T.					11.853		4,06	3,24		3	5	146 2,4
(A: 88%	B: 36%		C: 35%		D: 213 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33143	<i>OLIVERO PIERO * SALUZZO *</i>											TIPO AT
P.	216	115	53	163	12.161	1.306	3,69	3,38	310	26		
T.					12.326		3,71	3,39		3	5	127 2,4
(A: 88%	B: 34%		C: 30%		D: 163 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
33144	* SALUZZO *											TIPO AT
P.	165	97	59	128	9.358	1.623	3,40	3,37	302	32		
T.					9.518		3,45	3,37			4	4
	(A: 85%	B: 27%		C: 27%		D: 163 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33145	<i>BATTISTI ELIO * SALUZZO *</i>											TIPO AT
P.	116	51	44	82	11.121	2.275	3,65	3,42	322	33		
T.					11.316		3,65	3,39			3	3
	(A: 91%	B: 37%		C: 41%		D: 167 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33146	BARALE MASSIMO * SALUZZO *											TIPO AT
P.	59	19	32	44	9.154	1.608	3,90	3,49	292	38		
T.					10.018		3,75	3,44		3	7	137 2,3
(A: 87%	B: 62%		C: 49%		D: 211 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33147	BARALE ENRICO * SALUZZO *											TIPO AT
P.	88	33	38	67	9.833	1.571	4,09	3,43	306	26		
T.					9.623		4,14	3,44		3	3	134 2,7
(A: 89%		B: 48%		C: 45%		D: 143 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33210	PETTITI ALEX * SANT'ALBANO STURA *											TIPO AT		
P.	8	5	63	7	11.238	1.783	3,61	3,28	283	35				
T.					11.939		3,76	3,31			2	11	132	2,6
(A: 83%		B: 14%		C: 29%		D: 185 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

33210	PETTITI ALEX * SANT'ALBANO STURA *											TIPO AT		
P.	265	149	56	179	12.516	2.279	3,53	3,30	299	43				
T.					12.858		3,58	3,27			3	6	161	2,9
(A: 86%		B: 40%		C: 22%		D: 198 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
33211	<i>MAGLIANA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA * SANT'ALBANO STURA *</i>											TIPO AT		
P.	570	302	53	427	13.915	2.075	3,99	3,29	300	33				
T.					13.919		3,98	3,28			3	6	129	1,8
(A: 86%		B: 40%		C: 27%		D: 154 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33215	<i>FERRERO FLAVIO * SANT'ALBANO STURA *</i>											TIPO AT
P.	309	164	53	223	13.350	2.730	3,70	3,32	309	38		
T.					13.318		3,77	3,34		3	5	146 2,5
(A: 88%		B: 45%		C: 24%		D: 170 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

33304	<i>SOC. AGR. BRUNO GIANCARLO E FRANCESCO S.S. * SAVIGLIANO *</i>										TIPO AT			
P.	211	106	50	136	12.323	2.103	4,32	3,33	318	33				
T.					12.327		4,28	3,34			3	5	205	2,5
(A: 91%		B: 37%		C: 33%		D: 211 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

33309	<i>CAVATORTA MICHELANGELO E F.LLO SEBASTIANO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	128	84	66	95	9.834	2.701	3,95	3,46	317	41				
T.					9.864		3,96	3,44			4	0	233	4,3
(A: 88%		B: 16%		C: 24%		D: 139 gg.		E: 99 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33320	<i>TESTA GIOVANNI BATTISTA E ANDREA F.LLI * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	351	182	52	251	10.704	1.877	4,18	3,32	309	30		
T.					10.748		4,17	3,32			3	8
											168	3,5
	(A: 88%	B: 37%		C: 30%	D: 185 gg.			E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33321	<i>BRUNO DAVIDE * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	9	9.922	1.405	4,42	3,69	303	28				
T.					10.136		4,35	3,67			3	2	112	1,7
(A: 86%	B: 22%		C: 11%		D: 190 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

Frisona Italiana

33321	<i>BRUNO DAVIDE * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	239	116	49	184	11.537	1.468	3,86	3,46	308	24				
T.					11.619		3,88	3,45			3	4	114	1,7
(A: 88%	B: 40%		C: 33%		D: 169 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
33323	SOCIETA' AGRICOLA APPARIZIONE S.S. * SAVIGLIANO *											TIPO AT		
P.	397	216	54	272	10.859	1.819	3,97	3,24	302	34				
T.					10.944		3,95	3,23			3	6	150	3,4
(A: 86%		B: 40%		C: 24%		D: 182 gg.		E: 96 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Frisona Italiana													
33328	SOC. AGR. CERESSETTA DI ALLASIA E GIANOGLIO S.S. * SAVIGLIANO *											TIPO AT	
P.	151	63	42	110	10.694	2.036	3,64	3,37	310	33			
T.					11.028		3,62	3,33		3	4	160	3,5
(A: 89%		B: 41%		C: 42%		D: 181 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33338	<i>MANA PIETRO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	161	90	56	121	12.773	1.793	4,05	3,33	314	33		
T.					12.591		4,05	3,36		3	4	122 2,7
(A: 89%		B: 28%		C: 29%		D: 186 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

33339	<i>AZ. AGR. GIRASOLE SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	157	83	53	130	10.863	2.141	3,91	3,48	312	30				
T.					10.985		3,90	3,47			3	8	144	2,5
(A: 89%		B: 34%		C: 29%		D: 177 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
33343	<i>GILI FABRIZIO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	36	18	50	24	8.599	1.277	4,07	3,75	322	34				
T.					8.643		3,96	3,66			3	4	156	2,2
(A: 90%		B: 42%		C: 31%		D: 181 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					
Frisona Italiana														
33343	<i>GILI FABRIZIO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	91	55	60	78	8.923	1.532	3,89	3,54	308	33				
T.					8.878		3,91	3,54			3	11	161	2,2
(A: 86%		B: 26%		C: 25%		D: 188 gg.		E: 109 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33345	<i>AZ. AGR. LA PASTORELLA S.S. DI GIUS.E E ROB. MORELLO * SAVIGLIAN</i>											TIPO AT		
P.	19	9	47	16	9.275	1.001	4,04	3,49	303	30				
T.					9.490		4,04	3,48			3	5	115	2,2
(A: 86%		B: 46%		C: 31%		D: 182 gg.		E: 201 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

33345	<i>AZ. AGR. LA PASTORELLA S.S. DI GIUS.E E ROB. MORELLO * SAVIGLIAN</i>											TIPO AT		
P.	129	64	50	103	9.358	1.531	4,15	3,49	308	30				
T.					9.626		4,10	3,45			3	2	120	2,2
(A: 88%		B: 41%		C: 30%		D: 198 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33401	<i>LA PISTA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	19	13	68	16	9.779	2.256	3,90	3,52	318	43				
T.					9.970		3,79	3,51			3	5	177	3,9
(A: 90%		B: 6%		C: 28%		D: 353 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana

33401	<i>LA PISTA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	150	89	59	93	10.392	1.703	3,81	3,56	331	39				
T.					10.301		3,81	3,55			3	10	206	4,0
(A: 92%		B: 25%		C: 26%		D: 181 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
33402	<i>VILLOSIO FRANCESCO * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT	
P.	83	42	51	66	10.955	1.855	4,01	3,41	302	33			
T.					11.115		3,97	3,38			3	6	
	(A: 86%	B: 38%		C: 31%		D: 185 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33403	<i>GULLINO PIETRO ANGELO * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT
P.	189	108	57	118	11.118	1.782	4,23	3,52	311	38		
T.					11.197		4,28	3,53		3	2	139 2,3
(A: 88%	B: 33%		C: 25%		D: 162 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

33404	<i>ALDEBA S.S. DI DEGIOVANNI S. & C. * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	413	224	54	328	10.318	2.168	3,98	3,30	307	38				
T.					10.380		3,98	3,30			3	9	171	3,3
(A: 87%		B: 29%		C: 31%		D: 188 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

33407	<i>SOC. AGR. SABENA GIANFRANCO E BRUNO F.LLI S.S. * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	125	55	44	77	10.961	1.588	4,07	3,58	320	27				
T.					11.072		4,09	3,57			3	4	179	2,0
(A: 91%		B: 40%		C: 39%		D: 162 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
33408	<i>GIORDANO SILVIA * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	23	17	74	19	9.739	1.726	4,14	3,57	321	29				
T.					9.600		4,12	3,55			3	11	154	1,0
(A: 89% B: 15% C: 15% D: 62 gg. E: 119 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														
Frisona Italiana														
33408	<i>GIORDANO SILVIA * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	181	101	56	143	9.949	2.031	4,17	3,51	315	36				
T.					10.090		4,10	3,48			3	9	150	1,0
(A: 89% B: 29% C: 29% D: 139 gg. E: 129 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														
Pezzata Rossa Italiana														
33408	<i>GIORDANO SILVIA * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	20	9	45	12	9.432	1.195	3,91	3,52	292	38				
T.					10.205		3,77	3,50			4	4	129	1,0
(A: 88% B: 100% C: 10% D: 214 gg. E: 318 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
33410	<i>SOC. AGR. AMBROGIO GIAN BATTISTA E GIUSEPPE S.S. * SCARNAFIGI *</i>										TIPO AT			
P.	85	55	65	60	11.129	1.528	3,83	3,35	318	30				
T.					11.024		3,85	3,35			3	6	173	3,4
(A: 89%		B: 23%		C: 20%		D: 153 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33411	<i>DEGIOVANNI GIAMPIERO * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT
P.	206	110	53	139	12.533	1.909	4,11	3,34	303	31		
T.					12.795		4,16	3,35		3	3	165 2,6
(A: 87%		B: 37%		C: 28%		D: 177 gg.		E: 175 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
33412	<i>SOC. AGR. FAUSSONA DI VAGLIENTI PAOLO, GIOV. E LUIGI S.S. * SCARN</i>											TIPO AT		
P.	129	52	40	89	11.545	2.030	3,63	3,50	319	27				
T.					11.916		3,74	3,48			3	6	153	2,7
(A: 91%		B: 53%		C: 39%		D: 233 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33419	<i>ANGARAMO GIUSEPPE * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT
P.	66	43	65	47	8.208	1.486	4,00	3,50	327	40		
T.					8.372		3,99	3,46		4	0	178 2,1
(A: 91%		B: 18%		C: 25%		D: 162 gg.		E: 192 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33509	<i>SOC. AGR. CHIALVA F.LLI ROBERTO, LIVIO, ANGELO S.S. * TARANTASCA</i>											TIPO AT
P.	360	190	53	259	11.589	2.095	4,67	3,37	323	28		
T.					11.579		4,66	3,35		3	8	139 2,5
(A: 91%		B: 36%		C: 30%		D: 189 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

33510	<i>AZ. AGR. ALBUS DI BUSO VALERIO * TARANTASCA *</i>											TIPO AT		
P.	17	8	47	8	9.693	1.419	4,37	3,55	303	44				
T.					10.382		4,33	3,43			3	2	158	3,3
(A: 90%		B: 89%		C: 11%		D: 233 gg.		E: 32 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

33510	<i>AZ. AGR. ALBUS DI BUSO VALERIO * TARANTASCA *</i>											TIPO AT		
P.	244	126	52	174	10.955	2.264	4,50	3,26	298	39				
T.					11.008		4,47	3,26			3	6	181	3,9
(A: 85%		B: 43%		C: 28%		D: 162 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33515	<i>CERUTTI F.LLI STEFANO E LUCIANO-LE CASCINE DI C. * TARANTASCA *</i>											TIPO AT		
P.	18	11	61	15	9.128	2.012	4,27	3,57	304	36				
T.					8.922		4,20	3,55			3	10	176	2,4
(A: 87%		B: 20%		C: 27%		D: 254 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana

33515	<i>CERUTTI F.LLI STEFANO E LUCIANO-LE CASCINE DI C. * TARANTASCA *</i>											TIPO AT		
P.	109	57	52	73	9.370	2.003	4,15	3,45	308	39				
T.					9.430		4,15	3,45			3	7	207	2,9
(A: 88%		B: 35%		C: 30%		D: 149 gg.		E: 188 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33714	<i>BURDISSO ANTONIO E GUIDO * TRINITA' *</i>											TIPO AT
P.	329	182	55	256	11.933	1.964	4,11	3,40	319	28		
T.					11.836		4,09	3,39		3	11	154 2,4
(A: 90%		B: 27%		C: 30%		D: 193 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
33716	<i>MANA GIOVANNI E STEFANO S.S. * TRINITA' *</i>											TIPO AT		
P.	194	112	58	154	9.738	1.694	4,51	3,40	318	40				
T.					9.667		4,50	3,40			3	8	151	2,1
(A: 89%		B: 23%		C: 30%		D: 182 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

33902	SOC AGR. OLMETTO DI DIALE ANTONIO E MAURO S.S. * VILLAFALLETTO *											TIPO AT		
P.	167	88	53	137	12.194	1.731	3,92	3,44	319	35				
T.					12.081		3,91	3,45			3	7	133	2,3
(A: 90%		B: 17%		C: 38%		D: 190 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Jersey

33902	SOC AGR. OLMETTO DI DIALE ANTONIO E MAURO S.S. * VILLAFALLETTO *											TIPO AT		
P.	74	33	45	50	8.537	1.391	5,42	4,17	314	31				
T.					8.710		5,37	4,14			3	4	127	2,5
(A: 91%		B: 63%		C: 28%		D: 178 gg.		E: 193 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
33928	<i>BALLARIO VALERIO * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	56	24	43	45	6.188	715	4,10	3,28	314	24				
T.					6.632		4,06	3,25			3	7	130	2,1
(A: 90%		B: 40%		C: 40%		D: 188 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
33930	<i>BOLLATI DARIO * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	21	14	67	20	10.286	1.744	3,95	3,50	319	27				
T.					10.510		3,96	3,52			3	9	165	2,9
(A: 90%		B: 5%		C: 30%		D: 141 gg.		E: 205 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		
Frisona Italiana														
33930	<i>BOLLATI DARIO * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	142	72	51	107	10.839	2.072	3,79	3,45	319	35				
T.					10.723		3,82	3,43			3	4	159	2,8
(A: 90%		B: 39%		C: 29%		D: 162 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

34001	<i>SOC. AGR. GRIBAUDO DAIRY FARM S.S. * VILLANOVA SOLARO *</i>											TIPO AT		
P.	200	90	45	153	12.324	1.669	3,78	3,41	298	32				
T.					12.467		3,84	3,41			3	2	148	2,1
(A: 86%		B: 41%		C: 38%		D: 191 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
34007	<i>GRIBAUDO MARIO * VILLANOVA SOLARO *</i>											TIPO AT
P.	107	66	62	95	7.453	1.318	4,00	3,36	287	33		
T.					7.585		4,02	3,37		3	8	134 1,9
(A: 82%		B: 20%		C: 26%		D: 146 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
34008	VANZETTI FRANCESCO * VILLANOVA SOLARO *											TIPO AT
P.	41	23	56	29	10.585	1.679	3,81	3,29	315	37		
T.					10.498		3,82	3,27			3	9
											160	2,4
	(A: 92%	B: 31%		C: 28%	D: 211 gg.			E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

34009	* VILLANOVA SOLARO *											TIPO AT	
P.	6	6	100	7	7.311	1.734	4,01	3,45	289	51			
T.					7.311		4,01	3,45		5	6	176	3,1
(A: 79%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			

Frisona Italiana

34009	* VILLANOVA SOLARO *											TIPO AT	
P.	198	110	56	170	7.577	1.944	4,13	3,52	298	53			
T.					7.590		4,16	3,51		4	4	179	2,7
(A: 84%		B: 27%		C: 30%		D: 131 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
34010	<i>FORNERO MICHELE * VILLANOVA SOLARO *</i>											TIPO AT	
P.	10	7	70	6	6.237	1.229	4,09	3,52	328	32			
T.					6.138		3,98	3,46		3	4	120 1,3	
(A: 92%	B: 25%		C: 13%		D: 296 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana												
34010	<i>FORNERO MICHELE * VILLANOVA SOLARO *</i>											TIPO AT
P.	113	57	50	74	6.299	1.545	4,30	3,51	320	47		
T.					6.366		4,25	3,46		3	6	132 1,3
(A: 97%	B: 40%		C: 31%		D: 208 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
40403	<i>FERRERI GIUSEPPE * CARRU' *</i>											TIPO AT
P.	101	69	68	96	5.967	1.056	3,95	3,37	278	37		
T.					6.087		3,93	3,35		5	4	82 1,3
(A: 79%	B: 15%	C: 22%	D: 178 gg.	E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

40504	<i>FERRERO F.LLI DI FERRERO GIOV. E PAOLO ROB. S.S. * CERESOLE ALBA</i>											TIPO AT		
P.	208	105	50	158	8.380	2.055	3,56	3,48	293	48				
T.					8.792		3,58	3,45			3	7	134	2,5
(A: 85%		B: 37%		C: 32%		D: 178 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
40509	<i>SOCIETA' AGRICOLA MAINA S.S. * CERESOLE ALBA *</i>											TIPO AT
P.	267	95	36	169	12.935	2.116	4,13	3,33	315	33		
T.					13.473		4,18	3,31		2	11	112 1,8
(A: 92%		B: 97%		C: 33%		D: 199 gg.		E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
40514	<i>SOC. AGR. PRALOTTERO S.S. * CERESOLE ALBA *</i>											TIPO AT
P.	157	67	43	113	8.774	2.090	3,84	3,36	287	36		
T.					9.036		3,77	3,35		3	8	121 2,1
(A: 84%		B: 56%		C: 35%		D: 169 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
41201	<i>SOCIETA' AGRICOLA RAVERA SILVANO E RAVERA PAOLO * MAGLIANO ALPI</i>											TIPO AT
P.	174	56	32	97	9.078	1.388	3,96	3,53	334	29		
T.					9.400		3,90	3,46		3	6	211 2,1
(A: 96%		B: 85%		C: 45%		D: 207 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

41901	<i>MESSA GIOVANNI BATTISTA * POCAPAGLIA *</i>											TIPO AT		
P.	61	28	46	37	6.656	2.001	4,04	3,43	290	77				
T.					6.783		4,05	3,44			3	8	196	1,9
(A: 85%		B: 43%		C: 36%		D: 212 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Frisona Italiana

41901	<i>MESSA GIOVANNI BATTISTA * POCAPAGLIA *</i>											TIPO AT		
P.	23	11	48	18	6.980	1.899	4,17	3,58	305	59				
T.					6.820		4,22	3,64			4	3	229	2,4
(A: 85%		B: 10%		C: 48%		D: 45 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

42403	<i>SOCIETA' AGRICOLA PESSINE S.S. * SOMMARIVA DEL BOSCO *</i>											TIPO AT		
P.	320	155	48	237	12.946	2.306	3,59	3,29	319	37				
T.					12.890		3,62	3,30			3	6	154	3,5
(A: 90%		B: 39%		C: 35%		D: 160 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
42407	<i>SOC. AGR. MAERO FRATELLI S.S. * SOMMARIVA DEL BOSCO *</i>											TIPO AT		
P.	208	91	44	152	12.025	1.827	3,82	3,23	319	34				
T.					12.175		3,80	3,22			3	2	141	3,1
(A: 91%		B: 36%		C: 41%		D: 155 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Frisona Italiana													
4	SOCIETA AGRICOLA PARMIGIANI CLAUDIO E SIMONE S.S. * BELLINZAGO N											TIPO AT	
P.	177	102	58	135	12.586	1.897	5,01	3,34	311	30			
T.					12.634		4,99	3,34		3	7	128	2,8
(A: 88%		B: 27%		C: 30%		D: 177 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
5	TOZZINI ANGELO * MAGGIORA *											TIPO AT	
P.	106	56	53	85	9.711	1.899	3,81	3,44	295	33			
T.					10.024		3,81	3,43		3	9	131 1,1	
	(A: 84%	B: 43%	C: 25%	D: 197 gg.	E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
7	<i>CIOCCA ALBERTO * GHEMME *</i>											TIPO AT	
P.	44	33	75	29	3.910	1.274	3,72	3,43	262	59			
T.					4.293		3,80	3,43		5	7	85 1,0	
(A: 77%		B: 22%		C: 8%		D: 309 gg.		E: 90 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	10)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
10	<i>GUBETTA ROBERTO * DRUOGNO *</i>											TIPO AT
P.	16	10	63	14	4.880	586	4,00	3,38	279	38		
T.					4.810		3,97	3,36		6	9	135 1,4
(A: 78%	B: 14%		C: 29%		D: 316 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
20	<i>LA VELLA DI BONA FABIO & C. S.S.A. * FONTANETO D'AGOGNA *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	7	9.486	2.242	3,66	3,41	283	41				
T.					10.332		3,58	3,44			3	10	171	2,3
(A: 82%		B: 29%		C: 14%		D: 237 gg.		E: 68 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Frisona Italiana														
20	<i>LA VELLA DI BONA FABIO & C. S.S.A. * FONTANETO D'AGOGNA *</i>											TIPO AT		
P.	57	43	75	44	11.971	2.973	3,44	3,47	309	40				
T.					12.406		3,44	3,44			3	6	158	2,1
(A: 87%		B: 21%		C: 9%		D: 241 gg.		E: 86 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
	Bruna											
31	FERRARIS PIETRO * TOCENO *											TIPO AT
P.	17	10	59	15	4.489	675	4,31	3,79	302	55		
T.					4.635		4,22	3,68		5	7	183 1,2
(A: 84%	B: 29%	C: 29%	D: 218 gg.	E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
53	<i>AZIENDA AGRICOLA CASCINA RONCHETTO S.S. * OLEGGIO *</i>											TIPO AT		
P.	20	11	55	12	6.505	2.674	3,94	3,38	269	98				
T.					7.642		3,90	3,39			3	8	140	1,6
	(A: 86%	B: 75%	C: 8%	D: 171 gg.	E: 257 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)								
Bruna														
53	<i>AZIENDA AGRICOLA CASCINA RONCHETTO S.S. * OLEGGIO *</i>											TIPO AT		
P.	8	8	100	6	6.181	2.741	3,81	3,63	305	48				
T.					6.181		3,81	3,63			5	5	170	1,5
	(A: 84%	B: 0%	C: 0%	D: 0 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)								
Frisona Italiana														
53	<i>AZIENDA AGRICOLA CASCINA RONCHETTO S.S. * OLEGGIO *</i>											TIPO AT		
P.	44	20	45	27	6.953	2.839	3,77	3,43	269	68				
T.					8.070		3,78	3,50			3	8	152	1,3
	(A: 85%	B: 69%	C: 23%	D: 209 gg.	E: 61 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)								
Pezzata Rossa Italiana														
53	<i>AZIENDA AGRICOLA CASCINA RONCHETTO S.S. * OLEGGIO *</i>											TIPO AT		
P.	12	5	42	7	6.934	2.796	3,68	3,60	294	81				
T.					8.124		3,70	3,50			4	3	172	1,2
	(A: 85%	B: 50%	C: 38%	D: 139 gg.	E: 7 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Pezzata Rossa Italiana														
54	<i>IELMOLI LUIGIA * TOCENO *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	9	6.157	775	3,76	3,24	267	30				
T.					6.482		3,79	3,32			6	1	102	1,1
(A: 78%		B: 0%		C: 30%		D: 0 gg.		E: 194 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Pezzata Rossa Italiana														
56	SENESTRARO CHRISTIAN * MONTECRESTESE *											TIPO AT		
P.	7	5	71	7	5.514	1.239	4,19	3,29	297	36				
T.					4.929		4,22	3,30			6	0	117	1,2
(A: 79%	B: 17%		C: 17%		D: 234 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Rendena														
69	<i>MARTA LUCA * CALASCA CASTIGLIONE *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	4	3.971	1.098	3,47	2,93	286	70				
T.					4.123		3,44	2,91			5	1	199	1,4
(A: 82%		B: 17%		C: 17%		D: 279 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

10209	<i>BELLE' FRANCESCO E CUCCHI FIORENZO S.S. * CASALINO * CAMERIANO</i>										TIPO AT	
P.	210	82	39	132	11.053	2.344	2,21	3,35	296	43		
T.					11.923		2,51	3,34			3	9
(A: 88%		B: 59%		C: 39%		D: 158 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
10608	<i>AZIENDA AGRICOLA TINTI E BUGNOLO S.A.S. * GRANOZZO CON MONTICELL</i>											TIPO AT		
P.	97	57	59	69	11.900	2.106	3,18	3,38	310	39				
T.					11.917		3,20	3,38			4	0	151	2,6
(A: 87%		B: 31%		C: 23%		D: 138 gg.		E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
10812	<i>PAGANI s.s. *NOVARA *VIGNALE</i>											TIPO AT
P.	123	44	36	72	6.998	2.129	3,93	3,60	306	69		
T.					7.570		3,94	3,55		3	9	334 5,2
(A: 90%		B: 40%		C: 50%		D: 195 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
10815	<i>SOC.AGR. TORRIONE BALDUCCO * NOVARA *</i>											TIPO AT		
P.	362	191	53	275	11.372	2.064	3,89	3,52	316	36				
T.					11.673		3,88	3,50			3	3	154	2,2
(A: 89%		B: 41%		C: 26%		D: 167 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
11201	SOCIETA' AGRICOLA CICOGNA S.S. * TERDOBBiate *											TIPO AT		
P.	159	71	45	117	10.633	1.605	3,13	3,47	313	33				
T.					10.710		3,15	3,44			3	6	145	3,1
(A: 89%		B: 34%		C: 41%		D: 152 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
11405	<i>AZ. AGR. FACCHI FRATELLI S.S. * TRECATE *</i>											TIPO AT
P.	103	39	38	74	11.279	1.697	3,43	3,37	297	32		
T.					11.958		3,37	3,33		3	0	139 2,3
(A: 87%		B: 49%		C: 45%		D: 192 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

11502	<i>INVERNIZZI ALDO * VESPOLATE *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	6	9.698	1.231	4,46	3,48	330	31				
T.					9.685		4,36	3,43			3	2	160	2,5
(A: 91%		B: 29%		C: 14%		D: 28 gg.		E: 224 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

11502	<i>INVERNIZZI ALDO * VESPOLATE *</i>											TIPO AT		
P.	155	86	55	109	9.388	2.436	4,31	3,36	309	44				
T.					9.525		4,29	3,35			3	7	212	3,7
(A: 88%		B: 24%		C: 32%		D: 200 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
11602	<i>BIGLIERI GAUDENZIO E MARCO * VINZAGLIO *</i>											TIPO AT	
P.	63	28	44	41	10.962	1.838	3,47	3,43	318	37			
T.					11.171		3,42	3,40		3	8	186 1,9	
(A: 91%		B: 38%		C: 40%		D: 183 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
20103	<i>AGR. LA COLLINA DI SOGNI MAURIZIO E DANILO * BARENGO *</i>											TIPO AT
P.	84	47	56	56	8.921	1.366	3,65	3,54	309	29		
T.					9.068		3,62	3,51		4	9	166 2,4
(A: 87%	B: 38%		C: 23%		D: 185 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
20107	<i>BONIPERTI ALBERTO E PAOLO * BARENGO *</i>											TIPO AT
P.	135	78	58	97	10.578	2.106	3,89	3,56	313	44		
T.					10.602		3,91	3,55			4	1 180 3,1
(A: 89%		B: 26%		C: 27%		D: 152 gg.		E: 181 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
20206	<i>SOC.AGR.SEMPLICE ALLEVATORI CONDUTTORI AGRICOLI * BELLINZAGO NOV</i>											TIPO AT		
P.	44	18	41	32	12.036	1.500	3,99	3,52	312	30				
T.					11.742		4,10	3,58			3	2	129	2,4
(A: 90% B: 47% C: 40% D: 156 gg. E: 154 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														
Frisona Italiana														
20206	<i>SOC.AGR.SEMPLICE ALLEVATORI CONDUTTORI AGRICOLI * BELLINZAGO NOV</i>											TIPO AT		
P.	477	250	52	353	12.290	1.748	4,03	3,50	312	33				
T.					12.275		4,05	3,48			3	6	127	2,3
(A: 89% B: 39% C: 29% D: 179 gg. E: 149 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)														
Pezzata Rossa Italiana														
20206	<i>SOC.AGR.SEMPLICE ALLEVATORI CONDUTTORI AGRICOLI * BELLINZAGO NOV</i>											TIPO AT		
P.	17	5	29	14	9.657	1.505	3,92	3,45	297	19				
T.					10.291		3,97	3,49			4	0	89	1,5
(A: 88% B: 50% C: 58% D: 162 gg. E: 158 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
20403	<i>MARUZZO MARCO PIERPAOLO GIULIANO * BRIONA *</i>											TIPO AT		
P.	112	48	43	91	10.743	2.611	3,73	3,30	305	47				
T.					10.562		3,79	3,32			3	7	143	2,3
(A: 86%		B: 35%		C: 43%		D: 207 gg.		E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
20506	<i>CASCINA BOSCALE SOCIETA AGRICOLA S.S. * CALTIGNAGA *</i>											TIPO AT		
P.	38	20	53	30	11.843	1.830	4,20	3,23	307	37				
T.					11.747		4,15	3,23			3	8	155	2,7
(A: 87%		B: 36%		C: 29%		D: 150 gg.		E: 87 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Frisona Italiana														
20506	<i>CASCINA BOSCALE SOCIETA AGRICOLA S.S. * CALTIGNAGA *</i>											TIPO AT		
P.	251	116	46	185	11.292	2.330	4,16	3,33	323	38				
T.					11.345		4,11	3,32			4	1	199	3,3
(A: 91%		B: 43%		C: 35%		D: 218 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				
Pezzata Rossa Italiana														
20506	<i>CASCINA BOSCALE SOCIETA AGRICOLA S.S. * CALTIGNAGA *</i>											TIPO AT		
P.	19	9	47	20	10.323	1.738	4,17	3,51	324	30				
T.					10.094		4,26	3,59			4	7	164	3,1
(A: 91%		B: 0%		C: 53%		D: 0 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 4)				
Jersey														
20506	<i>CASCINA BOSCALE SOCIETA AGRICOLA S.S. * CALTIGNAGA *</i>											TIPO AT		
P.	21	8	38	18	7.158	2.058	5,92	4,11	298	67				
T.					7.609		5,89	4,04			5	3	191	2,7
(A: 86%		B: 17%		C: 56%		D: 152 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
20603	<i>SANTO STEFANO AZ.AGR. DI DIANA MARIO E MARCO B. *CAMERI*</i>											TIPO AT		
P.	135	72	53	87	11.593	2.688	3,98	3,15	297	44				
T.					11.815		4,02	3,14			3	7	146	2,6
(A: 86%		B: 43%		C: 24%		D: 175 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
20604	SOCIETA' AGRICOLA PARMIGIANI S.S. * CAMERI *											TIPO AT
P.	184	87	47	151	11.799	2.437	4,81	3,21	301	42		
T.					11.926		4,84	3,23			3	6
											130	2,2
	(A: 86%	B: 38%		C: 36%		D: 173 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
20615	<i>MICHELETTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CAMERI *</i>											TIPO AT
P.	208	122	59	160	10.941	1.869	3,76	3,45	302	38		
T.					11.098		3,77	3,43		3	8	156 2,4
(A: 85%	B: 30%		C: 24%		D: 169 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
20618	<i>RESSICO PIER GIUSEPPE * CAMERI *</i>											TIPO AT
P.	103	53	51	69	9.095	1.739	4,68	3,42	301	42		
T.					9.575		4,63	3,41		4	2	182 2,8
(A: 87%		B: 35%		C: 31%		D: 210 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
20624	AMBROSINI MARTINI E TERESIO S.S. * CAMERI *											TIPO AT		
P.	36	17	47	25	9.336	1.027	3,76	3,37	316	26				
T.					9.818		3,78	3,33			3	1	137	1,7
(A: 90%		B: 38%		C: 35%		D: 210 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

20625	<i>TREVISAN DAVIDE E STORTINI GIULIANO S.S. * CAMERI *</i>											TIPO AT		
P.	9	8	89	9	6.917	1.814	3,87	3,45	254	69				
T.					6.837		3,83	3,43			5	0	161	1,0
(A: 71%		B: 0%		C: 11%		D: 0 gg.		E: 230 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

20625	<i>TREVISAN DAVIDE E STORTINI GIULIANO S.S. * CAMERI *</i>											TIPO AT		
P.	64	36	56	39	9.046	1.932	3,66	3,30	302	51				
T.					9.121		3,73	3,30			4	3	125	1,0
(A: 87%		B: 40%		C: 23%		D: 178 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
20802	<i>ROSSINO FIORENZO * CASALBELTRAME *</i>											TIPO AT
P.	122	72	59	93	10.443	1.887	2,92	3,54	308	44		
T.					10.813		2,94	3,51			3	7
											164	2,1
	(A: 88%	B: 37%		C: 20%		D: 231 gg.		E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
21004	<i>SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE VALLENARI FABIO E ANGELO * CASALVOLONE</i>											TIPO AT	
P.	76	35	46	54	9.939	2.073	2,59	3,47	310	37			
T.					10.396		2,78	3,45		4	4	198 2,4	
(A: 90%		B: 40%		C: 36%		D: 183 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
21411	<i>soc.agricola fratelli ardrizzini s.s. * MOMO * ALZATE</i>											TIPO AT		
P.	90	30	33	51	8.781	3.181	4,10	3,44	319	49				
T.					8.567		4,02	3,45			3	11	210	1,7
(A: 93%		B: 49%		C: 52%		D: 178 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
21414	<i>APOSTOLO LAURA * MOMO * ALZATE</i>											TIPO AT
P.	74	36	49	55	9.174	1.510	3,94	3,32	295	36		
T.					9.460		3,96	3,30		3	8	123 2,0
(A: 86%		B: 48%		C: 31%		D: 169 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
21415	<i>FRANCHINI FRANCO * MOMO * ALZATE</i>											TIPO AT		
P.	36	12	33	24	9.074	1.500	4,41	3,72	322	45				
T.					9.302		4,07	3,55			3	2	140	1,8
(A: 93%		B: 44%		C: 52%		D: 169 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
21420	<i>MASNAGHETTI GIULIANO * MOMO *</i>											TIPO AT
P.	108	59	55	70	9.509	2.052	3,38	3,19	300	42		
T.					9.650		3,36	3,19		4	2	139 2,0
(A: 86%		B: 36%		C: 27%		D: 180 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
21423	<i>fallarini soc.agricola s. * MOMO *</i>											TIPO AT
P.	57	33	58	49	6.674	1.094	3,83	3,41	299	26		
T.					6.807		3,83	3,41			3	5
	(A: 84%	B: 26%		C: 28%	D: 141 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
21501	<i>CAMPORELLI MICHELE * OLEGGIO *</i>											TIPO AT
P.	132	63	48	96	9.531	2.705	4,46	3,55	302	46		
T.					9.786		4,43	3,50		4	2	199 2,1
(A: 86%		B: 39%		C: 36%		D: 174 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
21502	<i>BONINI ENRICO * OLEGGIO *</i>											TIPO AT		
P.	37	17	46	22	6.643	1.222	3,81	3,13	325	34				
T.					6.875		3,75	3,08			3	10	191	1,6
(A: 92%		B: 46%		C: 35%		D: 203 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
21508	<i>SOCIETA' AGRICOLA BAUDO S.S. * OLEGGIO *</i>											TIPO AT		
P.	279	163	58	205	11.265	2.168	3,93	3,35	316	37				
T.					11.368		3,94	3,33			4	2	181	3,3
(A: 89%		B: 29%		C: 26%		D: 187 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
21531	ZOIA EMANUELE * OLEGGIO *											TIPO AT
P.	47	22	47	30	8.826	1.998	3,67	3,37	314	44		
T.					9.187		3,66	3,30		4	0	192 2,4
(A: 90%	B: 47%		C: 31%		D: 159 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

21533	<i>SOC.AGR. SEMPLICE ROTA ALEX CARLO E MATTEO * OLEGGIO *</i>											TIPO AT		
P.	81	44	54	68	10.103	1.766	4,37	3,46	322	32				
T.					10.317		4,32	3,44			3	7	158	2,0
(A: 90%		B: 28%		C: 31%		D: 196 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
21537	<i>BERNASCONI ANDREA * OLEGGIO *</i>											TIPO AT
P.	40	19	48	32	5.201	1.773	4,06	3,36	297	49		
T.					5.147		4,08	3,41		3	6	187 2,1
(A: 86%		B: 31%		C: 41%		D: 209 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

21538	<i>maino massimo * OLEGGIO *</i>											TIPO AT		
P.	15	10	67	14	6.824	1.207	3,65	3,44	308	33				
T.					7.404		3,82	3,40			2	11	183	2,8
(A: 85%	B: 15%		C: 23%		D: 313 gg.		E: 202 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

Frisona Italiana

21538	<i>maino massimo * OLEGGIO *</i>											TIPO AT		
P.	500	299	60	333	9.281	2.195	4,04	3,33	302	50				
T.					9.427		4,06	3,31			3	10	169	2,6
(A: 85%	B: 30%		C: 24%		D: 181 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
21902	<i>SOCIETA' AGRICOLA "LA MADDALENA" S.S. * SILLAVENGO *</i>											TIPO AT
P.	146	68	47	106	9.857	1.722	3,94	3,40	290	36		
T.					10.136		3,95	3,39		3	4	141 2,5
(A: 85%		B: 43%		C: 35%		D: 181 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
30204	CERESA PIETRO * AMENO *											TIPO AT
P.	18	8	44	12	4.723	1.529	3,74	3,41	277	67		
T.					5.072		3,87	3,36		5	5	108 1,1
(A: 80%	B: 50%	C: 33%	D: 159 gg.	E: 45 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3	3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30601	<i>FALLATI ALFREDO * BOLZANO NOVARESE *</i>											TIPO AT		
P.	9	8	89	8	6.407	1.882	3,66	3,49	292	48				
T.					6.504		3,63	3,48			4	2	132	1,3
(A: 81%	B: 0%		C: 11%		D: 0 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

Frisona Italiana

30601	<i>FALLATI ALFREDO * BOLZANO NOVARESE *</i>											TIPO AT		
P.	16	11	69	12	6.912	1.427	3,16	3,24	301	18				
T.					7.290		3,22	3,22			3	7	194	1,3
(A: 92%	B: 33%		C: 8%		D: 279 gg.		E: 34 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

30904	<i>AZ. AGR. IL CASTAGNO DI PASTORE E CERUTTI * BRIGA NOVARESE *</i>											TIPO AT		
P.	117	61	52	81	9.588	2.070	4,10	3,48	314	36				
T.					9.566		4,08	3,45			3	4	175	3,1
(A: 89%		B: 33%		C: 31%		D: 155 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31007	<i>LUISETTI MAURIZIO E MARCO S.S. * CASTELLETTO SOPRA TICINO *</i>											TIPO AT		
P.	53	24	45	38	7.916	1.274	3,94	3,27	318	35				
T.					7.959		3,91	3,26			4	2	183	2,7
(A: 89%		B: 39%		C: 37%		D: 193 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
31101	<i>OIOLI MARIO FRANCESCO * CAVAGLIETTO *</i>											TIPO AT	
P.	26	17	65	23	8.879	1.089	3,85	3,34	314	33			
T.					8.752		3,83	3,32		4	3	116 1,0	
(A: 88%		B: 18%		C: 23%		D: 189 gg.		E: 221 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

32306	<i>SOC. AGR. BARCELLINI GIUSEPPE E GIAN PIERO * GATTICO * MAGGIATE</i>											TIPO AT		
P.	121	53	44	92	9.966	1.973	3,29	3,44	299	35				
T.					10.242		3,35	3,44			3	7	182	2,4
(A: 87%		B: 47%		C: 38%		D: 183 gg.		E: 109 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
32314	<i>AZ. AGR. FRATELLI GODIO * GATTICO *</i>											TIPO AT		
P.	191	100	52	142	10.026	2.153	3,94	3,42	303	35				
T.					10.183		3,99	3,43			3	10	143	3,3
(A: 86%		B: 36%		C: 30%		D: 207 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32317	CECCHETTO CRISTIAN MATTEO * GATTICO *											TIPO AT
P.	119	60	50	88	8.457	1.619	3,72	3,41	319	34		
T.					8.623		3,69	3,38		3	10	127 1,0
(A: 89%		B: 26%		C: 37%		D: 173 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32902	COMAZZI E PIGATTO S.S. * MARANO TICINO *											TIPO AT
P.	258	131	51	194	11.095	1.967	4,79	3,30	298	29		
T.					11.290		4,79	3,29		3	6	165 3,7
(A: 85%		B: 38%		C: 31%		D: 157 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32903	<i>f.lli agostini silvano e mariano s.s. * MARANO TICINO *</i>											TIPO AT
P.	101	50	50	65	11.208	1.636	4,10	3,47	321	31		
T.					11.317		4,09	3,48		3	5	142 2,2
(A: 91%		B: 42%		C: 31%		D: 152 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33205	<i>FORTIS GIULIO * MIASINO *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	3	8.838	681	3,68	3,44	303	20				
T.					8.983		3,72	3,45			4	5	148	2,1
(A: 85%		B: 20%		C: 0%		D: 199 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

Pezzata Rossa Italiana

33205	<i>FORTIS GIULIO * MIASINO *</i>											TIPO AT		
P.	33	20	61	26	7.705	1.691	3,75	3,66	290	46				
T.					7.720		3,77	3,61			4	5	144	2,2
(A: 81%		B: 27%		C: 23%		D: 167 gg.		E: 86 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
33502	<i>RUZZA ROBERTO * PARUZZARO *</i>											TIPO AT		
P.	53	30	57	28	8.158	974	3,78	3,30	311	42				
T.					8.213		3,81	3,31			3	8	217	1,5
(A: 88%		B: 34%		C: 27%		D: 170 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
34002	<i>ruggeri marco e michele s.s. * POMBIA *</i>											TIPO AT		
P.	21	12	57	11	9.413	2.012	3,97	3,61	304	50				
T.					9.820		3,99	3,61			3	0	117	1,0
	(A: 88%		B: 62%		C: 8%		D: 176 gg.		E: 255 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

Frisona Italiana														
34002	<i>ruggeri marco e michele s.s. * POMBIA *</i>											TIPO AT		
P.	90	46	51	65	8.702	1.947	4,21	3,66	298	57				
T.					9.199		4,17	3,62			3	10	141	1,0
	(A: 86%		B: 29%		C: 34%		D: 232 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
34403	<i>ALZATI GIUSEPPE E ANGELO * SIZZANO *</i>											TIPO AT		
P.	153	81	53	83	7.020	1.591	3,88	3,46	337	40				
T.					7.014		3,84	3,44			3	9	279	1,8
(A: 94%		B: 23%		C: 35%		D: 215 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

34601	<i>AZ.AGR. LA MORELLA DI SALA ENRICO PAOLO E MARCO * SUNO *</i>											TIPO AT		
P.	61	27	44	53	10.855	1.574	4,33	3,19	308	28				
T.					11.226		4,35	3,19			3	4	137	2,3
(A: 87%		B: 42%		C: 40%		D: 211 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

34601	<i>AZ.AGR. LA MORELLA DI SALA ENRICO PAOLO E MARCO * SUNO *</i>											TIPO AT		
P.	411	183	45	311	11.648	2.103	4,05	3,17	318	38				
T.					11.656		4,13	3,18			3	3	155	2,7
(A: 90%		B: 38%		C: 40%		D: 184 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
34609	<i>SALA CHRISTIAN * SUNO *</i>											TIPO AT	
P.	10	5	50	11	6.114	1.888	3,96	3,21	265	55			
T.					6.178		3,99	3,26		6	2	200 2,2	
	(A: 76%		B: 11%		C: 44%		D: 71 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)		
Frisona Italiana													
34609	<i>SALA CHRISTIAN * SUNO *</i>											TIPO AT	
P.	61	28	46	39	6.797	1.619	3,99	3,25	312	48			
T.					6.806		4,00	3,25		5	8	224 2,1	
	(A: 88%		B: 38%		C: 38%		D: 132 gg.		E: 85 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
34610	<i>RICCA GIANBATTISTA * SUNO *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	8	8.304	1.303	4,02	3,57	326	42				
T.					8.439		3,91	3,50			3	7	194	1,8
	(A: 88%		B: 10%		C: 30%		D: 325 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			
Frisona Italiana														
34610	<i>RICCA GIANBATTISTA * SUNO *</i>											TIPO AT		
P.	80	37	46	45	7.875	1.507	3,84	3,49	319	51				
T.					8.037		3,82	3,43			3	4	213	1,5
	(A: 91%		B: 34%		C: 40%		D: 208 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Bruna														
40222	<i>DE LORENZI PAOLA * ARMENO * COIROMONTE</i>											TIPO AT		
P.	12	9	75	8	5.480	931	3,72	3,52	270	51				
T.					5.748		3,75	3,56			3	11	145	1,0
(A: 78%		B: 20%		C: 10%		D: 316 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
40225	<i>DE LORENZI GIUSEPPE * ARMENO *</i>											TIPO AT	
P.	8	6	75	9	5.941	421	3,90	3,62	292	31			
T.					6.126		3,78	3,64		4	7	218 1,0	
(A: 82%		B: 0%		C: 25%		D: 0 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Pezzata Rossa Italiana														
40227	<i>AZ. AGR. BRUGI LAVARINI SOC. SEMPLICE AGRICOLA * ARMENO *</i>											TIPO AT		
P.	47	39	83	44	5.937	1.437	3,42	3,33	273	56				
T.					6.079		3,44	3,33			4	11	113	1,0
(A: 76%		B: 17%		C: 5%		D: 111 gg.		E: 197 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
40230	<i>bonetta bruno * ARMENO *</i>											TIPO AT	
P.	8	5	63	6	4.753	703	3,72	3,34	311	38			
T.					5.012		3,83	3,35		4	6	196 1,7	
(A: 88%		B: 33%		C: 17%		D: 200 gg.		E: 44 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Pezzata Rossa Italiana												
40233	CERESA SILVANO * ARMENO *											TIPO AT
P.	14	11	79	12	2.786	546	3,99	3,44	261	63		
T.					2.959		4,07	3,40		8	0	149 1,0
(A: 75%	B: 17%		C: 8%		D: 219 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
40237	CASTIGLIONI FABIO * ARMENO *											TIPO AT
P.	23	9	39	19	5.290	494	3,93	3,45	291	34		
T.					5.405		4,00	3,46		4	5	115 1,0
(A: 83%		B: 28%		C: 50%		D: 272 gg.		E: 113 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Bruna												
40801	<i>ceresa aldo * BROVELLO CARPUGNINO *</i>											TIPO AT
P.	7	6	86	6	3.278	587	4,19	3,45	302	22		
T.					3.442		4,20	3,42		5	7	167 1,0
(A: 85%		B: 17%		C: 0%		D: 266 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
43202	<i>tondina paolo giuseppe * NEBBIUNO *</i>											TIPO AT	
P.	33	24	73	26	1.941	577	3,93	3,33	248	63			
T.					2.032		3,90	3,31		6	1	105 1,0	
(A: 72%		B: 26%		C: 11%		D: 184 gg.		E: 55 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
50202	<i>tjr portea societa' agricola s.s. * ANZOLA D'OSSOLA *</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	11	12.288	2.073	4,11	3,52	320	36				
T.					11.557		4,18	3,52			3	11	132	2,4
(A: 87% B: 18% C: 36% D: 107 gg. E: 102 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)														
Bruna														
50202	<i>tjr portea societa' agricola s.s. * ANZOLA D'OSSOLA *</i>											TIPO AT		
P.	16	7	44	13	8.651	1.489	4,46	3,87	290	29				
T.					9.814		4,48	3,76			4	11	167	3,0
(A: 88% B: 23% C: 46% D: 183 gg. E: 229 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														
Frisona Italiana														
50202	<i>tjr portea societa' agricola s.s. * ANZOLA D'OSSOLA *</i>											TIPO AT		
P.	205	106	52	138	11.847	2.231	4,14	3,31	308	33				
T.					11.772		4,11	3,32			3	9	158	2,6
(A: 88% B: 44% C: 26% D: 186 gg. E: 160 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Bruna

50332	SOC. AGR. SEMPLICE LA TORRE DI OLZERI ADOLFO E C. * BACENO *											TIPO AT		
P.	26	14	54	22	6.608	1.041	3,78	3,61	291	31				
T.					6.618		3,79	3,59			5	1	152	2,0
(A: 85%		B: 30%		C: 30%		D: 234 gg.		E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

Pezzata Rossa Italiana

50332	SOC. AGR. SEMPLICE LA TORRE DI OLZERI ADOLFO E C. * BACENO *											TIPO AT		
P.	9	7	78	6	8.483	2.106	3,57	3,44	320	33				
T.					8.020		3,59	3,45			4	11	129	1,4
(A: 87%		B: 13%		C: 13%		D: 242 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
50507	<i>SCESA ADRIANO * BEURA CARDEZZA * CUZZEGO</i>											TIPO AT
P.	27	14	52	18	4.696	1.173	3,95	3,39	317	54		
T.					4.619		3,95	3,37			4	8
	(A: 87%	B: 42%		C: 26%		D: 228 gg.		E: 113 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
51009	<i>IORELLA ROBERTO * CREVOLADOSSOLA *</i>											TIPO AT
P.	12	8	67	9	5.112	1.130	3,98	3,28	290	41		
T.					5.120		3,99	3,28			5	0
	(A: 84%	B: 30%		C: 20%		D: 223 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

51011	<i>BRAVI CRISTINA * CREVOLADOSSOLA *</i>											TIPO AT
P.	15	11	73	12	5.459	1.185	3,91	3,51	297	22		
T.					5.456		3,90	3,49		4	8	107 1,9
(A: 84%	B: 36%		C: 0%		D: 202 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

Bruna

51011	<i>BRAVI CRISTINA * CREVOLADOSSOLA *</i>											TIPO AT
P.	38	30	79	31	6.340	1.438	4,25	3,79	315	33		
T.					6.413		4,21	3,78		6	11	219 3,2
(A: 87%	B: 3%		C: 19%		D: 333 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
51019	<i>ARRIGONI LUCA * CREVOLADOSSOLA * PREGLIA</i>											TIPO AT	
P.	15	5	33	21	4.280	917	4,02	3,32	285	32			
T.					4.506		4,01	3,37		7	0	124 1,0	
(A: 79%		B: 7%		C: 64%		D: 199 gg.		E: 223 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
51034	<i>PIOLINO VALTER * CREVOLADOSSOLA * PREGLIA</i>											TIPO AT	
P.	11	11	100	7	4.300	844	4,16	3,77	335	26			
T.					4.300		4,16	3,77		4	9	383 2,4	
(A: 92%	B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
51102	<i>SIMONETTI STEFANO * CRODO *</i>											TIPO AT		
P.	23	12	52	20	3.463	887	3,88	3,22	280	46				
T.					3.632		3,93	3,21			5	9	129	1,1
(A: 83%		B: 44%		C: 25%		D: 255 gg.		E: 94 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
51103	<i>RABAGLIA FRANCO * CRODO *</i>											TIPO AT		
P.	33	18	55	31	4.910	835	3,95	3,41	304	34				
T.					5.018		3,93	3,36			4	11	153	2,0
(A: 85%		B: 36%		C: 28%		D: 129 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

51122	DEINI ROMEO * CRODO *											TIPO AT		
P.	38	26	68	27	6.711	1.271	4,09	3,74	305	29				
T.					6.706		4,12	3,75			7	1	216	2,7
(A: 86%		B: 19%		C: 19%		D: 201 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 2)				

Pezzata Rossa Italiana

51122	DEINI ROMEO * CRODO *											TIPO AT		
P.	6	5	83	6	7.321	1.256	3,86	3,49	298	22				
T.					7.286		3,86	3,50			6	5	98	1,6
(A: 82%		B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 62 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Bruna														
51125	<i>TONZI ALDO * CRODO *</i>											TIPO AT		
P.	21	7	33	7	8.431	1.839	3,87	3,73	344	60				
T.					8.915		3,81	3,70			3	6	205	4,2
(A: 100%		B: 91%		C: 36%		D: 231 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2			10)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
51193	<i>BERNARDINI MASSIMO * CRODO * VICENO</i>											TIPO AT	
P.	25	18	72	12	4.656	921	4,08	3,35	293	52			
T.					4.732		4,08	3,34		5	3	140 1,9	
(A: 82%		B: 39%		C: 0%		D: 101 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
51196	<i>BACHER ALESSIO * CRODO *</i>											TIPO AT
P.	13	7	54	10	5.652	951	4,01	3,33	269	57		
T.					5.700		4,05	3,30		5	9	123 1,0
(A: 77%	B: 44%		C: 22%		D: 227 gg.		E: 67 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Pezzata Rossa Italiana														
51432	<i>NEGRINI FRANCESCA * DOMODOSSOLA *</i>											TIPO AT		
P.	22	12	55	17	5.385	815	3,89	3,40	299	15				
T.					5.722		3,86	3,31			4	11	127	1,7
(A: 86%		B: 38%		C: 25%		D: 243 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
51439	<i>AZ. AGR. F.LLI RONDONI DI CLAUDIO E ROBERTO S.S. * DOMODOSSOLA *</i>											TIPO AT
P.	10	8	80	7	6.821	1.166	4,13	3,53	303	31		
T.					6.935		4,19	3,56		4	4	235 2,6
(A: 85%	B: 11%		C: 11%		D: 290 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
51625	<i>scilligo gabriele * FORMAZZA * PONTE</i>											TIPO AT
P.	9	6	67	5	4.148	834	4,04	3,24	298	50		
T.					4.547		4,09	3,23		5	3	194 1,6
(A: 85%	B: 29%		C: 14%		D: 256 gg.		E: 7 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Pezzata Rossa Italiana												
51657	<i>SANDRETTI CORRADO * FORMAZZA *</i>											TIPO AT
P.	6	5	83	5	5.749	372	4,39	3,32	310	28		
T.					5.735		4,39	3,31		5	5	113 1,0
(A: 85%	B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 7 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
51901	PELLA SILVIO * MACUGNAGA *											TIPO AT
P.	17	11	65	9	6.861	1.583	2,98	3,58	315	62		
T.					6.862		3,22	3,53		4	7	299 2,0
(A: 86%	B: 21%		C: 21%		D: 70 gg.		E: 218 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
52115	SGRENA FRANCA * MASERA *											TIPO AT	
P.	30	24	80	24	4.263	938	4,34	3,60	283	52			
T.					4.305		4,37	3,62		5	0	188 1,7	
(A: 80%		B: 7%		C: 14%		D: 213 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

52133	<i>BIONDO FRANCESCO * MASERA *</i>											TIPO AT
P.	10	7	70	11	3.667	779	4,04	3,33	301	35		
T.					3.646		4,07	3,33		5	8	93 1,0
(A: 84%	B: 25%	C: 13%	D: 69 gg.	E: 83 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)							

Bruna

52133	<i>BIONDO FRANCESCO * MASERA *</i>											TIPO AT
P.	10	9	90	10	2.650	1.014	4,43	3,71	292	48		
T.					2.828		4,58	3,67		9	8	156 1,0
(A: 82%	B: 11%	C: 0%	D: 349 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

52211	<i>BAIARDI GIORGIO * MONTECRESTESE *</i>										TIPO AT		
P.	25	13	52	17	4.496	2.359	4,64	3,83	239	121			
T.					4.762		4,49	3,70		4	6	203	1,5
(A: 74%		B: 56%		C: 19%		D: 139 gg.		E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Pezzata Rossa Italiana														
52406	<i>BURKI S.S * PALLANZENO *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	9	4.553	824	3,94	3,33	267	21				
T.					4.632		3,92	3,33			4	7	83	1,3
(A: 77%		B: 11%		C: 22%		D: 118 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Bruna														
52501	<i>RABOGLIATTI PAOLO * PIEDIMULERA *</i>											TIPO AT		
P.	19	12	63	8	9.939	1.856	4,87	3,87	342	46				
T.					9.929		4,87	3,85			3	6	211	1,4
(A: 94%		B: 18%		C: 29%		D: 163 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
Frisona Italiana														
52501	<i>RABOGLIATTI PAOLO * PIEDIMULERA *</i>											TIPO AT		
P.	14	12	86	11	11.572	1.458	4,65	3,37	306	22				
T.					11.376		4,64	3,38			4	8	143	1,2
(A: 85%		B: 8%		C: 8%		D: 333 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
52606	<i>LAURENTI MARIA * PIEVE VERGONTE *</i>											TIPO AT	
P.	8	5	63	6	4.326	580	3,73	3,14	288	23			
T.					4.298		3,77	3,15		6	7	152 1,0	
(A: 76%		B: 14%		C: 29%		D: 237 gg.		E: 99 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Bruna

52701	<i>ALPEN DEI FRATELLI PENNATI * PREMIA *</i>											TIPO AT		
P.	80	49	61	66	9.016	1.521	4,58	3,70	299	33				
T.					9.017		4,58	3,70			5	1	170	3,5
(A: 85%		B: 19%		C: 28%		D: 272 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

Frisona Italiana

52701	<i>ALPEN DEI FRATELLI PENNATI * PREMIA *</i>											TIPO AT		
P.	19	11	58	14	12.004	2.141	4,43	3,29	312	30				
T.					11.784		4,46	3,30			4	5	167	2,5
(A: 89%		B: 36%		C: 21%		D: 250 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
52702	<i>ALBRUN DI MATLI GIANNI * PREMIA *</i>											TIPO AT
P.	53	41	77	31	7.873	1.136	4,26	3,65	308	27		
T.					7.955		4,26	3,66		5	8	212 2,7
(A: 86%	B: 15%	C: 11%	D: 267 gg.	E: 46 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3	1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Bruna														
52725	<i>GIANNONI MARCO * PREMIA * PIEDILAGO</i>											TIPO AT		
P.	93	60	65	70	9.686	2.164	4,86	3,81	311	31				
T.					9.644		4,86	3,81			4	3	186	2,5
(A: 87%		B: 24%		C: 20%		D: 257 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
52753	<i>MATLI SILVANO * PREMIA *</i>											TIPO AT	
P.	79	49	62	52	8.899	2.459	4,04	3,84	318	39			
T.					8.697		4,06	3,82		4	11	220 2,4	
(A: 89%	B: 21%		C: 26%		D: 226 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
53101	<i>puliani andrea * RE * FOLSOGNO</i>											TIPO AT
P.	19	9	47	11	6.237	1.250	4,01	3,74	328	31		
T.					6.250		3,94	3,71		4	9	160 2,0
(A: 92%		B: 36%		C: 36%		D: 231 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
53206	<i>ZANI FABRIZIO * SANTA MARIA MAGGIORE * BUTTOGNO</i>											TIPO AT	
P.	12	8	67	9	4.239	835	3,87	3,60	305	31			
T.					4.420		3,79	3,53		5	3	238 1,6	
(A: 86%	B: 20%		C: 20%		D: 242 gg.		E: 47 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
53401	<i>BARBIERI BRUNO * TOCENO *</i>											TIPO AT
P.	40	26	65	30	7.620	1.331	4,78	3,75	296	40		
T.					7.558		4,77	3,75		4	11	179 2,0
(A: 84%	B: 37%		C: 13%		D: 161 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
53609	SOC. SEMPLICE AGRICOLA DELLA PIAZZA * TRONTANO * COSASCA											TIPO AT		
P.	10	7	70	9	3.987	960	3,85	3,48	282	51				
T.					4.183		3,80	3,44			5	10	253	1,0
	(A: 79%		B: 11%		C: 22%		D: 156 gg.		E: 28 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		8)	
Bruna														
53609	SOC. SEMPLICE AGRICOLA DELLA PIAZZA * TRONTANO * COSASCA											TIPO AT		
P.	21	12	57	12	3.743	1.204	4,27	3,73	276	58				
T.					4.222		4,17	3,60			3	10	265	1,1
	(A: 83%		B: 62%		C: 8%		D: 258 gg.		E: 28 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		6)	
Pezzata Rossa Italiana														
53609	SOC. SEMPLICE AGRICOLA DELLA PIAZZA * TRONTANO * COSASCA											TIPO AT		
P.	21	14	67	19	3.717	882	3,94	3,46	261	48				
T.					4.063		3,90	3,41			5	9	282	1,0
	(A: 76%		B: 17%		C: 22%		D: 257 gg.		E: 75 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		8)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
53810	<i>ZANOLA ADOLFO * VARZO *</i>											TIPO AT	
P.	6	5	83	5	3.797	468	4,26	3,24	310	45			
T.					3.815		4,20	3,26		4	8	134 1,2	
(A: 87%		B: 20%		C: 0%		D: 350 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

3	<i>NASIME RENATO MARIO * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT		
P.	13	9	69	11	5.166	930	3,79	3,51	281	39				
T.					5.152		3,78	3,50			6	1	106	1,5
(A: 79%		B: 8%		C: 25%		D: 91 gg.		E: 54 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 6 7)				

Pezzata Rossa Italiana

3	<i>NASIME RENATO MARIO * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT		
P.	52	35	67	46	5.555	822	3,70	3,38	295	31				
T.					5.700		3,71	3,41			6	5	121	1,6
(A: 84%		B: 24%		C: 17%		D: 267 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31	<i>IVOL DANIELA * BORGONE SUSAS *</i>											TIPO AT		
P.	32	20	63	27	6.231	1.659	3,90	3,39	306	41				
T.					6.091		3,92	3,41			5	6	204	1,6
(A: 87% B: 10% C: 31% D: 238 gg. E: 225 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)														

Pezzata Rossa Italiana

31	<i>IVOL DANIELA * BORGONE SUSAS *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	5	6.539	1.062	3,95	3,35	315	29				
T.					6.522		3,97	3,36			4	8	171	1,9
(A: 87% B: 29% C: 14% D: 31 gg. E: 74 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa												
32	<i>FEIRA COTTINO MARTINO * FAVRIA *</i>											TIPO AT
P.	83	53	64	67	2.292	1.039	3,60	3,54	254	102		
T.					2.479		3,64	3,54		5	6	116 1,0
(A: 76%	B: 32%		C: 18%		D: 258 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33	<i>CIBRARIO ANGELO BATTISTA * BRUZOLO *</i>											TIPO AT		
P.	7	7	100	5	8.472	1.885	3,61	3,33	308	34				
T.					8.472		3,61	3,33			4	7	163	1,9
(A: 84% B: 0% C: 0% D: 0 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)														

Pezzata Rossa Italiana

33	<i>CIBRARIO ANGELO BATTISTA * BRUZOLO *</i>											TIPO AT		
P.	59	39	66	60	8.179	1.103	3,56	3,29	291	32				
T.					8.178		3,59	3,32			5	0	95	1,3
(A: 82% B: 23% C: 19% D: 244 gg. E: 111 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Valdostana Pezzata Rossa														
34	<i>SOC. AGR. FEIRA COTTINO & C. S.S. * FAVRIA *</i>											TIPO AT		
P.	81	56	69	66	2.752	791	3,52	3,45	266	48				
T.					2.863		3,56	3,47			6	3	108	1,1
(A: 77%		B: 27%		C: 13%		D: 223 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Meticcia												
35	PEZZETTI TONION VALTER PIERO * CASTELLAMONTE *											TIPO AT
P.	10	6	60	8	2.992	943	3,31	3,40	261	22		
T.					3.161		3,16	3,38		5	2	115 1,5
	(A: 72%)		B: 22%		C: 33%		D: 145 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)	
Valdostana Pezzata Rossa												
35	PEZZETTI TONION VALTER PIERO * CASTELLAMONTE *											TIPO AT
P.	29	12	41	25	2.479	828	2,41	3,16	214	53		
T.					2.671		2,44	3,17		5	0	115 1,0
	(A: 66%)		B: 46%		C: 50%		D: 162 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)	
Valdostana Pezzata Nera												
35	PEZZETTI TONION VALTER PIERO * CASTELLAMONTE *											TIPO AT
P.	6	6	100	3	2.290	691	2,43	3,30	236	27		
T.					2.290		2,43	3,30		4	10	78 1,0
	(A: 65%)		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Meticcia												
36	CORGIAT MECIO MAURO * CASELLE TORINESE *											TIPO AT
P.	36	28	78	24	5.190	1.000	3,74	3,45	295	47		
T.					5.302		3,74	3,44		4	9	151 1,0
	(A: 83%	B: 24%		C: 3%	D: 208 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			
Frisona Italiana												
36	CORGIAT MECIO MAURO * CASELLE TORINESE *											TIPO AT
P.	75	54	72	43	5.158	1.648	3,81	3,33	286	65		
T.					5.408		3,83	3,33		7	5	162 1,0
	(A: 82%	B: 32%		C: 5%	D: 208 gg.		E: 77 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			
Pezzata Rossa Italiana												
36	CORGIAT MECIO MAURO * CASELLE TORINESE *											TIPO AT
P.	15	12	80	13	4.934	953	3,85	3,71	304	39		
T.					4.805		3,84	3,70		7	10	232 1,0
	(A: 83%	B: 0%		C: 20%	D: 0 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
39	<i>PEZZETTI PIERO * CASTELLAMONTE *</i>											TIPO AT
P.	23	10	43	15	3.676	719	4,11	3,15	287	56		
T.					3.928		4,03	3,13			3	5 149 1,0
(A: 82%		B: 33%		C: 44%		D: 270 gg.		E: 60 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

45	<i>RAVETTO GIORGIO * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT		
P.	47	37	79	42	4.850	842	3,98	3,43	304	42				
T.					4.923		3,95	3,42			5	11	139	1,0
(A: 83%	B: 4%	C: 18%		D: 217 gg.	E: 113 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)								

Pezzata Rossa Italiana

45	<i>RAVETTO GIORGIO * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT		
P.	58	29	50	47	4.541	967	3,90	3,50	281	48				
T.					4.899		3,90	3,43			5	8	170	1,0
(A: 81%	B: 37%	C: 33%		D: 230 gg.	E: 99 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

51	<i>CAPPELLO GIUSEPPE * VIGONE *</i>											TIPO AT		
P.	28	19	68	20	3.886	1.424	3,54	3,18	285	53				
T.					3.814		3,52	3,17			7	4	113	1,0
(A: 80%		B: 32%		C: 14%		D: 157 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

Frisona Italiana

51	<i>CAPPELLO GIUSEPPE * VIGONE *</i>											TIPO AT		
P.	24	17	71	14	4.891	1.011	3,84	3,17	306	36				
T.					4.677		3,80	3,19			5	5	83	1,0
(A: 87%		B: 33%		C: 6%		D: 216 gg.		E: 283 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

52	SOC. AGR. LA PERLA DI MANZON S.S. * COLLEGNO *											TIPO AT		
P.	59	29	49	47	6.429	1.431	3,91	3,64	309	35				
T.					6.579		3,93	3,64			4	10	126	1,1
(A: 89%		B: 39%		C: 34%		D: 263 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				

Pezzata Rossa Italiana

52	SOC. AGR. LA PERLA DI MANZON S.S. * COLLEGNO *											TIPO AT		
P.	179	98	55	133	6.412	1.355	3,76	3,61	306	48				
T.					6.737		3,77	3,57			5	0	137	1,2
(A: 88%		B: 32%		C: 29%		D: 258 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
56	SOC. AGR. TUNINETTI F.LLI S.S. * CARMAGNOLA *											TIPO AT		
P.	42	19	45	19	6.259	1.580	4,20	3,50	333	61				
T.					6.015		4,14	3,50			4	0	256	1,3
	(A: 90%	B: 40%		C: 37%		D: 150 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
58	<i>REGE ANGELO * GIAVENO *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	8	5.010	903	4,17	2,97	290	34				
T.					5.447		4,15	2,98			3	7	132	1,0
(A: 84%		B: 43%		C: 14%		D: 315 gg.		E: 56 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)		

Pezzata Rossa Italiana														
58	<i>REGE ANGELO * GIAVENO *</i>											TIPO AT		
P.	39	27	69	29	4.602	849	4,20	3,43	284	43				
T.					4.637		4,17	3,41			5	9	114	1,0
(A: 79%		B: 30%		C: 10%		D: 119 gg.		E: 62 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
59	<i>BRAMANTE GIUSEPPE * SANT'AMBROGIO DI TORINO *</i>											TIPO AT
P.	28	14	50	25	8.845	1.104	3,66	3,51	313	33		
T.					8.773		3,79	3,48		3	4	107 1,4
	(A: 89%	B: 29%		C: 42%	D: 193 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	10)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
60	<i>BAR MARCO * SANT'AMBROGIO DI TORINO *</i>											TIPO AT	
P.	16	11	69	15	3.767	666	3,77	3,24	304	43			
T.					3.848		3,77	3,24		4	9	111 1,2	
	(A: 84%)		B: 23%		C: 15%		D: 289 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)		

Pezzata Rossa Italiana												
60	<i>BAR MARCO * SANT'AMBROGIO DI TORINO *</i>											TIPO AT
P.	19	9	47	18	3.805	319	3,69	3,17	268	49		
T.					3.821		3,65	3,21		5	3	92 1,2
	(A: 78%)		B: 36%		C: 36%		D: 229 gg.		E: 182 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
62	<i>VICINO GUIDO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT	
P.	77	34	44	32	9.757	2.131	3,95	3,41	332	42			
T.					10.112		3,96	3,36		3	1	214 2,1	
(A: 94%		B: 64%		C: 28%		D: 138 gg.		E: 87 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

63	<i>FEIRA OSVALDO LUIGI * FAVRIA *</i>											TIPO AT		
P.	13	9	69	6	2.589	551	3,33	3,07	303	40				
T.					2.841		3,30	3,08			6	10	104	1,1
(A: 93%		B: 44%		C: 0%		D: 257 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	6)		

Valdostana Pezzata Rossa

63	<i>FEIRA OSVALDO LUIGI * FAVRIA *</i>											TIPO AT		
P.	59	39	66	24	2.509	688	3,31	3,08	309	49				
T.					2.654		3,29	3,05			5	8	122	1,0
(A: 89%		B: 40%		C: 7%		D: 305 gg.		E: 65 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

133	<i>BERTON E FIGLI S.S.A.-LA NUOVA GRANGIA S.S.A. * PIANEZZA *</i>											TIPO AT		
P.	19	11	58	15	8.736	2.115	3,77	3,40	282	53				
T.					9.683		3,76	3,38			4	9	181	1,2
(A: 82%		B: 18%		C: 35%		D: 137 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

Pezzata Rossa Italiana

133	<i>BERTON E FIGLI S.S.A.-LA NUOVA GRANGIA S.S.A. * PIANEZZA *</i>											TIPO AT		
P.	180	84	47	131	9.212	1.897	3,71	3,35	279	42				
T.					9.622		3,70	3,33			6	1	119	1,3
(A: 82%		B: 45%		C: 33%		D: 171 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
154	<i>CIBRARIO ANTONIO * BRUZOLO *</i>											TIPO AT	
P.	16	8	50	7	3.447	2.197	3,78	3,38	223	105			
T.					3.961		3,90	3,14		6	3	79 1,1	
(A: 74%		B: 78%		C: 11%		D: 245 gg.		E: 77 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Pezzata Rossa Italiana														
156	<i>TURINETTI MATTIA * CANTOIRA *</i>											TIPO AT		
P.	19	11	58	12	5.590	983	4,18	3,50	294	31				
T.					5.781		4,14	3,43			3	9	140	1,0
(A: 83%		B: 46%		C: 15%		D: 94 gg.		E: 57 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

Grigio Alpina														
156	<i>TURINETTI MATTIA * CANTOIRA *</i>											TIPO AT		
P.	37	15	41	20	3.712	726	3,80	3,53	258	51				
T.					3.918		3,75	3,45			4	9	115	1,0
(A: 76%		B: 65%		C: 35%		D: 156 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
162	<i>RAPELLI LUCINA ROSARIA * CIRIE' *</i>											TIPO AT	
P.	58	41	71	39	8.203	1.533	4,15	3,59	304	31			
T.					8.151		4,13	3,58		4	7	114 1,1	
(A: 85%		B: 32%		C: 7%		D: 183 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa												
170	<i>TOMASI CONT MAURO * RIVAROLO CANAVESE *</i>											TIPO AT
P.	35	22	63	36	2.530	976	3,44	3,24	231	58		
T.					2.520		3,49	3,27		6	4	102 1,1
(A: 67%		B: 13%		C: 29%		D: 242 gg.		E: 82 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Valdostana Pezzata Rossa														
171	<i>TOMASI CONT LIVIO * RIVAROLO CANAVESE *</i>											TIPO AT		
P.	21	15	71	20	2.571	1.137	3,46	3,39	252	87				
T.					2.588		3,44	3,35			6	7	128	1,0
(A: 71%		B: 16%		C: 21%		D: 301 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
174	<i>AUDISIO GIANFRANCO * ROSTA *</i>											TIPO AT		
P.	113	77	68	92	6.761	1.227	4,21	3,36	311	34				
T.					6.836		4,22	3,36			4	4	168	1,8
	(A: 87%	B: 12%		C: 25%		D: 243 gg.		E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
176	<i>FIABANE GIOVANNA SANTINA * COLLEGNO *</i>											TIPO AT	
P.	59	27	46	61	4.621	1.119	3,36	3,18	278	55			
T.					4.485		3,42	3,19		5	4	150 1,0	
(A: 78%		B: 17%		C: 50%		D: 120 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

216	<i>CANNEVA PIERRE * LOCANA *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	4	2.572	858	3,71	3,10	240	22				
T.					2.439		3,77	3,12			6	4	127	1,0
(A: 67%		B: 20%		C: 0%		D: 242 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

Valdostana Pezzata Rossa

216	<i>CANNEVA PIERRE * LOCANA *</i>											TIPO AT		
P.	28	20	71	18	2.006	519	3,56	3,28	239	37				
T.					2.055		3,58	3,25			6	5	92	1,0
(A: 71%		B: 32%		C: 9%		D: 238 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

217	<i>TASSO FERDINANDO * VALCHIUUSA * INVERSO</i>											TIPO AT		
P.	7	6	86	7	2.257	562	3,77	3,23	212	42				
T.					2.310		3,75	3,23			6	1	136	1,0
(A: 60%	B: 0%	C: 14%	D: 0 gg.	E: 83 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3	6)					

Valdostana Pezzata Rossa

217	<i>TASSO FERDINANDO * VALCHIUUSA * INVERSO</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	12	2.652	802	3,86	3,22	230	54				
T.					2.705		3,77	3,22			7	4	109	1,1
(A: 65%	B: 38%	C: 13%	D: 186 gg.	E: 188 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3	10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Valdostana Pezzata Rossa													
218	<i>ZUCCA MADDALENA * VALCHIUUSA * DRUSACCO</i>											TIPO AT	
P.	12	8	67	10	1.928	426	3,64	3,32	237	35			
T.					1.982		3,61	3,34		6	7	149 1,3	
(A: 72%		B: 20%		C: 20%		D: 314 gg.		E: 74 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
219	SOC. AGR. CANDELLERO PIERANGELO & MARCO S.S. * TROFARELLO *											TIPO AT
P.	76	49	64	64	8.842	1.652	3,56	3,44	307	35		
T.					8.874		3,55	3,44		3	6	146 2,0
(A: 87%		B: 20%		C: 25%		D: 243 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
244	<i>SOCIETA' AGRICOLA POLLASTRO S.S. * VINOVO *</i>											TIPO AT	
P.	232	103	44	155	10.946	2.255	4,09	3,37	323	35			
T.					11.125		4,03	3,32		3	2	204 4,6	
(A: 91%		B: 40%		C: 39%		D: 137 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
245	<i>BLESSENT FULVIO * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	40	27	68	30	4.576	835	3,65	3,20	303	41				
T.					4.606		3,63	3,23			5	6	127	1,7
	(A: 85%	B: 29%	C: 13%	D: 183 gg.	E: 107 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)								
Valdostana Pezzata Rossa														
245	<i>BLESSENT FULVIO * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	16	15	94	13	4.289	933	3,63	3,15	285	41				
T.					4.219		3,62	3,15			7	2	93	1,5
	(A: 78%	B: 0%	C: 6%	D: 0 gg.	E: 222 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)								
Pezzata Rossa Italiana														
245	<i>BLESSENT FULVIO * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	22	11	50	10	5.140	1.387	3,73	3,20	304	48				
T.					5.468		3,65	3,20			5	4	149	1,6
	(A: 88%	B: 57%	C: 21%	D: 224 gg.	E: 78 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
247	<i>DE GRANDIS GIOVANNI * CHIERI *</i>											TIPO AT
P.	104	47	45	76	8.618	2.079	4,39	3,62	313	35		
T.					8.990		4,32	3,59		3	7	218 3,5
(A: 90%		B: 40%		C: 40%		D: 183 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
261	<i>MANA GIOVANNI & SILVANO * MONCALIERI *</i>											TIPO AT
P.	101	47	47	88	10.731	1.607	4,04	3,53	300	39		
T.					11.126		4,04	3,53		3	3	144 2,4
(A: 86%	B: 36%		C: 38%		D: 186 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

262	GENNERO WALTER & C. S.S. * VIRLE PIEMONTE *											TIPO AT
P.	56	32	57	45	9.238	1.128	4,19	3,42	302	38		
T.					9.117		4,22	3,41		4	0	124 2,2
(A: 84% B: 30% C: 26% D: 159 gg. E: 139 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)												

Frisona Italiana

262	GENNERO WALTER & C. S.S. * VIRLE PIEMONTE *											TIPO AT
P.	49	27	55	34	9.290	1.635	4,19	3,40	303	39		
T.					9.392		4,18	3,43		4	0	159 2,6
(A: 86% B: 29% C: 29% D: 112 gg. E: 108 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
263	<i>SOC. AGR. TACHIS FRATELLI S.S. * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT
P.	154	97	63	108	9.907	1.848	4,00	3,52	320	28		
T.					9.907		3,95	3,50		3	7	151 2,0
(A: 89%	B: 24%		C: 22%		D: 185 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
265	<i>PERASSI MASSIMO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT	
P.	112	60	54	79	8.860	2.084	3,78	3,34	263	56			
T.					9.530		3,73	3,32			3	3	
	(A: 78%	B: 33%		C: 29%		D: 175 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
266	SOC. AGR. GILLI DI GILLI BRUNO & C. S.S. * CARIGNANO *											TIPO AT
P.	124	49	40	96	9.200	1.561	4,11	3,51	310	30		
T.					9.574		4,07	3,45		2	11	132 1,8
(A: 90%		B: 47%		C: 45%		D: 150 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Valdostana Pezzata Rossa

267	<i>AZ. AGR. CASCINA ZUCCHETTA * SAN CARLO CANAVESE *</i>											TIPO AT
P.	46	38	83	23	3.178	804	3,86	3,44	304	52		
T.					3.223		3,88	3,45		7	8	158 1,0
(A: 85%		B: 12%		C: 10%		D: 235 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)		

Valdostana Pezzata Nera

267	<i>AZ. AGR. CASCINA ZUCCHETTA * SAN CARLO CANAVESE *</i>											TIPO AT
P.	7	7	100	5	2.721	1.241	3,97	3,57	288	42		
T.					2.721		3,97	3,57		9	9	211 1,0
(A: 79%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

279	<i>MORTIGLIENGO MARCO ANTONIO * PANCALIERI *</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	10	3.233	732	3,81	3,31	271	37				
T.					3.442		3,99	3,33			6	10	154	2,3
(A: 78%		B: 13%		C: 38%		D: 271 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					

Frisona Italiana

279	<i>MORTIGLIENGO MARCO ANTONIO * PANCALIERI *</i>											TIPO AT		
P.	28	21	75	23	3.710	903	4,04	3,42	304	55				
T.					3.734		4,00	3,39			5	0	197	2,3
(A: 83%		B: 12%		C: 19%		D: 149 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

284	<i>PANERO ROBERTO E TIZIANA S.S. * LEINI' *</i>											TIPO AT		
P.	18	5	28	15	6.810	948	3,99	3,30	308	14				
T.					6.750		4,01	3,33			3	6	149	1,0
(A: 86%		B: 46%		C: 62%		D: 110 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

Frisona Italiana

284	<i>PANERO ROBERTO E TIZIANA S.S. * LEINI' *</i>											TIPO AT		
P.	295	82	28	204	8.257	2.173	3,63	3,34	323	39				
T.					8.351		3,62	3,31			3	1	166	1,0
(A: 92%		B: 54%		C: 59%		D: 138 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Meticcia												
327	<i>TEPPA ALESSIA - BRACCO GIANPIERO * CANTOIRA *</i>											TIPO AT
P.	14	8	57	4	2.617	1.474	3,56	3,13	283	97		
T.					2.810		3,69	3,21		5	7	96 1,0
(A: 87%	B: 40%		C: 20%		D: 308 gg.		E: 65 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)			

Pustertaler Sprinzen												
327	<i>TEPPA ALESSIA - BRACCO GIANPIERO * CANTOIRA *</i>											TIPO AT
P.	14	11	79	7	1.942	1.285	3,86	3,29	188	88		
T.					2.060		3,84	3,28		6	9	175 1,0
(A: 60%	B: 27%		C: 0%		D: 219 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
331	GIULIANO GIORGIO E FRATELLI S.S. * CASELETTE *											TIPO AT		
P.	22	10	45	19	3.153	1.113	3,69	3,49	294	48				
T.					3.436		3,66	3,48			6	7	80	1,0
	(A: 84%)		B: 21%		C: 47%		D: 223 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			
Pezzata Rossa Italiana														
331	GIULIANO GIORGIO E FRATELLI S.S. * CASELETTE *											TIPO AT		
P.	29	20	69	26	4.327	1.227	3,63	3,41	291	75				
T.					4.504		3,72	3,42			6	3	101	1,0
	(A: 83%)		B: 25%		C: 17%		D: 261 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			
Pustertaler Sprinzen														
331	GIULIANO GIORGIO E FRATELLI S.S. * CASELETTE *											TIPO AT		
P.	10	8	80	9	2.154	1.087	3,59	3,74	201	102				
T.					2.255		3,60	3,73			9	0	134	1,0
	(A: 58%)		B: 0%		C: 20%		D: 0 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

332	<i>PERETTO ANTONIO * QUASSOLO *</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	12	2.288	738	3,28	3,32	226	54				
T.					2.559		3,29	3,22			5	6	133	1,3
(A: 72%	B: 50%		C: 25%		D: 233 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

Valdostana Pezzata Rossa

332	<i>PERETTO ANTONIO * QUASSOLO *</i>											TIPO AT		
P.	15	8	53	14	2.016	317	3,50	3,27	226	25				
T.					2.195		3,56	3,20			6	11	113	1,3
(A: 68%	B: 67%		C: 11%		D: 165 gg.		E: 72 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

349	<i>PEROTTI BRUNO - PEROTTI GIORGIO * COLLEGNO *</i>											TIPO AT		
P.	35	20	57	30	6.236	1.481	3,81	3,43	274	34				
T.					6.406		3,87	3,43			5	9	139	1,0
(A: 80%		B: 30%		C: 26%		D: 233 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

Pezzata Rossa Italiana

349	<i>PEROTTI BRUNO - PEROTTI GIORGIO * COLLEGNO *</i>											TIPO AT		
P.	37	23	62	29	6.331	1.693	3,98	3,55	288	32				
T.					6.346		3,98	3,56			4	11	140	1,0
(A: 82%		B: 19%		C: 26%		D: 154 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

358	VITTON MEA PIERO * RIVAROLO CANAVESE *											TIPO AT		
P.	9	7	78	9	2.886	717	3,82	3,17	249	40				
T.					2.761		3,87	3,20			6	8	181	1,0
(A: 71%		B: 11%		C: 22%		D: 255 gg.		E: 223 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Valdostana Pezzata Rossa

358	VITTON MEA PIERO * RIVAROLO CANAVESE *											TIPO AT		
P.	20	14	70	17	2.901	524	3,69	3,25	288	27				
T.					3.030		3,66	3,23			5	3	124	1,0
(A: 82%		B: 25%		C: 13%		D: 164 gg.		E: 305 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
377	SOCIETA' AGRICOLA CHICCO GUIDO, LUCA E PAOLO S.S. * CARIGNANO *											TIPO AT		
P.	35	21	60	31	9.654	1.541	3,82	3,23	291	32				
T.					9.581		3,86	3,28			4	2	134	2,2
	(A: 84%)		B: 9%		C: 34%		D: 188 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

Frisona Italiana														
377	SOCIETA' AGRICOLA CHICCO GUIDO, LUCA E PAOLO S.S. * CARIGNANO *											TIPO AT		
P.	183	112	61	155	9.548	1.445	3,93	3,34	302	30				
T.					9.633		3,93	3,33			3	8	137	2,3
	(A: 85%)		B: 23%		C: 25%		D: 131 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
422	<i>FERRERO LIVIO * RIVOLI *</i>											TIPO AT	
P.	34	18	53	31	3.154	1.491	4,22	3,34	247	62			
T.					3.119		4,33	3,40		5	0	104 1,1	
(A: 72%	B: 54%		C: 31%		D: 125 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
428	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASCINA NUOVA S.R.L. * BUTTIGLIERA ALTA *</i>											TIPO AT
P.	14	10	71	8	4.345	1.250	3,72	3,18	262	65		
T.					4.361		3,75	3,20		4	11	87 1,0
(A: 74%		B: 17%		C: 17%		D: 34 gg.		E: 99 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
465	BELTRAMO ALESSANDRO * VALPERGA *											TIPO AT
P.	29	24	83	30	6.898	1.100	3,54	3,14	297	29		
T.					6.834		3,58	3,15			3	9
											118	2,0
	(A: 83%	B: 0%		C: 17%	D: 0 gg.			E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
502	<i>SOC.AGR. POCHETTINO PAOLO E GENNERO MARIA TERESA S.S. * CARIGNAN</i>											TIPO AT	
P.	72	39	54	53	10.366	2.034	3,95	3,23	298	43			
T.					10.535		3,87	3,24		3	9	133 2,2	
(A: 85%		B: 38%		C: 25%		D: 174 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
509	<i>CABODI MONICA * CASELLE TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	30	18	60	23	6.888	838	3,64	3,18	304	30				
T.					6.970		3,71	3,18			4	5	91	1,1
(A: 86%		B: 39%		C: 22%		D: 105 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
532	<i>BARBERA ALESSANDRO * VILLARBASSE *</i>											TIPO AT	
P.	29	17	59	14	5.018	1.093	4,03	3,53	325	48			
T.					5.402		4,00	3,40		5	1	159 1,0	
(A: 92%		B: 58%		C: 11%		D: 138 gg.		E: 217 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
543	<i>D'ANNA MARCO * FROSSASCO *</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	7	4.698	1.045	3,85	3,60	262	30				
T.					4.982		3,91	3,58			4	2	162	1,3
(A: 80%		B: 63%		C: 13%		D: 194 gg.		E: 262 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

Grigio Alpina														
543	<i>D'ANNA MARCO * FROSSASCO *</i>											TIPO AT		
P.	5	5	100	6	4.101	693	3,89	3,63	252	35				
T.					4.101		3,89	3,63			7	4	199	2,4
(A: 69%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

569	<i>SOCIETA' AGRICOLA ROSSI FABIO E C. S.S. * CARIGNANO * BRILLANTE</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	5	8.420	1.100	3,92	3,44	278	40				
T.					8.461		3,97	3,44			3	9	165	2,0
(A: 78%		B: 29%		C: 14%		D: 98 gg.		E: 27 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

Frisona Italiana

569	<i>SOCIETA' AGRICOLA ROSSI FABIO E C. S.S. * CARIGNANO * BRILLANTE</i>											TIPO AT		
P.	70	46	66	42	8.170	2.272	4,35	3,46	305	47				
T.					8.407		4,34	3,45			4	0	181	2,2
(A: 86%		B: 31%		C: 15%		D: 182 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Valdostana Pezzata Rossa													
573	<i>POLETTO MARINA * CASTELLAMONTE *</i>											TIPO AT	
P.	20	14	70	20	2.718	489	4,03	3,45	230	35			
T.					2.889		4,05	3,40		5	10	95 1,0	
(A: 66%		B: 43%		C: 0%		D: 220 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

10304	<i>RONCHETTO ELVO * BORGIALLO *</i>											TIPO AT		
P.	13	6	46	10	2.355	431	2,84	3,14	236	30				
T.					2.484		3,15	3,21			6	6	173	1,0
(A: 72%		B: 40%		C: 40%		D: 144 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)				

Valdostana Pezzata Rossa

10304	<i>RONCHETTO ELVO * BORGIALLO *</i>											TIPO AT		
P.	19	14	74	17	2.226	427	3,17	3,18	232	31				
T.					2.192		3,25	3,22			7	3	111	1,1
(A: 65%		B: 12%		C: 18%		D: 208 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

11006	<i>BERTOGLIO BOSIO DANILA * CASTELLAMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	71	40	56	59	3.898	1.308	3,70	3,13	250	56				
T.					3.875		3,68	3,15			5	5	145	1,0
(A: 72%		B: 32%		C: 30%		D: 159 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				

Pezzata Rossa Italiana

11006	<i>BERTOGLIO BOSIO DANILA * CASTELLAMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	16	10	63	10	5.030	2.504	3,61	3,12	273	45				
T.					5.464		3,78	3,09			5	9	134	1,0
(A: 77%		B: 60%		C: 0%		D: 235 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

11110	<i>ROLETTO ZABELLA PAOLA * COLLERETTO CASTELNUOVO *</i>											TIPO AT		
P.	11	10	91	8	3.164	890	3,32	3,22	293	37				
T.					3.247		3,29	3,24			7	5	84	1,5
(A: 82%		B: 10%		C: 0%		D: 344 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

Valdostana Pezzata Rossa

11110	<i>ROLETTO ZABELLA PAOLA * COLLERETTO CASTELNUOVO *</i>											TIPO AT		
P.	51	38	75	35	3.391	898	3,39	3,26	300	54				
T.					3.550		3,41	3,27			6	2	105	1,4
(A: 86%		B: 28%		C: 5%		D: 294 gg.		E: 212 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

11501	<i>AZ.AGR. AURORA DI AIMONETTO ANITA * LOCANA *</i>											TIPO AT		
P.	16	10	63	10	5.021	994	3,74	3,54	312	49				
T.					4.738		3,75	3,55			6	7	145	1,0
(A: 87%		B: 14%		C: 29%		D: 222 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	4)		

Valdostana Pezzata Rossa

11501	<i>AZ.AGR. AURORA DI AIMONETTO ANITA * LOCANA *</i>											TIPO AT		
P.	19	12	63	13	3.346	896	4,01	3,54	278	40				
T.					3.554		3,87	3,47			5	8	160	1,0
(A: 81%		B: 46%		C: 8%		D: 206 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa												
11508	<i>VERNETTI ROSINA SERENA * LOCANA * ROSONE</i>											TIPO AT
P.	7	5	71	6	2.137	1.094	4,03	3,09	204	99		
T.					2.289		3,78	3,17		7	4	111 1,0
(A: 63%	B: 17%		C: 17%		D: 312 gg.		E: 15 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Valdostana Pezzata Rossa													
11701	<i>AIMONINO DOMENICO * NOASCA *</i>											TIPO AT	
P.	20	11	55	19	2.978	1.136	3,58	3,36	246	67			
T.					3.455		3,64	3,36		6	7	143 1,0	
(A: 75%		B: 26%		C: 42%		D: 137 gg.		E: 204 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Valdostana Pezzata Rossa														
12110	<i>CIPRIANO MOLINER MARIO * QUINCINETTO *</i>											TIPO AT		
P.	22	16	73	16	2.269	509	3,70	3,23	295	52				
T.					2.276		3,72	3,24			6	11	192	1,6
(A: 83%		B: 14%		C: 24%		D: 156 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Valdostana Pezzata Rossa														
12159	<i>BOSONIN MARGHERITA IVONNA * QUINCINETTO *</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	8	3.430	1.275	3,84	3,26	280	39				
T.					3.600		3,89	3,23			6	1	165	1,4
(A: 79%		B: 43%		C: 29%		D: 131 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
	Valdostana Pezzata Rossa													
12167	<i>MONETTA NICOLA * QUINCINETTO *</i>											TIPO AT		
P.	26	19	73	27	2.801	602	3,68	3,21	266	40				
T.					2.784		3,72	3,23			6	7	129	1,4
(A: 74%		B: 13%		C: 17%		D: 229 gg.		E: 99 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Grigio Alpina														
12169	<i>GIOVANNINI EMANUELE * TAVAGNASCO *</i>											TIPO AT		
P.	20	15	75	17	4.731	654	3,93	3,40	307	29				
T.					4.703		3,93	3,40			6	10	142	1,8
(A: 84%		B: 5%		C: 21%		D: 315 gg.		E: 41 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa												
12602	<i>CHIAVENUTO GIOVANNI * IVREA * TORRE BALFREDO</i>											TIPO AT
P.	49	30	61	29	2.235	1.064	3,23	3,28	250	88		
T.					2.371		3,29	3,30		6	9	151 1,5
(A: 76%		B: 38%		C: 19%		D: 261 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Valdostana Pezzata Rossa

12607	<i>AZ.AGR. NICOLETTA DI NICOLETTA JARI * SETTIMO VITTONI *</i>											TIPO AT		
P.	20	15	75	17	3.451	449	3,62	3,18	275	40				
T.					3.485		3,62	3,18			5	10	115	1,7
(A: 78%		B: 18%		C: 12%		D: 164 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Valdostana Pezzata Rossa														
12628	<i>ORLASSINO ROSALBA * SETTIMO VITTORE *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	7	3.535	699	3,65	3,36	326	50				
T.					3.613		3,65	3,32			6	7	124	1,7
(A: 92%		B: 50%		C: 0%		D: 316 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Valdostana Pezzata Rossa

12629	<i>PERUCCHIONE NELLINA * SETTIMO VITTONI * CESNOLA</i>											TIPO AT
P.	34	21	62	24	3.290	494	3,32	3,28	264	25		
T.					3.385		3,36	3,31			7	2
(A: 78%		B: 25%		C: 25%		D: 252 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Valdostana Pezzata Rossa														
12632	<i>PERETTO CRISTINA MADDALENA * SETTIMO VITTONI * CESNOLA</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	8	2.962	1.031	3,50	3,16	261	59				
T.					3.055		3,49	3,19			6	11	148	2,0
(A: 74%		B: 18%		C: 27%		D: 200 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
12634	<i>LEONI ERIC ED EDY * SETTIMO VITTORE *</i>											TIPO AT
P.	54	41	76	39	5.576	1.359	4,25	3,83	314	45		
T.					5.724		4,23	3,78		5	8	197 1,6
(A: 87%	B: 17%	C: 11%	D: 110 gg.	E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa												
12666	QUAGLIOTTI ETTORE * IVREA * TORRE BALFREDO											TIPO AT
P.	26	15	58	16	2.087	862	3,16	3,27	258	90		
T.					2.303		3,18	3,27		6	0	125 1,5
(A: 79%		B: 53%		C: 12%		D: 230 gg.		E: 93 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Valdostana Pezzata Rossa														
12824	<i>ACCOTTO SIMONE * TAVAGNASCO *</i>											TIPO AT		
P.	18	12	67	11	2.709	576	3,77	3,29	259	48				
T.					2.867		3,73	3,24			6	2	150	1,2
(A: 75%		B: 20%		C: 20%		D: 214 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Valdostana Pezzata Rossa														
20501	SOC. AGR. GENOTTI ALDO. GUIDO E PIERA S.S. * CHIALAMBERTO *											TIPO AT		
P.	56	41	73	45	2.959	625	3,56	3,23	276	48				
T.					3.007		3,58	3,23			5	11	109	1,0
(A: 79%		B: 17%		C: 15%		D: 194 gg.		E: 54 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

21803	<i>SUPPO NADIA * MATHI *</i>											TIPO AT		
P.	45	26	58	26	2.108	680	3,65	3,37	259	65				
T.					2.256		3,62	3,37			5	10	103	1,0
(A: 78%	B: 39%		C: 21%		D: 238 gg.		E: 80 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)					

Pezzata Rossa Italiana

21803	<i>SUPPO NADIA * MATHI *</i>											TIPO AT		
P.	21	16	76	14	2.419	614	3,65	3,37	256	42				
T.					2.701		3,69	3,35			7	7	123	1,0
(A: 76%	B: 24%		C: 6%		D: 317 gg.		E: 46 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
21804	SOC.AGR. LA STELLA DI FALCHERO CLAUDIO E TIZIANA S.S. * SAN MAUR											TIPO AT		
P.	45	21	47	34	2.924	841	3,47	3,30	220	46				
T.					3.477		3,76	3,33			5	10	100	1,0
	(A: 72%)		B: 67%		C: 30%		D: 224 gg.		E: 77 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)			
Pezzata Rossa Italiana														
21804	SOC.AGR. LA STELLA DI FALCHERO CLAUDIO E TIZIANA S.S. * SAN MAUR											TIPO AT		
P.	66	43	65	44	4.114	917	4,00	3,48	254	50				
T.					4.272		3,96	3,46			5	2	102	1,0
	(A: 74%)		B: 27%		C: 17%		D: 129 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			
Pustertaler Sprinzen														
21804	SOC.AGR. LA STELLA DI FALCHERO CLAUDIO E TIZIANA S.S. * SAN MAUR											TIPO AT		
P.	40	23	58	25	2.567	1.289	3,73	3,39	197	75				
T.					2.902		3,71	3,34			7	6	121	1,0
	(A: 65%)		B: 54%		C: 18%		D: 236 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
21807	BENEDETTO GIULIANO * MATHI *											TIPO AT		
P.	44	24	55	41	2.300	1.411	3,46	3,21	241	105				
T.					2.386		3,45	3,23			5	9	128	1,0
	(A: 72%	B: 22%	C: 33%	D: 265 gg.	E: 85 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)								
Pezzata Rossa Italiana														
21807	BENEDETTO GIULIANO * MATHI *											TIPO AT		
P.	20	14	70	15	3.754	1.045	3,80	3,30	327	34				
T.					3.805		3,90	3,29			5	6	142	1,0
	(A: 90%	B: 17%	C: 22%	D: 242 gg.	E: 81 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)								
Pustertaler Sprinzen														
21807	BENEDETTO GIULIANO * MATHI *											TIPO AT		
P.	49	36	73	43	2.163	808	3,32	3,30	268	69				
T.					2.287		3,28	3,26			6	7	139	1,0
	(A: 77%	B: 28%	C: 8%	D: 197 gg.	E: 170 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Grigio Alpina

30316	DURAND CANTON FRANCO * BOBBIO PELLICE *											TIPO AT
P.	50	29	58	28	3.004	491	3,54	3,30	250	52		
T.					3.095		3,64	3,26		5	4	114 1,1
(A: 75%		B: 38%		C: 22%		D: 205 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
30602	<i>ROSSERO MARCO * BRUZOLO *</i>											TIPO AT	
P.	16	13	81	11	2.853	638	3,73	3,11	306	33			
T.					2.928		3,72	3,10		6	7	159 1,0	
(A: 85%	B: 23%		C: 0%		D: 162 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Jersey														
30702	<i>AZ.AGR. VALSUSA JERSEY S.S. * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT		
P.	127	72	57	99	4.694	952	5,33	3,77	323	37				
T.					4.765		5,22	3,72			3	5	158	1,0
(A: 90%		B: 27%		C: 29%		D: 176 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30712	<i>ROSSERO MASSIMO * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	8	7.121	1.149	3,68	3,55	310	17				
T.					7.076		3,64	3,48			4	0	142	1,0
(A: 84%		B: 29%		C: 14%		D: 307 gg.		E: 81 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 3)	

Pezzata Rossa Italiana

30712	<i>ROSSERO MASSIMO * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT		
P.	95	39	41	83	7.025	893	3,78	3,61	318	35				
T.					7.423		3,74	3,55			5	0	121	1,0
(A: 91%		B: 38%		C: 45%		D: 232 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 11)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30720	<i>PERINO GIULIO MICHELE * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT		
P.	5	5	100	4	3.039	956	3,98	3,56	281	47				
T.					3.039		3,98	3,56			6	5	70	1,0
(A: 77%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				

Grigio Alpina

30720	<i>PERINO GIULIO MICHELE * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT		
P.	33	25	76	25	3.581	885	3,68	3,24	269	53				
T.					3.505		3,71	3,25			7	1	125	1,0
(A: 75%		B: 30%		C: 7%		D: 97 gg.		E: 88 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
30721	<i>TERZIANO CLAUDIO * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT	
P.	15	7	47	12	4.632	1.128	3,56	3,43	246	51			
T.					5.067		3,71	3,40		5	4	110 1,0	
(A: 76%	B: 50%		C: 30%		D: 259 gg.		E: 50 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 9)				

Pezzata Rossa Italiana												
30721	<i>TERZIANO CLAUDIO * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT
P.	35	32	91	32	5.424	922	3,76	3,44	283	42		
T.					5.450		3,78	3,44		6	5	104 1,0
(A: 78%	B: 9%		C: 0%		D: 128 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Valdostana Pezzata Rossa

30901	<i>BERMOND DANIELE * CESANA TORINESE * SAN SICARIO</i>											TIPO AT
P.	16	11	69	19	3.116	1.159	3,62	3,10	218	65		
T.					3.189		3,63	3,16		6	1	86 1,0
(A: 66%		B: 14%		C: 21%		D: 259 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)		

Pezzata Rossa Italiana

30901	<i>BERMOND DANIELE * CESANA TORINESE * SAN SICARIO</i>											TIPO AT
P.	6	6	100	8	4.161	1.087	3,93	3,20	282	59		
T.					4.161		3,93	3,20		7	0	106 1,0
(A: 77%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31402	<i>AZ.AGR. CASCINA CLIVIA DI CORDOLA FABRIZIO * CONDOVE *</i>											TIPO AT		
P.	7	7	100	4	4.820	1.088	3,73	3,50	290	50				
T.					4.820		3,73	3,50			6	9	203	2,2
(A: 80%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

Pezzata Rossa Italiana

31402	<i>AZ.AGR. CASCINA CLIVIA DI CORDOLA FABRIZIO * CONDOVE *</i>											TIPO AT		
P.	27	18	67	24	4.938	1.255	4,00	3,40	278	46				
T.					5.120		4,01	3,38			5	8	175	1,7
(A: 78%		B: 13%		C: 25%		D: 53 gg.		E: 224 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31901	<i>L'ALPINA DI GIAVENO SOC.AGR.COOPERATIVA * GIAVENO *</i>											TIPO AT		
P.	5	5	100	4	7.782	2.422	3,34	3,45	283	36				
T.					7.782		3,34	3,45			4	4	108	2,5
(A: 78%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

31901	<i>L'ALPINA DI GIAVENO SOC.AGR.COOPERATIVA * GIAVENO *</i>											TIPO AT		
P.	261	139	53	191	11.755	1.819	3,20	3,36	308	32				
T.					11.853		3,26	3,36			3	6	152	2,8
(A: 88%		B: 40%		C: 26%		D: 183 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31903	<i>SOC.AGR. VERSINO S.S. DI SIMONA E DANIELA VERSINO * GIAVENO *</i>											TIPO AT
P.	136	77	57	99	12.783	2.426	3,89	3,40	307	32		
T.					13.117		3,89	3,39		4	2	170 2,7
(A: 87%		B: 30%		C: 27%		D: 163 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
31916	SOC.AGR. ZOOTECNICA BRAMANTE F.LLI S.S. * GIAVENO *											TIPO AT		
P.	45	24	53	34	7.340	1.052	4,48	3,73	310	42				
T.					7.641		4,48	3,70			3	4	142	2,2
	(A: 89%)		B: 29%		C: 31%		D: 193 gg.		E: 180 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
Frisona Italiana														
31916	SOC.AGR. ZOOTECNICA BRAMANTE F.LLI S.S. * GIAVENO *											TIPO AT		
P.	34	13	38	31	7.215	2.186	4,10	3,54	297	62				
T.					7.642		4,12	3,44			3	11	160	2,3
	(A: 83%)		B: 36%		C: 48%		D: 96 gg.		E: 219 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
Jersey														
31916	SOC.AGR. ZOOTECNICA BRAMANTE F.LLI S.S. * GIAVENO *											TIPO AT		
P.	12	8	67	10	6.771	982	5,26	4,25	321	28				
T.					6.673		5,25	4,23			4	2	175	3,3
	(A: 89%)		B: 20%		C: 20%		D: 111 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
31919	<i>GAVELLO GIAN FRANCO * GIAVENO *</i>											TIPO AT	
P.	33	26	79	27	3.842	835	4,24	3,21	289	57			
T.					4.021		4,22	3,18		5	0	145 1,4	
(A: 81%		B: 22%		C: 4%		D: 188 gg.		E: 46 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
32717	BONGIOVANNI OSVALDO * NOVALESA *											TIPO AT		
P.	39	29	74	33	4.300	1.187	3,48	3,24	287	40				
T.					4.245		3,45	3,23			5	5	117	1,0
(A: 79%		B: 15%		C: 15%		D: 128 gg.		E: 81 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa												
32801	<i>TRON ELENA * PEROSA ARGENTINA *</i>											TIPO AT
P.	9	8	89	9	2.687	509	3,28	3,27	278	35		
T.					2.642		3,29	3,28		7	4	142 1,4
(A: 76%	B: 0%		C: 11%		D: 0 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

34201	<i>LA STELLA ALPINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * SANT'ANTONINO DI S</i>											TIPO AT		
P.	14	6	43	13	3.900	749	4,01	3,43	277	26				
T.					3.153		3,88	3,46			5	6	136	1,1
(A: 76%		B: 31%		C: 54%		D: 178 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	4)		

Pustertaler Sprinzen

34201	<i>LA STELLA ALPINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * SANT'ANTONINO DI S</i>											TIPO AT		
P.	55	31	56	42	3.105	1.053	3,75	3,28	251	53				
T.					3.043		3,72	3,32			6	3	119	1,0
(A: 73%		B: 36%		C: 26%		D: 208 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Grigio Alpina

35305	<i>BRUNO GIANCARLO * VENAUS *</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	7	2.960	714	3,70	3,33	268	44				
T.					3.063		3,74	3,34			6	2	135	1,2
(A: 77%		B: 38%		C: 0%		D: 202 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

35402	<i>ROSSETTO GIACC. MAURIZIO-ROSSETTO GIACC. LORENZO * VAIE *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	8	6.742	1.893	4,03	3,53	266	38				
T.					7.211		4,01	3,53			4	2	108	2,0
(A: 78%		B: 38%		C: 13%		D: 206 gg.		E: 17 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Frisona Italiana

35402	<i>ROSSETTO GIACC. MAURIZIO-ROSSETTO GIACC. LORENZO * VAIE *</i>											TIPO AT		
P.	96	47	49	71	8.441	2.206	4,01	3,46	296	51				
T.					8.515		4,01	3,42			4	6	175	2,1
(A: 85%		B: 41%		C: 32%		D: 207 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

35404	<i>SOCIETA' AGRICOLA LE TRE SORELLE S.S. * VAIE *</i>											TIPO AT		
P.	7	7	100	6	3.979	834	3,88	3,40	290	43				
T.					3.979		3,88	3,40			5	1	107	1,0
(A: 80%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

Pezzata Rossa Italiana

35404	<i>SOCIETA' AGRICOLA LE TRE SORELLE S.S. * VAIE *</i>											TIPO AT		
P.	25	20	80	23	4.270	1.256	4,06	3,48	280	57				
T.					4.254		4,13	3,52			5	3	137	1,0
(A: 79%		B: 0%		C: 20%		D: 0 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
35406	SOCIETA' AGRICOLA BELLONE GUIDO E TIZIANA S.S. * SAN GIORIO DI S											TIPO AT		
P.	22	12	55	18	7.707	1.573	3,90	3,30	282	21				
T.					7.721		3,77	3,28			6	7	129	1,3
	(A: 82%	B: 38%	C: 25%	D: 240 gg.	E: 184 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								
Bruna														
35406	SOCIETA' AGRICOLA BELLONE GUIDO E TIZIANA S.S. * SAN GIORIO DI S											TIPO AT		
P.	8	5	63	5	7.288	821	3,96	3,43	313	49				
T.					7.558		4,01	3,43			7	9	196	1,6
	(A: 88%	B: 14%	C: 29%	D: 40 gg.	E: 211 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 5 3)								
Frisona Italiana														
35406	SOCIETA' AGRICOLA BELLONE GUIDO E TIZIANA S.S. * SAN GIORIO DI S											TIPO AT		
P.	22	11	50	12	7.231	983	3,83	3,31	298	48				
T.					8.195		3,74	3,19			5	3	144	1,7
	(A: 86%	B: 83%	C: 8%	D: 197 gg.	E: 17 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 9)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa												
35730	<i>BERTON KIT * VILLAR PELLICE *</i>											TIPO AT
P.	43	31	72	37	2.100	806	3,47	3,17	236	86		
T.					2.204		3,47	3,17		5	10	106 1,3
(A: 69%		B: 26%		C: 11%		D: 209 gg.		E: 53 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Valdostana Pezzata Rossa													
40201	<i>VOULAZ DAVIDE * ALBIANO D'IVREA *</i>											TIPO AT	
P.	29	17	59	21	2.632	438	3,42	3,31	274	25			
T.					2.634		3,37	3,30		5	11	103 1,3	
(A: 77%		B: 45%		C: 15%		D: 207 gg.		E: 73 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
40401	SOCIETA' FRATELLI ZOPPO S.S. * AZEGLIO *											TIPO AT
P.	79	47	59	53	9.840	1.627	3,46	3,29	316	40		
T.					10.041		3,48	3,28		4	2	167 2,3
(A: 90%		B: 27%		C: 27%		D: 204 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
40405	<i>TOS SERGIO MARIO * AZEGLIO * POBBIA</i>											TIPO AT
P.	32	18	56	15	6.473	1.928	3,74	3,34	326	49		
T.					6.352		3,74	3,31		4	4	294 1,5
(A: 92%		B: 23%		C: 31%		D: 231 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
40603	SAVANT LEVENT GIANNI * BALANGERO *											TIPO AT
P.	119	69	58	89	7.517	1.415	3,89	3,56	288	41		
T.					7.737		3,89	3,54		4	8	168 1,9
(A: 82%	B: 26%	C: 27%	D: 195 gg.	E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Pezzata Rossa Italiana														
40605	<i>PERINO ANDREA * BALANGERO *</i>											TIPO AT		
P.	51	30	59	34	5.112	774	3,72	3,31	283	47				
T.					5.611		3,71	3,25			5	5	142	1,0
(A: 83%		B: 46%		C: 14%		D: 196 gg.		E: 218 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

40703	GOTTA ENZO PIERO * BALDISSERO CANAVESE *											TIPO AT
P.	112	60	54	67	7.817	1.707	4,06	3,56	324	38		
T.					8.096		3,98	3,51			3	9
											217	2,5
(A: 91%		B: 33%		C: 29%		D: 225 gg.		E: 177 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
40911	<i>CAT GENOVA GIORGIO * BARBANIA *</i>											TIPO AT
P.	83	34	41	56	4.983	893	4,25	3,67	305	37		
T.					5.115		4,16	3,63		5	1	127 1,5
(A: 89%		B: 42%		C: 42%		D: 199 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
41003	<i>SOCIETA' SEMPLICE AGR. FRATELLI VIGLIOCCO * BARONE CANAVESE *</i>											TIPO AT		
P.	51	31	61	36	7.550	1.224	3,98	3,53	320	42				
T.					7.825		3,91	3,46			3	10	162	2,3
(A: 90%		B: 28%		C: 23%		D: 201 gg.		E: 109 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
41101	<i>CASCINA DELL'ALLAAS S.S. DI GAUNA NADIA E BAGNOD MARIA GRAZIA *</i>											TIPO AT	
P.	46	30	65	37	8.625	1.771	4,10	3,45	306	30			
T.					8.884		4,13	3,45			4	4	
	(A: 86%	B: 18%		C: 23%		D: 125 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Valdostana Pezzata Rossa														
41202	<i>ENRIETTI CORRADO * BORGOFRANCO D'IVREA * BAILO DORA</i>											TIPO AT		
P.	14	9	64	16	1.534	340	3,69	3,20	269	27				
T.					1.533		3,69	3,17			5	6	125	1,5
(A: 78%		B: 15%		C: 31%		D: 194 gg.		E: 246 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Valdostana Pezzata Rossa													
41214	<i>FAVRE LUIGINA * BORGOFRANCO D'IVREA * SAN GERMANO</i>											TIPO AT	
P.	10	7	70	8	2.777	286	3,60	3,09	288	26			
T.					2.715		3,55	3,11		5	4	139 1,4	
(A: 83%		B: 25%		C: 13%		D: 309 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

41903	TOMASI CONT SERGIO * CASTELLAMONTE * SANT'ANTONIO											TIPO AT		
P.	10	7	70	5	3.227	940	3,69	3,37	300	81				
T.					3.243		3,70	3,40			5	8	177	1,0
(A: 84%		B: 25%		C: 13%		D: 253 gg.		E: 205 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)		

Valdostana Pezzata Rossa

41903	TOMASI CONT SERGIO * CASTELLAMONTE * SANT'ANTONIO											TIPO AT		
P.	25	11	44	22	2.627	995	3,78	3,33	269	90				
T.					2.740		3,79	3,38			8	4	250	1,0
(A: 79%		B: 18%		C: 50%		D: 160 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

41904	<i>VERCELLONE DOMENICO * CASTELLAMONTE *</i>										TIPO AT	
P.	35	21	60	24	7.912	1.555	3,44	3,28	310	36		
T.					8.178		3,48	3,25			4	9
(A: 88%		B: 29%		C: 25%		D: 169 gg.		E: 116 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
41905	CRESTETTO ANTONIO * CASTELLAMONTE *											TIPO AT
P.	19	11	58	12	5.721	1.398	4,03	3,43	330	44		
T.					6.022		3,93	3,33		4	0	383 2,2
(A: 93%	B: 19%		C: 31%		D: 219 gg.		E: 83 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

41906	<i>TROGLIA PAULET LAURETTA * CASTELLAMONTE * SANT'ANTONIO</i>											TIPO AT		
P.	24	7	29	20	6.385	651	3,54	3,64	297	34				
T.					7.277		3,39	3,50			3	9	100	1,5
(A: 92%		B: 80%		C: 53%		D: 181 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

Pezzata Rossa Italiana

41906	<i>TROGLIA PAULET LAURETTA * CASTELLAMONTE * SANT'ANTONIO</i>											TIPO AT		
P.	32	7	22	25	5.712	1.128	3,86	3,71	299	45				
T.					5.585		3,66	3,54			3	7	142	1,9
(A: 86%		B: 94%		C: 59%		D: 143 gg.		E: 79 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
41914	BERTINATTI GIOVANNI GIACOMO * CASTELLAMONTE * SANT'ANTONIO											TIPO AT		
P.	13	8	62	7	10.586	1.898	4,05	3,49	320	31				
T.					10.857		3,97	3,41			3	3	149	2,2
(A: 90%		B: 63%		C: 0%		D: 130 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

Frisona Italiana														
41914	BERTINATTI GIOVANNI GIACOMO * CASTELLAMONTE * SANT'ANTONIO											TIPO AT		
P.	31	15	48	27	10.907	1.347	3,75	3,33	301	28				
T.					11.162		3,76	3,32			3	10	180	3,1
(A: 87%		B: 35%		C: 35%		D: 215 gg.		E: 189 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

41924	<i>SEREN BERNARDONE MARTINO * CASTELLAMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	30	19	63	31	3.808	670	3,98	3,35	270	40				
T.					3.800		3,88	3,32			6	2	96	1,0
(A: 79%		B: 39%		C: 17%		D: 233 gg.		E: 185 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

Valdostana Pezzata Rossa

41924	<i>SEREN BERNARDONE MARTINO * CASTELLAMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	20	15	75	20	3.401	661	3,72	3,39	271	45				
T.					3.396		3,69	3,42			6	7	110	1,0
(A: 77%		B: 18%		C: 12%		D: 277 gg.		E: 81 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Valdostana Pezzata Rossa

42106	<i>SQUINDO ELDER * SAN MARTINO CANAVESE *</i>											TIPO AT
P.	8	7	88	7	1.984	427	3,37	3,18	287	60		
T.					1.997		3,36	3,18		6	3	111 1,0
(A: 79%		B: 0%		C: 13%		D: 0 gg.		E: 74 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)		

Valdostana Pezzata Nera

42106	<i>SQUINDO ELDER * SAN MARTINO CANAVESE *</i>											TIPO AT
P.	17	9	53	11	1.201	563	2,99	3,08	225	84		
T.					1.343		3,21	3,13		5	11	118 1,1
(A: 75%		B: 64%		C: 18%		D: 247 gg.		E: 76 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
42402	<i>POLLA POLLIN DIEGO * CUORGNE' *</i>											TIPO AT		
P.	25	11	44	20	7.402	2.087	3,97	3,52	318	37				
T.					7.905		3,77	3,48			5	0	192	2,4
(A: 91%		B: 32%		C: 42%		D: 204 gg.		E: 207 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)					
Frisona Italiana														
42402	<i>POLLA POLLIN DIEGO * CUORGNE' *</i>											TIPO AT		
P.	68	34	50	48	7.840	1.910	3,77	3,44	307	51				
T.					8.169		3,71	3,40			4	5	191	2,2
(A: 88%		B: 38%		C: 32%		D: 188 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

43101	<i>ARBORIO GIOVANNI * IVREA * TORRE BALFREDO</i>											TIPO AT		
P.	17	11	65	18	7.298	956	4,38	3,47	290	21				
T.					7.167		4,35	3,50			3	3	127	1,7
(A: 83%		B: 13%		C: 27%		D: 186 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana

43101	<i>ARBORIO GIOVANNI * IVREA * TORRE BALFREDO</i>											TIPO AT		
P.	30	22	73	18	7.666	1.274	4,18	3,44	321	37				
T.					7.682		4,17	3,46			3	4	166	2,3
(A: 89%		B: 15%		C: 15%		D: 143 gg.		E: 104 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
43102	BAGNOD DARIO * IVREA *											TIPO AT		
P.	36	18	50	22	4.935	1.072	3,34	3,25	282	44				
T.					5.115		3,46	3,24			5	10	142	2,3
	(A: 85%)		B: 38%		C: 31%		D: 235 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)			
Valdostana Pezzata Rossa														
43102	BAGNOD DARIO * IVREA *											TIPO AT		
P.	31	14	45	23	4.017	872	3,38	3,43	284	49				
T.					4.126		3,38	3,38			5	9	149	2,2
	(A: 81%)		B: 29%		C: 42%		D: 253 gg.		E: 82 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)			
Pezzata Rossa Italiana														
43102	BAGNOD DARIO * IVREA *											TIPO AT		
P.	20	15	75	13	4.887	893	3,54	3,35	302	27				
T.					5.170		3,59	3,32			5	0	202	2,2
	(A: 85%)		B: 25%		C: 6%		D: 234 gg.		E: 224 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa												
43105	BAGNOD ROBERTO * PIVERONE *											TIPO AT
P.	58	41	71	47	3.181	1.173	3,87	3,49	272	65		
T.					3.330		3,90	3,49		6	1	110 1,3
(A: 79%	B: 23%		C: 13%		D: 233 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

43113	<i>TOMASI CONT VILMA MARIA GIOVANNA * IVREA * SAN BERNARDO</i>											TIPO AT		
P.	23	17	74	20	3.671	948	3,50	3,13	274	34				
T.					3.665		3,55	3,16			6	1	150	2,1
(A: 78%		B: 15%		C: 15%		D: 103 gg.		E: 181 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	5)		

Valdostana Pezzata Rossa

43113	<i>TOMASI CONT VILMA MARIA GIOVANNA * IVREA * SAN BERNARDO</i>											TIPO AT		
P.	42	34	81	40	3.263	852	3,53	3,25	277	32				
T.					3.253		3,55	3,26			7	4	118	1,7
(A: 77%		B: 5%		C: 15%		D: 231 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

43115	<i>AZ. AGR. BONIN F.LLI BOGLINO SOC. SEMPLICE AGRICOLA * IVREA *</i>											TIPO AT		
P.	14	8	57	13	5.696	1.214	3,96	3,19	297	43				
T.					5.554		4,03	3,31			5	11	225	2,9
(A: 85%	B: 0%	C: 43%	D: 0 gg.	E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3	0)					

Pezzata Rossa Italiana

43115	<i>AZ. AGR. BONIN F.LLI BOGLINO SOC. SEMPLICE AGRICOLA * IVREA *</i>											TIPO AT		
P.	18	14	78	11	5.245	752	4,20	3,32	309	44				
T.					5.191		4,20	3,32			4	9	193	2,5
(A: 86%	B: 29%	C: 0%	D: 98 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

43202	<i>AZ.AGR. LA MAGNOLIA DI BALMA & C. SOC.AGRICOLA * LA CASSA *</i>											TIPO AT		
P.	434	216	50	326	9.198	1.699	3,94	3,33	312	36				
T.					9.384		4,17	3,32			3	6	159	2,9
(A: 89%		B: 27%		C: 38%		D: 205 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
43901	<i>BANCHE COLIN BATTISTINO NICOLINO * MATHI *</i>											TIPO AT		
P.	45	32	71	33	1.719	413	3,76	3,09	286	56				
T.					1.759		3,72	3,08			5	8	178	1,0
	(A: 83%	B: 21%	C: 16%	D: 279 gg.	E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)								
Valdostana Pezzata Rossa														
43901	<i>BANCHE COLIN BATTISTINO NICOLINO * MATHI *</i>											TIPO AT		
P.	17	13	76	17	1.732	314	3,66	3,06	296	42				
T.					1.731		3,61	3,03			6	3	148	1,0
	(A: 81%	B: 13%	C: 19%	D: 217 gg.	E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)								
Valdostana Pezzata Nera														
43901	<i>BANCHE COLIN BATTISTINO NICOLINO * MATHI *</i>											TIPO AT		
P.	5	5	100	5	1.388	400	3,25	2,90	276	45				
T.					1.388		3,25	2,90			7	1	106	1,0
	(A: 76%	B: 0%	C: 0%	D: 0 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)								
Pustertaler Sprinzen														
43901	<i>BANCHE COLIN BATTISTINO NICOLINO * MATHI *</i>											TIPO AT		
P.	14	9	64	15	1.592	294	3,77	3,17	282	25				
T.					1.595		3,80	3,15			7	8	299	1,0
	(A: 77%	B: 0%	C: 36%	D: 0 gg.	E: 71 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
44305	<i>FOCO ENRICA EMILIA * NOLE *</i>											TIPO AT
P.	33	14	42	20	5.837	1.039	4,17	3,39	315	37		
T.					6.470		4,09	3,33		3	4	329 3,7
(A: 91%		B: 43%		C: 39%		D: 237 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Meticcia														
44309	TROGLIA GAMBA ROBERTO * NOLE *											TIPO AT		
P.	35	6	17	27	2.786	484	3,43	3,27	249	50				
T.					3.663		3,42	3,26			4	8	97	1,0
(A: 83%		B: 142%		C: 68%		D: 164 gg.		E: 108 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
44903	SOC. AGR. OTTINA CUGINI DI OTTINA EMANUEL E C. S.S. * PEROSA CAN											TIPO AT		
P.	65	50	77	49	9.810	1.557	3,99	3,39	314	34				
T.					9.685		3,98	3,41			3	11	146	1,9
(A: 87%		B: 16%		C: 12%		D: 119 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Frisona Italiana														
44903	SOC. AGR. OTTINA CUGINI DI OTTINA EMANUEL E C. S.S. * PEROSA CAN											TIPO AT		
P.	159	99	62	127	9.451	1.837	4,07	3,41	316	36				
T.					9.262		4,07	3,42			3	8	162	2,1
(A: 88%		B: 22%		C: 24%		D: 184 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Pezzata Rossa Italiana														
44903	SOC. AGR. OTTINA CUGINI DI OTTINA EMANUEL E C. S.S. * PEROSA CAN											TIPO AT		
P.	10	9	90	9	8.818	1.488	3,74	3,37	315	25				
T.					8.771		3,73	3,37			6	0	142	1,6
(A: 86%		B: 11%		C: 0%		D: 257 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Valdostana Pezzata Rossa														
45502	SOLERO GRAZIELLA * RIVARA *											TIPO AT		
P.	48	32	67	33	2.238	741	3,67	3,33	292	49				
T.					2.404		3,63	3,30			5	8	157	1,5
	(A: 82%	B: 26%	C: 18%	D: 201 gg.	E: 116 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)								

Grigio Alpina														
45502	SOLERO GRAZIELLA * RIVARA *											TIPO AT		
P.	6	6	100	4	3.219	591	3,62	3,44	310	29				
T.					3.219		3,62	3,44			5	8	175	1,5
	(A: 85%	B: 0%	C: 0%	D: 0 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
45503	BAIMA BEUC MAURO * RIVARA *											TIPO AT		
P.	77	33	43	58	7.471	2.331	4,65	3,43	282	77				
T.					8.263		4,62	3,37			3	8	189	2,0
(A: 85%		B: 41%		C: 41%		D: 212 gg.		E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
45601	<i>MARCHETTO FABRIZIO MARTINO * RIVAROSSA *</i>											TIPO AT
P.	159	79	50	130	8.503	1.359	4,10	3,48	304	31		
T.					8.715		4,13	3,45		3	9	165 3,3
(A: 87%		B: 41%		C: 32%		D: 186 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

45701	<i>CERATO MARINO * ROBASSOMERO *</i>											TIPO AT		
P.	16	9	56	15	2.996	618	3,56	3,37	262	37				
T.					2.936		3,56	3,37			7	1	131	1,0
(A: 73%		B: 42%		C: 25%		D: 216 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	10)		

Pustertaler Sprinzen

45701	<i>CERATO MARINO * ROBASSOMERO *</i>											TIPO AT		
P.	37	20	54	28	2.391	409	3,54	3,31	237	39				
T.					2.559		3,63	3,37			5	4	107	1,0
(A: 73%		B: 42%		C: 23%		D: 237 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
46912	<i>ERCOLINI MARISA * VALPERGA *</i>											TIPO AT	
P.	39	22	56	29	9.520	1.251	3,62	3,40	322	26			
T.					9.620		3,68	3,38		4	7	126 1,8	
(A: 90%		B: 39%		C: 21%		D: 213 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

46914	<i>BERTA GIUSEPPE * VALPERGA *</i>											TIPO AT		
P.	9	8	89	6	4.250	1.145	4,10	3,42	320	53				
T.					4.167		4,08	3,42			7	0	295	2,9
(A: 89%		B: 0%		C: 11%		D: 0 gg.		E: 294 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

Bruna

46914	<i>BERTA GIUSEPPE * VALPERGA *</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	10	3.460	452	4,38	3,67	314	34				
T.					3.604		4,37	3,62			5	9	154	2,0
(A: 88%		B: 33%		C: 33%		D: 53 gg.		E: 200 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
47404	<i>MARUZZO FLAVIO * VILLANOVA CANAVESE *</i>											TIPO AT
P.	10	7	70	6	4.049	617	3,80	3,17	340	31		
T.					4.177		3,79	3,14		4	3	232 1,0
(A: 94%		B: 11%		C: 22%		D: 319 gg.		E: 36 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
50101	SOFFIETTO EZIO * ALMESE *											TIPO AT
P.	21	15	71	17	3.273	1.046	4,60	3,92	280	79		
T.					3.507		4,49	3,83			6	7
											116	1,1
	(A: 79%	B: 11%		C: 21%	D: 203 gg.			E: 190 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

50202	SOC.AGR. IL SOLE S.S. DI BOSIO F.LLI * ALPIGNANO *											TIPO AT		
P.	11	7	64	6	5.412	1.905	4,11	3,54	317	47				
T.					5.551		4,10	3,51			4	0	382	1,0
(A: 90%	B: 22%		C: 22%		D: 153 gg.		E: 227 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

Frisona Italiana

50202	SOC.AGR. IL SOLE S.S. DI BOSIO F.LLI * ALPIGNANO *											TIPO AT		
P.	181	109	60	110	5.450	1.666	4,14	3,52	307	61				
T.					5.585		4,08	3,47			4	4	279	1,0
(A: 87%	B: 24%		C: 26%		D: 160 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
50218	<i>LISTELLO GIUSEPPE * ALPIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	6	4.311	1.156	3,50	3,26	279	57				
T.					4.641		3,40	3,20			6	2	169	1,0
(A: 81%		B: 33%		C: 11%		D: 158 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)				

Frisona Italiana														
50218	<i>LISTELLO GIUSEPPE * ALPIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	18	11	61	13	3.980	945	3,13	3,33	258	56				
T.					4.505		3,05	3,28			4	4	176	1,0
(A: 78%		B: 29%		C: 21%		D: 261 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

50309	<i>CIBRARIO CLAUDIO * AVIGLIANA *</i>											TIPO AT		
P.	31	20	65	24	3.606	1.035	3,70	3,33	283	39				
T.					3.671		3,71	3,35			5	7	124	1,6
(A: 82%		B: 23%		C: 23%		D: 244 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 8)				

Pezzata Rossa Italiana

50309	<i>CIBRARIO CLAUDIO * AVIGLIANA *</i>											TIPO AT		
P.	55	33	60	33	4.524	784	3,88	3,29	311	39				
T.					4.707		3,88	3,26			5	5	149	1,7
(A: 88%		B: 30%		C: 25%		D: 201 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
50554	<i>ALLOA BRUNO * BRICHERASIO *</i>											TIPO AT		
P.	83	42	51	59	6.896	1.450	3,99	3,42	310	45				
T.					6.933		3,94	3,39			3	9	146	2,0
(A: 88%		B: 42%		C: 30%		D: 182 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

50702	<i>AUDISIO MASSIMO * BUTTIGLIERA ALTA * SANT'ANTONIO DI RANVERSO</i>											TIPO AT		
P.	77	49	64	67	7.237	1.174	3,80	3,23	295	36				
T.					7.333		3,79	3,22			4	4	130	1,9
(A: 83%		B: 20%		C: 23%		D: 170 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

50805	<i>AZIENDA AGRICOLA BORELLO FRANCO S.S. * CASELETTE *</i>											TIPO AT		
P.	22	11	50	18	7.381	1.756	3,43	3,19	301	42				
T.					7.439		3,38	3,17			5	2	143	1,6
(A: 85%	B: 26%		C: 42%		D: 161 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana

50805	<i>AZIENDA AGRICOLA BORELLO FRANCO S.S. * CASELETTE *</i>											TIPO AT		
P.	164	81	49	140	7.566	1.636	3,67	3,35	300	36				
T.					7.684		3,63	3,33			3	10	90	1,1
(A: 86%	B: 38%		C: 33%		D: 156 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

50806	<i>DEVERS CARLO E DEVERS CESARE S.S. * CASELETTE *</i>											TIPO AT		
P.	25	16	64	18	5.432	1.081	3,91	3,39	291	60				
T.					5.441		3,91	3,39			6	3	224	1,0
(A: 83%		B: 9%		C: 30%		D: 213 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

Pezzata Rossa Italiana

50806	<i>DEVERS CARLO E DEVERS CESARE S.S. * CASELETTE *</i>											TIPO AT		
P.	53	26	49	34	6.082	1.373	3,90	3,47	316	39				
T.					6.247		3,93	3,43			5	2	141	1,0
(A: 89%		B: 42%		C: 32%		D: 153 gg.		E: 176 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

50807	<i>AZ. AGR. BERTON BRUNO E LUIGI * CASELETTE *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	9	6.623	791	4,33	3,39	312	32				
T.					6.542		4,35	3,40			3	11	148	1,5
(A: 87%		B: 11%		C: 22%		D: 300 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana

50807	<i>AZ. AGR. BERTON BRUNO E LUIGI * CASELETTE *</i>											TIPO AT		
P.	65	27	42	45	6.713	1.060	4,00	3,21	313	41				
T.					7.096		4,06	3,22			3	8	195	2,3
(A: 90%		B: 41%		C: 41%		D: 201 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

50901	<i>SOC.AGR. ACCASTELLO S.S. * CASELETTE *</i>											TIPO AT
P.	32	17	53	24	7.927	1.431	3,75	3,53	309	26		
T.					7.905		3,70	3,48		4	0	151 1,7
(A: 85%	B: 33%		C: 29%		D: 175 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

Pezzata Rossa Italiana

50901	<i>SOC.AGR. ACCASTELLO S.S. * CASELETTE *</i>											TIPO AT
P.	360	207	58	268	7.989	1.661	3,66	3,47	310	38		
T.					8.160		3,66	3,45		4	3	151 1,7
(A: 88%	B: 27%		C: 28%		D: 175 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
Meticcia												
51008	MACCHIORLATTI VIGNAT FRATELLI S.S.A.-GRASSI MARZIA * CUMIANA *											TIPO AT
P.	11	5	45	9	7.334	1.563	4,87	3,66	295	32		
T.					8.944		4,71	3,54		3	9	114 1,5
(A: 88%	B: 38%	C: 38%	D: 192 gg.	E: 192 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)							
Frisona Italiana												
51008	MACCHIORLATTI VIGNAT FRATELLI S.S.A.-GRASSI MARZIA * CUMIANA *											TIPO AT
P.	451	249	55	358	11.001	1.894	4,93	3,43	308	33		
T.					10.925		4,90	3,44		3	4	135 2,0
(A: 88%	B: 29%	C: 29%	D: 186 gg.	E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)							
Pezzata Rossa Italiana												
51008	MACCHIORLATTI VIGNAT FRATELLI S.S.A.-GRASSI MARZIA * CUMIANA *											TIPO AT
P.	28	11	39	15	6.406	1.094	4,25	3,68	301	37		
T.					6.468		4,21	3,60		4	9	156 1,6
(A: 90%	B: 65%	C: 35%	D: 154 gg.	E: 208 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

51039	<i>SOCIETA' AGRICOLA BARBERO SOCIETA' SEMPLICE * CUMIANA *</i>											TIPO AT		
P.	19	9	47	13	9.709	1.962	3,79	3,48	295	34				
T.					10.183		3,72	3,38			4	1	134	2,0
(A: 86%		B: 43%		C: 36%		D: 180 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Frisona Italiana

51039	<i>SOCIETA' AGRICOLA BARBERO SOCIETA' SEMPLICE * CUMIANA *</i>											TIPO AT		
P.	238	131	55	166	9.645	1.718	3,77	3,44	311	32				
T.					9.686		3,79	3,42			3	7	146	2,4
(A: 88%		B: 34%		C: 26%		D: 182 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
51041	SOC. AGR. F.LLI BARBERIS S.S. * CUMIANA *											TIPO AT	
P.	53	33	62	37	8.692	2.119	3,95	3,48	323	27			
T.					8.841		3,91	3,44		3	6	147 2,5	
(A: 90%		B: 29%		C: 20%		D: 172 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
51215	<i>AZ.AGR. BELVEDERE DI GEYMONAT SIMONA * LUSERNA SAN GIOVANNI *</i>											TIPO AT		
P.	84	47	56	75	10.179	2.043	4,49	3,57	319	40				
T.					10.291		4,48	3,55			3	11	169	2,1
(A: 90%		B: 19%		C: 35%		D: 217 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

51416	<i>AZ.AGR. CASCINE NUOVE DI PRIOTTO F.LLI S.S. * PINEROLO * BAUDENA</i>											TIPO AT		
P.	125	70	56	89	10.702	1.790	3,95	3,41	320	23				
T.					10.764		3,96	3,40			3	4	135	2,5
(A: 90%		B: 34%		C: 25%		D: 169 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
51482	<i>VAIROLATTO ELIO * PINEROLO *</i>											TIPO AT
P.	137	68	50	112	11.122	1.667	4,38	3,39	311	33		
T.					11.020		4,38	3,39		3	8	143 2,7
(A: 89%	B: 37%		C: 32%		D: 222 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
51504	SOC.AGR.VALINOTTO S.S. * PIOSSASCO *											TIPO AT		
P.	12	5	42	10	11.600	1.606	3,87	3,29	311	26				
T.					11.176		3,78	3,28			3	2	128	2,4
(A: 87% B: 30% C: 50% D: 62 gg. E: 132 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)														

Frisona Italiana														
51504	SOC.AGR.VALINOTTO S.S. * PIOSSASCO *											TIPO AT		
P.	707	362	51	463	12.563	2.051	3,82	3,25	311	26				
T.					12.558		3,84	3,26			3	4	136	2,6
(A: 89% B: 39% C: 29% D: 162 gg. E: 160 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

51507	<i>DESTEFANIS MARCO E CORRADO * PIOSSASCO *</i>											TIPO AT		
P.	195	86	44	183	11.771	1.628	4,24	3,39	310	20				
T.					11.667		4,25	3,38			3	5	124	1,7
(A: 88%		B: 22%		C: 48%		D: 210 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

51511	<i>CASTAGNO CLAUDIO * PIOSSASCO *</i>											TIPO AT		
P.	29	13	45	14	6.325	1.169	3,85	3,26	304	45				
T.					6.864		3,79	3,15			3	5	156	1,8
(A: 87%		B: 71%		C: 24%		D: 131 gg.		E: 184 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Pezzata Rossa Italiana

51511	<i>CASTAGNO CLAUDIO * PIOSSASCO *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	6	5.190	832	3,90	3,32	280	41				
T.					5.715		3,84	3,36			5	0	134	1,3
(A: 83%		B: 14%		C: 29%		D: 228 gg.		E: 256 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
51515	COLETTO MICHELE * PIOSSASCO *											TIPO AT		
P.	35	20	57	34	8.734	1.566	4,62	3,74	317	31				
T.					8.735		4,57	3,71			3	5	113	1,0
(A: 89%		B: 25%		C: 29%		D: 230 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

Frisona Italiana														
51515	COLETTO MICHELE * PIOSSASCO *											TIPO AT		
P.	29	18	62	25	8.289	1.163	4,47	3,70	323	26				
T.					8.520		4,39	3,64			3	6	101	1,0
(A: 90%		B: 32%		C: 18%		D: 205 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
51516	CHIABERTO ALBERTO E GIUSEPPE S.S. * PIOSSASCO *											TIPO AT
P.	124	78	63	103	7.695	1.569	3,98	3,73	289	50		
T.					7.892		3,97	3,74			4	8
	(A: 83%	B: 28%		C: 20%		D: 205 gg.		E: 180 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
51519	<i>CHIABERTO ALBERTO E GIUSEPPE S.S. * PIOSSASCO *</i>											TIPO AT
P.	116	78	67	78	8.615	1.430	3,91	3,66	302	35		
T.					8.696		3,93	3,67		4	11	163 1,7
(A: 86%		B: 24%		C: 17%		D: 200 gg.		E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
51802	<i>PONS DARIO * ROLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	145	83	57	98	10.411	2.225	4,51	3,51	307	44				
T.					10.669		4,49	3,48			3	7	182	3,1
(A: 87%		B: 29%		C: 26%		D: 163 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
60104	<i>OLIVERO FRANCO * BORGARO TORINESE *</i>											TIPO AT
P.	66	40	61	55	9.573	2.192	4,16	3,50	323	24		
T.					9.745		4,16	3,51			3	6
											177	2,2
(A: 90%		B: 14%		C: 31%		D: 257 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
60107	CHIABOTTO CARLO * CASELLE TORINESE *											TIPO AT
P.	572	236	41	475	11.473	1.858	3,79	3,43	312	27		
T.					11.698		3,77	3,41		3	1	117 2,5
(A: 89%	B: 37%		C: 46%		D: 154 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pinzgauer													
60108	<i>MICHIARDI ELENA * BORGARO TORINESE *</i>											TIPO AT	
P.	14	12	86	10	2.990	1.120	3,80	3,43	269	73			
T.					3.122		3,83	3,42		5	7	136 1,3	
(A: 77%		B: 17%		C: 0%		D: 303 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
60216	<i>LEONE ANTONIO * BOSCONERO * MASTRI</i>											TIPO AT		
P.	66	48	73	37	5.819	1.566	4,06	3,42	326	46				
T.					5.985		4,00	3,38			4	10	238	1,0
(A: 90%		B: 16%		C: 16%		D: 166 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
60301	<i>SOC.AGR. CASCINA BOLOGNA S.S. DI NEGRO ANTONIO E DANIELA * BRAND</i>											TIPO AT
P.	61	33	54	47	9.250	1.773	3,69	3,44	299	32		
T.					9.287		3,75	3,46		4	1	159 1,8
(A: 85%	B: 27%		C: 31%		D: 170 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
60401	<i>VITTON MEA DANIELE * BUSANO *</i>											TIPO AT	
P.	10	5	50	6	5.758	876	3,81	3,66	318	29			
T.					5.296		3,72	3,54		4	6	257 1,7	
	(A: 92%	B: 67%		C: 17%	D: 282 gg.		E: 83 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	6)			
Frisona Italiana													
60401	<i>VITTON MEA DANIELE * BUSANO *</i>											TIPO AT	
P.	37	19	51	20	5.553	1.388	3,23	3,35	305	71			
T.					5.688		3,25	3,30		5	2	233 1,9	
	(A: 87%	B: 46%		C: 27%	D: 172 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
60601	<i>AZ.AGR. IL CASTELLAZZO DI VERDERONE MICHELE * MAPPANO *</i>											TIPO AT		
P.	188	104	55	144	11.627	1.500	4,43	3,32	312	31				
T.					11.730		4,39	3,31			3	7	136	2,5
(A: 88%		B: 33%		C: 27%		D: 198 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

60610	AZ.AGR.CASCINA GALLO GROSSO DEI F.LLI CAGLIOTTI S.S. * CASELLE T											TIPO AT		
P.	19	11	58	12	8.795	2.139	3,90	3,48	310	61				
T.					8.695		3,90	3,47			4	4	155	1,6
(A: 88%		B: 25%		C: 31%		D: 147 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Frisona Italiana

60610	AZ.AGR.CASCINA GALLO GROSSO DEI F.LLI CAGLIOTTI S.S. * CASELLE T											TIPO AT		
P.	165	90	55	111	8.673	1.633	4,13	3,50	322	35				
T.					8.819		4,06	3,46			4	1	185	1,8
(A: 91%		B: 40%		C: 26%		D: 131 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
60649	<i>ORIGLIA GIANL, G.FRANCO, M.TERESA S.S.-GIUBERGIA R * CASELLE TOR</i>											TIPO AT
P.	94	45	48	74	6.748	1.205	3,69	3,21	301	32		
T.					6.746		3,74	3,20		3	4	139 1,8
(A: 86%		B: 49%		C: 31%		D: 201 gg.		E: 184 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

60815	<i>FASSINO ANTONINO E GUIDO * CHIVASSO *</i>											TIPO AT		
P.	51	19	37	36	8.080	1.409	3,71	3,49	315	43				
T.					8.104		3,72	3,49			3	4	151	1,2
(A: 89%		B: 38%		C: 51%		D: 214 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

Frisona Italiana

60815	<i>FASSINO ANTONINO E GUIDO * CHIVASSO *</i>											TIPO AT		
P.	118	47	40	77	8.522	1.512	3,64	3,41	316	41				
T.					8.721		3,65	3,40			3	4	155	1,2
(A: 91%		B: 49%		C: 43%		D: 228 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
60903	<i>AZ.AGR. IL GIRASOLE DI DELAURENTI DARIO * CICONIO *</i>											TIPO AT		
P.	48	26	54	34	9.078	1.682	4,45	3,80	310	37				
T.					9.284		4,40	3,76			3	5	167	1,1
	(A: 87%		B: 29%		C: 32%		D: 149 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
Frisona Italiana														
60903	<i>AZ.AGR. IL GIRASOLE DI DELAURENTI DARIO * CICONIO *</i>											TIPO AT		
P.	28	14	50	22	9.435	2.522	4,36	3,83	324	34				
T.					9.144		4,38	3,81			3	6	180	1,2
	(A: 91%		B: 17%		C: 42%		D: 97 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			
Pezzata Rossa Italiana														
60903	<i>AZ.AGR. IL GIRASOLE DI DELAURENTI DARIO * CICONIO *</i>											TIPO AT		
P.	25	13	52	15	8.433	1.892	4,14	3,58	301	25				
T.					9.128		4,12	3,57			4	1	126	1,1
	(A: 88%		B: 67%		C: 13%		D: 192 gg.		E: 248 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Frisona Italiana														
61003	BAIMA BESQUET MARCO E PIERANGELO * CIRIE' *											TIPO AT		
P.	15	12	80	6	4.363	929	4,22	3,62	345	31				
T.					4.339		4,21	3,64			4	2	315	1,0
(A: 95% B: 0% C: 20% D: 0 gg. E: 178 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)														
Pezzata Rossa Italiana														
61003	BAIMA BESQUET MARCO E PIERANGELO * CIRIE' *											TIPO AT		
P.	32	22	69	17	5.005	1.155	3,43	3,46	339	38				
T.					5.114		3,48	3,48			4	9	198	1,1
(A: 94% B: 23% C: 15% D: 243 gg. E: 174 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)														
Pustertaler Sprinzen														
61003	BAIMA BESQUET MARCO E PIERANGELO * CIRIE' *											TIPO AT		
P.	22	15	68	13	4.348	934	2,94	3,24	316	52				
T.					4.232		2,98	3,27			6	3	246	1,0
(A: 89% B: 38% C: 6% D: 192 gg. E: 175 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

61008	<i>MAGNETTI MAURO * CIRIE' *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	4	10.756	2.534	2,70	3,60	320	44				
T.					10.557		2,70	3,59			4	2	240	3,6
(A: 88%		B: 29%		C: 14%		D: 32 gg.		E: 73 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

Frisona Italiana

61008	<i>MAGNETTI MAURO * CIRIE' *</i>											TIPO AT		
P.	49	30	61	35	9.782	2.064	2,46	3,52	314	54				
T.					9.815		2,55	3,52			4	0	191	2,5
(A: 89%		B: 23%		C: 25%		D: 205 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

61011	SOC.AGR.SANTA MARIA DI CHIADO' FIORIO ERNESTINO E VALERIO S.S. *											TIPO AT		
P.	42	31	74	34	7.393	2.178	4,08	3,62	284	54				
T.					7.427		4,09	3,59			4	9	149	1,3
(A: 80%		B: 17%		C: 14%		D: 260 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

Frisona Italiana

61011	SOC.AGR.SANTA MARIA DI CHIADO' FIORIO ERNESTINO E VALERIO S.S. *											TIPO AT		
P.	89	63	71	62	7.557	2.228	4,05	3,53	291	71				
T.					7.825		4,07	3,53			4	5	229	1,6
(A: 82%		B: 13%		C: 20%		D: 251 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
61017	<i>CASCINA LA PATRIA SOC. SEMPLICE AGRICOLA * CIRIE' *</i>											TIPO AT		
P.	56	28	50	37	6.354	1.517	3,58	3,82	298	37				
T.					6.814		3,86	3,80			4	6	137	1,8
(A: 88%		B: 56%		C: 22%		D: 217 gg.		E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
61104	<i>GOLZIO PIERLUIGI E VILMA BEATRICE * FAVRIA *</i>											TIPO AT		
P.	192	101	53	133	10.681	2.357	4,21	3,54	314	46				
T.					10.752		4,16	3,52			3	10	196	2,7
(A: 89%		B: 28%		C: 33%		D: 189 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
61105	SOC. AGR. ABBA' PIETRO DI ABBA' FLAVIO & C. S.S. * FAVRIA *											TIPO AT		
P.	279	176	63	175	8.512	1.795	3,88	3,44	322	42				
T.					8.561		3,87	3,42			3	7	132	1,0
(A: 90%		B: 27%		C: 20%		D: 130 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa												
61139	<i>TOMASI CANOVO GILDINA * CASTELLAMONTE *</i>											TIPO AT
P.	25	18	72	18	3.195	476	3,56	3,34	288	40		
T.					3.286		3,57	3,35		6	7	118 1,0
(A: 81%		B: 13%		C: 22%		D: 201 gg.		E: 44 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
61401	<i>SOC.AGR. LA PALERA DI BALBO F.LLI * LEINI' *</i>											TIPO AT		
P.	30	17	57	30	8.306	1.350	3,82	3,32	295	20				
T.					8.634		3,82	3,27			4	7	116	1,1
	(A: 83%		B: 25%		C: 29%		D: 238 gg.		E: 194 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			
Frisona Italiana														
61401	<i>SOC.AGR. LA PALERA DI BALBO F.LLI * LEINI' *</i>											TIPO AT		
P.	137	57	42	106	8.554	1.563	3,89	3,30	308	33				
T.					8.867		3,87	3,23			3	2	140	1,1
	(A: 89%		B: 45%		C: 43%		D: 163 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			
Pezzata Rossa Italiana														
61401	<i>SOC.AGR. LA PALERA DI BALBO F.LLI * LEINI' *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	9	8.422	955	3,94	3,41	314	27				
T.					8.422		3,87	3,37			4	10	120	1,4
	(A: 86%		B: 13%		C: 25%		D: 200 gg.		E: 85 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
61422	<i>MACARIO BAN ADRIANO * LEINI' *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	3	6.528	1.079	3,77	3,24	306	36				
T.					6.631		3,77	3,26			4	2	135	1,0
(A: 87%	B: 60%		C: 0%		D: 134 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

Frisona Italiana														
61422	<i>MACARIO BAN ADRIANO * LEINI' *</i>											TIPO AT		
P.	64	41	64	37	6.090	1.460	3,80	3,42	293	60				
T.					6.438		3,79	3,39			4	1	183	1,5
(A: 84%	B: 38%		C: 13%		D: 159 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
61429	<i>CHIADO' PULI BERNARDINO * LEINI' *</i>											TIPO AT		
P.	25	13	52	21	9.034	1.609	3,71	3,29	326	24				
T.					8.760		3,92	3,35			3	8	181	1,8
(A: 91%		B: 19%		C: 38%		D: 213 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

61819	<i>VALLE ORCO AZ.AGR. DI CRAVERO M. & FROLA G. * MONTANARO *</i>											TIPO AT		
P.	27	19	70	20	7.561	1.915	4,11	3,42	326	55				
T.					7.856		4,07	3,33			4	0	175	1,9
(A: 91%		B: 29%		C: 10%		D: 229 gg.		E: 95 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
61905	<i>FREISA ANTONIO * OGLIANICO * SAN FRANCESCO</i>											TIPO AT
P.	253	124	49	184	8.867	2.165	3,86	3,42	327	33		
T.					8.767		3,87	3,41		3	8	199 3,1
(A: 92%		B: 33%		C: 36%		D: 210 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
61906	<i>AZ.AGR. BERARDO DI BERARDO MARGHERITA * OGLIANICO *</i>											TIPO AT		
P.	107	61	57	82	8.221	1.871	3,91	3,27	300	36				
T.					8.484		3,91	3,26			3	5	142	1,1
(A: 86%		B: 26%		C: 28%		D: 198 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
62105	<i>MALANDRONE ENRICO, GIANFRANCO E ALBINO * RIVAROLO CANAVESE *</i>											TIPO AT		
P.	236	126	53	169	9.937	1.800	4,25	3,27	317	36				
T.					10.029		4,19	3,26			4	0	189	2,1
(A: 89%		B: 28%		C: 33%		D: 196 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
62155	<i>MAUTINO GIUSEPPINA * RIVAROLO CANAVESE *</i>											TIPO AT	
P.	16	9	56	9	8.616	1.612	4,57	3,49	339	27			
T.					8.547		4,50	3,50		3	6	172 2,4	
(A: 95%		B: 23%		C: 31%		D: 135 gg.		E: 189 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
62195	SOCIETA' AGRICOLA MELLANO S.S. * RIVAROLO CANAVESE *											TIPO AT		
P.	32	20	63	25	9.228	1.843	3,60	3,27	302	35				
T.					9.001		3,57	3,28			3	3	134	1,9
(A: 86%		B: 33%		C: 17%		D: 194 gg.		E: 269 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana														
62195	SOCIETA' AGRICOLA MELLANO S.S. * RIVAROLO CANAVESE *											TIPO AT		
P.	597	292	49	451	9.588	2.047	3,54	3,24	303	42				
T.					9.751		3,54	3,22			3	4	147	1,9
(A: 87%		B: 41%		C: 33%		D: 186 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
62605	<i>BALLESIO PIERINO, EMILIO * SAN CARLO CANAVESE *</i>											TIPO AT
P.	160	78	49	103	8.900	1.844	4,06	3,45	322	32		
T.					8.930		4,04	3,43		4	2	197 2,0
(A: 91%		B: 30%		C: 37%		D: 201 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
62607	BERIA F.LLI * SAN CARLO CANAVESE *											TIPO AT	
P.	18	13	72	14	6.623	1.491	3,42	3,63	298	48			
T.					6.690		3,49	3,63		3	9	212 1,8	
	(A: 84%	B: 13%	C: 19%	D: 175 gg.	E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)							
Frisona Italiana													
62607	BERIA F.LLI * SAN CARLO CANAVESE *											TIPO AT	
P.	112	61	54	71	6.965	1.592	3,99	3,55	311	41			
T.					7.260		3,99	3,49		3	11	190 1,9	
	(A: 89%	B: 37%	C: 26%	D: 211 gg.	E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)							
Pezzata Rossa Italiana													
62607	BERIA F.LLI * SAN CARLO CANAVESE *											TIPO AT	
P.	5	5	100	3	7.022	655	3,93	3,56	324	35			
T.					7.022		3,93	3,56		4	4	161 1,4	
	(A: 89%	B: 0%	C: 0%	D: 0 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

62701	SOC. AGR. AGRIDUE IL PASCOLO S.S. * SAN FRANCESCO AL CAMPO * GRA											TIPO AT		
P.	94	39	41	66	7.365	1.601	3,86	3,62	299	40				
T.					7.429		3,87	3,55			3	0	142	1,6
(A: 85%		B: 52%		C: 38%		D: 139 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

62701	SOC. AGR. AGRIDUE IL PASCOLO S.S. * SAN FRANCESCO AL CAMPO * GRA											TIPO AT		
P.	78	33	42	61	7.763	2.109	3,80	3,47	295	47				
T.					8.193		3,79	3,44			3	3	148	1,6
(A: 85%		B: 28%		C: 46%		D: 127 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

62712	<i>GOMBA DOMENICO * SAN FRANCESCO AL CAMPO *</i>										TIPO AT			
P.	184	94	51	135	11.780	2.069	3,94	3,47	304	33				
T.					11.894		3,96	3,48			3	6	130	1,9
(A: 87%		B: 32%		C: 33%		D: 173 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
63003	<i>AGRICOLA CERETTESE SOC.COOP. A.R.L. * SAN MAURIZIO CANAVESE * C</i>											TIPO AT	
P.	263	176	67	205	9.608	1.765	4,26	3,54	300	44			
T.					9.724		4,24	3,52		4	1	166 2,3	
(A: 84%		B: 15%		C: 23%		D: 186 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

63011	CAVEGLIA PRACHIN PIERGIANNI * SAN MAURIZIO CANAVESE *										TIPO AT			
P.	51	27	53	28	6.793	1.564	3,69	3,31	322	51				
T.					6.875		3,73	3,28			4	0	221	1,3
(A: 90%		B: 38%		C: 27%		D: 158 gg.		E: 67 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
63018	SOC.AGR. CASCINA FAVORITA S.S. * SAN MAURIZIO CANAVESE * CERETTA											TIPO AT
P.	132	54	41	78	6.823	1.861	3,85	3,39	307	61		
T.					7.169		3,81	3,32		4	0	184 1,5
(A: 89%		B: 57%		C: 39%		D: 212 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

63102	<i>CALCIO DAVIDE * SAN PONSO *</i>											TIPO AT		
P.	54	39	72	38	8.469	1.679	3,82	3,48	320	35				
T.					8.277		3,82	3,47			5	9	138	1,0
(A: 89%		B: 20%		C: 13%		D: 223 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)		

Pezzata Rossa Italiana

63102	<i>CALCIO DAVIDE * SAN PONSO *</i>											TIPO AT		
P.	57	31	54	27	8.773	1.801	3,68	3,55	322	40				
T.					9.023		3,70	3,54			4	9	172	1,0
(A: 92%		B: 58%		C: 14%		D: 200 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
63203	<i>TORTA GIORGIO * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT	
P.	7	5	71	5	10.536	1.044	3,78	3,42	332	32			
T.					10.649		3,83	3,38		2	10	128 2,6	
(A: 92%	B: 40%		C: 0%		D: 115 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana												
63203	<i>TORTA GIORGIO * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT
P.	91	54	59	70	10.291	1.522	3,86	3,31	316	28		
T.					10.216		3,93	3,32		3	8	152 2,3
(A: 89%	B: 26%		C: 26%		D: 142 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

63205	<i>BERTA ROBERTO * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	62	39	63	43	10.797	2.062	4,36	3,37	298	41				
T.					10.943		4,37	3,37			4	0	153	2,4
(A: 83%	B: 19%		C: 25%		D: 111 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

Jersey

63205	<i>BERTA ROBERTO * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	7	7.091	772	5,23	3,98	299	47				
T.					6.695		5,30	3,97			3	2	140	2,5
(A: 82%	B: 38%		C: 13%		D: 186 gg.		E: 78 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
63206	BOSIO GIAN MARIO E RENATO * SETTIMO TORINESE *											TIPO AT
P.	64	33	52	46	9.646	1.785	4,00	3,48	321	28		
T.					9.796		3,98	3,46		3	2	192 2,2
(A: 90%	B: 27%		C: 35%		D: 213 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
63218	<i>AZ.AGR. VERGNANO GIUSEPPE & ANTONIO & ANDREA S.S. * SETTIMO TORI</i>											TIPO AT
P.	133	69	52	98	11.037	1.693	4,19	3,51	315	29		
T.					10.922		4,21	3,52		3	4	138 2,0
(A: 89%		B: 37%		C: 30%		D: 201 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

63226	<i>AZ.AGR. FRATELLI RE * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	64	41	64	44	5.162	1.232	4,02	3,53	300	41				
T.					5.294		4,00	3,50			4	1	162	2,0
(A: 85%	B: 25%		C: 20%		D: 139 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

Pezzata Rossa Italiana

63226	<i>AZ.AGR. FRATELLI RE * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	54	39	72	33	5.694	1.211	4,07	3,50	310	41				
T.					5.785		4,05	3,50			4	11	185	1,8
(A: 87%	B: 26%		C: 9%		D: 132 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
63504	<i>AZ.AGR. LA MAGNOLIA DI BALMA & C. SOC.AGRICOLA * VENARIA REALE *</i>											TIPO AT	
P.	186	85	46	120	8.820	2.131	4,26	3,45	298	53			
T.					9.134		4,20	3,40		3	5	151 1,7	
(A: 87%		B: 50%		C: 31%		D: 178 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

63514	CARNINO SIMONETTA * VENARIA REALE *											TIPO AT		
P.	20	12	60	15	3.111	733	3,59	3,28	279	56				
T.					3.189		3,55	3,22			6	5	136	1,0
(A: 82%		B: 33%		C: 20%		D: 171 gg.		E: 184 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				

Pustertaler Sprinzen

63514	CARNINO SIMONETTA * VENARIA REALE *											TIPO AT		
P.	16	13	81	12	2.790	578	3,43	3,19	265	53				
T.					2.803		3,41	3,21			6	7	162	1,2
(A: 74%		B: 7%		C: 13%		D: 29 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
63701	AZIENDA LA JERSINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * VESTIGNE' * TINA											TIPO AT		
P.	8	7	88	5	8.493	1.761	4,42	3,57	332	20				
T.					8.593		4,39	3,56			3	7	131	1,0
	(A: 91%		B: 14%		C: 0%		D: 107 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		5)	
Frisona Italiana														
63701	AZIENDA LA JERSINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * VESTIGNE' * TINA											TIPO AT		
P.	28	14	50	20	9.040	1.616	4,06	3,40	311	26				
T.					9.486		4,02	3,32			4	10	130	1,1
	(A: 88%		B: 53%		C: 26%		D: 155 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		6)	
Jersey														
63701	AZIENDA LA JERSINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * VESTIGNE' * TINA											TIPO AT		
P.	96	57	59	67	6.293	989	4,90	3,79	313	37				
T.					6.322		4,87	3,76			4	6	140	1,0
	(A: 87%		B: 35%		C: 20%		D: 114 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		4)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
64019	<i>GIACOMETTO PIETRO * VOLPIANO *</i>											TIPO AT
P.	127	51	40	90	9.340	1.715	4,04	3,56	299	40		
T.					9.668		4,01	3,55			3	8
											124	1,0
	(A: 86%	B: 35%		C: 46%	D: 130 gg.			E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
64037	TORASSA GIOVANNI * VOLPIANO *											TIPO AT		
P.	10	6	60	8	3.749	693	3,72	3,01	305	37				
T.					3.723		3,72	3,00			5	10	124	1,0
(A: 87% B: 25% C: 25% D: 151 gg. E: 114 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 0)														
Frisona Italiana														
64037	TORASSA GIOVANNI * VOLPIANO *											TIPO AT		
P.	26	22	85	13	3.544	776	3,80	3,04	314	42				
T.					3.562		3,80	3,05			6	8	280	1,1
(A: 87% B: 8% C: 8% D: 199 gg. E: 167 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)														
Pezzata Rossa Italiana														
64037	TORASSA GIOVANNI * VOLPIANO *											TIPO AT		
P.	8	8	100	4	3.005	1.242	3,76	3,07	260	69				
T.					3.005		3,76	3,07			7	10	199	1,0
(A: 71% B: 0% C: 0% D: 0 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
64050	<i>SIBONA FRANCO * VOLPIANO *</i>											TIPO AT
P.	85	52	61	58	9.676	1.897	2,92	3,44	324	32		
T.					9.519		3,01	3,44		4	0	186 2,0
(A: 90%		B: 27%		C: 22%		D: 177 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
64129	<i>GALLEANO ANDREINO * CHIVASSO * MOSCHE</i>											TIPO AT		
P.	57	31	54	41	8.778	1.582	2,73	3,27	312	43				
T.					8.834		2,89	3,25			4	2	198	1,6
(A: 88%		B: 29%		C: 31%		D: 245 gg.		E: 109 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

64137	SOC. F.LLI ROBIOLA P. E L.-SOC. F.LLI ROBIOLA & C. * CALUSO *											TIPO AT		
P.	153	93	61	128	6.326	1.461	4,02	3,41	303	40				
T.					6.413		4,03	3,39			5	6	93	1,8
(A: 85%		B: 29%		C: 24%		D: 174 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

Pezzata Rossa Italiana

64137	SOC. F.LLI ROBIOLA P. E L.-SOC. F.LLI ROBIOLA & C. * CALUSO *											TIPO AT		
P.	151	94	62	140	6.232	1.375	4,02	3,44	303	36				
T.					6.229		4,04	3,43			5	5	91	1,8
(A: 85%		B: 19%		C: 26%		D: 225 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
64138	ROSSETTO DANILO - MORELLI LINA * CHIVASSO * MOSCHE											TIPO AT
P.	116	49	42	80	9.470	1.821	3,73	3,35	301	30		
T.					9.706		3,71	3,36		3	0	131 1,7
(A: 87%		B: 51%		C: 38%		D: 139 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
80108	<i>SOC.AGR. BASANO DI BASANO E C. S.S. * AIRASCA *</i>											TIPO AT
P.	514	243	47	364	13.827	2.138	3,93	3,37	309	38		
T.					13.861		3,95	3,35		3	4	136 2,2
(A: 88%	B: 52%		C: 30%		D: 186 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

80118	<i>AZIENDA AGRICOLA LISA F.LLI * AIRASCA *</i>											TIPO AT		
P.	41	16	39	26	9.894	1.443	4,71	3,48	308	31				
T.					10.275		4,65	3,41			3	3	120	2,2
(A: 90%	B: 69%		C: 38%		D: 191 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana

80118	<i>AZIENDA AGRICOLA LISA F.LLI * AIRASCA *</i>											TIPO AT		
P.	138	71	51	100	10.082	1.644	4,53	3,44	313	31				
T.					10.348		4,52	3,41			3	2	142	2,3
(A: 89%	B: 45%		C: 26%		D: 166 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
80308	<i>SOC.AGR. FORESTIERO FRATELLI S.S. * BURIASCO *</i>											TIPO AT
P.	135	83	61	109	10.404	1.741	3,98	3,47	305	32		
T.					10.407		4,01	3,47		3	9	143 2,2
(A: 85%		B: 29%		C: 21%		D: 171 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

80312	<i>BELTRAMINO GIUSEPPE E ROBERTO * BURIASCO *</i>											TIPO AT		
P.	120	70	58	100	9.086	1.792	4,02	3,57	304	43				
T.					9.376		4,02	3,56			3	5	192	2,2
(A: 86%		B: 21%		C: 30%		D: 203 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
80314	<i>ALLEVAMENTO BELTRAMINO S.S.AGR. DI BELTRAMINO F.LLI E C. * BURIA</i>											TIPO AT
P.	154	80	52	115	13.614	2.004	4,27	3,38	314	32		
T.					13.262		4,26	3,38		3	5	132 2,8
(A: 89%		B: 36%		C: 35%		D: 140 gg.		E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
80316	<i>ANSELMO DAVIDE * BURIASCO *</i>											TIPO AT	
P.	65	40	62	29	7.203	1.904	4,09	3,75	355	28			
T.					7.597		4,02	3,65		3	9	220 1,4	
(A: 98%		B: 25%		C: 23%		D: 279 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
80326	<i>SOC. AGR. FRANCA S.S. * BURIASCO * APPENDINI</i>											TIPO AT	
P.	99	52	53	69	11.957	1.957	3,84	3,39	318	33			
T.					11.895		3,87	3,39		3	5	156 1,2	
(A: 90%		B: 33%		C: 31%		D: 162 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

80342	BELTRA FARM SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BURIASCO * APPENDINI										TIPO AT
P.	165	77	47	112	11.084	2.343	3,97	3,54	318	44	
T.					11.248		4,00	3,54			3 3 184 2,0
(A: 90%		B: 42%		C: 34%		D: 171 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
80346	<i>BORLETTO GIAMPAOLO * BURIASCO * RIVASECCA</i>											TIPO AT
P.	153	91	59	97	8.278	2.642	3,59	3,41	299	69		
T.					8.469		3,55	3,39			3	6
											185	2,3
	(A: 84%	B: 32%	C: 22%	D: 138 gg.	E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
80502	<i>SOC.AGR. BERTOLA FRATELLI * NONE *</i>											TIPO AT		
P.	190	101	53	117	10.746	2.125	3,63	3,28	299	39				
T.					10.813		3,61	3,27			3	6	153	3,2
(A: 85%		B: 37%		C: 27%		D: 150 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
80505	<i>VANZETTI HOLSTEIN SOCIETA' SEMPLICE A GRICOLA * CANDIOLO *</i>											TIPO AT
P.	362	196	54	262	12.834	2.084	3,56	3,36	309	28		
T.					12.763		3,60	3,37		3	5	127 2,5
(A: 88%		B: 30%		C: 31%		D: 166 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

80506	<i>DABBENE GIUSEPPE ODDENINO GIOVANNI * CANDIOLO *</i>											TIPO AT		
P.	129	82	64	101	10.600	1.920	4,04	3,46	303	34				
T.					10.855		4,06	3,44			3	7	141	2,9
(A: 86%		B: 29%		C: 18%		D: 178 gg.		E: 184 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
80507	PETITI GIUSEPPE * CANDIOLO *											TIPO AT
P.	59	19	32	36	8.927	1.848	4,06	3,30	289	53		
T.					9.544		4,08	3,33			3	5
											179	2,1
	(A: 88%	B: 46%	C: 54%	D: 170 gg.	E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

80511	<i>VAGLIENTI MELCHIORRE, CORRADO, DOMENICO * CANDIOLO *</i>											TIPO AT		
P.	102	55	54	74	11.907	2.025	3,46	3,37	303	26				
T.					11.637		3,51	3,39			3	6	152	2,9
(A: 87%		B: 39%		C: 26%		D: 186 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

80516	<i>AZ.AGR. BARALE E BERTOLA S.S. * NONE *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	7	11.415	1.483	2,40	3,45	309	31				
T.					11.333		2,47	3,45			3	6	166	4,4
(A: 85%		B: 29%		C: 14%		D: 24 gg.		E: 34 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

80516	<i>AZ.AGR. BARALE E BERTOLA S.S. * NONE *</i>											TIPO AT		
P.	135	72	53	84	11.104	2.609	3,17	3,45	315	50				
T.					11.146		3,24	3,44			3	8	192	4,4
(A: 89%		B: 43%		C: 26%		D: 165 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
80606	CAVAGLIA' GIOVANNI * CARIGNANO *											TIPO AT		
P.	96	58	60	61	5.943	1.180	4,14	3,36	310	54				
T.					5.907		4,10	3,35			4	1	173	1,0
(A: 86%		B: 27%		C: 26%		D: 192 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
80610	<i>BARAVALLE GIOVANNI E PAOLO * CARIGNANO *</i>											TIPO AT
P.	192	93	48	143	11.635	1.803	4,01	3,50	309	28		
T.					11.776		3,98	3,51		3	9	159 3,4
(A: 89%		B: 33%		C: 38%		D: 192 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
80611	<i>PORTIS SERGIO * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	141	53	38	95	11.467	2.164	4,11	3,47	318	30				
T.					11.781		4,11	3,43			3	3	161	1,9
(A: 92%		B: 58%		C: 40%		D: 184 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
80613	<i>SOCIETA' AGRICOLA CASCINA BICOCCA S.S. * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	21	11	52	9	14.622	1.537	3,35	3,15	334	26				
T.					14.152		3,45	3,19			2	11	148	1,9
(A: 92%		B: 62%		C: 15%		D: 173 gg.		E: 191 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
80627	<i>ARDUSSO GIANPAOLO * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	37	21	57	16	7.490	1.499	4,11	3,53	335	45				
T.					7.915		4,02	3,42			3	7	259	2,3
(A: 93%		B: 54%		C: 13%		D: 206 gg.		E: 71 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

80652	<i>SIBONA PIER LUIGI * CARIGNANO * TETTI BAGNOLO</i>											TIPO AT		
P.	19	10	53	16	11.825	2.371	3,75	3,42	308	41				
T.					11.869		3,81	3,41			4	1	126	2,3
(A: 88%		B: 19%		C: 38%		D: 238 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

80652	<i>SIBONA PIER LUIGI * CARIGNANO * TETTI BAGNOLO</i>											TIPO AT		
P.	186	88	47	125	11.386	1.878	3,93	3,40	318	33				
T.					11.367		3,92	3,37			3	10	139	2,3
(A: 90%		B: 39%		C: 35%		D: 192 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
80660	<i>PIOLA PIERANGELO E VALERIO * CARMAGNOLA * CASANOVA</i>											TIPO AT
P.	56	27	48	37	10.183	1.489	4,01	3,43	321	32		
T.					10.257		4,06	3,42			3	6
											170	2,0
	(A: 91%	B: 36%	C: 36%	D: 156 gg.	E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
80668	<i>CASALIS SERGIO * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	159	78	49	113	8.884	2.475	3,59	3,35	304	57				
T.					9.346		3,53	3,28			3	7	178	2,2
(A: 87%		B: 42%		C: 34%		D: 178 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
80675	<i>SOC.AGR. ALBERA LIVIO E GABRIELE S.S. * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	7	9.621	1.449	4,05	3,50	291	21				
T.					9.645		3,99	3,46			2	6	113	1,8
(A: 82%		B: 17%		C: 17%		D: 294 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana														
80675	<i>SOC.AGR. ALBERA LIVIO E GABRIELE S.S. * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	141	69	49	102	10.302	1.737	3,80	3,35	301	32				
T.					10.565		3,83	3,34			3	8	149	2,5
(A: 87%		B: 37%		C: 34%		D: 173 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
80685	<i>BOCCARDO DARIO * CARIGNANO *</i>											TIPO AT
P.	204	96	47	145	11.208	2.488	4,00	3,31	301	39		
T.					11.394		3,95	3,29		3	8	159 1,9
(A: 86%		B: 39%		C: 35%		D: 187 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
80694	CAVAGLIA' STEFANO * CARIGNANO *											TIPO AT
P.	27	18	67	16	5.826	1.861	4,25	3,57	291	62		
T.					6.097		4,14	3,50		4	1	312 1,8
(A: 84%	B: 27%		C: 18%		D: 244 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

80697	<i>GILI SILVIO * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	6	8.884	1.497	4,08	3,29	325	29				
T.					8.699		4,05	3,30			2	8	194	2,7
(A: 89%		B: 29%		C: 29%		D: 157 gg.		E: 78 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

80697	<i>GILI SILVIO * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	23	10	43	17	8.593	964	4,31	3,34	319	24				
T.					8.616		4,26	3,33			3	7	168	2,2
(A: 88%		B: 15%		C: 50%		D: 137 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

80708	<i>CASCINA SECONDINA DI NICOLA DIEGO E FRANCESCO SSA * CASTAGNOLE P</i>											TIPO AT		
P.	49	24	49	37	10.243	1.477	4,23	3,47	313	28				
T.					10.031		4,21	3,47			3	2	105	1,8
(A: 87%		B: 36%		C: 33%		D: 123 gg.		E: 180 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

80708	<i>CASCINA SECONDINA DI NICOLA DIEGO E FRANCESCO SSA * CASTAGNOLE P</i>											TIPO AT		
P.	239	84	35	176	11.421	1.995	4,13	3,36	317	37				
T.					11.320		4,16	3,36			3	1	136	2,3
(A: 91%		B: 45%		C: 51%		D: 218 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

80723	CASELLI STEFANO * CASTAGNOLE PIEMONTE *											TIPO AT		
P.	11	6	55	8	7.847	2.533	3,64	3,58	317	55				
T.					7.604		3,86	3,61			3	5	343	4,5
(A: 91%		B: 10%		C: 40%			D: 345 gg.		E: 197 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

Frisona Italiana

80723	CASELLI STEFANO * CASTAGNOLE PIEMONTE *											TIPO AT		
P.	33	19	58	17	8.004	1.884	3,63	3,40	312	55				
T.					8.391		3,64	3,39			3	8	328	4,0
(A: 89%		B: 32%		C: 24%			D: 224 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

80726	<i>SOCIETA' AGRICOLA MONTERSINO S.S. * CASTAGNOLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	55	27	49	43	8.904	1.919	3,86	3,40	288	36				
T.					9.211		3,88	3,37			4	10	166	2,4
(A: 82%		B: 30%		C: 37%		D: 130 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

80726	<i>SOCIETA' AGRICOLA MONTERSINO S.S. * CASTAGNOLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	183	110	60	134	9.287	2.088	3,86	3,35	294	40				
T.					9.359		3,86	3,35			4	1	172	2,5
(A: 84%		B: 27%		C: 25%		D: 176 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
80727	GILI ROBERTO * CASTAGNOLE PIEMONTE *											TIPO AT		
P.	100	63	63	81	9.184	1.918	3,99	3,55	311	48				
T.					9.229		3,98	3,52			3	4	130	1,8
(A: 87%		B: 20%		C: 24%		D: 176 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
80731	<i>PRIN ABEIL MARIO AGOSTINO-PRIN ABEIL FRANCO * CASTAGNOLE PIEMONT</i>											TIPO AT	
P.	7	7	100	7	4.036	1.172	3,84	3,57	288	46			
T.					4.036		3,84	3,57		4	5	104 1,0	
	(A: 79%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)		
Pezzata Rossa Italiana													
80731	<i>PRIN ABEIL MARIO AGOSTINO-PRIN ABEIL FRANCO * CASTAGNOLE PIEMONT</i>											TIPO AT	
P.	52	31	60	35	4.522	1.298	4,00	3,56	285	53			
T.					4.927		3,95	3,47		5	5	119 1,0	
	(A: 82%		B: 26%		C: 28%		D: 261 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)		
Pustertaler Sprinzen													
80731	<i>PRIN ABEIL MARIO AGOSTINO-PRIN ABEIL FRANCO * CASTAGNOLE PIEMONT</i>											TIPO AT	
P.	46	26	57	22	3.209	1.267	3,45	3,52	276	83			
T.					3.359		3,52	3,53		5	5	102 1,0	
	(A: 82%		B: 47%		C: 19%		D: 212 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

80760	SOC.AGR. SAN PIETRO S.S. * CASTAGNOLE PIEMONTE *											TIPO AT		
P.	11	7	64	12	11.219	832	3,72	3,27	304	27				
T.					10.784		3,79	3,30			3	10	130	1,5
(A: 86%		B: 22%		C: 22%		D: 236 gg.		E: 202 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

80760	SOC.AGR. SAN PIETRO S.S. * CASTAGNOLE PIEMONTE *											TIPO AT		
P.	255	121	47	207	10.779	1.522	3,94	3,42	308	28				
T.					10.870		3,98	3,39			3	6	148	2,1
(A: 87%		B: 44%		C: 32%		D: 173 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

80857	SOC.AGR. CAVALLONE S.S. * CAVOUR *											TIPO AT
P.	12	8	67	8	10.411	1.815	4,55	3,49	306	36		
T.					10.618		4,44	3,45		3	1	139 2,6
(A: 87%	B: 33%	C: 11%	D: 244 gg.	E: 87 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)							

Frisona Italiana

80857	SOC.AGR. CAVALLONE S.S. * CAVOUR *											TIPO AT
P.	443	209	47	268	10.734	2.095	4,36	3,49	321	37		
T.					10.866		4,31	3,46		3	10	171 3,7
(A: 91%	B: 50%	C: 31%	D: 182 gg.	E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

80864	<i>ARDUSSO DANIELE * CAVOUR *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	7	8.303	1.030	4,10	3,52	335	27				
T.					8.037		4,06	3,45			3	9	252	3,3
(A: 92%	B: 11%		C: 22%		D: 38 gg.		E: 239 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

Frisona Italiana

80864	<i>ARDUSSO DANIELE * CAVOUR *</i>											TIPO AT		
P.	153	93	61	99	8.128	1.441	4,15	3,52	322	42				
T.					8.266		4,13	3,51			3	9	252	3,5
(A: 90%	B: 23%		C: 26%		D: 135 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

80901	<i>AZ.AGR. SAN ROCCO DI GIUGHERA DANIELE * CERCENASCO *</i>											TIPO AT	
P.	136	44	32	107	12.318	1.823	4,00	3,37	306	25			
T.					12.505		3,97	3,35		2	10	112	2,2
(A: 90%		B: 51%		C: 53%		D: 180 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

80913	<i>AZ.AGR. FUTURA DI GIUGHERA MICHELANGELO * CERCENASCO *</i>											TIPO AT		
P.	180	92	51	135	12.650	1.861	4,73	3,35	301	18				
T.					12.701		4,68	3,37			3	4	122	1,7
(A: 87%		B: 37%		C: 31%		D: 178 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

81020	<i>MAGNIN PRINO ELENA * COLLEGNO * SAVONERA</i>											TIPO AT		
P.	7	7	100	8	4.361	413	3,51	3,27	266	31				
T.					4.361		3,51	3,27			4	10	121	1,3
(A: 73%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana

81020	<i>MAGNIN PRINO ELENA * COLLEGNO * SAVONERA</i>											TIPO AT		
P.	48	33	69	43	4.924	1.092	3,67	3,35	285	50				
T.					5.017		3,69	3,32			5	6	166	1,5
(A: 80%		B: 14%		C: 21%		D: 180 gg.		E: 179 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
81031	<i>PEROTTI TIZIANA * COLLEGNO *</i>											TIPO AT		
P.	80	52	65	57	6.495	1.581	4,14	3,58	274	56				
T.					6.708		4,09	3,60			4	11	127	1,1
(A: 79%		B: 27%		C: 17%		D: 167 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Frisona Italiana													
81410	<i>ALLIONE ADRIANO * LOMBRIASCO *</i>											TIPO AT	
P.	179	84	47	127	9.439	1.738	3,83	3,54	327	38			
T.					9.482		3,80	3,47		3	10	183	3,6
(A: 91%		B: 32%		C: 40%		D: 199 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
81507	<i>BERTINETTO FRANCO * MACELLO * STELLA</i>											TIPO AT
P.	91	47	52	71	8.643	1.463	4,38	3,57	318	35		
T.					9.006		4,41	3,54		3	11	167 2,8
(A: 90%		B: 33%		C: 33%		D: 198 gg.		E: 190 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

81509	AZ.AGR. LA STELLA DI ROSSO M. E S.-ROSSO MARCO * MACELLO * STELL											TIPO AT		
P.	39	16	41	22	10.372	2.390	3,85	3,43	311	52				
T.					10.391		3,80	3,40			3	7	172	2,6
(A: 91%		B: 56%		C: 41%		D: 187 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

81509	AZ.AGR. LA STELLA DI ROSSO M. E S.-ROSSO MARCO * MACELLO * STELL											TIPO AT		
P.	156	87	56	101	9.932	2.367	3,60	3,47	311	45				
T.					10.193		3,62	3,44			3	9	179	3,0
(A: 88%		B: 31%		C: 28%		D: 202 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
81525	<i>ROL LIVIO GIOVANNI * MACELLO *</i>											TIPO AT		
P.	179	100	56	118	8.435	2.103	4,03	3,68	294	54				
T.					8.772		4,05	3,68			3	9	166	1,7
(A: 84%		B: 36%		C: 25%		D: 149 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

81554	<i>BERTINETTO PIER PAOLO * MACELLO * STELLA</i>											TIPO AT		
P.	24	17	71	15	8.953	2.538	4,06	3,53	315	60				
T.					8.928		4,02	3,50			5	0	251	4,8
(A: 86%		B: 19%		C: 19%		D: 62 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

Frisona Italiana

81554	<i>BERTINETTO PIER PAOLO * MACELLO * STELLA</i>											TIPO AT		
P.	193	112	58	137	9.210	1.891	4,09	3,59	322	39				
T.					9.263		4,07	3,56			4	3	251	5,5
(A: 90%		B: 24%		C: 29%		D: 168 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
81618	<i>SOCIETA' AGRICOLA M.C. S.R.L. * MONCALIERI * TETTI ROLLE</i>											TIPO AT		
P.	192	87	45	120	11.680	1.789	4,08	3,40	316	36				
T.					11.937		4,03	3,36			3	3	148	2,3
(A: 90%		B: 52%		C: 32%		D: 169 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

81630	<i>PARVOPASSO TOMMASO * MONCALIERI * BAUDUCCHI</i>											TIPO AT		
P.	199	93	47	127	11.527	2.186	4,36	3,42	307	44				
T.					11.698		4,28	3,41			3	8	140	1,4
(A: 88%		B: 34%		C: 38%		D: 179 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
81632	<i>AZ.AGR. I RONCHI S.S. DI MEINARDI MAURO E GUIDO * MONCALIERI * T</i>											TIPO AT		
P.	141	80	57	106	10.875	1.605	4,35	3,56	318	25				
T.					10.862		4,33	3,57			3	11	159	3,0
(A: 90%		B: 25%		C: 30%		D: 182 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
81805	<i>ECCLESIA FRANCESCO GIOACHINO * NONE *</i>											TIPO AT
P.	166	95	57	138	10.362	1.467	4,33	3,50	312	31		
T.					10.352		4,29	3,48		4	2	131 2,3
(A: 88%		B: 35%		C: 29%		D: 134 gg.		E: 110 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
81807	GRELLA FRANCESCO E GIUSEPPE S.S. * NONE *											TIPO AT
P.	164	91	55	106	11.322	2.244	4,76	3,48	328	30		
T.					11.225		4,73	3,48			3	3
											189	3,4
	(A: 92%	B: 30%		C: 28%	D: 173 gg.			E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

81825	<i>MARTINENGO LUCIANO * NONE *</i>											TIPO AT		
P.	35	20	57	25	11.063	2.785	3,60	3,44	297	48				
T.					11.398		3,71	3,48			3	5	170	2,2
(A: 85%	B: 29%		C: 29%		D: 148 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

Frisona Italiana

81825	<i>MARTINENGO LUCIANO * NONE *</i>											TIPO AT		
P.	533	259	49	376	11.170	2.416	3,54	3,37	298	43				
T.					11.403		3,52	3,36			3	3	163	2,2
(A: 86%	B: 44%		C: 32%		D: 144 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
81830	<i>SOC.AGR. CASCINA BELVEDERE S.S. * NONE *</i>											TIPO AT	
P.	233	140	60	184	10.086	2.013	4,02	3,34	301	36			
T.					10.213		3,99	3,33		3	11	137 3,1	
(A: 85%		B: 32%		C: 21%		D: 213 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

81831	<i>TOSCO TOMMASINO, STEFANO E MARIO s.s. * NONE *</i>											TIPO AT		
P.	50	25	50	25	7.968	1.879	3,69	3,38	312	40				
T.					8.335		3,66	3,32			3	4	168	2,0
(A: 91%		B: 70%		C: 17%		D: 187 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

81831	<i>TOSCO TOMMASINO, STEFANO E MARIO s.s. * NONE *</i>											TIPO AT		
P.	126	75	60	76	7.965	2.066	3,74	3,42	315	47				
T.					8.039		3,74	3,37			4	1	194	2,2
(A: 88%		B: 35%		C: 21%		D: 134 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

81924	<i>AZ.AGR.LA TORRE DI SAN MARTINO MARIO * VIGONE *</i>											TIPO AT		
P.	15	10	67	9	10.141	1.943	3,55	3,39	319	37				
T.					10.095		3,60	3,38			3	1	174	2,0
(A: 89%		B: 36%		C: 9%		D: 172 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

81924	<i>AZ.AGR.LA TORRE DI SAN MARTINO MARIO * VIGONE *</i>											TIPO AT		
P.	224	86	38	157	10.617	1.516	3,59	3,29	313	30				
T.					10.694		3,65	3,30			3	1	147	1,8
(A: 90%		B: 48%		C: 44%		D: 174 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
82116	<i>LOMELLO FRANCO * OSASIO *</i>											TIPO AT		
P.	120	64	53	61	8.495	1.788	4,71	3,65	318	53				
T.					9.049		4,65	3,53			4	3	270	6,0
(A: 90%		B: 40%		C: 26%		D: 162 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
82217	<i>AZ.AGR. FRATELLI SILVESTRO DOMENICO E FRANCO * PANCALIERI *</i>											TIPO AT		
P.	85	45	53	60	9.991	1.908	2,65	3,55	325	37				
T.					10.104		2,77	3,56			3	6	183	2,4
(A: 92%		B: 28%		C: 34%		D: 222 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
82218	<i>PAIROTTO F.LLI S.S. * PANCALIERI *</i>											TIPO AT		
P.	46	33	72	34	7.912	1.781	4,07	3,59	308	43				
T.					8.113		4,07	3,55			4	8	184	2,1
	(A: 86%		B: 24%		C: 11%		D: 114 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			
Frisona Italiana														
82218	<i>PAIROTTO F.LLI S.S. * PANCALIERI *</i>											TIPO AT		
P.	84	55	65	61	8.540	2.015	4,07	3,51	308	56				
T.					8.619		4,09	3,49			4	0	220	2,5
	(A: 86%		B: 27%		C: 18%		D: 161 gg.		E: 182 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			
Pezzata Rossa Italiana														
82218	<i>PAIROTTO F.LLI S.S. * PANCALIERI *</i>											TIPO AT		
P.	9	7	78	5	7.262	1.236	4,12	3,51	287	32				
T.					7.195		4,11	3,50			7	5	141	2,8
	(A: 79%		B: 13%		C: 13%		D: 91 gg.		E: 58 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

82303	<i>DELLERBA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * PIANEZZA *</i>											TIPO AT
P.	98	52	53	70	8.497	1.389	3,97	3,22	315	32		
T.					8.475		3,92	3,19			3	5
(A: 89%		B: 28%		C: 33%		D: 182 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Frisona Italiana													
82306	<i>SOC.AGR. LA PRIMULA S.S. * PIANEZZA *</i>											TIPO AT	
P.	172	79	46	131	13.808	3.308	3,97	3,38	311	37			
T.					14.003		3,93	3,37		3	11	184	3,3
(A: 89%		B: 44%		C: 34%		D: 190 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82307	<i>BESSONE NIESIN ROBERTO * PIANEZZA *</i>											TIPO AT
P.	155	100	65	117	9.501	1.918	3,78	3,61	296	39		
T.					9.562		3,77	3,59		4	2	135 2,0
(A: 83%	B: 26%		C: 19%		D: 163 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

82315	<i>AZ.AGR. DI CARNINO DAVIDE-BONINO ANNA MARIA * PIANEZZA *</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	12	5.088	688	3,72	3,24	280	34				
T.					4.848		3,78	3,23			6	11	96	1,0
(A: 75%	B: 30%		C: 30%		D: 146 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)					

Pezzata Rossa Italiana

82315	<i>AZ.AGR. DI CARNINO DAVIDE-BONINO ANNA MARIA * PIANEZZA *</i>											TIPO AT		
P.	44	39	89	41	5.074	1.073	3,88	3,26	271	45				
T.					5.057		3,89	3,28			7	3	122	1,0
(A: 76%	B: 2%		C: 9%		D: 241 gg.		E: 176 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
82317	<i>GILI MARIO PAOLO * PIANEZZA *</i>											TIPO AT		
P.	41	19	46	27	8.509	1.568	3,99	3,36	302	40				
T.					8.964		3,88	3,28			3	3	199	1,8
(A: 88%		B: 62%		C: 27%		D: 241 gg.		E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
82322	<i>MANZON GIANFRANCO * PIANEZZA *</i>											TIPO AT
P.	55	31	56	57	7.816	2.360	4,08	3,58	285	72		
T.					7.829		4,10	3,60		5	4	108 1,0
(A: 81%	B: 8%		C: 39%		D: 255 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

82402	STALLA SOCIALE DI PIOBESI S.R.L. * PIOBESI TORINESE *											TIPO AT		
P.	314	164	52	230	11.223	1.835	2,49	3,36	308	36				
T.					11.279		2,59	3,36			3	5	167	3,7
(A: 88%		B: 44%		C: 29%		D: 181 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
82404	<i>AZ.AGR. GHIOTTI S.S. DI GARIGLIO LUCA E MACCHIORLATTI V. M. * PI</i>											TIPO AT		
P.	199	105	53	129	9.671	1.813	4,03	3,41	291	47				
T.					9.803		4,04	3,38			3	11	159	3,2
(A: 84%		B: 45%		C: 26%		D: 190 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82409	<i>FERRERO SIMONE E MATTEO * PIOBESI TORINESE *</i>											TIPO AT
P.	176	97	55	127	9.394	1.684	5,03	3,32	302	37		
T.					9.552		5,01	3,32			3	4
											150	2,6
	(A: 85%	B: 34%		C: 28%		D: 131 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
82410	<i>AZ.AGR. GERBAUDO S.S. * PIOBESI TORINESE *</i>											TIPO AT	
P.	167	82	49	121	11.732	1.571	3,25	3,27	314	30			
T.					11.851		3,27	3,27			3	4	
	(A: 89%	B: 37%		C: 33%		D: 165 gg.		E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82412	<i>AZ.AGR. CASCINA BUENOS AIRES DI GIRAUD FRANCO * PIOBESI TORINESE</i>											TIPO AT
P.	133	69	52	100	9.479	2.021	3,81	3,38	316	34		
T.					9.571		3,78	3,36		3	6	155 2,6
(A: 89%		B: 33%		C: 31%		D: 181 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

82431	<i>GARIGLIO ROBERTO * PIOBESI TORINESE * TETTI CAVALLONI</i>											TIPO AT		
P.	83	40	48	50	8.202	1.710	4,51	3,36	306	49				
T.					8.434		4,47	3,36			3	10	174	2,8
(A: 89%		B: 50%		C: 31%		D: 153 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82433	<i>BOCCARDO MASSIMO E BRUNO * PIOBESI TORINESE *</i>											TIPO AT
P.	156	79	51	110	9.357	2.129	4,39	3,29	287	44		
T.					9.748		4,42	3,29		4	1	178 3,4
(A: 84%		B: 42%		C: 30%		D: 205 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		

Frisona Italiana

82434	COSSO LODOVICO & C. S.S. * PIOBESI TORINESE *											TIPO AT
P.	78	37	47	56	8.874	1.944	4,29	3,68	324	38		
T.					9.535		4,11	3,56			3	2
(A: 92%		B: 37%		C: 35%		D: 246 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

82701	SOC.AGR. OITANA GUIDO E EZIO S.S. * SCALENGHE *											TIPO AT	
P.	332	184	55	258	13.150	1.946	4,03	3,31	311	23			
T.					13.047		4,03	3,30		3	7	131	2,3
(A: 87%		B: 34%		C: 28%		D: 136 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82707	<i>AZ.AGR.PAUTASSO F.LLI DI PAUTASSO PIERGIORGIO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT
P.	166	74	45	136	13.614	2.350	4,34	3,25	298	31		
T.					13.713		4,30	3,28			3	6
											130	2,2
	(A: 87%	B: 35%		C: 44%	D: 150 gg.			E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

82712	<i>AZ.AGR. CAMBIANO F.LLI S.S. * SCALENGHE * PIEVE</i>											TIPO AT		
P.	254	116	46	181	11.123	2.024	4,35	3,48	322	37				
T.					11.358		4,31	3,44			3	2	162	2,3
(A: 91%		B: 41%		C: 36%		D: 182 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82713	<i>AGU' EZIO * SCALENGHE * PIEVE</i>											TIPO AT
P.	177	88	50	136	10.861	1.556	3,72	3,32	308	25		
T.					11.119		3,73	3,31		3	5	151 2,3
(A: 89%		B: 37%		C: 33%		D: 221 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82714	<i>MARANETTO LUIGI * SCALENGHE *</i>											TIPO AT
P.	127	64	50	82	9.686	1.424	4,39	3,27	313	27		
T.					9.788		4,41	3,28		3	5	136 1,9
(A: 89%		B: 43%		C: 28%		D: 175 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82716	GARIGLIO DINO E PAOLO * SCALENGHE * PIEVE											TIPO AT
P.	303	137	45	245	12.163	1.753	3,45	3,22	314	28		
T.					12.255		3,49	3,20		3	4	139 2,4
(A: 89%		B: 38%		C: 39%		D: 176 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

82717	<i>TAVELLA FLAVIO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	95	52	55	55	8.739	1.570	4,32	3,56	329	38				
T.					8.547		4,35	3,59			3	3	229	2,4
(A: 92%		B: 21%		C: 36%		D: 115 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

82719	<i>GIUSTETTO SERGIO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	31	18	58	19	9.129	2.491	3,97	3,69	321	55				
T.					9.293		3,88	3,65			3	3	126	1,0
(A: 88%		B: 48%		C: 14%		D: 109 gg.		E: 183 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 9)					

Frisona Italiana

82719	<i>GIUSTETTO SERGIO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	136	81	60	77	9.998	2.533	3,94	3,70	323	48				
T.					10.164		3,94	3,66			3	7	167	1,0
(A: 90%		B: 27%		C: 24%		D: 185 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82779	<i>AZ.AGR. BERTELLO F.LLI S.S. * SCALENGHE *</i>											TIPO AT
P.	240	156	65	196	10.799	1.906	4,13	3,35	301	38		
T.					10.803		4,08	3,32		3	11	156 2,8
(A: 84%		B: 23%		C: 22%		D: 171 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82781	<i>DUES S.S. * SCALENGHE *</i>											TIPO AT
P.	106	52	49	65	10.864	2.647	3,80	3,38	307	44		
T.					11.275		3,80	3,38		3	4	189 2,6
(A: 88%	B: 49%		C: 28%		D: 174 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

82782	<i>AZIENDA AGRICOLA TIERRA NUEVA SOC. AGR. SEM. * SCALENGHE * PIEVE</i>											TIPO AT
P.	23	13	57	19	9.996	1.684	4,61	3,45	306	30		
T.					10.568		4,58	3,44		3	0	112 1,6
(A: 87%		B: 30%		C: 35%		D: 167 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

Frisona Italiana

82782	<i>AZIENDA AGRICOLA TIERRA NUEVA SOC. AGR. SEM. * SCALENGHE * PIEVE</i>											TIPO AT
P.	135	76	56	87	10.760	2.515	4,82	3,42	302	49		
T.					10.942		4,74	3,42		3	7	148 2,0
(A: 87%		B: 32%		C: 26%		D: 174 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82784	BORETTO OSCAR * SCALENGHE *											TIPO AT
P.	60	40	67	34	6.648	1.837	4,20	3,51	326	48		
T.					6.732		4,19	3,47		5	4	287 1,9
(A: 90%		B: 28%		C: 15%		D: 148 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82787	<i>PERASSI BRUNO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT
P.	239	134	56	164	9.783	1.690	4,17	3,38	305	37		
T.					9.946		4,16	3,38			3	8
											151	2,4
	(A: 87%	B: 42%		C: 21%	D: 186 gg.			E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82788	BORETTO GABRIELE * SCALENGHE *											TIPO AT
P.	254	105	41	206	11.406	1.653	4,10	3,44	306	22		
T.					11.463		4,05	3,42		3	1	123 2,2
(A: 88%	B: 50%		C: 40%		D: 172 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

82789	<i>ROCCIA FRANCO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	4	7.793	714	3,69	3,30	335	40				
T.					7.449		3,68	3,33			3	2	294	2,1
(A: 94%		B: 57%		C: 14%		D: 252 gg.		E: 203 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

82789	<i>ROCCIA FRANCO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	30	8	27	19	6.577	1.246	3,83	3,49	314	36				
T.					6.863		3,71	3,35			4	2	231	2,0
(A: 91%		B: 82%		C: 53%		D: 196 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
82793	<i>AZ. AGR. VICINO S.S. DI VICINO PIERLUIGI E C. * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	104	51	49	69	9.589	1.715	4,33	3,50	316	47				
T.					9.693		4,24	3,46			3	3	197	2,1
(A: 90%		B: 33%		C: 36%		D: 170 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

82796	<i>AZ.AGR.PAIRETTI F.LLI OMAR E CLAUDIO S.S. * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	227	104	46	160	11.580	2.255	4,22	3,44	309	40				
T.					11.957		4,26	3,40			3	3	145	2,5
(A: 88%		B: 41%		C: 36%		D: 173 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82935	<i>BERTELLO DARIO * VIGONE *</i>											TIPO AT
P.	180	103	57	143	11.256	1.780	3,90	3,23	308	33		
T.					11.372		3,91	3,22		3	9	149 2,4
(A: 86%	B: 33%	C: 25%	D: 191 gg.	E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82936	SOCIETA' AGRICOLA AIASSA S.S. * VIGONE *											TIPO AT
P.	100	43	43	67	10.964	1.926	3,91	3,55	307	37		
T.					11.431		3,80	3,48		3	4	158 1,8
(A: 89%		B: 51%		C: 36%		D: 206 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82952	<i>BESSONE ALDO * VIGONE *</i>											TIPO AT
P.	163	90	55	116	11.611	1.707	3,81	3,44	323	30		
T.					11.678		3,83	3,42		3	3	145 1,1
(A: 91%		B: 34%		C: 26%		D: 179 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82962	OGGERO GIANPIERO * VIGONE *											TIPO AT
P.	39	22	56	28	8.281	1.725	3,68	3,37	307	24		
T.					8.257		3,72	3,38		4	3	185 2,2
(A: 88%		B: 34%		C: 24%		D: 179 gg.		E: 94 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Frisona Italiana													
82975	<i>SOC. AGR. GAUZEGNA DI PARTITI DARIO E LUCIANO S.S. * VIGONE *</i>											TIPO AT	
P.	161	108	67	117	7.483	1.839	3,80	3,60	313	36			
T.					7.578		3,81	3,58		4	1	183	3,5
(A: 88%		B: 26%		C: 16%		D: 161 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82980	<i>BARBERO PAOLO * VIGONE *</i>											TIPO AT
P.	67	32	48	44	8.822	2.541	4,18	3,58	327	39		
T.					8.762		4,16	3,59		3	9	224 1,7
(A: 91%		B: 36%		C: 36%		D: 117 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
82992	GROSSO MAURO E BRUNO * VIGONE * ZUCCHEA											TIPO AT		
P.	21	9	43	19	5.542	1.391	3,74	3,55	317	26				
T.					5.652		3,65	3,48			6	7	152	1,7
(A: 91%		B: 17%		C: 50%		D: 278 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		
Frisona Italiana														
82992	GROSSO MAURO E BRUNO * VIGONE * ZUCCHEA											TIPO AT		
P.	46	32	70	38	6.006	1.694	3,74	3,45	323	50				
T.					6.263		3,66	3,46			5	3	202	2,0
(A: 90%		B: 9%		C: 27%		D: 193 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		
Pezzata Rossa Italiana														
82992	GROSSO MAURO E BRUNO * VIGONE * ZUCCHEA											TIPO AT		
P.	27	17	63	18	6.024	1.732	3,94	3,61	316	60				
T.					6.227		3,88	3,58			4	4	192	1,9
(A: 89%		B: 33%		C: 19%		D: 234 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
83008	<i>SOC.AGR. CASC. RUINETTO GROSSO DI BERTINETTO A. E D. S.S. * VILL</i>											TIPO AT
P.	109	76	70	57	8.685	1.937	3,74	3,50	330	36		
T.					8.552		3,74	3,49		3	10	259 4,1
(A: 92%		B: 17%		C: 19%		D: 151 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

83015	<i>LA SILVESTRA SRL SOCIETA' AGRICOLA UNIPERSONALE * VILLAFRANCA PI</i>											TIPO AT		
P.	207	108	52	146	9.265	1.976	3,88	3,47	318	42				
T.					9.223		3,90	3,44			3	11	207	3,3
(A: 89%		B: 26%		C: 36%		D: 174 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
83017	<i>SOCIETA' AGRICOLA RENALDO S.S. * VILLAFRANCA PIEMONTE * CANTOGNO</i>											TIPO AT
P.	186	89	48	133	10.574	2.015	4,30	3,63	312	35		
T.					10.787		4,31	3,61		3	3	178 2,6
(A: 89%	B: 37%	C: 36%	D: 178 gg.	E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

83018	<i>MOTTURA GIOVANNI BATTISTA * VILLAFRANCA PIEMONTE * BUSSI</i>											TIPO AT		
P.	277	154	56	180	13.675	2.137	3,85	3,61	322	39				
T.					14.025		3,84	3,60			3	6	246	4,5
(A: 91%		B: 29%		C: 29%		D: 193 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Frisona Italiana													
83043	<i>SOC.AGR. MOTTURA DI CERUTTI STEFANO E MARIO S.S. * VILLAGRANCA P</i>											TIPO AT	
P.	16	9	56	14	8.607	1.037	4,54	3,80	317	48			
T.					8.406		4,42	3,69		3	11	191	1,6
(A: 85%		B: 23%		C: 31%		D: 83 gg.		E: 190 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	9)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

83067	<i>AZ.AGR. TRUCCO DI TRUCCO & C. * VILAFRANCA PIEMONTE * SAN MICHE</i>											TIPO AT		
P.	136	84	62	101	9.434	2.900	3,56	3,44	306	53				
T.					9.591		3,59	3,44			4	4	178	2,5
(A: 86%		B: 21%		C: 26%		D: 168 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
83081	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA CROCETTA S.S. * VILAFRANCA PIEMONTE * MADO</i>											TIPO AT
P.	319	167	52	236	11.831	1.711	4,85	3,38	310	32		
T.					11.942		4,83	3,37		3	4	129 2,1
(A: 88%		B: 33%		C: 30%		D: 196 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
83086	<i>AZ. AGR. LA ROSTAGNA DI FAUDA CARLO & C. S.S. * VILLAGRANCA PIEM</i>											TIPO AT
P.	189	96	51	142	8.660	1.910	3,80	3,50	326	38		
T.					8.666		3,81	3,48		3	11	190 2,9
(A: 91%		B: 38%		C: 30%		D: 203 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

83097	<i>CASC. RIMBOSIO S.S. DI SERRAVALLE * VILAFRANCA PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	499	235	47	375	11.422	2.176	3,97	3,46	311	43				
T.					11.369		3,94	3,44			3	6	152	3,1
(A: 88%		B: 40%		C: 34%		D: 176 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
83206	CAVAGLIA' GIOVANNI PAOLO * VIRLE PIEMONTE *											TIPO AT
P.	73	38	52	45	9.919	1.786	4,07	3,56	312	35		
T.					10.115		4,05	3,56		3	4	207 2,2
(A: 89%		B: 32%		C: 32%		D: 131 gg.		E: 187 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
83208	<i>POCHETTINO GIOVANNI MARIO * VIRLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT
P.	47	21	45	36	7.354	1.310	4,18	3,54	300	50		
T.					7.751		4,07	3,49			4	1 155 1,2
(A: 87%		B: 31%		C: 42%		D: 256 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
83209	CAVAGLIA' FRANCESCO * VIRLE PIEMONTE *											TIPO AT
P.	59	33	56	36	7.168	1.083	4,07	3,53	301	43		
T.					7.325		4,14	3,55		3	4	175 2,2
(A: 86%	B: 34%		C: 25%		D: 176 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
83217	<i>POCHETTINO LUIGI * VIRLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	73	41	56	52	7.387	1.398	4,16	3,53	312	42				
T.					7.719		4,10	3,46			3	10	194	1,3
(A: 89%		B: 30%		C: 27%		D: 254 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

83223	<i>SAVIO VINCENZO * VIRLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	17	8	47	10	8.466	1.872	3,77	3,47	301	36				
T.					9.179		3,94	3,49			4	1	170	2,9
(A: 89%		B: 55%		C: 27%		D: 279 gg.		E: 68 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

83223	<i>SAVIO VINCENZO * VIRLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	142	79	56	105	8.585	1.943	3,98	3,56	307	38				
T.					8.519		4,00	3,54			4	3	174	2,8
(A: 87%		B: 27%		C: 30%		D: 169 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
83309	DONALISIO F.LLI & FIGLIO * VOLVERA *											TIPO AT
P.	223	109	49	178	11.349	1.693	3,64	3,23	301	28		
T.					11.471		3,66	3,22		4	0	126 1,8
(A: 86%		B: 37%		C: 34%		D: 185 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

83321	<i>BORGOGNO PIERO * VOLVERA *</i>											TIPO AT		
P.	33	17	52	29	4.861	1.913	4,17	3,43	305	42				
T.					4.634		4,16	3,50			3	10	136	1,7
(A: 87%		B: 27%		C: 35%		D: 256 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

83321	<i>BORGOGNO PIERO * VOLVERA *</i>											TIPO AT		
P.	19	10	53	15	5.524	1.612	4,32	3,70	291	63				
T.					5.940		4,25	3,61			4	4	152	2,2
(A: 84%		B: 36%		C: 29%		D: 249 gg.		E: 78 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

83402	<i>AZ.AGR. NUOVA FATTORIA DI BAROTTO ROBERTO E AURELIO S.S. * CAVOU</i>											TIPO AT
P.	24	9	38	16	3.746	940	4,14	3,33	300	51		
T.					3.902		4,09	3,25		7	2	92 1,0
(A: 88%	B: 92%	C: 31%	D: 278 gg.	E: 83 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 2)				

Frisona Italiana

83402	<i>AZ.AGR. NUOVA FATTORIA DI BAROTTO ROBERTO E AURELIO S.S. * CAVOU</i>											TIPO AT
P.	30	20	67	25	3.404	880	4,12	3,40	289	60		
T.					3.606		4,06	3,31		7	2	144 1,0
(A: 83%	B: 29%	C: 17%	D: 261 gg.	E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
83468	<i>SOCIETA' AGRICOLA DEPETRIS S.S. * CAVOUR *</i>											TIPO AT
P.	358	182	51	287	11.652	1.694	4,14	3,34	310	31		
T.					11.932		4,09	3,34		3	5	118 2,0
(A: 88%	B: 40%		C: 29%		D: 188 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
83540	<i>SOC. AGR. BERTELLO ROBERTO E LUCIANO S.S. * VIGONE *</i>											TIPO AT		
P.	156	79	51	101	8.045	1.713	3,81	3,38	311	38				
T.					8.025		3,84	3,39			3	6	98	1,0
(A: 89%		B: 50%		C: 26%		D: 194 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
83543	<i>BERTINETTO ALDO * VIGONE *</i>											TIPO AT		
P.	43	24	56	34	9.938	1.800	3,83	3,42	300	44				
T.					10.144		3,82	3,42			3	11	192	2,7
(A: 85%		B: 26%		C: 29%		D: 218 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
83544	BOTTA MARCO * VIGONE *											TIPO AT	
P.	81	38	47	59	11.291	1.837	4,01	3,34	325	35			
T.					11.386		4,06	3,34			3	6	
	(A: 92%	B: 39%	C: 36%	D: 184 gg.	E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
83546	<i>PERETTI ALDO * VIGONE *</i>											TIPO AT
P.	69	45	65	46	9.713	2.094	4,16	3,55	316	37		
T.					9.790		4,08	3,50			3	8
											183	3,1
	(A: 89%	B: 35%		C: 12%	D: 225 gg.			E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

83609	<i>GALLIANO FLAVIO GIUSEPPE * VILAFRANCA PIEMONTE * SAN LUCA</i>											TIPO AT		
P.	84	39	46	53	9.087	2.464	4,14	3,54	306	33				
T.					9.444		4,13	3,48			3	4	206	3,2
(A: 88%		B: 58%		C: 26%		D: 183 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
83613	<i>MONTERSINO F.LLI S.S. * VILAFRANCA PIEMONTE * CANTOGNO</i>											TIPO AT		
P.	33	12	36	18	9.663	1.316	4,83	3,38	298	27				
T.					9.612		4,60	3,33			2	5	100	1,4
	(A: 88%)		B: 127%		C: 20%		D: 161 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			
Frisona Italiana														
83613	<i>MONTERSINO F.LLI S.S. * VILAFRANCA PIEMONTE * CANTOGNO</i>											TIPO AT		
P.	87	53	61	73	10.654	1.769	4,69	3,26	303	29				
T.					10.532		4,68	3,26			3	7	124	1,9
	(A: 85%)		B: 32%		C: 22%		D: 196 gg.		E: 181 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			
Pezzata Rossa Italiana														
83613	<i>MONTERSINO F.LLI S.S. * VILAFRANCA PIEMONTE * CANTOGNO</i>											TIPO AT		
P.	144	79	55	130	9.292	1.332	4,42	3,42	299	28				
T.					9.302		4,40	3,43			4	2	109	1,6
	(A: 85%)		B: 19%		C: 36%		D: 212 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

83616	CAVALLONE MAURIZIO * VILLAFRANCA PIEMONTE * SAN LUCA											TIPO AT		
P.	18	8	44	11	9.701	1.905	4,59	3,70	319	26				
T.					9.873		4,52	3,60			4	1	166	2,8
(A: 90%	B: 50%	C: 33%	D: 234 gg.	E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

Frisona Italiana

83616	CAVALLONE MAURIZIO * VILLAFRANCA PIEMONTE * SAN LUCA											TIPO AT		
P.	339	191	56	250	9.431	2.292	4,42	3,49	317	45				
T.					9.670		4,38	3,46			3	8	175	2,8
(A: 89%	B: 33%	C: 26%	D: 191 gg.	E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
83619	<i>BALLARI CHIAFFREDO * VILLAFRANCA PIEMONTE * SAN GIOVANNI</i>											TIPO AT		
P.	106	70	66	65	8.430	1.797	4,31	3,62	331	38				
T.					8.575		4,30	3,58			4	2	177	2,1
(A: 92%		B: 20%		C: 20%		D: 183 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
83622	<i>LUCIANO F.LLI DI LUCIANO & C. S.S. * VILAFRANCA PIEMONTE * CANT</i>											TIPO AT
P.	74	45	61	46	5.102	1.176	4,23	3,83	330	41		
T.					5.301		4,22	3,72			3	7
											270	1,7
	(A: 91%	B: 25%		C: 26%	D: 142 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	7)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

83639	<i>BRUNO FRANCO * VILLAFRANCA PIEMONTE * SAN NICOLA</i>											TIPO AT		
P.	12	5	42	10	10.336	1.416	4,54	3,49	313	35				
T.					10.934		4,66	3,47			4	11	161	1,9
(A: 88%		B: 50%		C: 38%		D: 207 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

83639	<i>BRUNO FRANCO * VILLAFRANCA PIEMONTE * SAN NICOLA</i>											TIPO AT		
P.	321	130	40	203	10.760	2.488	4,59	3,52	309	52				
T.					11.198		4,61	3,48			3	11	171	2,7
(A: 90%		B: 60%		C: 36%		D: 208 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
83649	<i>MONETTI DOMENICA * VILLAFRANCA PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	23	15	65	17	2.670	1.215	3,59	3,12	244	73				
T.					2.676		3,58	3,15			6	7	131	1,7
	(A: 72%)		B: 26%		C: 21%		D: 173 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 4)	

Frisona Italiana														
83649	<i>MONETTI DOMENICA * VILLAFRANCA PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	6	4.019	377	3,46	3,06	308	19				
T.					3.856		3,52	3,12			5	5	177	1,7
	(A: 86%)		B: 17%		C: 17%		D: 97 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

83704	<i>SOC. AGR. MASSIMO E LUCA GIUSTETTO S.S. * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	51	27	53	43	8.959	1.563	3,97	3,45	307	23				
T.					9.209		3,98	3,44			3	9	121	1,9
(A: 86%		B: 46%		C: 23%		D: 156 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
83718	<i>AGRIMILK DI PORTIS ALBERTO * CARIGNANO *</i>											TIPO AT	
P.	57	26	46	42	12.701	2.005	3,62	3,35	316	31			
T.					12.168		3,68	3,34		3	1	123 1,7	
(A: 90%		B: 45%		C: 35%		D: 169 gg.		E: 179 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

90207	AZ.AGR. TETTI LAGHI S.S. * CARMAGNOLA * CASANOVA											TIPO AT		
P.	167	99	59	132	9.801	2.556	4,14	3,38	308	45				
T.					10.237		4,11	3,34			4	8	183	2,9
(A: 87%		B: 31%		C: 24%		D: 192 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

90223	<i>TACHIS ROBERTO ED EZIO * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT		
P.	19	6	32	13	9.299	1.494	3,61	3,34	291	22				
T.					9.840		3,67	3,29			3	1	165	2,1
(A: 87%		B: 58%		C: 50%		D: 155 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Frisona Italiana

90223	<i>TACHIS ROBERTO ED EZIO * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT		
P.	206	93	45	118	10.519	1.852	3,81	3,35	321	36				
T.					10.512		3,86	3,35			3	0	156	2,2
(A: 92%		B: 43%		C: 35%		D: 192 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

90247	<i>MAROCCO ANTONIO * CARMAGNOLA * CASANOVA</i>											TIPO AT		
P.	85	48	56	67	10.176	1.534	4,00	3,40	310	30				
T.					10.334		3,97	3,40			4	1	126	2,2
(A: 88%		B: 25%		C: 30%		D: 156 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

90253	<i>SOC.AGR. SONA GEMELLI S.S. * CARMAGNOLA * OSELLE</i>											TIPO AT
P.	148	71	48	102	9.478	1.657	4,11	3,64	311	33		
T.					9.751		4,08	3,61		3	8	163 2,1
(A: 89%		B: 47%		C: 30%		D: 178 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

90270	<i>PEIRETTI MAURO E DARIO SOC.S. AGRICOLA * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT		
P.	16	10	63	14	7.699	961	3,67	3,39	287	39				
T.					7.884		3,69	3,40			6	2	148	1,7
(A: 81%	B: 14%		C: 29%		D: 156 gg.		E: 36 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

Frisona Italiana

90270	<i>PEIRETTI MAURO E DARIO SOC.S. AGRICOLA * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT		
P.	48	28	58	35	8.990	1.855	3,83	3,30	307	40				
T.					9.187		3,83	3,28			4	4	202	2,0
(A: 88%	B: 30%		C: 24%		D: 216 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
90309	<i>APPROSIO SERGIO * CARMAGNOLA * MOTTA</i>											TIPO AT
P.	138	76	55	113	9.397	1.700	3,76	3,39	299	33		
T.					9.653		3,74	3,35		4	3	129 1,0
(A: 85%		B: 38%		C: 24%		D: 167 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

90322	<i>CHIAPPERO GIANPAOLO E PIERO * CARMAGNOLA * CASANOVA</i>											TIPO AT		
P.	14	5	36	8	7.715	920	4,03	3,54	312	32				
T.					9.260		3,89	3,50			3	5	93	1,0
(A: 91%		B: 75%		C: 38%		D: 131 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

Frisona Italiana

90322	<i>CHIAPPERO GIANPAOLO E PIERO * CARMAGNOLA * CASANOVA</i>											TIPO AT		
P.	69	43	62	56	9.197	1.740	3,94	3,47	323	31				
T.					9.322		3,94	3,46			3	10	202	1,1
(A: 90%		B: 15%		C: 30%		D: 160 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

90377	SONA F.LLI S.S. * CARMAGNOLA * OSELLE											TIPO AT		
P.	16	9	56	11	8.165	830	4,10	3,56	325	32				
T.					8.235		4,09	3,54			4	2	165	3,1
(A: 90%		B: 42%		C: 25%		D: 193 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

90377	SONA F.LLI S.S. * CARMAGNOLA * OSELLE											TIPO AT		
P.	134	59	44	88	8.741	1.774	4,11	3,57	323	38				
T.					9.146		4,03	3,51			3	7	164	2,7
(A: 91%		B: 58%		C: 33%		D: 172 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
90404	<i>PERSICO GIOVANNI * CHIERI *</i>											TIPO AT		
P.	151	74	49	111	12.025	2.144	3,41	3,43	314	33				
T.					11.790		3,46	3,43			3	6	187	4,0
(A: 88%		B: 35%		C: 35%		D: 163 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
90406	<i>GROSSO BALLA ANNA * CHIERI * PESSIONE</i>											TIPO AT
P.	110	65	59	86	9.233	2.039	3,68	3,41	308	49		
T.					9.363		3,69	3,38			3	6
											170	2,1
	(A: 86%	B: 24%		C: 27%	D: 181 gg.			E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
90476	<i>FASANO GIUSEPPE E MASSIMO * CHERI *</i>											TIPO AT	
P.	145	64	44	95	12.561	2.114	4,07	3,41	327	30			
T.					12.319		4,01	3,40		3	0	143 2,0	
(A: 92%		B: 47%		C: 35%		D: 161 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
90484	FRASSON ROBERTO * CHIERI *											TIPO AT	
P.	79	36	46	57	10.845	1.490	4,25	3,43	311	25			
T.					10.719		4,31	3,47		3	1	108 1,8	
(A: 90%		B: 46%		C: 33%		D: 213 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
90492	<i>FASANO FRANCO * CHIERI *</i>											TIPO AT
P.	119	72	61	93	8.932	1.672	3,76	3,30	316	43		
T.					9.125		3,75	3,27		3	7	195 2,7
(A: 89%		B: 30%		C: 23%		D: 229 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
90502	<i>ISOLABELLA AGRICOLA S.S. * ISOLABELLA *</i>											TIPO AT		
P.	636	331	52	444	11.431	2.106	4,06	3,32	311	30				
T.					11.426		4,13	3,32			3	5	145	2,5
(A: 88%		B: 41%		C: 28%		D: 175 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
90611	GALLO TERESIO * POIRINO *											TIPO AT
P.	49	30	61	34	7.725	1.238	4,28	3,52	312	35		
T.					7.943		4,27	3,48			4	2
	(A: 88%	B: 33%		C: 23%		D: 144 gg.		E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
90619	<i>SOC.AGR. RUBINETTO FRATELLI S.S.A. * POIRINO *</i>											TIPO AT
P.	158	71	45	121	11.675	2.214	4,01	3,48	307	45		
T.					11.630		3,99	3,44			3	8
	(A: 88%	B: 45%		C: 35%		D: 183 gg.		E: 179 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

90630	<i>MASERA GIUSEPPE * POIRINO *</i>											TIPO AT		
P.	106	57	54	74	10.063	2.395	4,12	3,39	316	48				
T.					10.328		4,11	3,37			3	9	182	2,0
(A: 89%		B: 30%		C: 32%		D: 172 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Pezzata Rossa Italiana

90630	<i>MASERA GIUSEPPE * POIRINO *</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	9	9.246	2.153	3,96	3,39	307	20				
T.					8.597		3,98	3,39			5	3	148	1,8
(A: 85%		B: 11%		C: 44%		D: 76 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
90673	S.S. AGRICOLA SAN GRATO * POIRINO *											TIPO AT
P.	109	50	46	67	14.212	2.544	3,81	3,33	313	29		
T.					14.296		3,82	3,30		3	0	115 1,7
(A: 89%	B: 42%		C: 35%		D: 180 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
90702	<i>BADINO ALDO * PRALORMO *</i>											TIPO AT		
P.	268	133	50	173	9.397	2.274	3,98	3,41	314	44				
T.					9.796		3,92	3,34			3	9	168	1,0
(A: 89%		B: 48%		C: 27%		D: 216 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
90705	<i>AZ.AGR. LA CERA DI PANERO ERMANNINO, MASSIMO E VALERIO * PRALORMO</i>											TIPO AT
P.	73	38	52	59	9.623	1.641	4,10	3,37	297	30		
T.					9.762		4,13	3,39		3	7	112 1,2
(A: 84%		B: 39%		C: 30%		D: 141 gg.		E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
90726	<i>VILLATA VALTER * PRALORMO *</i>											TIPO AT		
P.	42	14	33	30	8.739	1.272	3,81	3,37	290	48				
T.					9.319		3,86	3,31			3	3	114	1,3
(A: 86%		B: 54%		C: 50%		D: 155 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
90881	<i>MASERA EMANUELE - MASERA GIUSEPPE * RIVA PRESSO CHIERI * SAN GIO</i>											TIPO AT		
P.	135	60	44	73	9.204	2.028	4,21	3,56	316	51				
T.					9.656		4,21	3,52			3	5	222	1,8
(A: 91%		B: 48%		C: 35%		D: 205 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

90885	<i>CUMINO PIERANGELO - CUMINO ALESSANDRO * RIVA PRESSO CHIERI *</i>											TIPO AT		
P.	82	43	52	73	8.083	1.870	4,11	3,48	270	41				
T.					8.090		4,14	3,47			4	11	125	1,8
(A: 77%		B: 30%		C: 33%		D: 153 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

Jersey

90885	<i>CUMINO PIERANGELO - CUMINO ALESSANDRO * RIVA PRESSO CHIERI *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	5	5.272	1.484	5,06	3,86	234	43				
T.					5.517		4,95	3,84			3	2	92	1,9
(A: 68%		B: 40%		C: 0%		D: 125 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
91107	<i>MASERA CLAUDIA * VILLASTELLONE *</i>											TIPO AT
P.	33	26	79	19	5.659	1.257	3,98	3,40	314	50		
T.					5.878		3,93	3,36		5	8	321 3,0
(A: 87%		B: 10%		C: 13%		D: 208 gg.		E: 116 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
91111	<i>ALLOATTI MARCO * VILLASTELLONE *</i>											TIPO AT	
P.	43	20	47	31	10.412	1.790	4,00	3,53	299	31			
T.					10.367		4,09	3,57			3	7	
	(A: 86%	B: 38%		C: 38%		D: 195 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Frisona Italiana													
91132	<i>AGRI VI SOC.AGR. DI VIRANO PAOLO E LUCA S.S. * VILLASTELLONE *</i>											TIPO AT	
P.	123	58	47	82	9.769	1.916	3,97	3,53	322	37			
T.					9.788		3,99	3,52		3	6	199	3,6
(A: 91%		B: 38%		C: 38%		D: 157 gg.		E: 116 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
91232	PUSSETTO GIUSEPPE * CARMAGNOLA *											TIPO AT
P.	62	9	15	45	2.345	948	3,76	3,31	342	38		
T.					3.190		3,90	3,27		4	6	308 1,6
(A: 94%	B: 24%		C: 82%		D: 160 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
91256	BOETTO DOMENICO E LUCIANO S.S. * CARMAGNOLA *											TIPO AT
P.	125	55	44	66	8.772	1.396	4,22	3,64	327	34		
T.					8.891		4,20	3,57		3	2	197 2,4
(A: 93%		B: 47%		C: 38%		D: 175 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
91263	<i>MORRA GIOVANNI * CARMAGNOLA * MOTTA</i>											TIPO AT
P.	106	63	59	91	11.655	2.134	3,96	3,26	313	36		
T.					11.476		4,03	3,30		4	0	116 1,9
(A: 88%		B: 27%		C: 25%		D: 187 gg.		E: 190 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
91270	BOSIO F.LLI & C. S.S. * CARMAGNOLA *											TIPO AT
P.	88	45	51	80	8.019	1.764	4,24	3,70	319	36		
T.					8.429		4,14	3,64		3	6	133 1,4
(A: 90%		B: 31%		C: 34%		D: 185 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

91275	<i>PANERO GIOVANNI * CARMAGNOLA * CASANOVA</i>											TIPO AT		
P.	32	16	50	21	7.802	1.928	4,38	3,78	335	39				
T.					7.674		4,28	3,72			3	8	270	2,3
(A: 95%		B: 18%		C: 43%		D: 234 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

91282	<i>SANDRI GIANLUCA * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	8	6.874	1.278	3,97	3,65	324	28				
T.					7.243		3,79	3,48			3	11	189	2,1
(A: 88%	B: 14%		C: 29%		D: 283 gg.		E: 62 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

Frisona Italiana

91282	<i>SANDRI GIANLUCA * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT		
P.	78	40	51	50	7.491	1.538	3,99	3,44	333	27				
T.					7.586		3,96	3,41			4	0	165	1,7
(A: 93%	B: 36%		C: 31%		D: 168 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
91283	<i>VISCA GIOVANNI E FIGLI S.S. * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT		
P.	305	166	54	233	9.246	2.087	3,73	3,14	308	46				
T.					9.158		3,72	3,13			3	9	156	3,0
(A: 87%		B: 35%		C: 28%		D: 160 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
91284	<i>TUNINETTI MICHELE * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT
P.	107	64	60	83	9.651	1.806	3,90	3,42	327	34		
T.					9.581		3,89	3,41		4	11	203 2,1
(A: 90%		B: 21%		C: 28%		D: 188 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

91289	<i>SOC.AGR. TESTA SILVIO E GIANMARIO S.S. * CARMAGNOLA *</i>										TIPO AT	
P.	112	59	53	82	10.555	1.569	4,31	3,45	317	31		
T.					10.714		4,24	3,40			3	8
(A: 89%		B: 38%		C: 31%		D: 173 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Meticcia														
91456	<i>SERRA MASSIMO * POIRINO *</i>											TIPO AT		
P.	15	10	67	22	5.534	1.971	3,46	3,11	253	49				
T.					5.898		3,51	3,17			3	6	88	1,7
(A: 75%		B: 15%		C: 23%		D: 272 gg.		E: 207 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
91458	<i>COSTANZO GIANFRANCO * POIRINO *</i>											TIPO AT
P.	78	38	49	62	12.372	1.826	2,82	3,32	293	34		
T.					12.695		3,05	3,33			3	4
											137	2,3
	(A: 85%	B: 34%		C: 39%		D: 227 gg.		E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
91465	<i>FERRERO RENATO E PIERANGELO * POIRINO *</i>											TIPO AT
P.	136	76	56	98	10.698	1.779	3,59	3,19	316	29		
T.					10.767		3,64	3,19			3	6 150 2,6
(A: 89%		B: 32%		C: 27%		D: 191 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
91470	GERBAUDO F.LLI S.S. DI GERBAUDO VALENTINO * POIRINO *											TIPO AT		
P.	7	6	86	5	10.572	849	3,94	3,42	311	34				
T.					10.712		4,00	3,41			4	3	140	2,0
	(A: 86%		B: 17%		C: 0%		D: 200 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
Frisona Italiana														
91470	GERBAUDO F.LLI S.S. DI GERBAUDO VALENTINO * POIRINO *											TIPO AT		
P.	48	25	52	40	10.647	1.790	3,94	3,40	302	31				
T.					10.652		3,92	3,40			3	5	121	2,0
	(A: 85%		B: 29%		C: 34%		D: 145 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			
Pezzata Rossa Italiana														
91470	GERBAUDO F.LLI S.S. DI GERBAUDO VALENTINO * POIRINO *											TIPO AT		
P.	38	22	58	33	9.260	1.153	4,18	3,52	305	25				
T.					9.321		4,12	3,50			3	8	115	1,9
	(A: 86%		B: 18%		C: 33%		D: 162 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
13	<i>DEFILIPPI MARCO * VARALLO *</i>											TIPO AT
P.	17	9	53	12	4.921	743	3,90	3,53	291	34		
T.					4.933		3,91	3,54			4	2
	(A: 83%	B: 58%		C: 25%		D: 102 gg.		E: 72 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Grigio Alpina

25	<i>FERRARIS MARIA ANTONIETTA * SCOPELLO *</i>											TIPO AT		
P.	9	8	89	8	3.048	573	3,58	3,20	248	27				
T.					3.093		3,57	3,20			5	5	105	1,5
(A: 70%		B: 13%		C: 0%		D: 257 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
33	<i>DEMILIANI DAVIDE * COSSATO *</i>											TIPO AT
P.	22	12	55	16	3.973	1.035	3,82	3,36	285	34		
T.					3.919		3,98	3,41			4	7
	(A: 82%	B: 29%		C: 29%		D: 272 gg.		E: 80 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	8)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
49	VALCAUDA EMMA PIERA * SANDIGLIANO *											TIPO AT	
P.	11	9	82	9	3.554	1.139	4,16	3,33	270	63			
T.					3.571		4,17	3,33		6	1	194 1,3	
(A: 74%		B: 10%		C: 10%		D: 14 gg.		E: 25 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Bruna														
51	<i>AZIENDA AGRICOLA VAIRA SOC.SEMPL.AGR. * RIVA VALDOBBIÀ *</i>											TIPO AT		
P.	24	18	75	20	3.492	1.032	3,78	3,49	276	33				
T.					3.618		3,78	3,46			6	3	127	1,4
(A: 78%		B: 26%		C: 5%		D: 257 gg.		E: 30 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
75	<i>BERNO AGOSTINO * RIMASCO *</i>											TIPO AT	
P.	6	5	83	2	3.883	638	3,96	3,30	295	46			
T.					4.046		3,92	3,33		7	11	308 1,0	
(A: 84%	B: 20%		C: 0%		D: 340 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Bruna														
81	<i>FACCIOTTO GRETA * BOCCIOLETO *</i>											TIPO AT		
P.	13	8	62	6	3.501	684	4,00	3,43	286	49				
T.					3.838		4,09	3,41			6	0	210	1,2
(A: 85%		B: 56%		C: 11%		D: 245 gg.		E: 292 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
96	<i>LA MINERA DI BERTONCINI FRANCESCO * BORGOSESIA *</i>											TIPO AT	
P.	18	14	78	15	3.166	930	4,72	3,20	288	43			
T.					3.163		4,65	3,21		6	3	108 1,8	
(A: 81%		B: 11%		C: 22%		D: 120 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Pezzata Rossa Oropa														
142	<i>RAMELLA PRALUNGO LORENZO * POLLONE * BURCINA</i>											TIPO AT		
P.	32	22	69	23	2.425	1.010	3,41	3,32	250	74				
T.					2.600		3,44	3,33			6	9	143	1,4
(A: 74%		B: 33%		C: 8%		D: 265 gg.		E: 60 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

10219	<i>SOCIETA' AGRICOLA AUGUSTEA SRL * SETTIMO ROTTARO *</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	10	7.373	2.860	3,95	3,57	238	46				
T.					7.108		3,96	3,52			4	9	151	2,7
(A: 69%		B: 50%		C: 25%		D: 186 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Pezzata Rossa Italiana

10219	<i>SOCIETA' AGRICOLA AUGUSTEA SRL * SETTIMO ROTTARO *</i>											TIPO AT		
P.	625	386	62	518	8.969	2.742	3,81	3,52	278	53				
T.					8.642		3,86	3,52			3	11	118	2,2
(A: 79%		B: 31%		C: 20%		D: 178 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

10626	S.S.AGRICOLA CAMPIDONE DI BOVIO E VERCELLONE * CIGLIANO *											TIPO AT		
P.	72	39	54	35	8.780	1.794	4,30	3,43	309	39				
T.					9.213		4,29	3,38			3	3	146	2,3
(A: 88%		B: 67%		C: 9%		D: 187 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Frisona Italiana

10626	S.S.AGRICOLA CAMPIDONE DI BOVIO E VERCELLONE * CIGLIANO *											TIPO AT		
P.	63	48	76	58	9.077	2.096	4,41	3,43	306	38				
T.					8.816		4,42	3,42			4	6	173	2,9
(A: 84%		B: 0%		C: 24%		D: 0 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

10699	<i>PISSINIS MASSIMO * CIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	10	9	90	9	7.295	1.308	3,79	3,21	293	24				
T.					7.341		3,78	3,20			6	8	160	2,4
(A: 81%		B: 11%		C: 0%		D: 204 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

Frisona Italiana

10699	<i>PISSINIS MASSIMO * CIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	59	37	63	55	7.648	1.377	3,77	3,30	318	34				
T.					7.554		3,80	3,27			5	1	183	2,8
(A: 87%		B: 18%		C: 27%		D: 179 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

11504	<i>BURDISSO GIANPIERO * LIVORNO FERRARIS *</i>											TIPO AT		
P.	54	34	63	39	8.410	2.282	4,01	3,53	287	60				
T.					8.660		4,01	3,52			3	10	120	1,9
(A: 82%		B: 32%		C: 17%		D: 213 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

11504	<i>BURDISSO GIANPIERO * LIVORNO FERRARIS *</i>											TIPO AT		
P.	62	31	50	54	7.734	2.269	3,93	3,44	278	43				
T.					8.133		3,93	3,41			3	10	124	2,0
(A: 79%		B: 33%		C: 35%		D: 201 gg.		E: 95 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
12907	NEGRO F.LLI FRANCO & BRUNO * SALUGGIA *											TIPO AT		
P.	46	23	50	27	7.954	2.525	3,81	3,51	333	43				
T.					8.040		3,82	3,50			4	4	246	2,5
(A: 93%		B: 39%		C: 30%		D: 209 gg.		E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

12910	AGRINOVA - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA * SALUGGIA *											TIPO AT		
P.	26	13	50	22	11.065	2.377	3,66	3,42	289	29				
T.					11.402		3,73	3,41			3	9	101	1,3
(A: 83%		B: 44%		C: 28%		D: 203 gg.		E: 185 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

12910	AGRINOVA - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA * SALUGGIA *											TIPO AT		
P.	160	76	48	120	12.015	2.450	3,81	3,35	291	51				
T.					12.394		3,85	3,35			3	9	140	2,1
(A: 85%		B: 40%		C: 36%		D: 174 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
13107	<i>PISSINIS GIOVANNI & RENATO * SANTHIA' *</i>											TIPO AT
P.	27	14	52	18	7.669	1.554	2,35	3,19	304	47		
T.					7.675		2,50	3,15		4	1	224 1,4
(A: 85%		B: 29%		C: 33%		D: 187 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
13133	VERCELLONE SERGIO * SANTHIA' *											TIPO AT		
P.	14	10	71	11	6.819	1.038	4,07	3,22	333	33				
T.					6.821		4,04	3,20			5	6	187	2,7
(A: 92%		B: 17%		C: 17%		D: 112 gg.		E: 175 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
13400	<i>SOC. AGR. CAMPEGGIA S.S. * TRINO *</i>											TIPO AT	
P.	13	5	38	5	11.962	2.949	3,96	3,55	294	80			
T.					13.657		3,80	3,36		2	7	180 3,2	
(A: 88%		B: 160%		C: 0%		D: 178 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
Frisona Italiana													
13400	<i>SOC. AGR. CAMPEGGIA S.S. * TRINO *</i>											TIPO AT	
P.	210	115	55	134	13.827	2.705	3,57	3,38	300	44			
T.					14.414		3,63	3,36		3	6	185 3,1	
(A: 86%		B: 41%		C: 25%		D: 192 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

13603	<i>COGO MARIO, PATRIZIO E SIMONE S.A.S. * VERCELLI *</i>											TIPO AT		
P.	30	20	67	26	9.467	1.399	3,08	3,53	299	30				
T.					9.520		3,07	3,46			3	10	137	2,2
(A: 83%	B: 20%		C: 20%		D: 130 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

Frisona Italiana

13603	<i>COGO MARIO, PATRIZIO E SIMONE S.A.S. * VERCELLI *</i>											TIPO AT		
P.	103	53	51	72	10.243	1.722	3,16	3,47	321	26				
T.					10.303		3,20	3,45			3	7	165	2,4
(A: 90%	B: 36%		C: 32%		D: 208 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
13605	<i>PRIOR SERGIO * VERCELLI *</i>											TIPO AT
P.	159	76	48	115	12.408	2.220	3,51	3,43	317	38		
T.					12.441		3,52	3,41		3	6	169 2,0
(A: 89%		B: 42%		C: 34%		D: 186 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
13714	<i>SOC.AGR. BELLARDONE F.LLI PIERLUIGI E CLAUDIO * VILLATA *</i>											TIPO AT
P.	61	32	52	47	10.255	1.947	4,13	3,41	318	35		
T.					10.434		4,07	3,38		3	7	179 2,1
(A: 88%		B: 34%		C: 32%		D: 130 gg.		E: 96 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Oropa													
20400	<i>RAMELLA PRALUNGO PIERGIORGIO * BENNA *</i>											TIPO AT	
P.	32	24	75	25	2.165	770	3,09	3,37	262	50			
T.					2.245		3,08	3,32			7	8	
	(A: 75%	B: 23%		C: 8%		D: 171 gg.		E: 192 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Oropa													
20401	<i>RAMELLA MARCO * BENNA *</i>											TIPO AT	
P.	30	27	90	22	2.105	604	3,51	3,40	289	42			
T.					2.121		3,52	3,43			6	6	
	(A: 80%	B: 7%		C: 4%		D: 182 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	8)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Pezzata Rossa Oropa														
20404	<i>PRACCA GIANNI * BENNA *</i>											TIPO AT		
P.	35	22	63	25	2.564	664	3,59	3,39	252	47				
T.					2.525		3,62	3,43			6	4	110	1,5
(A: 74%		B: 24%		C: 24%		D: 285 gg.		E: 92 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Oropa														
20609	<i>PERETTO RENZO * CANDELO *</i>											TIPO AT		
P.	24	8	33	21	1.975	548	3,85	3,32	276	66				
T.					1.913		3,88	3,34			5	11	146	1,4
(A: 82%		B: 4%		C: 65%		D: 217 gg.		E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
20619	<i>LANZA SIMONE * CANDELO *</i>											TIPO AT	
P.	34	16	47	20	4.392	1.013	3,64	3,27	291	53			
T.					4.777		3,59	3,22		5	9	218 2,6	
(A: 87%		B: 52%		C: 30%		D: 202 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Bruna														
21503	<i>VERCELLA MARCHESE GIACOMO * LENTA *</i>											TIPO AT		
P.	40	19	48	19	2.764	867	4,04	3,42	296	70				
T.					3.077		4,02	3,34			4	9	226	1,2
(A: 86%		B: 60%		C: 24%		D: 195 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		
Pezzata Rossa Oropa														
21503	<i>VERCELLA MARCHESE GIACOMO * LENTA *</i>											TIPO AT		
P.	15	9	60	10	1.576	720	3,63	3,34	232	86				
T.					1.658		3,63	3,36			6	6	140	1,0
(A: 72%		B: 36%		C: 18%		D: 235 gg.		E: 61 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
22000	<i>COPPA ENER * SANDIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	17	9	53	15	1.544	490	3,36	3,43	236	55		
T.					1.668		3,34	3,42		7	1	106 1,0
(A: 74%	B: 21%		C: 36%		D: 174 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
22007	<i>PRINA MELLO UGO * SANDIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	55	27	49	38	7.783	1.941	4,41	3,85	294	50		
T.					8.002		4,37	3,84			3	10
											138	2,0
	(A: 86%	B: 53%		C: 29%	D: 207 gg.			E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
30205	<i>BOR CARLO * ALICE CASTELLO *</i>											TIPO AT		
P.	32	15	47	24	9.336	2.209	4,76	3,35	300	40				
T.					9.864		4,74	3,31			3	8	156	1,9
(A: 87%		B: 42%		C: 38%		D: 225 gg.		E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
30301	<i>DEBERNARDI MAURO * BENNA *</i>											TIPO AT	
P.	16	12	75	14	3.256	669	4,06	3,32	284	33			
T.					3.303		4,04	3,29		4	11	123 1,4	
(A: 78%		B: 14%		C: 14%		D: 108 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30309	<i>AZIENDA AGRICOLA LA TORRE S.S. * BIELLA *</i>											TIPO AT		
P.	39	22	56	31	10.119	1.630	3,87	3,32	317	30				
T.					9.982		3,86	3,35			4	0	151	1,9
(A: 89%	B: 25%		C: 31%		D: 221 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

Frisona Italiana

30309	<i>AZIENDA AGRICOLA LA TORRE S.S. * BIELLA *</i>											TIPO AT		
P.	67	30	45	45	9.587	2.021	3,81	3,41	308	29				
T.					9.703		3,79	3,39			3	7	200	2,8
(A: 89%	B: 40%		C: 38%		D: 194 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Pezzata Rossa Oropa												
30323	<i>RAMELLA PRALUNGO GIUSEPPE & VALTER * BIELLA * COSSILA</i>										TIPO AT	
P.	23	18	78	16	2.324	775	3,67	3,45	284	43		
T.					2.341		3,70	3,46			7	8
	(A: 80%	B: 15%		C: 10%		D: 206 gg.		E: 94 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Oropa														
30343	<i>RAMELLA PRALUNGO SERGIO * BIELLA * COSSILA</i>											TIPO AT		
P.	41	21	51	20	2.321	951	3,54	3,55	246	79				
T.					2.562		3,52	3,54			6	3	121	1,0
(A: 78%		B: 52%		C: 22%		D: 202 gg.		E: 42 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
30600	<i>GARIAZZO GIAN PIERO * BORRIANA *</i>											TIPO AT		
P.	30	11	37	28	9.051	781	3,96	3,57	336	26				
T.					8.648		3,97	3,47			4	3	140	1,4
(A: 91%		B: 25%		C: 54%		D: 216 gg.		E: 219 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31100	<i>AZ.AGR. PERETTO DI PERETTO ANGELO E GIANFRANCO * CAVAGLIA' *</i>											TIPO AT
P.	40	24	60	19	8.868	1.101	4,26	3,52	348	28		
T.					8.881		4,22	3,44		3	9	231 1,3
(A: 96%		B: 28%		C: 25%		D: 175 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31102	<i>FATTORIA DOSSI * CAVAGLIA' *</i>											TIPO AT
P.	62	43	69	50	9.403	2.509	4,01	3,47	305	48		
T.					9.311		4,01	3,47		4	0	217 2,3
(A: 86%	B: 17%		C: 19%		D: 238 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31114	<i>MACHIERALDO DANIELE E FERRERO SIMONA * CAVAGLIA' *</i>											TIPO AT		
P.	7	6	86	5	10.715	1.991	3,40	3,34	331	30				
T.					10.711		3,40	3,34			4	4	163	2,6
(A: 91%		B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 8 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	5)		

Frisona Italiana

31114	<i>MACHIERALDO DANIELE E FERRERO SIMONA * CAVAGLIA' *</i>											TIPO AT		
P.	67	39	58	40	9.680	2.192	3,53	3,50	333	37				
T.					9.724		3,45	3,42			4	0	262	3,2
(A: 92%		B: 37%		C: 20%		D: 130 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31116	<i>TARELLO E NICOLELLO MARGHERITA, GIUSEPPE E MARIO * CAVAGLIA' *</i>											TIPO AT		
P.	36	19	53	20	8.564	1.931	4,28	3,37	330	42				
T.					8.556		4,24	3,35			4	5	111	1,1
(A: 91%		B: 32%		C: 32%		D: 160 gg.		E: 183 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	5)		

Frisona Italiana

31116	<i>TARELLO E NICOLELLO MARGHERITA, GIUSEPPE E MARIO * CAVAGLIA' *</i>											TIPO AT		
P.	28	14	50	15	7.944	2.174	4,09	3,25	320	51				
T.					8.071		4,08	3,25			5	10	112	1,1
(A: 89%		B: 32%		C: 36%		D: 96 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
31117	CABRIO DANIELA * CAVAGLIA' *											TIPO AT		
P.	20	18	90	12	6.279	1.508	3,34	3,27	315	45				
T.					6.316		3,34	3,27			7	1	313	1,9
(A: 87%		B: 5%		C: 5%		D: 227 gg.		E: 192 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31306	SOCIETA' AGRICOLA PEROTTI S.S. * CERRIONE *											TIPO AT		
P.	174	81	47	130	12.384	2.143	3,60	3,31	302	30				
T.					12.487		3,65	3,33			3	5	138	2,7
(A: 87%		B: 48%		C: 32%		D: 147 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

31401	<i>EREDI CODA ZABETTA DINO * COSSATO * CASTELLENGO</i>											TIPO AT		
P.	60	27	45	39	11.131	2.686	4,22	3,62	328	43				
T.					10.845		4,21	3,63			3	8	172	2,5
(A: 92%		B: 29%		C: 44%		D: 198 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

31401	<i>EREDI CODA ZABETTA DINO * COSSATO * CASTELLENGO</i>											TIPO AT		
P.	58	29	50	40	12.467	2.249	4,10	3,43	308	34				
T.					12.336		4,03	3,41			3	6	159	2,3
(A: 88%		B: 34%		C: 34%		D: 189 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
31411	<i>MAGRI MASSIMO * COSSATO *</i>											TIPO AT		
P.	55	41	75	48	7.565	1.744	3,41	3,03	271	64				
T.					7.790		3,42	3,04			4	2	112	1,0
(A: 78%		B: 12%		C: 16%		D: 257 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
Meticcia												
31423	BONINO ADRIANO * COSSATO *											TIPO AT
P.	5	5	100	5	7.896	1.603	4,21	3,54	317	21		
T.					7.896		4,21	3,54		6	0	163 1,2
	(A: 87%	B: 0%		C: 0%	D: 0 gg.			E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)			
Frisona Italiana												
31423	BONINO ADRIANO * COSSATO *											TIPO AT
P.	12	9	75	7	7.174	2.185	3,89	3,46	307	53		
T.					7.067		3,90	3,47		4	9	134 1,0
	(A: 85%	B: 20%		C: 10%	D: 12 gg.			E: 96 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 11)			
Pezzata Rossa Italiana												
31423	BONINO ADRIANO * COSSATO *											TIPO AT
P.	35	23	66	26	6.245	1.850	3,99	3,57	292	50		
T.					6.350		3,96	3,53		5	0	200 1,1
	(A: 81%	B: 25%		C: 18%	D: 202 gg.			E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Pezzata Rossa Oropa														
32001	<i>RAMELLA PRALUNGO GIUSEPPE * MAGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	18	11	61	20	2.372	822	3,63	3,30	289	39				
T.					2.377		3,57	3,28			7	7	182	2,1
(A: 79%		B: 6%		C: 35%		D: 222 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Oropa													
32314	<i>MERCANDINO MASSIMO * MONGRANDO *</i>											TIPO AT	
P.	37	28	76	35	1.428	803	3,88	3,45	165	85			
T.					1.745		4,01	3,43		7	7	181 1,0	
(A: 53%		B: 28%		C: 3%		D: 226 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Oropa														
32317	<i>MERCANDINO RENZO * MONGRANDO *</i>											TIPO AT		
P.	28	17	61	18	2.768	797	3,64	3,49	280	50				
T.					2.843		3,62	3,45			8	3	179	1,0
(A: 80%		B: 32%		C: 23%		D: 186 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
32409	<i>VALLAINC CHRISTIAN * MOTTALCIATA *</i>											TIPO AT	
P.	8	7	88	6	3.142	1.141	3,75	3,29	281	62			
T.					3.151		3,72	3,27		6	11	135 1,0	
(A: 78% B: 14% C: 0% D: 87 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 5 1)													
Pezzata Rossa Oropa													
32409	<i>VALLAINC CHRISTIAN * MOTTALCIATA *</i>											TIPO AT	
P.	62	36	58	49	2.224	758	3,52	3,28	250	55			
T.					2.356		3,52	3,26		8	0	126 1,0	
(A: 75% B: 42% C: 20% D: 202 gg. E: 109 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 11)													
Valdostana Pezzata Nera													
32409	<i>VALLAINC CHRISTIAN * MOTTALCIATA *</i>											TIPO AT	
P.	17	7	41	13	1.816	487	3,48	3,33	218	35			
T.					1.777		3,49	3,32		7	0	78 1,0	
(A: 71% B: 111% C: 22% D: 183 gg. E: 151 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 5 1)													

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
32502	<i>CASCINA NUOVA BLOTTO S.S. AGRICOLA * OCCHIEPPO INFERIORE *</i>											TIPO AT		
P.	72	39	54	48	8.961	1.436	3,59	3,29	307	43				
T.					8.943		3,62	3,25			3	6	159	2,6
(A: 87%		B: 36%		C: 26%		D: 161 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Pezzata Rossa Italiana

32504	<i>CLERICO ANGELO * OCCHIEPPO INFERIORE *</i>											TIPO AT		
P.	92	56	61	85	8.600	1.529	4,68	3,53	307	29				
T.					8.725		4,69	3,52			4	5	127	1,2
(A: 86%		B: 16%		C: 29%		D: 152 gg.		E: 170 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

Pezzata Rossa Oropa

32504	<i>CLERICO ANGELO * OCCHIEPPO INFERIORE *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	5	7.881	1.531	4,57	3,47	297	26				
T.					8.155		4,49	3,44			6	7	133	1,3
(A: 82%		B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Pezzata Rossa Oropa

32804	TOSO PIERO * PONDERANO *										TIPO AT			
P.	35	27	77	27	1.572	379	3,62	3,12	256	53				
T.					1.622		3,60	3,13			6	11	139	1,2
(A: 73%		B: 21%		C: 7%		D: 139 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
32807	<i>MOSCA GIANNA * PONDERANO *</i>											TIPO AT
P.	47	21	45	36	1.667	838	3,58	3,32	228	65		
T.					1.872		3,55	3,38		6	8	141 1,0
(A: 71%		B: 53%		C: 34%		D: 158 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Oropa													
32808	<i>RAMELLA PEZZA DAVIDE * PONDERANO *</i>											TIPO AT	
P.	25	15	60	21	1.993	771	3,73	3,55	277	36			
T.					2.100		3,72	3,48		5	4	151 1,7	
(A: 80%		B: 25%		C: 25%		D: 162 gg.		E: 57 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	5)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Pezzata Rossa Oropa												
32910	<i>RAMELLA MINE GUGLIELMINO * PRALUNGO * VALLE</i>										TIPO AT	
P.	12	8	67	12	1.339	387	3,55	3,40	187	52		
T.					1.350		3,63	3,41		7	6	111 1,3
(A: 52%		B: 50%		C: 0%		D: 133 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4 2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Pezzata Rossa Oropa												
32912	<i>CANOVA ANDREA * PRALUNGO * SANTEEUROSIA</i>											TIPO AT
P.	42	22	52	33	1.103	475	3,90	3,53	254	59		
T.					1.187		3,88	3,46		6	4	208 1,0
(A: 76%		B: 40%		C: 27%		D: 180 gg.		E: 80 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
33301	<i>COPPA MAURO * RONCO BIELLESE *</i>											TIPO AT
P.	29	20	69	30	1.642	656	3,78	3,44	246	73		
T.					1.702		3,81	3,45		7	3	118 1,0
(A: 72%	B: 35%		C: 13%		D: 207 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
33302	<i>MERCANDINO GIOV. - MERCANDINO HENRI-MERCANDINO L. * RONCO BIELLE</i>											TIPO AT
P.	35	20	57	18	1.572	644	3,53	3,25	269	83		
T.					1.685		3,54	3,28		6	11	143 1,2
(A: 80%		B: 42%		C: 23%		D: 208 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Oropa														
33305	<i>PERALDO ANDREA * PETTINENGO *</i>											TIPO AT		
P.	31	22	71	25	1.554	476	3,73	3,22	242	54				
T.					1.554		3,78	3,25			5	8	119	1,0
(A: 71%		B: 28%		C: 12%		D: 157 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
33602	<i>VENARA UGO * GUARDABOSONE *</i>											TIPO AT	
P.	24	19	79	7	5.036	2.042	4,28	3,37	258	97			
T.					5.223		4,32	3,36		5	8	220 1,2	
(A: 74%		B: 20%		C: 5%		D: 303 gg.		E: 54 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Pezzata Rossa Oropa														
34207	<i>SOLA BRUNO * VALDENGO *</i>											TIPO AT		
P.	39	26	67	31	2.709	778	3,60	3,31	248	48				
T.					2.768		3,64	3,31			7	4	127	1,0
(A: 72%		B: 18%		C: 21%		D: 235 gg.		E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

40200	ANTONIOTTI ANDREA * ANDORNO MICCA *											TIPO AT		
P.	7	7	100	7	4.309	958	3,61	3,76	295	26				
T.					4.309		3,61	3,76			5	8	177	1,0
(A: 81%	B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

Pezzata Rossa Oropa

40200	ANTONIOTTI ANDREA * ANDORNO MICCA *											TIPO AT		
P.	25	15	60	20	2.954	908	3,18	3,63	279	56				
T.					2.500		3,16	3,61			6	10	168	1,1
(A: 72%	B: 47%		C: 12%		D: 160 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
40512	<i>SOCIETA' AGRICOLA LAGHETTO S.S. * QUARONA *</i>											TIPO AT	
P.	16	7	44	14	2.294	359	4,24	3,41	347	50			
T.					2.367		4,28	3,40		5	9	129 1,2	
(A: 94%		B: 14%		C: 50%		D: 262 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
40523	<i>BONETTA ERMES * BORGOSIESIA * FORESTO</i>											TIPO AT	
P.	8	5	63	5	3.506	441	3,75	3,19	309	28			
T.					3.574		3,74	3,29		7	3	108 1,7	
(A: 89%		B: 33%		C: 17%		D: 302 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
40701	<i>PRINA MELLO SECONDINO * BORRIANA *</i>											TIPO AT
P.	27	15	56	24	1.882	506	4,13	3,42	286	65		
T.					2.063		4,05	3,39		7	9	206 1,1
(A: 83%		B: 35%		C: 25%		D: 215 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 7)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Oropa													
40803	<i>FERRERO ADAM * CAMBURZANO *</i>											TIPO AT	
P.	37	27	73	22	1.450	313	3,82	3,25	306	46			
T.					1.492		3,78	3,23		7	10	184 1,4	
(A: 86%		B: 23%		C: 13%		D: 216 gg.		E: 84 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 5)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
40903	FRATELLI BACHER S.S. * CAMPERTOGNO *											TIPO AT
P.	48	33	69	37	4.697	880	4,44	3,47	290	37		
T.					4.863		4,43	3,49			5	7
											133	1,3
	(A: 84%	B: 23%	C: 15%	D: 315 gg.	E: 37 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Pezzata Rossa Oropa

41203	<i>QUAZZOLA ELENA * CARCOFORO *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	7	2.311	231	3,86	3,26	246	27				
T.					2.343		3,79	3,26			5	8	111	1,0
(A: 74%		B: 14%		C: 29%		D: 202 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	4)		

Grigio Alpina

41203	<i>QUAZZOLA ELENA * CARCOFORO *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	3	2.474	442	3,76	3,03	256	50				
T.					2.670		3,84	3,01			5	0	137	1,2
(A: 76%		B: 43%		C: 0%		D: 197 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Bruna														
41402	<i>AZIENDA AGRICOLA CERINI SOC.SEMPLICE AGRICOLA * VARALLO *</i>											TIPO AT		
P.	26	17	65	20	7.762	1.552	4,12	3,53	309	29				
T.					8.043		4,12	3,55			4	4	115	1,7
(A: 88%		B: 35%		C: 15%		D: 204 gg.		E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
42004	<i>BERTAGNOLIO ILDA * DONATO *</i>											TIPO AT
P.	37	21	57	14	1.277	302	4,04	3,69	347	39		
T.					1.402		4,05	3,70		7	1	649 1,7
(A: 95%		B: 19%		C: 32%		D: 190 gg.		E: 105 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4	8)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
42031	<i>BERTAGNOLIO MARINO * DONATO *</i>											TIPO AT
P.	35	23	66	25	1.398	667	3,89	3,44	240	95		
T.					1.452		3,85	3,43		7	4	227 2,4
(A: 71%	B: 25%		C: 18%		D: 243 gg.		E: 49 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Oropa														
42037	BOTALLA GAMBETTA ANDREA * DONATO *											TIPO AT		
P.	23	15	65	17	1.594	286	3,73	3,21	299	40				
T.					1.653		3,70	3,18			6	8	106	1,3
(A: 85%		B: 35%		C: 12%		D: 193 gg.		E: 59 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Oropa														
42038	<i>ROFFINO FELICE * DONATO *</i>											TIPO AT		
P.	20	11	55	10	1.875	641	3,55	3,12	252	63				
T.					1.860		3,58	3,12			7	5	136	1,5
(A: 81%		B: 54%		C: 15%		D: 211 gg.		E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
42201	<i>PERETTO GIANNI * GRAGLIA * MERLETTO</i>											TIPO AT
P.	9	6	67	8	5.001	1.577	3,95	3,26	275	42		
T.					5.374		3,94	3,20		4	3	187 1,6
(A: 80%	B: 29%		C: 14%		D: 277 gg.		E: 204 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
42204	VALCAUDA ANDREA * GRAGLIA *											TIPO AT
P.	14	10	71	4	2.937	216	4,01	3,34	338	35		
T.					2.995		3,94	3,31		9	7	122 1,0
(A: 94%		B: 8%		C: 23%		D: 282 gg.		E: 228 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		5 2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
42214	VALCAUDA VANDA * GRAGLIA *											TIPO AT
P.	48	30	63	44	1.723	659	3,64	3,38	265	62		
T.					1.746		3,68	3,41		7	6	96 1,0
(A: 75%	B: 26%		C: 21%		D: 195 gg.		E: 61 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			4 0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Oropa

42231	<i>BORRIONE PIERO * GRAGLIA *</i>											TIPO AT		
P.	16	12	75	12	1.353	346	3,45	3,10	294	43				
T.					1.338		3,46	3,11			8	10	191	1,0
(A: 81%		B: 13%		C: 20%		D: 36 gg.		E: 54 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
42232	PERETTO FEDERICO * GRAGLIA *											TIPO AT		
P.	21	17	81	13	3.990	1.075	3,94	3,56	289	54				
T.					4.129		3,93	3,53			7	11	288	2,5
(A: 81%		B: 11%		C: 11%		D: 273 gg.		E: 73 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)				

Pezzata Rossa Oropa														
42232	PERETTO FEDERICO * GRAGLIA *											TIPO AT		
P.	9	7	78	7	4.952	682	3,45	3,20	287	38				
T.					4.858		3,44	3,21			8	3	138	1,6
(A: 81%		B: 25%		C: 13%		D: 180 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Oropa

42237	VALCAUDA MICHELE * GRAGLIA *										TIPO AT			
P.	22	17	77	16	1.443	365	3,57	3,22	259	57				
T.					1.429		3,58	3,22			7	5	168	1,6
(A: 74%		B: 10%		C: 15%		D: 200 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Pezzata Rossa Oropa														
42239	<i>PERIN RIZ ELSA * GRAGLIA *</i>											TIPO AT		
P.	5	5	100	5	2.040	631	3,47	3,20	268	40				
T.					2.040		3,47	3,20			6	4	129	1,3
(A: 74%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
42502	PAGANINI DANIELE * COSSATO *											TIPO AT	
P.	18	12	67	8	4.999	1.035	3,63	3,31	282	35			
T.					5.140		3,61	3,31		5	1	152 1,6	
(A: 81%		B: 50%		C: 0%		D: 161 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Bruna														
42601	<i>GIACOMONE PIERFLAVIO * VALDILANA *</i>											TIPO AT		
P.	37	16	43	23	4.714	587	3,94	3,45	312	33				
T.					4.836		3,89	3,45			5	6	178	1,9
(A: 89%		B: 41%		C: 41%		D: 179 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
42804	ROSSO BAIETTO ARCANGELO * NETRO *											TIPO AT
P.	33	21	64	26	2.827	613	3,72	3,21	275	38		
T.					2.699		3,71	3,21		7	4	152 1,4
(A: 77%		B: 26%		C: 22%		D: 210 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
42819	<i>PELLEREI MARIUCCIA * NETRO * COLLA DI NETRO</i>											TIPO AT
P.	26	15	58	22	2.618	605	3,58	3,25	279	20		
T.					2.524		3,51	3,24		6	3	94 1,2
(A: 80%		B: 37%		C: 21%		D: 233 gg.		E: 26 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Oropa													
42827	VERCELLONE PIETRO * DONATO *											TIPO AT	
P.	42	32	76	23	1.036	310	3,84	3,07	258	48			
T.					1.062		3,83	3,07		7	11	196 1,0	
(A: 72%		B: 27%		C: 3%		D: 159 gg.		E: 102 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 7)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Pezzata Rossa Oropa												
42849	<i>ALLERA LONGO MARIO * NETRO *</i>											TIPO AT
P.	20	12	60	12	1.233	556	3,98	3,47	235	79		
T.					1.444		4,05	3,40		7	1	168 1,3
(A: 73%		B: 54%		C: 8%		D: 211 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Oropa

42850	<i>ROSSO BAIETTO ENRICO * NETRO *</i>											TIPO AT		
P.	26	18	69	13	1.249	328	3,83	3,31	269	50				
T.					1.335		3,83	3,29			8	3	213	1,4
(A: 78%		B: 30%		C: 10%		D: 196 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Pezzata Rossa Oropa														
42911	BAGHI ANGELO * OCCHIEPPO SUPERIORE *											TIPO AT		
P.	13	11	85	9	1.962	368	3,75	3,41	298	40				
T.					1.986		3,74	3,38			8	7	176	1,4
(A: 83%		B: 8%		C: 8%		D: 163 gg.		E: 241 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		8	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
42924	<i>PIDELLO PIER ANGELO * OCCHIEPPO SUPERIORE *</i>											TIPO AT
P.	27	17	63	11	2.110	568	3,87	3,39	280	86		
T.					2.431		3,81	3,31		7	5	198 1,2
(A: 81%		B: 42%		C: 11%		D: 149 gg.		E: 108 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4	8)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Pezzata Rossa Oropa														
42926	<i>LOVERA GIANNI * OCCHIEPPO SUPERIORE *</i>											TIPO AT		
P.	30	17	57	25	1.836	639	3,78	3,20	262	50				
T.					1.898		3,78	3,22			6	4	131	1,2
(A: 77%		B: 29%		C: 29%		D: 201 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
42927	<i>LORO CHRISTIAN * POLLONE *</i>											TIPO AT
P.	19	9	47	14	1.967	406	3,63	3,40	274	39		
T.					2.059		3,64	3,41		4	7	220 1,4
(A: 81%		B: 40%		C: 40%		D: 158 gg.		E: 113 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
42930	CESALE ROS ROBERTO * OCCHIEPPO SUPERIORE *											TIPO AT		
P.	7	5	71	8	7.535	1.685	4,00	3,41	297	43				
T.					7.427		4,02	3,41			3	6	106	1,0
(A: 81%		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 42 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Frisona Italiana														
42930	CESALE ROS ROBERTO * OCCHIEPPO SUPERIORE *											TIPO AT		
P.	27	11	41	18	7.756	2.169	3,74	3,32	301	36				
T.					7.631		3,73	3,33			3	5	170	1,2
(A: 86%		B: 42%		C: 42%		D: 148 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Pezzata Rossa Italiana														
42930	CESALE ROS ROBERTO * OCCHIEPPO SUPERIORE *											TIPO AT		
P.	21	12	57	9	7.203	1.851	3,89	3,50	307	65				
T.					7.540		3,98	3,50			3	10	177	1,0
(A: 89%		B: 57%		C: 14%		D: 205 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Oropa													
43404	<i>FENOGLIO MAURIZIO * BIELLA *</i>											TIPO AT	
P.	12	5	42	11	1.619	113	2,87	2,98	232	33			
T.					1.542		2,92	3,07			7	10	
	(A: 73%	B: 44%		C: 44%		D: 237 gg.		E: 76 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		5	6)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Oropa														
43405	<i>RAMELLA PRALUNGO PIERENZO * BIELLA *</i>											TIPO AT		
P.	38	14	37	26	1.943	502	3,67	3,24	233	48				
T.					2.050		3,68	3,25			7	9	135	1,0
(A: 77%		B: 95%		C: 30%		D: 187 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
43408	<i>RAMELLA PRALUNGO ELIO * POLLONE *</i>											TIPO AT
P.	20	9	45	14	1.975	562	3,58	3,55	253	40		
T.					2.413		3,61	3,51			6	11
											104	1,2
	(A: 75%	B: 25%		C: 44%	D: 162 gg.			E: 99 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		5	9)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
43413	<i>PERETTO SERAFINO * POLLONE *</i>											TIPO AT
P.	34	24	71	21	1.939	534	3,49	3,32	284	63		
T.					2.039		3,48	3,30		7	2	185 1,9
(A: 82%		B: 29%		C: 14%		D: 221 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Pezzata Rossa Oropa

43423	<i>RAMELLA MINE' CESARINA * BIELLA *</i>											TIPO AT
P.	23	17	74	25	1.255	417	3,19	3,10	226	84		
T.					1.349		3,17	3,12		8	10	133 1,0
(A: 69%		B: 26%		C: 11%		D: 258 gg.		E: 42 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

43901	<i>MANTELLLO FRANCO-MANTELLLO ANTONIO * CASTELLETTO CERVO *</i>											TIPO AT		
P.	28	14	50	19	5.641	1.863	4,12	3,42	298	84				
T.					6.127		4,04	3,35			5	4	199	1,8
(A: 86%		B: 40%		C: 30%		D: 245 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	4)		

Bruna

43901	<i>MANTELLLO FRANCO-MANTELLLO ANTONIO * CASTELLETTO CERVO *</i>											TIPO AT		
P.	26	16	62	20	4.467	907	4,28	3,58	268	61				
T.					4.993		4,19	3,51			5	9	235	1,7
(A: 80%		B: 29%		C: 24%		D: 261 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
43910	<i>CHIARA ALDO * CAMPERTOGNO *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	9	4.282	488	4,61	3,48	271	34				
T.					4.352		4,59	3,49			5	8	188	1,3
	(A: 75%		B: 0%		C: 30%		D: 0 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			
Pezzata Rossa Italiana														
43910	<i>CHIARA ALDO * CAMPERTOGNO *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	8	4.986	432	4,66	3,52	294	32				
T.					5.095		4,71	3,46			5	2	107	1,7
	(A: 84%		B: 29%		C: 14%		D: 318 gg.		E: 50 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

44209	<i>DAGO IDA * RIMELLA * SAN GOTTARDO</i>											TIPO AT
P.	12	6	50	8	1.831	961	4,12	3,46	252	111		
T.					2.120		4,19	3,41		6	1	97 1,1
(A: 82%	B: 71%		C: 14%		D: 238 gg.		E: 74 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

Bruna

44209	<i>DAGO IDA * RIMELLA * SAN GOTTARDO</i>											TIPO AT
P.	19	12	63	10	1.810	1.073	3,73	3,28	211	92		
T.					2.059		3,77	3,34		9	0	130 1,3
(A: 68%	B: 46%		C: 8%		D: 243 gg.		E: 18 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
44316	<i>RAINELLI FABIO * RIVA VALDOBBIÀ *</i>											TIPO AT		
P.	16	9	56	9	3.678	782	3,67	3,28	282	40				
T.					3.499		3,77	3,29			5	10	94	1,2
(A: 82%		B: 60%		C: 10%		D: 177 gg.		E: 89 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Grigio Alpina

44318	<i>NARCHIALI F.LLI MASSIMO E GERMANO * ALAGNA VALSESIA *</i>											TIPO AT		
P.	29	21	72	18	3.235	967	3,81	3,31	290	63				
T.					3.248		3,89	3,32			5	11	94	1,6
(A: 83%		B: 21%		C: 13%		D: 245 gg.		E: 40 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
45206	<i>BODONE SERGIO * SORDEVOLO *</i>											TIPO AT
P.	31	23	74	21	1.746	408	3,34	3,32	268	52		
T.					1.827		3,32	3,30			9	10
	(A: 77%	B: 15%		C: 15%		D: 269 gg.		E: 73 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	4	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Pezzata Rossa Oropa														
45208	<i>RAMELLA TIZIANA * SORDEVOLO *</i>											TIPO AT		
P.	28	25	89	14	1.468	853	3,63	3,51	218	102				
T.					1.587		3,61	3,48			7	7	202	1,0
(A: 63%		B: 12%		C: 4%		D: 260 gg.		E: 315 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Pezzata Rossa Oropa

45215	<i>LOVERA NELLA - LOVERA ADRIANA * SORDEVOLO *</i>											TIPO AT		
P.	41	31	76	31	1.520	475	3,75	3,45	283	44				
T.					1.519		3,71	3,43			7	9	203	1,4
(A: 79%		B: 17%		C: 11%		D: 69 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	4	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
45301	<i>MANTELLINO LUCIANO * SAGLIANO MICCA *</i>											TIPO AT
P.	10	8	80	2	3.780	758	3,70	3,25	286	21		
T.					3.819		3,69	3,28		7	7	68 1,0
(A: 79%	B: 11%		C: 11%		D: 282 gg.		E: 51 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
45502	<i>DEFILIPPI MARTA * PRATO SESIA *</i>											TIPO AT
P.	21	11	52	15	3.027	692	4,04	3,70	296	32		
T.					3.646		3,96	3,54		5	11	283 1,7
(A: 85%	B: 24%		C: 35%		D: 311 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

45506	<i>BOZZO LORETTA * TRIVERO * GIARDINO</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	9	4.342	1.128	3,72	3,56	259	74				
T.					4.231		3,81	3,50			6	1	250	1,5
(A: 70%		B: 13%		C: 38%		D: 36 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

Pezzata Rossa Italiana

45506	<i>BOZZO LORETTA * TRIVERO * GIARDINO</i>											TIPO AT		
P.	32	19	59	21	5.581	788	3,92	3,49	303	34				
T.					5.822		3,91	3,47			5	4	152	1,3
(A: 87%		B: 33%		C: 21%		D: 225 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Pezzata Rossa Oropa												
46000	<i>RAGOZZI AGNESE * VOCCA *</i>											TIPO AT
P.	13	9	69	11	1.454	972	3,33	2,88	197	84		
T.					1.814		3,34	2,92		5	7	93 1,0
(A: 62%		B: 18%		C: 18%		D: 284 gg.		E: 54 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Genova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
9	<i>SCAPELLATO CHRISTIAN * CASELLA *</i>											TIPO AT
P.	23	13	57	14	7.319	1.327	3,82	3,80	308	36		
T.					7.462		3,78	3,76		4	6	170 2,4
(A: 86%		B: 35%		C: 24%		D: 139 gg.		E: 41 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Genova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
11110	<i>PARODI FRANCO * ROSSIGLIONE *</i>											TIPO AT	
P.	9	5	56	5	5.356	1.367	3,93	3,67	314	53			
T.					5.937		3,88	3,57		5	4	138 1,0	
(A: 90%		B: 29%		C: 29%		D: 241 gg.		E: 108 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
11114	PESCE LORENZO * ROSSIGLIONE *											TIPO AT	
P.	35	23	66	25	6.798	1.537	4,13	3,83	295	44			
T.					6.750		4,11	3,81		5	0	151 1,9	
(A: 84%		B: 30%		C: 15%		D: 236 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Genova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
11118	<i>TIMOSSI DAVIDE * ROSSIGLIONE *</i>											TIPO AT	
P.	28	15	54	23	7.435	707	4,08	3,82	320	24			
T.					7.637		4,11	3,78			4	4	
	(A: 92%	B: 27%		C: 32%		D: 275 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
11135	<i>PONTE ANDREINA * ROSSIGLIONE *</i>											TIPO AT
P.	77	43	56	60	7.093	2.665	3,96	3,70	270	68		
T.					7.266		3,94	3,69		5	9	187 2,8
(A: 80%	B: 40%	C: 25%		D: 216 gg.	E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Genova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
11151	<i>CAVANNA ANDREA * ROSSIGLIONE *</i>											TIPO AT
P.	56	24	43	41	8.728	1.701	3,89	3,75	287	42		
T.					8.933		3,92	3,67		4	7	170 2,2
(A: 86%		B: 48%		C: 40%		D: 210 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
12116	<i>PIANA STEFANO * CAMPO LIGURE *</i>											TIPO AT	
P.	8	5	63	5	6.512	959	3,71	3,31	307	29			
T.					6.726		3,73	3,28		5	5	171 2,7	
(A: 86%		B: 14%		C: 29%		D: 189 gg.		E: 21 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Genova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
13133	<i>AZIENDA AGRICOLA GIASSETTO DI PARODI PIETRO E PARODI MICHELE * M</i>											TIPO AT
P.	28	22	79	25	5.890	1.174	3,47	3,12	311	29		
T.					6.009		3,47	3,10		5	6	203 1,9
(A: 87%		B: 12%		C: 12%		D: 229 gg.		E: 77 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
13147	<i>MACCIO' FRANCESCA * MASONE *</i>											TIPO AT
P.	14	7	50	8	5.769	885	3,98	3,54	311	46		
T.					5.869		3,97	3,51		4	2	154 2,3
(A: 89%		B: 40%		C: 30%		D: 166 gg.		E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
34102	COSSO MARCO * CAMPOMORONE * LANGASCO											TIPO AT		
P.	17	6	35	10	6.807	1.258	3,51	3,50	331	43				
T.					7.026		3,44	3,34			3	8	230	1,6
	(A: 92%)		B: 55%		C: 45%		D: 198 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
Frisona Italiana														
34102	COSSO MARCO * CAMPOMORONE * LANGASCO											TIPO AT		
P.	12	6	50	5	7.302	2.419	3,26	3,03	329	56				
T.					7.192		3,33	3,05			5	1	315	1,7
	(A: 93%)		B: 33%		C: 33%		D: 191 gg.		E: 67 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			
Pezzata Rossa Italiana														
34102	COSSO MARCO * CAMPOMORONE * LANGASCO											TIPO AT		
P.	16	9	56	6	5.565	1.980	3,66	3,55	324	44				
T.					5.653		3,64	3,48			5	1	265	1,7
	(A: 90%)		B: 45%		C: 18%		D: 96 gg.		E: 39 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Cabannina													
35101	<i>AUTRA S.S.A. * SAVIGNONE * MONTEMAGGIO</i>											TIPO AT	
P.	13	7	54	9	4.678	636	3,47	3,45	291	30			
T.					4.366		3,48	3,47		7	10	102 1,3	
(A: 80%	B: 30%		C: 30%		D: 47 gg.		E: 95 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
35126	<i>MANNINO DAVIDE * CASELLA *</i>											TIPO AT
P.	22	15	68	18	6.470	1.131	3,99	3,47	306	35		
T.					6.565		3,85	3,41		4	11	153 1,6
(A: 84%	B: 22%		C: 17%		D: 108 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
36611	<i>PORCILE SIMONE * SERRA RICCO' * SERRA</i>											TIPO AT	
P.	9	8	89	7	5.448	1.279	3,99	3,35	279	49			
T.					5.609		3,92	3,33		5	0	153 2,4	
(A: 78%		B: 13%		C: 0%		D: 268 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

44102	<i>NAVONE CHRISTIAN * FONTANIGORDA *</i>											TIPO AT
P.	38	26	68	24	3.435	1.158	3,69	3,45	311	58		
T.					3.831		3,62	3,34		5	3	206 1,0
(A: 87%	B: 31%	C: 10%	D: 228 gg.	E: 104 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 2)				

Reggiana

44102	<i>NAVONE CHRISTIAN * FONTANIGORDA *</i>											TIPO AT
P.	12	9	75	10	3.232	1.052	3,55	3,44	272	39		
T.					3.336		3,61	3,42		5	1	136 1,0
(A: 78%	B: 20%	C: 10%	D: 99 gg.	E: 255 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Bruna														
50110	<i>MONTEVERDE MASSIMO * SANTO STEFANO D'AVETO * ALLEGREZZE</i>											TIPO AT		
P.	17	11	65	11	3.979	773	4,13	3,60	313	38				
T.					4.068		4,06	3,53			5	11	225	1,5
(A: 87%		B: 21%		C: 21%		D: 188 gg.		E: 87 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Pezzata Rossa Italiana														
50124	<i>REPETTI MARISA - CERVINI LILIANA * SANTO STEFANO D'AVETO *</i>											TIPO AT		
P.	10	8	80	9	4.622	764	3,59	3,21	265	27				
T.					4.446		3,57	3,20			5	2	97	1,1
(A: 72%		B: 11%		C: 11%		D: 178 gg.		E: 74 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Pezzata Rossa Italiana

50243	<i>BISI SIMONA * SANTO STEFANO D'AVETO * ALPICELLA</i>										TIPO AT	
P.	7	5	71	5	3.777	459	4,00	3,28	304	31		
T.					3.826		3,91	3,28		5	11	162 1,5
(A: 87%		B: 40%		C: 0%		D: 274 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Pezzata Rossa Italiana														
51199	CASTAGNA ALBERTO * REZZOAGLIO *											TIPO AT		
P.	38	28	74	26	4.029	1.097	3,76	3,30	298	50				
T.					4.208		3,78	3,30			7	8	212	1,7
(A: 85%		B: 23%		C: 10%		D: 243 gg.		E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Cabannina													
51566	<i>FULLE PAOLA * REZZOAGLIO *</i>											TIPO AT	
P.	7	6	86	3	2.502	560	3,62	3,61	304	59			
T.					2.697		3,53	3,53		7	3	193 1,1	
(A: 84%		B: 17%		C: 0%		D: 150 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Cabannina														
51600	<i>CESARI SIMONA * REZZOAGLIO *</i>											TIPO AT		
P.	15	8	53	10	3.457	587	3,93	3,41	283	49				
T.					3.562		3,87	3,38			7	3	121	1,0
(A: 82%		B: 25%		C: 33%		D: 239 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Cabannina														
51673	<i>CELLA ANGELO * REZZOAGLIO *</i>											TIPO AT		
P.	15	11	73	14	2.880	556	3,42	3,38	276	39				
T.					2.838		3,39	3,41			7	2	82	1,1
(A: 77%		B: 7%		C: 21%		D: 296 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
52122	<i>CASSINELLI MINA * BORZONASCA * SOPRALACROCE</i>											TIPO AT	
P.	10	8	80	7	3.057	504	3,98	3,39	274	14			
T.					3.152		3,94	3,35		4	1	181 1,9	
(A: 80%		B: 25%		C: 0%		D: 229 gg.		E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

52595	<i>AZ. AGR. CAREGLI DI BADARACCO PAOLO * BORZONASCA * CAREGLI</i>											TIPO AT		
P.	10	8	80	10	2.690	422	3,73	3,26	261	28				
T.					2.563		3,72	3,28			6	1	119	1,6
(A: 71%		B: 11%		C: 11%		D: 147 gg.		E: 42 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

Cabannina

52595	<i>AZ. AGR. CAREGLI DI BADARACCO PAOLO * BORZONASCA * CAREGLI</i>											TIPO AT		
P.	21	15	71	19	2.068	739	3,43	3,24	252	56				
T.					2.107		3,48	3,23			7	0	96	1,3
(A: 72%		B: 29%		C: 12%		D: 200 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
54142	<i>GARIBALDI SILVY * NE * PONTORI</i>											TIPO AT	
P.	11	5	45	7	4.957	1.322	4,14	3,27	297	24			
T.					5.145		3,95	3,21		4	6	183 1,2	
(A: 88%		B: 38%		C: 38%		D: 259 gg.		E: 59 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Pezzata Rossa Italiana												
65180	<i>FEDERIGI PATRIZIA * SAN COLOMBANO CERTENOLI * CICHERO</i>											TIPO AT
P.	11	10	91	8	4.575	924	3,70	3,40	319	30		
T.					4.664		3,68	3,38		5	8	119 1,7
(A: 88%		B: 10%		C: 0%		D: 253 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
10563	<i>MOLINARI SABINA * VARESE LIGURE *</i>											TIPO AT	
P.	6	5	83	2	2.870	1.042	3,90	3,28	299	79			
T.					3.029		3,84	3,21		6	0	252 1,0	
(A: 83%		B: 20%		C: 0%		D: 173 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
10566	<i>ADELMI CRISTINA * VARESE LIGURE * SCURTABO'</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	3	3.082	442	3,94	3,28	303	43				
T.					3.196		3,94	3,27			5	9	281	1,8
(A: 85%		B: 14%		C: 14%		D: 266 gg.		E: 21 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Bruna												
10588	<i>FIGONE MONICA * VARESE LIGURE * TAGLIETO</i>											TIPO AT
P.	11	10	91	8	3.476	676	3,99	3,41	327	55		
T.					3.471		4,00	3,41		6	5	198 2,1
(A: 90%		B: 0%		C: 9%		D: 0 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
20537	<i>AZ. AGR. BRIGNE' MASSONE GIACOMO * BARDINETO *</i>											TIPO AT		
P.	20	12	60	16	5.766	680	3,96	3,36	288	19				
T.					6.214		4,03	3,29			4	6	93	1,3
(A: 84%		B: 33%		C: 20%		D: 176 gg.		E: 228 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

24156	<i>FERRARI GABRIELE * DEGO *</i>											TIPO AT		
P.	10	8	80	5	5.211	734	3,66	3,49	313	43				
T.					5.140		3,65	3,50			7	5	166	2,8
(A: 87%		B: 11%		C: 11%		D: 40 gg.		E: 183 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	4	6)		

Pezzata Rossa Italiana

24156	<i>FERRARI GABRIELE * DEGO *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	5	4.633	984	3,65	3,35	289	30				
T.					5.069		3,68	3,25			7	10	124	1,5
(A: 82%		B: 40%		C: 0%		D: 126 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI