

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	20	4	20	19	454	476	4,63	3,96	232	91			
T.					231		4,43	3,83			1	11	0
	(A: 73%	B: 127%		C: 64%	D: 144 gg.			E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	0)	
Saanen													
P.	740	393	53	680	618	214	3,58	3,51	224	29			
T.					589		3,59	3,53			2	9	0
	(A: 68%	B: 28%		C: 35%	D: 177 gg.			E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	1)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	1.321	527	40	954	708	367	3,96	3,89	288	88			
T.					639		3,91	3,82			2	8	0
	(A: 84%	B: 29%		C: 51%	D: 175 gg.			E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	1)	
Alpina													
P.	1			1					0	0			
T.					9		4,11	3,97			3	4	0
	(A: 65%	B: 0%		C: 0%	D: 143 gg.			E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		0	0)	
Totale													
P.	2.082	924	44	1.654	669	315	3,81	3,74	260	74			
T.					616		3,79	3,71			2	8	0
	(A: 78%	B: 29%		C: 45%	D: 174 gg.			E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %		A	M		
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	15	6	40	14	105	223	3,37	3,19	229	10			
T.					324		3,77	3,41			3	3	0
(A: 77%		B: 36%		C: 45%		D: 210 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	762	306	40	626	346	382	3,77	3,49	230	33			
T.					443		3,82	3,53			3	9	0
(A: 74%		B: 36%		C: 46%		D: 177 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	
Roccoverano													
P.	191	54	28	182	345	333	3,79	3,32	228	17			
T.					548		3,69	3,44			4	4	0
(A: 76%		B: 7%		C: 70%		D: 164 gg.		E: 77 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	3)	
Totale													
P.	968	366	38	822	342	375	3,77	3,46	230	29			
T.					456		3,79	3,51			3	10	0
(A: 75%		B: 29%		C: 52%		D: 177 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	30	4	13	38	696	349	4,11	3,31	240	60			
T.					316		4,44	3,62			2	8	0
(A: 80%		B: 20%		C: 87%		D: 124 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	
Maltese													
P.	1								0	0			
T.					1.154		3,01	3,25			3	5	0
(A: 100%		B: 0%		C: 0%		D: 175 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)	
Saanen													
P.	838	375	45	597	969	300	3,53	3,49	324	42			
T.					783		3,55	3,48			2	9	0
(A: 89%		B: 27%		C: 46%		D: 187 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	323	191	59	197	810	255	3,93	3,49	305	54			
T.					800		3,91	3,44			2	10	0
(A: 87%		B: 40%		C: 18%		D: 226 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	
Roccoverano													
P.	103	79	77	98	456	131	3,42	3,26	254	39			
T.					458		3,47	3,26			3	1	0
(A: 72%		B: 14%		C: 12%		D: 191 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	2)	
Totale													
P.	1.295	649	50	930	858	319	3,64	3,47	310	51			
T.					750		3,65	3,46			2	9	0
(A: 87%		B: 29%		C: 38%		D: 198 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.P.	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemin. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	38	23	61	20	478	229	3,64	3,25	185	66			
T.					505		3,62	3,21			4	1	0
(A: 58%		B: 41%		C: 15%		D: 157 gg.		E: 20 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	
Maltese													
P.	1	1	100	1	667		3,63	3,20	239	0			
T.					667		3,63	3,20			5	6	0
(A: 65%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)	
Saanen													
P.	287	163	57	185	764	350	3,24	3,27	294	58			
T.					753		3,27	3,27			3	10	0
(A: 85%		B: 40%		C: 21%		D: 185 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	141	77	55	39	685	324	3,31	3,19	218	56			
T.					717		3,33	3,22			3	10	0
(A: 71%		B: 81%		C: 1%		D: 208 gg.		E: 78 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	
Verzaschese													
P.	4	4	100		389	245	3,78	2,99	141	56			
T.					389		3,78	2,99			7	9	0
(A: 38%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)	
Totale													
P.	471	268	57	245	710	344	3,29	3,24	261	74			
T.					718		3,31	3,25			3	11	0
(A: 78%		B: 50%		C: 15%		D: 192 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcias Caprini													
P.	33	15	45	36	7	14	3,90	3,47	146	60			
T.					5		3,75	3,43			3	3	0
(A: 43%		B: 89%		C: 17%		D: 79 gg.		E: 74 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	6)	
Bionda Adamello													
P.	1			1					0	0			
T.					1		3,16	2,75			9	0	0
(A: 50%		B: 0%		C: 0%		D: 97 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)	
Saanen													
P.	181	74	41	161	237	230	2,63	3,24	224	70			
T.					259		2,97	3,45			3	8	0
(A: 66%		B: 34%		C: 46%		D: 140 gg.		E: 49 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	212	151	71	291	293	279	3,46	3,24	243	21			
T.					275		3,47	3,23			3	4	0
(A: 69%		B: 26%		C: 15%		D: 144 gg.		E: 55 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	
Totale													
P.	427	240	56	489	258	265	3,23	3,24	231	51			
T.					248		3,29	3,31			3	5	0
(A: 66%		B: 33%		C: 28%		D: 132 gg.		E: 52 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	38	13	34	27	581	124	3,45	3,19	257	25			
T.					504		3,44	3,26			3	6	0
(A: 75%		B: 70%		C: 43%		D: 130 gg.		E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			1 0)	
Saanen													
P.	373	176	47	279	600	268	3,40	3,46	262	41			
T.					611		3,46	3,48			3	3	0
(A: 80%		B: 54%		C: 28%		D: 140 gg.		E: 106 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			1 0)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	166	90	54	146	635	160	3,44	3,50	269	36			
T.					610		3,50	3,49			2	11	0
(A: 76%		B: 29%		C: 30%		D: 127 gg.		E: 110 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			1 1)	
Totale													
P.	577	279	48	452	611	233	3,42	3,46	264	39			
T.					604		3,47	3,48			3	2	0
(A: 78%		B: 47%		C: 30%		D: 137 gg.		E: 108 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			1 0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcias Caprini													
P.	23			33				0	0				
T.					231		3,33	2,86		4	6	0	
	(A: 38%	B: 30%		C: 100%	D: 109 gg.			E: 42 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)			
Saanen													
P.	10	7	70	11	758	292	3,17	2,96	258	22			
T.					781		3,21	3,02		6	11	0	
	(A: 75%	B: 0%		C: 30%	D: 0 gg.			E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Camosciata Delle Alpi													
P.	91	48	53	113	106	223	3,79	3,82	236	21			
T.					179		3,58	3,50		3	1	0	
	(A: 71%	B: 60%		C: 17%	D: 133 gg.			E: 35 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)			
Di Teramo													
P.	1			1					0	0			
T.					876		3,51	3,74		1	1	0	
	(A: 100%	B: 0%		C: 100%	D: 0 gg.			E: 14 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)			
Totale													
P.	125	55	44	158	189	318	3,48	3,38	239	30			
T.					246		3,44	3,27		3	8	0	
	(A: 67%	B: 46%		C: 38%	D: 130 gg.			E: 47 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Saanen													
P.	109	19	17	128	558	259	3,28	3,47	282	41			
T.					442		3,22	3,57		4	7	0	
(A: 83%		B: 35%		C: 80%		D: 193 gg.		E: 196 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 3)			
Camosciata Delle Alpi													
P.	14	6	43	13	696	124	3,43	3,45	322	27			
T.					644		3,49	3,53		3	11	0	
(A: 87%		B: 17%		C: 50%		D: 109 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 5)			
Totale													
P.	123	25	20	141	591	241	3,32	3,46	292	44			
T.					465		3,26	3,56		4	6	0	
(A: 84%		B: 33%		C: 77%		D: 188 gg.		E: 193 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI