

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	5	2	40	4	624	69	3,55	3,46	208	4			
T.					676		3,74	3,60			3	4	
	(A: 72%	B: 25%		C: 50%		D: 223 gg.		E: 83 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	
Saanen													
P.	824	234	28	701	690	221	3,52	3,37	226	26			
T.					627		3,66	3,45			2	11	
	(A: 81%	B: 38%		C: 64%		D: 208 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	930	272	29	802	490	274	3,51	3,50	189	78			
T.					545		3,55	3,47			2	7	
	(A: 69%	B: 35%		C: 61%		D: 217 gg.		E: 38 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	
Totale													
P.	1.759	508	29	1.507	583	269	3,51	3,43	206	63			
T.					589		3,61	3,46			2	9	
	(A: 75%	B: 36%		C: 62%		D: 212 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	10	7	70	9	18	17	3,27	3,45	195	42			
T.					88		3,08	3,37			3	10	0
(A: 57%		B: 11%		C: 22%		D: 189 gg.		E: 11 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Camosciata Delle Alpi													
P.	675	253	37	518	285	345	3,57	3,51	221	26			
T.					365		3,53	3,45			3	4	0
(A: 71%		B: 57%		C: 42%		D: 171 gg.		E: 45 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)			
Roccoverano													
P.	102	34	33	62	516	226	3,50	3,39	222	34			
T.					685		3,26	3,21			4	8	0
(A: 77%		B: 76%		C: 41%		D: 187 gg.		E: 38 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 2)			
Totale													
P.	787	294	37	589	306	341	3,56	3,49	221	30			
T.					401		3,48	3,40			3	6	0
(A: 71%		B: 59%		C: 41%		D: 174 gg.		E: 44 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %		A	M		
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	33	3	9	9	1.015	378	3,46	3,39	308	43			
T.					837		3,61	3,29			2	6	0
(A: 97%		B: 290%		C: 70%		D: 192 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	11)	
Maltese													
P.	2	1	50	1	896		4,33	3,75	333	0			
T.					922		3,93	3,58			4	5	0
(A: 95%		B: 100%		C: 0%		D: 221 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)	
Saanen													
P.	614	268	44	418	942	310	3,52	3,49	313	52			
T.					889		3,58	3,52			3	2	0
(A: 89%		B: 23%		C: 47%		D: 209 gg.		E: 80 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	367	201	55	260	840	317	3,91	3,57	308	45			
T.					799		3,92	3,54			2	10	0
(A: 87%		B: 32%		C: 30%		D: 186 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	
Roccoverano													
P.	107	51	48	100	443	146	3,01	3,45	254	54			
T.					475		3,19	3,44			3	8	0
(A: 76%		B: 23%		C: 41%		D: 185 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	2)	
Malagueña													
P.	9			1					0	0			
T.					718		3,94	3,21			4	2	0
(A: 98%		B: 0%		C: 0%		D: 198 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	9)	
Totale													
P.	1.132	524	46	789	855	334	3,65	3,52	305	48			
T.					814		3,69	3,52			3	1	0
(A: 88%		B: 30%		C: 41%		D: 197 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %		A	M		
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	32	25	78	30	397	347	3,48	3,26	207	54			
T.					431		3,49	3,26			4	2	0
(A: 59%		B: 10%		C: 14%		D: 210 gg.		E: 18 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	2)	
Maltese													
P.	2	1	50	1	611		3,22	3,13	209	0			
T.					943		2,97	3,31			6	2	0
(A: 78%		B: 100%		C: 0%		D: 341 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)	
Saanen													
P.	304	182	60	207	632	375	3,26	3,32	270	75			
T.					696		3,26	3,35			4	0	0
(A: 79%		B: 36%		C: 19%		D: 206 gg.		E: 51 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	133	89	67	122	666	269	3,37	3,36	254	66			
T.					604		3,37	3,35			3	10	0
(A: 70%		B: 11%		C: 26%		D: 147 gg.		E: 74 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	
Verzaschese													
P.	1			1					0	0			
T.					593		4,12	3,80			14	0	0
(A: 100%		B: 0%		C: 100%		D: 0 gg.		E: 19 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)	
Totale													
P.	472	297	63	361	622	351	3,31	3,33	260	72			
T.					651		3,30	3,35			4	0	0
(A: 75%		B: 26%		C: 21%		D: 200 gg.		E: 58 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcias Caprini													
P.	27	12	44	27			3,16	3,44	119	34			
T.					1		3,17	3,37		4	0	0	
(A: 39%		B: 108%		C: 8%		D: 95 gg.		E: 74 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Bionda Adamello													
P.	1	1	100	1	1		3,25	3,83	72	0			
T.					1		3,25	3,83		9	11	0	
(A: 20%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Saanen													
P.	133	55	41	131	200	163	2,81	3,23	187	53			
T.					150		2,85	3,26		3	11	0	
(A: 60%		B: 66%		C: 36%		D: 151 gg.		E: 80 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)			
Camosciata Delle Alpi													
P.	158	82	52	104	410	235	3,29	3,05	216	27			
T.					334		3,40	3,08		4	6	0	
(A: 53%		B: 13%		C: 42%		D: 161 gg.		E: 24 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)			
Totale													
P.	319	150	47	263	297	241	3,17	3,09	196	47			
T.					230		3,26	3,13		4	3	0	
(A: 54%		B: 37%		C: 38%		D: 144 gg.		E: 43 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	37	15	41	37	644	114	3,49	3,43	264	34			
T.					459		3,48	3,43			3	1	0
	(A: 74%	B: 45%	C: 48%		D: 112 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	0)	
Saanen													
P.	405	224	55	316	633	283	3,41	3,58	274	58			
T.					621		3,41	3,55			3	4	0
	(A: 79%	B: 41%	C: 23%		D: 143 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	0)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	151	99	66	140	636	176	3,49	3,54	269	29			
T.					586		3,48	3,55			3	0	0
	(A: 75%	B: 23%	C: 20%		D: 144 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	0)	
Totale													
P.	593	338	57	493	635	250	3,44	3,56	272	51			
T.					602		3,43	3,55			3	2	0
	(A: 77%	B: 36%	C: 24%		D: 141 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcias Caprini													
P.	3	3	100	3	736	157	3,25	2,93	239	4			
T.					736		3,25	2,93			2	5	0
(A: 65%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)	
Saanen													
P.	10	6	60	7	576	274	3,01	2,87	197	38			
T.					686		2,99	2,83			7	4	0
(A: 63%		B: 43%		C: 14%		D: 182 gg.		E: 8 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	11)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	88	59	67	37	481	103	3,49	3,43	213	31			
T.					460		3,51	3,43			3	0	0
(A: 62%		B: 24%		C: 17%		D: 181 gg.		E: 82 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	
Totale													
P.	101	68	67	47	501	142	3,43	3,34	213	31			
T.					490		3,44	3,33			3	6	0
(A: 62%		B: 25%		C: 16%		D: 181 gg.		E: 76 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Saanen													
P.	47	23	49	25	555	218	3,81	3,45	240	64			
T.					618		3,74	3,41			3	8	0
(A: 76%		B: 81%		C: 12%		D: 157 gg.		E: 90 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	12	6	50	7	530	140	3,86	3,62	226	39			
T.					570		3,76	3,52			3	11	0
(A: 70%		B: 71%		C: 14%		D: 94 gg.		E: 90 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	
Totale													
P.	59	29	49	32	550	205	3,82	3,48	237	57			
T.					609		3,74	3,43			3	9	0
(A: 75%		B: 79%		C: 12%		D: 145 gg.		E: 90 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI