

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcias Caprini													
P.	6	2	33	4	787	127	3,67	3,44	278	17			
T.					800		3,76	3,54			3	8	0
(A: 86%		B: 50%		C: 50%		D: 247 gg.		E: 32 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)			
Saanen													
P.	839	273	33	893	316	426	3,40	3,60	232	74			
T.					237		3,35	3,57			2	11	0
(A: 66%		B: 56%		C: 51%		D: 129 gg.		E: 57 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)			
Camosciata Delle Alpi													
P.	764	386	51	572	592	309	3,58	3,53	265	50			
T.					613		3,54	3,48			2	8	0
(A: 79%		B: 47%		C: 26%		D: 202 gg.		E: 86 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)			
Totale													
P.	1.609	661	41	1.469	479	386	3,53	3,55	251	62			
T.					439		3,49	3,51			2	10	0
(A: 73%		B: 52%		C: 39%		D: 162 gg.		E: 66 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	5	2	40	4	748	55	3,89	4,04	222	0			
T.					912		3,75	3,90			4	3	0
(A: 71%		B: 25%		C: 50%		D: 6 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Camosciata Delle Alpi													
P.	439	119	27	364	622	216	3,50	3,56	213	40			
T.					733		3,48	3,60			3	5	0
(A: 73%		B: 16%		C: 69%		D: 86 gg.		E: 77 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)			
Roccoverano													
P.	71	11	15	71	721	136	3,50	3,36	221	17			
T.					740		3,44	3,43			5	3	0
(A: 74%		B: 0%		C: 85%		D: 0 gg.		E: 36 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 2)			
Totale													
P.	515	132	26	439	632	211	3,51	3,55	214	37			
T.					736		3,48	3,59			3	8	0
(A: 73%		B: 13%		C: 71%		D: 84 gg.		E: 70 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	40	24	60	24	727	242	3,89	3,39	276	65			
T.					771		3,92	3,36			2	5	0
	(A: 82%	B: 54%		C: 8%	D: 221 gg.			E: 50 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	0)	
Maltese													
P.	3	1	33	1	920		3,74	3,50	364	0			
T.					946		3,77	3,42			3	8	0
	(A: 100%	B: 50%		C: 50%	D: 205 gg.			E: 37 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	1)	
Saanen													
P.	471	292	62	209	980	237	3,59	3,55	330	49			
T.					944		3,59	3,51			3	11	0
	(A: 92%	B: 29%		C: 22%	D: 203 gg.			E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	1)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	351	216	62	188	796	249	4,01	3,63	308	56			
T.					793		4,01	3,61			3	0	0
	(A: 87%	B: 28%		C: 21%	D: 182 gg.			E: 99 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	2)	
Roccaerverano													
P.	87	42	48	91	413	204	3,85	3,59	241	59			
T.					404		3,95	3,61			4	2	0
	(A: 71%	B: 27%		C: 41%	D: 161 gg.			E: 90 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	3)	
Malagueña													
P.	19	8	42	1	665	162	5,14	3,94	364	0			
T.					707		4,82	3,77			4	5	0
	(A: 100%	B: 122%		C: 11%	D: 279 gg.			E: 83 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		0	9)	
Totale													
P.	971	583	60	514	856	285	3,77	3,58	314	58			
T.					836		3,78	3,55			3	6	0
	(A: 89%	B: 30%		C: 23%	D: 197 gg.			E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	18	11	61	25	263	473	3,86	3,82	262	59			
T.					274		3,84	3,81			4	7	0
	(A: 73%	B: 0%		C: 39%		D: 0 gg.		E: 18 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	2)	
Maltese													
P.	2	1	50	1	1.155		3,66	3,74	364	0			
T.					1.142		3,65	3,74			6	4	0
	(A: 100%	B: 0%		C: 50%		D: 0 gg.		E: 12 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)	
Saanen													
P.	271	65	24	201	1.111	301	3,41	3,45	320	61			
T.					1.049		3,39	3,40			3	9	0
	(A: 92%	B: 20%		C: 71%		D: 171 gg.		E: 61 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	116	53	46	117	589	341	3,37	3,23	227	26			
T.					628		3,39	3,20			3	6	0
	(A: 69%	B: 33%		C: 39%		D: 183 gg.		E: 34 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	2)	
Totale													
P.	407	130	32	344	826	450	3,41	3,40	278	66			
T.					851		3,40	3,35			3	9	0
	(A: 83%	B: 22%		C: 61%		D: 176 gg.		E: 54 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	12	9	75	12	4	1	3,17	3,64	220	34			
T.					4		3,17	3,63			3	11	0
(A: 62%		B: 33%		C: 0%			D: 128 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 5)		
Saanen													
P.	62	15	24	62	4		3,20	3,55	216	37			
T.					17		3,54	3,85			4	7	0
(A: 63%		B: 5%		C: 75%			D: 199 gg.		E: 6 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)		
Camosciata Delle Alpi													
P.	126	76	60	123	434	297	3,34	2,97	238	31			
T.					390		3,36	2,97			4	10	0
(A: 71%		B: 40%		C: 16%			D: 206 gg.		E: 95 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 11)		
Totale													
P.	200	100	50	197	331	317	3,34	2,98	233	34			
T.					309		3,37	2,98			4	9	0
(A: 69%		B: 26%		C: 37%			D: 200 gg.		E: 29 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
P.	41	17	41	31	614	268	3,58	3,65	261	40			
T.					556		3,58	3,54			3	1	0
	(A: 78%	B: 72%		C: 32%	D: 131 gg.			E: 78 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		0	11)	
Saanen													
P.	391	212	54	340	604	335	3,43	3,61	277	46			
T.					596		3,42	3,57			3	1	0
	(A: 79%	B: 32%		C: 29%	D: 186 gg.			E: 63 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	1)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	142	97	68	125	711	191	3,52	3,58	261	34			
T.					696		3,53	3,57			3	1	0
	(A: 74%	B: 21%		C: 17%	D: 146 gg.			E: 56 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	0)	
Totale													
P.	574	326	57	496	636	300	3,47	3,60	271	44			
T.					620		3,46	3,57			3	1	0
	(A: 78%	B: 31%		C: 26%	D: 172 gg.			E: 63 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %		A	M		
					LT.	± σ							
Meticcias Caprini													
P.	3	3	100	3	712	45	2,83	2,88	223	14			
T.					712		2,83	2,88			3	5	0
(A: 61%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Saanen													
P.	12	7	58	9	482	196	2,88	2,82	215	20			
T.					570		3,01	2,87			7	0	0
(A: 68%		B: 33%		C: 22%		D: 211 gg.		E: 23 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 11)			
Camosciata Delle Alpi													
P.	83	52	63	96	373	233	3,52	3,39	231	25			
T.					371		3,50	3,40			3	2	0
(A: 66%		B: 11%		C: 31%		D: 197 gg.		E: 43 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)			
Totale													
P.	98	62	63	108	401	237	3,37	3,27	229	23			
T.					409		3,37	3,27			3	7	0
(A: 66%		B: 13%		C: 29%		D: 200 gg.		E: 42 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Saanen													
P.	61	30	49	94	107	27	3,89	3,69	220	36			
T.					104		3,91	3,67			3	6	0
	(A: 68%	B: 39%		C: 32%		D: 166 gg.		E: 72 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	
Camosciata Delle Alpi													
P.	13	10	77	23	122	44	3,75	3,68	208	25			
T.					124		3,75	3,61			3	11	0
	(A: 61%	B: 18%		C: 9%		D: 148 gg.		E: 66 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	
Totale													
P.	74	40	54	117	111	33	3,85	3,69	217	36			
T.					108		3,87	3,65			3	7	0
	(A: 67%	B: 35%		C: 27%		D: 164 gg.		E: 72 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI