

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
14	BOZZO POGGIO STEFANIA * OVIGLIO *											TIPO AT	
P.	17	13	76	14	4.409	917	2,71	3,30	294	21			
T.					4.407		2,75	3,29		4	9	98 1,3	
(A: 83%		B: 31%		C: 0%		D: 251 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2 2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
10809	<i>SOC. AGR. COSTANZO MARTINO S.R.L. * CASALE MONFERRATO * POPOLO</i>											TIPO AT		
P.	244	112	46	169	11.132	2.371	3,59	3,49	315	46				
T.					11.454		3,60	3,46			3	8	171	2,8
(A: 90%		B: 43%		C: 35%		D: 194 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Alessandria

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
13707	VALINOTTO GIANMARIO E PIERANTONIO * POMARO MONFERRATO *											TIPO AT		
P.	223	89	40	156	9.292	1.976	4,26	3,43	311	44				
T.					9.253		4,25	3,42			3	9	172	1,1
(A: 89%		B: 37%		C: 46%		D: 179 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

20120	<i>NOVELLI MAURO E PIERANGELO * ALESSANDRIA * VALMADONNA</i>											TIPO AT		
P.	46	24	52	34	5.659	1.476	3,74	3,50	259	47				
T.					5.723		3,74	3,49			4	6	130	3,0
(A: 74%		B: 28%		C: 33%		D: 80 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

Frisona Italiana

20120	<i>NOVELLI MAURO E PIERANGELO * ALESSANDRIA * VALMADONNA</i>											TIPO AT		
P.	39	15	38	20	7.309	1.492	3,56	3,38	303	39				
T.					7.452		3,47	3,31			3	4	153	3,1
(A: 89%		B: 77%		C: 32%		D: 182 gg.		E: 175 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Alessandria

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

20125	<i>SOCIETA' GESTIONI AGRICOLE * ALESSANDRIA * SPINETTA MARENGO</i>											TIPO AT		
P.	872	427	49	708	9.682	1.822	4,07	3,47	308	38				
T.					9.657		4,00	3,41			3	9	139	2,5
(A: 87%		B: 25%		C: 39%		D: 172 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia **Alessandria**

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
20128	<i>ASSANDRI FRANCO * ALESSANDRIA * SAN GIULIANO NUOVO</i>											TIPO AT
P.	107	64	60	83	9.040	1.954	2,18	3,50	307	40		
T.					9.146		2,26	3,47		4	1	148 2,4
(A: 86%		B: 23%		C: 26%		D: 136 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

20185	<i>D'EBOLI GIACOMO * ALESSANDRIA * SAN MICHELE</i>											TIPO AT		
P.	44	23	52	34	4.171	1.132	3,47	3,20	289	67				
T.					4.317		3,42	3,16			3	8	95	1,1
(A: 85%		B: 42%		C: 26%		D: 187 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
22001	<i>DINOSIO DANIELE * CARENTINO *</i>											TIPO AT
P.	690	331	48	499	11.842	2.340	4,44	3,40	301	39		
T.					11.926		4,40	3,37		3	3	149 2,3
(A: 87%	B: 42%		C: 34%		D: 161 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
23008	<i>F.LLI GUGLIELMERO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI GUGLIELMERO MARC</i>											TIPO AT		
P.	129	76	59	79	11.873	2.325	2,10	3,52	319	36				
T.					12.041		2,27	3,47			3	7	204	4,8
(A: 90%		B: 34%		C: 22%		D: 183 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

24504	<i>BRUSASCO DANIELE * FRUGAROLO * MANDRINO</i>											TIPO AT		
P.	46	24	52	37	10.146	2.143	2,75	3,67	317	44				
T.					10.099		2,84	3,59			4	10	150	2,7
(A: 89% B: 24% C: 35% D: 212 gg. E: 147 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)														

Frisona Italiana

24504	<i>BRUSASCO DANIELE * FRUGAROLO * MANDRINO</i>											TIPO AT		
P.	143	81	57	99	10.944	2.000	2,25	3,40	312	37				
T.					11.214		2,44	3,39			4	2	166	3,0
(A: 88% B: 40% C: 22% D: 176 gg. E: 132 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

27505	<i>AUDRITO GIUSEPPE, PIETRO E GIANFRANCO S.S. * PIOVERA *</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	7	10.408	1.084	3,66	3,47	324	32				
T.					10.612		3,74	3,26			4	0	155	3,2
(A: 88%		B: 29%		C: 29%		D: 191 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

Frisona Italiana

27505	<i>AUDRITO GIUSEPPE, PIETRO E GIANFRANCO S.S. * PIOVERA *</i>											TIPO AT		
P.	148	72	49	92	10.498	1.609	3,89	3,37	315	35				
T.					10.711		3,87	3,35			3	9	175	2,3
(A: 90%		B: 46%		C: 31%		D: 179 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

35538	<i>RESCIA FRANCESCO * TORTONA * PASSALACQUA</i>										TIPO AT			
P.	56	31	55	37	4.396	1.404	2,34	3,36	273	83				
T.					4.627		2,54	3,36			3	9	192	1,0
(A: 79%		B: 12%		C: 39%		D: 166 gg.		E: 110 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
40515	<i>CAZZULO ANDREA GIUSEPPE * BOSCO MARENCO *</i>											TIPO AT
P.	35	13	37	30	4.994	1.002	3,26	3,12	266	44		
T.					5.257		3,30	3,12			4	9
	(A: 78%	B: 67%		C: 38%	D: 199 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	7)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
45002	<i>MONFERINO GIUSEPPE * PREDOSA * RETORTO</i>											TIPO AT
P.	179	114	64	140	9.670	1.707	4,02	3,52	302	43		
T.					9.895		4,05	3,53		4	1	153 2,0
(A: 85%		B: 19%		C: 25%		D: 193 gg.		E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
55639	SOCIETA' AGRICOLA ACCUSANI ALCIDE DI ACCUSANI MARCO E LUCA S.S.											TIPO AT		
P.	16	12	75	11	4.812	834	3,45	3,67	323	49				
T.					4.775		3,52	3,67			3	3	348	1,3
(A: 89%		B: 0%		C: 25%		D: 0 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

10302	<i>Az.Agr. IL RODODENDRO di Solaro Paolo e Marco s.s. * BUTTIGLIERA</i>											TIPO AT		
P.	49	25	51	38	10.326	2.158	3,99	3,44	311	41				
T.					10.430		3,90	3,40			3	11	129	1,8
(A: 88% B: 19% C: 40% D: 155 gg. E: 126 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														

Pezzata Rossa Italiana

10302	<i>Az.Agr. IL RODODENDRO di Solaro Paolo e Marco s.s. * BUTTIGLIERA</i>											TIPO AT		
P.	69	31	45	49	9.596	1.511	3,85	3,45	299	38				
T.					9.821		3,82	3,38			3	4	137	1,8
(A: 86% B: 61% C: 30% D: 173 gg. E: 176 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Asti

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Frisona Italiana														
10309	<i>AZ. AGR. QUARANTA VALTER, VALERIO E MARINO S.S. * BUTTIGLIERA D'</i>											TIPO AT		
P.	19	13	68	9	6.269	875	4,04	3,63	323	38				
T.					6.235		3,82	3,59			3	11	190	1,7
(A: 90%		B: 36%		C: 7%		D: 198 gg.		E: 260 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

11101	<i>AZ. AGR. FRATELLI GONELLA * CELLARENGO *</i>											TIPO AT		
P.	59	33	56	41	7.830	1.219	3,59	3,41	287	40				
T.					7.912		3,60	3,38			4	1	116	1,1
(A: 83%		B: 44%		C: 20%		D: 124 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

Pezzata Rossa Italiana

11101	<i>AZ. AGR. FRATELLI GONELLA * CELLARENGO *</i>											TIPO AT		
P.	89	51	57	75	7.101	1.324	3,66	3,47	282	42				
T.					7.282		3,61	3,39			4	9	109	1,1
(A: 81%		B: 31%		C: 29%		D: 129 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

11124	SOC. AGR. BAIOTTO GIOVANNI & GIUSEPPE S.S. * CELLARENGO *											TIPO AT		
P.	29	20	69	23	5.429	1.283	3,14	3,64	304	66				
T.					5.532		3,21	3,62			4	3	132	1,1
(A: 86%		B: 15%		C: 23%		D: 182 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

11124	SOC. AGR. BAIOTTO GIOVANNI & GIUSEPPE S.S. * CELLARENGO *											TIPO AT		
P.	99	67	68	71	5.997	1.633	3,24	3,58	315	50				
T.					6.239		3,24	3,51			3	6	163	1,0
(A: 89%		B: 26%		C: 16%		D: 189 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
11950	<i>PERUCCA PIERBATTISTA * DUSINO SAN MICHELE *</i>											TIPO AT
P.	110	72	65	86	11.075	2.008	4,37	3,37	301	39		
T.					10.973		4,34	3,36		4	1	155 2,7
(A: 84%		B: 18%		C: 23%		D: 164 gg.		E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Asti

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
13803	<i>AZ. AGR. CASSETTA MARIO E ROBERTO S. S. * VALFENERA *</i>											TIPO AT
P.	91	49	54	70	9.977	1.709	2,06	3,45	303	35		
T.					9.876		2,22	3,43		3	5	142 1,1
(A: 86%		B: 34%		C: 28%		D: 165 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

13855	<i>AZIENDA AGRICOLA MOLINO DI MOLINO PIERO * VALFENERA * VILLATA</i>											TIPO AT		
P.	40	20	50	32	10.156	1.783	2,53	3,65	312	37				
T.					10.372		2,59	3,61			4	1	130	2,4
(A: 89%		B: 41%		C: 31%		D: 184 gg.		E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana

13855	<i>AZIENDA AGRICOLA MOLINO DI MOLINO PIERO * VALFENERA * VILLATA</i>											TIPO AT		
P.	121	57	47	98	9.451	2.016	2,77	3,69	309	49				
T.					9.726		2,70	3,53			3	11	145	2,7
(A: 88%		B: 33%		C: 39%		D: 130 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

14347	<i>BAIOTTO GIANLUCA * VILLANOVA D'ASTI * VALDICHIESA</i>											TIPO AT		
P.	26	17	65	21	8.163	1.997	4,50	3,66	294	37				
T.					7.973		4,45	3,71			4	6	152	1,3
(A: 84%		B: 18%		C: 23%		D: 303 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

14347	<i>BAIOTTO GIANLUCA * VILLANOVA D'ASTI * VALDICHIESA</i>											TIPO AT		
P.	55	29	53	40	8.055	1.939	4,42	3,57	289	52				
T.					8.220		4,35	3,59			3	4	170	1,5
(A: 83%		B: 41%		C: 26%		D: 195 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

25	BUSSI DARIO * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	38	19	50	28	10.784	1.816	4,30	3,50	298	35				
T.					10.989		4,24	3,42			3	6	133	2,6
(A: 86% B: 39% C: 32% D: 124 gg. E: 156 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

Frisona Italiana

25	BUSSI DARIO * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	196	103	53	141	10.351	2.557	4,20	3,39	287	51				
T.					10.775		4,17	3,39			3	9	152	2,8
(A: 83% B: 37% C: 28% D: 169 gg. E: 157 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

42	<i>CASCINA TETTI RACCA * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	14	9	64	13	9.504	1.571	3,79	3,54	302	23				
T.					9.524		3,87	3,63			4	4	116	2,0
(A: 86%		B: 17%		C: 25%		D: 302 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Pezzata Rossa Italiana

42	<i>CASCINA TETTI RACCA * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	63	35	56	49	9.362	1.482	3,55	3,60	296	28				
T.					9.402		3,58	3,60			4	3	121	2,2
(A: 85%		B: 34%		C: 26%		D: 191 gg.		E: 184 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

60	SOC. AGR. BERNARDI MARIA E FIGLI S.S. * CASALGRASSO *											TIPO AT		
P.	13	7	54	13	8.056	1.233	3,72	3,43	284	41				
T.					8.405		3,73	3,32			3	6	88	1,1
(A: 80%	B: 18%	C: 36%	D: 154 gg.	E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)									

Frisona Italiana

60	SOC. AGR. BERNARDI MARIA E FIGLI S.S. * CASALGRASSO *											TIPO AT		
P.	169	71	42	133	8.461	1.570	3,71	3,44	293	42				
T.					8.695		3,68	3,36			3	6	115	1,2
(A: 85%	B: 50%	C: 38%	D: 187 gg.	E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
67	<i>DANIELE MICHELE * GENOLA *</i>											TIPO AT
P.	836	432	52	580	10.400	1.871	4,28	3,47	319	37		
T.					10.449		4,23	3,43		3	8	193 4,4
(A: 90%		B: 33%		C: 33%		D: 176 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
70	<i>AZ.AGR.ARIAUDO DI ARIAUDO DIEGO E MARCO S.S * GENOLA *</i>											TIPO AT		
P.	223	113	51	166	13.140	1.761	3,71	3,36	321	24				
T.					13.262		3,66	3,34			3	3	138	2,2
(A: 91%		B: 36%		C: 34%		D: 167 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Piemontese												
77	SOC.AGR. MERLATTI ROCCO, FRANCESCO E GIUSEPPE F.LLI S.S. * ROCCA											TIPO AT
P.	165	105	64	169	1.104	502	3,43	3,48	209	67		
T.					1.154		3,45	3,47		7	0	98 1,2
(A: 61%	B: 24%		C: 23%		D: 124 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
98	<i>SOC.AGR.BORRETTA ALBERTO E DOMENICO S.S. * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	22	15	68	14	9.763	1.261	3,79	3,42	325	21				
T.					9.643		3,85	3,45			3	11	142	2,4
	(A: 91%	B: 35%		C: 12%	D: 183 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)			
Frisona Italiana														
98	<i>SOC.AGR.BORRETTA ALBERTO E DOMENICO S.S. * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	74	47	64	52	9.530	1.652	3,95	3,52	320	30				
T.					9.598		3,95	3,50			3	8	164	2,4
	(A: 90%	B: 31%		C: 19%	D: 160 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)			
Pezzata Rossa Italiana														
98	<i>SOC.AGR.BORRETTA ALBERTO E DOMENICO S.S. * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	8	7	88	7	8.059	997	3,83	3,58	310	42				
T.					7.984		3,83	3,59			4	6	114	1,8
	(A: 86%	B: 0%		C: 13%	D: 0 gg.		E: 215 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
103	<i>SOC. AGR. LA GROGNETTA DI SOLA F .LLI S.S. * SALUZZO *</i>											TIPO AT
P.	71	45	63	57	8.215	1.522	3,56	3,70	320	40		
T.					8.148		3,73	3,70			5	2
	(A: 89%	B: 13%		C: 29%		D: 206 gg.		E: 195 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
143	SABENA LUCA * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	18	10	56	6	5.633	914	3,81	3,15	292	53				
T.					5.650		3,70	3,16			4	6	132	1,3
	(A: 84%)		B: 50%		C: 17%		D: 87 gg.		E: 214 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			
Frisona Italiana														
143	SABENA LUCA * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	10	7	70	6	5.182	784	3,84	3,26	294	49				
T.					5.263		3,95	3,35			4	6	200	2,2
	(A: 83%)		B: 11%		C: 22%		D: 34 gg.		E: 192 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
150	SOC.AGR. CARENA RENATO E FIGLI VALERIO GUIDO E SILVIO S.S. * FOS											TIPO AT
P.	240	109	45	151	10.497	1.997	3,91	3,65	327	37		
T.					10.491		3,85	3,60		3	2	180 3,2
(A: 92%		B: 37%		C: 38%		D: 178 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

158	<i>BERTERO DONATELLA * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	11	10.360	1.601	4,31	3,74	320	33				
T.					10.674		4,49	3,76			3	0	156	2,3
(A: 91%		B: 20%		C: 30%		D: 236 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

158	<i>BERTERO DONATELLA * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	238	118	50	185	10.706	1.670	4,12	3,70	326	33				
T.					11.047		4,01	3,61			3	4	149	2,9
(A: 92%		B: 40%		C: 31%		D: 198 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
161	<i>MULASSANO MARIO E FIGLI S.S.A. * BRA *</i>											TIPO AT	
P.	19	8	42	14	9.035	821	3,96	3,47	309	26			
T.					9.200		3,90	3,50		3	9	123 2,1	
(A: 88%		B: 27%		C: 47%		D: 118 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
192	OGGERO ADRIANO GIOVENALE * TRINITA' *											TIPO AT
P.	120	81	68	86	10.704	2.028	3,58	3,37	323	37		
T.					10.628		3,60	3,37		3	4	213 4,6
(A: 90%		B: 22%		C: 18%		D: 200 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

264	<i>AZ. AGR. MONTE ROBIGNO DI GIORDANO MASSIMO * BOSSOLASCO *</i>											TIPO AT		
P.	16	5	31	13	6.100	1.622	3,86	3,56	299	46				
T.					6.609		3,75	3,41			4	8	154	2,4
(A: 87%		B: 33%		C: 58%		D: 166 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana

264	<i>AZ. AGR. MONTE ROBIGNO DI GIORDANO MASSIMO * BOSSOLASCO *</i>											TIPO AT		
P.	15	9	60	13	6.958	1.436	4,01	3,50	311	27				
T.					7.197		4,11	3,52			4	10	102	1,9
(A: 89%		B: 25%		C: 25%		D: 183 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

285	DALMASSO DAVIDE - SOC.AGR. PRINSI FARM S.S. * BOVES *											TIPO AT		
P.	11	7	64	8	7.494	2.560	3,96	3,71	268	70				
T.					7.719		4,04	3,70			3	6	155	2,1
(A: 77%		B: 38%		C: 13%		D: 123 gg.		E: 17 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

285	DALMASSO DAVIDE - SOC.AGR. PRINSI FARM S.S. * BOVES *											TIPO AT		
P.	69	30	43	51	8.432	2.505	4,15	3,69	291	55				
T.					8.920		4,11	3,67			3	8	177	2,6
(A: 86%		B: 42%		C: 40%		D: 191 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Pezzata Rossa Italiana														
337	<i>DOTTO CLAUDIO - DOTTO DANIELE * CUNEO *</i>											TIPO AT		
P.	67	55	82	52	5.637	1.513	4,12	3,72	283	51				
T.					5.682		4,13	3,72			4	3	140	2,4
(A: 79%		B: 16%		C: 5%		D: 122 gg.		E: 88 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
526	<i>AZ. AGR. MARTINI S.S.A. * CUNEO *</i>											TIPO AT		
P.	79	44	56	59	9.419	1.930	3,80	3,62	295	47				
T.					9.751		3,72	3,56			3	7	205	3,4
	(A: 84%	B: 23%	C: 31%	D: 132 gg.	E: 185 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)								

Frisona Italiana														
526	<i>AZ. AGR. MARTINI S.S.A. * CUNEO *</i>											TIPO AT		
P.	54	23	43	24	10.124	1.424	3,66	3,53	305	42				
T.					10.755		3,69	3,48			4	0	229	3,6
	(A: 90%	B: 72%	C: 28%	D: 196 gg.	E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
531	SOC. AGR. COLOMBERO S.S. * CARAGLIO *											TIPO AT
P.	115	59	51	77	11.432	2.463	4,05	3,77	326	39		
T.					11.307		4,05	3,74			3	1
	(A: 91%	B: 34%		C: 34%		D: 161 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

572	<i>VIGHETTI FABRIZIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	8	7	88	8	12.259	1.977	3,39	3,54	304	18				
T.					12.352		3,41	3,52			2	9	105	2,0
(A: 83%		B: 0%		C: 13%		D: 0 gg.		E: 202 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

572	<i>VIGHETTI FABRIZIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	243	118	49	193	12.448	1.897	3,52	3,49	310	32				
T.					12.637		3,51	3,46			3	3	128	2,2
(A: 88%		B: 33%		C: 36%		D: 166 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
601	<i>GIRAUDO GIOVANNI * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	37	18	49	27	8.009	967	3,81	3,51	313	37				
T.					8.085		3,77	3,48			3	3	156	2,8
(A: 89%		B: 61%		C: 22%		D: 196 gg.		E: 66 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
645	<i>TOSELLI DARIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT
P.	66	40	61	39	8.424	1.340	3,86	3,40	325	32		
T.					8.429		3,85	3,39		4	3	201 2,8
(A: 91%	B: 25%		C: 25%		D: 109 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Bruna														
647	<i>SOCIETA' AGRICOLA FIANDINO S.S. * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	192	107	56	128	8.706	1.461	3,87	3,77	301	39				
T.					8.701		3,86	3,73			4	1	157	3,1
(A: 86%		B: 31%		C: 27%		D: 178 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
653	<i>SOC. AGR. BERGESE F.LLI S.S. * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	142	73	51	117	12.812	1.773	4,46	3,34	313	27		
T.					12.954		4,36	3,29		3	3	120 2,4
(A: 89%	B: 36%		C: 31%		D: 180 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

662	<i>AZ. AGR. LA COMMENDA DI OLIVERO S.S. * MURELLO *</i>											TIPO AT		
P.	31	18	58	22	7.312	1.633	3,83	3,64	324	38				
T.					7.545		3,72	3,50			4	1	275	1,8
(A: 90%	B: 27%		C: 31%		D: 151 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

Frisona Italiana

662	<i>AZ. AGR. LA COMMENDA DI OLIVERO S.S. * MURELLO *</i>											TIPO AT		
P.	59	31	53	35	7.769	1.832	3,74	3,50	323	43				
T.					7.911		3,72	3,45			4	5	268	1,9
(A: 91%	B: 34%		C: 30%		D: 173 gg.		E: 179 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
686	<i>CAVALLONE MICHELE * BARGE *</i>											TIPO AT
P.	126	67	53	84	10.242	1.941	3,48	3,50	316	30		
T.					10.317		3,47	3,47		3	6	165 3,2
(A: 89%		B: 45%		C: 23%		D: 157 gg.		E: 106 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
702	<i>SOCIETA AGRICOLA I PODERI S.S. * MOROZZO *</i>											TIPO AT
P.	335	197	59	258	13.192	2.531	3,69	3,40	321	27		
T.					13.136		3,69	3,37		4	0	158 2,2
(A: 90%		B: 32%		C: 24%		D: 180 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
762	<i>OLIVERO PIETRO GIOV. E GUIDO * CHERASCO *</i>											TIPO AT		
P.	144	62	43	109	12.262	2.016	3,57	3,45	305	36				
T.					12.487		3,56	3,45			3	3	131	1,8
(A: 87%		B: 41%		C: 42%		D: 162 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

763	TORTALLA RAFFAELE * FOSSANO *											TIPO AT		
P.	50	28	56	32	11.619	2.727	3,65	3,53	332	43				
T.					11.636		3,67	3,51			3	5	244	2,1
(A: 93% B: 22% C: 32% D: 224 gg. E: 173 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														

Pezzata Rossa Italiana

763	TORTALLA RAFFAELE * FOSSANO *											TIPO AT		
P.	5	5	100	3	7.777	1.155	3,89	3,75	323	35				
T.					7.777		3,89	3,75			2	5	254	2,3
(A: 88% B: 0% C: 0% D: 0 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
764	<i>PEJRONA MARIO * SOMMARIVA DEL BOSCO *</i>											TIPO AT	
P.	38	24	63	23	8.936	1.804	4,18	3,65	318	41			
T.					9.221		4,16	3,60		4	3	220 1,9	
(A: 90%		B: 26%		C: 23%		D: 215 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
765	<i>PASERO IVO E GIUSEPPE S.S. * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT
P.	56	28	50	45	10.087	1.197	3,90	3,62	323	27		
T.					9.947		3,94	3,61			3	5
	(A: 92%	B: 28%		C: 39%		D: 187 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
766	<i>GILI MARIO E SERGIO F.LLI * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	116	74	64	90	11.055	2.040	4,06	3,69	311	32				
T.					11.081		4,01	3,66			4	4	188	3,5
(A: 87%		B: 22%		C: 22%		D: 203 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

767	BUSO GIORGIO E GIOVANNI BATTI STA * CAVALLERMAGGIORE *											TIPO AT		
P.	25	16	64	25	9.188	2.087	3,69	3,36	295	46				
T.					9.153		3,58	3,25			5	4	154	3,3
(A: 82% B: 9% C: 30% D: 159 gg. E: 160 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

Frisona Italiana

767	BUSO GIORGIO E GIOVANNI BATTI STA * CAVALLERMAGGIORE *											TIPO AT		
P.	159	98	62	125	10.149	2.299	3,82	3,45	311	35				
T.					10.171		3,81	3,42			4	5	169	3,7
(A: 87% B: 22% C: 25% D: 180 gg. E: 137 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
779	BRUNO MAURO E MASSIMO * SAVIGLIANO *											TIPO AT		
P.	130	64	49	89	10.510	2.095	3,85	3,32	325	41				
T.					10.600		3,87	3,33			3	7	156	1,9
(A: 92%		B: 41%		C: 31%		D: 226 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
798	OLIVERO MARCO * FOSSANO *											TIPO AT		
P.	93	52	56	64	8.184	1.868	3,94	3,43	308	38				
T.					8.414		3,86	3,37			3	6	158	2,4
	(A: 87%	B: 36%		C: 26%		D: 182 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
804	SARVIA GIUSEPPE E ROBERTO * FOSSANO *											TIPO AT
P.	130	60	46	84	10.172	1.622	3,86	3,46	315	34		
T.					10.168		3,92	3,49		3	8	156 2,7
(A: 91%		B: 39%		C: 36%		D: 160 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
808	<i>TUNINETTI S.S. DI TUNINETTI GIUSEPPE E GIANNI * CARAMAGNA PIEMON</i>											TIPO AT		
P.	208	108	52	156	11.257	2.139	3,67	3,55	305	40				
T.					11.426		3,63	3,53			3	2	164	3,5
(A: 87%		B: 33%		C: 31%		D: 155 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

809	<i>FISSORE MANUELE * SOMMARIVA DEL BOSCO *</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	8	14.022	1.308	3,75	3,38	304	26				
T.					14.262		3,78	3,45			3	5	91	1,5
(A: 87% B: 13% C: 38% D: 217 gg. E: 134 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)														

Frisona Italiana

809	<i>FISSORE MANUELE * SOMMARIVA DEL BOSCO *</i>											TIPO AT		
P.	196	110	56	155	13.664	2.415	3,62	3,28	303	34				
T.					13.861		3,57	3,26			3	5	122	2,6
(A: 86% B: 37% C: 23% D: 168 gg. E: 167 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

822	<i>BRIZIO GIANPIERO * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	14	11	79	11	9.238	1.822	3,94	3,34	307	34				
T.					9.466		3,93	3,35			3	7	147	2,4
(A: 86%		B: 17%		C: 8%		D: 263 gg.		E: 71 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Frisona Italiana

822	<i>BRIZIO GIANPIERO * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	111	63	57	93	8.526	1.593	3,70	3,31	299	37				
T.					8.676		3,69	3,24			4	0	129	2,0
(A: 85%		B: 29%		C: 28%		D: 200 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
835	<i>PICCO ADRIANO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT
P.	85	46	54	69	8.612	1.229	4,28	3,36	305	35		
T.					8.701		4,14	3,26		3	9	114 2,0
(A: 86%	B: 23%		C: 33%		D: 152 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

837	<i>MATTIAUDA FLAVIO GIOVANNI * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	6	6.547	1.001	4,63	3,71	271	30				
T.					7.470		4,50	3,60			3	9	261	3,4
(A: 79%		B: 33%		C: 17%		D: 136 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

837	<i>MATTIAUDA FLAVIO GIOVANNI * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	172	95	55	134	8.556	1.925	4,15	3,53	301	45				
T.					8.910		4,12	3,48			3	8	186	2,1
(A: 86%		B: 38%		C: 26%		D: 185 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

872	<i>SOCIETA' AGRICOLA SCOTTA MILK FARM S.S. * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	19	11	58	16	9.850	1.705	3,54	3,42	289	35				
T.					9.490		3,72	3,42			4	6	120	1,9
(A: 82%		B: 19%		C: 31%		D: 263 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Pezzata Rossa Italiana

872	<i>SOCIETA' AGRICOLA SCOTTA MILK FARM S.S. * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	211	113	54	171	9.782	2.196	3,57	3,55	307	43				
T.					9.909		3,61	3,50			3	7	127	1,8
(A: 87%		B: 38%		C: 28%		D: 172 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
890	<i>ROLANDO DANILO GIOVANNI * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	15	7	47	9	8.524	2.164	4,36	3,63	335	23				
T.					7.892		4,36	3,65			3	11	301	5,4
	(A: 94%		B: 33%		C: 42%		D: 119 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

Frisona Italiana														
890	<i>ROLANDO DANILO GIOVANNI * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	80	41	51	43	7.889	2.101	4,32	3,72	315	48				
T.					8.222		4,22	3,60			3	9	237	3,9
	(A: 90%		B: 40%		C: 28%		D: 210 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
894	<i>NUOVA AGRICOLA VILLANOVESE-COMINO MARCO A. * VILLANOVA MONDOVI'</i>											TIPO AT	
P.	60	30	50	44	10.428	1.496	3,72	3,56	319	29			
T.					10.460		3,70	3,52		4	2	127 2,8	
(A: 90%		B: 28%		C: 36%		D: 117 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	10)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

898	<i>LA VERDE DI MOLINERIS GIOVANNA S.S. * TARANTASCA *</i>											TIPO AT		
P.	24	13	54	21	11.442	1.973	4,01	3,51	314	31				
T.					11.492		3,85	3,41			4	2	135	2,3
(A: 88%		B: 26%		C: 32%		D: 127 gg.		E: 189 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Frisona Italiana

898	<i>LA VERDE DI MOLINERIS GIOVANNA S.S. * TARANTASCA *</i>											TIPO AT		
P.	151	75	50	111	12.463	1.787	4,01	3,32	309	27				
T.					12.622		3,97	3,29			3	6	129	2,2
(A: 88%		B: 48%		C: 27%		D: 153 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
899	RAMONDETTI CLAUDIO * CHERASCO *											TIPO AT	
P.	7	5	71	3	11.130	1.012	4,16	3,50	330	16			
T.					10.876		4,12	3,49		3	6	130 2,0	
(A: 89%	B: 40%		C: 0%		D: 163 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana												
899	RAMONDETTI CLAUDIO * CHERASCO *											TIPO AT
P.	261	135	52	197	11.702	2.000	3,91	3,34	317	20		
T.					11.551		3,93	3,32		3	5	143 2,3
(A: 90%	B: 32%		C: 32%		D: 177 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

909	<i>SAN PIETRO Societa' Semplice Agricola * PEVERAGNO *</i>											TIPO AT		
P.	38	23	61	32	11.999	1.812	4,29	3,52	297	22				
T.					12.256		4,27	3,51			4	3	120	2,0
(A: 86%		B: 38%		C: 21%		D: 205 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

909	<i>SAN PIETRO Societa' Semplice Agricola * PEVERAGNO *</i>											TIPO AT		
P.	224	141	63	170	13.078	1.830	4,27	3,47	310	32				
T.					13.094		4,27	3,49			3	9	143	2,1
(A: 87%		B: 24%		C: 23%		D: 161 gg.		E: 191 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
913	<i>MELLANO FABRIZIO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	316	155	49	254	10.981	1.786	3,81	3,51	308	39		
T.					11.094		3,83	3,49		3	5	151 3,3
(A: 88%	B: 34%		C: 35%		D: 184 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
927	<i>FINA EDOARDO * CARTIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	109	44	40	68	7.749	2.125	3,96	3,57	311	60				
T.					8.021		3,95	3,51			3	6	249	1,3
	(A: 89%	B: 42%		C: 44%	D: 203 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
937	<i>MARTINO GIANFRANCO * SAMPEYRE *</i>											TIPO AT		
P.	65	27	42	42	8.345	1.478	3,54	3,59	302	42				
T.					8.309		3,51	3,51			3	11	128	1,7
(A: 85%		B: 76%		C: 27%		D: 130 gg.		E: 101 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

938	BORELLO PATRIZIA * CUNEO *											TIPO AT		
P.	165	107	65	113	13.052	1.758	3,59	3,55	320	30				
T.					13.186		3,58	3,54			3	7	169	3,6
(A: 90%		B: 26%		C: 20%		D: 178 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

953	<i>FERRENO GIANFRANCO E GIOVANNI * CHERASCO *</i>											TIPO AT		
P.	15	11	73	10	7.448	2.688	4,53	3,61	286	54				
T.					8.191		4,61	3,55			3	5	201	2,0
(A: 82%		B: 33%		C: 8%		D: 233 gg.		E: 64 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana

953	<i>FERRENO GIANFRANCO E GIOVANNI * CHERASCO *</i>											TIPO AT		
P.	194	101	52	139	9.142	2.301	4,65	3,63	305	48				
T.					9.283		4,62	3,62			3	10	178	2,0
(A: 87%		B: 40%		C: 28%		D: 186 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
954	<i>ALLOCCO BARTOLOMEO * MARENE *</i>											TIPO AT
P.	171	107	63	107	8.307	1.705	4,15	3,65	325	35		
T.					8.291		4,16	3,62		3	11	245 3,8
(A: 90%	B: 22%		C: 24%		D: 149 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
955	<i>PEROTTO OLGA * CARDE' *</i>											TIPO AT
P.	200	97	49	157	13.462	2.021	4,19	3,52	304	22		
T.					13.724		4,15	3,49			3	3
	(A: 87%	B: 43%		C: 32%		D: 160 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
956	BUGLOSSI PAOLO * RACCONIGI *											TIPO AT		
P.	386	187	48	295	9.909	1.699	3,91	3,45	311	31				
T.					9.984		3,92	3,44			3	3	128	2,5
(A: 89%		B: 39%		C: 34%		D: 203 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Frisona Italiana													
966	<i>SOC. AGR. MAGICA DI BORGOGNONE & C. S.S. * REVELLO *</i>											TIPO AT	
P.	400	217	54	297	11.766	2.238	3,81	3,43	308	30			
T.					11.889		3,82	3,41		3	11	181	3,2
(A: 88%		B: 33%		C: 29%		D: 199 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

983	<i>ROSSI DAVIDE * POLONGHERA *</i>											TIPO AT		
P.	27	13	48	25	8.883	1.585	4,41	3,69	313	31				
T.					9.039		4,35	3,67			3	4	147	2,3
(A: 89%		B: 13%		C: 46%		D: 220 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

983	<i>ROSSI DAVIDE * POLONGHERA *</i>											TIPO AT		
P.	111	57	51	81	9.502	1.790	4,54	3,65	317	41				
T.					9.632		4,38	3,56			3	9	150	2,3
(A: 89%		B: 37%		C: 30%		D: 129 gg.		E: 187 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

984	<i>PEIROLO FRANCO E PASCHETTA GIOV.-PEIROLO MARCO * SALUZZO * CERVI</i>											TIPO AT		
P.	33	10	30	38	3.205	963	3,30	3,12	268	46				
T.					3.133		3,45	3,24			5	2	107	1,2
(A: 81%		B: 80%		C: 50%		D: 260 gg.		E: 69 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	7)		

Pezzata Rossa Italiana

984	<i>PEIROLO FRANCO E PASCHETTA GIOV.-PEIROLO MARCO * SALUZZO * CERVI</i>											TIPO AT		
P.	26	17	65	18	3.795	833	3,61	3,30	300	36				
T.					3.958		3,63	3,31			5	9	111	1,2
(A: 84%		B: 24%		C: 19%		D: 203 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
988	CRAVERO GIOVANNI * GENOLA *											TIPO AT
P.	85	36	42	69	9.548	2.028	4,15	3,57	307	33		
T.					9.987		4,08	3,52		3	7	154 1,8
(A: 89%	B: 43%		C: 40%		D: 153 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
1008	<i>CROSETTI GIOVANNI E FIGLI GIUS EPPE E MARCO * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	329	176	53	267	10.595	1.780	4,32	3,49	322	30				
T.					10.651		4,28	3,47			3	7	111	2,2
(A: 91%		B: 32%		C: 30%		D: 179 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
1018	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 'L PALADIN * VILLAFALLETTO *											TIPO AT		
P.	9	7	78	7	9.109	1.664	3,96	3,56	301	37				
T.					9.048		3,95	3,58			5	5	297	5,8
	(A: 84%)		B: 13%		C: 13%		D: 41 gg.		E: 186 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			
Frisona Italiana														
1018	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 'L PALADIN * VILLAFALLETTO *											TIPO AT		
P.	26	16	62	13	11.410	2.503	3,62	3,47	334	30				
T.					10.922		3,68	3,50			3	8	230	5,0
	(A: 93%)		B: 24%		C: 24%		D: 197 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			
Pezzata Rossa Italiana														
1018	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 'L PALADIN * VILLAFALLETTO *											TIPO AT		
P.	8	6	75	3	7.866	3.260	3,99	3,66	308	66				
T.					7.927		4,00	3,68			3	7	298	6,0
	(A: 86%)		B: 33%		C: 0%		D: 174 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
1019	* MONTEROSSO GRANA *													
P.	42	27	64	31	8.859	1.665	3,71	3,34	292	44				
T.					8.918		3,70	3,35			4	8	126	1,2
	(A: 83%	B: 20%	C: 23%	D: 126 gg.	E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)								
Bruna														
1019	* MONTEROSSO GRANA *													
P.	15	11	73	13	7.404	1.281	3,95	3,68	295	46				
T.					7.748		3,91	3,65			4	11	137	1,2
	(A: 84%	B: 0%	C: 27%	D: 0 gg.	E: 200 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)								
Pezzata Rossa Italiana														
1019	* MONTEROSSO GRANA *													
P.	44	15	34	35	7.712	1.221	3,66	3,48	275	29				
T.					8.151		3,70	3,41			4	7	93	1,1
	(A: 84%	B: 67%	C: 44%	D: 217 gg.	E: 106 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1020	<i>PEIRETTI ROBERTO GIUSEPPE * CAVALLERLEONE *</i>											TIPO AT
P.	157	103	66	110	10.275	1.711	3,28	3,45	325	27		
T.					10.239		3,31	3,46		4	3	146 1,6
(A: 91%	B: 24%		C: 20%		D: 163 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
1022	<i>GRAMAGLIA GIANFRANCO PIERCOSTA NZO E SERGIO * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	227	126	56	163	11.051	1.766	3,64	3,39	299	31				
T.					11.086		3,66	3,39			3	10	147	3,0
(A: 85%		B: 33%		C: 27%		D: 170 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1037	<i>BARBERO LUCA * DRONERO *</i>											TIPO AT
P.	115	53	46	80	8.437	1.931	3,97	3,57	329	37		
T.					8.739		3,84	3,47		3	1	146 1,6
(A: 93%	B: 45%		C: 34%		D: 160 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1043	<i>ROCCIA DARIO * SANT'ALBANO STURA *</i>											TIPO AT
P.	190	146	77	132	10.804	2.195	4,34	3,40	318	42		
T.					10.738		4,32	3,38			3	3
	(A: 88%	B: 14%		C: 13%		D: 109 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1046	SARVIA MARCO * FOSSANO *											TIPO AT
P.	128	62	48	93	9.595	1.572	4,26	3,49	307	33		
T.					9.558		4,12	3,41		3	9	133 2,0
(A: 88%	B: 39%		C: 33%		D: 226 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
1047	<i>CRAVERO ENRICO * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	119	57	48	83	9.893	2.008	3,95	3,42	291	47				
T.					10.392		4,01	3,36			4	4	150	1,8
(A: 85%		B: 41%		C: 34%		D: 172 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

1049	<i>RASO MICHELINO E F.LLI MARIA MADDAL., GIAMPIERO E DOMENICO * CAV</i>											TIPO AT		
P.	15	8	53	8	12.562	1.357	3,78	3,48	310	33				
T.					11.938		3,80	3,46			2	11	103	2,3
(A: 88%		B: 60%		C: 20%		D: 110 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

1049	<i>RASO MICHELINO E F.LLI MARIA MADDAL., GIAMPIERO E DOMENICO * CAV</i>											TIPO AT		
P.	368	187	51	256	11.544	1.940	3,84	3,44	310	35				
T.					11.614		3,82	3,43			3	4	143	3,1
(A: 88%		B: 40%		C: 30%		D: 182 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
1051	<i>BRESSI ROBERTO * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	106	62	58	73	9.641	1.706	3,82	3,55	324	34				
T.					9.588		3,81	3,50			3	3	161	3,5
(A: 91%		B: 31%		C: 25%		D: 180 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

1053	AZ. AGR. DEL PIOPPO SOC.SEMPLICE AGR. * BOVES *											TIPO AT		
P.	45	26	58	33	10.590	2.062	4,20	3,51	308	43				
T.					10.749		4,19	3,49			3	9	166	1,5
(A: 87% B: 31% C: 28% D: 181 gg. E: 96 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														

Frisona Italiana

1053	AZ. AGR. DEL PIOPPO SOC.SEMPLICE AGR. * BOVES *											TIPO AT		
P.	121	69	57	91	11.011	2.239	4,27	3,47	319	37				
T.					11.113		4,26	3,45			3	3	180	1,6
(A: 89% B: 31% C: 29% D: 139 gg. E: 129 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
1061	<i>CRAVERO SILVANO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	84	40	48	58	9.462	2.043	3,70	3,43	311	43				
T.					9.682		3,68	3,39			3	8	177	2,2
(A: 89%		B: 35%		C: 37%		D: 150 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
1066	<i>GIORDANO ADRIANO * FOSSANO *</i>											TIPO AT	
P.	32	22	69	23	6.643	1.335	4,13	3,33	287	57			
T.					6.783		4,15	3,31			3	9	
	(A: 81%	B: 10%	C: 24%	D: 133 gg.	E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1068	<i>C.F.D. S.S. DI CAMPANA FRANCO E DARIO * BUSCA *</i>											TIPO AT
P.	272	148	54	211	12.040	1.670	3,93	3,44	309	29		
T.					11.998		3,90	3,42		3	6	110 2,0
(A: 87%	B: 40%		C: 25%		D: 168 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
1070	VASSALLO ENRICO * RACCONIGI *											TIPO AT		
P.	77	47	61	56	8.900	1.497	3,77	3,50	314	36				
T.					8.833		3,77	3,48			4	11	157	2,0
	(A: 89%	B: 23%	C: 27%	D: 216 gg.	E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)								
Frisona Italiana														
1070	VASSALLO ENRICO * RACCONIGI *											TIPO AT		
P.	46	31	67	28	8.751	1.118	3,88	3,52	319	39				
T.					8.749		3,81	3,48			5	0	163	1,7
	(A: 89%	B: 21%	C: 18%	D: 237 gg.	E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

1071	CAPORGNO LUCA * SALUZZO *											TIPO AT
P.	11	7	64	16	7.609	1.515	3,22	2,84	271	29		
T.					7.476		3,22	2,85		3	8	92 1,6
(A: 75%		B: 9%		C: 36%		D: 101 gg.		E: 71 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)		

Frisona Italiana

1071	CAPORGNO LUCA * SALUZZO *											TIPO AT
P.	93	41	44	99	9.463	1.566	3,73	3,24	293	35		
T.					9.749		3,71	3,25		3	11	154 2,2
(A: 85%		B: 45%		C: 39%		D: 176 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

1072	<i>DEMARCHI SEBASTIANO * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	16	9	56	10	9.283	1.230	3,90	3,61	304	36				
T.					9.735		3,91	3,58			3	9	123	1,6
(A: 88%		B: 33%		C: 25%		D: 141 gg.		E: 200 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

1072	<i>DEMARCHI SEBASTIANO * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	130	86	66	100	10.601	1.857	3,80	3,58	313	40				
T.					10.675		3,85	3,57			3	7	137	1,9
(A: 88%		B: 23%		C: 19%		D: 204 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
1076	BOSIO DIEGO * BAGNOLO PIEMONTE *											TIPO AT		
P.	34	19	56	27	9.152	1.799	3,66	3,60	297	36				
T.					9.484		3,56	3,55			4	11	156	1,7
	(A: 86%		B: 25%		C: 32%		D: 235 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		7)	
Frisona Italiana														
1076	BOSIO DIEGO * BAGNOLO PIEMONTE *											TIPO AT		
P.	71	48	68	48	9.530	1.784	3,42	3,48	288	39				
T.					9.772		3,43	3,47			4	2	154	1,8
	(A: 83%		B: 29%		C: 13%		D: 221 gg.		E: 200 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		7)	
Pezzata Rossa Italiana														
1076	BOSIO DIEGO * BAGNOLO PIEMONTE *											TIPO AT		
P.	5	5	100	5	7.628	832	3,61	3,64	277	41				
T.					7.628		3,61	3,64			4	8	142	1,8
	(A: 76%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		11)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
1083	<i>BORRETTA WALTER * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	152	69	45	91	9.122	2.100	3,81	3,55	325	49				
T.					9.314		3,75	3,49			3	3	202	3,1
(A: 92%		B: 44%		C: 36%		D: 179 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
1092	<i>BUSSO IVANO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	67	26	39	44	8.539	1.475	3,85	3,48	308	35				
T.					8.871		3,83	3,40			2	11	152	1,7
(A: 89%		B: 55%		C: 41%		D: 240 gg.		E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1094	SANTA CLARA S.S. SOCIETA' AGRICOLA * MURELLO *											TIPO AT
P.	214	108	50	156	10.438	1.565	3,96	3,47	318	33		
T.					10.436		3,91	3,41		3	5	154 3,2
(A: 90%		B: 43%		C: 28%		D: 197 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
1099	COSTAMAGNA EMILIANO * BRA *											TIPO AT	
P.	33	16	48	23	8.018	1.210	3,80	3,61	335	26			
T.					8.069		3,76	3,55		2	10	100 1,5	
	(A: 94%	B: 43%	C: 30%	D: 143 gg.	E: 109 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)							
Frisona Italiana													
1099	COSTAMAGNA EMILIANO * BRA *											TIPO AT	
P.	32	17	53	28	7.898	1.343	3,60	3,60	313	43			
T.					8.182		3,61	3,54		3	5	133 1,7	
	(A: 89%	B: 23%	C: 35%	D: 189 gg.	E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
1100	<i>CUSSA CLAUDIO E GIUSEPPE * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	6	6	100	5	1.917	916	3,04	3,05	234	99				
T.					1.917		3,04	3,05			5	10	126	1,3
(A: 64%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				
Valdostana Pezzata Rossa														
1100	<i>CUSSA CLAUDIO E GIUSEPPE * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	16	14	88	12	2.023	411	3,31	3,17	268	39				
T.					2.030		3,31	3,18			6	5	136	1,7
(A: 74%		B: 0%		C: 13%		D: 0 gg.		E: 67 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				
Grigio Alpina														
1100	<i>CUSSA CLAUDIO E GIUSEPPE * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	20	18	90	24	2.413	501	3,26	3,18	290	38				
T.					2.396		3,28	3,19			5	2	127	1,9
(A: 80%		B: 0%		C: 10%		D: 0 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1101	<i>GULLINO ENRICO E ANDREA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * SCARNAFIGI</i>											TIPO AT
P.	99	62	63	84	12.482	1.726	4,00	3,57	307	22		
T.					12.490		3,98	3,56		3	8	124 1,8
(A: 86%		B: 29%		C: 19%		D: 197 gg.		E: 185 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1102	<i>UBERTO SERGIO * CUNEO *</i>											TIPO AT
P.	104	61	59	67	9.934	2.269	4,00	3,67	313	49		
T.					9.997		3,97	3,61		4	1	200 1,5
(A: 88%		B: 25%		C: 27%		D: 124 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1108	<i>RIAUDO PIETRO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	25	15	60	18	6.986	2.041	4,39	3,41	320	62		
T.					6.969		4,25	3,31		4	11	233 2,4
(A: 89%		B: 19%		C: 29%		D: 224 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

1111	RE S.S. * CARAGLIO *											TIPO AT		
P.	79	49	62	56	6.226	1.008	4,08	3,26	311	31				
T.					6.391		4,09	3,24			4	3	121	1,9
(A: 88% B: 31% C: 20% D: 150 gg. E: 112 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)														

Pezzata Rossa Italiana

1111	RE S.S. * CARAGLIO *											TIPO AT		
P.	7	5	71	7	4.922	1.194	4,41	3,45	277	31				
T.					5.048		4,36	3,40			5	9	99	2,2
(A: 78% B: 0% C: 29% D: 0 gg. E: 109 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1124	<i>DONALISIO CORRADO * MONASTEROLO DI SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	88	45	51	60	10.232	1.418	3,75	3,47	313	32		
T.					10.574		3,69	3,44			3	6
											137	2,5
	(A: 90%	B: 44%		C: 27%	D: 199 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1125	<i>MONETTI GIANFRANCO & MARIO - AGRI BERRONI * RACCONIGI *</i>											TIPO AT
P.	301	142	47	214	10.590	1.787	4,40	3,43	315	36		
T.					10.876		4,43	3,40			3	5
	(A: 90%	B: 42%		C: 35%		D: 189 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
1128	<i>MELANO FELICE * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	19	13	68	17	2.140	740	3,30	3,19	260	56				
T.					2.147		3,35	3,20			8	9	123	1,7
(A: 76% B: 19% C: 19% D: 215 gg. E: 103 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)														
Pezzata Rossa Italiana														
1128	<i>MELANO FELICE * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	17	14	82	13	3.011	625	4,06	3,27	310	33				
T.					3.041		4,06	3,27			4	6	114	1,3
(A: 86% B: 21% C: 0% D: 108 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)														
Piemontese														
1128	<i>MELANO FELICE * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	34	21	62	33	1.434	631	2,80	3,15	233	65				
T.					1.435		2,84	3,18			9	1	105	1,6
(A: 66% B: 6% C: 34% D: 140 gg. E: 72 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
1134	<i>BORGHESE MAURO * MONTALDO DI MONDOVI' *</i>											TIPO AT
P.	40	28	70	27	5.820	1.012	3,96	3,44	308	42		
T.					6.038		3,94	3,42			3	9
	(A: 88%	B: 25%		C: 13%		D: 257 gg.		E: 263 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
1135	<i>SOC.AGR. L'AURORA DI CAMUSSO GIUSEPPE E RICCARDO * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	100	50	50	80	11.498	1.817	3,82	3,48	301	24				
T.					11.672		3,79	3,42			3	5	129	2,3
(A: 86%		B: 32%		C: 35%		D: 160 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
1137	<i>TALLONE BRUNO * CENTALLO *</i>											TIPO AT		
P.	393	241	61	280	12.170	2.632	3,91	3,42	310	43				
T.					12.140		3,90	3,41			3	8	164	2,9
(A: 88%		B: 31%		C: 19%		D: 202 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1140	<i>SOC. AGR. FRATELLI RINALDI S.S. * MARENE *</i>											TIPO AT
P.	208	113	54	171	12.049	2.046	3,80	3,39	300	29		
T.					12.102		3,77	3,38			3	5
	(A: 87%	B: 34%		C: 28%		D: 223 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
1169	<i>I TESORI DELLA TERRA SOCIETA' COOP.AGR. SOCIALE ONLUS * CERVASCA</i>											TIPO AT		
P.	24	15	63	24	4.478	1.329	3,38	3,30	291	49				
T.					4.556		3,23	3,14			6	2	155	2,6
(A: 81%		B: 9%		C: 32%		D: 89 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1296	<i>MONETTI ANDREA E MASSIMO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT
P.	95	31	33	56	9.304	1.725	3,73	3,60	329	36		
T.					9.161		3,81	3,57		3	4	236 1,9
(A: 94%		B: 57%		C: 49%		D: 230 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
1317	<i>DOTTO ROBERTO * ROCCA DE' BALDI *</i>											TIPO AT	
P.	26	18	69	18	4.784	793	4,37	3,31	309	42			
T.					4.959		4,27	3,23			5	8	
	(A: 87%	B: 13%		C: 22%		D: 178 gg.		E: 200 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1345	<i>SOC. AGR. CAVIGLIASSO MATTEO & C. S.S. * MURELLO *</i>											TIPO AT
P.	199	112	56	129	11.402	2.244	3,64	3,53	333	26		
T.					11.573		3,62	3,49		3	5	192 2,8
(A: 93%	B: 32%		C: 26%		D: 198 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

1346	<i>MACCAGNO GIUSEPPE E BRUNO S.S. * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	151	74	49	119	11.283	1.741	3,93	3,47	305	34				
T.					11.285		3,96	3,47			3	3	125	2,2
(A: 88%		B: 32%		C: 36%		D: 199 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

1358	BATTISTI GIUSEPPE - BATTISTI ANDREA * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	84	38	45	50	10.140	2.701	3,89	3,40	311	41				
T.					10.176		3,95	3,38			3	3	161	2,4
(A: 88%		B: 55%		C: 32%		D: 131 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
1387	<i>SOC. AGR. TALLONE FRATELLI FLAVIO E CLAUDIO S.S. * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	365	205	56	255	11.650	2.256	4,34	3,47	316	43				
T.					11.664		4,32	3,46			3	3	179	3,7
(A: 89%		B: 28%		C: 29%		D: 188 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

1388	<i>BERSANO DARIO * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	15	10	67	13	7.552	1.668	3,96	3,57	322	40				
T.					7.670		3,97	3,53			3	9	213	2,7
(A: 89%		B: 25%		C: 17%		D: 161 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Pezzata Rossa Italiana

1388	<i>BERSANO DARIO * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	71	45	63	57	7.373	1.734	3,96	3,50	303	59				
T.					7.417		3,94	3,49			4	1	166	2,2
(A: 85%		B: 26%		C: 21%		D: 164 gg.		E: 113 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1406	<i>MARGARIA FRANCO * ROCCABRUNA *</i>											TIPO AT
P.	63	32	51	45	9.194	1.456	3,94	3,39	321	31		
T.					9.285		3,92	3,33		3	4	128 1,9
(A: 90%		B: 36%		C: 32%		D: 158 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

1423	<i>AZ. AGR. LA PIEMONTESE DI GHIGO EMANUELE E CRISTIANO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	17	9	53	12	10.079	1.497	3,90	3,42	286	30		
T.					9.990		3,94	3,45		3	3	117 2,4
(A: 83%		B: 31%		C: 31%		D: 128 gg.		E: 82 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)		

Frisona Italiana

1423	<i>AZ. AGR. LA PIEMONTESE DI GHIGO EMANUELE E CRISTIANO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	152	78	51	113	10.557	1.462	4,08	3,42	304	32		
T.					10.495		4,02	3,40		3	2	129 2,3
(A: 86%		B: 43%		C: 28%		D: 173 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
1428	<i>PEZZATA ROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * BENE VAGIENNA *</i>											TIPO AT		
P.	53	40	75	41	7.058	1.581	3,94	3,47	292	39				
T.					7.076		3,90	3,45			4	10	135	1,2
	(A: 82%	B: 15%	C: 15%	D: 157 gg.	E: 113 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)								
Frisona Italiana														
1428	<i>PEZZATA ROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * BENE VAGIENNA *</i>											TIPO AT		
P.	5	5	100	3	9.084	1.212	3,62	3,15	318	44				
T.					9.084		3,62	3,15			6	10	145	1,1
	(A: 87%	B: 0%	C: 0%	D: 0 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)								
Pezzata Rossa Italiana														
1428	<i>PEZZATA ROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * BENE VAGIENNA *</i>											TIPO AT		
P.	192	136	71	150	7.069	1.462	3,99	3,57	302	41				
T.					7.053		3,96	3,56			4	5	131	1,2
	(A: 84%	B: 20%	C: 16%	D: 136 gg.	E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
1440	<i>EREDI DI BORGOGNONE PIETRO D.-BORGOGNONE SEVERINO * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	126	69	55	83	9.357	2.479	4,01	3,52	305	48				
T.					9.494		4,03	3,50			3	10	185	2,9
(A: 87%		B: 41%		C: 23%		D: 174 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1461	<i>SOC. AGR. ORIA FRATELLI S.S. * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	444	216	49	332	11.158	1.980	3,86	3,43	326	33		
T.					11.280		3,85	3,40		3	0	184 3,6
(A: 92%	B: 26%		C: 40%		D: 169 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1464	<i>GIANOGLIO CRISTIANO ANTONIO * MARENE *</i>											TIPO AT
P.	181	101	56	139	13.458	2.630	3,51	3,47	310	28		
T.					13.207		3,54	3,47		3	2	129 2,3
(A: 87%	B: 30%		C: 29%		D: 148 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
1465	<i>BIOLATTO ENRICO * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	86	41	48	74	10.714	1.499	3,93	3,59	308	30				
T.					10.931		3,81	3,48			3	6	124	1,8
(A: 88%		B: 44%		C: 34%		D: 177 gg.		E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
1466	<i>RASPO GIUSEPPE * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	154	80	52	94	9.450	2.520	4,09	3,67	320	49				
T.					9.353		4,08	3,65			3	8	278	4,5
(A: 90%		B: 26%		C: 35%		D: 156 gg.		E: 103 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1467	<i>PERANO MASSIMO * PEVERAGNO *</i>											TIPO AT
P.	120	65	54	85	10.963	2.071	4,27	3,68	327	31		
T.					10.706		4,20	3,63			3	6
											168	2,1
	(A: 91%	B: 27%		C: 32%	D: 153 gg.			E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
1469	<i>BIOLATTI GIORGIO * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	114	57	50	84	8.709	1.325	3,93	3,37	307	41				
T.					8.737		3,94	3,35			4	2	174	1,8
(A: 87%		B: 31%		C: 35%		D: 178 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1470	<i>DEPETRIS LIVIO, MARIO E MASSIM O * REVELLO *</i>											TIPO AT
P.	208	113	54	122	11.654	2.148	3,88	3,62	317	35		
T.					11.843		3,89	3,60		3	5	180 3,3
(A: 90%		B: 33%		C: 28%		D: 178 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
1471	PRONE ROMANO * CARDE' *											TIPO AT		
P.	87	35	40	72	7.503	1.919	3,73	3,50	287	39				
T.					7.579		3,81	3,50			4	3	151	1,1
(A: 83% B: 32% C: 47% D: 158 gg. E: 135 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														
Frisona Italiana														
1471	PRONE ROMANO * CARDE' *											TIPO AT		
P.	307	143	47	204	8.004	2.143	4,09	3,65	305	54				
T.					8.227		4,02	3,60			3	9	175	1,1
(A: 88% B: 37% C: 37% D: 207 gg. E: 119 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														
Pezzata Rossa Italiana														
1471	PRONE ROMANO * CARDE' *											TIPO AT		
P.	8	5	63	7	7.636	1.137	3,92	3,58	303	55				
T.					7.730		4,06	3,67			6	10	151	1,3
(A: 87% B: 14% C: 29% D: 13 gg. E: 266 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

1474 * MONTEROSSO GRANA *

P.	39	32	82	32	7.327	1.465	4,42	3,72	305	43				
T.					7.406		4,35	3,65			5	2	147	2,3
(A: 84%		B: 5%		C: 14%		D: 258 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Bruna

1474 * MONTEROSSO GRANA *

P.	50	37	74	36	6.925	1.632	4,15	3,75	302	46				
T.					6.942		4,19	3,74			4	6	164	2,8
(A: 85%		B: 16%		C: 14%		D: 189 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1490	<i>FRANCO RENATA * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	185	111	60	132	6.336	1.366	4,14	3,60	319	43		
T.					6.342		4,05	3,53		4	8	266 2,7
(A: 89%	B: 26%		C: 25%		D: 189 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1495	<i>BOTTA ENRICO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	92	47	51	68	11.690	1.941	3,81	3,38	317	35		
T.					11.967		3,77	3,30			3	4
	(A: 90%	B: 35%		C: 32%		D: 196 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

1503 * MONTEROSSO GRANA *

P.	15	14	93	15	3.877	547	3,45	3,34	301	30				
T.					3.880		3,45	3,34			5	7	117	1,4
(A: 82%		B: 0%		C: 7%		D: 0 gg.		E: 17 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

Piemontese

1503 * MONTEROSSO GRANA *

P.	22	9	41	16	1.140	331	3,53	3,18	236	28				
T.					1.161		3,55	3,17			6	8	170	1,8
(A: 73%		B: 77%		C: 31%		D: 118 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
1524	<i>QUARANTA PIERFRANCESCO * BERNEZZO *</i>											TIPO AT	
P.	16	12	75	8	4.953	1.203	4,07	3,49	339	38			
T.					5.025		3,98	3,45		4	3	367 3,2	
(A: 94%	B: 7%		C: 20%		D: 309 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
1532	COSTANZO CARLO * FRABOSA SOTTANA *											TIPO AT
P.	8	6	75	7	4.485	725	4,28	3,46	287	45		
T.					4.663		4,18	3,43			6	3
	(A: 81%	B: 14%		C: 14%		D: 243 gg.		E: 26 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

1554 LA BRUNA DI FIANDINO D.-LA MEIRO-AZ. ARTEMIS. * MONTEROSSO GRANA

P.	206	119	58	131	7.002	1.641	4,35	3,76	300	49				
T.					7.147		4,31	3,72			4	3	153	2,3
(A: 86%		B: 51%		C: 14%		D: 192 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Pezzata Rossa Italiana

1554 LA BRUNA DI FIANDINO D.-LA MEIRO-AZ. ARTEMIS. * MONTEROSSO GRANA

P.	17	9	53	11	5.244	1.033	3,88	3,41	251	50				
T.					5.399		3,97	3,44			6	9	118	2,1
(A: 73%		B: 42%		C: 25%		D: 70 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1561	<i>PAROLA GERMANO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	152	74	49	103	10.872	1.831	3,67	3,41	311	33		
T.					10.883		3,65	3,36		3	10	170 3,0
(A: 87%		B: 36%		C: 35%		D: 165 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
1586	<i>SOCIETA' AGRICOLA GARNERO F.LLI s.s. * BUSCA *</i>											TIPO AT	
P.	59	33	56	39	7.789	1.302	4,29	3,79	305	35			
T.					8.049		4,22	3,73			4	5	
	(A: 87%	B: 34%		C: 25%		D: 128 gg.		E: 187 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1588	<i>MACCAGNO GUIDO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	84	46	55	65	10.268	1.891	3,46	3,30	304	25		
T.					10.261		3,41	3,26		3	6	146 2,6
(A: 87%		B: 31%		C: 28%		D: 150 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

1589	<i>PIGNATTA GIOVANNI MARCO * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	34	17	50	29	7.771	2.018	3,95	3,42	299	61				
T.					8.310		3,83	3,35			4	5	134	1,4
(A: 86%		B: 35%		C: 35%		D: 167 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

1589	<i>PIGNATTA GIOVANNI MARCO * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	125	61	49	103	8.353	1.746	3,95	3,52	303	42				
T.					8.384		3,92	3,48			3	10	144	1,3
(A: 86%		B: 35%		C: 36%		D: 180 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1592	<i>AZ. AGR. RACCA S.S. * TRINITA' *</i>											TIPO AT
P.	79	47	59	59	9.893	1.754	3,58	3,37	318	33		
T.					9.981		3,58	3,37		3	7	147 1,4
(A: 89%	B: 25%		C: 25%		D: 170 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
1633	* MONTEROSSO GRANA *											
P.	19	14	74	17	3.241	677	3,78	3,31	281	39		
T.					3.324		3,68	3,21		7	6	135 1,4
(A: 79%	B: 12%	C: 18%	D: 169 gg.	E: 96 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

1634	<i>PAROLA BARTOLOMEO * VILLANOVA SOLARO *</i>											TIPO AT		
P.	29	15	52	25	10.578	1.561	3,64	3,46	299	20				
T.					10.985		3,60	3,43			3	8	129	2,5
(A: 86%		B: 32%		C: 32%		D: 124 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

1634	<i>PAROLA BARTOLOMEO * VILLANOVA SOLARO *</i>											TIPO AT		
P.	119	52	44	86	11.390	1.572	3,49	3,41	314	19				
T.					11.324		3,49	3,39			3	3	135	2,3
(A: 89%		B: 46%		C: 37%		D: 191 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1635	<i>LA FERDINANDA DEI F.LLI LINGUA SOC. AGR.SEMPLICE * MARENE *</i>											TIPO AT
P.	297	164	55	234	14.356	2.281	4,34	3,17	309	31		
T.					14.346		4,33	3,16		3	4	118 2,2
(A: 87%		B: 33%		C: 27%		D: 150 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
1636	SOC. AGR. GONELLA S.S. * FOSSANO *											TIPO AT
P.	34	14	41	25	10.258	1.605	4,40	3,53	313	27		
T.					10.086		4,36	3,39		3	4	133 1,6
(A: 90%	B: 55%	C: 36%	D: 150 gg.	E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)							
Frisona Italiana												
1636	SOC. AGR. GONELLA S.S. * FOSSANO *											TIPO AT
P.	83	41	49	68	10.559	1.577	4,52	3,32	307	27		
T.					10.619		4,53	3,32		3	4	129 1,5
(A: 88%	B: 40%	C: 34%	D: 180 gg.	E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

1640	SOC.AGR. DAIRY PRO S.S.-SWEET MILK SOC. AGR. COOP. * CHIUSA DI P											TIPO AT		
P.	255	30	12	236	9.796	1.742	3,31	3,59	318	39				
T.					8.064		3,61	3,39			3	8	178	2,2
(A: 91%		B: 41%		C: 86%		D: 132 gg.		E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
1643	<i>GONELLA FRANCESCO * MONASTEROLO DI SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	18	12	67	15	3.573	714	3,72	3,29	292	36		
T.					3.746		3,70	3,29			6	10
	(A: 83%	B: 6%		C: 29%		D: 273 gg.		E: 106 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	7)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1645	<i>SOC. AGR. GIORDANO ENZO E VALERIO S.S. * BUSCA *</i>											TIPO AT
P.	113	55	49	85	9.443	1.713	3,84	3,52	290	41		
T.					9.814		3,79	3,49		4	3	150 1,8
(A: 84%		B: 38%		C: 33%		D: 173 gg.		E: 211 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
1649	<i>ABBA' LORENZO * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	10	7.632	1.845	3,52	3,47	310	39				
T.					7.670		3,65	3,47			4	5	148	2,6
(A: 89%	B: 20%		C: 40%		D: 184 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana														
1649	<i>ABBA' LORENZO * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	33	19	58	28	8.826	1.315	3,61	3,41	322	27				
T.					8.781		3,61	3,43			4	0	151	2,6
(A: 91%	B: 22%		C: 30%		D: 228 gg.		E: 234 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

1651	<i>SERENO DARIO * VOTTIGNASCO *</i>											TIPO AT		
P.	7	6	86	5	7.004	1.179	3,78	3,64	321	24				
T.					7.044		3,77	3,62			3	11	221	2,1
(A: 89%	B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

Frisona Italiana

1651	<i>SERENO DARIO * VOTTIGNASCO *</i>											TIPO AT		
P.	50	19	38	31	9.457	1.663	3,73	3,45	329	30				
T.					9.386		3,75	3,43			3	4	187	2,9
(A: 94%	B: 47%		C: 47%		D: 174 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1652	<i>BLUA ORESTE * ROCCA DE' BALDI *</i>											TIPO AT
P.	122	79	65	88	6.059	1.559	4,19	3,55	307	35		
T.					6.023		4,16	3,53		3	9	218 2,6
(A: 86%	B: 23%	C: 22%	D: 138 gg.	E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Pezzata Rossa Italiana

1660	<i>PEROTTI TOMMASO-GIACOMO-GIOVANNI * CRISSOLO *</i>											TIPO AT		
P.	23	11	48	21	2.366	848	3,44	2,88	168	53				
T.					2.925		3,62	3,05			6	4	148	1,0
(A: 55%		B: 64%		C: 21%		D: 121 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1731	<i>BERNARDI MARCO - AZ. AGR. LA TOLOSANA DI ARNAUDO F * SALUZZO *</i>											TIPO AT
P.	68	33	49	64	6.790	1.628	4,30	3,47	290	56		
T.					7.073		4,28	3,51		3	8	225 1,7
(A: 83%		B: 42%		C: 31%		D: 134 gg.		E: 192 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
1732	<i>SOC. AGR. ALPE DI PELLEGRINO MATTEO E PAOLO S.S. * CUNEO *</i>											TIPO AT		
P.	19	11	58	16	6.928	1.235	4,01	3,65	298	35				
T.					7.446		4,03	3,63			3	2	175	2,7
(A: 86%		B: 25%		C: 31%		D: 153 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
1783	<i>BONANSEA CLAUDIO * SANFRONT *</i>											TIPO AT	
P.	17	9	53	12	8.195	1.218	4,62	3,84	327	32			
T.					8.016		4,55	3,78		3	5	157 2,5	
(A: 91%	B: 31%		C: 31%		D: 197 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				
Frisona Italiana													
1783	<i>BONANSEA CLAUDIO * SANFRONT *</i>											TIPO AT	
P.	136	70	51	98	7.496	1.634	4,55	3,74	316	40			
T.					7.712		4,45	3,67		3	5	190 2,5	
(A: 89%	B: 29%		C: 35%		D: 150 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1846	<i>EANDI MAURO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	83	48	58	62	11.242	2.399	3,42	3,30	304	38		
T.					11.276		3,46	3,28		3	4	136 1,8
(A: 87%	B: 30%		C: 25%		D: 182 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

1849	<i>FRANCO SIMONE * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	22	14	64	13	9.685	2.194	3,90	3,70	317	34				
T.					9.793		3,97	3,68			3	5	179	3,5
(A: 89% B: 29% C: 18% D: 146 gg. E: 140 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														

Frisona Italiana

1849	<i>FRANCO SIMONE * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	99	53	54	63	9.874	2.021	3,90	3,69	319	31				
T.					10.015		3,93	3,64			3	8	195	3,7
(A: 90% B: 36% C: 27% D: 201 gg. E: 163 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
1859	<i>ALLEVAMENTO MORIS S.S. AGR. DI MORISIASCO FRANCO E FIGLI * CARAG</i>											TIPO AT		
P.	34	9	26	22	7.053	2.358	4,89	3,54	232	64				
T.					7.513		4,64	3,43			3	3	98	1,6
(A: 71% B: 133% C: 40% D: 122 gg. E: 80 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														
Frisona Italiana														
1859	<i>ALLEVAMENTO MORIS S.S. AGR. DI MORISIASCO FRANCO E FIGLI * CARAG</i>											TIPO AT		
P.	16	10	63	8	11.478	2.240	4,07	3,46	316	37				
T.					11.408		4,05	3,43			3	5	179	2,5
(A: 89% B: 45% C: 9% D: 123 gg. E: 129 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														
Angler														
1859	<i>ALLEVAMENTO MORIS S.S. AGR. DI MORISIASCO FRANCO E FIGLI * CARAG</i>											TIPO AT		
P.	79	23	29	69	6.322	1.627	4,75	3,51	225	53				
T.					7.858		4,66	3,47			3	11	145	1,8
(A: 75% B: 70% C: 51% D: 216 gg. E: 157 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1866	<i>AZ. SAN BARTOLOMEO S.S. di CHIAVASSA C. e MELLANO S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	61	39	64	54	10.098	1.439	3,96	3,40	308	30		
T.					10.090		3,89	3,34		4	1	113 2,2
(A: 86%		B: 24%		C: 20%		D: 149 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
1877	OGGERO GIAMPIERO * CHIUSA DI PESIO *											TIPO AT
P.	131	62	47	93	9.650	1.688	3,66	3,34	323	30		
T.					9.565		3,67	3,33		4	3	180 3,0
(A: 91%		B: 38%		C: 35%		D: 164 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

1879	AIMETTA MIRELLA * PEVERAGNO *											TIPO AT		
P.	31	16	52	24	8.049	2.413	3,88	3,56	288	60				
T.					8.374		3,96	3,55			4	1	140	1,3
(A: 84%		B: 29%		C: 33%		D: 140 gg.		E: 176 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

1879	AIMETTA MIRELLA * PEVERAGNO *											TIPO AT		
P.	92	45	49	50	8.636	2.046	4,11	3,64	322	56				
T.					9.055		4,11	3,59			2	11	168	1,6
(A: 91%		B: 43%		C: 31%		D: 187 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
1915	<i>ANSELMO FRANCO * ENVIE *</i>											TIPO AT	
P.	60	36	60	51	6.332	1.064	4,08	3,27	298	26			
T.					6.581		4,07	3,27		4	2	134 2,0	
(A: 85%		B: 35%		C: 22%		D: 185 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Piemontese												
1931	<i>MERLATTI GIUSEPPE * ROCCA DE' BALDI *</i>											TIPO AT
P.	32	22	69	25	1.822	626	3,92	3,71	272	49		
T.					1.827		3,89	3,71			6	8
	(A: 79%	B: 23%		C: 15%	D: 164 gg.			E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

1934	<i>AGU' WALTER - AGU' MIRELLA * FAULE *</i>											TIPO AT		
P.	13	9	69	9	3.255	1.286	3,46	3,36	253	40				
T.					3.539		3,50	3,34			6	11	156	1,5
(A: 73%		B: 18%		C: 18%		D: 267 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

Pezzata Rossa Italiana

1934	<i>AGU' WALTER - AGU' MIRELLA * FAULE *</i>											TIPO AT		
P.	19	15	79	12	4.662	1.030	3,93	3,53	297	50				
T.					4.599		3,91	3,53			8	8	134	1,5
(A: 83%		B: 12%		C: 12%		D: 187 gg.		E: 62 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Meticcia														
1965	SOCIETA' AGRICOLA ROSSANA S.S. * ROSSANA *											TIPO AT		
P.	28	20	71	29	10.440	1.946	4,44	3,37	306	33				
T.					10.424		4,48	3,41			4	0	128	1,9
(A: 85%	B: 8%	C: 23%		D: 248 gg.	E: 102 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								
Frisona Italiana														
1965	SOCIETA' AGRICOLA ROSSANA S.S. * ROSSANA *											TIPO AT		
P.	213	99	46	151	10.436	1.564	4,67	3,51	310	30				
T.					10.590		4,58	3,49			3	5	143	2,4
(A: 89%	B: 48%	C: 32%		D: 192 gg.	E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
1979	SOC. AGR. CIRINO S.S. * BARGE *											TIPO AT		
P.	64	31	48	43	9.811	1.924	3,94	3,49	318	32				
T.					9.994		3,94	3,44			3	10	172	2,2
	(A: 90%		B: 28%		C: 38%		D: 197 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			
Frisona Italiana														
1979	SOC. AGR. CIRINO S.S. * BARGE *											TIPO AT		
P.	91	41	45	60	9.895	2.049	3,96	3,42	316	42				
T.					10.068		4,00	3,40			3	5	185	2,1
	(A: 90%		B: 36%		C: 39%		D: 210 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
Pezzata Rossa Italiana														
1979	SOC. AGR. CIRINO S.S. * BARGE *											TIPO AT		
P.	19	9	47	10	9.347	1.713	3,98	3,47	309	26				
T.					9.467		4,00	3,48			3	10	195	1,5
	(A: 90%		B: 73%		C: 18%		D: 204 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

2042	<i>ROGGERO FRANCESCO GIOVANNI * MELLE *</i>											TIPO AT		
P.	73	23	32	44	6.138	1.301	3,86	3,81	287	40				
T.					6.535		4,03	3,82			3	8	120	1,5
(A: 88%		B: 85%		C: 44%		D: 246 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

Pezzata Rossa Italiana

2042	<i>ROGGERO FRANCESCO GIOVANNI * MELLE *</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	11	6.369	1.468	3,73	3,74	280	25				
T.					6.426		3,86	3,76			5	2	110	1,3
(A: 83%		B: 9%		C: 27%		D: 346 gg.		E: 214 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

2048	<i>GARELLI SERGIO * MONDOVI' *</i>											TIPO AT		
P.	16	6	38	11	2.010	879	4,16	3,53	234	55				
T.					2.329		4,06	3,61			4	5	189	1,5
(A: 80%		B: 45%		C: 45%		D: 243 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Piemontese

2048	<i>GARELLI SERGIO * MONDOVI' *</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	6	1.584	392	3,93	3,48	233	40				
T.					1.676		3,87	3,46			5	2	141	1,6
(A: 71%		B: 44%		C: 22%		D: 122 gg.		E: 53 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
2079	<i>BRIGNONE ANGELO * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	14	10	71	8	6.092	714	4,14	3,70	328	39				
T.					5.959		4,22	3,74			4	5	290	3,1
(A: 91%		B: 8%		C: 23%		D: 113 gg.		E: 190 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
2109	<i>RATTALINO BRUNO * BUSCA *</i>											TIPO AT
P.	53	31	58	33	8.112	1.356	3,50	3,30	306	25		
T.					8.218		3,45	3,25		4	1	169 2,3
(A: 87%		B: 46%		C: 16%		D: 169 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
2141	<i>ELLENA BENVENUTO * BEINETTE *</i>											TIPO AT
P.	63	37	59	53	10.341	1.704	4,19	3,43	311	38		
T.					10.367		4,19	3,41		4	1	158 2,2
(A: 88%		B: 24%		C: 27%		D: 197 gg.		E: 177 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

2145	<i>BERTORELLO ORESTE E REMIGIO MARIO * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	36	19	53	27	5.945	1.348	3,89	3,72	305	47				
T.					6.356		3,86	3,64			3	11	164	2,0
(A: 87%		B: 29%		C: 32%		D: 167 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
2147	SOC. AGR. MACCARIO VALTER E DAVIDE S.S. * BARGE *											TIPO AT	
P.	36	28	78	32	9.711	1.436	3,60	3,60	306	28			
T.					9.551		3,60	3,59		4	10	117 1,7	
	(A: 85%)		B: 13%		C: 13%		D: 121 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)		
Frisona Italiana													
2147	SOC. AGR. MACCARIO VALTER E DAVIDE S.S. * BARGE *											TIPO AT	
P.	82	57	70	56	10.241	1.711	3,72	3,61	315	38			
T.					10.390		3,73	3,61		4	2	169 2,4	
	(A: 89%)		B: 26%		C: 14%		D: 167 gg.		E: 207 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)		
Pezzata Rossa Italiana													
2147	SOC. AGR. MACCARIO VALTER E DAVIDE S.S. * BARGE *											TIPO AT	
P.	11	10	91	10	8.094	1.603	3,88	3,60	301	30			
T.					8.122		3,88	3,60		4	10	122 1,9	
	(A: 84%)		B: 0%		C: 9%		D: 0 gg.		E: 242 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
2186	<i>SOC. AGR. LUNGO MARIO - FABIO E VALERIO S.S. * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	60	32	53	34	5.484	1.203	2,97	3,35	297	60				
T.					5.828		2,97	3,28			4	2	231	2,8
(A: 86%		B: 62%		C: 18%		D: 184 gg.		E: 108 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
2219	<i>RAINERO MARIO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	78	42	54	60	9.621	1.505	3,67	3,77	327	35				
T.					9.659		3,67	3,77			3	2	246	3,9
(A: 93%		B: 26%		C: 35%		D: 170 gg.		E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

2243	<i>MONETTI GIUSEPPE * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	34	13	38	24	9.325	2.524	3,73	3,37	282	49				
T.					9.794		3,74	3,31			4	0	107	1,0
(A: 83%		B: 55%		C: 41%		D: 173 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Frisona Italiana

2243	<i>MONETTI GIUSEPPE * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	217	126	58	177	9.170	2.034	3,82	3,38	295	46				
T.					9.382		3,79	3,34			4	1	146	1,0
(A: 84%		B: 28%		C: 26%		D: 185 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
2303	<i>VINAI ALDO * FRABOSA SOTTANA *</i>											TIPO AT
P.	60	38	63	55	8.225	1.097	3,11	3,52	300	23		
T.					8.268		3,07	3,47		4	8	103 1,8
(A: 84%	B: 22%		C: 22%		D: 174 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
2304	<i>TESTA ROBERTO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	111	52	47	97	10.495	1.753	3,91	3,42	320	30				
T.					10.312		3,86	3,35			3	3	121	2,1
(A: 90%		B: 30%		C: 40%		D: 231 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

2306	<i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA FILIERA FUSERO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	214	106	50	162	12.150	1.966	4,16	3,50	319	33				
T.					12.252		4,08	3,46			3	5	155	3,3
(A: 90%		B: 32%		C: 35%		D: 201 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
2320	* CASTELMAGNO *													
P.	11	7	64	8	3.628	2.078	3,51	3,42	241	100				
T.					3.767		3,41	3,43			8	3	250	2,3
	(A: 72%	B: 10%		C: 30%	D: 139 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 6)					
Valdostana Pezzata Rossa														
2320	* CASTELMAGNO *													
P.	5	5	100	2	4.358	1.775	3,37	3,26	267	107				
T.					4.358		3,37	3,26			7	5	192	2,7
	(A: 73%	B: 0%		C: 0%	D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					
Pezzata Rossa Italiana														
2320	* CASTELMAGNO *													
P.	20	15	75	12	4.710	1.261	3,71	3,47	309	48				
T.					4.901		3,70	3,41			5	6	247	2,4
	(A: 86%	B: 25%		C: 6%	D: 146 gg.		E: 85 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

2325	<i>GRAMAGLIA MICHELANGELO * SALUZZO *</i>											TIPO AT
P.	7	6	86	4	7.468	1.642	4,43	3,98	337	40		
T.					7.685		4,34	3,89		3	5	227 1,6
(A: 93%	B: 17%		C: 0%		D: 204 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

Frisona Italiana

2325	<i>GRAMAGLIA MICHELANGELO * SALUZZO *</i>											TIPO AT
P.	78	38	49	46	7.374	1.255	4,31	3,83	341	38		
T.					7.640		4,18	3,72		3	10	216 1,5
(A: 95%	B: 28%		C: 38%		D: 225 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
Meticcia												
2353	FOGLIO FRANCO * SALUZZO *											TIPO AT
P.	10	8	80	11	7.955	1.268	4,02	3,66	315	28		
T.					7.953		3,81	3,46		4	1	148 2,4
(A: 86%	B: 0%	C: 20%	D: 0 gg.	E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)							
Frisona Italiana												
2353	FOGLIO FRANCO * SALUZZO *											TIPO AT
P.	17	10	59	12	7.957	1.305	4,07	3,51	316	32		
T.					8.170		4,03	3,46		4	0	168 2,7
(A: 90%	B: 55%	C: 9%	D: 172 gg.	E: 53 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)							
Pezzata Rossa Italiana												
2353	FOGLIO FRANCO * SALUZZO *											TIPO AT
P.	49	31	63	45	6.999	1.156	4,29	3,71	306	22		
T.					7.071		4,25	3,67		4	8	132 2,1
(A: 86%	B: 14%	C: 28%	D: 112 gg.	E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Grigio Alpina

2358	* CASTELMAGNO *													
P.	39	28	72	34	3.158	647	3,52	3,26	266	45				
T.					3.283		3,48	3,19			7	7	129	2,0
(A: 75%		B: 18%		C: 15%		D: 174 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
2359	<i>* PRADLEVES *</i>											
P.	40	33	83	34	4.772	1.119	3,78	3,41	277	53		
T.					4.974		3,80	3,40		5	0	141 1,6
(A: 78%		B: 8%		C: 11%		D: 200 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

2360	<i>SOCIETA' AGRICOLA ROSSONE S.S. * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	15	10	67	7	9.346	1.431	3,61	3,40	331	31				
T.					9.497		3,70	3,42			3	9	219	2,4
(A: 93%	B: 25%		C: 17%		D: 281 gg.		E: 192 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Frisona Italiana

2360	<i>SOCIETA' AGRICOLA ROSSONE S.S. * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	67	28	42	44	10.374	1.692	3,73	3,40	328	37				
T.					9.982		3,83	3,43			3	3	183	2,3
(A: 94%	B: 35%		C: 45%		D: 209 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
2404	<i>ANGARAMO BARTOLOMEO * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT
P.	177	117	66	138	10.719	1.508	3,82	3,40	295	31		
T.					10.862		3,83	3,40		4	3	111 1,9
(A: 83%	B: 25%		C: 19%		D: 173 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
2430	<i>RIBERO EZIO * DRONERO *</i>											TIPO AT
P.	122	59	48	100	8.469	2.203	3,66	3,49	298	52		
T.					8.695		3,54	3,37			3	8
	(A: 85%	B: 39%		C: 34%		D: 129 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

2431	<i>BOGETTI PIERGIORGIO * CHERASCO *</i>											TIPO AT		
P.	26	13	50	14	6.725	948	3,64	3,42	324	46				
T.					6.617		3,71	3,42			4	7	254	1,5
(A: 92%		B: 29%		C: 38%		D: 235 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

Pezzata Rossa Italiana

2431	<i>BOGETTI PIERGIORGIO * CHERASCO *</i>											TIPO AT		
P.	13	11	85	9	5.101	1.528	4,03	3,84	302	60				
T.					5.122		4,03	3,84			3	11	189	1,6
(A: 83%		B: 8%		C: 8%		D: 12 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
2441	<i>BERARDO SILVIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT
P.	55	40	73	42	6.287	1.215	3,79	3,41	301	34		
T.					6.218		3,77	3,38		6	11	131 2,6
(A: 83%	B: 17%		C: 15%		D: 202 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

2457	<i>BRUNO PAOLO * CENTALLO *</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	9	5.238	815	4,08	3,52	318	31				
T.					4.927		4,03	3,50			3	2	213	1,0
(A: 86%		B: 50%		C: 25%		D: 127 gg.		E: 48 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Pezzata Rossa Italiana

2457	<i>BRUNO PAOLO * CENTALLO *</i>											TIPO AT		
P.	20	10	50	18	4.347	1.099	3,81	3,40	282	50				
T.					4.430		3,86	3,37			4	4	131	1,0
(A: 79%		B: 43%		C: 29%		D: 163 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
2515	<i>CAVAGLIA' GIANPIERO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT	
P.	76	32	42	64	9.766	1.428	3,61	3,46	321	21			
T.					9.898		3,59	3,39		3	7	120 1,7	
(A: 91%		B: 41%		C: 41%		D: 210 gg.		E: 92 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

2530	<i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA FILIERA FUSERO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	23	14	61	22	11.267	1.296	3,71	3,54	304	19				
T.					11.201		3,79	3,61			3	11	126	2,5
(A: 87%		B: 10%		C: 33%		D: 145 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana

2530	<i>SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA FILIERA FUSERO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	291	113	39	184	10.521	1.811	3,92	3,61	309	32				
T.					10.852		3,87	3,52			3	5	135	2,9
(A: 90%		B: 77%		C: 33%		D: 184 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Frisona Italiana												
2560	<i>GRIBAUDO PAOLO * BUSCA *</i>											TIPO AT
P.	56	31	55	33	7.295	906	4,19	3,37	312	35		
T.					7.676		4,16	3,34			3	2
	(A: 90%	B: 40%		C: 23%		D: 223 gg.		E: 203 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
2575	<i>GIUSIANO SIMONA * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	26	17	65	17	6.237	1.520	4,14	3,62	299	26				
T.					6.570		4,14	3,64			4	3	154	3,3
(A: 85%		B: 44%		C: 6%		D: 211 gg.		E: 239 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

2610	<i>BUSSI GIUSEPPE * MORETTA *</i>											TIPO AT		
P.	14	11	79	11	1.874	566	3,09	3,04	263	48				
T.					1.883		2,98	2,93			5	1	131	1,7
(A: 72%		B: 8%		C: 15%		D: 113 gg.		E: 75 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

Piemontese

2610	<i>BUSSI GIUSEPPE * MORETTA *</i>											TIPO AT		
P.	26	15	58	20	926	305	2,76	3,10	213	87				
T.					995		2,81	3,13			9	6	130	1,9
(A: 64%		B: 17%		C: 35%		D: 143 gg.		E: 119 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

2649	<i>SOCIETA' AGRICOLA SANT'ANGELO DI RUBIOLO F.LLI S.S. * ENVIE *</i>											TIPO AT		
P.	91	44	48	55	11.205	1.951	3,80	3,47	319	28				
T.					11.357		3,79	3,43			3	1	182	2,8
(A: 91%		B: 58%		C: 25%		D: 172 gg.		E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
2713	PECOLLO DOMENICO * CHIUSA DI PESIO *											TIPO AT
P.	75	40	53	49	9.947	1.723	3,89	3,50	319	39		
T.					9.808		3,87	3,49		4	0	148 2,0
(A: 90%		B: 42%		C: 25%		D: 145 gg.		E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

2716	SOC. AGR. VAIRA FRATELLI S.S. * SAVIGLIANO *											TIPO AT
P.	6	5	83	5	10.210	1.297	3,94	3,45	289	19		
T.					10.605		3,91	3,42		4	2	103 1,9
(A: 81%	B: 20%		C: 0%		D: 154 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

Frisona Italiana

2716	SOC. AGR. VAIRA FRATELLI S.S. * SAVIGLIANO *											TIPO AT
P.	254	157	62	182	11.226	1.677	3,96	3,44	311	35		
T.					11.325		3,96	3,43		4	0	144 2,7
(A: 88%	B: 29%		C: 21%		D: 160 gg.		E: 190 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
2780	<i>ABRATE MAURO * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	15	6	40	11	7.045	562	3,91	3,22	304	28				
T.					7.102		3,90	3,26			4	2	153	2,3
(A: 86% B: 25% C: 50% D: 154 gg. E: 121 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														
Frisona Italiana														
2780	<i>ABRATE MAURO * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	23	10	43	19	7.026	1.345	3,94	3,20	308	25				
T.					7.233		3,84	3,15			4	1	140	1,8
(A: 88% B: 15% C: 50% D: 156 gg. E: 118 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														
Pezzata Rossa Italiana														
2780	<i>ABRATE MAURO * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	9	5.763	686	3,97	3,47	289	26				
T.					6.166		3,99	3,46			4	6	150	2,2
(A: 85% B: 30% C: 30% D: 171 gg. E: 169 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

2784	<i>PEANO PAOLO * CUNEO *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	5	4.832	959	3,77	3,29	321	24				
T.					4.758		3,77	3,30			5	4	171	2,0
(A: 88%	B: 17%		C: 17%		D: 8 gg.		E: 73 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)					

Pezzata Rossa Italiana

2784	<i>PEANO PAOLO * CUNEO *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	3	4.359	986	4,21	3,53	327	38				
T.					4.492		4,09	3,40			3	6	189	2,5
(A: 91%	B: 40%		C: 0%		D: 196 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

2809	<i>SOC. AGR. MONETTI BATTISTA E MATTEO S.S. * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	221	138	62	157	9.434	2.139	3,72	3,39	282	46				
T.					9.502		3,72	3,39			3	7	137	1,0
(A: 80%		B: 29%		C: 20%		D: 120 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
2905	<i>SOC. AGR. BERGESIO MARCO E GIORGIO S.S. * SANT'ALBANO STURA *</i>											TIPO AT
P.	114	62	54	85	11.230	2.043	3,72	3,39	310	39		
T.					11.329		3,67	3,32		3	6	137 2,7
(A: 87%		B: 36%		C: 27%		D: 183 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Piemontese														
2923	<i>CAVALLO GIULIO * RIFREDDO *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	10	1.077	591	2,24	3,43	173	87				
T.					1.111		2,52	3,34			6	9	146	1,8
(A: 51%		B: 11%		C: 33%		D: 105 gg.		E: 95 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

2936	<i>SOCIETA' TETTI BOSCO * VILLANOVA SOLARO *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	9	10.999	745	2,91	3,30	324	21				
T.					11.318		2,85	3,09			2	9	132	1,3
(A: 89%		B: 25%		C: 25%		D: 122 gg.		E: 212 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Frisona Italiana

2936	<i>SOCIETA' TETTI BOSCO * VILLANOVA SOLARO *</i>											TIPO AT		
P.	229	106	46	177	11.977	1.921	3,59	3,34	315	29				
T.					12.184		3,62	3,30			3	1	134	1,9
(A: 90%		B: 43%		C: 36%		D: 180 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
2954	<i>TRUCCO FRANCESCO E LUCIANO * ROCCA DE' BALDI *</i>											TIPO AT
P.	117	67	57	81	8.541	1.485	4,26	3,56	328	39		
T.					8.628		4,25	3,53		3	9	189 2,7
(A: 92%		B: 34%		C: 25%		D: 169 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
3004	RASO GIUSEPPE * MORETTA *											TIPO AT	
P.	31	18	58	28	8.489	1.433	4,49	3,45	306	36			
T.					8.025		4,36	3,43		5	0	118 1,6	
	(A: 84%	B: 29%	C: 25%	D: 213 gg.	E: 78 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)							

Frisona Italiana												
3004	RASO GIUSEPPE * MORETTA *											TIPO AT
P.	142	91	64	108	8.209	1.594	4,44	3,47	307	41		
T.					8.154		4,44	3,47		4	2	174 2,5
	(A: 85%	B: 19%	C: 24%	D: 186 gg.	E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
3068	<i>ROCCIA MATTEO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	34	7	21	18	5.838	885	3,89	3,24	302	37				
T.					6.216		3,96	3,23			2	9	231	1,8
(A: 92%		B: 80%		C: 65%		D: 186 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
3111	VARETTO ALESSANDRO * CAVALLERMAGGIORE *											TIPO AT		
P.	77	50	65	57	10.502	2.737	3,89	3,25	298	44				
T.					10.605		3,88	3,24			3	11	160	2,8
(A: 84%		B: 38%		C: 11%		D: 170 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3112	<i>DANIELE PIETRO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	80	39	49	56	8.283	1.625	3,84	3,37	308	38		
T.					8.278		3,79	3,27		3	8	175 2,6
(A: 87%		B: 37%		C: 34%		D: 183 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

3133	<i>CAVALLOTTO SIMONE * CHERASCO *</i>											TIPO AT		
P.	17	12	71	14	9.003	2.166		3,34	297	56				
T.					9.191			3,24			3	0	144	2,4
(A: 82%	B: 21%		C: 14%		D: 181 gg.		E: 210 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

Frisona Italiana

3133	<i>CAVALLOTTO SIMONE * CHERASCO *</i>											TIPO AT		
P.	102	52	51	67	9.883	1.612	2,57	3,37	315	44				
T.					10.023		2,57	3,33			3	2	191	2,3
(A: 89%	B: 46%		C: 28%		D: 171 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
3148	SALVAI MAURIZIO * ENVIE *											TIPO AT		
P.	123	55	45	99	11.380	1.321	3,99	3,50	310	29				
T.					11.580		3,91	3,44			3	6	142	2,7
(A: 88%		B: 37%		C: 40%		D: 138 gg.		E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
3150	* MONTANERA *											TIPO AT		
P.	52	17	33	38	9.105	1.960	4,22	3,59	313	49				
T.					9.589		4,08	3,50			3	5	201	2,1
(A: 91%	B: 35%		C: 58%		D: 196 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

3151	AZ. AGR. TAVOLERE S.S. AGRICOLA * FOSSANO *											TIPO AT		
P.	52	33	63	30	6.236	1.612	4,14	3,69	318	48				
T.					6.293		4,15	3,71			4	11	289	1,1
(A: 89%		B: 18%		C: 25%		D: 166 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana

3151	AZ. AGR. TAVOLERE S.S. AGRICOLA * FOSSANO *											TIPO AT		
P.	27	19	70	20	5.849	1.729	3,95	3,62	286	51				
T.					6.051		4,01	3,62			5	0	249	1,1
(A: 80%		B: 13%		C: 21%		D: 126 gg.		E: 88 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3152	<i>AZIENDA AGRICOLA SANT'ANNA-SOCIETA' AGRICOLA-S.S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	218	127	58	167	11.976	2.137	3,60	3,45	319	32		
T.					11.858		3,61	3,42		3	8	155 2,3
(A: 89%	B: 37%		C: 20%		D: 199 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3153	<i>OPERTI ADRIANO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	169	77	46	114	9.911	1.607	3,71	3,48	310	25		
T.					10.222		3,68	3,41		3	3	120 2,2
(A: 89%		B: 45%		C: 34%		D: 159 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3165	<i>CHIAVASSA ANTONIO * MARENE *</i>											TIPO AT
P.	141	77	55	102	7.676	1.646	4,40	3,74	298	41		
T.					7.676		4,32	3,66			3	6
	(A: 85%	B: 34%		C: 27%		D: 195 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

3166	AZ.AGR. LA VIASSA DI PANERO S.S.A. * CHERASCO *											TIPO AT		
P.	12	7	58	8	6.941	962	3,79	3,22	308	29				
T.					7.027		3,73	3,22			3	8	176	1,2
(A: 86%		B: 33%		C: 22%		D: 70 gg.		E: 50 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

3166	AZ.AGR. LA VIASSA DI PANERO S.S.A. * CHERASCO *											TIPO AT		
P.	81	48	59	40	7.084	1.238	3,92	3,36	318	44				
T.					7.158		3,89	3,37			3	8	229	1,2
(A: 90%		B: 29%		C: 24%		D: 207 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

3172	<i>SOC AGR. GIORDANA DOMENICO E DAVIDE S.S. * CASALGRASSO *</i>											TIPO AT		
P.	23	11	48	24	8.160	2.044	3,58	3,42	273	52				
T.					8.635		3,46	3,27			3	0	96	1,8
(A: 80%		B: 53%		C: 27%		D: 141 gg.		E: 226 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

3172	<i>SOC AGR. GIORDANA DOMENICO E DAVIDE S.S. * CASALGRASSO *</i>											TIPO AT		
P.	113	51	45	114	9.147	1.389	3,73	3,45	297	41				
T.					9.231		3,72	3,44			3	5	148	3,1
(A: 85%		B: 30%		C: 43%		D: 167 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3174	<i>FIORITO GIACOMO * MARENE *</i>											TIPO AT
P.	57	33	58	34	8.034	1.219	3,98	3,51	321	35		
T.					8.158		3,98	3,49		3	5	205 1,3
(A: 91%		B: 41%		C: 20%		D: 209 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

3175	<i>DALMAZZO PIER GIUSEPPE E MAURO F.LLI S.S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	7	7.832	2.096	4,13	3,58	295	45				
T.					8.088		4,04	3,55			3	2	192	1,2
(A: 83%		B: 11%		C: 22%		D: 36 gg.		E: 185 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	9)		

Frisona Italiana

3175	<i>DALMAZZO PIER GIUSEPPE E MAURO F.LLI S.S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	56	33	59	32	9.464	1.873	4,02	3,53	331	40				
T.					9.763		4,05	3,48			3	1	230	1,6
(A: 93%		B: 27%		C: 25%		D: 208 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
3179	<i>PELISSERO SERGIO * FOSSANO *</i>											TIPO AT	
P.	62	29	47	47	8.166	1.554	4,02	3,50	323	33			
T.					8.375		4,04	3,49		3	0	150 2,1	
(A: 91%	B: 35%		C: 40%		D: 155 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3180	<i>DANIELE BERNARDINO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	111	71	64	77	7.999	1.753	4,06	3,66	328	32		
T.					8.021		4,03	3,64		4	0	229 4,3
(A: 91%	B: 20%		C: 25%		D: 222 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
3181	<i>RACCA RENATO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	38	23	61	27	6.304	1.453	3,71	3,26	294	31				
T.					6.517		3,72	3,22			4	0	129	1,5
(A: 85%		B: 31%		C: 21%		D: 218 gg.		E: 198 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

3185	<i>PERACCHIA GIUSEPPE * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	51	18	35	32	9.583	1.695	3,92	3,58	317	31				
T.					9.816		3,98	3,55			3	8	180	1,8
(A: 91%		B: 70%		C: 40%		D: 196 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

Frisona Italiana

3185	<i>PERACCHIA GIUSEPPE * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	37	19	51	29	9.282	1.964	3,73	3,46	319	38				
T.					9.413		3,87	3,50			3	7	176	1,7
(A: 90%		B: 32%		C: 32%		D: 161 gg.		E: 181 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3192	BERGERO RENATO * BRA *											TIPO AT
P.	162	86	53	123	10.624	1.715	3,86	3,49	320	32		
T.					10.913		3,83	3,48		3	4	138 2,6
(A: 91%		B: 39%		C: 26%		D: 196 gg.		E: 186 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
3193	* REVELLO *											TIPO AT	
P.	56	37	66	46	8.888	1.729	4,30	3,59	298	38			
T.					8.948		4,24	3,53		5	1	171 2,8	
(A: 84%	B: 19%		C: 21%		D: 227 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
3369	<i>SOC. AGR. DEBERNARDI FRATELLI S..S. * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	242	127	52	188	11.122	1.978	3,30	3,42	310	36				
T.					11.125		3,28	3,38			3	10	161	3,3
(A: 88%		B: 37%		C: 29%		D: 200 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

3371	SOCIETA' AGRICOLA DAIRY PRO S.S. * VILLANOVA MONDOVI' *											TIPO AT		
P.	101	36	36	71	12.150	2.267	3,87	3,46	305	27				
T.					12.294		3,89	3,47			3	5	146	3,0
(A: 90% B: 58% C: 45% D: 196 gg. E: 138 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

Frisona Italiana

3371	SOCIETA' AGRICOLA DAIRY PRO S.S. * VILLANOVA MONDOVI' *											TIPO AT		
P.	420	207	49	313	12.327	1.995	3,84	3,45	310	22				
T.					12.419		3,80	3,42			3	9	143	3,1
(A: 88% B: 44% C: 30% D: 163 gg. E: 142 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3378	<i>FISSORE SILVIO * CARAMAGNA PIEMONTE *</i>											TIPO AT
P.	88	42	48	56	10.138	1.899	3,64	3,34	319	42		
T.					10.271		3,67	3,35		4	1	195 2,2
(A: 90%		B: 33%		C: 37%		D: 95 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

3383	<i>ALLIONE ROBERTO * VILLAR SAN COSTANZO *</i>											TIPO AT		
P.	32	21	66	25	6.517	1.510	4,16	3,52	308	35				
T.					6.504		4,08	3,49			3	3	156	1,0
(A: 87%		B: 19%		C: 22%		D: 106 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)				

Frisona Italiana

3383	<i>ALLIONE ROBERTO * VILLAR SAN COSTANZO *</i>											TIPO AT		
P.	290	172	59	213	6.962	1.565	4,10	3,43	316	46				
T.					7.030		4,08	3,41			3	3	141	1,0
(A: 89%		B: 33%		C: 22%		D: 179 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3386	<i>CAMISASSI GIANFRANCO & GIAMPIERO * BARGE *</i>											TIPO AT
P.	155	77	50	104	9.014	1.925	3,26	3,49	315	44		
T.					9.220		3,16	3,41		4	0	177 2,9
(A: 89%		B: 39%		C: 32%		D: 176 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3388	GARIS GIANPIERO * CAVALLERLEONE *											TIPO AT
P.	234	124	53	128	10.287	2.115	4,05	3,61	324	37		
T.					10.234		4,07	3,62			3	8
											205	4,2
	(A: 91%	B: 28%		C: 32%	D: 209 gg.			E: 185 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3390	GALLO GIANPAOLO * MURELLO *											TIPO AT
P.	94	51	54	61	8.362	2.155	3,74	3,57	322	47		
T.					8.441		3,74	3,53		4	5	201 2,2
(A: 91%		B: 23%		C: 34%		D: 179 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3391	CAVAGLIA' MARCO PAOLO * CAVALLERLEONE *											TIPO AT
P.	268	139	52	186	10.595	1.590	4,54	3,31	296	32		
T.					10.808		4,55	3,31			3	6
											139	2,5
	(A: 85%	B: 45%		C: 25%		D: 158 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3392	<i>SOC. AGR. PERUCCA VALERIO E GIUSEPPE S.S. * BENE VAGIENNA *</i>											TIPO AT
P.	167	72	43	131	10.757	1.705	4,12	3,53	310	29		
T.					11.189		4,23	3,50		3	0	115 1,7
(A: 90%		B: 42%		C: 39%		D: 182 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

3393	<i>SOCIETA' AGRICOLA ALESSO AGRINVEST S.S. * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	25	8	32	16	5.887	992	3,52	3,42	270	46				
T.					6.366		3,52	3,37			5	1	178	2,7
(A: 83%		B: 73%		C: 47%		D: 146 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)		

Angler

3393	<i>SOCIETA' AGRICOLA ALESSO AGRINVEST S.S. * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	25	9	36	18	5.261	962	4,11	3,61	282	54				
T.					5.916		4,00	3,51			5	3	197	3,7
(A: 83%		B: 39%		C: 50%		D: 149 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3403	<i>COSTANTINO SORELLE S.S. * CARRU' *</i>											TIPO AT
P.	81	42	52	49	9.842	1.669	4,39	3,67	331	36		
T.					9.738		4,32	3,65		3	8	207 2,5
(A: 93%	B: 35%		C: 30%		D: 169 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

3414	<i>COMINO EZIO * SANT'ALBANO STURA *</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	11	2.334	1.256	3,56	3,02	253	50				
T.					2.228		3,38	2,99			6	0	135	1,1
(A: 71%		B: 20%		C: 30%		D: 141 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

Frisona Italiana

3414	<i>COMINO EZIO * SANT'ALBANO STURA *</i>											TIPO AT		
P.	7	6	86	9	2.524	654	3,48	3,13	248	37				
T.					2.473		3,40	3,08			5	1	82	1,2
(A: 68%		B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 191 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
3416	<i>BOSIO GIUSEPPE * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	53	24	45	38	10.420	1.418	3,61	3,47	329	28				
T.					10.657		3,60	3,40			3	3	152	3,0
(A: 92%		B: 39%		C: 37%		D: 172 gg.		E: 193 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
3418	<i>RUBIANO PIERDINO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	76	40	53	57	10.131	1.337	3,73	3,48	314	31				
T.					10.507		3,68	3,43			3	6	157	2,1
(A: 90%		B: 36%		C: 29%		D: 233 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
3420	<i>AZ. AGR. LA BOTTERA SOCIETA' AGRICOLA S.S. * MOROZZO *</i>											TIPO AT		
P.	112	47	42	86	10.589	1.846	3,51	3,38	297	46				
T.					10.964		3,53	3,37			3	3	123	1,9
(A: 86%		B: 48%		C: 43%		D: 159 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3431	<i>BARBERO LIVIO * BENE VAGIENNA *</i>											TIPO AT
P.	46	29	63	39	8.644	1.922	4,39	3,69	321	41		
T.					8.858		4,30	3,57		3	10	198 2,9
(A: 89%	B: 21%		C: 24%		D: 261 gg.		E: 71 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
3433	<i>FISSORE BRUNO * CUNEO *</i>											TIPO AT	
P.	32	20	63	25	4.793	1.219	4,19	3,40	293	48			
T.					5.006		4,14	3,39		4	5	201 2,5	
(A: 84%		B: 23%		C: 23%		D: 167 gg.		E: 194 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3437	* BARGE *											TIPO AT
P.	159	98	62	129	10.679	1.558	3,69	3,39	304	34		
T.					10.816		3,72	3,41			3	8
	(A: 87%	B: 31%		C: 20%		D: 186 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3499	<i>CASCINA ROSELLETTO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * MURELLO *</i>											TIPO AT
P.	193	133	69	158	4.254	1.083	3,67	3,15	261	46		
T.					4.314		3,63	3,16		4	11	96 1,0
(A: 75%	B: 24%		C: 15%		D: 204 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Abbondance

3543	VIALE BARBARA - AZ.AGR. FIORI DEI MONTI * MOIOLA *											TIPO AT		
P.	11	10	91	4	2.816	548	3,49	3,41	240	56				
T.					2.939		3,49	3,39			8	3	160	1,7
(A: 67%		B: 10%		C: 0%		D: 125 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3565	<i>BERTOLA FLAVIO * BARGE *</i>											TIPO AT
P.	104	58	56	93	9.592	1.586	3,68	3,51	317	34		
T.					9.623		3,72	3,49			3	7
	(A: 89%	B: 25%		C: 30%		D: 183 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Frisona Italiana													
3573	<i>PANERO ANTONIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT	
P.	142	87	61	99	9.815	1.725	4,05	3,56	307	36			
T.					9.824		4,00	3,50		3	11	139	2,4
(A: 86%		B: 28%		C: 22%		D: 156 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

3584	<i>TRUCCO DAVIDE * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	15	12	80	13	8.719	1.650	3,66	3,35	305	31				
T.					8.857		3,71	3,35			4	6	164	2,0
(A: 85%	B: 0%	C: 20%	D: 0 gg.	E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

Frisona Italiana

3584	<i>TRUCCO DAVIDE * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	156	98	63	106	8.116	1.484	3,86	3,41	312	46				
T.					8.204		3,84	3,39			4	1	183	2,1
(A: 88%	B: 23%	C: 23%	D: 185 gg.	E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Pezzata Rossa Italiana														
3617	* CASTELMAGNO *													
P.	21	6	29	14	3.518	1.937	3,54	3,32	162	79				
T.					5.072		3,78	3,49			3	8	98	1,2
(A: 71%		B: 50%		C: 57%		D: 259 gg.		E: 20 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Meticcia														
3634	STELLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * SAVIGLIANO *											TIPO AT		
P.	11	5	45	7	11.084	1.657	3,94	3,35	318	31				
T.					10.510		3,75	3,30			3	1	125	2,2
	(A: 88%		B: 57%		C: 29%		D: 175 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			
Frisona Italiana														
3634	STELLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * SAVIGLIANO *											TIPO AT		
P.	240	99	41	159	10.445	2.048	3,91	3,53	315	37				
T.					10.839		3,83	3,42			3	4	168	2,7
	(A: 91%		B: 51%		C: 40%		D: 179 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

3656	<i>AIMETTA LUIGI * GENOLA *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	9	5.391	880	3,76	3,31	286	18				
T.					5.176		3,73	3,32			3	7	84	1,4
(A: 79%		B: 25%		C: 25%		D: 15 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Pezzata Rossa Italiana

3656	<i>AIMETTA LUIGI * GENOLA *</i>											TIPO AT		
P.	52	30	58	44	5.099	652	3,87	3,47	304	26				
T.					5.200		3,85	3,41			4	9	113	1,5
(A: 86%		B: 30%		C: 25%		D: 191 gg.		E: 185 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3731	<i>DOLCE SILVIO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	118	64	54	91	9.443	2.357	3,94	3,52	299	42		
T.					9.392		3,89	3,51		4	4	194 3,1
(A: 85%	B: 22%		C: 35%		D: 160 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
3739	<i>SOCIETA' AGRICOLA VALLE INFERNOTTO * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	209	127	61	167	10.893	2.020	4,19	3,36	304	40				
T.					10.986		4,17	3,33			3	11	163	3,5
(A: 86%		B: 28%		C: 22%		D: 214 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

3763	GASTALDI LIVIO * MONTANERA *											TIPO AT		
P.	37	18	49	27	9.517	2.405	3,89	3,59	286	55				
T.					10.144		3,80	3,52			3	7	150	2,5
(A: 84%		B: 52%		C: 28%		D: 163 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

3763	GASTALDI LIVIO * MONTANERA *											TIPO AT		
P.	198	107	54	145	10.796	1.785	3,90	3,57	305	34				
T.					11.007		3,84	3,53			3	11	144	2,2
(A: 87%		B: 37%		C: 27%		D: 178 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

3776	VILLOSIO DANIELE * GENOLA *											TIPO AT		
P.	13	6	46	11	10.541	1.811	4,01	3,58	327	23				
T.					10.362		3,99	3,50			3	7	171	2,7
(A: 91%		B: 30%		C: 40%		D: 223 gg.		E: 211 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana

3776	VILLOSIO DANIELE * GENOLA *											TIPO AT		
P.	461	247	54	292	10.361	1.964	3,89	3,41	321	31				
T.					10.397		3,87	3,36			3	11	172	2,3
(A: 90%		B: 39%		C: 26%		D: 169 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

3791	<i>SOCIETA' AGRICOLA L'ALBA S.S. * REVELLO * SAN FIRMINO</i>											TIPO AT
P.	164	101	62	113	12.070	1.948	3,87	3,50	312	27		
T.					11.999		3,93	3,49		4	2	153 2,9
(A: 88%		B: 30%		C: 20%		D: 199 gg.		E: 187 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
3821	<i>FISSORE ANTONINO * CARAMAGNA PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	72	28	39	44	9.283	1.515	3,68	3,53	328	36				
T.					9.292		3,66	3,47			3	2	187	1,9
(A: 92%		B: 43%		C: 45%		D: 171 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

3833	<i>SOC. AGR. QUALITY BEEF di SERRA FEDERICO E JESSICA S.S. * CARAGL</i>											TIPO AT		
P.	96	45	47	60	11.732	2.341	3,80	3,39	309	30				
T.					12.057		3,82	3,41			2	9	152	2,5
(A: 89%		B: 72%		C: 21%		D: 203 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
3848	<i>FISSOLO MASSIMO * POLONGHERA *</i>											TIPO AT		
P.	67	36	54	49	6.872	1.364	3,93	3,36	293	50				
T.					7.001		3,94	3,32			3	7	184	2,5
(A: 84%		B: 48%		C: 22%		D: 204 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
3869	<i>OSELLA DOMENICO E DARIO F.LLI * RACCONIGI * OIA</i>											TIPO AT
P.	71	15	21	26	6.892	885	3,59	3,45	310	43		
T.					8.060		3,60	3,28			4	5
											152	2,0
	(A: 93%	B: 212%	C: 40%	D: 184 gg.	E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Valdostana Pezzata Rossa													
3875	<i>DESOGUS FEDERICO * DEMONTE *</i>											TIPO AT	
P.	29	14	48	28	3.340	736	3,36	3,11	197	43			
T.					3.482		3,36	3,20		4	9	123 1,4	
(A: 59%		B: 71%		C: 18%		D: 146 gg.		E: 89 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Valdostana Pezzata Rossa														
12133	MARSIGLIANI LUCA * DEMONTE *											TIPO AT		
P.	69	35	51	69	1.864	486	2,96	2,94	190	44				
T.					2.152		2,94	2,98			5	10	118	1,5
(A: 61%		B: 44%		C: 33%		D: 169 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)		
Valdostana Pezzata Nera														
12133	MARSIGLIANI LUCA * DEMONTE *											TIPO AT		
P.	29	8	28	26	1.499	526	2,65	2,78	162	53				
T.					1.942		2,75	3,07			6	10	126	2,0
(A: 63%		B: 67%		C: 56%		D: 186 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	4	2)		
Pustertaler Sprinzen														
12133	MARSIGLIANI LUCA * DEMONTE *											TIPO AT		
P.	34	19	56	29	2.095	687	3,06	3,01	205	64				
T.					2.290		3,05	3,06			6	8	137	1,8
(A: 63%		B: 26%		C: 30%		D: 174 gg.		E: 81 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

14801	SOC.AGR. CASCINA RE DI BRUGIAFREDDO S.S. * PIASCO *											TIPO AT		
P.	13	6	46	9	11.271	767	3,88	3,34	338	28				
T.					11.651		3,77	3,27			3	8	129	1,8
(A: 95%		B: 44%		C: 33%		D: 143 gg.		E: 223 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

14801	SOC.AGR. CASCINA RE DI BRUGIAFREDDO S.S. * PIASCO *											TIPO AT		
P.	278	134	48	214	11.107	1.956	3,55	3,33	319	24				
T.					11.358		3,54	3,30			3	5	129	2,2
(A: 90%		B: 44%		C: 32%		D: 159 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
14803	<i>COOPERATIVA IL CASOLARE S.R.L. * PIASCO *</i>											TIPO AT
P.	96	53	55	89	8.228	1.708	3,80	3,44	311	29		
T.					8.200		3,80	3,43		3	9	164 2,7
(A: 87%		B: 28%		C: 29%		D: 138 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		
Meticcia												
17535	<i>CASCINA ALBARAI S.S. DI FENOGLIO FRATELLI * VILLANOVA MONDOVI' *</i>											TIPO AT
P.	17	9	53	12	10.261	2.125	4,25	3,45	289	43		
T.					10.870		4,32	3,44		3	5	136 2,7
	(A: 86%		B: 31%		C: 31%		D: 179 gg.		E: 203 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)	
Frisona Italiana												
17535	<i>CASCINA ALBARAI S.S. DI FENOGLIO FRATELLI * VILLANOVA MONDOVI' *</i>											TIPO AT
P.	159	95	60	124	10.377	1.758	4,38	3,51	306	29		
T.					10.620		4,33	3,45		3	3	141 2,7
	(A: 86%		B: 31%		C: 23%		D: 173 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)	
Pezzata Rossa Italiana												
17535	<i>CASCINA ALBARAI S.S. DI FENOGLIO FRATELLI * VILLANOVA MONDOVI' *</i>											TIPO AT
P.	20	14	70	20	9.113	1.454	4,43	3,57	278	35		
T.					9.128		4,45	3,58		3	0	126 2,7
	(A: 79%		B: 0%		C: 30%		D: 0 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

20102	BOTTASSO GIUSEPPE * BEINETTE *											TIPO AT		
P.	539	303	56	409	12.019	2.365	4,12	3,46	315	31				
T.					11.998		4,06	3,40			3	10	171	3,1
(A: 89% B: 31% C: 27% D: 205 gg. E: 152 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

Jersey

20102	BOTTASSO GIUSEPPE * BEINETTE *											TIPO AT		
P.	27	10	37	16	8.107	1.396	4,73	3,70	317	37				
T.					8.416		4,41	3,50			3	8	196	4,7
(A: 89% B: 75% C: 38% D: 160 gg. E: 128 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
20218	<i>AZ. AGR. DUTTO S.S. * BOVES *</i>											TIPO AT		
P.	219	124	57	143	10.585	1.835	4,30	3,62	324	41				
T.					10.514		4,30	3,59			3	8	151	2,5
(A: 91%		B: 27%		C: 28%		D: 146 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

20220	SOC. AGR. LA BISALTA - SOC. AGR. RAMERO MILK * BOVES *											TIPO AT		
P.	12	8	67	11	9.022	1.273	3,67	3,53	287	35				
T.					9.946		3,56	3,49			5	8	151	2,3
(A: 84%		B: 20%		C: 20%		D: 263 gg.		E: 318 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana

20220	SOC. AGR. LA BISALTA - SOC. AGR. RAMERO MILK * BOVES *											TIPO AT		
P.	255	141	55	184	11.317	2.472	3,73	3,58	320	39				
T.					11.298		3,72	3,56			3	11	184	2,9
(A: 90%		B: 29%		C: 30%		D: 172 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

20405	<i>SOC.SEMPL.AGR. LA CHIOCCIOLA DI LOVERA D. E. C. * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	276	112	41	99	11.750	2.784	4,17	3,60	325	60				
T.					12.362		4,07	3,49			3	4	302	5,4
(A: 93%		B: 77%		C: 30%		D: 189 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

20406	AZ. AGR. SANT'ANNA SOPRANA SOC.SEMPL.AGR. * BUSCA *											TIPO AT		
P.	33	16	48	24	11.057	2.907	4,17	3,57	312	48				
T.					11.400		4,05	3,46			4	8	149	2,7
(A: 89%		B: 42%		C: 33%		D: 246 gg.		E: 189 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

20406	AZ. AGR. SANT'ANNA SOPRANA SOC.SEMPL.AGR. * BUSCA *											TIPO AT		
P.	696	371	53	488	12.010	2.000	3,94	3,51	317	22				
T.					12.125		3,91	3,47			3	5	152	2,7
(A: 90%		B: 39%		C: 27%		D: 170 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
20407	<i>SOCIETA' SEMPLICE DI SORDELLO ELIO * BUSCA *</i>											TIPO AT		
P.	124	65	52	82	9.320	2.001	4,15	3,62	321	27				
T.					9.222		4,10	3,56			4	6	179	3,2
(A: 90%		B: 38%		C: 28%		D: 177 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
20601	<i>PASSIONE HOLSTEIN DI ROSSI VANESSA-MOLINERI LILIA * CARAGLIO *</i>											TIPO AT
P.	66	34	52	44	11.053	1.720	4,42	3,52	314	36		
T.					10.744		4,48	3,58		3	4	236 3,2
(A: 90%		B: 26%		C: 37%		D: 275 gg.		E: 254 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

20604	<i>MURI HOLSTEIN Societa' Semplice Agricola * CARAGLIO *</i>											TIPO AT		
P.	400	219	55	296	12.994	1.944	3,78	3,38	318	34				
T.					13.100		3,77	3,36			3	7	153	2,6
(A: 90%		B: 30%		C: 30%		D: 187 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
20606	<i>ALLEVAMENTO MORIS S.S. * CARAGLIO *</i>											TIPO AT		
P.	122	53	43	85	13.030	1.523	4,15	3,57	321	30				
T.					13.194		4,04	3,47			3	3	147	2,3
(A: 91%		B: 45%		C: 38%		D: 136 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
20607	SOC. AGR. ALLEVAMENTO SERRA S.S. * CARAGLIO *											TIPO AT		
P.	97	57	59	84	12.633	2.041	3,81	3,33	313	32				
T.					12.617		3,84	3,33			5	0	166	2,9
(A: 88%		B: 10%		C: 35%		D: 109 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
20610	<i>RIBERO FLAVIO * CARAGLIO *</i>											TIPO AT		
P.	105	55	52	79	12.135	1.933	3,44	3,44	313	31				
T.					12.231		3,42	3,45			3	8	142	2,0
(A: 90%		B: 32%		C: 32%		D: 167 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

20703	<i>OCCELLI NICOLAS FRANCESCO * CERVASCA *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	7	5.440	936	4,15	3,74	297	38				
T.					5.277		4,15	3,74			3	10	173	1,5
(A: 81%	B: 0%	C: 40%		D: 0 gg.	E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)							

Pezzata Rossa Italiana

20703	<i>OCCELLI NICOLAS FRANCESCO * CERVASCA *</i>											TIPO AT		
P.	36	16	44	30	5.267	1.601	3,71	3,48	260	57				
T.					5.233		3,67	3,43			5	9	156	1,5
(A: 74%	B: 13%	C: 50%		D: 137 gg.	E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

20704	<i>ALLEVAMENTO NORD WEST DI SERALE FRATELLI S.S. * CERVASCA *</i>											TIPO AT
P.	322	116	36	242	11.577	1.830	4,54	3,46	315	30		
T.					11.796		4,53	3,41		3	1	135 2,9
(A: 91%		B: 57%		C: 46%		D: 186 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

20969	DUTTO GIANCARLO * CUNEO *											TIPO AT		
P.	89	50	56	74	10.021	1.551	3,97	3,42	310	28				
T.					9.941		3,90	3,39			3	10	148	2,6
(A: 88%		B: 19%		C: 33%		D: 227 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
21221	<i>VINAI GIOVANNI E LIVIO * MOROZZO *</i>											TIPO AT
P.	341	169	50	274	11.014	1.861	4,03	3,54	324	31		
T.					10.961		3,95	3,48		3	6	160 3,3
(A: 91%	B: 29%		C: 37%		D: 187 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
21223	<i>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DOMPE' S.S. * MOROZZO *</i>											TIPO AT		
P.	185	90	49	135	10.925	1.709	3,92	3,32	307	27				
T.					10.835		3,97	3,31			3	10	151	2,3
(A: 88%		B: 38%		C: 33%		D: 189 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
21495	<i>AZ. AGR. SPRINGWAY S.S.A. * PEVERAGNO *</i>											TIPO AT
P.	82	48	59	53	9.563	1.851	3,97	3,48	303	53		
T.					9.515		4,02	3,51		3	3	160 1,8
(A: 85%	B: 22%		C: 28%		D: 133 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
21609	<i>SOCIETA' AGRICOLA CAPPELLANI S.S. * ROCCA DE' BALDI *</i>											TIPO AT
P.	428	219	51	342	12.969	2.310	4,04	3,50	309	34		
T.					12.963		4,03	3,47		3	4	116 2,2
(A: 88%		B: 37%		C: 33%		D: 149 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

21612	SOC. AGR. LEMBO FARM S.S. * ROCCA DE' BALDI *											TIPO AT		
P.	570	302	53	465	13.510	1.948	3,87	3,37	307	24				
T.					13.575		3,83	3,33			3	4	125	1,6
(A: 87%		B: 35%		C: 29%		D: 171 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

Jersey

21612	SOC. AGR. LEMBO FARM S.S. * ROCCA DE' BALDI *											TIPO AT		
P.	32	16	50	26	8.532	1.132	4,49	3,96	308	32				
T.					8.764		4,62	3,91			3	4	145	1,8
(A: 88%		B: 33%		C: 33%		D: 155 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
21613	<i>BONO F.LLI * ROCCA DE' BALDI *</i>											TIPO AT
P.	228	111	49	159	11.325	2.206	4,00	3,58	324	33		
T.					11.278		3,97	3,56		3	2	193 2,5
(A: 91%		B: 34%		C: 37%		D: 152 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
30106	<i>QUALITY MILK di SALUSSO LUIGI & C. * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	4	12.252	2.844	4,10	3,59	328	32				
T.					11.827		4,11	3,58			4	3	155	3,9
(A: 91%	B: 25%		C: 25%		D: 100 gg.		E: 109 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana														
30106	<i>QUALITY MILK di SALUSSO LUIGI & C. * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	619	330	53	415	11.198	1.756	4,31	3,61	313	28				
T.					11.161		4,28	3,61			3	3	130	2,9
(A: 89%	B: 36%		C: 28%		D: 172 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30110	<i>BELTRAMO REMO - BELTRAMO GIANFRANCO * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	12	10	83	8	10.044	1.876	3,64	3,54	321	36				
T.					10.089		3,67	3,54			3	10	186	2,1
(A: 89%	B: 9%	C: 9%	D: 176 gg.	E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

Frisona Italiana

30110	<i>BELTRAMO REMO - BELTRAMO GIANFRANCO * BARGE *</i>											TIPO AT		
P.	70	35	50	44	10.106	1.506	3,64	3,50	313	29				
T.					10.240		3,63	3,44			3	9	162	2,0
(A: 90%	B: 43%	C: 29%	D: 241 gg.	E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
30201	<i>SANINO MICHELE * BENE VAGIENNA *</i>											TIPO AT		
P.	99	50	51	57	8.518	2.267	3,83	3,54	341	34				
T.					8.866		3,83	3,46			3	10	267	2,6
(A: 95%		B: 32%		C: 34%		D: 203 gg.		E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30308	<i>LIBRA FRANCESCO DOMENICO * BRA *</i>											TIPO AT
P.	290	153	53	214	10.865	1.950	3,72	3,55	306	37		
T.					10.831		3,74	3,54		3	7	156 1,9
(A: 87%	B: 35%		C: 30%		D: 187 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
30309	<i>MOSSO GIUSEPPE * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	221	117	53	133	7.995	1.859	4,45	3,64	326	44				
T.					8.193		4,43	3,60			3	9	204	2,0
(A: 92%		B: 38%		C: 29%		D: 193 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
30312	SOC. AGR. LA VINCENTE S.S. * BRA *											TIPO AT		
P.	123	68	55	87	9.564	1.643	3,73	3,40	324	35				
T.					9.629		3,73	3,38			3	10	176	2,6
(A: 91%		B: 37%		C: 25%		D: 168 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30317	<i>FOGLIATO PAOLO * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	80	41	51	67	12.103	1.899	3,24	3,12	293	31				
T.					12.312		3,26	3,11			3	1	122	2,3
(A: 85%		B: 33%		C: 32%		D: 162 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

30317	<i>FOGLIATO PAOLO * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	502	213	42	401	12.223	1.903	3,43	3,15	296	34				
T.					12.482		3,40	3,12			3	4	117	2,1
(A: 86%		B: 43%		C: 40%		D: 150 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
30318	<i>SOCIETA' AGRICOLA LUISA S.S. * BRA *</i>											TIPO AT		
P.	206	106	51	166	14.774	2.086	3,39	3,29	312	25				
T.					14.635		3,35	3,27			3	4	103	1,7
(A: 88%		B: 37%		C: 34%		D: 130 gg.		E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30407	<i>FIORITO GUIDO * CARAMAGNA PIEMONTE *</i>											TIPO AT
P.	169	83	49	124	12.041	1.656	4,16	3,37	311	28		
T.					12.268		4,18	3,35		3	3	135 2,3
(A: 88%	B: 40%		C: 32%		D: 165 gg.		E: 157 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30410	<i>FIORITO FRANCO * CARAMAGNA PIEMONTE *</i>											TIPO AT
P.	96	50	52	74	13.218	2.039	3,45	3,31	307	36		
T.					13.267		3,47	3,32		3	5	164 3,2
(A: 87%		B: 39%		C: 29%		D: 188 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30430	<i>SOC. AGR. TUNI S.S. * CARAMAGNA PIEMONTE *</i>											TIPO AT
P.	301	141	47	250	13.011	1.963	3,59	3,48	307	30		
T.					12.910		3,62	3,46		3	2	119 3,0
(A: 87%		B: 42%		C: 36%		D: 149 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

30501	<i>AZ. AGR. LE CHIALME DI MIGLIO SEBASTIANO E ANDREA * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	18	12	67	16	9.161	1.538	3,96	3,66	328	35				
T.					9.010		4,01	3,70			3	6	144	1,9
(A: 92%		B: 6%		C: 29%		D: 127 gg.		E: 184 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

30501	<i>AZ. AGR. LE CHIALME DI MIGLIO SEBASTIANO E ANDREA * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	75	34	45	58	9.362	1.527	3,94	3,61	332	36				
T.					9.409		3,86	3,53			3	2	165	2,4
(A: 94%		B: 38%		C: 39%		D: 175 gg.		E: 211 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30502	SOCIETA' AGRICOLA LA CAMELIA DI TESIO G. & C. * CARDE' *											TIPO AT
P.	445	263	59	300	6.940	1.591	4,14	3,55	324	37		
T.					7.023		4,09	3,53		4	4	221 5,3
(A: 91%		B: 26%		C: 26%		D: 170 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

30503	<i>SOCIETA' AGRICOLA MINETTI ALDO GIOVANNI E BRUNO & C. S.S. * CARD</i>											TIPO AT		
P.	18	11	61	15	9.865	2.077	4,18	3,72	314	27				
T.					9.923		4,00	3,55			3	9	172	3,1
(A: 88%		B: 20%		C: 27%		D: 144 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

30503	<i>SOCIETA' AGRICOLA MINETTI ALDO GIOVANNI E BRUNO & C. S.S. * CARD</i>											TIPO AT		
P.	407	194	48	276	10.164	2.437	4,00	3,64	317	41				
T.					10.279		3,93	3,58			3	6	191	3,4
(A: 90%		B: 39%		C: 34%		D: 183 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30504	<i>AZ. AGR. PARATO DI BALLARI GIUSEPPE * CARDE' *</i>											TIPO AT
P.	186	99	53	121	10.854	2.225	4,07	3,56	316	40		
T.					10.930		4,08	3,56			3	9
											184	2,6
	(A: 90%	B: 33%		C: 30%	D: 222 gg.			E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

30506	<i>SOCIETA' AGRICOLA RUBIOLO DARIO E GIAN FRANCO * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	206	94	46	159	10.623	1.419	3,79	3,43	311	24				
T.					10.703		3,74	3,38			3	6	114	2,3
(A: 89%		B: 40%		C: 39%		D: 174 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
30510	<i>PALMERO MARIO * CARDE' *</i>											TIPO AT	
P.	82	28	34	65	9.275	1.881	3,69	3,59	335	27			
T.					9.356		3,62	3,47			3	4	
	(A: 94%	B: 66%	C: 47%	D: 172 gg.	E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30511	<i>GRAMAGLIA LIVIO, GERMANO E FRANCESCO * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	20	10	50	14	11.414	1.199	3,76	3,39	331	21				
T.					11.632		3,64	3,31			3	3	123	2,5
(A: 93%	B: 54%		C: 23%		D: 137 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana

30511	<i>GRAMAGLIA LIVIO, GERMANO E FRANCESCO * CARDE' *</i>											TIPO AT		
P.	635	356	56	471	11.366	2.033	3,82	3,38	325	35				
T.					11.347		3,77	3,34			3	7	170	3,3
(A: 91%	B: 31%		C: 27%		D: 193 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

30709	<i>SOCIETA' AGRICOLA S.GIORGIO DI CAULA F.LLI S.S. * CASTELLETTO ST</i>											TIPO AT		
P.	21	11	52	17	10.712	1.568	3,89	3,49	311	28				
T.					10.432		3,99	3,53			3	6	149	2,9
(A: 87%		B: 50%		C: 21%		D: 249 gg.		E: 78 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Pezzata Rossa Italiana

30709	<i>SOCIETA' AGRICOLA S.GIORGIO DI CAULA F.LLI S.S. * CASTELLETTO ST</i>											TIPO AT		
P.	50	32	64	42	8.842	1.616	3,84	3,60	303	34				
T.					8.966		3,87	3,62			3	5	115	2,5
(A: 86%		B: 29%		C: 22%		D: 199 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30803	<i>BONINO FRANCESCO * CAVALLERLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	7	6.466	742	4,30	3,62	318	24				
T.					6.531		4,34	3,66			4	8	137	1,4
(A: 88%		B: 14%		C: 14%		D: 232 gg.		E: 262 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)				

Frisona Italiana

30803	<i>BONINO FRANCESCO * CAVALLERLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	123	76	62	92	6.767	1.454	4,09	3,51	318	42				
T.					6.828		4,03	3,47			3	11	161	1,9
(A: 89%		B: 20%		C: 26%		D: 198 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30804	<i>GARIS ANTONIO * CAVALLERLEONE *</i>											TIPO AT
P.	221	134	61	140	11.113	1.718	3,88	3,46	326	29		
T.					10.899		3,89	3,45			3	6
											135	2,3
	(A: 91%	B: 26%		C: 24%		D: 186 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Frisona Italiana													
30806	<i>GARIS ANTONIO * CAVALLERLEONE *</i>											TIPO AT	
P.	222	117	53	187	10.059	1.665	3,48	3,40	307	32			
T.					10.085		3,51	3,39		3	11	155	3,3
(A: 88%		B: 29%		C: 33%		D: 256 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

30809	<i>BERTINETTI GIOVANNI BARTOLO * CAVALLERLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	97	55	57	73	10.529	1.885	4,04	3,49	323	28				
T.					10.196		3,97	3,43			3	8	175	2,2
(A: 90%		B: 24%		C: 29%		D: 184 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
30811	<i>PANSA MARIO * CAVALLERLEONE *</i>											TIPO AT		
P.	105	63	60	83	12.623	2.193	3,74	3,61	319	31				
T.					12.766		3,77	3,61			3	10	177	2,7
(A: 90%		B: 35%		C: 19%		D: 206 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30907	ABBA' MARCO * CAVALLERMAGGIORE *											TIPO AT
P.	262	151	58	185	14.201	2.188	3,82	3,53	319	30		
T.					14.369		3,81	3,51		3	9	151 2,5
(A: 90%		B: 34%		C: 24%		D: 149 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

30910	<i>SOCIETA' AGRICOLA MELLANO S.S. * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	275	146	53	190	12.219	1.992	3,90	3,31	312	29				
T.					12.344		3,90	3,29			3	7	152	2,4
(A: 89%		B: 37%		C: 29%		D: 204 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30912	<i>TESTA GIUSEPPE E MARIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT
P.	164	95	58	133	10.697	1.639	4,00	3,37	320	35		
T.					10.635		4,00	3,37		4	3	170 2,4
(A: 91%		B: 14%		C: 34%		D: 192 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

30913	<i>AZIENDA AGRICOLA LA GAIA S.S. * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	367	201	55	262	13.871	1.967	3,93	3,40	313	35				
T.					13.860		3,95	3,41			3	7	143	2,6
(A: 89%		B: 30%		C: 29%		D: 180 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30914	PANERO CECILIA * CAVALLERMAGGIORE *											TIPO AT
P.	71	43	61	51	10.317	1.574	3,91	3,53	324	31		
T.					10.482		3,87	3,50		3	7	169 2,8
(A: 91%		B: 22%		C: 28%		D: 155 gg.		E: 109 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

30915	TOSCO F.LLI BERNARDINO E MARCO AZ. AGR. 'GENERALA' * CAVALLERMA											TIPO AT	
P.	287	135	47	239	13.919	2.267	3,58	3,41	312	18			
T.					13.836		3,61	3,38		3	4	107	2,3
(A: 89%	B: 41%	C: 35%	D: 176 gg.	E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			1	11)				

Jersey

30915	TOSCO F.LLI BERNARDINO E MARCO AZ. AGR. 'GENERALA' * CAVALLERMA											TIPO AT	
P.	38	16	42	34	9.872	1.229	4,71	3,98	319	21			
T.					9.931		4,74	3,95		3	4	91	1,9
(A: 90%	B: 34%	C: 45%	D: 139 gg.	E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			1	11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
30917	<i>MASSIMINO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	252	137	54	184	12.109	1.948	3,90	3,63	312	32				
T.					12.017		3,92	3,60			3	6	157	3,4
(A: 88%		B: 33%		C: 29%		D: 149 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
30923	<i>CURIOTTO MARCO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT	
P.	72	42	58	56	9.912	1.936	4,38	3,43	318	32			
T.					10.120		4,42	3,39		3	11	136 1,2	
(A: 89%		B: 31%		C: 24%		D: 238 gg.		E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

30924	<i>A2C - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	131	90	69	93	9.788	1.840	3,82	3,51	327	31				
T.					9.841		3,81	3,48			4	1	200	2,7
(A: 91%		B: 21%		C: 17%		D: 151 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

30925	<i>AZIENDA AGRICOLA LA PILONESE * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	22	16	73	18	8.948	3.101	3,78	3,62	317	44				
T.					9.012		3,77	3,61			5	3	241	2,2
(A: 88%		B: 5%		C: 24%		D: 51 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Frisona Italiana

30925	<i>AZIENDA AGRICOLA LA PILONESE * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	83	59	71	55	8.836	2.741	3,90	3,64	307	52				
T.					9.092		3,85	3,63			4	2	192	2,2
(A: 86%		B: 15%		C: 18%		D: 156 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
30926	<i>MEIRONE DOMENICO BIAGIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	4	8.752	1.346	3,68	3,52	325	35				
T.					8.596		3,68	3,52			5	11	179	4,9
(A: 89%		B: 0%		C: 25%		D: 0 gg.		E: 40 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Frisona Italiana														
30926	<i>MEIRONE DOMENICO BIAGIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	7	8.558	879	3,79	3,37	321	23				
T.					8.311		3,84	3,41			6	2	161	2,4
(A: 89%		B: 0%		C: 25%		D: 0 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Pezzata Rossa Italiana														
30926	<i>MEIRONE DOMENICO BIAGIO * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT		
P.	75	33	44	48	7.863	1.221	3,72	3,54	317	32				
T.					7.992		3,67	3,53			5	4	149	2,7
(A: 91%		B: 55%		C: 35%		D: 229 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30927	<i>DUTTO ROMINA * CAVALLERMAGGIORE *</i>											TIPO AT
P.	133	50	38	100	11.594	1.846	3,57	3,32	319	31		
T.					11.621		3,57	3,27		3	0	136 1,9
(A: 91%		B: 47%		C: 46%		D: 163 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30929	OGGERO MASSIMO E FABRIZIO * CAVALLERMAGGIORE *											TIPO AT
P.	309	166	54	239	11.717	1.849	3,86	3,41	321	25		
T.					11.816		3,78	3,33			3	1
	(A: 91%	B: 33%		C: 30%		D: 216 gg.		E: 181 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31001	<i>LINGUA DAVIDE * CENTALLO *</i>											TIPO AT		
P.	93	40	43	74	10.803	1.685	3,92	3,44	322	31				
T.					10.612		3,81	3,33			3	3	131	2,1
(A: 90%		B: 46%		C: 41%		D: 191 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31004	<i>MANA MASSIMO E GIANPAOLO * CENTALLO *</i>											TIPO AT		
P.	121	73	60	70	6.936	2.030	4,22	3,53	326	52				
T.					7.119		4,10	3,45			3	11	258	2,4
(A: 90%		B: 30%		C: 22%		D: 151 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

31054	<i>ALLEVAMENTO DELLAROSSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CENTALLO *</i>											TIPO AT		
P.	315	149	47	244	14.574	2.007	4,48	3,43	309	31				
T.					14.389		4,52	3,43			3	4	117	2,0
(A: 88%		B: 41%		C: 35%		D: 149 gg.		E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31056	ROSSO MAURO * CENTALLO *											TIPO AT
P.	38	17	45	30	8.657	1.584	4,14	3,44	330	32		
T.					9.027		4,05	3,41		3	9	151 2,0
(A: 93%	B: 34%		C: 41%		D: 153 gg.		E: 187 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31103	<i>GHIGO MICHELE E FIGLIO FRANCESCO DI GHIGO FRANCESCO * CERVERE *</i>											TIPO AT		
P.	177	102	58	108	8.550	2.399	3,84	3,54	305	53				
T.					8.974		3,85	3,51			3	6	229	2,6
(A: 87%		B: 25%		C: 29%		D: 219 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31208	<i>CASCINA GIARDINA S.S. AGR. DOMPE' * CHERASCO *</i>											TIPO AT
P.	183	87	48	143	11.534	1.546	3,74	3,38	305	29		
T.					11.589		3,82	3,39			3	6
											120	2,0
	(A: 88%	B: 42%		C: 33%	D: 184 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31211	COSTAMAGNA FRANCESCO * CHERASCO *											TIPO AT		
P.	36	22	61	32	8.901	1.447	4,01	3,39	302	34				
T.					8.992		3,98	3,39			4	1	157	2,2
(A: 86%		B: 28%		C: 24%		D: 221 gg.		E: 199 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
31302	GARRONE OSVALDO * ENVIE *											TIPO AT		
P.	17	13	76	9	9.096	1.482	4,16	3,71	327	35				
T.					8.949		4,17	3,72			3	7	236	2,8
(A: 90%		B: 6%		C: 19%		D: 10 gg.		E: 93 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					
Frisona Italiana														
31302	GARRONE OSVALDO * ENVIE *											TIPO AT		
P.	68	43	63	49	8.443	1.662	4,25	3,66	318	40				
T.					8.494		4,19	3,59			3	4	222	2,4
(A: 88%		B: 19%		C: 26%		D: 148 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31303	<i>CALLIERI SERGIO * ENVIE *</i>											TIPO AT
P.	144	60	42	105	10.497	1.837	4,00	3,50	320	37		
T.					10.625		3,97	3,44		3	1	125 1,9
(A: 90%		B: 47%		C: 41%		D: 166 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31504	<i>AMBROGIO IGNAZIO E ELIO S.S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	186	109	59	130	12.146	1.957	4,17	3,53	309	25				
T.					12.143		4,18	3,54			3	7	142	2,2
(A: 88%		B: 35%		C: 22%		D: 157 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31507	<i>AMBROGIO PIERFRANCO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	113	49	43	83	11.094	1.455	3,80	3,44	307	37				
T.					11.166		3,74	3,38			3	2	118	1,7
(A: 87%		B: 42%		C: 40%		D: 158 gg.		E: 108 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31509	<i>PETTITI ELIO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	91	38	42	67	10.062	1.486	3,93	3,36	315	31		
T.					10.197		3,83	3,27		2	11	150 2,6
(A: 88%		B: 45%		C: 41%		D: 174 gg.		E: 105 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31515	<i>CAGNASSI LUCA * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	10	13.980	2.155	3,70	3,42	320	21				
T.					13.866		3,73	3,43			4	5	145	1,8
(A: 89%	B: 9%	C: 27%	D: 71 gg.	E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)									

Frisona Italiana

31515	<i>CAGNASSI LUCA * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	396	191	48	277	13.962	2.455	3,18	3,27	308	33				
T.					13.757		3,24	3,26			3	5	165	2,0
(A: 88%	B: 41%	C: 32%	D: 192 gg.	E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

31516	SOC. AGR. SAPORI DI CASCINA DI CAGNASSI & C. S.S. * FOSSANO *										TIPO AT		
P.	270	149	55	181	13.235	2.084	4,32	3,40	307	35			
T.					13.368		4,30	3,40		3	5	179	4,4
(A: 88%		B: 34%		C: 26%		D: 174 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31527	<i>AMBROGIO BERNARDO GUIDO E FLAVIO * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	109	59	54	84	10.870	2.002	4,16	3,56	327	27				
T.					10.553		4,10	3,51			3	6	189	2,2
(A: 91%		B: 28%		C: 31%		D: 169 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

31537	<i>SOC. AGR. TRUCCO GUGLIELMO E BRUNO F.LLI S.S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	493	321	65	369	10.772	2.127	4,65	3,72	300	33				
T.					10.849		4,65	3,73			4	2	139	2,8
(A: 85%		B: 20%		C: 22%		D: 178 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

31538	<i>PANERO FABRIZIO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	187	101	54	128	13.069	1.990	4,02	3,48	318	36		
T.					13.046		3,94	3,42		3	3	141 2,1
(A: 89%		B: 32%		C: 29%		D: 134 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

31541	<i>ALLEVAMENTI AURORA SOC.AGR.COOPERATIVA * FOSSANO *</i>										TIPO AT			
P.	589	317	54	413	12.962	1.764	3,57	3,38	315	33				
T.					13.000		3,60	3,40			3	3	128	2,1
(A: 89%		B: 26%		C: 32%		D: 169 gg.		E: 180 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31542	SOCIETA' AGRICOLA LA MERIDIANA S.S. * FOSSANO *											TIPO AT
P.	101	50	50	86	9.485	1.363	3,87	3,48	305	30		
T.					9.583		3,87	3,44			3	6
											130	2,4
	(A: 88%	B: 34%		C: 35%	D: 216 gg.			E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31543	<i>MARENGO FABRIZIO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	38	21	55	22	6.029	1.000	4,22	3,56	326	41		
T.					6.191		4,11	3,49		4	7	242 2,3
(A: 91%		B: 36%		C: 25%		D: 188 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

31544	ARESE ANTONIO, SERGIO E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * FOSSA											TIPO AT		
P.	224	109	49	161	11.734	2.049	4,08	3,45	309	27				
T.					12.047		4,11	3,44			3	6	151	2,4
(A: 89%		B: 43%		C: 32%		D: 167 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Frisona Italiana													
31545	<i>CERAGLIO SOC. SEMPLICE AGRICOLA * FOSSANO *</i>											TIPO AT	
P.	185	94	51	128	11.992	2.050	2,41	3,51	314	38			
T.					12.040		2,49	3,48		3	10	183	2,3
(A: 89%		B: 34%		C: 32%		D: 199 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31549	<i>MELLANO DANILO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	61	31	51	45	8.336	1.842	4,07	3,57	320	32		
T.					8.316		4,02	3,53		3	6	142 2,2
(A: 91%		B: 40%		C: 31%		D: 208 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31554	<i>SOC. AGR. TORTONE F.LLI ANDREA & ROBERTO S.S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	8	10.798	1.898	4,34	3,40	307	23				
T.					10.417		4,19	3,29			4	5	180	2,0
(A: 83%		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 60 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

31554	<i>SOC. AGR. TORTONE F.LLI ANDREA & ROBERTO S.S. * FOSSANO *</i>											TIPO AT		
P.	248	179	72	201	11.123	1.765	4,16	3,50	324	32				
T.					11.018		4,15	3,51			3	10	179	2,4
(A: 90%		B: 2%		C: 26%		D: 288 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31556	SOC. AGR. FUSTA FRATELLI S.S. * FOSSANO *											TIPO AT
P.	442	239	54	317	12.036	1.813	4,12	3,60	312	26		
T.					12.097		4,11	3,59		3	4	135 2,4
(A: 88%		B: 39%		C: 25%		D: 152 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31560	RACCA STEFANO * FOSSANO *											TIPO AT
P.	120	70	58	86	7.980	2.038	4,08	3,57	313	40		
T.					8.191		4,05	3,53			3	2
	(A: 89%	B: 29%		C: 26%		D: 183 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31561	<i>ROCCIA ALDO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	149	77	52	96	11.447	1.729	3,54	3,34	332	19		
T.					11.507		3,54	3,28			3	2
	(A: 93%	B: 41%		C: 28%		D: 199 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31562	<i>TRUCCO MAURO * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	117	52	44	89	10.047	1.756	4,13	3,50	312	34		
T.					10.343		4,05	3,46			3	3 146 2,1
(A: 89%	B: 39%		C: 40%		D: 175 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31563	AZ.AGR. SAN DEFENDENTE SOC. AGR. * FOSSANO *											TIPO AT		
P.	22	9	41	12	11.605	2.154	4,04	3,64	316	21				
T.					11.670		4,07	3,62			3	8	161	2,7
(A: 91%		B: 57%		C: 36%		D: 159 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

31563	AZ.AGR. SAN DEFENDENTE SOC. AGR. * FOSSANO *											TIPO AT		
P.	101	56	55	79	11.177	2.146	4,16	3,47	307	38				
T.					11.068		4,10	3,45			3	9	162	3,1
(A: 87%		B: 30%		C: 29%		D: 214 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31565	<i>BERGESE PIER LUIGI * FOSSANO *</i>											TIPO AT
P.	170	101	59	109	9.975	1.660	4,17	3,42	318	38		
T.					9.910		4,15	3,41			3	5
(A: 89%		B: 32%		C: 22%		D: 190 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31603	TESTA GIAMPIERO * GENOLA *											TIPO AT		
P.	158	86	54	128	13.130	2.067	3,55	3,19	310	29				
T.					13.106		3,61	3,21			3	7	155	2,8
(A: 88%		B: 35%		C: 28%		D: 184 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31606	<i>TOSCO ANDREA * GENOLA *</i>											TIPO AT
P.	87	41	47	61	11.557	2.292	3,79	3,50	306	37		
T.					11.767		3,77	3,47		3	2	145 2,5
(A: 88%		B: 43%		C: 33%		D: 161 gg.		E: 192 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31611	ORCHIDEA S.S. * GENOLA *											TIPO AT
P.	149	67	45	119	12.209	1.681	3,64	3,42	315	32		
T.					12.299		3,64	3,40		3	0	128 2,2
(A: 90%		B: 41%		C: 39%		D: 185 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31612	<i>TOSCO LORENZO E F.LLI ANTONELLO E SANDRO S.S. * GENOLA *</i>											TIPO AT		
P.	13	5	38	10	9.971	2.274	3,84	3,35	281	47				
T.					10.987		3,81	3,34			4	10	124	3,2
(A: 87%		B: 30%		C: 50%		D: 225 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Frisona Italiana

31612	<i>TOSCO LORENZO E F.LLI ANTONELLO E SANDRO S.S. * GENOLA *</i>											TIPO AT		
P.	225	122	54	186	10.964	1.997	3,66	3,39	304	33				
T.					11.114		3,69	3,36			3	9	159	3,4
(A: 86%		B: 31%		C: 31%		D: 155 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31901	SOCIETA' AGRICOLA COSTESE S.S. * MARENE *											TIPO AT
P.	172	80	47	128	9.997	1.734	4,13	3,50	319	40		
T.					10.197		4,07	3,45		3	9	147 2,7
(A: 91%		B: 28%		C: 41%		D: 179 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31904	<i>BERTOLA GIUSEPPE E FRATELLI * MARENE *</i>											TIPO AT
P.	405	172	42	290	13.303	1.935	3,79	3,39	308	26		
T.					13.301		3,79	3,37		3	0	125 2,0
(A: 89%		B: 46%		C: 39%		D: 166 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

31910	<i>CASCINA SAN ROCCO SOC. SEMPL.AGRICOLA * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	389	202	52	303	11.953	1.853	4,36	3,46	310	32				
T.					11.888		4,35	3,46			3	4	115	2,3
(A: 89%		B: 34%		C: 31%		D: 169 gg.		E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31921	<i>BARBERO MICHELE * MARENE *</i>											TIPO AT
P.	130	54	42	108	10.572	1.597	3,49	3,44	316	32		
T.					10.681		3,53	3,40		3	5	156 3,2
(A: 90%		B: 29%		C: 49%		D: 189 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31935	<i>MARENCO PIERGIUSEPPE * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	28	16	57	22	7.221	1.530	3,99	3,43	305	29				
T.					7.366		3,94	3,35			3	4	129	2,0
(A: 87%		B: 40%		C: 20%		D: 201 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

Frisona Italiana

31935	<i>MARENCO PIERGIUSEPPE * MARENE *</i>											TIPO AT		
P.	58	36	62	46	7.489	1.187	3,91	3,28	313	29				
T.					7.564		3,89	3,25			4	3	136	2,0
(A: 88%		B: 23%		C: 23%		D: 166 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31937	<i>MINA ALDO * MARENE *</i>											TIPO AT
P.	243	153	63	204	11.284	1.797	3,69	3,23	314	33		
T.					11.291		3,69	3,21		3	7	137 2,6
(A: 88%	B: 25%		C: 21%		D: 157 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Frisona Italiana													
31943	<i>TESTA GIOVANNI B. E ADRIANO * MARENE *</i>											TIPO AT	
P.	93	39	42	49	10.624	1.609	3,76	3,40	336	36			
T.					10.451		3,75	3,41		2	11	263	4,0
(A: 95%		B: 48%		C: 39%		D: 168 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32102	<i>LA CORTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * MONASTEROLO DI SAVIGLIANO</i>											TIPO AT
P.	158	82	52	121	9.996	1.729	3,66	3,67	321	35		
T.					10.048		3,66	3,61		3	8	193 2,9
(A: 90%		B: 29%		C: 34%		D: 201 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32209	<i>SOCIETA' AGRICOLA SANINO F.LLI RICCARDO, MAURIZIO * MONTANERA *</i>											TIPO AT
P.	502	270	54	359	14.187	2.209	4,15	3,42	313	33		
T.					13.989		4,19	3,44		3	3	136 2,3
(A: 89%		B: 32%		C: 30%		D: 173 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
32210	<i>SANINO SILVIO * MONTANERA *</i>											TIPO AT	
P.	136	64	47	103	10.955	1.563	3,02	3,49	327	31			
T.					11.056		3,04	3,42			3	6	
	(A: 92%	B: 40%		C: 37%		D: 149 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	4)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32211	<i>BONGIOVANNI F.LLI ANTONIO E CL AUDIO * MONTANERA *</i>											TIPO AT
P.	405	233	58	300	11.674	1.757	4,05	3,37	320	33		
T.					11.704		4,03	3,35		3	5	133 2,2
(A: 90%		B: 29%		C: 27%		D: 181 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Frisona Italiana													
32305	<i>GALLIANO MARCO * MORETTA *</i>											TIPO AT	
P.	104	52	50	113	8.748	1.503	3,88	3,41	281	42			
T.					8.788		3,91	3,42		3	11	168	3,5
(A: 81%		B: 32%		C: 36%		D: 125 gg.		E: 177 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

32309	<i>SOC.AGR. BUI DI PARIZIA VINCENZO E C. SAS * MORETTA *</i>											TIPO AT
P.	162	81	50	94	9.463	1.696	3,99	3,64	337	39		
T.					9.610		3,93	3,58		3	10	207 2,1
(A: 93%		B: 33%		C: 34%		D: 126 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32310	<i>ROBASTO FRANCESCO * MORETTA *</i>											TIPO AT		
P.	174	76	44	113	6.129	1.416	4,02	3,69	332	36				
T.					6.293		4,02	3,64			3	9	239	1,7
(A: 93%		B: 40%		C: 40%		D: 150 gg.		E: 171 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

Frisona Italiana

32310	<i>ROBASTO FRANCESCO * MORETTA *</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	6	7.312	1.659	4,08	3,66	342	22				
T.					7.309		3,97	3,59			4	2	268	1,7
(A: 95%		B: 22%		C: 11%		D: 311 gg.		E: 38 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

32408	<i>DEGLI ORTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * MURELLO *</i>											TIPO AT		
P.	60	39	65	38	8.462	2.118	4,18	3,68	304	48				
T.					8.732		4,18	3,66			3	9	217	2,0
(A: 86%	B: 25%	C: 19%	D: 217 gg.	E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)									

Frisona Italiana

32408	<i>DEGLI ORTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * MURELLO *</i>											TIPO AT		
P.	151	80	53	87	8.634	1.966	4,32	3,67	302	48				
T.					8.952		4,25	3,62			3	11	250	1,8
(A: 87%	B: 43%	C: 26%	D: 143 gg.	E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

32411	<i>SOC.AGR.BARBERO GIUSEPPE E ROBERTO S.S. * MURELLO *</i>										TIPO AT	
P.	82	46	56	64	11.028	1.583	4,08	3,44	318	35		
T.					10.996		4,04	3,44		4	0	151 2,0
(A: 90%		B: 37%		C: 23%		D: 205 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

32412	<i>PANSA GIANCARLO E GIUSEPPE S.S. * MURELLO *</i>											TIPO AT		
P.	90	51	57	63	9.455	2.269	3,59	3,56	313	33				
T.					9.531		3,57	3,54			4	5	178	3,2
(A: 88%		B: 36%		C: 23%		D: 177 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

32504	<i>SANINO F.LLI S.S. DI GIANCARLO E ROMANO * NARZOLE *</i>											TIPO AT	
P.	205	128	62	140	10.917	1.877	2,32	3,57	311	35			
T.					10.943		2,53	3,58		4	3	163	2,5
(A: 88%		B: 30%		C: 21%		D: 197 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32703	<i>GAI ANTONIO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	6	11.132	1.235	4,23	3,30	309	38				
T.					11.005		4,23	3,39			4	10	150	1,8
(A: 87%		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 184 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

32703	<i>GAI ANTONIO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	183	87	48	136	10.627	2.017	4,18	3,44	312	44				
T.					10.784		4,13	3,40			3	5	178	2,3
(A: 89%		B: 31%		C: 38%		D: 203 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

32707	<i>SPERTINO MARIO E FIGLIO PIERLUIGI S.S. * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	23	12	52	14	10.612	2.536	3,70	3,54	324	25				
T.					11.241		3,70	3,42			3	9	209	3,3
(A: 92%		B: 60%		C: 20%		D: 190 gg.		E: 52 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

Frisona Italiana

32707	<i>SPERTINO MARIO E FIGLIO PIERLUIGI S.S. * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	77	44	57	60	10.700	2.265	3,72	3,50	323	45				
T.					10.729		3,72	3,46			4	0	226	3,3
(A: 90%		B: 24%		C: 30%		D: 201 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32708	<i>PERETTI CRISTINA * RACCONIGI *</i>											TIPO AT
P.	143	84	59	112	10.244	1.768	3,74	3,44	309	42		
T.					10.326		3,72	3,42			3	7
	(A: 88%	B: 25%		C: 28%		D: 176 gg.		E: 175 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Meticcia														
32709	SOC. AGR. GASTALDO F.LLI S.S. * RACCONIGI *											TIPO AT		
P.	10	7	70	10	10.252	1.570	3,79	3,39	308	23				
T.					10.913		3,86	3,37			3	4	122	1,5
(A: 88%	B: 11%		C: 22%		D: 215 gg.		E: 244 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					
Frisona Italiana														
32709	SOC. AGR. GASTALDO F.LLI S.S. * RACCONIGI *											TIPO AT		
P.	359	168	47	267	12.837	2.049	3,90	3,31	311	26				
T.					12.700		3,90	3,28			3	3	140	1,8
(A: 88%	B: 45%		C: 33%		D: 177 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

32713	<i>SAPINO NADIA * RACCONIGI *</i>											TIPO AT
P.	87	59	68	63	9.665	2.100	3,49	3,29	321	44		
T.					9.845		3,45	3,28			4	7
(A: 90%		B: 24%		C: 17%		D: 194 gg.		E: 177 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32717	<i>VARETTO CRISTOFORINO E ELIO S.S. * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	7	8.065	1.643	3,59	3,37	292	37				
T.					7.920		3,58	3,37			5	9	140	3,1
(A: 82%	B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

Frisona Italiana

32717	<i>VARETTO CRISTOFORINO E ELIO S.S. * RACCONIGI *</i>											TIPO AT		
P.	67	33	49	46	9.064	2.043	3,54	3,37	306	41				
T.					9.160		3,48	3,30			3	10	163	3,1
(A: 87%	B: 52%		C: 25%		D: 158 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32719	OSELLA MICHELE E PAOLO S.S. * RACCONIGI *											TIPO AT
P.	117	66	56	84	11.097	1.709	3,80	3,33	307	26		
T.					11.290		3,79	3,31			3	4
	(A: 88%	B: 37%		C: 23%		D: 179 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
32722	BRUGIAFREDDO LUCA * RACCONIGI *											TIPO AT		
P.	88	36	41	47	10.471	2.028	3,62	3,48	320	43				
T.					10.351		3,55	3,43			3	2	210	4,3
(A: 91%		B: 52%		C: 38%		D: 152 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32724	<i>MACCHIORLATTI VIGNAT DOMENICO * RACCONIGI *</i>											TIPO AT
P.	176	97	55	153	12.008	2.184	3,73	3,47	310	25		
T.					11.845		3,69	3,43		3	5	133 2,3
(A: 87%		B: 31%		C: 29%		D: 144 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
32804	<i>MELLANO LUCA FRANCESCO * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	145	74	51	99	9.441	2.855	3,68	3,51	302	55				
T.					10.013		3,69	3,46			3	7	185	2,0
(A: 87%		B: 46%		C: 27%		D: 166 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32805	<i>MIRETTI SERGIO PAOLO * REVELLO *</i>											TIPO AT
P.	19	6	32	12	6.548	1.219	3,74	3,22	331	33		
T.					6.457		3,74	3,23		3	11	253 3,0
(A: 94%		B: 27%		C: 60%		D: 238 gg.		E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32814	<i>MELLANO FRANCESCO * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	33	13	39	18	10.181	1.317	4,25	3,50	301	54				
T.					10.751		4,21	3,54			2	8	192	2,7
(A: 89%		B: 59%		C: 41%		D: 153 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

Frisona Italiana

32814	<i>MELLANO FRANCESCO * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	136	73	54	89	10.876	2.157	4,23	3,58	320	32				
T.					10.863		4,17	3,52			3	10	201	2,9
(A: 90%		B: 31%		C: 32%		D: 199 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32817	<i>GHIGO VALTER GABRIELE * REVELLO *</i>											TIPO AT
P.	27	18	67	14	8.062	1.528	4,29	3,80	337	25		
T.					8.395		4,23	3,72		3	9	193 2,3
(A: 94%		B: 42%		C: 5%		D: 168 gg.		E: 17 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32819	<i>SOC. AGR. PASCHETTA DI PASCHETTA GIANNI E GIANLUCA * REVELLO *</i>											TIPO AT
P.	234	148	63	175	11.938	2.164	3,82	3,49	318	33		
T.					12.079		3,84	3,50		3	11	152 2,5
(A: 89%		B: 22%		C: 23%		D: 183 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32820	<i>SOCIETA' AGRICOLA GILETTA FRATELLI S.S. * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	14	7	50	9	11.388	858	4,08	3,62	310	38				
T.					11.289		4,16	3,66			3	6	149	2,2
(A: 90%		B: 36%		C: 36%		D: 224 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

Frisona Italiana

32820	<i>SOCIETA' AGRICOLA GILETTA FRATELLI S.S. * REVELLO *</i>											TIPO AT		
P.	152	86	57	119	12.088	2.286	3,87	3,52	307	36				
T.					11.866		3,94	3,52			3	7	150	2,3
(A: 87%		B: 34%		C: 26%		D: 217 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32821	<i>GILETTA MICHELE GIUSEPPE * REVELLO *</i>											TIPO AT
P.	193	78	40	126	13.340	1.784	3,93	3,50	319	31		
T.					13.346		3,93	3,48		3	2	154 2,5
(A: 91%		B: 53%		C: 40%		D: 196 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32901	GILETTA CELESTINO * RUFFIA *											TIPO AT		
P.	32	19	59	23	9.580	1.596	4,03	3,75	317	32				
T.					9.605		4,03	3,69			3	11	164	2,6
(A: 89%		B: 33%		C: 21%		D: 155 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

32901	GILETTA CELESTINO * RUFFIA *											TIPO AT		
P.	48	26	54	39	9.778	1.698	3,86	3,53	319	33				
T.					10.057		3,85	3,51			4	0	142	2,5
(A: 91%		B: 17%		C: 37%		D: 253 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

32910	<i>GILETTA GIUSEPPE * RUFFIA *</i>											TIPO AT		
P.	9	8	89	7	9.440	1.107	4,28	3,48	318	27				
T.					9.436		4,27	3,47			4	3	167	2,5
(A: 87%		B: 13%		C: 0%		D: 39 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

Frisona Italiana

32910	<i>GILETTA GIUSEPPE * RUFFIA *</i>											TIPO AT		
P.	203	119	59	161	8.750	1.831	3,98	3,39	311	40				
T.					8.860		3,92	3,35			4	6	182	2,5
(A: 88%		B: 27%		C: 27%		D: 179 gg.		E: 178 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

33101	<i>DEMARCHI BIAGIO - DEMARCHI ANDREA * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	190	118	62	198	8.730	2.027	3,66	3,30	295	34				
T.					8.922		3,66	3,29			4	0	173	2,4
(A: 84%		B: 24%		C: 24%		D: 174 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
33106	<i>SOCIETA' AGRICOLA GALLEANA S.S. * SALUZZO *</i>											TIPO AT
P.	223	123	55	173	10.921	2.035	3,83	3,49	309	24		
T.					10.924		3,84	3,46			3	5
	(A: 88%	B: 24%		C: 32%		D: 188 gg.		E: 170 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33107	SOC. AGR. MARACUJA DI MONTERSINO S.S. * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	75	32	43	67	10.731	1.385	3,86	3,64	304	22				
T.					10.945		3,79	3,56			3	8	126	2,6
(A: 87%	B: 34%	C: 45%		D: 173 gg.	E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								

Frisona Italiana

33107	SOC. AGR. MARACUJA DI MONTERSINO S.S. * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	374	164	44	314	11.881	1.758	3,70	3,46	309	29				
T.					11.956		3,68	3,41			3	6	120	2,4
(A: 88%	B: 35%	C: 43%		D: 183 gg.	E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
33108	<i>SCOTTA PIERANTONIO * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	359	192	53	265	14.979	2.324	3,96	3,44	313	23				
T.					14.930		3,95	3,42			3	7	139	1,4
(A: 89%		B: 37%		C: 28%		D: 164 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33110	<i>SOCIETA' AGRICOLA FORESTELLO S.S * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	14	10	71	12	11.345	1.487	4,10	3,54	317	21				
T.					11.446		4,04	3,55			4	3	110	2,0
(A: 88%		B: 8%		C: 23%		D: 81 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)				

Frisona Italiana

33110	<i>SOCIETA' AGRICOLA FORESTELLO S.S * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	211	113	54	148	11.792	1.737	3,96	3,53	314	24				
T.					11.674		3,96	3,52			3	4	122	2,2
(A: 89%		B: 44%		C: 24%		D: 165 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33115	SOCIETA' AGRICOLA CAMPAGNOLE S.S. * SALUZZO *											TIPO AT
P.	191	74	39	141	8.493	1.985	3,81	3,54	303	50		
T.					8.916		3,83	3,51		3	4	260 3,7
(A: 88%		B: 52%		C: 42%		D: 174 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
33131	<i>BOTTA AURELIO * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	102	56	55	73	9.227	2.216	3,92	3,52	305	51				
T.					9.628		3,85	3,44			3	11	179	2,5
(A: 87%		B: 36%		C: 28%		D: 186 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
33135	<i>BORRETTA GIANFRANCO E PAOLO S.S. * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	95	62	65	81	9.444	2.142	3,72	3,50	299	40				
T.					9.437		3,72	3,48			4	5	157	2,8
(A: 84% B: 18% C: 24% D: 178 gg. E: 157 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														
Frisona Italiana														
33135	<i>BORRETTA GIANFRANCO E PAOLO S.S. * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	133	77	58	95	10.039	2.040	3,85	3,54	312	38				
T.					10.111		3,81	3,49			4	1	178	2,8
(A: 88% B: 31% C: 25% D: 163 gg. E: 145 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														
Pezzata Rossa Italiana														
33135	<i>BORRETTA GIANFRANCO E PAOLO S.S. * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	8	7.594	1.584	3,79	3,59	296	18				
T.					7.580		3,79	3,60			3	11	104	2,4
(A: 81% B: 0% C: 25% D: 0 gg. E: 15 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
33136	<i>SOCIETA' AGRICOLA R.C. S.S. * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	126	69	55	97	10.047	1.803	3,59	3,38	306	37				
T.					10.041		3,60	3,36			3	8	149	3,1
(A: 87%		B: 31%		C: 30%		D: 207 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
33137	<i>FRANCO PIERANGELO * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	273	131	48	194	13.045	2.017	3,76	3,43	314	23				
T.					13.234		3,72	3,39			3	7	148	3,0
(A: 90%		B: 46%		C: 32%		D: 154 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33140	<i>NICOLA ROBERTO * SALUZZO *</i>											TIPO AT
P.	120	62	52	81	7.970	1.773	4,07	3,43	331	32		
T.					7.980		4,05	3,39		3	3	207 2,0
(A: 93%		B: 36%		C: 30%		D: 207 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
33142	<i>PARACOL FARM S.S.AGR. * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	230	116	50	163	12.116	2.036	3,92	3,21	305	34				
T.					12.366		3,87	3,19			3	5	156	2,7
(A: 88%		B: 40%		C: 30%		D: 163 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
33143	OLIVERO PIERO * SALUZZO *											TIPO AT		
P.	238	132	55	171	12.176	1.638	3,74	3,43	313	27				
T.					12.372		3,76	3,41			3	3	138	2,7
(A: 89%		B: 38%		C: 24%		D: 194 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
33144	* SALUZZO *											TIPO AT
P.	143	80	56	101	9.202	1.619	3,74	3,55	299	33		
T.					9.583		3,70	3,52			4	1
	(A: 86%	B: 35%		C: 25%		D: 181 gg.		E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

33145	<i>RIBOTTA NADIA ANNA MARGHERITA * SALUZZO *</i>											TIPO AT
P.	110	53	48	65	11.449	2.394	3,74	3,49	321	31		
T.					11.587		3,67	3,38			3	2
	(A: 91%	B: 44%		C: 31%		D: 209 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
33146	<i>BARALE MASSIMO * SALUZZO *</i>											TIPO AT		
P.	53	28	53	36	9.896	1.810	3,86	3,55	308	51				
T.					10.112		3,83	3,54			3	5	165	2,4
(A: 88%		B: 32%		C: 32%		D: 186 gg.		E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33147	BARALE ENRICO * SALUZZO *											TIPO AT
P.	82	40	49	66	10.288	1.331	3,73	3,46	312	36		
T.					10.054		3,83	3,45			3	4
	(A: 88%	B: 36%		C: 34%		D: 186 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33210	<i>PETTITI ALEX * SANT'ALBANO STURA *</i>											TIPO AT		
P.	13	5	38	9	12.148	2.848	3,33	3,21	284	32				
T.					12.144		3,40	3,21			2	11	156	2,6
(A: 85%		B: 75%		C: 38%		D: 152 gg.		E: 80 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

Frisona Italiana

33210	<i>PETTITI ALEX * SANT'ALBANO STURA *</i>											TIPO AT		
P.	270	126	47	173	12.549	2.573	3,48	3,39	302	50				
T.					13.013		3,48	3,35			3	3	183	3,3
(A: 87%		B: 48%		C: 32%		D: 180 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

33211	<i>MAGLIANA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA * SANT'ALBANO STURA *</i>											TIPO AT		
P.	584	282	48	444	14.612	2.808	3,83	3,26	294	46				
T.					14.920		3,76	3,24			3	5	124	1,5
(A: 86%		B: 41%		C: 32%		D: 194 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
33215	<i>FERRERO FLAVIO * SANT'ALBANO STURA *</i>											TIPO AT		
P.	401	167	42	273	13.647	2.547	3,94	3,50	313	30				
T.					13.590		3,88	3,44			3	3	154	2,6
(A: 90%		B: 54%		C: 37%		D: 196 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

33304	<i>SOC. AGR. BRUNO GIANCARLO E FRANCESCO S.S. * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	209	108	52	143	11.654	2.346	4,20	3,46	312	39				
T.					11.768		4,15	3,44			3	4	202	2,4
(A: 90%		B: 41%		C: 29%		D: 205 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
33309	<i>CAVATORTA MICHELANGELO E F.LLO SEBASTIANO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	119	80	67	78	9.728	2.684	3,76	3,53	317	40				
T.					9.812		3,73	3,48			4	1	227	4,3
(A: 88%		B: 21%		C: 19%		D: 171 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

33320	<i>SOCIETA' AGRICOLA TESTA SOCIETA' SEMPLICE * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	417	197	47	287	11.146	1.646	4,19	3,46	314	32				
T.					11.195		4,12	3,43			3	6	154	3,2
(A: 90%		B: 46%		C: 33%		D: 175 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
33321	BRUNO DAVIDE * SAVIGLIANO *											TIPO AT		
P.	10	8	80	8	11.612	930	4,54	3,69	316	27				
T.					11.601		4,48	3,67			4	4	143	2,3
(A: 88%		B: 11%		C: 11%		D: 272 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana														
33321	BRUNO DAVIDE * SAVIGLIANO *											TIPO AT		
P.	247	126	51	175	11.794	1.534	4,36	3,52	314	31				
T.					11.909		4,37	3,50			3	6	142	2,3
(A: 89%		B: 41%		C: 29%		D: 161 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33323	<i>SOCIETA' AGRICOLA APPARIZIONE S.S. * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	492	266	54	340	11.612	1.837	3,99	3,32	315	36		
T.					11.520		3,95	3,28			3	6
	(A: 89%	B: 42%		C: 24%		D: 163 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33328	<i>SOC. AGR. CERESSETTA DI ALLASIA E GIANOGLIO S.S. * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	149	58	39	115	11.511	1.724	3,14	3,40	310	28		
T.					11.685		3,21	3,33		3	2	152 2,8
(A: 90%		B: 46%		C: 46%		D: 179 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
33338	<i>MANA PIETRO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	158	99	63	126	13.694	1.689	4,19	3,42	314	29				
T.					13.444		4,17	3,42			3	6	121	2,5
(A: 88%		B: 25%		C: 23%		D: 185 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

33339	<i>AZ. AGR. GIRASOLE SOCIETA' AGRICOLA S.S. * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	161	84	52	111	11.240	1.922	3,76	3,53	319	29				
T.					11.231		3,77	3,50			3	7	152	2,5
(A: 90%		B: 34%		C: 31%		D: 173 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
33343	<i>GILI FABRIZIO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	26	19	73	25	8.511	1.270	3,72	3,45	297	25				
T.					8.808		3,70	3,43			3	8	119	1,8
(A: 84%		B: 23%		C: 14%		D: 216 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana														
33343	<i>GILI FABRIZIO * SAVIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	90	50	56	75	9.415	1.902	3,54	3,36	303	39				
T.					9.455		3,58	3,33			3	9	139	2,0
(A: 86%		B: 27%		C: 30%		D: 201 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33345	<i>SOC. SEMPLICE LA PASTORELLADI ROBERTO MORELLO E C. * SAVIGLIANO</i>											TIPO AT		
P.	19	13	68	17	10.344	1.324	3,81	3,35	318	29				
T.					10.292		3,85	3,36			3	10	143	2,9
(A: 88%		B: 12%		C: 24%		D: 153 gg.		E: 225 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

33345	<i>SOC. SEMPLICE LA PASTORELLADI ROBERTO MORELLO E C. * SAVIGLIANO</i>											TIPO AT		
P.	139	75	54	103	10.016	1.467	4,00	3,40	315	25				
T.					10.124		3,90	3,36			3	5	125	2,5
(A: 89%		B: 41%		C: 25%		D: 153 gg.		E: 187 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33401	<i>LA PISTA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	11	10	91	9	10.299	1.490	3,78	3,62	317	37				
T.					10.210		3,84	3,66			4	5	233	2,3
(A: 87%		B: 0%		C: 9%		D: 0 gg.		E: 190 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

Frisona Italiana

33401	<i>LA PISTA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	154	86	56	103	10.062	1.846	3,79	3,66	328	38				
T.					10.113		3,79	3,64			3	7	192	2,2
(A: 92%		B: 33%		C: 26%		D: 184 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33402	<i>VILLOSIO FRANCESCO * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT
P.	83	42	51	65	10.755	1.906	3,94	3,52	306	42		
T.					10.791		4,01	3,54			3	6
											133	2,2
	(A: 88%	B: 34%		C: 32%		D: 217 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33403	<i>GULLINO PIETRO ANGELO * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT
P.	204	117	57	155	12.224	1.625	4,02	3,50	311	35		
T.					12.245		4,03	3,50		3	6	137 2,2
(A: 88%		B: 28%		C: 27%		D: 163 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
33404	<i>ALDEBA S.S. DI DEGIOVANNI S. & C. * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	396	204	52	296	9.655	2.573	3,92	3,39	311	43				
T.					9.917		3,88	3,35			3	9	180	3,3
(A: 88%		B: 31%		C: 34%		D: 186 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
33407	<i>SOC. AGR. SABENA GIANFRANCO E BRUNO F.LLI S.S. * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	122	65	53	83	10.532	2.166	4,11	3,64	311	40				
T.					10.663		4,17	3,68			3	4	158	1,6
(A: 89%		B: 30%		C: 33%		D: 139 gg.		E: 194 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
33408	<i>GIORDANO SILVIA * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	26	13	50	18	10.857	2.355	4,12	3,37	301	27				
T.					11.003		4,04	3,31			3	8	137	1,7
(A: 86% B: 47% C: 32% D: 186 gg. E: 156 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)														
Frisona Italiana														
33408	<i>GIORDANO SILVIA * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	214	118	55	171	11.191	1.942	4,25	3,44	305	34				
T.					11.385		4,13	3,36			3	7	154	2,0
(A: 86% B: 30% C: 28% D: 207 gg. E: 137 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														
Pezzata Rossa Italiana														
33408	<i>GIORDANO SILVIA * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT		
P.	11	10	91	11	9.952	1.529	4,06	3,51	299	34				
T.					9.881		3,92	3,40			5	1	145	1,8
(A: 82% B: 0% C: 9% D: 0 gg. E: 250 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33410	SOC. AGR. AMBROGIO GIAN BATTISTA E GIUSEPPE S.S. * SCARNAFIGI *											TIPO AT
P.	115	55	48	83	11.105	1.761	3,98	3,46	321	33		
T.					11.303		3,98	3,45		3	4	157 2,8
(A: 90%		B: 36%		C: 36%		D: 129 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33411	<i>DEGIOVANNI GIAMPIERO * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT
P.	229	111	48	158	12.571	1.865	4,18	3,47	307	24		
T.					12.718		4,15	3,44		3	2	174 2,6
(A: 89%	B: 43%		C: 31%		D: 186 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33412	<i>SOC. AGR. FAUSSONA DI VAGLIENTI PAOLO, GIOV. E LUIGI S.S. * SCARN</i>											TIPO AT
P.	113	53	47	83	11.236	1.976	3,71	3,61	313	25		
T.					11.353		3,74	3,59		3	5	168 2,7
(A: 90%		B: 39%		C: 36%		D: 167 gg.		E: 170 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33416	<i>PODERI VILLOSIO FEDERICO * SCARNAFIGI *</i>											TIPO AT
P.	69	27	39	51	10.415	1.425	3,67	3,41	327	33		
T.					10.362		3,66	3,37		2	11	160 1,8
(A: 91%		B: 40%		C: 46%		D: 161 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
33509	<i>SOC. AGR. CHIALVA F.LLI ROBERTO, LIVIO, ANGELO S.S. * TARANTASCA</i>											TIPO AT		
P.	381	166	44	258	10.829	1.703	4,69	3,54	324	27				
T.					11.139		4,65	3,45			3	2	139	2,4
(A: 92%		B: 46%		C: 37%		D: 182 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

33510	<i>AZ. AGR. ALBUS DI BUSSO VALERIO * TARANTASCA *</i>											TIPO AT		
P.	10	9	90	12	10.493	1.974	4,25	3,49	288	43				
T.					10.537		4,25	3,48			3	10	144	2,7
(A: 79%		B: 0%		C: 10%		D: 0 gg.		E: 219 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)				

Frisona Italiana

33510	<i>AZ. AGR. ALBUS DI BUSSO VALERIO * TARANTASCA *</i>											TIPO AT		
P.	288	142	49	200	12.680	2.361	4,15	3,37	308	34				
T.					12.709		4,12	3,34			3	3	161	3,2
(A: 88%		B: 51%		C: 28%		D: 159 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33515	<i>CERUTTI F.LLI STEFANO E LUCIANO-LE CASCINE DI C. * TARANTASCA *</i>											TIPO AT		
P.	10	9	90	6	10.693	1.400	4,24	3,54	332	38				
T.					10.509		4,26	3,57			5	0	192	2,9
(A: 92%		B: 0%		C: 10%		D: 0 gg.		E: 232 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				

Frisona Italiana

33515	<i>CERUTTI F.LLI STEFANO E LUCIANO-LE CASCINE DI C. * TARANTASCA *</i>											TIPO AT		
P.	97	56	58	60	10.305	2.248	4,14	3,49	319	43				
T.					10.050		4,07	3,46			4	1	208	3,0
(A: 90%		B: 23%		C: 31%		D: 135 gg.		E: 181 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33714	<i>BURDISSO ANTONIO E GUIDO * TRINITA' *</i>											TIPO AT
P.	322	175	54	248	11.649	1.802	4,03	3,49	319	34		
T.					11.631		4,00	3,46		3	7	156 2,4
(A: 90%		B: 28%		C: 32%		D: 205 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33716	<i>MANA GIOVANNI E STEFANO S.S. * TRINITA' *</i>											TIPO AT
P.	187	103	55	149	9.061	1.590	4,31	3,51	321	25		
T.					9.195		4,26	3,45		3	7	165 2,0
(A: 90%		B: 37%		C: 26%		D: 228 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
33902	SOC AGR. OLMETTO DI DIALE ANTONIO E MAURO S.S. * VILLAFALLETTO *											TIPO AT		
P.	9	6	67	6	10.238	1.430	4,37	3,65	317	29				
T.					10.560		4,37	3,64			3	4	116	2,3
(A: 88%		B: 29%		C: 14%		D: 110 gg.		E: 60 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				
Frisona Italiana														
33902	SOC AGR. OLMETTO DI DIALE ANTONIO E MAURO S.S. * VILLAFALLETTO *											TIPO AT		
P.	146	79	54	106	12.318	1.898	3,74	3,49	316	30				
T.					12.353		3,77	3,48			3	7	137	2,4
(A: 90%		B: 25%		C: 33%		D: 181 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
Jersey														
33902	SOC AGR. OLMETTO DI DIALE ANTONIO E MAURO S.S. * VILLAFALLETTO *											TIPO AT		
P.	89	54	61	57	8.907	1.234	4,94	4,12	317	27				
T.					8.954		4,89	4,08			3	8	128	2,2
(A: 89%		B: 32%		C: 21%		D: 189 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
33928	<i>BALLARIO VALERIO * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	52	25	48	39	6.445	956	3,83	3,24	311	34				
T.					6.666		3,78	3,17			3	10	153	2,6
(A: 88%		B: 39%		C: 34%		D: 190 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

33930	<i>BOLLATI DARIO * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	14	7	50	13	10.554	1.366	4,07	3,70	308	25				
T.					10.455		4,00	3,66			4	5	175	3,6
(A: 88%		B: 8%		C: 46%		D: 298 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

33930	<i>BOLLATI DARIO * VILLAFALLETTO *</i>											TIPO AT		
P.	162	62	38	116	10.422	2.567	3,77	3,51	313	44				
T.					10.944		3,77	3,44			3	3	143	2,5
(A: 90%		B: 56%		C: 43%		D: 188 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
34001	<i>SOC. AGR. GRIBAUDO DAIRY FARM S.S. * VILLANOVA SOLARO *</i>											TIPO AT		
P.	185	109	59	149	11.925	1.686	4,04	3,55	305	27				
T.					12.071		3,95	3,48			3	5	146	2,1
(A: 86%		B: 31%		C: 24%		D: 194 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
34007	<i>GRIBAUDO MARIO * VILLANOVA SOLARO *</i>											TIPO AT
P.	79	35	44	60	8.494	1.206	3,70	3,39	303	37		
T.					8.714		3,77	3,37		3	9	140 1,8
(A: 87%	B: 31%		C: 44%		D: 161 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
34009	* VILLANOVA SOLARO *											TIPO AT
P.	190	107	56	143	8.785	2.040	4,11	3,60	330	43		
T.					8.561		4,09	3,57		4	4	205 2,8
(A: 91%		B: 15%		C: 36%		D: 110 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

34010	<i>SOCIETA' AGRICOLA FORNERO SOCIETA' SEMPLICE * VILLANOVA SOLARO *</i>											TIPO AT
P.	116	59	51	90	7.487	1.636	4,09	3,55	327	31		
T.					7.517		3,99	3,49		4	0	132 1,3
(A: 91%		B: 24%		C: 37%		D: 213 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Pezzata Rossa Italiana

40403	<i>FERRERI GIUSEPPE * CARRU' *</i>											TIPO AT		
P.	107	68	64	100	6.794	1.383	4,18	3,45	280	40				
T.					6.819		4,15	3,45			5	2	106	1,3
(A: 80%		B: 21%		C: 26%		D: 175 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
40504	AZIENDA AGRICOLA CUGINI DI FERRERO SOCIETA' AGRICOLA -S.S. * CER											TIPO AT
P.	218	109	50	161	7.193	1.413	3,65	3,42	297	38		
T.					7.541		3,55	3,34		3	4	141 2,4
(A: 85%		B: 39%		C: 31%		D: 180 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
40509	<i>SOCIETA' AGRICOLA MAINA S.S. * CERESOLE ALBA *</i>											TIPO AT
P.	297	126	42	225	13.479	1.592	3,95	3,37	307	23		
T.					13.660		3,95	3,35		2	10	112 1,7
(A: 89%	B: 44%		C: 40%		D: 179 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

40514	SOC. AGR. PRALOTTERO S.S. * CERESOLE ALBA *											TIPO AT
P.	150	72	48	109	8.844	2.081	3,62	3,39	290	56		
T.					9.113		3,56	3,31			3	5
	(A: 85%	B: 43%		C: 33%		D: 200 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

41901	<i>MESSA GIOVANNI BATTISTA * POCAPAGLIA *</i>											TIPO AT		
P.	58	26	45	37	7.423	1.662	3,92	3,56	307	50				
T.					7.251		3,95	3,56			4	2	262	2,4
(A: 87%		B: 44%		C: 37%		D: 205 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

Frisona Italiana

41901	<i>MESSA GIOVANNI BATTISTA * POCAPAGLIA *</i>											TIPO AT		
P.	18	8	44	10	7.770	1.697	4,01	3,67	335	33				
T.					7.935		4,02	3,63			3	10	217	2,2
(A: 94%		B: 50%		C: 33%		D: 118 gg.		E: 81 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
42403	SOCIETA' AGRICOLA PESSINE S.S. * SOMMARIVA DEL BOSCO *											TIPO AT		
P.	301	154	51	244	13.307	2.244	3,20	3,33	315	29				
T.					13.367		3,23	3,33			3	8	150	3,4
(A: 89%		B: 34%		C: 33%		D: 161 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

42407	<i>SOC. AGR. MAERO FRATELLI S.S. * SOMMARIVA DEL BOSCO *</i>											TIPO AT		
P.	195	117	60	146	12.186	1.691	3,74	3,25	316	29				
T.					12.294		3,71	3,23			3	5	134	2,8
(A: 88%		B: 30%		C: 23%		D: 121 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
4	<i>SOCIETA AGRICOLA PARMIGIANI CLAUDIO E SIMONE S.S. * BELLINZAGO N</i>											TIPO AT
P.	181	97	54	149	12.467	2.099	4,54	3,46	302	28		
T.					12.595		4,43	3,42		3	8	130 2,1
(A: 86%		B: 36%		C: 28%		D: 196 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
5	<i>TOZZINI ANGELO * MAGGIORA *</i>											TIPO AT
P.	96	62	65	73	9.247	1.685	3,91	3,48	290	42		
T.					9.329		3,91	3,48		4	1	150 2,2
(A: 83%	B: 28%	C: 18%	D: 176 gg.	E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Pezzata Rossa Italiana														
7	<i>CIOCCA ALBERTO * GHEMME *</i>											TIPO AT		
P.	37	20	54	36	3.271	869	3,41	3,07	229	48				
T.					3.608		3,48	3,17			6	6	97	1,0
(A: 71%		B: 23%		C: 33%		D: 220 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
10	<i>GUBETTA ROBERTO * DRUOGNO *</i>											TIPO AT
P.	13	7	54	11	4.851	754	3,92	3,48	295	35		
T.					5.412		3,84	3,42		5	6	109 1,5
(A: 86%		B: 44%		C: 22%		D: 274 gg.		E: 43 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
20	<i>LA VELLA DI BONA FABIO & C. S.S.A. * FONTANETO D'AGOGNA *</i>											TIPO AT		
P.	72	36	50	45	12.927	2.542	3,59	3,37	305	34				
T.					13.168		3,52	3,30			3	7	139	1,9
(A: 87%		B: 51%		C: 27%		D: 134 gg.		E: 110 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
	Bruna											
31	<i>ferraris pietro * TOCENO *</i>											TIPO AT
P.	15	6	40	12	2.768	641	3,83	3,30	236	71		
T.					2.818		3,74	3,31			4	4
	(A: 68%	B: 15%		C: 54%		D: 166 gg.		E: 44 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

53	<i>AZIENDA AGRICOLA CASCINA RONCHETTO S.S. * OLEGGIO *</i>											TIPO AT		
P.	28	7	25	22	4.417	2.589	3,30	2,83	167	77				
T.					6.247		3,69	3,08			3	7	182	2,3
(A: 68%		B: 53%		C: 63%		D: 136 gg.		E: 80 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

53	<i>AZIENDA AGRICOLA CASCINA RONCHETTO S.S. * OLEGGIO *</i>											TIPO AT		
P.	32	14	44	25	6.385	2.647	3,49	2,90	201	77				
T.					7.494		3,37	2,82			4	4	198	2,4
(A: 64%		B: 33%		C: 42%		D: 100 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
54	<i>IELMOLI LUIGIA * TOCENO *</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	10	4.250	996	3,70	3,21	246	49				
T.					5.175		3,85	3,33			5	3	102	1,2
(A: 75%		B: 33%		C: 44%		D: 102 gg.		E: 168 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
61	PANIGHETTI DEBORA * CRODO *											TIPO AT	
P.	5	5	100	2	4.667	1.605	4,49	3,75	294	83			
T.					4.667		4,49	3,75		6	0	252 3,7	
(A: 80%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Rendena												
89	<i>MARTA LUCA * CALASCA CASTIGLIONE *</i>											TIPO AT
P.	10	7	70	8	3.922	1.536	3,30	2,73	246	86		
T.					3.785		3,33	2,77		5	3	138 1,0
(A: 76%	B: 11%		C: 22%		D: 252 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
10209	<i>BELLE' FRANCESCO E CUCCHI FIORENZO S.S. * CASALINO * CAMERIANO</i>											TIPO AT		
P.	172	91	53	127	11.994	1.820	2,14	3,55	315	41				
T.					11.976		2,38	3,52			3	7	144	1,9
(A: 89%		B: 27%		C: 33%		D: 205 gg.		E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
10608	<i>AZIENDA AGRICOLA TINTI E BUGNOLO S.A.S. * GRANOZZO CON MONTICELL</i>											TIPO AT		
P.	89	56	63	66	13.194	2.240	2,70	3,52	313	42				
T.					13.376		2,71	3,46			4	4	176	2,9
(A: 88%		B: 23%		C: 23%		D: 203 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
10812	<i>PAGANI s.s. *NOVARA *VIGNALE</i>											TIPO AT
P.	117	56	48	70	6.805	1.782	4,02	3,57	303	58		
T.					7.008		3,96	3,49		3	3	290 4,5
(A: 87%		B: 40%		C: 34%		D: 147 gg.		E: 108 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
10815	<i>SOC.AGR. TORRIONE BALDUCCO * NOVARA *</i>											TIPO AT
P.	362	215	59	284	12.618	2.473	2,78	3,37	304	42		
T.					12.664		2,86	3,37		3	4	152 2,2
(A: 86%	B: 37%		C: 19%		D: 153 gg.		E: 85 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
11201	<i>SOCIETA' AGRICOLA CICOGNA S.S. * TERDOBBiate *</i>											TIPO AT
P.	168	70	42	134	10.613	1.644	2,78	3,61	316	30		
T.					10.779		2,84	3,49		3	2	146 2,9
(A: 90%		B: 42%		C: 42%		D: 159 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
11405	<i>AZ. AGR. FACCHI FRATELLI S.S. * TRECATE *</i>											TIPO AT
P.	112	45	40	89	11.367	1.815	3,10	3,36	291	37		
T.					12.007		3,00	3,26		3	0	119 1,9
(A: 85%	B: 54%		C: 41%		D: 159 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

11502	<i>CASCINA GORETTA S.A. DI INVERNIZZI ALDO E C. * VESPOLATE *</i>											TIPO AT		
P.	13	6	46	12	11.347	1.379	4,12	3,51	317	25				
T.					10.615		4,06	3,47			3	4	146	3,0
(A: 87%		B: 18%		C: 45%		D: 58 gg.		E: 211 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Frisona Italiana

11502	<i>CASCINA GORETTA S.A. DI INVERNIZZI ALDO E C. * VESPOLATE *</i>											TIPO AT		
P.	147	69	47	101	11.401	1.838	4,04	3,48	308	34				
T.					11.589		3,98	3,43			3	3	159	2,7
(A: 88%		B: 44%		C: 33%		D: 186 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
11602	<i>BIGLIERI GAUDENZIO E MARCO * VINZAGLIO *</i>											TIPO AT
P.	59	27	46	37	9.890	2.121	3,05	3,54	321	38		
T.					10.006		3,16	3,55		3	10	205 1,9
(A: 91%		B: 34%		C: 39%		D: 197 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

20103	<i>AGR. LA COLLINA DI SOGNI MAURIZIO E DANILO * BARENGO *</i>											TIPO AT		
P.	81	58	72	56	9.014	1.378	3,34	3,64	313	35				
T.					9.089		3,35	3,64			4	11	161	2,4
(A: 87%		B: 22%		C: 13%		D: 150 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

20107	BONIPERTI ALBERTO E PAOLO * BARENGO *											TIPO AT		
P.	9	5	56	5	11.048	1.048	3,83	3,64	320	27				
T.					10.890		3,70	3,58			3	6	198	2,8
(A: 91%		B: 50%		C: 17%		D: 167 gg.		E: 11 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

Frisona Italiana

20107	BONIPERTI ALBERTO E PAOLO * BARENGO *											TIPO AT		
P.	145	92	63	100	10.974	2.316	3,84	3,60	315	48				
T.					10.991		3,83	3,56			3	10	210	3,8
(A: 88%		B: 18%		C: 25%		D: 240 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

20206	SOC.AGR.SEMPLICE ALLEVATORI CONDUTTORI AGRICOLI * BELLINZAGO NOV											TIPO AT		
P.	29	16	55	31	10.769	1.900	4,02	3,67	299	36				
T.					10.651		3,87	3,66			3	11	125	2,3
(A: 84%		B: 7%		C: 43%		D: 201 gg.		E: 196 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

20206	SOC.AGR.SEMPLICE ALLEVATORI CONDUTTORI AGRICOLI * BELLINZAGO NOV											TIPO AT		
P.	519	249	48	393	11.857	1.763	3,76	3,59	306	26				
T.					11.812		3,74	3,53			3	4	122	2,2
(A: 88%		B: 41%		C: 33%		D: 180 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
20404	<i>MAURIZIA 2.0 S.R.L. SOC. * BRIONA *</i>											TIPO AT
P.	2.354	1.064	45	1752	13.652	2.038	3,91	3,31	308	29		
T.					13.752		3,86	3,27		3	0	140 3,1
(A: 88%		B: 43%		C: 36%		D: 165 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

20506	<i>CASCINA BOSCALE SOCIETA AGRICOLA S.S. * CALTIGNAGA *</i>											TIPO AT		
P.	40	21	53	29	11.384	2.485	3,98	3,45	314	23				
T.					11.535		3,96	3,44			3	7	170	2,7
(A: 90%		B: 46%		C: 25%		D: 174 gg.		E: 183 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

20506	<i>CASCINA BOSCALE SOCIETA AGRICOLA S.S. * CALTIGNAGA *</i>											TIPO AT		
P.	277	175	63	226	11.194	2.109	4,20	3,44	316	34				
T.					11.188		4,18	3,44			3	11	171	2,8
(A: 88%		B: 19%		C: 26%		D: 171 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

20603	SANTO STEFANO AZ.AGR. DI DIANA MARIO E MARCO B. * CAMERI *											TIPO AT		
P.	13	9	69	12	9.537	1.349	4,63	3,52	295	38				
T.					9.634		4,60	3,56			3	9	117	1,0
(A: 84%		B: 0%		C: 31%		D: 0 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

20603	SANTO STEFANO AZ.AGR. DI DIANA MARIO E MARCO B. * CAMERI *											TIPO AT		
P.	150	66	44	103	10.196	1.717	4,62	3,43	304	44				
T.					10.681		4,53	3,38			3	7	109	1,1
(A: 88%		B: 48%		C: 35%		D: 179 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
20604	SOCIETA' AGRICOLA PARMIGIANI S.S. * CAMERI *											TIPO AT
P.	186	75	40	136	12.171	2.275	4,55	3,36	300	32		
T.					12.297		4,60	3,35		3	4	123 1,9
(A: 87%		B: 43%		C: 43%		D: 163 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
20615	<i>MICHELETTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CAMERI *</i>											TIPO AT
P.	220	105	48	154	12.112	2.346	3,00	3,54	304	49		
T.					12.330		3,07	3,52			3	6
											149	2,2
	(A: 87%	B: 43%		C: 32%		D: 173 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
20618	<i>RESSICO PIER GIUSEPPE * CAMERI *</i>											TIPO AT
P.	121	48	40	66	10.006	1.787	4,25	3,56	306	37		
T.					10.345		4,25	3,54		3	10	169 2,1
(A: 90%		B: 57%		C: 38%		D: 175 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

20624	<i>AMBROSINI MARTINI E TERESIO S.S. * CAMERI *</i>											TIPO AT		
P.	12	9	75	9	8.714	1.269	3,91	3,59	317	33				
T.					8.845		3,86	3,55			3	0	154	1,8
(A: 89%		B: 33%		C: 0%		D: 187 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

20624	<i>AMBROSINI MARTINI E TERESIO S.S. * CAMERI *</i>											TIPO AT		
P.	37	15	41	26	9.153	1.931	3,58	3,37	311	34				
T.					9.260		3,65	3,43			3	4	172	1,9
(A: 90%		B: 46%		C: 42%		D: 165 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

20625	<i>TREVISAN DAVIDE E STORTINI GIULIANO S.S. * CAMERI *</i>											TIPO AT		
P.	14	6	43	11	9.945	857	3,78	3,62	324	31				
T.					9.572		3,75	3,58			4	0	93	1,0
(A: 92%		B: 40%		C: 40%		D: 185 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

Frisona Italiana

20625	<i>TREVISAN DAVIDE E STORTINI GIULIANO S.S. * CAMERI *</i>											TIPO AT		
P.	60	29	48	37	9.524	2.124	3,75	3,47	328	38				
T.					9.443		3,72	3,42			4	5	121	1,0
(A: 91%		B: 33%		C: 36%		D: 155 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
20802	<i>ROSSINO FIORENZO * CASALBELTRAME *</i>											TIPO AT
P.	138	56	41	107	10.517	1.813	2,62	3,56	299	41		
T.					10.839		2,74	3,50			3	6
											143	2,0
	(A: 87%	B: 46%		C: 42%		D: 222 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
21004	<i>SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE VALLENARI FABIO E ANGELO * CASALVOLONE</i>											TIPO AT
P.	72	50	69	61	9.352	1.942	2,77	3,58	315	42		
T.					9.531		2,74	3,53		4	2	193 2,4
(A: 88%		B: 20%		C: 17%		D: 191 gg.		E: 75 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
21411	<i>soc.agricola fratelli ardrizzini s.s. * MOMO * ALZATE</i>											TIPO AT		
P.	69	36	52	41	6.708	1.585	4,06	3,72	320	56				
T.					6.999		4,01	3,66			3	10	249	1,8
(A: 90%		B: 30%		C: 32%		D: 121 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
21423	<i>fallarini soc.agricola s. * MOMO *</i>											TIPO AT		
P.	56	14	25	48	6.286	785	3,80	3,52	293	29				
T.					7.066		3,64	3,33			3	7	127	1,6
(A: 88%		B: 49%		C: 64%		D: 155 gg.		E: 162 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana														
21423	<i>fallarini soc.agricola s. * MOMO *</i>											TIPO AT		
P.	18	7	39	13	6.360	1.034	3,70	3,28	290	32				
T.					6.813		3,75	3,33			3	0	117	1,3
(A: 86%		B: 80%		C: 30%		D: 188 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
21501	CAMPORELLI MICHELE * OLEGGIO *											TIPO AT		
P.	120	77	64	77	10.560	2.834	4,06	3,58	316	50				
T.					10.816		4,01	3,54			3	10	173	2,2
(A: 89%		B: 27%		C: 20%		D: 203 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
21502	BONINI ENRICO * OLEGGIO *											TIPO AT
P.	35	26	74	27	5.719	1.165	3,73	3,16	319	40		
T.					5.832		3,67	3,11		4	0	196 1,6
(A: 88%		B: 13%		C: 16%		D: 218 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
21508	<i>SOCIETA' AGRICOLA BAUDO S.S. * OLEGGIO *</i>											TIPO AT		
P.	290	153	53	204	12.076	1.767	3,88	3,42	305	36				
T.					12.277		3,85	3,39			3	10	153	3,2
(A: 87%		B: 30%		C: 31%		D: 169 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
21531	<i>ZOIA EMANUELE * OLEGGIO *</i>											TIPO AT		
P.	52	38	73	44	9.731	2.077	3,92	3,40	306	39				
T.					9.796		3,90	3,40			3	6	175	2,8
(A: 86%		B: 16%		C: 16%		D: 216 gg.		E: 193 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

21533	<i>SOC.AGR. SEMPLICE ROTA ALEX CARLO E MATTEO * OLEGGIO *</i>											TIPO AT		
P.	92	44	48	64	9.853	1.359	4,09	3,48	328	25				
T.					9.923		4,02	3,42			3	8	168	1,8
(A: 92%		B: 42%		C: 34%		D: 178 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
21537	BERNASCONI ANDREA * OLEGGIO *											TIPO AT
P.	39	22	56	28	9.147	1.739	4,11	3,47	309	31		
T.					9.625		4,07	3,40		3	6	171 1,3
(A: 86%		B: 29%		C: 29%		D: 65 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

21538	<i>maino massimo * OLEGGIO *</i>											TIPO AT		
P.	26	13	50	27	7.558	1.736	3,66	3,34	283	31				
T.					7.422		3,68	3,34			3	2	134	2,0
(A: 81%		B: 23%		C: 41%		D: 272 gg.		E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana

21538	<i>maino massimo * OLEGGIO *</i>											TIPO AT		
P.	596	344	58	453	8.929	1.863	4,11	3,42	294	44				
T.					9.090		4,04	3,38			3	8	168	2,1
(A: 84%		B: 29%		C: 26%		D: 222 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
21902	<i>SOCIETA' AGRICOLA "LA MADDALENA" S.S. * SILLAVENGO *</i>											TIPO AT
P.	152	74	49	125	9.825	1.787	3,68	3,37	287	36		
T.					10.161		3,69	3,37		3	6	136 2,1
(A: 84%		B: 41%		C: 31%		D: 170 gg.		E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30601	<i>FALLATI ALFREDO * BOLZANO NOVARESE *</i>											TIPO AT
P.	19	15	79	15	7.100	1.168	3,41	3,31	314	28		
T.					7.436		3,37	3,29		4	7	146 1,3
(A: 87%		B: 12%		C: 12%		D: 267 gg.		E: 80 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30904	<i>AZ. AGR. IL CASTAGNO DI PASTORE E CERUTTI * BRIGA NOVARESE *</i>											TIPO AT
P.	118	53	45	86	9.798	1.925	3,81	3,43	322	24		
T.					9.784		3,72	3,37		3	5	160 2,1
(A: 90%		B: 33%		C: 41%		D: 170 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31007	<i>LUISETTI MAURIZIO E MARCO S.S. * CASTELLETTO SOPRA TICINO *</i>											TIPO AT		
P.	46	34	74	33	7.343	1.342	3,44	3,21	310	29				
T.					7.473		3,44	3,20			4	2	183	2,2
(A: 87%		B: 15%		C: 15%		D: 167 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31101	<i>OIOLI MARIO FRANCESCO * CAVAGLIETTO *</i>											TIPO AT		
P.	32	14	44	25	9.318	1.783	3,65	3,42	326	39				
T.					9.328		3,58	3,33			3	7	161	1,1
(A: 92%		B: 35%		C: 46%		D: 215 gg.		E: 208 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

32306	<i>SOC. AGR. BARCELLINI GIUSEPPE E GIAN PIERO * GATTICO * MAGGIATE</i>											TIPO AT		
P.	115	50	43	84	10.178	1.948	3,29	3,54	310	38				
T.					10.465		3,23	3,47			3	9	206	2,4
(A: 88%		B: 36%		C: 42%		D: 163 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32314	<i>AZ. AGR. FRATELLI GODIO * GATTICO *</i>											TIPO AT
P.	203	89	44	151	10.152	1.769	3,94	3,55	302	39		
T.					10.577		3,81	3,46		3	7	162 3,6
(A: 87%		B: 46%		C: 36%		D: 180 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32902	COMAZZI E PIGATTO S.S. * MARANO TICINO *											TIPO AT
P.	236	109	46	170	12.042	2.083	4,24	3,36	311	33		
T.					12.148		4,24	3,33			3	5
	(A: 88%	B: 38%		C: 38%		D: 159 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
32903	<i>f.lli agostini silvano e mariano s.s. * MARANO TICINO *</i>											TIPO AT		
P.	88	55	63	67	10.571	1.795	4,03	3,64	316	34				
T.					10.650		3,99	3,58			3	10	137	2,1
(A: 89%		B: 29%		C: 19%		D: 164 gg.		E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

33205	<i>FORTIS GIULIO * MIASINO *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	5	8.072	1.059	3,42	3,40	296	44				
T.					8.297		3,44	3,41			5	3	186	1,9
(A: 84%		B: 17%		C: 17%		D: 290 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

Pezzata Rossa Italiana

33205	<i>FORTIS GIULIO * MIASINO *</i>											TIPO AT		
P.	24	15	63	18	7.592	1.165	3,61	3,53	296	35				
T.					7.643		3,60	3,51			4	10	144	1,6
(A: 83%		B: 26%		C: 21%		D: 209 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
33502	<i>RUZZA ROBERTO * PARUZZARO *</i>											TIPO AT
P.	51	33	65	31	7.682	1.180	3,68	3,39	308	46		
T.					7.758		3,71	3,38		4	1	218 1,5
(A: 87%	B: 24%		C: 20%		D: 251 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

34002	<i>ruggeri marco e michele s.s. * POMBIA *</i>											TIPO AT		
P.	27	14	52	26	8.300	1.357	4,00	3,54	297	42				
T.					8.154		3,95	3,54			3	5	164	2,0
(A: 83%		B: 13%		C: 42%		D: 339 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

34002	<i>ruggeri marco e michele s.s. * POMBIA *</i>											TIPO AT		
P.	74	28	38	57	7.835	1.533	4,20	3,58	290	43				
T.					8.285		4,19	3,61			3	6	150	1,8
(A: 87%		B: 36%		C: 52%		D: 169 gg.		E: 85 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
34403	<i>ALZATI GIUSEPPE E ANGELO * SIZZANO *</i>											TIPO AT
P.	134	76	57	72	5.518	1.072	3,85	3,46	341	33		
T.					5.407		3,83	3,45		3	8	329 1,4
(A: 95%		B: 20%		C: 32%		D: 206 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

34601	<i>AZ.AGR. LA MORELLA DI SALA ENRICO PAOLO E MARCO * SUNO *</i>											TIPO AT		
P.	43	20	47	34	11.244	1.620	4,43	3,30	314	30				
T.					11.258		4,41	3,27			3	7	156	3,2
(A: 89%		B: 26%		C: 41%		D: 168 gg.		E: 178 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

34601	<i>AZ.AGR. LA MORELLA DI SALA ENRICO PAOLO E MARCO * SUNO *</i>											TIPO AT		
P.	391	184	47	308	11.745	1.785	4,36	3,27	317	33				
T.					11.588		4,32	3,21			3	4	150	2,9
(A: 89%		B: 39%		C: 36%		D: 176 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
34609	<i>SALA CHRISTIAN * SUNO *</i>											TIPO AT		
P.	45	12	27	48	4.748	1.519	3,56	3,19	246	42				
T.					5.199		3,52	3,16			5	2	221	2,8
(A: 80%		B: 5%		C: 73%		D: 193 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Bruna														
40222	<i>DE LORENZI PAOLA * ARMENO * COIROMONTE</i>											TIPO AT		
P.	16	11	69	13	6.301	1.195	4,22	3,95	325	36				
T.					6.390		4,23	3,97			5	1	145	1,0
(A: 91%		B: 23%		C: 15%		D: 187 gg.		E: 200 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Pezzata Rossa Italiana

40227	<i>AZ. AGR. BRUGI LAVARINI SOC. SEMPLICE AGRICOLA * ARMENO *</i>											TIPO AT		
P.	51	27	53	46	6.706	1.569	3,33	3,42	284	55				
T.					6.504		3,32	3,38			4	10	109	1,0
(A: 80%		B: 42%		C: 25%		D: 169 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
40231	CERESA GIGLIO * ARMENO *											TIPO AT	
P.	5	5	100	4	4.233	701	4,04	3,44	291	38			
T.					4.233		4,04	3,44		6	10	92 1,0	
(A: 80%	B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
40233	CERESA SILVANO * ARMENO *											TIPO AT
P.	12	9	75	11	2.846	868	3,97	3,36	267	76		
T.					2.862		3,97	3,36		7	3	157 1,1
(A: 76%	B: 9%	C: 18%	D: 163 gg.	E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
40237	CASTIGLIONI FABIO * ARMENO *											TIPO AT
P.	16	8	50	17	6.001	367	3,91	3,42	281	40		
T.					5.892		3,64	3,21			5	0
											104	1,1
	(A: 78%	B: 14%		C: 43%	D: 268 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:				2 8)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
40801	<i>ceresa aldo * BROVELLO CARPUGNINO *</i>											TIPO AT
P.	9	8	89	7	3.520	746	3,84	3,32	279	31		
T.					3.545		3,80	3,31		6	2	131 1,0
(A: 78%		B: 13%		C: 0%		D: 248 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
43202	<i>tondina paolo giuseppe * NEBBIUNO *</i>											TIPO AT
P.	31	17	55	16	2.228	378	3,53	3,37	311	54		
T.					2.281		3,54	3,32			5	6
	(A: 87%	B: 22%		C: 37%		D: 185 gg.		E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

50202	<i>tjr portea societa' agricola s.s. * ANZOLA D'OSSOLA *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	9	10.341	2.533	4,08	3,77	289	37				
T.					9.847		3,99	3,68			4	1	109	2,1
(A: 78%		B: 22%		C: 22%		D: 76 gg.		E: 195 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	10)		

Frisona Italiana

50202	<i>tjr portea societa' agricola s.s. * ANZOLA D'OSSOLA *</i>											TIPO AT		
P.	243	135	56	180	12.651	2.087	3,82	3,31	303	33				
T.					12.560		3,83	3,32			3	8	142	2,8
(A: 87%		B: 44%		C: 21%		D: 202 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
50332	<i>SOC. AGR. SEMPLICE LA TORRE DI OLZERI ADOLFO E C. * BACENO *</i>											TIPO AT
P.	28	18	64	20	7.139	1.512	3,77	3,78	316	32		
T.					7.201		3,78	3,75		4	1	186 2,3
(A: 90%		B: 33%		C: 14%		D: 277 gg.		E: 79 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
50507	<i>SCESA ADRIANO * BEURA CARDEZZA * CUZZEGO</i>											TIPO AT
P.	23	13	57	18	4.683	743	3,97	3,40	313	33		
T.					4.521		3,80	3,26		4	3	194 2,6
(A: 85%	B: 26%		C: 32%		D: 281 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Meticcia														
51009	<i>IORELLA ROBERTO * CREVOLADOSSOLA *</i>											TIPO AT		
P.	13	12	92	8	4.555	649	3,80	3,27	334	30				
T.					4.533		3,83	3,28			5	7	285	1,0
(A: 92%		B: 0%		C: 8%		D: 0 gg.		E: 124 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

51011	<i>BRAVI CRISTINA * CREVOLADOSSOLA *</i>											TIPO AT		
P.	21	11	52	16	5.218	1.406	3,38	3,42	297	40				
T.					5.276		3,46	3,45			4	10	155	2,3
(A: 83%		B: 44%		C: 31%		D: 203 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

Bruna

51011	<i>BRAVI CRISTINA * CREVOLADOSSOLA *</i>											TIPO AT		
P.	27	18	67	23	6.147	1.535	3,92	3,81	322	48				
T.					6.270		3,80	3,66			6	11	222	2,9
(A: 88%		B: 8%		C: 28%		D: 249 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Bruna

51034	<i>PIOLINO VALTER * CREVOLADOSSOLA * PREGLIA</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	7	4.675	1.390	4,11	3,70	322	46				
T.					4.352		4,13	3,82			6	8	557	2,5
(A: 91%		B: 0%		C: 38%		D: 0 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

Frisona Italiana

51034	<i>PIOLINO VALTER * CREVOLADOSSOLA * PREGLIA</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	5	5.372	304	4,12	3,72	339	33				
T.					5.220		4,19	3,71			3	3	438	1,9
(A: 91%		B: 0%		C: 38%		D: 0 gg.		E: 87 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
51102	<i>SIMONETTI STEFANO * CRODO *</i>											TIPO AT
P.	24	16	67	17	3.767	1.065	3,79	3,26	270	32		
T.					4.008		3,80	3,25		4	8	99 1,0
(A: 78%		B: 33%		C: 11%		D: 176 gg.		E: 73 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Bruna														
51103	<i>RABAGLIA FRANCO * CRODO *</i>											TIPO AT		
P.	34	11	32	34	4.682	505	3,73	3,44	318	35				
T.					4.557		3,65	3,34			4	8	152	2,1
(A: 89%		B: 42%		C: 58%		D: 244 gg.		E: 109 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Bruna

51122	DEINI ROMEO * CRODO *											TIPO AT		
P.	38	26	68	26	6.722	1.466	3,97	3,73	302	38				
T.					6.918		3,95	3,71			6	6	165	2,6
(A: 85% B: 19% C: 19% D: 170 gg. E: 162 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 8)														

Pezzata Rossa Italiana

51122	DEINI ROMEO * CRODO *											TIPO AT		
P.	6	5	83	8	6.600	1.211	3,84	3,48	288	29				
T.					6.864		3,78	3,41			7	1	139	2,0
(A: 77% B: 0% C: 17% D: 0 gg. E: 190 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
51193	<i>BERNARDINI MASSIMO * CRODO * VICENO</i>											TIPO AT
P.	26	17	65	18	4.886	1.003	3,78	3,44	311	48		
T.					4.741		3,71	3,38		4	9	235 2,7
(A: 86%		B: 4%		C: 32%		D: 327 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

51196	BACHER ALESSIO * CRODO *											TIPO AT		
P.	11	6	55	9	4.728	536	3,85	3,24	253	33				
T.					4.822		3,87	3,24			5	7	86	1,0
(A: 71%		B: 38%		C: 25%		D: 27 gg.		E: 18 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
51432	<i>NEGRINI FRANCESCA * DOMODOSSOLA *</i>											TIPO AT
P.	17	11	65	14	5.981	879	3,67	3,34	302	26		
T.					6.290		3,69	3,32			3	10
											136	1,9
	(A: 87%	B: 29%		C: 21%	D: 209 gg.			E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
51439	<i>AZ. AGR. F.LLI RONDONI DI CLAUDIO E ROBERTO S.S. * DOMODOSSOLA *</i>											TIPO AT
P.	15	10	67	13	5.841	1.611	4,19	3,70	288	22		
T.					5.922		4,23	3,69		4	1	171 3,1
(A: 82%		B: 15%		C: 23%		D: 199 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
51625	<i>scilligo gabriele * FORMAZZA * PONTE</i>											TIPO AT
P.	11	8	73	9	3.491	764	3,65	3,20	308	52		
T.					3.681		3,77	3,20		4	10	221 1,4
(A: 87%	B: 22%	C: 11%	D: 340 gg.	E: 23 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
51901	<i>PELLA SILVIO * MACUGNAGA *</i>											TIPO AT	
P.	15	11	73	9	6.444	1.751	3,18	3,68	292	48			
T.					6.686		3,33	3,64		4	9	263 1,6	
(A: 83%		B: 36%		C: 0%		D: 173 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

52115	SGRENA FRANCA * MASERA *											TIPO AT		
P.	28	20	71	15	4.295	938	4,46	3,83	320	56				
T.					4.347		4,39	3,79			5	10	246	2,3
(A: 89%	B: 8%	C: 23%	D: 353 gg.	E: 68 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)									

Pezzata Rossa Italiana

52115	SGRENA FRANCA * MASERA *											TIPO AT		
P.	5	5	100	4	6.006	478	4,48	3,40	336	25				
T.					6.006		4,48	3,40			5	9	171	1,3
(A: 92%	B: 0%	C: 0%	D: 0 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
52133	<i>BIONDO FRANCESCO * MASERA *</i>											TIPO AT
P.	9	7	78	8	2.311	827	3,86	3,29	240	69		
T.					2.474		3,82	3,26		5	11	209 1,0
(A: 69%		B: 13%		C: 13%		D: 231 gg.		E: 25 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

52211	<i>BAIARDI GIORGIO * MONTECRESTESE *</i>											TIPO AT		
P.	28	12	43	10	5.687	1.260	4,13	3,72	274	69				
T.					6.083		4,16	3,71			4	1	178	1,9
(A: 85%		B: 87%		C: 20%		D: 176 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

Frisona Italiana

52211	<i>BAIARDI GIORGIO * MONTECRESTESE *</i>											TIPO AT		
P.	14	9	64	11	6.200	1.359	4,48	3,49	294	33				
T.					6.543		4,44	3,46			4	3	238	2,6
(A: 81%		B: 27%		C: 18%		D: 134 gg.		E: 81 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
52406	<i>BURKI S.S * PALLANZENO *</i>											TIPO AT	
P.	10	6	60	7	5.068	607	3,83	3,35	293	23			
T.					5.297		3,92	3,27		4	8	117 1,7	
(A: 84%		B: 67%		C: 0%		D: 185 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

52501	<i>RABOGLIATTI PAOLO * PIEDIMULERA *</i>											TIPO AT		
P.	23	12	52	15	7.739	1.398	4,16	4,00	293	54				
T.					8.346		4,15	3,89			4	2	272	1,9
(A: 84%		B: 35%		C: 29%		D: 123 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

52501	<i>RABOGLIATTI PAOLO * PIEDIMULERA *</i>											TIPO AT		
P.	17	12	71	15	8.869	1.999	4,29	3,53	301	47				
T.					9.193		4,42	3,48			4	10	197	1,8
(A: 85%		B: 21%		C: 14%		D: 191 gg.		E: 181 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Pezzata Rossa Italiana												
52606	<i>LAURENTI MARIA * PIEVE VERGONTE *</i>											TIPO AT
P.	6	5	83	5	4.494	471	3,62	3,14	295	53		
T.					4.510		3,65	3,20		8	3	240 1,0
(A: 83%		B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 193 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
52701	<i>ALPEN DEI FRATELLI PENNATI * PREMIA *</i>											TIPO AT
P.	53	26	49	45	9.055	1.475	4,32	3,80	310	32		
T.					8.960		4,45	3,82		4	9	167 3,2
(A: 89%		B: 33%		C: 35%		D: 220 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
52702	<i>ALBRUN DI MATLI GIANNI * PREMIA *</i>											TIPO AT
P.	50	29	58	46	7.503	1.555	4,01	3,80	316	31		
T.					7.234		4,03	3,77		5	0	177 2,7
(A: 87%		B: 27%		C: 29%		D: 288 gg.		E: 251 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

52725	<i>GIANNONI MARCO * PREMIA * PIEDILAGO</i>											TIPO AT
P.	5	5	100	6	10.229	1.993	4,26	3,58	330	29		
T.					10.229		4,26	3,58		3	6	95 1,9
(A: 90%	B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

Bruna

52725	<i>GIANNONI MARCO * PREMIA * PIEDILAGO</i>											TIPO AT
P.	99	60	61	76	9.319	2.005	4,36	3,73	317	43		
T.					9.136		4,32	3,71		4	5	179 2,4
(A: 88%	B: 26%		C: 25%		D: 142 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

52753	MATLI SILVANO * PREMIA *											TIPO AT		
P.	67	40	60	58	8.585	1.953	3,78	3,88	307	37				
T.					8.468		3,79	3,87			5	1	232	3,1
(A: 87% B: 11% C: 34% D: 285 gg. E: 122 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)														

Frisona Italiana

52753	MATLI SILVANO * PREMIA *											TIPO AT		
P.	26	13	50	12	10.178	2.674	3,65	3,47	320	31				
T.					11.314		3,74	3,51			2	11	172	1,9
(A: 93% B: 73% C: 13% D: 266 gg. E: 45 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
53101	<i>puliani andrea * RE * FOLSOGNO</i>											TIPO AT
P.	33	5	15	27	3.743	1.699	3,63	3,72	209	79		
T.					4.625		3,69	3,76		4	1	191 2,2
(A: 81%		B: 50%		C: 81%		D: 104 gg.		E: 102 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
53206	<i>ZANI FABRIZIO * SANTA MARIA MAGGIORE * BUTTOGNO</i>											TIPO AT
P.	10	7	70	9	4.568	911	4,03	3,44	294	30		
T.					4.620		3,97	3,41		5	3	174 1,5
(A: 81%		B: 11%		C: 22%		D: 270 gg.		E: 22 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
53401	<i>BARBIERI BRUNO * TOCENO *</i>											TIPO AT
P.	39	22	56	30	7.033	1.454	4,32	3,75	289	41		
T.					7.253		4,30	3,68		5	4	144 1,7
(A: 81%		B: 44%		C: 19%		D: 215 gg.		E: 74 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
53609	SOC. SEMPLICE AGRICOLA DELLA PIAZZA * TRONTANO * COSASCA											TIPO AT		
P.	10	8	80	11	4.847	1.062	3,36	3,53	268	57				
T.					4.802		3,39	3,55			6	1	131	1,0
	(A: 73%	B: 25%		C: 0%	D: 255 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)			
Bruna														
53609	SOC. SEMPLICE AGRICOLA DELLA PIAZZA * TRONTANO * COSASCA											TIPO AT		
P.	22	17	77	21	5.245	858	3,70	3,71	300	54				
T.					5.199		3,71	3,72			4	8	117	1,0
	(A: 83%	B: 0%		C: 23%	D: 0 gg.		E: 50 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)			
Pezzata Rossa Italiana														
53609	SOC. SEMPLICE AGRICOLA DELLA PIAZZA * TRONTANO * COSASCA											TIPO AT		
P.	23	17	74	18	5.458	1.174	3,57	3,58	293	43				
T.					5.603		3,57	3,56			6	0	110	1,0
	(A: 84%	B: 28%		C: 6%	D: 267 gg.		E: 24 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

3	<i>NASIME RENATO MARIO * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT		
P.	15	12	80	16	4.438	974	3,72	3,45	285	46				
T.					4.468		3,72	3,45			5	1	131	1,2
(A: 79%		B: 7%		C: 14%		D: 46 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

Pezzata Rossa Italiana

3	<i>NASIME RENATO MARIO * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT		
P.	34	16	47	31	4.900	953	3,60	3,52	297	38				
T.					5.220		3,46	3,37			7	0	149	1,3
(A: 84%		B: 21%		C: 43%		D: 262 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
31	<i>IVOL DANIELA * BORGONE SUSAS *</i>											TIPO AT	
P.	27	18	67	23	5.010	1.785	3,51	3,10	267	80			
T.					5.389		3,51	3,10		5	4	184 1,4	
	(A: 79%	B: 29%	C: 14%	D: 300 gg.	E: 76 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)							

Pezzata Rossa Italiana												
31	<i>IVOL DANIELA * BORGONE SUSAS *</i>											TIPO AT
P.	11	10	91	6	5.420	1.407	3,43	3,31	301	60		
T.					5.760		3,49	3,27		5	9	218 1,6
	(A: 84%	B: 10%	C: 0%	D: 318 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Valdostana Pezzata Rossa													
32	<i>FEIRA COTTINO MAURO * FAVRIA *</i>											TIPO AT	
P.	82	51	62	76	2.581	819	3,61	3,42	266	78			
T.					2.678		3,60	3,37		5	6	92 1,0	
(A: 78%		B: 26%		C: 23%		D: 280 gg.		E: 71 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

33	<i>CIBRARIO DANIELE * BRUZOLO *</i>											TIPO AT
P.	61	46	75	54	7.610	1.273	3,46	3,29	288	31		
T.					7.658		3,47	3,31		4	9	114 1,5
(A: 81%	B: 19%	C: 12%	D: 248 gg.	E: 113 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Valdostana Pezzata Rossa

34	SOC. AGR. FEIRA COTTINO & C. S.S. * FAVRIA *											TIPO AT		
P.	79	60	76	59	2.870	751	3,36	3,32	264	51				
T.					2.866		3,36	3,34			6	6	111	1,1
(A: 76%		B: 13%		C: 17%		D: 232 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

Pezzata Rossa Italiana

34	SOC. AGR. FEIRA COTTINO & C. S.S. * FAVRIA *											TIPO AT		
P.	8	6	75	4	4.956	607	3,83	3,23	288	40				
T.					5.068		3,82	3,27			4	6	135	1,1
(A: 84%		B: 33%		C: 0%		D: 331 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
36	CORGIAT MECIO MAURO * CASELLE TORINESE *											TIPO AT		
P.	37	18	49	18	4.169	990	3,58	3,22	257	66				
T.					4.292		3,54	3,19			5	9	143	1,0
	(A: 73%	B: 68%	C: 18%	D: 109 gg.	E: 110 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)								
Frisona Italiana														
36	CORGIAT MECIO MAURO * CASELLE TORINESE *											TIPO AT		
P.	52	31	60	34	4.193	1.715	3,69	3,11	251	82				
T.					4.291		3,62	3,10			7	11	277	1,0
	(A: 72%	B: 37%	C: 18%	D: 114 gg.	E: 106 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)								
Pezzata Rossa Italiana														
36	CORGIAT MECIO MAURO * CASELLE TORINESE *											TIPO AT		
P.	8	5	63	3	4.474	780	3,54	3,33	289	44				
T.					4.731		3,48	3,31			9	2	222	1,0
	(A: 81%	B: 33%	C: 17%	D: 50 gg.	E: 69 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

45	<i>RAVETTO GIORGIO * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	4	5.543	998	3,64	3,41	319	37				
T.					5.978		3,64	3,35			5	1	133	1,0
(A: 91%		B: 50%		C: 0%		D: 334 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)				

Pezzata Rossa Italiana

45	<i>RAVETTO GIORGIO * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT		
P.	34	19	56	17	5.147	633	3,82	3,51	309	34				
T.					5.679		3,79	3,39			4	5	173	1,0
(A: 90%		B: 71%		C: 10%		D: 271 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

51	<i>CAPPELLO GIUSEPPE * VIGONE *</i>											TIPO AT		
P.	25	12	48	21	4.157	616	3,71	3,14	290	39				
T.					4.093		3,64	3,14			6	4	156	1,1
(A: 84%		B: 30%		C: 40%		D: 196 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

Frisona Italiana

51	<i>CAPPELLO GIUSEPPE * VIGONE *</i>											TIPO AT		
P.	28	23	82	23	3.860	1.083	3,86	3,28	282	53				
T.					3.990		3,86	3,27			5	9	198	1,3
(A: 80%		B: 17%		C: 4%		D: 242 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

52	SOC. AGR. LA PERLA DI MANZON S.S. * COLLEGNO *											TIPO AT		
P.	53	32	60	39	6.335	1.688	3,71	3,64	291	45				
T.					6.506		3,67	3,62			5	4	161	1,0
(A: 83%		B: 20%		C: 27%		D: 273 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)				

Pezzata Rossa Italiana

52	SOC. AGR. LA PERLA DI MANZON S.S. * COLLEGNO *											TIPO AT		
P.	147	81	55	80	6.259	1.622	3,76	3,64	310	46				
T.					6.736		3,73	3,60			4	10	168	1,0
(A: 89%		B: 35%		C: 26%		D: 270 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

60	<i>BAR MARCO * SANT'AMBROGIO DI TORINO *</i>											TIPO AT		
P.	14	11	79	12	2.945	567	3,65	3,07	269	51				
T.					3.000		3,61	3,06			5	5	87	1,0
(A: 75%		B: 8%		C: 15%		D: 330 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

Pezzata Rossa Italiana

60	<i>BAR MARCO * SANT'AMBROGIO DI TORINO *</i>											TIPO AT		
P.	15	11	73	12	3.014	590	3,56	3,18	263	50				
T.					3.119		3,53	3,11			5	5	123	1,0
(A: 75%		B: 15%		C: 15%		D: 321 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
62	<i>VICINO GUIDO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT	
P.	109	47	43	63	9.544	1.767	4,07	3,47	326	39			
T.					9.959		4,04	3,45		2	11	224 1,9	
(A: 93%		B: 68%		C: 28%		D: 185 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

63	<i>FEIRA OSVALDO LUIGI * FAVRIA *</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	16	2.747	1.373	2,23	3,17	269	118				
T.					2.902		2,44	3,12			5	1	110	1,0
(A: 78%		B: 33%		C: 11%		D: 307 gg.		E: 32 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

Valdostana Pezzata Rossa

63	<i>FEIRA OSVALDO LUIGI * FAVRIA *</i>											TIPO AT		
P.	47	28	60	55	2.313	1.194	2,74	3,04	233	115				
T.					2.581		2,70	3,07			5	8	91	1,0
(A: 72%		B: 34%		C: 20%		D: 264 gg.		E: 69 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

133	<i>BERTON E FIGLI S.S.A.-LA NUOVA GRANGIA S.S.A. * PIANEZZA *</i>											TIPO AT		
P.	12	8	67	10	10.158	2.175	3,67	3,23	280	38				
T.					10.171		3,78	3,23			4	6	143	2,4
(A: 81%		B: 30%		C: 20%		D: 209 gg.		E: 218 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				

Pezzata Rossa Italiana

133	<i>BERTON E FIGLI S.S.A.-LA NUOVA GRANGIA S.S.A. * PIANEZZA *</i>											TIPO AT		
P.	155	87	56	116	8.935	1.783	3,61	3,24	284	48				
T.					8.991		3,58	3,20			5	5	135	2,1
(A: 80%		B: 34%		C: 25%		D: 185 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

154	<i>CIBRARIO ANTONIO-CIBRARIO CRISTINA * BRUZOLO *</i>											TIPO AT		
P.	14	8	57	19	2.221	1.926	3,34	2,96	143	110				
T.					3.498		3,47	3,03			5	6	155	1,0
(A: 55%		B: 42%		C: 33%		D: 199 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

Grigio Alpina

154	<i>CIBRARIO ANTONIO-CIBRARIO CRISTINA * BRUZOLO *</i>											TIPO AT		
P.	7	6	86	8	1.804	1.429	3,27	3,17	122	80				
T.					1.866		3,27	3,17			4	10	183	1,0
(A: 34%		B: 14%		C: 14%		D: 30 gg.		E: 30 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

156	<i>TURINETTI MATTIA * CANTOIRA *</i>											TIPO AT
P.	24	14	58	12	5.727	1.568	3,20	3,45	277	54		
T.					5.851		3,03	3,39		4	5	117 1,0
(A: 79%		B: 56%		C: 13%		D: 176 gg.		E: 48 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)		

Grigio Alpina

156	<i>TURINETTI MATTIA * CANTOIRA *</i>											TIPO AT
P.	42	20	48	36	4.300	824	3,59	3,39	240	48		
T.					4.361		3,64	3,39		4	1	110 1,0
(A: 70%		B: 29%		C: 41%		D: 178 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
162	<i>SOCIETA' SEMPLICE CASCINA RAPELLI * CIRIE' *</i>											TIPO AT
P.	68	46	68	55	8.127	1.657	4,01	3,54	289	48		
T.					8.261		4,05	3,57		5	3	130 1,3
(A: 82%	B: 19%	C: 19%	D: 223 gg.	E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

170	<i>TOMASI CONT MAURO * RIVAROLO CANAVESE *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	8	1.870	518	3,29	3,08	176	47				
T.					1.904		3,22	3,10			5	6	234	1,0
(A: 52%		B: 33%		C: 17%		D: 123 gg.		E: 85 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

Valdostana Pezzata Rossa

170	<i>TOMASI CONT MAURO * RIVAROLO CANAVESE *</i>											TIPO AT		
P.	26	17	65	21	2.100	660	3,28	3,41	196	49				
T.					2.192		3,28	3,44			6	4	95	1,0
(A: 56%		B: 37%		C: 11%		D: 136 gg.		E: 59 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Valdostana Pezzata Rossa													
171	<i>TOMASI CONT LIVIO * RIVAROLO CANAVESE *</i>											TIPO AT	
P.	18	11	61	16	2.427	1.008	3,47	3,46	214	75			
T.					2.565		3,41	3,41		6	7	94 1,0	
(A: 63%		B: 36%		C: 21%		D: 126 gg.		E: 95 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	10)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
174	<i>AUDISIO GIANFRANCO * ROSTA *</i>											TIPO AT
P.	111	58	52	68	7.120	1.396	4,05	3,39	315	36		
T.					7.319		4,00	3,35		4	2	190 1,9
(A: 90%		B: 37%		C: 29%		D: 185 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

216	<i>CANNEVA PIERRE * LOCANA *</i>											TIPO AT		
P.	7	6	86	2	2.963	825	3,55	3,21	262	56				
T.					2.968		3,55	3,21			7	11	55	1,0
(A: 71%		B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

Valdostana Pezzata Rossa

216	<i>CANNEVA PIERRE * LOCANA *</i>											TIPO AT		
P.	27	21	78	13	2.311	581	3,47	3,25	255	36				
T.					2.352		3,48	3,23			6	6	108	1,0
(A: 73%		B: 13%		C: 13%		D: 284 gg.		E: 79 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

217	<i>TASSO FERDINANDO * VALCHIUUSA * INVERSO</i>											TIPO AT
P.	6	6	100	4	1.971	365	3,59	3,23	259	58		
T.					1.971		3,59	3,23		5	5	148 1,0
(A: 71%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 1)		

Valdostana Pezzata Rossa

217	<i>TASSO FERDINANDO * VALCHIUUSA * INVERSO</i>											TIPO AT
P.	10	6	60	7	2.465	600	3,63	3,25	290	57		
T.					2.785		3,56	3,17		7	4	179 1,0
(A: 86%		B: 25%		C: 25%		D: 253 gg.		E: 246 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Valdostana Pezzata Rossa														
218	<i>ZUCCA MADDALENA * VALCHIUUSA * DRUSACCO</i>											TIPO AT		
P.	14	6	43	6	1.850	311	3,12	3,09	262	30				
T.					2.092		3,33	3,06			5	4	151	1,0
(A: 85%		B: 56%		C: 33%		D: 258 gg.		E: 208 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

219	<i>SOC. AGR. CANDELLERO PIERANGELO & MARCO S.S. * TROFARELLO *</i>											TIPO AT		
P.	77	50	65	49	8.527	1.572	2,83	3,53	308	42				
T.					8.558		2,80	3,50			3	9	149	1,8
(A: 86%		B: 20%		C: 23%		D: 193 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
244	SOCIETA' AGRICOLA POLLASTRO S.S. * VINOVO *											TIPO AT
P.	214	119	56	103	10.324	2.556	4,11	3,58	337	32		
T.					10.336		4,12	3,55		3	2	232 6,2
(A: 94%		B: 34%		C: 26%		D: 218 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
245	<i>BLESSENT FULVIO * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	45	29	64	42	4.654	886	3,60	3,28	287	38				
T.					4.571		3,56	3,30			5	11	108	1,4
	(A: 81%	B: 29%	C: 17%	D: 254 gg.	E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)								
Valdostana Pezzata Rossa														
245	<i>BLESSENT FULVIO * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	16	9	56	14	3.388	651	3,62	3,29	251	52				
T.					3.336		3,56	3,31			7	10	120	1,7
	(A: 71%	B: 23%	C: 31%	D: 220 gg.	E: 58 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)								
Pezzata Rossa Italiana														
245	<i>BLESSENT FULVIO * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	19	15	79	16	5.257	947	3,88	3,42	298	29				
T.					5.259		3,87	3,41			5	11	124	1,3
	(A: 84%	B: 12%	C: 12%	D: 272 gg.	E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)								
Valdostana Pezzata Nera														
245	<i>BLESSENT FULVIO * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	5	3.111	1.010	3,74	3,33	209	50				
T.					3.129		3,69	3,38			8	0	234	1,3
	(A: 60%	B: 20%	C: 0%	D: 260 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
247	<i>DE GRANDIS GIOVANNI * CHIERI *</i>											TIPO AT	
P.	129	60	47	82	10.385	2.178	4,12	3,62	320	39			
T.					10.402		4,01	3,53			3	2	
	(A: 90%	B: 41%		C: 36%		D: 197 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
261	<i>MANA GIOVANNI & SILVANO * MONCALIERI *</i>											TIPO AT
P.	90	48	53	65	10.256	1.803	4,18	3,67	315	34		
T.					10.376		4,20	3,63		3	3	140 2,0
(A: 89%	B: 41%		C: 25%		D: 170 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

262	<i>GENNERO WALTER & C. S.S. * VIRLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	52	30	58	44	8.796	1.282	4,00	3,33	304	38				
T.					9.052		3,99	3,34			4	0	121	2,1
(A: 87%		B: 26%		C: 30%		D: 229 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Frisona Italiana

262	<i>GENNERO WALTER & C. S.S. * VIRLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	45	22	49	37	8.488	1.572	3,96	3,37	288	35				
T.					8.684		3,95	3,37			4	4	147	2,3
(A: 84%		B: 32%		C: 35%		D: 152 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
263	<i>SOC. AGR. TACHIS FRATELLI S.S. * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT
P.	174	90	52	115	10.219	1.930	4,46	3,51	312	36		
T.					10.469		4,40	3,47		3	6	155 2,0
(A: 89%		B: 44%		C: 27%		D: 203 gg.		E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
266	<i>SOC. AGR. GILLI DI GILLI BRUNO & C. S.S. * CARIGNANO *</i>											TIPO AT	
P.	100	36	36	61	9.446	1.450	4,10	3,60	324	29			
T.					9.710		4,13	3,58		2	11	146 1,7	
(A: 92%		B: 51%		C: 46%		D: 170 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Valdostana Pezzata Rossa													
267	<i>AZ. AGR. CASCINA ZUCCHETTA * SAN CARLO CANAVESE *</i>											TIPO AT	
P.	44	39	89	35	2.832	825	3,73	3,39	281	51			
T.					2.848		3,72	3,39		7	1	160 1,0	
(A: 79%		B: 10%		C: 3%		D: 321 gg.		E: 6 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

284	<i>PANERO ROBERTO E TIZIANA S.S. * LEINI' *</i>											TIPO AT		
P.	15	8	53	12	9.104	1.288	4,11	3,51	312	32				
T.					8.953		4,04	3,54			2	10	151	1,1
(A: 89%		B: 15%		C: 38%		D: 251 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana

284	<i>PANERO ROBERTO E TIZIANA S.S. * LEINI' *</i>											TIPO AT		
P.	246	99	40	185	8.627	1.768	3,88	3,50	315	36				
T.					8.697		3,71	3,39			3	1	169	1,2
(A: 89%		B: 37%		C: 47%		D: 155 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
305	<i>CHICCO LUCA - SOC.AGR. MELETTA-SOC. LA GHIRARDA * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT		
P.	76	32	42	52	9.217	1.725	3,64	3,45	309	45				
T.					9.520		3,58	3,36			3	7	106	1,0
(A: 88%		B: 44%		C: 41%		D: 150 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

324	<i>DAGO IDA * SAN GIUSTO CANAVESE *</i>											TIPO AT
P.	9	8	89	6	1.954	1.083	3,78	3,30	223	117		
T.					1.999		3,91	3,29		5	8	51 1,0
(A: 65%		B: 13%		C: 0%		D: 312 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		

Bruna

324	<i>DAGO IDA * SAN GIUSTO CANAVESE *</i>											TIPO AT
P.	19	15	79	19	1.050	1.184	4,02	3,25	114	122		
T.					1.226		3,85	3,26		8	11	75 1,0
(A: 35%		B: 6%		C: 17%		D: 275 gg.		E: 27 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

327	<i>TEPPA ALESSIA - BRACCO GIANPIERO * CANTOIRA *</i>											TIPO AT		
P.	13	10	77	11	2.375	1.251	3,59	3,35	255	114				
T.					2.377		3,58	3,34			5	9	152	1,0
(A: 73%	B: 8%	C: 17%		D: 322 gg.	E: 74 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)								

Pustertaler Sprinzen

327	<i>TEPPA ALESSIA - BRACCO GIANPIERO * CANTOIRA *</i>											TIPO AT		
P.	16	9	56	11	1.511	1.192	3,61	3,29	176	113				
T.					2.078		3,49	3,32			7	2	135	1,0
(A: 65%	B: 33%	C: 25%		D: 326 gg.	E: 110 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

332	<i>PERETTO ANTONIO * QUASSOLO *</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	5	1.871	501	3,19	2,96	286	38				
T.					1.868		3,18	2,96			6	2	181	1,3
(A: 81%	B: 22%		C: 11%		D: 131 gg.		E: 197 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)					

Valdostana Pezzata Rossa

332	<i>PERETTO ANTONIO * QUASSOLO *</i>											TIPO AT		
P.	14	12	86	11	1.452	437	3,19	3,08	264	58				
T.					1.473		3,20	3,07			7	4	188	1,1
(A: 74%	B: 8%		C: 8%		D: 253 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

349	<i>PEROTTI BRUNO - PEROTTI GIORGIO * COLLEGNO *</i>											TIPO AT		
P.	22	17	77	17	6.601	1.591	3,69	3,43	295	49				
T.					6.646		3,68	3,43			5	8	151	1,0
(A: 83%		B: 5%		C: 19%		D: 323 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

Pezzata Rossa Italiana

349	<i>PEROTTI BRUNO - PEROTTI GIORGIO * COLLEGNO *</i>											TIPO AT		
P.	48	29	60	29	6.686	1.386	3,65	3,50	299	43				
T.					6.943		3,67	3,47			4	4	138	1,0
(A: 85%		B: 43%		C: 17%		D: 188 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Valdostana Pezzata Rossa												
358	<i>VITTON MEA PIERO * RIVAROLO CANAVESE *</i>											TIPO AT
P.	15	14	93	13	3.072	505	3,66	3,24	279	36		
T.					3.082		3,65	3,24		6	1	133 1,0
(A: 77%		B: 0%		C: 7%		D: 0 gg.		E: 55 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

377	<i>SOCIETA' AGRICOLA CHICCO GUIDO, LUCA E PAOLO S.S. * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	34	15	44	20	10.780	1.665	3,78	3,41	297	28				
T.					11.047		3,85	3,39			3	7	128	2,4
(A: 86%	B: 55%	C: 32%	D: 164 gg.	E: 125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	5)					

Frisona Italiana

377	<i>SOCIETA' AGRICOLA CHICCO GUIDO, LUCA E PAOLO S.S. * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	177	82	46	135	10.618	1.606	3,89	3,45	303	28				
T.					11.002		3,87	3,43			3	11	129	2,4
(A: 87%	B: 34%	C: 38%	D: 177 gg.	E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
421	<i>BARELLA FEDERICA * VENAUS *</i>											TIPO AT	
P.	19	10	53	15	4.029	549	4,02	3,18	279	24			
T.					4.294		3,87	3,19		7	10	116 1,3	
(A: 81%		B: 46%		C: 23%		D: 201 gg.		E: 68 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	5)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
422	<i>FERRERO LIVIO * RIVOLI *</i>											TIPO AT	
P.	16	9	56	12	3.019	645	4,28	3,34	278	55			
T.					3.120		4,24	3,37		7	3	105 1,0	
(A: 79%		B: 7%		C: 40%		D: 116 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
464	SOSSO RICCARDO * ORBASSANO *											TIPO AT
P.	21	11	52	11	5.625	1.528	3,73	3,46	285	63		
T.					5.867		3,72	3,50		4	6	106 1,0
(A: 84%		B: 62%		C: 15%		D: 206 gg.		E: 63 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

465	<i>BELTRAMO ALESSANDRO * VALPERGA *</i>											TIPO AT		
P.	5	5	100	5	5.122	1.224	3,35	3,34	250	43				
T.					5.122		3,35	3,34			4	10	165	3,0
(A: 68%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

Frisona Italiana

465	<i>BELTRAMO ALESSANDRO * VALPERGA *</i>											TIPO AT		
P.	43	27	63	39	7.117	1.259	3,49	3,16	310	36				
T.					7.102		3,41	3,11			4	4	130	2,1
(A: 85%		B: 29%		C: 21%		D: 122 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
483	<i>UGHETTI MATTEO * BOSCONERO *</i>											TIPO AT		
P.	24	11	46	21	3.072	1.109	3,22	3,28	245	78				
T.					3.214		3,35	3,23			5	9	93	1,0
	(A: 73%)		B: 26%		C: 42%		D: 279 gg.		E: 28 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 8)			
Valdostana Pezzata Rossa														
483	<i>UGHETTI MATTEO * BOSCONERO *</i>											TIPO AT		
P.	23	12	52	24	2.759	1.398	3,36	3,31	221	100				
T.					2.906		3,40	3,35			6	9	118	1,0
	(A: 68%)		B: 20%		C: 40%		D: 214 gg.		E: 39 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 6 4)			
Pezzata Rossa Italiana														
483	<i>UGHETTI MATTEO * BOSCONERO *</i>											TIPO AT		
P.	10	5	50	9	4.966	810	3,78	3,18	279	36				
T.					4.858		3,89	3,24			4	5	71	1,0
	(A: 83%)		B: 57%		C: 29%		D: 188 gg.		E: 95 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)			
Pezzata Rossa Oropa														
483	<i>UGHETTI MATTEO * BOSCONERO *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	7	2.140	1.738	3,69	3,24	170	126				
T.					2.740		3,70	3,26			6	2	81	1,0
	(A: 58%)		B: 40%		C: 0%		D: 271 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 7)			
Abbondance														
483	<i>UGHETTI MATTEO * BOSCONERO *</i>											TIPO AT		
P.	14	7	50	13	3.978	584	3,40	3,40	294	47				
T.					4.239		3,48	3,41			4	8	142	1,0
	(A: 85%)		B: 40%		C: 30%		D: 301 gg.		E: 15 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
502	<i>SOC.AGR. POCHETTINO PAOLO E GENNERO MARIA TERESA S.S. * CARIGNAN</i>											TIPO AT	
P.	89	43	48	59	9.914	2.196	3,95	3,38	307	36			
T.					10.304		3,87	3,32		3	5	159 2,5	
(A: 87%		B: 50%		C: 28%		D: 198 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
505	<i>MARTOIA VITTORIA * LEINI' *</i>											TIPO AT
P.	22	8	36	3	4.326	937	4,09	3,33	244	48		
T.					5.285		3,91	3,32		4	5	128 1,1
(A: 83%	B: 120%		C: 20%		D: 264 gg.		E: 191 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
509	<i>CABODI MONICA * CASELLE TORINESE *</i>											TIPO AT
P.	32	18	56	22	6.215	775	3,58	3,10	303	28		
T.					6.308		3,59	3,09		5	0	81 1,0
(A: 86%	B: 60%		C: 10%		D: 180 gg.		E: 256 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Italiana														
532	BARBERA ALESSANDRO * VILLARBASSE *											TIPO AT		
P.	29	22	76	17	5.553	1.159	3,79	3,34	322	45				
T.					5.534		3,81	3,32			5	7	193	1,0
(A: 90%		B: 16%		C: 12%		D: 192 gg.		E: 232 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A T. T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

539	<i>FERRO TESSIOR F.-BENEDETTO LAURA-SOC.BELLACOMBA * ROBASSOMERO *</i>											TIPO AT
P.	28	17	61	20	2.892	1.057	3,72	3,41	287	70		
T.					2.890		3,74	3,36		5	5	164 1,0
(A: 84%		B: 33%		C: 19%		D: 298 gg.		E: 69 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)		

Pustertaler Sprinzen

539	<i>FERRO TESSIOR F.-BENEDETTO LAURA-SOC.BELLACOMBA * ROBASSOMERO *</i>											TIPO AT
P.	31	13	42	18	2.309	862	3,77	3,38	287	83		
T.					2.446		3,77	3,42		5	5	92 1,0
(A: 88%		B: 83%		C: 28%		D: 255 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

543	<i>D'ANNA MARCO * FROSSASCO *</i>											TIPO AT
P.	18	12	67	13	3.325	1.384	3,72	3,50	261	90		
T.					3.703		3,71	3,46		5	3	196 1,4
(A: 76% B: 13% C: 25% D: 273 gg. E: 144 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)												

Pezzata Rossa Italiana

543	<i>D'ANNA MARCO * FROSSASCO *</i>											TIPO AT
P.	7	6	86	3	4.609	707	3,89	3,57	326	39		
T.					4.536		3,97	3,62		6	7	208 1,0
(A: 90% B: 0% C: 14% D: 0 gg. E: 268 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
556	<i>ROFFINO TIZIANA * CICONIO * LAURENTI</i>											TIPO AT
P.	27	17	63	22	1.491	710	3,58	3,44	248	86		
T.					1.580		3,47	3,34		6	11	141 1,6
(A: 72%	B: 29%		C: 19%		D: 225 gg.		E: 53 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

569	<i>SOCIETA' AGRICOLA ROSSI FABIO E C. S.S. * CARIGNANO * BRILLANTE</i>											TIPO AT		
P.	12	12	100	10	9.840	3.248	3,98	3,47	308	34				
T.					9.840		3,98	3,47			4	1	121	1,9
(A: 84%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

569	<i>SOCIETA' AGRICOLA ROSSI FABIO E C. S.S. * CARIGNANO * BRILLANTE</i>											TIPO AT		
P.	84	50	60	64	9.524	2.566	4,30	3,58	308	41				
T.					9.668		4,33	3,54			4	1	173	2,3
(A: 86%		B: 25%		C: 25%		D: 167 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa												
573	<i>POLETTO MARINA * CASTELLAMONTE *</i>											TIPO AT
P.	27	21	78	27	2.810	498	4,03	3,06	244	46		
T.					2.953		3,99	3,06		6	4	82 1,0
(A: 72%		B: 29%		C: 0%		D: 281 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
609	<i>BERTOLOTTI POTACHIN LUCA * MEZZENILE *</i>											TIPO AT
P.	6	5	83	4	2.789	1.512	4,01	3,15	249	94		
T.					2.722		4,02	3,15		5	9	214 1,0
(A: 69%	B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 61 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

611	<i>RIGHERO SILVANA * FROSSASCO *</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	8	9.162	946	4,05	3,52	320	23				
T.					9.338		3,94	3,46			3	0	133	3,1
(A: 91%		B: 38%		C: 25%		D: 136 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

Frisona Italiana

611	<i>RIGHERO SILVANA * FROSSASCO *</i>											TIPO AT		
P.	116	53	46	85	9.795	1.847	3,73	3,39	298	35				
T.					10.150		3,74	3,36			3	9	154	3,4
(A: 88%		B: 49%		C: 32%		D: 192 gg.		E: 172 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa												
613	<i>KRATLI ROBERTO * ROCCA CANAVESE *</i>											TIPO AT
P.	42	26	62	15	1.586	666	3,29	3,22	217	63		
T.					1.730		3,30	3,23		5	8	121 1,0
(A: 67%	B: 26%	C: 24%	D: 252 gg.	E: 102 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
626	<i>FILIPPA PIERO * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	88	37	42	53	9.820	1.473	3,97	3,37	310	29				
T.					9.920		3,88	3,34			3	9	154	2,1
(A: 89%		B: 49%		C: 37%		D: 143 gg.		E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
634	<i>AIMONE CAT PRUS GUIDO * CASELLE TORINESE *</i>											TIPO AT
P.	16	5	31	10	4.797	973	4,13	3,96	302	58		
T.					5.700		3,94	3,59		5	0	266 1,0
(A: 88%	B: 100%		C: 44%		D: 109 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Valdostana Pezzata Rossa														
10304	<i>RONCHETTO ELVO * BORGIALLO *</i>											TIPO AT		
P.	16	10	63	14	2.015	568	3,54	3,42	225	50				
T.					2.265		3,52	3,39			7	4	175	1,1
(A: 69%		B: 14%		C: 29%		D: 193 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

11110	ROLETTO ZABELLA PAOLA * COLLERETTO CASTELNUOVO *											TIPO AT
P.	9	8	89	3	2.829	1.221	2,87	3,44	288	48		
T.					2.842		2,87	3,44		8	3	214 1,0
(A: 79% B: 0% C: 11% D: 0 gg. E: 46 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)												

Valdostana Pezzata Rossa

11110	ROLETTO ZABELLA PAOLA * COLLERETTO CASTELNUOVO *											TIPO AT
P.	44	30	68	30	3.769	1.360	3,25	3,44	298	58		
T.					3.690		3,20	3,41		6	11	127 1,2
(A: 81% B: 7% C: 27% D: 256 gg. E: 104 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 10)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
11501	<i>AZ.AGR. AURORA DI AIMONETTO ANITA * LOCANA *</i>											TIPO AT		
P.	19	11	58	15	4.078	1.175	3,44	3,33	280	43				
T.					4.335		3,45	3,32			6	2	138	1,0
	(A: 82%)		B: 36%		C: 21%		D: 258 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	2)
Valdostana Pezzata Rossa														
11501	<i>AZ.AGR. AURORA DI AIMONETTO ANITA * LOCANA *</i>											TIPO AT		
P.	20	16	80	16	3.526	778	3,54	3,41	278	55				
T.					3.554		3,53	3,41			6	4	107	1,0
	(A: 78%)		B: 11%		C: 16%		D: 167 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	3)
Pezzata Rossa Italiana														
11501	<i>AZ.AGR. AURORA DI AIMONETTO ANITA * LOCANA *</i>											TIPO AT		
P.	10	9	90	9	4.004	1.124	3,74	3,52	283	56				
T.					3.981		3,73	3,51			5	7	230	1,0
	(A: 78%)		B: 0%		C: 10%		D: 0 gg.		E: 59 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Valdostana Pezzata Rossa													
11701	<i>AIMONINO DOMENICO * NOASCA *</i>											TIPO AT	
P.	17	10	59	14	2.557	1.066	3,41	3,26	247	87			
T.					2.531		3,32	3,20			6	7	
	(A: 71%	B: 29%		C: 29%	D: 184 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Valdostana Pezzata Rossa												
12110	<i>CIPRIANO MOLINER MARIO * QUINCINETTO *</i>											TIPO AT
P.	13	8	62	11	1.976	738	3,68	3,16	283	33		
T.					2.170		3,63	3,10		7	6	119 1,1
(A: 80%		B: 8%		C: 33%		D: 275 gg.		E: 66 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Valdostana Pezzata Rossa														
12159	<i>BOSONIN MARGHERITA IVONNA * QUINCINETTO *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	6	2.787	693	3,30	3,29	310	40				
T.					2.860		3,38	3,23			5	4	147	1,7
(A: 86%		B: 29%		C: 14%		D: 305 gg.		E: 240 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Valdostana Pezzata Rossa

12167	<i>MONETTA NICOLA * QUINCINETTO *</i>											TIPO AT		
P.	22	16	73	19	2.596	487	3,77	3,25	284	39				
T.					2.624		3,73	3,26			7	8	115	1,4
(A: 81%		B: 10%		C: 20%		D: 251 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)		

Pezzata Rossa Oropa

12167	<i>MONETTA NICOLA * QUINCINETTO *</i>											TIPO AT		
P.	5	5	100	3	2.128	113	3,79	3,53	276	51				
T.					2.128		3,79	3,53			5	9	127	1,6
(A: 76%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Grigio Alpina

12169	<i>GIOVANNINI EMANUELE * TAVAGNASCO *</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	9	4.114	850	3,47	3,42	287	41				
T.					4.216		3,44	3,36			6	9	132	1,3
(A: 80%		B: 9%		C: 36%		D: 354 gg.		E: 90 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa												
12602	<i>CHIAVENUTO GIOVANNI * IVREA * TORRE BALFREDO</i>											TIPO AT
P.	46	33	72	32	2.038	1.010	3,10	3,20	240	101		
T.					2.128		3,09	3,17			6	6
(A: 70%		B: 14%		C: 23%		D: 199 gg.		E: 103 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	4)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa												
12607	<i>AZ.AGR. NICOLETTA DI NICOLETTA JARI * SETTIMO VITTONI *</i>											TIPO AT
P.	19	11	58	18	3.049	1.080	3,31	3,12	254	75		
T.					3.107		3,34	3,11			6	8
											115	2,0
	(A: 74%	B: 17%		C: 39%	D: 162 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa												
12623	<i>ORLAREJ IRENE * SETTIMO VITTORE *</i>											TIPO AT
P.	9	7	78	6	1.485	229	3,56	3,06	257	39		
T.					1.467		3,52	3,04		8	3	183 1,5
(A: 75%	B: 29%		C: 0%		D: 251 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa												
12628	<i>ORLASSINO ROSALBA * SETTIMO VITTORE *</i>											TIPO AT
P.	8	5	63	6	3.996	991	3,59	3,21	286	34		
T.					3.844		3,63	3,30		7	0	141 1,3
(A: 83%	B: 14%		C: 29%		D: 327 gg.		E: 202 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Valdostana Pezzata Rossa														
12632	<i>PERETTO CRISTINA MADDALENA * SETTIMO VITTONO * CESNOLA</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	6	3.013	672	3,18	3,03	261	40				
T.					3.012		3,18	3,03			7	1	120	2,3
(A: 72%		B: 0%		C: 25%		D: 0 gg.		E: 17 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
12634	<i>LEONI ERIC ED EDY * SETTIMO VITTORE *</i>											TIPO AT
P.	52	30	58	26	5.698	1.615	4,03	3,66	281	70		
T.					5.872		3,94	3,58		5	8	207 1,9
(A: 79%		B: 41%		C: 19%		D: 167 gg.		E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Valdostana Pezzata Rossa														
12666	<i>QUAGLIOTTI ETTORE * IVREA * TORRE BALFREDO</i>											TIPO AT		
P.	29	19	66	15	2.050	713	3,15	3,32	257	75				
T.					2.292		3,12	3,28			6	4	138	1,7
(A: 77%		B: 25%		C: 21%		D: 273 gg.		E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Valdostana Pezzata Rossa														
12824	<i>ACCOTTO SIMONE * TAVAGNASCO *</i>											TIPO AT		
P.	27	18	67	21	1.982	557	3,38	3,28	232	51				
T.					2.122		3,38	3,24			6	8	123	1,1
(A: 67%		B: 17%		C: 22%		D: 156 gg.		E: 76 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Valdostana Pezzata Rossa														
20501	<i>SOC. AGR. GENOTTI ALDO. GUIDO E PIERA S.S. * CHIALAMBERTO *</i>											TIPO AT		
P.	51	33	65	42	2.660	511	3,14	3,16	274	59				
T.					2.798		3,14	3,14			6	6	102	1,0
(A: 79%		B: 24%		C: 20%		D: 205 gg.		E: 52 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pustertaler Sprinzen													
20506	<i>BENEDETTO DENIS * CHIALAMBERTO *</i>											TIPO AT	
P.	38	30	79	31	3.037	912	3,63	3,47	285	59			
T.					3.115		3,62	3,46		6	4	117 1,0	
(A: 80%		B: 18%		C: 9%		D: 171 gg.		E: 97 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

20604	CERATO GIANFRANCO * FAVRIA *											TIPO AT		
P.	19	9	47	19	1.961	1.025	3,91	3,47	232	121				
T.					2.436		3,79	3,49			5	11	89	1,0
(A: 75%		B: 27%		C: 40%		D: 267 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Pustertaler Sprinzen

20604	CERATO GIANFRANCO * FAVRIA *											TIPO AT		
P.	25	18	72	25	2.103	739	3,52	3,52	253	95				
T.					2.275		3,48	3,51			6	6	89	1,0
(A: 74%		B: 32%		C: 5%		D: 242 gg.		E: 203 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

21004	<i>TROGLIA GAMBA DANIELE * NOLE * GRANGE</i>											TIPO AT		
P.	12	5	42	11	2.911	1.042	3,50	3,22	216	46				
T.					3.061		3,53	3,27			5	1	171	1,0
(A: 67%		B: 40%		C: 50%		D: 154 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	8)		

Pezzata Rossa Italiana

21004	<i>TROGLIA GAMBA DANIELE * NOLE * GRANGE</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	5	3.451	742	3,69	3,28	247	51				
T.					4.010		3,68	3,23			5	11	110	1,0
(A: 77%		B: 71%		C: 0%		D: 211 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	4	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Valdostana Pezzata Rossa														
21101	<i>TRICCA ALBERTINA * LEMIE *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	3	1.810	369	3,07	2,79	255	64				
T.					1.928		3,07	2,81			9	0	118	1,0
(A: 72%		B: 17%		C: 17%		D: 34 gg.		E: 185 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

21803	<i>SUPPO NADIA-PERUCCA DANIELE * MATHI *</i>											TIPO AT		
P.	36	25	69	33	2.202	655	2,64	3,40	264	65				
T.					2.249		2,73	3,38			5	9	116	1,0
(A: 77%		B: 16%		C: 19%		D: 274 gg.		E: 82 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)		

Pezzata Rossa Italiana

21803	<i>SUPPO NADIA-PERUCCA DANIELE * MATHI *</i>											TIPO AT		
P.	26	16	62	20	3.012	469	2,73	3,37	288	40				
T.					3.216		2,98	3,29			6	11	107	1,0
(A: 84%		B: 35%		C: 20%		D: 260 gg.		E: 54 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
21804	SOC.AGR. LA STELLA DI FALCHERO CLAUDIO E TIZIANA S.S. * SAN MAUR											TIPO AT		
P.	39	22	56	37	2.988	1.165	3,53	3,23	235	75				
T.					3.084		3,51	3,24			5	8	83	1,0
	(A: 66%	B: 24%	C: 35%	D: 147 gg.	E: 70 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	3)					
Pezzata Rossa Italiana														
21804	SOC.AGR. LA STELLA DI FALCHERO CLAUDIO E TIZIANA S.S. * SAN MAUR											TIPO AT		
P.	65	38	58	60	3.475	974	3,58	3,31	205	63				
T.					3.563		3,65	3,36			5	7	108	1,0
	(A: 61%	B: 42%	C: 21%	D: 168 gg.	E: 89 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	10)					
Pustertaler Sprinzen														
21804	SOC.AGR. LA STELLA DI FALCHERO CLAUDIO E TIZIANA S.S. * SAN MAUR											TIPO AT		
P.	39	33	85	34	2.859	870	3,34	3,19	242	44				
T.					2.913		3,43	3,23			8	3	94	1,0
	(A: 68%	B: 14%	C: 11%	D: 135 gg.	E: 73 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
21807	BENEDETTO GIULIANO * MATHI *											TIPO AT		
P.	33	20	61	27	2.666	827	2,93	3,15	279	62				
T.					2.807		3,09	3,17			5	8	138	1,0
(A: 80%		B: 10%		C: 33%		D: 197 gg.		E: 83 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				
Pezzata Rossa Italiana														
21807	BENEDETTO GIULIANO * MATHI *											TIPO AT		
P.	15	10	67	12	3.535	714	3,47	3,27	295	75				
T.					3.551		3,51	3,29			6	1	174	1,0
(A: 82%		B: 0%		C: 33%		D: 0 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 6 2)				
Pustertaler Sprinzen														
21807	BENEDETTO GIULIANO * MATHI *											TIPO AT		
P.	53	33	62	37	2.517	1.072	3,27	3,24	279	65				
T.					2.639		3,28	3,22			5	11	185	1,0
(A: 82%		B: 26%		C: 21%		D: 249 gg.		E: 59 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Grigio Alpina

30316	<i>DURAND CANTON FRANCO * BOBBIO PELLICE *</i>											TIPO AT		
P.	38	24	63	27	2.813	507	3,32	3,13	249	43				
T.					2.893		3,36	3,14			6	2	87	1,1
(A: 73%		B: 12%		C: 29%		D: 293 gg.		E: 65 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Jersey

30702	AZ.AGR. VALSUSA JERSEY S.S. * BUSSOLENO *											TIPO AT		
P.	95	37	39	87	5.901	1.416	4,52	3,60	298	46				
T.					5.725		4,46	3,58			3	7	165	1,2
(A: 83%		B: 17%		C: 56%		D: 212 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
30712	<i>ROSSERO MASSIMO * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT
P.	72	49	68	58	6.717	983	3,83	3,57	314	33		
T.					6.808		3,77	3,51		4	3	128 1,0
(A: 88%	B: 18%	C: 21%	D: 259 gg.	E: 109 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
30720	<i>PERINO GIULIO MICHELE * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT		
P.	9	7	78	8	2.932	860	3,60	3,52	278	57				
T.					3.072		3,57	3,50			5	8	102	1,0
(A: 79%		B: 13%		C: 13%		D: 248 gg.		E: 30 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Grigio Alpina														
30720	<i>PERINO GIULIO MICHELE * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT		
P.	33	27	82	22	3.626	1.076	3,53	3,34	285	71				
T.					3.707		3,54	3,35			7	9	112	1,0
(A: 80%		B: 14%		C: 7%		D: 181 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				
Pustertaler Sprinzen														
30720	<i>PERINO GIULIO MICHELE * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	6	2.033	1.574	3,43	3,38	206	144				
T.					2.149		3,58	3,45			5	1	147	1,0
(A: 59%		B: 50%		C: 17%		D: 10 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
30721	<i>TERZIANO CLAUDIO * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT	
P.	14	8	57	12	5.174	1.096	3,68	3,40	278	62			
T.					5.052		3,65	3,39		6	4	90 1,0	
(A: 78%	B: 25%		C: 33%		D: 124 gg.		E: 20 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 2)				

Pezzata Rossa Italiana												
30721	<i>TERZIANO CLAUDIO * BUSSOLENO *</i>											TIPO AT
P.	37	25	68	26	5.637	1.218	3,79	3,43	293	51		
T.					5.667		3,78	3,45		6	11	151 1,0
(A: 81%	B: 16%		C: 22%		D: 15 gg.		E: 68 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa												
30901	<i>BERMOND DANIELE * CESANA TORINESE * SAN SICARIO</i>											TIPO AT
P.	13	11	85	13	4.192	565	3,22	3,22	280	35		
T.					4.157		3,21	3,22			7	7
	(A: 77%	B: 0%		C: 15%	D: 0 gg.		E: 34 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

31402	<i>AZ.AGR. CASCINA CLIVIA DI CORDOLA FABRIZIO * CONDOVE *</i>											TIPO AT		
P.	9	7	78	7	5.099	934	3,84	3,40	310	33				
T.					5.170		3,79	3,40			7	8	142	1,8
(A: 86%		B: 0%		C: 22%		D: 0 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

Pezzata Rossa Italiana

31402	<i>AZ.AGR. CASCINA CLIVIA DI CORDOLA FABRIZIO * CONDOVE *</i>											TIPO AT		
P.	22	19	86	10	5.761	1.263	3,73	3,33	317	39				
T.					5.818		3,75	3,33			6	2	163	2,4
(A: 87%		B: 10%		C: 5%		D: 113 gg.		E: 40 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31901	<i>L'ALPINA DI GIAVENO SOC.AGR.COOPERATIVA * GIAVENO *</i>											TIPO AT		
P.	283	121	43	226	11.671	2.010	3,07	3,65	310	32				
T.					11.797		3,12	3,60			3	3	159	3,2
(A: 89%		B: 47%		C: 39%		D: 167 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
31903	<i>SOC.AGR. VERSINO S.S. DI SIMONA E DANIELA VERSINO * GIAVENO *</i>											TIPO AT		
P.	142	73	51	98	11.603	2.194	3,89	3,50	311	36				
T.					11.735		3,84	3,46			3	10	179	2,5
(A: 88%		B: 36%		C: 31%		D: 144 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
31916	SOC.AGR. ZOOTECNICA BRAMANTE F.LLI S.S. * GIAVENO *											TIPO AT		
P.	50	22	44	37	7.268	1.370	3,74	3,47	302	49				
T.					7.601		3,62	3,40			3	5	126	2,0
	(A: 86%		B: 46%		C: 37%		D: 168 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		4)	
Frisona Italiana														
31916	SOC.AGR. ZOOTECNICA BRAMANTE F.LLI S.S. * GIAVENO *											TIPO AT		
P.	27	12	44	18	7.630	993	3,69	3,52	308	34				
T.					8.523		3,65	3,43			3	4	162	2,5
	(A: 90%		B: 42%		C: 37%		D: 150 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		5)	
Jersey														
31916	SOC.AGR. ZOOTECNICA BRAMANTE F.LLI S.S. * GIAVENO *											TIPO AT		
P.	11	6	55	7	6.882	1.198	3,95	3,93	305	54				
T.					6.877		4,05	3,89			4	6	178	3,0
	(A: 87%		B: 20%		C: 40%		D: 91 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2		2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
31919	GAVELLO GIAN FRANCO * GIAVENO *											TIPO AT
P.	34	8	24	32	3.124	342	3,84	3,28	272	39		
T.					3.398		3,84	3,17			5	10
	(A: 82%	B: 6%		C: 76%		D: 161 gg.		E: 110 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	8)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
32717	BONGIOVANNI OSVALDO * NOVALESA *											TIPO AT
P.	37	28	76	29	4.486	882	3,19	3,18	297	41		
T.					4.504		3,18	3,18		5	7	99 1,0
(A: 82%		B: 28%		C: 3%		D: 70 gg.		E: 60 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Valdostana Pezzata Rossa													
32801	<i>TRON ELENA * PEROSA ARGENTINA *</i>											TIPO AT	
P.	9	5	56	8	2.686	274	2,79	3,18	265	55			
T.					2.905		2,78	3,17		7	1	155 1,2	
(A: 77%		B: 13%		C: 38%		D: 262 gg.		E: 30 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

34201	<i>LA STELLA ALPINA SOC.SEMPLICE AGR. DI LISTELLO & C. * SANT'ANTON</i>											TIPO AT		
P.	12	6	50	8	3.809	1.033	3,45	3,39	278	64				
T.					3.716		3,47	3,41			5	9	171	1,0
(A: 80%		B: 18%		C: 45%		D: 216 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)		

Pustertaler Sprinzen

34201	<i>LA STELLA ALPINA SOC.SEMPLICE AGR. DI LISTELLO & C. * SANT'ANTON</i>											TIPO AT		
P.	61	39	64	41	3.006	992	3,30	3,31	257	58				
T.					3.045		3,31	3,31			6	4	99	1,0
(A: 74%		B: 26%		C: 22%		D: 248 gg.		E: 67 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Grigio Alpina														
35305	<i>BRUNO GIANCARLO * VENAUS *</i>											TIPO AT		
P.	8	8	100	8	2.347	472	3,30	3,17	218	52				
T.					2.347		3,30	3,17			6	11	124	1,0
(A: 60%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
35402	<i>ROSSETTO GIACC. MAURIZIO-ROSSETTO GIACC.LORENZO * VAIE *</i>											TIPO AT		
P.	9	7	78	9	8.673	2.072	3,33	3,25	294	60				
T.					8.716		3,15	3,09			5	2	150	2,3
	(A: 81%)		B: 13%		C: 13%		D: 191 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			
Frisona Italiana														
35402	<i>ROSSETTO GIACC. MAURIZIO-ROSSETTO GIACC.LORENZO * VAIE *</i>											TIPO AT		
P.	72	43	60	50	8.638	1.908	3,70	3,51	316	39				
T.					8.692		3,63	3,46			4	8	200	2,8
	(A: 89%)		B: 24%		C: 27%		D: 146 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			
Pezzata Rossa Italiana														
35402	<i>ROSSETTO GIACC. MAURIZIO-ROSSETTO GIACC.LORENZO * VAIE *</i>											TIPO AT		
P.	12	7	58	7	7.054	1.266	3,67	3,66	294	42				
T.					7.498		3,73	3,58			4	0	139	2,0
	(A: 84%)		B: 71%		C: 0%		D: 120 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
35404	SOCIETA' AGRICOLA LE TRE SORELLE S.S. * VAIE *											TIPO AT
P.	17	12	71	13	4.976	651	4,04	3,57	312	42		
T.					4.879		4,08	3,61		7	0	122 1,0
(A: 87%		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 110 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

35406	<i>SOCIETA' AGRICOLA BELLONE GUIDO E TIZIANA S.S. * SAN GIORIO DI S</i>											TIPO AT		
P.	19	11	58	20	5.945	1.299	3,65	3,35	263	42				
T.					5.817		3,62	3,31			6	9	129	1,4
(A: 70%		B: 12%		C: 35%		D: 160 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

Frisona Italiana

35406	<i>SOCIETA' AGRICOLA BELLONE GUIDO E TIZIANA S.S. * SAN GIORIO DI S</i>											TIPO AT		
P.	17	11	65	17	6.493	2.675	3,56	3,16	274	70				
T.					6.502		3,54	3,15			6	4	204	1,9
(A: 77%		B: 6%		C: 31%		D: 303 gg.		E: 59 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Valdostana Pezzata Rossa														
35730	<i>BERTON KIT * VILLAR PELLICE *</i>											TIPO AT		
P.	40	31	78	31	2.418	433	3,62	3,07	261	47				
T.					2.438		3,50	2,97			6	5	81	1,4
(A: 73%		B: 11%		C: 14%		D: 259 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Valdostana Pezzata Rossa														
40201	<i>VOULAZ DAVIDE * ALBIANO D'IVREA *</i>											TIPO AT		
P.	33	22	67	39	1.748	583	3,09	3,08	224	60				
T.					1.716		3,12	3,12			5	9	141	1,4
(A: 66%		B: 36%		C: 12%		D: 216 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
40401	SOCIETA' FRATELLI ZOPPO S.S. * AZEGLIO *											TIPO AT
P.	70	40	57	56	9.419	1.630	3,99	3,43	315	40		
T.					9.410		4,00	3,42		4	0	179 2,4
(A: 89%		B: 19%		C: 32%		D: 191 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
40405	<i>TOS SERGIO MARIO * AZEGLIO * POBBIA</i>											TIPO AT
P.	24	17	71	9	6.154	1.294	3,16	3,53	338	45		
T.					6.146		3,16	3,46		4	11	380 2,0
(A: 91%		B: 14%		C: 19%		D: 50 gg.		E: 97 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
40603	<i>SAVANT LEVENT GIANNI * BALANGERO *</i>											TIPO AT
P.	138	71	51	102	8.685	1.521	3,74	3,62	288	40		
T.					8.793		3,76	3,60		4	5	146 1,7
(A: 83%		B: 38%		C: 31%		D: 143 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Pezzata Rossa Italiana														
40605	<i>PERINO ANDREA * BALANGERO *</i>											TIPO AT		
P.	53	32	60	41	5.423	921	3,73	3,53	289	37				
T.					5.528		3,75	3,49			5	11	162	1,0
(A: 81%		B: 33%		C: 20%		D: 147 gg.		E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

40703	<i>GOTTA ENZO PIERO * BALDISSERO CANAVESE *</i>											TIPO AT		
P.	104	49	47	86	7.218	1.471	3,79	3,50	318	43				
T.					7.246		3,63	3,38			3	11	142	2,2
(A: 88%		B: 40%		C: 35%		D: 213 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
40911	<i>CAT GENOVA GIORGIO * BARBANIA *</i>											TIPO AT
P.	72	38	53	63	4.746	1.153	3,96	3,74	307	46		
T.					4.791		3,88	3,72		4	11	170 1,6
(A: 87%		B: 22%		C: 37%		D: 250 gg.		E: 104 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Frisona Italiana														
41003	<i>SOCIETA' SEMPLICE AGR. FRATELLI VIGLIOCCO * BARONE CANAVESE *</i>										TIPO AT			
P.	48	37	77	36	7.516	1.269	3,72	3,35	317	30				
T.					7.581		3,69	3,35			4	2	164	2,4
(A: 88%		B: 20%		C: 8%		D: 146 gg.		E: 238 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
41101	<i>CASCINA DELL'ALLAAS S.S. DI GAUNA NADIA E BAGNOD MARIA GRAZIA *</i>											TIPO AT
P.	43	24	56	30	8.711	1.718	3,92	3,56	315	39		
T.					8.551		3,87	3,52		4	1	168 3,1
(A: 88%		B: 43%		C: 20%		D: 119 gg.		E: 114 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa												
41202	<i>ENRIETTI CORRADO * BORGOFRANCO D'IVREA * BAIO DORA</i>											TIPO AT
P.	11	7	64	11	832	295	3,63	3,27	225	28		
T.					997		3,55	3,30		5	2	155 1,7
(A: 70%		B: 10%		C: 30%		D: 300 gg.		E: 173 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

41214	<i>FAVRE LUIGINA * BORGOFRANCO D'IVREA * SAN GERMANO</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	5	1.515	296	3,51	3,31	258	19				
T.					1.645		3,61	3,28			5	11	187	1,4
(A: 73%		B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 192 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

Valdostana Pezzata Rossa

41214	<i>FAVRE LUIGINA * BORGOFRANCO D'IVREA * SAN GERMANO</i>											TIPO AT		
P.	9	8	89	7	1.848	378	3,54	3,22	274	44				
T.					2.004		3,49	3,17			5	11	238	2,3
(A: 78%		B: 13%		C: 0%		D: 332 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

41904	<i>VERCELLONE DOMENICO * CASTELLAMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	35	17	49	28	5.347	941	3,28	3,33	295	34				
T.					5.974		3,26	3,22			4	9	179	1,6
(A: 87%		B: 35%		C: 35%		D: 243 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
41905	<i>CRESTETTO FRANCESCO * CASTELLAMONTE *</i>											TIPO AT	
P.	16	10	63	11	3.646	966	4,09	3,47	316	55			
T.					3.693		4,07	3,46		4	1	346 1,5	
(A: 89%		B: 14%		C: 29%		D: 140 gg.		E: 88 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

41914	<i>BERTINATTI GIOVANNI GIACOMO * CASTELLAMONTE * SANT'ANTONIO</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	10	9.927	1.967	3,47	3,39	303	21				
T.					9.966		3,59	3,45			4	8	133	1,6
(A: 87%		B: 0%		C: 40%		D: 0 gg.		E: 164 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

41914	<i>BERTINATTI GIOVANNI GIACOMO * CASTELLAMONTE * SANT'ANTONIO</i>											TIPO AT		
P.	41	25	61	25	11.139	2.054	3,34	3,32	321	29				
T.					11.320		3,32	3,27			3	7	176	1,9
(A: 90%		B: 40%		C: 17%		D: 157 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

41924	<i>SEREN BERNARDONE MARTINO * CASTELLAMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	32	23	72	33	2.957	1.022	3,64	3,34	233	80				
T.					2.907		3,65	3,36			5	11	109	1,0
(A: 63%		B: 14%		C: 18%		D: 152 gg.		E: 49 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

Valdostana Pezzata Rossa

41924	<i>SEREN BERNARDONE MARTINO * CASTELLAMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	16	15	94	17	2.748	812	3,51	3,34	231	69				
T.					2.749		3,40	3,25			7	0	110	1,0
(A: 64%		B: 0%		C: 6%		D: 0 gg.		E: 248 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
41941	PEROTTI ELVIS * CASTELLAMONTE * SPINETO											TIPO AT		
P.	47	24	51	26	3.541	1.481	3,52	3,51	264	76				
T.					3.774		3,53	3,50			6	4	103	1,0
	(A: 79%	B: 58%	C: 23%	D: 134 gg.	E: 79 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 8)								
Grigio Alpina														
41941	PEROTTI ELVIS * CASTELLAMONTE * SPINETO											TIPO AT		
P.	6	6	100	4	3.280	1.148	3,39	3,46	256	23				
T.					3.280		3,39	3,46			8	7	105	1,0
	(A: 70%	B: 0%	C: 0%	D: 0 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)								
Pustertaler Sprinzen														
41941	PEROTTI ELVIS * CASTELLAMONTE * SPINETO											TIPO AT		
P.	15	12	80	13	2.998	792	3,43	3,50	283	35				
T.					3.020		3,41	3,51			6	7	107	1,0
	(A: 79%	B: 25%	C: 0%	D: 267 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 6)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

42402	POLLA POLLIN DIEGO * CUORGNE' *											TIPO AT		
P.	22	9	41	11	6.647	2.251	3,55	3,65	272	85				
T.					7.349		3,57	3,59			4	1	167	1,9
(A: 83%		B: 77%		C: 31%		D: 107 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

Frisona Italiana

42402	POLLA POLLIN DIEGO * CUORGNE' *											TIPO AT		
P.	75	39	52	59	7.201	1.739	3,61	3,56	308	40				
T.					7.324		3,60	3,53			4	8	202	2,2
(A: 87%		B: 23%		C: 36%		D: 160 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

43101	<i>ARBORIO GIOVANNI * IVREA * TORRE BALFREDO</i>											TIPO AT		
P.	19	11	58	13	6.033	1.578	4,25	3,60	299	56				
T.					6.373		4,18	3,55			4	1	168	1,9
(A: 86%		B: 19%		C: 31%		D: 151 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

43101	<i>ARBORIO GIOVANNI * IVREA * TORRE BALFREDO</i>											TIPO AT		
P.	37	18	49	33	6.594	1.065	4,06	3,49	301	27				
T.					6.682		4,03	3,45			3	6	154	2,0
(A: 86%		B: 26%		C: 42%		D: 128 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
43102	BAGNOD DARIO-ANTONIETTI EMILIO * IVREA *											TIPO AT		
P.	40	24	60	31	3.712	1.059	3,73	3,43	287	40				
T.					3.997		3,63	3,35			5	4	232	3,0
	(A: 84%	B: 29%	C: 23%	D: 211 gg.	E: 111 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)								
Valdostana Pezzata Rossa														
43102	BAGNOD DARIO-ANTONIETTI EMILIO * IVREA *											TIPO AT		
P.	25	17	68	19	3.369	744	3,25	3,36	273	39				
T.					3.431		3,28	3,37			5	7	194	2,6
	(A: 78%	B: 14%	C: 23%	D: 176 gg.	E: 99 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)								
Pezzata Rossa Italiana														
43102	BAGNOD DARIO-ANTONIETTI EMILIO * IVREA *											TIPO AT		
P.	29	15	52	25	4.267	707	3,68	3,28	291	34				
T.					4.578		3,66	3,26			5	9	174	1,7
	(A: 85%	B: 30%	C: 35%	D: 246 gg.	E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Valdostana Pezzata Rossa													
43105	<i>SOCIETA' AGRICOLA BAGNOD ROBERTO E FIGLI S.S. * PIVERONE *</i>											TIPO AT	
P.	42	21	50	16	3.256	894	3,57	3,40	230	32			
T.					3.335		3,60	3,44		6	3	140 1,3	
(A: 70%		B: 42%		C: 32%		D: 200 gg.		E: 60 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

43113	<i>TOMASI CONT VILMA MARIA GIOVANNA * IVREA * SAN BERNARDO</i>											TIPO AT		
P.	26	16	62	22	3.138	901	3,48	3,19	279	37				
T.					3.475		3,44	3,15			6	4	130	1,8
(A: 81%		B: 37%		C: 16%		D: 243 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 8)				

Valdostana Pezzata Rossa

43113	<i>TOMASI CONT VILMA MARIA GIOVANNA * IVREA * SAN BERNARDO</i>											TIPO AT		
P.	47	30	64	32	2.832	581	3,42	3,32	285	46				
T.					3.073		3,43	3,31			7	5	156	2,3
(A: 83%		B: 31%		C: 17%		D: 229 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 11)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
43115	<i>AZ. AGR. BONIN F.LLI BOGLINO SOC. SEMPLICE AGRICOLA * IVREA *</i>											TIPO AT
P.	22	14	64	17	5.763	1.012	3,90	3,35	317	38		
T.					5.667		3,88	3,32		5	3	232 3,0
(A: 89%		B: 16%		C: 26%		D: 186 gg.		E: 234 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

43202	<i>AZ.AGR. LA MAGNOLIA DI BALMA & C. SOC.AGRICOLA * LA CASSA *</i>											TIPO AT		
P.	394	215	55	308	9.278	1.872	3,84	3,48	308	37				
T.					9.491		3,89	3,42			3	5	149	1,1
(A: 87%		B: 29%		C: 31%		D: 182 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
44305	<i>FOCO ENRICA EMILIA * NOLE *</i>											TIPO AT
P.	28	19	68	11	4.917	1.095	4,37	3,65	332	35		
T.					5.279		4,26	3,54		3	5	353 3,6
(A: 93%	B: 33%		C: 10%		D: 172 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
44309	<i>TROGLIA GAMBA ROBERTO * NOLE *</i>											TIPO AT
P.	22	8	36	18	3.070	973	3,36	3,23	239	74		
T.					3.087		3,44	3,29		5	5	135 1,0
(A: 67%	B: 64%	C: 43%	D: 144 gg.	E: 91 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

44903	SOC. AGR. OTTINA CUGINI DI OTTINA EMANUEL E C. S.S. * PEROSA CAN											TIPO AT
P.	96	45	47	65	9.334	1.685	3,90	3,56	313	29		
T.					9.613		3,87	3,51		4	1	139 1,7
(A: 90%		B: 52%		C: 30%		D: 200 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

Frisona Italiana

44903	SOC. AGR. OTTINA CUGINI DI OTTINA EMANUEL E C. S.S. * PEROSA CAN											TIPO AT
P.	168	84	50	109	9.514	1.753	3,88	3,53	315	37		
T.					9.580		3,86	3,50		4	0	175 1,9
(A: 90%		B: 37%		C: 32%		D: 175 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Valdostana Pezzata Rossa														
45502	SOLERO GRAZIELLA * RIVARA *											TIPO AT		
P.	46	27	59	39	2.603	601	3,54	3,32	275	40				
T.					2.740		3,57	3,33			6	0	113	1,3
(A: 80%		B: 31%		C: 23%		D: 247 gg.		E: 102 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
45503	<i>BAIMA BEUC MAURO * RIVARA *</i>											TIPO AT
P.	93	35	38	52	8.660	2.170	4,34	3,45	317	58		
T.					8.847		4,34	3,40		3	6	226 2,4
(A: 92%		B: 59%		C: 43%		D: 177 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
45601	<i>MARCHETTO FABRIZIO MARTINO * RIVAROSSA *</i>											TIPO AT
P.	163	80	49	136	8.253	1.442	3,97	3,53	309	38		
T.					8.335		3,84	3,45		3	10	145 3,2
(A: 88%		B: 37%		C: 35%		D: 166 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte KG. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M				
Meticcia														
45701	CERATO MARINO * ROBASSOMERO *											TIPO AT		
P.	11	7	64	10	2.396	802	3,47	3,37	258	54				
T.					2.354		3,35	3,17			5	10	134	1,0
(A: 68% B: 22% C: 22% D: 212 gg. E: 67 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)														
Pezzata Rossa Italiana														
45701	CERATO MARINO * ROBASSOMERO *											TIPO AT		
P.	6	6	100	5	3.828	874	3,79	3,20	265	59				
T.					3.828		3,79	3,20			3	3	119	1,0
(A: 73% B: 0% C: 0% D: 0 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)														
Pustertaler Sprinzen														
45701	CERATO MARINO * ROBASSOMERO *											TIPO AT		
P.	36	23	64	31	2.271	720	3,44	3,28	253	55				
T.					2.301		3,46	3,32			5	4	122	1,0
(A: 74% B: 28% C: 21% D: 191 gg. E: 140 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
46912	<i>ERCOLINI MARISA * VALPERGA *</i>											TIPO AT
P.	39	25	64	26	8.797	1.086	3,53	3,29	319	26		
T.					8.958		3,50	3,26			4	2
	(A: 89%	B: 34%		C: 14%		D: 136 gg.		E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
46914	<i>BERTA GIUSEPPE * VALPERGA *</i>											TIPO AT		
P.	11	10	91	8	4.311	1.402	3,41	3,25	309	35				
T.					4.317		3,39	3,25			4	4	172	2,9
(A: 86%		B: 0%		C: 9%		D: 0 gg.		E: 240 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

50202	<i>SOC.AGR. IL SOLE S.S. DI BOSIO F.LLI * ALPIGNANO *</i>											TIPO AT
P.	11	9	82	6	5.342	1.123	3,84	3,39	318	43		
T.					5.336		3,80	3,36		4	8	313 1,0
(A: 89%	B: 22%		C: 0%		D: 292 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

Frisona Italiana

50202	<i>SOC.AGR. IL SOLE S.S. DI BOSIO F.LLI * ALPIGNANO *</i>											TIPO AT
P.	130	87	67	98	5.344	1.088	3,78	3,41	319	44		
T.					5.283		3,77	3,37		5	5	157 1,0
(A: 87%	B: 17%		C: 24%		D: 226 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

50309	<i>CIBRARIO CLAUDIO * AVIGLIANA *</i>											TIPO AT		
P.	27	18	67	24	3.185	939	3,63	3,38	275	68				
T.					3.243		3,55	3,30			6	3	178	1,3
(A: 79%		B: 13%		C: 25%		D: 197 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	6)		

Pezzata Rossa Italiana

50309	<i>CIBRARIO CLAUDIO * AVIGLIANA *</i>											TIPO AT		
P.	48	28	58	43	4.009	854	3,96	3,32	290	57				
T.					4.080		3,97	3,31			5	2	163	1,2
(A: 82%		B: 17%		C: 32%		D: 236 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
50554	<i>ALLOA BRUNO * BRICHERASIO *</i>											TIPO AT		
P.	85	47	55	39	5.968	1.375	4,22	3,63	329	47				
T.					6.032		4,10	3,51			3	9	244	2,6
(A: 92%		B: 38%		C: 27%		D: 190 gg.		E: 178 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

50702	<i>AUDISIO MASSIMO * BUTTIGLIERA ALTA * SANT'ANTONIO DI RANVERSO</i>											TIPO AT		
P.	74	38	51	56	6.907	1.110	3,73	3,33	296	38				
T.					6.991		3,69	3,27			4	8	148	2,2
(A: 84%		B: 37%		C: 30%		D: 157 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

50805	<i>AZIENDA AGRICOLA BORELLO FRANCO S.S. * CASELETTE *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	8	7.222	1.191	2,91	3,20	322	29				
T.					7.167		2,96	3,21			5	10	62	1,0
(A: 89%		B: 0%		C: 33%		D: 0 gg.		E: 63 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)		

Frisona Italiana

50805	<i>AZIENDA AGRICOLA BORELLO FRANCO S.S. * CASELETTE *</i>											TIPO AT		
P.	155	79	51	131	7.709	1.521	3,36	3,21	302	33				
T.					7.657		3,36	3,19			3	10	101	1,0
(A: 86%		B: 33%		C: 32%		D: 165 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

50806	<i>DEVERS CARLO E DEVERS CESARE S.S. * CASELETTE *</i>											TIPO AT
P.	22	7	32	11	5.417	999	3,70	3,44	333	43		
T.					5.884		3,72	3,42		6	3	161 2,1
(A: 95%	B: 57%		C: 50%		D: 157 gg.		E: 88 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)			

Pezzata Rossa Italiana

50806	<i>DEVERS CARLO E DEVERS CESARE S.S. * CASELETTE *</i>											TIPO AT
P.	51	23	45	32	5.485	1.229	3,81	3,63	318	43		
T.					5.685		3,81	3,58		5	1	154 1,7
(A: 90%	B: 45%		C: 39%		D: 143 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

50807	AZ. AGR. BERTON BRUNO E LUIGI * CASELETTE *											TIPO AT		
P.	15	6	40	12	6.497	1.563	4,01	3,24	269	40				
T.					6.898		3,90	3,18			3	6	159	1,7
(A: 83%		B: 25%		C: 50%		D: 165 gg.		E: 160 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

50807	AZ. AGR. BERTON BRUNO E LUIGI * CASELETTE *											TIPO AT		
P.	61	24	39	48	6.693	1.051	3,92	3,30	299	51				
T.					7.049		3,87	3,21			3	5	167	1,9
(A: 86%		B: 43%		C: 45%		D: 185 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Meticcia												
50901	SOC.AGR. ACCASTELLO S.S. * CASELETTE *											TIPO AT
P.	29	23	79	26	8.211	1.539	3,33	3,47	310	43		
T.					8.374		3,39	3,48		4	3	159 1,9
	(A: 87%		B: 12%		C: 12%		D: 337 gg.		E: 191 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)	
Bruna												
50901	SOC.AGR. ACCASTELLO S.S. * CASELETTE *											TIPO AT
P.	8	5	63	5	7.817	1.795	3,45	3,53	292	50		
T.					8.498		3,45	3,47		4	5	204 2,1
	(A: 84%		B: 50%		C: 17%		D: 146 gg.		E: 69 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)	
Pezzata Rossa Italiana												
50901	SOC.AGR. ACCASTELLO S.S. * CASELETTE *											TIPO AT
P.	349	174	50	271	8.366	1.807	3,39	3,50	307	36		
T.					8.505		3,37	3,45		4	5	143 1,7
	(A: 88%		B: 35%		C: 34%		D: 180 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
51008	<i>MACCHIORLATTI VIGNAT FRATELLI S.S.A.-GRASSI MARZIA * CUMIANA *</i>											TIPO AT		
P.	24	10	42	14	9.195	3.381	3,88	3,60	321	24				
T.					9.925		3,97	3,46			3	7	139	1,9
	(A: 92%	B: 85%	C: 23%	D: 225 gg.	E: 248 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								
Frisona Italiana														
51008	<i>MACCHIORLATTI VIGNAT FRATELLI S.S.A.-GRASSI MARZIA * CUMIANA *</i>											TIPO AT		
P.	478	267	56	341	11.842	1.936	4,21	3,44	319	30				
T.					11.845		4,23	3,42			3	8	131	1,8
	(A: 90%	B: 37%	C: 24%	D: 178 gg.	E: 161 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								
Pezzata Rossa Italiana														
51008	<i>MACCHIORLATTI VIGNAT FRATELLI S.S.A.-GRASSI MARZIA * CUMIANA *</i>											TIPO AT		
P.	25	18	72	21	7.613	2.087	4,28	3,66	313	36				
T.					7.394		4,26	3,64			5	1	175	2,1
	(A: 87%	B: 14%	C: 18%	D: 30 gg.	E: 176 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

51039	<i>SOCIETA' AGRICOLA BARBERO SOCIETA' SEMPLICE * CUMIANA *</i>											TIPO AT		
P.	29	17	59	16	9.731	2.163	3,91	3,64	308	52				
T.					9.783		3,93	3,64			3	6	165	2,5
(A: 86%		B: 38%		C: 19%		D: 77 gg.		E: 67 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

Frisona Italiana

51039	<i>SOCIETA' AGRICOLA BARBERO SOCIETA' SEMPLICE * CUMIANA *</i>											TIPO AT		
P.	235	153	65	171	10.583	1.860	3,80	3,48	313	40				
T.					10.584		3,81	3,47			3	6	155	2,5
(A: 88%		B: 21%		C: 22%		D: 189 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
51215	<i>AZ.AGR. BELVEDERE DI GEYMONAT SIMONA * LUSERNA SAN GIOVANNI *</i>											TIPO AT		
P.	83	35	42	54	10.044	2.577	4,64	3,61	301	46				
T.					10.444		4,62	3,55			3	8	174	2,0
(A: 88%		B: 47%		C: 39%		D: 177 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
51416	<i>AZ.AGR. CASCINE NUOVE DI PRIOTTO F.LLI S.S. * PINEROLO * BAUDENA</i>											TIPO AT
P.	140	72	51	94	10.719	1.790	3,70	3,49	324	33		
T.					10.669		3,66	3,44		3	4	140 2,5
(A: 91%		B: 35%		C: 33%		D: 180 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
51482	<i>VAIROLATTO ELIO * PINEROLO *</i>											TIPO AT
P.	131	69	53	87	10.549	1.973	4,70	3,64	300	38		
T.					10.978		4,61	3,61		3	8	144 2,6
(A: 86%		B: 42%		C: 26%		D: 197 gg.		E: 156 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

51504	SOC.AGR.VALINOTTO S.S. * PIOSSASCO *											TIPO AT		
P.	12	5	42	9	12.600	2.123	3,68	3,43	309	28				
T.					12.152		3,62	3,34			3	4	140	2,4
(A: 90%		B: 20%		C: 50%		D: 88 gg.		E: 218 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana

51504	SOC.AGR.VALINOTTO S.S. * PIOSSASCO *											TIPO AT		
P.	823	395	48	547	12.457	1.977	3,98	3,41	309	31				
T.					12.407		3,96	3,40			3	2	140	2,3
(A: 88%		B: 39%		C: 35%		D: 170 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Frisona Italiana

51507	<i>DESTEFANIS MARCO E CORRADO * PIOSSASCO *</i>											TIPO AT		
P.	185	106	57	136	12.287	1.762	4,52	3,43	309	23				
T.					12.394		4,47	3,39			3	7	138	1,7
(A: 88%		B: 42%		C: 20%		D: 209 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
51511	CASTAGNO CLAUDIO * PIOSSASCO *											TIPO AT
P.	35	19	54	25	5.852	1.426	3,47	3,30	309	39		
T.					6.166		3,48	3,28		3	3	222 1,8
(A: 89%	B: 37%		C: 30%		D: 197 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

51515	<i>COLETTO MICHELE * PIOSSASCO *</i>											TIPO AT		
P.	30	15	50	27	6.744	1.233	4,39	3,78	319	37				
T.					7.149		4,40	3,78			3	8	131	1,1
(A: 90%		B: 20%		C: 40%		D: 251 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

Frisona Italiana

51515	<i>COLETTO MICHELE * PIOSSASCO *</i>											TIPO AT		
P.	33	17	52	22	7.602	1.297	4,33	3,70	313	39				
T.					7.649		4,35	3,69			4	0	109	1,0
(A: 90%		B: 38%		C: 29%		D: 232 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
51516	<i>CHIABERTO ALBERTO E GIUSEPPE S.S. * PIOSSASCO *</i>											TIPO AT
P.	116	56	48	60	8.710	1.755	3,92	3,77	292	45		
T.					9.093		3,91	3,76		4	8	172 2,5
(A: 85%		B: 59%		C: 24%		D: 141 gg.		E: 189 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
51517	<i>SOC.AGR. ELIA DI ELIA ROBERTO & C. * PIOSSASCO *</i>											TIPO AT
P.	99	57	58	62	7.874	1.519	3,95	3,65	315	31		
T.					8.091		3,90	3,58		4	0	167 1,1
(A: 89%	B: 33%		C: 25%		D: 190 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

51519	<i>CHIABERTO ALBERTO E GIUSEPPE S.S. * PIOSSASCO *</i>											TIPO AT		
P.	124	81	65	99	8.435	2.152	3,70	3,73	291	57				
T.					8.638		3,72	3,74			5	1	170	1,9
(A: 83%		B: 21%		C: 21%		D: 179 gg.		E: 182 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
51802	<i>PONS DARIO * ROLETTO *</i>											TIPO AT
P.	151	83	55	104	10.237	2.455	4,65	3,65	303	48		
T.					10.288		4,66	3,63			3	7
											186	3,2
	(A: 87%	B: 30%		C: 28%	D: 175 gg.			E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
60104	<i>OLIVERO FRANCO * BORGARO TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	41	13	32	12	9.934	2.308	3,89	3,48	326	46				
T.					10.509		3,69	3,41			3	3	175	2,2
(A: 94%		B: 141%		C: 24%		D: 154 gg.		E: 71 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
60107	CHIABOTTO CARLO * CASELLE TORINESE *											TIPO AT
P.	600	276	46	434	11.463	1.668	3,87	3,49	314	27		
T.					11.491		3,86	3,48		3	0	116 2,6
(A: 90%		B: 49%		C: 35%		D: 157 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pinzgauer													
60108	<i>MICHIARDI ELENA * BORGARO TORINESE *</i>											TIPO AT	
P.	20	16	80	10	2.711	878	3,53	3,24	256	68			
T.					2.759		3,62	3,25		6	5	105 1,0	
(A: 74%		B: 18%		C: 6%		D: 249 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
60216	<i>LEONE ANTONIO * BOSCONERO * MASTRI</i>											TIPO AT
P.	57	38	67	39	5.876	1.385	3,98	3,42	327	44		
T.					5.942		3,95	3,39		4	9	259 1,0
(A: 90%		B: 19%		C: 21%		D: 190 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
60301	SOC.AGR. CASCINA BOLOGNA S.S. DI NEGRO ANTONIO E DANIELA * BRAND											TIPO AT		
P.	49	17	35	27	9.152	1.496	3,70	3,37	309	27				
T.					9.466		3,45	3,14			3	9	151	1,7
(A: 88%		B: 88%		C: 35%		D: 152 gg.		E: 117 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
60401	<i>VITTON MEA DANIELE * BUSANO *</i>											TIPO AT		
P.	31	10	32	20	6.078	1.419	3,88	3,32	314	42				
T.					5.699		3,76	3,25			5	7	231	1,7
(A: 90%		B: 78%		C: 44%		D: 173 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
60601	AZ.AGR. IL CASTELLAZZO DI VERDERONE MICHELE * MAPPANO *											TIPO AT		
P.	180	115	64	133	10.746	1.609	4,30	3,27	306	25				
T.					10.668		4,27	3,26			4	0	138	2,7
(A: 86%		B: 28%		C: 21%		D: 146 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

60610	AZ.AGR.CASCINA GALLO GROSSO DEI F.LLI CAGLIOTTI S.S. * CASELLE T											TIPO AT		
P.	15	6	40	10	8.010	1.018	3,74	3,35	313	37				
T.					8.082		3,81	3,40			4	2	141	1,3
(A: 91%		B: 67%		C: 33%		D: 236 gg.		E: 75 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	6)		

Frisona Italiana

60610	AZ.AGR.CASCINA GALLO GROSSO DEI F.LLI CAGLIOTTI S.S. * CASELLE T											TIPO AT		
P.	168	96	57	93	8.346	1.760	3,91	3,55	322	41				
T.					8.393		3,89	3,53			4	0	222	1,9
(A: 91%		B: 39%		C: 21%		D: 223 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

60649	ORIGLIA GIANL, G.FRANCO, M.TERESA S.S.-GIUBERGIA R * CASELLE TOR											TIPO AT	
P.	20	9	45	18	7.160	1.989	3,82	3,46	284	35			
T.					7.125		3,66	3,46		2	10	102	1,6
(A: 84%	B: 67%	C: 40%	D: 157 gg.	E: 36 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	4)				

Frisona Italiana

60649	ORIGLIA GIANL, G.FRANCO, M.TERESA S.S.-GIUBERGIA R * CASELLE TOR											TIPO AT	
P.	97	37	38	76	7.718	1.991	3,49	3,45	276	46			
T.					7.953		3,29	3,31		3	6	107	1,6
(A: 82%	B: 48%	C: 44%	D: 169 gg.	E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

60815	<i>FASSINO ANTONINO E GUIDO * CHIVASSO *</i>											TIPO AT		
P.	29	13	45	23	7.195	1.774	3,92	3,67	308	38				
T.					7.578		3,83	3,64			3	7	150	1,6
(A: 88%		B: 24%		C: 48%		D: 156 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

60815	<i>FASSINO ANTONINO E GUIDO * CHIVASSO *</i>											TIPO AT		
P.	102	51	50	76	7.986	1.605	3,82	3,58	310	42				
T.					8.314		3,76	3,51			3	4	181	1,6
(A: 88%		B: 28%		C: 37%		D: 227 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

60903	<i>AZ.AGR. IL GIRASOLE DI DELAURENTI DARIO * CICONIO *</i>											TIPO AT		
P.	65	36	55	41	9.380	1.623	4,02	3,76	318	42				
T.					9.624		3,93	3,67			3	0	162	1,1
(A: 89%		B: 41%		C: 22%		D: 123 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Pezzata Rossa Italiana

60903	<i>AZ.AGR. IL GIRASOLE DI DELAURENTI DARIO * CICONIO *</i>											TIPO AT		
P.	25	13	52	23	9.048	1.210	3,72	3,49	299	28				
T.					9.098		3,72	3,52			3	10	121	1,1
(A: 84%		B: 19%		C: 38%		D: 168 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Frisona Italiana														
61003	BAIMA BESQUET MARCO E PIERANGELO * CIRIE' *											TIPO AT		
P.	13	7	54	5	5.643	816	3,70	3,43	352	36				
T.					5.447		3,66	3,43			4	5	741	1,0
	(A: 94%	B: 30%		C: 30%	D: 234 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	6)			
Pezzata Rossa Italiana														
61003	BAIMA BESQUET MARCO E PIERANGELO * CIRIE' *											TIPO AT		
P.	30	18	60	12	4.869	1.447	4,10	3,55	334	45				
T.					4.820		3,97	3,52			5	3	278	1,0
	(A: 93%	B: 30%		C: 22%	D: 153 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	2)			
Pustertaler Sprinzen														
61003	BAIMA BESQUET MARCO E PIERANGELO * CIRIE' *											TIPO AT		
P.	26	9	35	14	3.992	1.324	2,81	3,43	303	44				
T.					4.568		2,90	3,43			5	5	283	1,0
	(A: 90%	B: 80%		C: 40%	D: 132 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

61008	<i>MAGNETTI MAURO * CIRIE' *</i>											TIPO AT		
P.	11	6	55	12	10.596	1.229	2,68	3,24	296	35				
T.					10.183		3,00	3,45			4	0	205	2,1
(A: 87%		B: 10%		C: 40%		D: 265 gg.		E: 267 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

61008	<i>MAGNETTI MAURO * CIRIE' *</i>											TIPO AT		
P.	51	30	59	45	10.533	2.038	2,88	3,55	312	40				
T.					10.559		2,90	3,55			3	9	208	2,7
(A: 87%		B: 21%		C: 30%		D: 213 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

61017	<i>CASCINA LA PATRIA SOC. SEMPLICE AGRICOLA * CIRIE' *</i>											TIPO AT		
P.	9	9	100	7	6.831	1.640	4,27	3,74	286	70				
T.					6.831		4,27	3,74			3	3	122	1,5
(A: 78%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Pezzata Rossa Italiana

61017	<i>CASCINA LA PATRIA SOC. SEMPLICE AGRICOLA * CIRIE' *</i>											TIPO AT		
P.	67	40	60	50	6.797	1.402	4,17	3,79	290	43				
T.					6.954		4,11	3,73			4	8	125	1,5
(A: 82%		B: 31%		C: 22%		D: 158 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

61104	<i>GOLZIO PIERLUIGI E VILMA BEATRICE * FAVRIA *</i>											TIPO AT
P.	182	96	53	129	10.646	2.038	4,29	3,51	312	36		
T.					10.832		4,24	3,47			3	9
(A: 89%		B: 39%		C: 27%		D: 195 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
61105	SOC. AGR. ABBA' PIETRO DI ABBA' FLAVIO & C. S.S. * FAVRIA *											TIPO AT
P.	301	154	51	200	7.833	1.511	3,85	3,54	321	43		
T.					7.906		3,84	3,50		3	8	173 1,0
(A: 91%		B: 39%		C: 29%		D: 160 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Valdostana Pezzata Rossa														
61139	<i>TOMASI CANOVO GILDINA * CASTELLAMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	14	7	50	15	3.005	908	3,23	3,11	249	34				
T.					2.977		3,18	3,10			8	0	116	1,0
(A: 70%		B: 8%		C: 46%		D: 169 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
61401	<i>SOC.AGR. LA PALERA DI BALBO F.LLI S.S. * LEINI' *</i>											TIPO AT	
P.	25	17	68	22	9.402	1.466	3,49	3,38	304	18			
T.					9.314		3,51	3,36		4	0	110 1,8	
	<i>(A: 85%</i>		<i>B: 25%</i>		<i>C: 15%</i>		<i>D: 178 gg.</i>		<i>E: 74 gg.</i>		<i>ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)</i>		

Frisona Italiana												
61401	<i>SOC.AGR. LA PALERA DI BALBO F.LLI S.S. * LEINI' *</i>											TIPO AT
P.	139	48	35	114	8.973	1.746	3,60	3,37	307	26		
T.					9.497		3,55	3,27		3	1	153 2,1
	<i>(A: 89%</i>		<i>B: 55%</i>		<i>C: 50%</i>		<i>D: 192 gg.</i>		<i>E: 122 gg.</i>		<i>ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)</i>	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
61422	<i>MACARIO BAN ADRIANO * LEINI' *</i>											TIPO AT
P.	63	32	51	36	6.151	1.231	3,74	3,47	320	48		
T.					6.248		3,69	3,43		4	3	240 1,2
(A: 90%	B: 28%		C: 36%		D: 159 gg.		E: 95 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
61442	<i>ROSA BRUSIN ELENA * LEINI' *</i>											TIPO AT
P.	9	5	56	3	4.293	1.056	4,20	3,54	285	69		
T.					4.864		4,09	3,46		6	9	177 1,3
(A: 85%	B: 50%		C: 17%		D: 295 gg.		E: 33 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
61819	<i>VALLE ORCO AZ.AGR. DI CRAVERO M. & FROLA G. * MONTANARO *</i>											TIPO AT		
P.	34	24	71	30	6.879	1.461	3,72	3,25	313	50				
T.					6.959		3,69	3,20			4	3	131	1,3
(A: 86%		B: 17%		C: 20%		D: 240 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-	
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni	
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.	
Frisona Italiana													
61905	<i>FREISA ANTONIO * OGLIANICO * SAN FRANCESCO</i>											TIPO AT	
P.	248	127	51	202	8.510	2.002	3,78	3,50	317	39			
T.					8.894		3,76	3,48		3	10	164	3,0
(A: 90%		B: 36%		C: 31%		D: 199 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
61906	<i>BERARDO MALANDRONE MAURIZIO * OGLIANICO *</i>											TIPO AT
P.	131	58	44	92	9.588	1.976	3,68	3,26	300	38		
T.					10.041		3,65	3,19		3	3	142 2,3
(A: 87%		B: 58%		C: 33%		D: 169 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
62105	<i>MALANDRONE ENRICO, GIANFRANCO E ALBINO * RIVAROLO CANAVESE *</i>											TIPO AT		
P.	220	99	45	148	9.544	1.894	4,13	3,32	316	27				
T.					9.805		4,09	3,26			3	10	183	2,1
(A: 90%		B: 39%		C: 39%		D: 204 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
62155	<i>MAUTINO GIUSEPPINA * RIVAROLO CANAVESE *</i>											TIPO AT
P.	15	9	60	8	7.691	1.508	4,40	3,56	329	43		
T.					8.210		4,33	3,44		3	10	273 3,5
(A: 92%		B: 36%		C: 18%		D: 225 gg.		E: 25 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

62195	<i>SOCIETA' AGRICOLA MELLANO S.S. * RIVAROLO CANAVESE *</i>											TIPO AT		
P.	31	19	61	27	5.603	1.481	3,63	3,14	291	37				
T.					5.632		3,51	3,05			3	11	146	1,9
(A: 82%		B: 29%		C: 21%		D: 146 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana

62195	<i>SOCIETA' AGRICOLA MELLANO S.S. * RIVAROLO CANAVESE *</i>											TIPO AT		
P.	507	306	60	386	5.275	1.263	3,58	3,10	288	50				
T.					5.331		3,57	3,07			3	10	160	1,9
(A: 82%		B: 22%		C: 27%		D: 172 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

62605	<i>BALLESIO PIERINO, EMILIO * SAN CARLO CANAVESE *</i>											TIPO AT
P.	155	80	52	108	7.723	1.735	4,01	3,46	297	53		
T.					7.939		3,97	3,42			4	4
	(A: 87%	B: 36%		C: 30%		D: 202 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

62607	BERIA F.LLI * SAN CARLO CANAVESE *											TIPO AT		
P.	19	11	58	12	6.361	755	4,59	3,81	314	44				
T.					6.910		4,45	3,66			3	8	172	1,9
(A: 88% B: 27% C: 27% D: 149 gg. E: 212 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)														

Frisona Italiana

62607	BERIA F.LLI * SAN CARLO CANAVESE *											TIPO AT		
P.	114	66	58	73	6.723	1.677	4,41	3,75	314	43				
T.					7.115		4,33	3,63			3	11	190	1,6
(A: 89% B: 32% C: 25% D: 175 gg. E: 155 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

62701	SOC. AGR. AGRIDUE IL PASCOLO S.S. * SAN FRANCESCO AL CAMPO * GRA											TIPO AT
P.	105	51	49	85	6.985	1.330	3,96	3,58	284	32		
T.					7.348		3,85	3,50		3	3	118 1,6
(A: 81% B: 35% C: 35% D: 152 gg. E: 135 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)												

Frisona Italiana

62701	SOC. AGR. AGRIDUE IL PASCOLO S.S. * SAN FRANCESCO AL CAMPO * GRA											TIPO AT
P.	48	30	63	39	8.116	1.237	3,92	3,50	296	37		
T.					8.158		3,87	3,45		3	7	156 1,5
(A: 83% B: 20% C: 25% D: 157 gg. E: 70 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
62712	GOMBA MARCO * SAN FRANCESCO AL CAMPO *											TIPO AT
P.	179	89	50	143	10.778	1.653	3,93	3,42	298	28		
T.					10.904		3,88	3,39		3	4	118 1,9
(A: 86%		B: 35%		C: 33%		D: 194 gg.		E: 171 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

63003	AGRICOLA CERETTESE SOC.COOP. A.R.L. * SAN MAURIZIO CANAVESE * C											TIPO AT		
P.	12	7	58	9	9.318	2.215	4,04	3,60	281	34				
T.					9.481		4,09	3,63			3	0	153	2,2
(A: 82%		B: 44%		C: 22%		D: 124 gg.		E: 106 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

63003	AGRICOLA CERETTESE SOC.COOP. A.R.L. * SAN MAURIZIO CANAVESE * C											TIPO AT		
P.	241	127	53	184	10.468	2.139	4,14	3,46	309	40				
T.					10.720		4,10	3,44			4	0	170	2,1
(A: 88%		B: 27%		C: 33%		D: 156 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

63011	<i>CAVEGLIA PRACHIN PIERGIANNI * SAN MAURIZIO CANAVESE *</i>											TIPO AT		
P.	30	21	70	13	5.159	2.078	3,40	3,33	299	66				
T.					5.090		3,41	3,30			4	7	253	1,5
(A: 82%		B: 20%		C: 16%		D: 113 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
63018	<i>SOC.AGR. CASCINA FAVORITA S.S. * SAN MAURIZIO CANAVESE * CERETTA</i>											TIPO AT
P.	121	53	44	88	7.164	1.481	3,62	3,46	315	50		
T.					7.392		3,60	3,43		3	8	225 1,1
(A: 90%		B: 39%		C: 40%		D: 189 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

63102	<i>CALCIO DAVIDE * SAN PONSO *</i>											TIPO AT		
P.	50	34	68	36	8.699	1.674	3,43	3,46	303	34				
T.					8.789		3,44	3,47			5	9	171	2,6
(A: 85%		B: 28%		C: 13%		D: 155 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	9)		

Pezzata Rossa Italiana

63102	<i>CALCIO DAVIDE * SAN PONSO *</i>											TIPO AT		
P.	70	57	81	51	8.963	2.103	3,53	3,57	306	49				
T.					8.990		3,54	3,57			5	3	193	2,6
(A: 84%		B: 11%		C: 11%		D: 154 gg.		E: 63 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

63203	<i>TORTA GIORGIO * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT
P.	11	7	64	7	9.287	1.595	4,28	3,58	317	24		
T.					9.632		4,28	3,56		3	4	145 2,5
(A: 89% B: 38% C: 13% D: 135 gg. E: 77 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)												

Frisona Italiana

63203	<i>TORTA GIORGIO * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT
P.	91	49	54	70	9.874	1.905	3,78	3,41	302	42		
T.					10.110		3,80	3,37		3	8	148 2,3
(A: 86% B: 32% C: 31% D: 159 gg. E: 163 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

63205	<i>BERTA ROBERTO * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	70	37	53	63	9.569	1.692	4,26	3,51	297	40				
T.					9.929		4,12	3,38			3	3	135	2,2
(A: 84%	B: 25%		C: 37%		D: 126 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

Jersey

63205	<i>BERTA ROBERTO * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	13	7	54	10	6.521	1.134	5,11	4,10	293	47				
T.					7.002		4,94	4,04			3	5	150	2,4
(A: 83%	B: 56%		C: 22%		D: 147 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
63206	BOSIO GIAN MARIO E RENATO * SETTIMO TORINESE *											TIPO AT		
P.	59	18	31	43	7.682	1.971	4,29	3,85	305	54				
T.					8.409		4,15	3,70			3	2	257	2,8
(A: 90%		B: 33%		C: 60%		D: 177 gg.		E: 184 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
63218	<i>CASCINA VERGNANO S.S.A. * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT
P.	145	79	54	109	11.879	1.613	3,96	3,34	313	29		
T.					11.756		4,00	3,35		3	7	142 1,8
(A: 88%		B: 29%		C: 30%		D: 166 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

63226	<i>AZ.AGR. FRATELLI RE * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	55	39	71	39	5.235	1.381	3,99	3,56	299	42				
T.					5.259		4,02	3,57			4	10	173	1,7
(A: 85%		B: 15%		C: 19%		D: 213 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Pezzata Rossa Italiana

63226	<i>AZ.AGR. FRATELLI RE * SETTIMO TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	60	43	72	38	5.225	1.268	4,09	3,62	316	42				
T.					5.435		4,08	3,58			5	2	220	2,0
(A: 89%		B: 20%		C: 14%		D: 219 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
63504	AZ.AGR. LA MAGNOLIA DI BALMA & C. SOC.AGRICOLA * VENARIA REALE *											TIPO AT		
P.	165	82	50	132	9.617	1.567	4,29	3,51	308	41				
T.					9.931		4,23	3,44			3	4	154	1,7
(A: 88%		B: 29%		C: 41%		D: 145 gg.		E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

63514	<i>CARNINO SIMONETTA * VENARIA REALE *</i>											TIPO AT		
P.	19	12	63	11	2.556	595	3,45	3,19	255	55				
T.					2.685		3,42	3,16			6	2	150	1,0
(A: 75%		B: 58%		C: 0%		D: 182 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	5)		

Pustertaler Sprinzen

63514	<i>CARNINO SIMONETTA * VENARIA REALE *</i>											TIPO AT		
P.	17	11	65	13	2.356	763	3,37	3,21	234	56				
T.					2.526		3,34	3,18			6	8	160	1,0
(A: 71%		B: 31%		C: 15%		D: 228 gg.		E: 70 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
64019	<i>GIACOMETTO PIETRO * VOLPIANO *</i>											TIPO AT
P.	116	52	45	80	9.669	1.683	3,85	3,61	316	38		
T.					9.990		3,78	3,55		3	5	134 1,0
(A: 90%		B: 40%		C: 39%		D: 168 gg.		E: 129 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
64037	TORASSA GIOVANNI * VOLPIANO *											TIPO AT		
P.	10	6	60	5	3.421	305	3,55	3,04	298	30				
T.					3.738		3,44	2,96			6	5	135	1,3
(A: 86% B: 67% C: 0% D: 192 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)														
Frisona Italiana														
64037	TORASSA GIOVANNI * VOLPIANO *											TIPO AT		
P.	25	8	32	11	3.427	780	3,45	2,92	310	30				
T.					3.619		3,48	2,97			7	0	239	1,1
(A: 89% B: 92% C: 38% D: 107 gg. E: 146 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)														
Pezzata Rossa Italiana														
64037	TORASSA GIOVANNI * VOLPIANO *											TIPO AT		
P.	6	5	83	5	2.958	919	3,83	3,33	296	39				
T.					2.948		3,84	3,33			7	10	386	1,8
(A: 81% B: 0% C: 17% D: 0 gg. E: 13 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
64129	<i>GALLEANO ANDREINO * CHIVASSO * MOSCHE</i>											TIPO AT	
P.	31	8	26	6	5.105	3.091	4,09	3,36	182	105			
T.					8.284		3,69	3,11		4	2	135 1,2	
(A: 76%	B: 256%		C: 11%		D: 167 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

64137	<i>SOC. F.LLI ROBIOLA P. E L.-SOC. F.LLI ROBIOLA & C. * CALUSO *</i>											TIPO AT		
P.	135	103	76	132	4.947	906	3,79	3,22	314	27				
T.					4.871		3,75	3,21			5	5	106	2,1
(A: 87%		B: 11%		C: 16%		D: 205 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

Pezzata Rossa Italiana

64137	<i>SOC. F.LLI ROBIOLA P. E L.-SOC. F.LLI ROBIOLA & C. * CALUSO *</i>											TIPO AT		
P.	121	92	76	107	4.721	915	3,84	3,26	311	34				
T.					4.728		3,84	3,28			5	11	119	2,5
(A: 87%		B: 8%		C: 18%		D: 156 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

64138	<i>ROSSETTO DANILO - MORELLI LINA * CHIVASSO * MOSCHE</i>											TIPO AT		
P.	136	51	38	92	8.536	1.609	3,67	3,40	310	35				
T.					9.096		3,67	3,38			2	10	155	2,3
(A: 90%		B: 52%		C: 46%		D: 138 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

80108	<i>SOC.AGR. BASANO DI BASANO E C. S.S. * AIRASCA *</i>											TIPO AT		
P.	500	242	48	369	12.387	2.065	3,77	3,47	309	28				
T.					12.496		3,79	3,44			3	5	136	2,1
(A: 88%		B: 41%		C: 33%		D: 173 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

80118	<i>AZIENDA AGRICOLA LISA F.LLI * AIRASCA *</i>											TIPO AT		
P.	39	24	62	29	10.369	2.010	4,45	3,47	305	41				
T.					10.664		4,40	3,50			3	8	159	2,5
(A: 87%		B: 22%		C: 25%		D: 217 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

80118	<i>AZIENDA AGRICOLA LISA F.LLI * AIRASCA *</i>											TIPO AT		
P.	157	81	52	119	10.604	1.813	4,42	3,45	310	33				
T.					10.665		4,38	3,40			3	2	153	2,5
(A: 87%		B: 42%		C: 28%		D: 145 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
80308	<i>SOC.AGR. FORESTIERO FRATELLI S.S. * BURIASCO *</i>											TIPO AT		
P.	167	81	49	117	10.990	1.994	3,94	3,54	314	42				
T.					11.162		3,91	3,50			3	9	178	2,5
(A: 89%		B: 37%		C: 36%		D: 178 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
80312	<i>BELTRAMINO GIUSEPPE E ROBERTO * BURIASCO *</i>											TIPO AT		
P.	125	51	41	77	9.020	1.672	4,19	3,71	312	46				
T.					9.557		4,09	3,65			3	6	180	2,4
(A: 90%		B: 55%		C: 39%		D: 155 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
80314	<i>ALLEVAMENTO BELTRAMINO S.S.AGR. DI BELTRAMINO F.LLI E C. * BURIA</i>											TIPO AT
P.	144	83	58	109	13.134	2.573	4,19	3,38	317	27		
T.					13.106		4,11	3,35		3	8	132 2,4
(A: 89%		B: 33%		C: 27%		D: 133 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
80326	<i>SOC. AGR. FRANCA S.S. * BURIASCO * APPENDINI</i>											TIPO AT		
P.	112	49	44	81	11.690	1.958	3,86	3,47	306	29				
T.					11.818		3,86	3,48			3	5	157	1,3
(A: 89%		B: 43%		C: 40%		D: 181 gg.		E: 146 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
80342	<i>BELTRA FARM SOCIETA' AGRICOLA S.S. * BURIASCO * APPENDINI</i>											TIPO AT		
P.	174	78	45	118	11.409	1.916	4,09	3,67	323	39				
T.					11.544		3,96	3,58			3	2	196	2,3
(A: 91%		B: 40%		C: 39%		D: 195 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
80346	<i>BORLETTO GIAMPAOLO * BURIASCO * RIVASECCA</i>											TIPO AT		
P.	147	81	55	105	8.658	1.910	3,63	3,38	313	48				
T.					8.642		3,61	3,36			3	9	217	3,6
(A: 88%		B: 27%		C: 31%		D: 195 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
80502	<i>SOC.AGR. BERTOLA FRATELLI * NONE *</i>											TIPO AT
P.	228	107	47	154	11.272	2.528	3,54	3,36	314	35		
T.					11.267		3,53	3,34		3	3	154 2,8
(A: 89%		B: 53%		C: 30%		D: 167 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
80505	<i>VANZETTI HOLSTEIN SOCIETA' SEMPLICE A GRICOLA * CANDIOLO *</i>											TIPO AT
P.	360	191	53	271	13.298	1.910	3,56	3,36	310	27		
T.					13.035		3,61	3,37		3	4	126 2,3
(A: 88%		B: 32%		C: 31%		D: 164 gg.		E: 162 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
80506	<i>DABBENE GIUSEPPE ODDENINO GIOVANNI * CANDIOLO *</i>											TIPO AT
P.	188	93	49	128	11.422	2.063	3,80	3,40	300	41		
T.					11.506		3,83	3,41			3	6
											134	2,7
	(A: 86%	B: 46%		C: 30%	D: 184 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

80507	<i>PETITI GIUSEPPE * CANDIOLO *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	5	9.840	1.247	3,47	3,20	278	56				
T.					9.846		3,47	3,20			3	9	180	2,2
(A: 76%		B: 20%		C: 0%		D: 5 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

80507	<i>PETITI GIUSEPPE * CANDIOLO *</i>											TIPO AT		
P.	50	30	60	39	9.555	1.680	3,62	3,31	302	48				
T.					9.547		3,62	3,32			3	2	184	2,5
(A: 85%		B: 24%		C: 27%		D: 114 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

80511	<i>VAGLIENTI MELCHIORRE, CORRADO, DOMENICO * CANDIOLO *</i>											TIPO AT		
P.	112	55	49	80	11.087	1.922	3,85	3,48	307	30				
T.					11.120		3,85	3,48			3	6	158	3,2
(A: 87%		B: 36%		C: 36%		D: 163 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

80516	<i>AZ.AGR. BARALE E BERTOLA S.S. * NONE *</i>											TIPO AT
P.	17	7	41	10	9.890	1.835	4,05	3,70	323	36		
T.					9.658		4,07	3,66		3	3	181 3,6
(A: 91% B: 55% C: 36% D: 140 gg. E: 116 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)												

Frisona Italiana

80516	<i>AZ.AGR. BARALE E BERTOLA S.S. * NONE *</i>											TIPO AT
P.	136	54	40	95	9.859	2.070	3,68	3,38	318	43		
T.					9.928		3,68	3,32		3	6	186 3,9
(A: 90% B: 40% C: 45% D: 150 gg. E: 128 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
80606	CAVAGLIA' GIOVANNI * CARIGNANO *											TIPO AT
P.	72	33	46	60	6.151	1.682	3,92	3,46	297	55		
T.					6.397		3,88	3,41		4	2	227 1,0
(A: 87%		B: 31%		C: 40%		D: 236 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

80610	<i>BARAVALLE GIOVANNI E PAOLO * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	189	100	53	165	10.787	1.632	4,11	3,60	302	25				
T.					10.918		4,08	3,58			3	5	121	2,3
(A: 87%		B: 33%		C: 31%		D: 191 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
80611	<i>PORTIS SERGIO * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	148	55	37	97	12.008	2.068	3,63	3,50	326	26				
T.					12.019		3,65	3,46			3	1	153	1,7
(A: 93%		B: 51%		C: 47%		D: 178 gg.		E: 128 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

80627	<i>ARDUSSO GIANPAOLO * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	56	27	48	35	7.527	1.924	4,24	3,72	307	47				
T.					7.890		4,19	3,63			3	7	255	2,4
(A: 88%		B: 36%		C: 36%		D: 132 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

80652	<i>SIBONA PIER LUIGI * CARIGNANO * TETTI BAGNOLO</i>											TIPO AT		
P.	180	81	45	123	11.408	1.817	3,86	3,48	312	32				
T.					11.547		3,89	3,45			3	9	126	2,2
(A: 89%		B: 46%		C: 35%		D: 201 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
80660	<i>PIOLA PIERANGELO E VALERIO * CARMAGNOLA * CASANOVA</i>											TIPO AT	
P.	53	22	42	40	9.553	1.053	4,37	3,57	315	31			
T.					9.760		4,33	3,54		3	5	151 1,5	
(A: 91%		B: 44%		C: 44%		D: 195 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
80668	<i>CASALIS SERGIO * CARIGNANO *</i>											TIPO AT
P.	153	87	57	94	8.699	1.994	2,87	3,51	322	43		
T.					8.795		2,97	3,50		3	8	226 2,4
(A: 91%		B: 25%		C: 29%		D: 187 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

80675	SOC.AGR. ALBERA LIVIO E GABRIELE S.S. * CARIGNANO *											TIPO AT		
P.	10	6	60	6	11.247	1.416	3,75	3,44	306	36				
T.					11.314		3,77	3,40			3	5	168	2,8
(A: 86%		B: 25%		C: 25%		D: 77 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

80675	SOC.AGR. ALBERA LIVIO E GABRIELE S.S. * CARIGNANO *											TIPO AT		
P.	135	76	56	109	10.002	1.988	3,78	3,38	294	37				
T.					10.234		3,71	3,34			3	5	159	2,5
(A: 84%		B: 31%		C: 27%		D: 208 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
80685	<i>BOCCARDO DARIO * CARIGNANO *</i>											TIPO AT
P.	209	102	49	162	11.569	1.966	4,13	3,36	301	35		
T.					11.642		4,12	3,34		3	5	149 1,7
(A: 86%		B: 43%		C: 32%		D: 147 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

80697	<i>GILI SILVIO * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	11	5	45	7	8.713	1.366	4,03	3,43	317	34				
T.					9.149		4,04	3,30			3	1	148	2,3
(A: 91%		B: 50%		C: 38%		D: 150 gg.		E: 273 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

80697	<i>GILI SILVIO * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	15	9	60	13	8.118	1.604	4,36	3,47	313	42				
T.					8.413		4,29	3,42			3	4	219	3,3
(A: 88%		B: 14%		C: 36%		D: 160 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

80708	<i>CASCINA SECONDINA DI NICOLA DIEGO E FRANCESCO SSA * CASTAGNOLE P</i>											TIPO AT		
P.	39	19	49	35	9.537	1.718	4,07	3,52	301	30				
T.					9.961		4,11	3,53			3	4	123	2,0
(A: 87%		B: 32%		C: 39%		D: 153 gg.		E: 112 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

80708	<i>CASCINA SECONDINA DI NICOLA DIEGO E FRANCESCO SSA * CASTAGNOLE P</i>											TIPO AT		
P.	200	111	56	160	11.622	1.870	3,95	3,40	310	38				
T.					11.674		3,93	3,39			3	2	142	2,2
(A: 88%		B: 36%		C: 26%		D: 189 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
80723	CASELLI STEFANO * CASTAGNOLE PIEMONTE *											TIPO AT		
P.	42	26	62	27	8.487	2.067	3,43	3,37	326	38				
T.					8.463		3,43	3,32			3	6	276	2,8
(A: 91%		B: 31%		C: 19%		D: 156 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

80726	<i>SOCIETA' AGRICOLA MONTERSINO S.S. * CASTAGNOLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	55	31	56	36	8.531	2.098	3,84	3,60	297	44				
T.					8.793		3,79	3,55			4	0	145	2,4
(A: 85%		B: 45%		C: 18%		D: 147 gg.		E: 201 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

Frisona Italiana

80726	<i>SOCIETA' AGRICOLA MONTERSINO S.S. * CASTAGNOLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	182	106	58	140	9.272	1.917	3,70	3,46	301	37				
T.					9.417		3,68	3,43			4	5	166	2,7
(A: 85%		B: 29%		C: 26%		D: 177 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
80727	<i>GILI ROBERTO * CASTAGNOLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	5	8.698	1.963	3,95	3,87	346	44				
T.					9.024		3,94	3,83			3	3	245	3,4
(A: 96%	B: 25%		C: 13%		D: 200 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Frisona Italiana														
80727	<i>GILI ROBERTO * CASTAGNOLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	127	63	50	95	8.847	1.762	4,16	3,69	328	40				
T.					8.941		4,19	3,65			3	6	172	2,5
(A: 93%	B: 29%		C: 38%		D: 259 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

80731	<i>ALPE PLANE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CASTAGNOLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT
P.	49	33	67	32	4.758	1.623	3,92	3,57	289	66		
T.					4.899		3,87	3,53		5	5	185 1,0
(A: 81%		B: 16%		C: 23%		D: 202 gg.		E: 63 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)		

Pustertaler Sprinzen

80731	<i>ALPE PLANE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CASTAGNOLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT
P.	51	32	63	22	3.181	1.787	3,41	3,45	266	117		
T.					3.372		3,43	3,47		5	4	135 1,0
(A: 79%		B: 38%		C: 14%		D: 170 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

80760	SOC.AGR. SAN PIETRO S.S. * CASTAGNOLE PIEMONTE *											TIPO AT		
P.	9	5	56	8	10.683	2.612	4,02	3,35	287	42				
T.					11.393		4,08	3,33			4	2	123	1,6
(A: 85%		B: 29%		C: 29%		D: 166 gg.		E: 211 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

80760	SOC.AGR. SAN PIETRO S.S. * CASTAGNOLE PIEMONTE *											TIPO AT		
P.	266	161	61	211	12.045	2.074	4,47	3,37	305	32				
T.					12.026		4,39	3,36			3	9	155	2,5
(A: 86%		B: 31%		C: 22%		D: 180 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

80857	SOC.AGR. CAVALLONE S.S. * CAVOUR *											TIPO AT		
P.	20	8	40	9	10.292	2.539	4,40	3,58	298	50				
T.					11.029		4,30	3,49			3	7	174	3,8
(A: 88%		B: 82%		C: 27%		D: 128 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

Frisona Italiana

80857	SOC.AGR. CAVALLONE S.S. * CAVOUR *											TIPO AT		
P.	446	263	59	366	10.654	2.037	4,26	3,52	311	39				
T.					10.639		4,19	3,48			3	10	169	3,5
(A: 88%		B: 25%		C: 27%		D: 176 gg.		E: 169 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

80864	<i>ARDUSSO DANIELE * CAVOUR *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	9	7.157	1.870	4,16	3,72	321	43				
T.					7.527		4,01	3,57			4	4	350	4,3
(A: 88%		B: 11%		C: 22%		D: 301 gg.		E: 76 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

Frisona Italiana

80864	<i>ARDUSSO DANIELE * CAVOUR *</i>											TIPO AT		
P.	176	98	56	102	8.690	2.270	3,95	3,54	327	50				
T.					8.882		3,87	3,45			3	11	245	3,3
(A: 92%		B: 38%		C: 24%		D: 241 gg.		E: 168 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

80901	<i>AZ.AGR. SAN ROCCO DI GIUGHERA DANIELE * CERCENASCO *</i>											TIPO AT
P.	121	44	36	88	12.396	1.500	3,51	3,38	312	32		
T.					12.528		3,59	3,35			2	9
	(A: 90%	B: 53%		C: 45%		D: 214 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

80913	<i>AZ.AGR. FUTURA DI GIUGHERA MICHELANGELO * CERCENASCO *</i>										TIPO AT	
P.	187	95	51	150	12.365	1.652	4,49	3,35	305	25		
T.					12.267		4,45	3,33			3	6
(A: 87%		B: 39%		C: 30%		D: 170 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

81020	MAGNIN PRINO ELENA * COLLEGNO * SAVONERA											TIPO AT		
P.	39	14	36	27	5.265	965	3,59	3,04	313	33				
T.					5.411		3,33	3,01			5	0	186	1,5
(A: 88%		B: 50%		C: 46%		D: 187 gg.		E: 195 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
81031	<i>PEROTTI TIZIANA * COLLEGNO *</i>											TIPO AT
P.	78	36	46	74	6.341	1.988	3,46	3,50	258	58		
T.					6.837		3,49	3,51		4	9	184 1,0
(A: 77%		B: 11%		C: 51%		D: 130 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

81410	<i>ALLIONE ADRIANO * LOMBRIASCO *</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	7	9.304	1.520	3,80	3,44	315	37				
T.					9.156		3,87	3,44			3	6	185	3,8
(A: 89%		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 242 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

81410	<i>ALLIONE ADRIANO * LOMBRIASCO *</i>											TIPO AT		
P.	176	99	56	124	9.121	1.942	3,84	3,53	320	45				
T.					9.388		3,80	3,50			3	10	198	3,8
(A: 90%		B: 31%		C: 27%		D: 197 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
81507	<i>BERTINETTO FRANCO * MACELLO * STELLA</i>											TIPO AT
P.	123	63	51	90	8.338	1.451	4,42	3,55	309	34		
T.					8.685		4,30	3,48		3	6	160 2,6
(A: 88%		B: 44%		C: 28%		D: 203 gg.		E: 192 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

81509	<i>ROSSO MARCO * MACELLO * STELLA</i>											TIPO AT		
P.	44	17	39	26	9.957	1.975	3,60	3,54	329	44				
T.					10.552		3,49	3,47			3	4	206	3,6
(A: 94%		B: 52%		C: 45%		D: 197 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Frisona Italiana

81509	<i>ROSSO MARCO * MACELLO * STELLA</i>											TIPO AT		
P.	156	99	63	109	9.558	2.410	3,56	3,57	313	53				
T.					9.843		3,53	3,53			3	8	191	3,0
(A: 88%		B: 21%		C: 24%		D: 218 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
81525	<i>ROL LIVIO GIOVANNI * MACELLO *</i>											TIPO AT		
P.	170	83	49	97	9.928	2.233	3,91	3,51	308	53				
T.					10.218		3,87	3,45			4	2	158	1,4
(A: 87%		B: 49%		C: 29%		D: 164 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

81554	<i>BERTINETTO PIER PAOLO * MACELLO * STELLA</i>											TIPO AT		
P.	26	15	58	17	8.482	1.798	3,97	3,39	315	47				
T.					8.406		3,91	3,38			4	5	262	4,0
(A: 89%	B: 30%		C: 25%		D: 277 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

Frisona Italiana

81554	<i>BERTINETTO PIER PAOLO * MACELLO * STELLA</i>											TIPO AT		
P.	168	101	60	112	8.263	1.862	4,01	3,50	318	46				
T.					8.345		3,92	3,42			4	5	250	4,3
(A: 89%	B: 25%		C: 25%		D: 165 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

81618	<i>SOCIETA' AGRICOLA M.C. S.R.L. * MONCALIERI * TETTI ROLLE</i>											TIPO AT		
P.	194	92	47	140	11.808	1.959	3,81	3,40	305	38				
T.					12.202		3,78	3,38			3	8	154	2,3
(A: 88%		B: 34%		C: 37%		D: 172 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

81630	<i>PARVOPASSO TOMMASO * MONCALIERI * BAUDUCCHI</i>											TIPO AT		
P.	170	93	55	120	9.999	2.412	4,09	3,54	302	50				
T.					10.346		4,10	3,50			3	4	171	1,1
(A: 87%		B: 29%		C: 31%		D: 159 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

81632	<i>AZ.AGR. I RONCHI S.S. DI MEINARDI MAURO E GUIDO * MONCALIERI * T</i>											TIPO AT		
P.	144	74	51	91	10.581	1.940	4,22	3,47	313	38				
T.					10.773		4,21	3,46			3	5	148	2,6
(A: 89%		B: 43%		C: 27%		D: 211 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
81805	<i>ECCLESIA FRANCESCO GIOACHINO * NONE *</i>											TIPO AT
P.	194	93	48	124	11.195	1.579	3,82	3,54	315	24		
T.					11.261		3,79	3,52		3	11	127 2,0
(A: 90%		B: 54%		C: 31%		D: 149 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

81807	GRELLA FRANCESCO E GIUSEPPE S.S. * NONE *											TIPO AT		
P.	163	81	50	112	11.043	2.263	4,20	3,52	331	33				
T.					10.714		4,23	3,51			3	2	172	3,1
(A: 92%		B: 30%		C: 37%		D: 172 gg.		E: 152 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

81825	<i>MARTINENGO LUCIANO * NONE *</i>											TIPO AT		
P.	29	14	48	26	11.135	1.727	3,49	3,49	318	39				
T.					11.059		3,47	3,40			3	11	202	2,6
(A: 89%		B: 4%		C: 50%		D: 61 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

81825	<i>MARTINENGO LUCIANO * NONE *</i>											TIPO AT		
P.	479	268	56	317	11.578	2.259	3,61	3,42	315	36				
T.					11.599		3,58	3,39			3	6	207	2,7
(A: 88%		B: 33%		C: 27%		D: 119 gg.		E: 173 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

81830	<i>SOC.AGR. CASCINA BELVEDERE S.S. * NONE *</i>											TIPO AT		
P.	271	157	58	197	11.109	2.174	4,00	3,38	312	38				
T.					10.973		4,00	3,38			3	11	153	3,5
(A: 88%		B: 33%		C: 24%		D: 233 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

81831	TOSCO TOMMASINO, STEFANO E MARIO s.s. * NONE *											TIPO AT		
P.	68	37	54	52	7.737	1.993	3,52	3,25	298	38				
T.					7.784		3,55	3,24			3	8	169	1,9
(A: 86%		B: 30%		C: 30%		D: 217 gg.		E: 178 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

Frisona Italiana

81831	TOSCO TOMMASINO, STEFANO E MARIO s.s. * NONE *											TIPO AT		
P.	119	69	58	79	7.687	1.845	3,59	3,29	316	47				
T.					7.729		3,55	3,23			4	2	181	2,2
(A: 89%		B: 25%		C: 27%		D: 164 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

81924	LA TORRE SAN MARTINO SOC. SEMPL. AGRICOLA * VIGONE *											TIPO AT		
P.	13	8	62	11	9.626	916	3,83	3,39	298	21				
T.					9.859		3,83	3,39			4	2	132	1,4
(A: 86%		B: 18%		C: 27%		D: 221 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

81924	LA TORRE SAN MARTINO SOC. SEMPL. AGRICOLA * VIGONE *											TIPO AT		
P.	201	101	50	146	10.129	1.936	3,75	3,41	311	35				
T.					10.355		3,67	3,33			3	3	154	1,5
(A: 88%		B: 35%		C: 33%		D: 180 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82116	<i>LOMELLO FRANCO * OSASIO *</i>											TIPO AT
P.	109	71	65	72	8.685	1.964	4,59	3,51	319	48		
T.					8.918		4,56	3,43		4	7	279 5,5
(A: 89%		B: 22%		C: 21%		D: 189 gg.		E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Meticcia													
82218	<i>PAIROTTO F.LLI S.S. * PANCALIERI *</i>											TIPO AT	
P.	49	17	35	31	8.183	1.592	3,97	3,56	303	48			
T.					8.477		4,02	3,55		4	8	278 2,3	
(A: 88%	B: 47%		C: 50%		D: 133 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				

Frisona Italiana												
82218	<i>PAIROTTO F.LLI S.S. * PANCALIERI *</i>											TIPO AT
P.	98	49	50	67	8.144	1.890	4,05	3,59	312	53		
T.					8.353		3,99	3,48		4	1	294 2,7
(A: 88%	B: 34%		C: 34%		D: 145 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82303	<i>DELLERBA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * PIANEZZA *</i>											TIPO AT
P.	101	55	54	84	8.745	1.457	3,84	3,22	309	29		
T.					8.931		3,79	3,17			3	6
											175	2,6
	(A: 87%	B: 31%		C: 32%	D: 166 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82306	<i>SOC.AGR. LA PRIMULA S.S. * PIANEZZA *</i>											TIPO AT
P.	177	88	50	141	14.508	2.609	3,59	3,41	315	22		
T.					14.468		3,58	3,39		3	4	138 2,7
(A: 89%		B: 33%		C: 36%		D: 176 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

82307	<i>BESSONE NIESIN ROBERTO * PIANEZZA *</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	8	7.523	2.308	3,76	3,54	291	45				
T.					7.816		3,80	3,52			3	8	97	1,7
(A: 83%		B: 13%		C: 38%		D: 40 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

Frisona Italiana

82307	<i>BESSONE NIESIN ROBERTO * PIANEZZA *</i>											TIPO AT		
P.	161	94	58	114	9.144	2.361	3,79	3,64	292	48				
T.					9.301		3,77	3,61			4	1	148	2,1
(A: 83%		B: 30%		C: 25%		D: 177 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

82315	<i>AZ.AGR. DI CARNINO DAVIDE-BONINO ANNA MARIA * PIANEZZA *</i>											TIPO AT		
P.	20	13	65	19	3.915	1.027	3,67	3,35	259	46				
T.					4.059		3,62	3,34			5	1	103	1,0
(A: 74%		B: 43%		C: 7%		D: 156 gg.		E: 46 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

Pezzata Rossa Italiana

82315	<i>AZ.AGR. DI CARNINO DAVIDE-BONINO ANNA MARIA * PIANEZZA *</i>											TIPO AT		
P.	40	27	68	36	4.616	988	3,45	3,04	264	56				
T.					4.534		3,45	3,06			6	11	147	1,0
(A: 74%		B: 14%		C: 23%		D: 38 gg.		E: 86 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82317	<i>GILI MARIO PAOLO * PIANEZZA *</i>											TIPO AT
P.	32	22	69	23	8.589	1.693	3,68	3,39	313	38		
T.					8.565		3,70	3,36		3	11	196 1,5
(A: 86%	B: 27%		C: 15%		D: 236 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Meticcia														
82322	<i>MANZON GIANFRANCO * PIANEZZA *</i>											TIPO AT		
P.	13	8	62	10	4.978	2.112	3,90	3,59	239	80				
T.					5.048		3,90	3,60			6	0	125	1,0
(A: 69% B: 8% C: 33% D: 320 gg. E: 102 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														
Pezzata Rossa Italiana														
82322	<i>MANZON GIANFRANCO * PIANEZZA *</i>											TIPO AT		
P.	49	38	78	39	7.087	1.775	3,97	3,58	288	57				
T.					7.217		3,95	3,51			4	11	141	1,0
(A: 79% B: 7% C: 17% D: 196 gg. E: 147 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)														
Pustertaler Sprinzen														
82322	<i>MANZON GIANFRANCO * PIANEZZA *</i>											TIPO AT		
P.	15	5	33	9	1.937	464	4,33	3,88	136	26				
T.					3.246		3,98	3,55			6	9	87	1,0
(A: 58% B: 150% C: 17% D: 160 gg. E: 128 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 5 9)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82402	STALLA SOCIALE DI PIOBESI S.R.L. * PIOBESI TORINESE *											TIPO AT
P.	313	141	45	243	10.661	2.065	2,93	3,47	300	40		
T.					10.920		2,96	3,44			3	7
											165	3,2
	(A: 87%	B: 43%		C: 38%		D: 173 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
82404	<i>AZ.AGR. GHIOTTI S.S. DI GARIGLIO LUCA E MACCHIORLATTI V. M. * PI</i>											TIPO AT		
P.	239	127	53	161	9.074	1.924	4,13	3,49	298	49				
T.					9.285		4,09	3,45			3	10	159	2,4
(A: 86%		B: 44%		C: 25%		D: 165 gg.		E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
82409	<i>FERRERO SIMONE E MATTEO * PIOBESI TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	165	83	50	126	9.113	1.812	4,53	3,41	292	47				
T.					9.538		4,55	3,38			3	3	140	2,3
(A: 84%		B: 46%		C: 27%		D: 203 gg.		E: 81 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
82410	<i>AZ.AGR. GERBAUDO S.S. * PIOBESI TORINESE *</i>											TIPO AT		
P.	178	69	39	118	10.877	1.918	3,23	3,44	314	34				
T.					11.063		3,28	3,46			3	1	209	5,3
(A: 91%		B: 45%		C: 44%		D: 159 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82412	<i>AZ.AGR. CASCINA BUENOS AIRES DI GIRAUD FRANCO * PIOBESI TORINESE</i>											TIPO AT
P.	145	78	54	100	9.529	1.765	3,80	3,43	315	41		
T.					9.487		3,78	3,41		3	4	159 2,7
(A: 89%		B: 40%		C: 26%		D: 193 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

82431	<i>GARIGLIO ROBERTO * PIOBESI TORINESE * TETTI CAVALLONI</i>											TIPO AT		
P.	84	42	50	59	7.885	1.710	4,41	3,38	317	41				
T.					8.263		4,25	3,27			3	6	177	2,8
(A: 90%		B: 49%		C: 29%		D: 177 gg.		E: 139 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82433	<i>BOCCARDO MASSIMO E BRUNO * PIOBESI TORINESE *</i>											TIPO AT
P.	154	91	59	113	8.441	2.374	4,11	3,36	301	59		
T.					8.611		4,05	3,31		4	0	206 3,9
(A: 85%	B: 27%		C: 25%		D: 138 gg.		E: 165 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82434	COSSO LODOVICO & C. S.S. * PIOBESI TORINESE *											TIPO AT
P.	79	36	46	55	8.774	1.795	3,94	3,67	337	35		
T.					8.987		3,91	3,60		3	5	198 2,2
(A: 94%		B: 34%		C: 39%		D: 180 gg.		E: 112 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82701	SOC.AGR. OITANA GUIDO E EZIO S.S. * SCALENGHE *											TIPO AT
P.	309	200	65	245	13.285	1.962	3,75	3,34	309	28		
T.					13.387		3,75	3,32		3	10	124 2,3
(A: 87%		B: 25%		C: 22%		D: 141 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82707	<i>AZ.AGR.PAUTASSO F.LLI DI PAUTASSO PIERGIORGIO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT
P.	154	85	55	118	12.518	2.060	3,67	3,43	306	25		
T.					12.511		3,70	3,44		3	2	120 2,1
(A: 88%		B: 37%		C: 25%		D: 187 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82712	<i>AZ.AGR. CAMBIANO F.LLI S.S. * SCALENGHE * PIEVE</i>											TIPO AT
P.	280	114	41	163	11.194	2.188	4,31	3,66	326	32		
T.					11.121		4,28	3,62		3	0	179 2,3
(A: 92%	B: 51%		C: 39%		D: 158 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
82713	<i>AGU' EZIO * SCALENGHE * PIEVE</i>											TIPO AT		
P.	168	93	55	132	10.998	1.715	3,73	3,38	319	29				
T.					10.912		3,74	3,38			3	9	171	2,8
(A: 90%		B: 33%		C: 28%		D: 161 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82714	<i>MARANETTO LUIGI * SCALENGHE *</i>											TIPO AT
P.	145	77	53	115	9.911	1.671	4,21	3,37	315	37		
T.					10.007		4,27	3,35		3	7	153 1,8
(A: 89%		B: 32%		C: 32%		D: 131 gg.		E: 165 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

82716	<i>GARIGLIO DINO E PAOLO * SCALENGHE * PIEVE</i>											TIPO AT		
P.	7	7	100	7	10.508	1.485	3,71	3,29	301	21				
T.					10.508		3,71	3,29			3	11	104	1,7
(A: 83%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

82716	<i>GARIGLIO DINO E PAOLO * SCALENGHE * PIEVE</i>											TIPO AT		
P.	293	142	48	220	11.308	1.410	3,66	3,25	322	31				
T.					11.488		3,65	3,23			3	2	139	2,3
(A: 91%		B: 33%		C: 37%		D: 180 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

82717	<i>TAVELLA FLAVIO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	81	48	59	35	8.387	1.473	4,41	3,70	338	31				
T.					8.252		4,38	3,66			3	1	199	2,2
(A: 94%		B: 33%		C: 21%		D: 185 gg.		E: 159 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

82719	<i>GIUSTETTO SERGIO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	33	18	55	21	8.907	1.610	4,16	3,48	289	42				
T.					9.343		3,99	3,45			3	10	112	1,0
(A: 84%		B: 32%		C: 28%		D: 166 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

82719	<i>GIUSTETTO SERGIO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	159	64	40	110	8.962	1.895	4,18	3,65	317	41				
T.					9.513		4,02	3,50			3	4	147	1,0
(A: 90%		B: 49%		C: 41%		D: 182 gg.		E: 153 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

82779	<i>AZ.AGR. BERTELLO F.LLI S.S. * SCALENGHE *</i>											TIPO AT
P.	7	7	100	5	10.848	2.263	3,98	3,39	297	49		
T.					10.848		3,98	3,39		4	9	180 3,3
(A: 81% B: 0% C: 0% D: 0 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)												

Frisona Italiana

82779	<i>AZ.AGR. BERTELLO F.LLI S.S. * SCALENGHE *</i>											TIPO AT
P.	224	155	69	146	10.412	2.527	3,79	3,33	298	62		
T.					10.465		3,75	3,30		4	2	188 3,3
(A: 84% B: 23% C: 15% D: 180 gg. E: 128 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)												

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82781	<i>DUES S.S. * SCALENGHE *</i>											TIPO AT
P.	119	54	45	66	10.420	2.160	4,06	3,62	322	49		
T.					10.834		3,91	3,52			3	6
	(A: 92%	B: 45%		C: 35%		D: 182 gg.		E: 195 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

82782	<i>AZIENDA AGRICOLA TIERRA NUEVA SOC. AGR. SEM. * SCALENGHE * PIEVE</i>											TIPO AT		
P.	33	19	58	22	9.481	1.662	4,49	3,49	289	32				
T.					9.956		4,49	3,46			3	5	143	2,1
(A: 84%		B: 50%		C: 14%		D: 206 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

82782	<i>AZIENDA AGRICOLA TIERRA NUEVA SOC. AGR. SEM. * SCALENGHE * PIEVE</i>											TIPO AT		
P.	120	61	51	76	10.155	1.885	4,50	3,58	317	47				
T.					10.327		4,43	3,52			3	10	167	2,3
(A: 90%		B: 22%		C: 38%		D: 208 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

82787	<i>PERASSI BRUNO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	278	164	59	207	10.761	1.777	3,91	3,43	312	35				
T.					10.821		3,90	3,41			3	7	149	2,0
(A: 88%		B: 33%		C: 22%		D: 177 gg.		E: 120 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

82788	<i>BORETTO GABRIELE * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	250	109	44	198	11.334	1.879	4,67	3,43	308	23				
T.					11.302		4,49	3,35			3	2	133	2,1
(A: 88%		B: 47%		C: 39%		D: 156 gg.		E: 150 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

82789	<i>ROCCIA FRANCO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	9	6	67	7	6.031	1.246	4,05	3,57	307	34				
T.					5.890		4,05	3,57			4	4	179	1,7
(A: 85%		B: 13%		C: 25%		D: 1 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

82789	<i>ROCCIA FRANCO * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	26	15	58	16	7.361	1.547	3,69	3,48	335	42				
T.					6.959		3,60	3,39			3	4	309	2,6
(A: 90%		B: 30%		C: 25%		D: 67 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

82793	<i>AZ. AGR. VICINO S.S. DI VICINO PIERLUIGI E C. * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	77	39	51	68	9.406	1.696	4,28	3,63	337	40				
T.					9.474		4,17	3,57			3	9	192	1,8
(A: 94%		B: 20%		C: 41%		D: 234 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

82796	<i>AZ.AGR.PAIRETTI F.LLI OMAR E CLAUDIO S.S. * SCALENGHE *</i>											TIPO AT		
P.	237	122	51	169	11.435	1.940	3,78	3,50	319	31				
T.					11.756		3,99	3,45			3	0	146	2,5
(A: 90%		B: 40%		C: 28%		D: 170 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82935	<i>BERTELLO DARIO * VIGONE *</i>											TIPO AT
P.	204	118	58	136	11.869	2.113	3,78	3,29	313	31		
T.					11.857		3,76	3,28			3	9
	(A: 88%	B: 30%		C: 26%		D: 171 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82936	SOCIETA' AGRICOLA AIASSA S.S. * VIGONE *											TIPO AT
P.	97	40	41	67	11.221	2.540	3,67	3,45	313	40		
T.					11.367		3,65	3,42			3	5
	(A: 90%	B: 45%		C: 42%		D: 195 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82952	<i>BESSONE ALDO * VIGONE *</i>											TIPO AT
P.	197	86	44	147	10.613	2.075	3,84	3,54	317	36		
T.					10.901		3,84	3,53		3	6	138 1,7
(A: 90%		B: 43%		C: 38%		D: 146 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
82962	OGGERO SOCIETA' SEMPLOICE AGRICOLA * VIGONE *											TIPO AT		
P.	39	20	51	24	7.861	1.664	3,68	3,45	304	45				
T.					8.467		3,61	3,42			3	8	183	1,7
(A: 88%		B: 43%		C: 29%		D: 174 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

82975	<i>SOC. AGR. GAUZEGNA DI PARTITI DARIO E LUCIANO S.S. * VIGONE *</i>											TIPO AT		
P.	187	119	64	136	7.838	1.865	4,13	3,63	313	41				
T.					7.849		4,11	3,63			4	1	193	3,6
(A: 88%		B: 21%		C: 23%		D: 199 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
82980	<i>BARBERO PAOLO * VIGONE *</i>											TIPO AT
P.	58	32	55	27	8.575	2.017	4,05	3,68	323	39		
T.					9.011		3,99	3,60		3	8	276 2,3
(A: 91%		B: 45%		C: 20%		D: 182 gg.		E: 179 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
82992	GROSSO MAURO E BRUNO * VIGONE * ZUCCHEA											TIPO AT		
P.	24	11	46	18	5.099	1.425	3,81	3,64	316	48				
T.					4.926		3,59	3,47			5	2	263	1,4
	(A: 84%	B: 33%	C: 39%	D: 191 gg.	E: 91 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								
Frisona Italiana														
82992	GROSSO MAURO E BRUNO * VIGONE * ZUCCHEA											TIPO AT		
P.	35	18	51	34	6.101	1.137	3,89	3,48	318	35				
T.					5.962		3,72	3,35			5	9	221	1,4
	(A: 88%	B: 13%	C: 44%	D: 211 gg.	E: 101 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								
Pezzata Rossa Italiana														
82992	GROSSO MAURO E BRUNO * VIGONE * ZUCCHEA											TIPO AT		
P.	40	13	33	25	5.393	1.738	3,80	3,67	317	45				
T.					5.974		3,79	3,58			3	10	217	1,5
	(A: 93%	B: 83%	C: 43%	D: 235 gg.	E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
83008	<i>SOC.AGR. CASC. RUINETTO GROSSO DI BERTINETTO A. E D. S.S. * VILL</i>											TIPO AT
P.	97	75	77	42	7.589	1.937	3,83	3,59	341	31		
T.					7.812		3,81	3,52		4	1	335 5,3
(A: 94%	B: 17%		C: 10%		D: 221 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

83015	<i>LA SILVESTRA SRL - SOC.AGR. NICOLA S.S. * VILLAGRANCA PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	201	88	44	141	9.087	1.702	3,86	3,46	308	45				
T.					9.243		3,85	3,40			3	10	160	3,2
(A: 88%		B: 51%		C: 36%		D: 177 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Frisona Italiana												
83017	<i>SOCIETA' AGRICOLA RENALDO S.S. * VILAFRANCA PIEMONTE * CANTOGNO</i>											TIPO AT
P.	212	110	52	157	10.565	1.560	4,29	3,64	304	34		
T.					10.908		4,23	3,59		3	4	160 2,7
(A: 87%		B: 36%		C: 31%		D: 196 gg.		E: 142 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

83018	<i>MOTTURA GIOVANNI BATTISTA * VILAFRANCA PIEMONTE * BUSSI</i>											TIPO AT		
P.	290	149	51	194	12.718	2.053	3,59	3,64	327	34				
T.					12.751		3,61	3,62			3	8	204	3,5
(A: 92%		B: 41%		C: 28%		D: 166 gg.		E: 141 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Frisona Italiana												
83043	<i>SOC.AGR. MOTTURA DI CERUTTI STEFANO E MARIO S.S. * VILLAFRANCA P</i>											TIPO AT
P.	12	7	58	9	10.425	1.157	4,26	3,52	327	32		
T.					10.420		4,20	3,53		3	3	112 1,2
(A: 91%		B: 33%		C: 22%		D: 190 gg.		E: 174 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

83081	SOCIETA' AGRICOLA LA CROCETTA S.S. * VILLAFRANCA PIEMONTE * MADO											TIPO AT	
P.	319	163	51	241	12.254	1.733	4,46	3,40	306	36			
T.					12.351		4,45	3,39		3	4	140	2,2
(A: 88%		B: 35%		C: 32%		D: 175 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
83086	<i>AZ. AGR. LA ROSTAGNA DI FAUDA CARLO & C. S.S. * VILLAFRANCA PIEM</i>											TIPO AT
P.	173	83	48	132	8.382	1.885	4,04	3,63	318	44		
T.					8.379		3,98	3,56		4	1	194 2,5
(A: 90%		B: 29%		C: 39%		D: 209 gg.		E: 144 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

83097	<i>CASC. RIMBOSIO S.S. DI SERRAVALLE * VILLAFRANCA PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	21	5	24	11	10.099	868	4,37	3,76	329	28				
T.					10.537		3,84	3,48			2	6	114	2,3
(A: 94% B: 250% C: 17% D: 277 gg. E: 304 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)														

Frisona Italiana

83097	<i>CASC. RIMBOSIO S.S. DI SERRAVALLE * VILLAFRANCA PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	464	257	55	373	12.234	2.295	3,72	3,48	314	37				
T.					12.137		3,71	3,45			3	9	159	3,2
(A: 88% B: 26% C: 32% D: 160 gg. E: 141 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

83206	<i>CAVAGLIA' GIOVANNI PAOLO * VIRLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	73	40	55	47	10.472	1.546	4,06	3,59	314	44				
T.					10.514		4,03	3,55			3	4	210	2,4
(A: 89%		B: 31%		C: 31%		D: 135 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
83208	<i>POCHETTINO GIOVANNI MARIO * VIRLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT		
P.	49	31	63	46	6.853	1.409	4,26	3,80	318	39				
T.					6.846		4,20	3,73			3	8	196	1,4
(A: 88%		B: 16%		C: 30%		D: 205 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
83209	CAVAGLIA' FRANCESCO * VIRLE PIEMONTE *											TIPO AT
P.	61	35	57	39	7.176	1.615	4,00	3,63	296	44		
T.					7.454		3,97	3,61			3	4
											178	2,4
	(A: 85%	B: 30%		C: 26%	D: 139 gg.			E: 136 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
83217	<i>POCHETTINO LUIGI * VIRLE PIEMONTE *</i>											TIPO AT
P.	65	42	65	42	7.360	1.400	4,12	3,61	317	39		
T.					7.450		4,09	3,58		3	9	184 1,1
(A: 88%		B: 23%		C: 21%		D: 112 gg.		E: 152 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

83223	SAVIO VINCENZO * VIRLE PIEMONTE *											TIPO AT		
P.	23	14	61	13	6.752	1.545	3,65	3,69	307	30				
T.					7.160		3,70	3,61			4	3	211	2,9
(A: 88%		B: 64%		C: 0%		D: 177 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

Frisona Italiana

83223	SAVIO VINCENZO * VIRLE PIEMONTE *											TIPO AT		
P.	130	94	72	106	7.352	1.713	3,80	3,54	308	45				
T.					7.486		3,80	3,52			4	5	179	2,9
(A: 86%		B: 21%		C: 13%		D: 207 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
83309	<i>DONALISIO F.LLI & FIGLIO * VOLVERA *</i>											TIPO AT		
P.	209	91	44	172	11.496	1.814	3,51	3,36	310	33				
T.					11.592		3,40	3,25			3	10	128	2,0
(A: 88%		B: 41%		C: 39%		D: 172 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

83321	<i>BORGOGNO PIERO * VOLVERA *</i>											TIPO AT		
P.	29	15	52	22	4.136	1.362	4,03	3,46	302	26				
T.					4.093		4,02	3,45			4	2	131	1,9
(A: 84%	B: 36%		C: 32%		D: 136 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

Frisona Italiana

83321	<i>BORGOGNO PIERO * VOLVERA *</i>											TIPO AT		
P.	17	11	65	15	5.333	1.041	4,12	3,38	298	42				
T.					5.164		4,16	3,42			5	1	170	2,0
(A: 85%	B: 13%		C: 27%		D: 226 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

83402	<i>AZ.AGR. NUOVA FATTORIA DI BAROTTO ROBERTO E AURELIO S.S. * CAVOU</i>											TIPO AT
P.	19	14	74	22	3.431	1.026	4,28	3,41	283	57		
T.					3.317		4,27	3,42		6	8	97 1,0
(A: 77%	B: 0%	C: 26%	D: 0 gg.	E: 86 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3	5)			

Frisona Italiana

83402	<i>AZ.AGR. NUOVA FATTORIA DI BAROTTO ROBERTO E AURELIO S.S. * CAVOU</i>											TIPO AT
P.	20	13	65	23	3.516	931	4,27	3,40	302	65		
T.					3.453		4,17	3,33		7	0	128 1,0
(A: 84%	B: 5%	C: 32%	D: 105 gg.	E: 100 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3	1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
83468	<i>SOCIETA' AGRICOLA DEPETRIS S.S. * CAVOUR *</i>											TIPO AT
P.	381	182	48	281	11.695	1.701	4,07	3,42	316	33		
T.					11.944		4,00	3,40		3	4	120 2,0
(A: 90%		B: 38%		C: 35%		D: 184 gg.		E: 164 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
83540	<i>SOC. AGR. BERTELLO ROBERTO E LUCIANO S.S. * VIGONE *</i>											TIPO AT		
P.	156	65	42	110	8.325	1.825	3,86	3,42	313	47				
T.					8.287		3,84	3,40			3	5	119	1,0
(A: 89%		B: 49%		C: 41%		D: 181 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
83543	<i>BERTINETTO ALDO * VIGONE *</i>											TIPO AT
P.	37	16	43	30	9.775	1.873	3,85	3,49	300	45		
T.					9.242		3,82	3,47		4	5	177 2,4
(A: 82%		B: 32%		C: 43%		D: 155 gg.		E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
83544	BOTTA MARCO * VIGONE *											TIPO AT	
P.	82	39	48	59	10.542	1.726	3,92	3,42	313	32			
T.					10.744		3,90	3,40		3	2	142 2,2	
(A: 90%		B: 47%		C: 32%		D: 182 gg.		E: 170 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
83546	<i>PERETTI ALDO * VIGONE *</i>											TIPO AT
P.	88	54	61	65	10.032	2.175	3,84	3,52	319	37		
T.					9.974		3,83	3,51			3	7
	(A: 89%	B: 25%		C: 24%		D: 131 gg.		E: 105 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

83609	<i>GALLIANO FLAVIO GIUSEPPE * VILLAFRANCA PIEMONTE * SAN LUCA</i>										TIPO AT			
P.	85	45	53	62	8.855	1.713	3,99	3,63	308	32				
T.					9.069		3,94	3,55			3	6	199	3,1
(A: 88%		B: 34%		C: 30%		D: 165 gg.		E: 138 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
83613	<i>MONTERSINO F.LLI S.S. * VILLAGRANCA PIEMONTE * CANTOGNO</i>											TIPO AT		
P.	113	52	46	76	9.202	1.420	4,18	3,52	295	34				
T.					9.552		4,17	3,50			2	9	112	2,0
	(A: 87%	B: 69%	C: 24%	D: 195 gg.	E: 87 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								
Frisona Italiana														
83613	<i>MONTERSINO F.LLI S.S. * VILLAGRANCA PIEMONTE * CANTOGNO</i>											TIPO AT		
P.	128	68	53	89	9.586	2.011	4,21	3,36	292	52				
T.					9.968		4,24	3,37			3	10	149	2,3
	(A: 85%	B: 38%	C: 28%	D: 204 gg.	E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								
Pezzata Rossa Italiana														
83613	<i>MONTERSINO F.LLI S.S. * VILLAGRANCA PIEMONTE * CANTOGNO</i>											TIPO AT		
P.	91	39	43	74	8.827	1.710	4,08	3,46	286	40				
T.					8.895		3,96	3,42			4	7	119	2,0
	(A: 82%	B: 28%	C: 46%	D: 152 gg.	E: 118 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

83616	CAVALLONE MAURIZIO * VILAFRANCA PIEMONTE * SAN LUCA											TIPO AT		
P.	30	19	63	20	10.143	2.139	4,66	3,78	325	42				
T.					10.331		4,57	3,71			3	1	190	3,5
(A: 92% B: 20% C: 24% D: 248 gg. E: 160 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														

Frisona Italiana

83616	CAVALLONE MAURIZIO * VILAFRANCA PIEMONTE * SAN LUCA											TIPO AT		
P.	361	190	53	260	9.720	2.239	4,57	3,58	319	48				
T.					9.850		4,49	3,51			3	7	181	3,1
(A: 90% B: 33% C: 31% D: 179 gg. E: 161 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)														

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

83619	<i>BALLARI CHIAFFREDO * VILAFRANCA PIEMONTE * SAN GIOVANNI</i>											TIPO AT		
P.	14	7	50	10	6.530	598	3,71	3,49	292	45				
T.					6.843		3,70	3,49			3	4	161	2,2
(A: 84%		B: 27%		C: 36%		D: 99 gg.		E: 109 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Frisona Italiana

83619	<i>BALLARI CHIAFFREDO * VILAFRANCA PIEMONTE * SAN GIOVANNI</i>											TIPO AT		
P.	97	69	71	55	9.199	2.133	4,14	3,63	329	45				
T.					9.246		4,16	3,60			4	2	199	2,4
(A: 92%		B: 24%		C: 12%		D: 205 gg.		E: 143 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
83622	<i>LUCIANO F.LLI DI LUCIANO & C. S.S. * VILLAFRANCA PIEMONTE * CANT</i>											TIPO AT
P.	69	36	52	47	6.223	1.570	4,03	3,73	326	35		
T.					6.304		3,95	3,67		4	3	223 1,7
(A: 91%		B: 27%		C: 35%		D: 165 gg.		E: 194 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

83639	<i>BRUNO FRANCO * VILLAFRANCA PIEMONTE * SAN NICOLA</i>											TIPO AT		
P.	331	178	54	224	11.503	2.740	4,50	3,53	309	50				
T.					11.700		4,46	3,48			3	6	195	3,2
(A: 88%		B: 31%		C: 31%		D: 201 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
83649	<i>MONETTI DOMENICA * VILAFRANCA PIEMONTE *</i>											TIPO AT
P.	23	15	65	22	2.316	901	3,55	3,16	243	52		
T.					2.472		3,55	3,16		5	8	100 1,5
(A: 71%		B: 19%		C: 29%		D: 136 gg.		E: 111 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

83704	<i>SOC. AGR. MASSIMO E LUCA GIUSTETTO S.S. * CARIGNANO *</i>											TIPO AT		
P.	71	41	58	50	11.529	1.919	4,39	3,34	305	33				
T.					11.773		4,39	3,36			3	4	116	2,3
(A: 87%		B: 42%		C: 18%		D: 138 gg.		E: 182 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
83718	FATTORIA GHERNIN SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CARIGNANO *											TIPO AT		
P.	86	24	28	59	12.518	2.164	3,58	3,41	307	39				
T.					12.428		3,70	3,41			2	11	136	1,9
(A: 91%		B: 47%		C: 60%		D: 174 gg.		E: 127 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
90207	AZ.AGR. TETTI LAGHI S.S. * CARMAGNOLA * CASANOVA											TIPO AT
P.	161	88	55	113	10.380	2.394	4,15	3,47	322	39		
T.					10.500		4,14	3,42		4	9	179 3,0
(A: 89%		B: 34%		C: 28%		D: 157 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

90223	<i>TACHIS ROBERTO ED EZIO * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT		
P.	14	8	57	10	11.356	2.282	3,41	3,43	315	37				
T.					11.443		3,48	3,46			3	1	155	1,9
(A: 89%		B: 17%		C: 33%		D: 162 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

Frisona Italiana

90223	<i>TACHIS ROBERTO ED EZIO * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT		
P.	210	114	54	133	12.161	2.142	3,60	3,42	319	35				
T.					11.993		3,61	3,40			3	1	145	2,2
(A: 91%		B: 36%		C: 26%		D: 193 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

90247	<i>MAROCCO ANTONIO * CARMAGNOLA * CASANOVA</i>											TIPO AT
P.	74	47	64	62	10.301	1.436	3,85	3,40	312	25		
T.					10.374		3,87	3,41		4	3	112 1,9
(A: 88%		B: 23%		C: 23%		D: 191 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

90253	<i>SOC.AGR. SONA GEMELLI S.S. * CARMAGNOLA * OSELLE</i>											TIPO AT
P.	176	84	48	119	10.204	1.939	3,97	3,64	315	38		
T.					10.096		3,99	3,62		3	4	174 1,9
(A: 89%		B: 45%		C: 32%		D: 197 gg.		E: 149 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
90270	<i>PEIRETTI MAURO E DARIO SOC.S. AGRICOLA * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT		
P.	13	8	62	10	7.161	1.525	4,02	3,65	316	40				
T.					7.152		4,03	3,65			6	1	218	1,8
	(A: 87%		B: 18%		C: 27%		D: 164 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			
Frisona Italiana														
90270	<i>PEIRETTI MAURO E DARIO SOC.S. AGRICOLA * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT		
P.	43	24	56	27	8.521	1.688	4,06	3,44	314	32				
T.					8.411		4,04	3,42			4	2	215	1,9
	(A: 89%		B: 30%		C: 27%		D: 133 gg.		E: 203 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			
Pezzata Rossa Italiana														
90270	<i>PEIRETTI MAURO E DARIO SOC.S. AGRICOLA * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	6	7.960	1.061	3,74	3,64	319	41				
T.					7.833		3,89	3,71			4	0	178	1,5
	(A: 89%		B: 25%		C: 25%		D: 25 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

90274	<i>APPENDINO MARIO * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT		
P.	17	10	59	16	6.600	1.207	3,97	3,46	313	40				
T.					6.628		3,83	3,40			5	0	140	1,7
(A: 85%	B: 6%		C: 38%		D: 242 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

Frisona Italiana

90274	<i>APPENDINO MARIO * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT		
P.	99	51	52	68	7.230	1.383	3,91	3,48	319	28				
T.					7.537		3,85	3,40			5	1	139	2,1
(A: 91%	B: 45%		C: 26%		D: 166 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

90309	<i>APPROSIO SERGIO * CARMAGNOLA * MOTTA</i>											TIPO AT		
P.	7	5	71	6	10.899	1.486	3,69	3,36	315	21				
T.					10.756		3,77	3,39			3	10	118	1,2
(A: 88%		B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Frisona Italiana

90309	<i>APPROSIO SERGIO * CARMAGNOLA * MOTTA</i>											TIPO AT		
P.	136	75	55	115	9.588	1.895	3,62	3,41	304	38				
T.					9.835		3,60	3,37			4	0	142	1,5
(A: 86%		B: 29%		C: 29%		D: 185 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

90322	<i>CHIAPPERO GIANPAOLO E PIERO * CARMAGNOLA * CASANOVA</i>											TIPO AT		
P.	22	12	55	14	8.917	1.507	3,87	3,52	307	21				
T.					8.627		3,85	3,50			3	3	175	1,0
(A: 86%		B: 69%		C: 8%		D: 161 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

Frisona Italiana

90322	<i>CHIAPPERO GIANPAOLO E PIERO * CARMAGNOLA * CASANOVA</i>											TIPO AT		
P.	68	37	54	48	9.724	2.006	3,81	3,59	321	30				
T.					9.708		3,83	3,55			3	11	167	1,0
(A: 91%		B: 28%		C: 30%		D: 199 gg.		E: 151 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
90377	SONA F.LLI S.S. * CARMAGNOLA * OSELLE											TIPO AT		
P.	107	52	49	83	8.710	1.872	3,81	3,68	330	29				
T.					8.772		3,80	3,59			3	8	187	3,1
(A: 92%		B: 33%		C: 37%		D: 184 gg.		E: 153 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
90404	<i>PERSICO GIOVANNI * CHIERI *</i>											TIPO AT		
P.	137	75	55	93	10.769	2.293	3,85	3,62	304	49				
T.					10.806		3,88	3,62			3	8	211	4,2
(A: 86%		B: 29%		C: 31%		D: 160 gg.		E: 133 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
90406	<i>GROSSO BALLA ANNA * CHIERI * PESSIONE</i>											TIPO AT		
P.	97	40	41	72	8.831	2.252	3,64	3,52	302	59				
T.					9.167		3,60	3,45			3	6	136	1,4
(A: 85%		B: 33%		C: 47%		D: 182 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
90476	<i>FASANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA * CHIERI *</i>											TIPO AT
P.	154	59	38	87	12.763	2.158	4,14	3,59	329	29		
T.					12.303		4,17	3,59			2	10
											162	2,2
	(A: 93%	B: 47%		C: 45%	D: 177 gg.			E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
90484	<i>FRASSON ROBERTO * CHIERI *</i>											TIPO AT		
P.	81	39	48	61	10.864	1.763	4,48	3,63	310	30				
T.					10.782		4,48	3,64			3	3	113	2,0
(A: 89%		B: 32%		C: 37%		D: 174 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
90492	<i>FASANO FRANCO * CHIERI *</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	3	10.075	2.269	3,73	3,54	311	60				
T.					10.218		3,76	3,40			3	3	201	3,8
(A: 89%	B: 80%		C: 0%		D: 177 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					

Frisona Italiana														
90492	<i>FASANO FRANCO * CHIERI *</i>											TIPO AT		
P.	116	60	52	84	8.984	1.699	3,95	3,44	309	39				
T.					9.061		3,92	3,40			4	0	216	3,0
(A: 88%	B: 30%		C: 33%		D: 119 gg.		E: 215 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
90502	<i>ISOLABELLA AGRICOLA S.S. * ISOLABELLA *</i>											TIPO AT
P.	656	324	49	528	11.415	2.173	4,10	3,43	307	35		
T.					11.418		4,00	3,38		3	7	154 2,5
(A: 87%	B: 32%		C: 36%		D: 173 gg.		E: 148 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
90611	GALLO TERESIO * POIRINO *											TIPO AT		
P.	47	26	55	43	7.087	1.305	4,23	3,56	285	35				
T.					7.343		4,16	3,52			4	1	152	1,8
(A: 82%		B: 33%		C: 28%		D: 227 gg.		E: 149 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
90619	<i>SOC.AGR. RUBINETTO FRATELLI S.S.A. * POIRINO *</i>											TIPO AT
P.	165	86	52	127	11.517	1.927	3,97	3,55	311	28		
T.					11.707		3,95	3,49		3	5	154 2,1
(A: 88%		B: 32%		C: 31%		D: 182 gg.		E: 147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
90630	<i>MASERA GIUSEPPE * POIRINO *</i>											TIPO AT		
P.	97	53	55	77	8.555	1.995	4,29	3,58	323	40				
T.					8.591		4,20	3,47			3	3	187	1,3
(A: 90%		B: 20%		C: 36%		D: 206 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Frisona Italiana														
90673	S.S. AGRICOLA SAN GRATO * POIRINO *											TIPO AT		
P.	113	50	44	87	14.337	2.503	3,91	3,33	305	17				
T.					14.444		3,95	3,35			2	10	118	1,5
(A: 88%		B: 48%		C: 35%		D: 187 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1	11)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
90702	<i>BADINO ALDO * PRALORMO *</i>											TIPO AT
P.	259	133	51	150	9.730	2.113	3,92	3,50	319	37		
T.					9.850		3,90	3,47		3	9	129 1,0
(A: 90%		B: 39%		C: 30%		D: 151 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia												
90705	<i>AZ.AGR. LA CERA DI PANERO ERMANNO, MASSIMO E VALERIO * PRALORMO</i>											TIPO AT
P.	78	43	55	66	9.147	1.928	3,99	3,48	277	48		
T.					9.585		4,04	3,50		3	7	119 1,0
(A: 82%		B: 25%		C: 33%		D: 173 gg.		E: 176 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
90726	<i>VILLATA VALTER * PRALORMO *</i>											TIPO AT	
P.	34	14	41	16	9.196	1.474	3,81	3,33	302	39			
T.					9.520		3,81	3,27		3	6	120 1,1	
(A: 88%		B: 76%		C: 33%		D: 102 gg.		E: 102 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

90881	<i>MASERA EMANUELE - MASERA GIUSEPPE * RIVA PRESSO CHIERI * SAN GIO</i>											TIPO AT		
P.	137	70	51	77	9.861	2.115	4,36	3,62	321	38				
T.					9.767		4,33	3,58			3	8	208	1,4
(A: 90%		B: 29%		C: 34%		D: 227 gg.		E: 175 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	3)		

Pezzata Rossa Italiana

90881	<i>MASERA EMANUELE - MASERA GIUSEPPE * RIVA PRESSO CHIERI * SAN GIO</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	5	8.368	1.685	4,37	3,68	326	41				
T.					8.349		4,39	3,67			5	2	105	1,1
(A: 90%		B: 0%		C: 25%		D: 0 gg.		E: 43 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

90885	<i>CUMINO PIERANGELO - CUMINO EDOARDO * RIVA PRESSO CHIERI *</i>											TIPO AT		
P.	15	6	40	12	5.513	1.196	4,00	3,57	245	21				
T.					6.324		3,74	3,31			3	7	134	2,0
(A: 76%		B: 50%		C: 40%		D: 209 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

Frisona Italiana

90885	<i>CUMINO PIERANGELO - CUMINO EDOARDO * RIVA PRESSO CHIERI *</i>											TIPO AT		
P.	92	37	40	68	7.292	2.284	4,10	3,54	266	63				
T.					7.699		4,07	3,50			4	6	142	1,7
(A: 79%		B: 62%		C: 39%		D: 160 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Frisona Italiana														
91107	<i>MASERA CLAUDIA * VILLASTELLONE *</i>											TIPO AT		
P.	34	19	56	17	4.925	1.143	3,87	3,29	337	41				
T.					4.917		3,81	3,26			5	11	280	2,3
(A: 92%		B: 36%		C: 24%		D: 103 gg.		E: 98 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
91111	<i>ALLOATTI MARCO * VILLASTELLONE *</i>											TIPO AT
P.	37	18	49	31	9.603	1.759	4,12	3,63	312	34		
T.					9.724		4,02	3,53			3	7
	(A: 86%	B: 19%		C: 44%		D: 179 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

91132	<i>AGRI VI SOC.AGR. DI VIRANO PAOLO E LUCA S.S. * VILLASTELLONE *</i>											TIPO AT		
P.	124	69	56	79	9.984	1.648	3,93	3,53	322	34				
T.					10.023		3,91	3,50			3	5	209	4,0
(A: 90%		B: 28%		C: 30%		D: 187 gg.		E: 145 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
91263	<i>MORRA GIOVANNI * CARMAGNOLA * MOTTA</i>											TIPO AT
P.	107	65	61	73	11.585	2.520	3,76	3,25	308	52		
T.					11.659		3,75	3,24		4	0	135 1,9
(A: 87%	B: 30%		C: 21%		D: 192 gg.		E: 147 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
91270	BOSIO F.LLI & C. S.S. * CARMAGNOLA *											TIPO AT
P.	90	29	32	63	9.233	1.666	4,08	3,70	334	29		
T.					9.458		3,95	3,53		3	1	147 1,1
(A: 93%		B: 58%		C: 49%		D: 217 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

91275	<i>PANERO GIOVANNI * CARMAGNOLA * CASANOVA</i>											TIPO AT		
P.	35	24	69	27	6.717	2.262	4,32	3,77	324	52				
T.					6.809		4,28	3,75			4	0	328	2,2
(A: 90%		B: 9%		C: 27%		D: 159 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
91282	<i>SANDRI GIANLUCA * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT
P.	85	49	58	55	6.794	1.437	3,91	3,45	327	36		
T.					6.891		3,92	3,43			4	2
	(A: 92%	B: 32%		C: 25%		D: 181 gg.		E: 119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

91283	<i>VISCA GIOVANNI E FIGLI S.S. * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT		
P.	32	15	47	19	8.318	1.431	3,72	3,32	315	35				
T.					8.363		3,65	3,27			2	11	146	2,4
(A: 90%		B: 67%		C: 29%		D: 139 gg.		E: 71 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana

91283	<i>VISCA GIOVANNI E FIGLI S.S. * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT		
P.	285	174	61	205	8.297	1.767	3,75	3,22	305	41				
T.					8.552		3,65	3,17			3	11	171	3,0
(A: 86%		B: 24%		C: 25%		D: 157 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
91284	<i>TUNINETTI MICHELE * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT
P.	105	65	62	71	9.450	2.588	3,74	3,43	322	32		
T.					9.675		3,75	3,42		5	0	228 2,3
(A: 90%		B: 18%		C: 28%		D: 190 gg.		E: 126 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
91289	<i>SOC.AGR. TESTA SILVIO E GIANMARIO S.S. * CARMAGNOLA *</i>											TIPO AT
P.	111	43	39	74	10.876	1.778	4,36	3,62	322	29		
T.					11.146		4,18	3,52			3	7
											172	2,8
	(A: 91%	B: 47%		C: 43%		D: 190 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
91465	<i>FERRERO SOCIETA' SEMP.AGRICOLA DI FERRERO E BOVIO * POIRINO *</i>											TIPO AT
P.	148	87	59	107	10.313	2.276	4,20	3,63	310	39		
T.					10.422		4,20	3,59		3	11	172 3,2
(A: 88%		B: 31%		C: 24%		D: 180 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

91470	<i>GERBAUDO F.LLI S.S. DI GERBAUDO VALENTINO * POIRINO *</i>											TIPO AT		
P.	48	22	46	36	10.446	1.958	3,95	3,54	309	41				
T.					10.570		3,89	3,47			3	8	133	2,2
(A: 88%		B: 37%		C: 37%		D: 166 gg.		E: 170 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Pezzata Rossa Italiana

91470	<i>GERBAUDO F.LLI S.S. DI GERBAUDO VALENTINO * POIRINO *</i>											TIPO AT		
P.	46	22	48	38	8.252	1.201	4,14	3,61	301	19				
T.					8.460		4,02	3,51			3	7	98	1,7
(A: 86%		B: 39%		C: 33%		D: 135 gg.		E: 174 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
13	<i>DEFILIPPI MARCO * VARALLO *</i>											TIPO AT
P.	16	11	69	9	4.338	928	4,05	3,53	300	51		
T.					4.316		3,99	3,48		4	11	216 2,3
(A: 83%	B: 14%		C: 21%		D: 185 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

25	<i>FERRARIS MARIA ANTONIETTA * SCOPELLO *</i>											TIPO AT
P.	6	6	100	7	2.718	589	3,85	3,36	221	49		
T.					2.718		3,85	3,36		5	7	65 1,4
(A: 60%	B: 0%	C: 0%	D: 0 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 8)				

Grigio Alpina

25	<i>FERRARIS MARIA ANTONIETTA * SCOPELLO *</i>											TIPO AT
P.	15	7	47	12	2.605	659	3,80	3,22	238	50		
T.					3.033		3,84	3,24		5	7	68 1,3
(A: 73%	B: 67%	C: 22%	D: 242 gg.	E: 54 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			3 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
51	<i>AZIENDA AGRICOLA VAIRA SOC.SEMPL.AGR. * RIVA VALDOBBIÀ *</i>											TIPO AT
P.	28	18	64	22	4.179	1.003	3,61	3,27	288	31		
T.					4.177		3,64	3,29		5	6	132 1,8
(A: 84%		B: 32%		C: 18%		D: 269 gg.		E: 109 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
81	<i>FACCIOTTO GRETA * BOCCIOLETO *</i>											TIPO AT	
P.	14	14	100	11	3.724	480	3,86	3,38	303	38			
T.					3.724		3,86	3,38		5	9	130 1,1	
(A: 83%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

96	<i>LA MINERA DI BERTONCINI FRANCESCO * BORGOSESIA *</i>											TIPO AT		
P.	11	10	91	10	3.947	1.067	4,51	3,31	307	39				
T.					3.920		4,51	3,31			7	2	107	1,7
(A: 84%		B: 10%		C: 0%		D: 51 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	9)		

Grigio Alpina

96	<i>LA MINERA DI BERTONCINI FRANCESCO * BORGOSESIA *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	5	3.665	441	4,10	3,33	294	47				
T.					3.956		3,93	3,31			4	10	114	1,4
(A: 83%		B: 33%		C: 17%		D: 277 gg.		E: 250 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
142	<i>RAMELLA PRALUNGO LORENZO * POLLONE * BURCINA</i>											TIPO AT
P.	15	10	67	10	2.148	840	3,26	3,32	244	62		
T.					2.330		3,30	3,29		6	8	106 1,0
(A: 73%		B: 14%		C: 29%		D: 83 gg.		E: 195 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 2)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Pezzata Rossa Oropa												
149	<i>RAMELLA PIETRO-RAMELLA TIZIANA * BIELLA *</i>											TIPO AT
P.	52	42	81	25	1.576	875	3,53	3,39	220	89		
T.					1.638		3,59	3,40		7	8	203 1,0
(A: 64%		B: 15%		C: 9%		D: 149 gg.		E: 132 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
150	<i>PELLEREI CRISTINA * NETRO *</i>											TIPO AT
P.	28	15	54	12	1.435	466	3,79	3,37	269	88		
T.					1.539		3,67	3,32		6	9	362 2,0
(A: 80%	B: 38%		C: 29%		D: 158 gg.		E: 180 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

155	CARMELLINO GIULIANO * CAMPERTOGNO *											TIPO AT		
P.	16	8	50	16	3.076	1.402	3,72	3,34	266	52				
T.					3.846		3,69	3,30			4	3	147	1,2
(A: 80%		B: 33%		C: 33%		D: 288 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)				

Pezzata Rossa Italiana

155	CARMELLINO GIULIANO * CAMPERTOGNO *											TIPO AT		
P.	13	10	77	14	4.891	430	3,82	3,32	282	23				
T.					4.892		3,78	3,31			5	2	86	1,2
(A: 80%		B: 30%		C: 0%		D: 316 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
10219	<i>SOCIETA' AGRICOLA AUGUSTEA SRL * SETTIMO ROTTARO *</i>											TIPO AT
P.	685	409	60	553	10.373	1.743	3,45	3,50	298	36		
T.					10.477		3,43	3,46		4	0	114 2,2
(A: 85%		B: 29%		C: 24%		D: 143 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

10626	S.S.AGRICOLA CAMPIDONE DI BOVIO E VERCELLONE * CIGLIANO *											TIPO AT		
P.	107	66	62	68	8.771	2.165	4,17	3,45	303	48				
T.					9.087		4,15	3,44			3	7	149	2,1
(A: 86%	B: 44%	C: 12%	D: 174 gg.	E: 155 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	3)					

Frisona Italiana

10626	S.S.AGRICOLA CAMPIDONE DI BOVIO E VERCELLONE * CIGLIANO *											TIPO AT		
P.	38	33	87	29	8.409	2.264	4,27	3,50	299	48				
T.					8.402		4,25	3,51			5	5	187	2,4
(A: 82%	B: 3%	C: 11%	D: 43 gg.	E: 103 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2	3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

10699	<i>PISSINIS MASSIMO * CIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	11	5	45	9	5.893	827	3,71	3,21	315	45				
T.					6.400		3,63	3,12			6	8	226	3,7
(A: 89%	B: 22%		C: 44%		D: 272 gg.		E: 183 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)					

Frisona Italiana

10699	<i>PISSINIS MASSIMO * CIGLIANO *</i>											TIPO AT		
P.	62	29	47	45	6.239	1.276	3,66	3,19	304	37				
T.					6.645		3,52	3,10			4	11	212	3,6
(A: 88%	B: 37%		C: 37%		D: 191 gg.		E: 187 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Meticcia

11504	<i>BURDISSO GIANPIERO * LIVORNO FERRARIS *</i>											TIPO AT		
P.	61	27	44	45	8.237	2.499	3,75	3,47	298	41				
T.					8.390		3,65	3,40			3	8	126	1,9
(A: 86%		B: 52%		C: 36%		D: 171 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

Frisona Italiana

11504	<i>BURDISSO GIANPIERO * LIVORNO FERRARIS *</i>											TIPO AT		
P.	45	29	64	38	9.233	2.127	3,54	3,48	303	32				
T.					9.134		3,57	3,47			4	0	147	1,8
(A: 86%		B: 18%		C: 24%		D: 250 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
12907	<i>NEGRO F.LLI FRANCO & BRUNO * SALUGGIA *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	6	7.741	1.959	3,49	3,55	306	34				
T.					7.917		3,48	3,50			4	7	147	1,3
(A: 86%		B: 33%		C: 17%		D: 164 gg.		E: 10 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	8)		
Frisona Italiana														
12907	<i>NEGRO F.LLI FRANCO & BRUNO * SALUGGIA *</i>											TIPO AT		
P.	45	17	38	28	8.344	2.274	3,76	3,50	329	37				
T.					8.492		3,64	3,42			4	5	223	1,8
(A: 93%		B: 44%		C: 47%		D: 196 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

12910	AGRINOVA - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA * SALUGGIA *											TIPO AT		
P.	34	14	41	27	10.263	1.595	3,68	3,47	279	20				
T.					10.666		3,69	3,39			3	10	113	1,6
(A: 83%		B: 37%		C: 48%		D: 150 gg.		E: 135 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Frisona Italiana

12910	AGRINOVA - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA * SALUGGIA *											TIPO AT		
P.	144	74	51	104	10.899	2.113	3,82	3,46	296	39				
T.					11.270		3,78	3,44			3	7	140	1,8
(A: 85%		B: 27%		C: 36%		D: 158 gg.		E: 156 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
13133	VERCELLONE SERGIO * SANTHIA' *											TIPO AT
P.	14	9	64	7	7.071	1.665	3,79	3,16	325	27		
T.					6.873		3,73	3,14		4	10	145 1,7
(A: 92%		B: 40%		C: 10%		D: 258 gg.		E: 46 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Meticcia														
13400	SOC. AGR. CAMPEGGIA S.S. * TRINO *											TIPO AT		
P.	19	9	47	14	15.599	3.320	3,46	3,43	302	48				
T.					16.086		3,34	3,26			3	1	149	2,0
(A: 86%	B: 36%	C: 36%	D: 109 gg.	E: 122 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)									
Frisona Italiana														
13400	SOC. AGR. CAMPEGGIA S.S. * TRINO *											TIPO AT		
P.	219	127	58	151	16.528	3.376	3,57	3,47	310	43				
T.					16.927		3,52	3,41			3	8	188	2,7
(A: 87%	B: 39%	C: 20%	D: 161 gg.	E: 123 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)									

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

13603	<i>COGO MARIO, PATRIZIO E SIMONE S.A.S. * VERCELLI *</i>											TIPO AT		
P.	25	13	52	20	10.123	1.676	3,29	3,56	306	35				
T.					10.485		3,31	3,50			4	5	147	2,2
(A: 87%		B: 25%		C: 35%		D: 114 gg.		E: 166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

Frisona Italiana

13603	<i>COGO MARIO, PATRIZIO E SIMONE S.A.S. * VERCELLI *</i>											TIPO AT		
P.	119	58	49	93	10.453	1.501	3,20	3,43	303	36				
T.					10.676		3,19	3,41			3	8	151	2,4
(A: 87%		B: 32%		C: 36%		D: 193 gg.		E: 163 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
13605	<i>PRIOR SERGIO * VERCELLI *</i>											TIPO AT
P.	166	97	58	125	11.721	1.795	3,31	3,50	311	37		
T.					11.799		3,30	3,45		3	4	138 2,1
(A: 87%		B: 34%		C: 22%		D: 183 gg.		E: 135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
13714	<i>SOCIETA' AGRICOLA LA BRAIA SS DI MARCARINI E BELLARDONE * VILLAT</i>											TIPO AT
P.	48	32	67	28	9.657	1.349	3,75	3,41	329	36		
T.					9.792		3,70	3,39		3	11	199 1,9
(A: 92%		B: 20%		C: 20%		D: 215 gg.		E: 99 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Oropa														
20400	<i>RAMELLA PRALUNGO PIERGIORGIO * BENNA *</i>											TIPO AT		
P.	40	29	73	31	2.034	655	3,28	3,46	277	43				
T.					2.040		3,24	3,44			6	11	134	1,4
(A: 79%		B: 21%		C: 12%		D: 176 gg.		E: 134 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4	2)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Oropa													
20401	<i>RAMELLA MARCO * BENNA *</i>											TIPO AT	
P.	29	20	69	20	1.798	605	3,31	3,46	255	58			
T.					1.918		3,29	3,43		6	9	178 1,0	
(A: 73%		B: 32%		C: 9%		D: 89 gg.		E: 115 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Pezzata Rossa Oropa

20609	<i>PERETTO RENZO * CANDELO *</i>											TIPO AT
P.	11	7	64	10	2.033	196	3,79	3,33	241	30		
T.					2.081		3,61	3,17		5	10	101 1,5
(A: 69%	B: 22%	C: 22%	D: 124 gg.	E: 88 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)							

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
20619	<i>LANZA SIMONE * CANDELO *</i>											TIPO AT		
P.	9	8	89	5	4.235	811	3,64	3,33	268	41				
T.					4.163		3,62	3,34			5	1	199	2,5
(A: 74%		B: 0%		C: 11%		D: 0 gg.		E: 132 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Bruna														
20619	<i>LANZA SIMONE * CANDELO *</i>											TIPO AT		
P.	21	12	57	16	4.653	1.098	3,80	3,44	301	39				
T.					4.602		3,81	3,48			5	9	224	2,8
(A: 87%		B: 17%		C: 33%		D: 105 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Frisona Italiana														
20619	<i>LANZA SIMONE * CANDELO *</i>											TIPO AT		
P.	5	5	100	5	5.144	590	3,77	3,25	265	18				
T.					5.144		3,77	3,25			2	9	180	2,5
(A: 73%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Oropa													
21503	<i>FERRERO DAVIDE * LENTA *</i>											TIPO AT	
P.	17	12	71	13	1.477	957	3,29	3,24	181	91			
T.					1.808		3,37	3,25		6	1	181 1,3	
(A: 59%	B: 31%		C: 8%		D: 256 gg.		E: 10 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Pezzata Rossa Oropa														
22000	<i>COPPA ENER * SANDIGLIANO *</i>										TIPO AT			
P.	13	13	100	12	1.675	514	3,29	3,39	243	51				
T.					1.675		3,29	3,39			8	2	133	1,5
(A: 67%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
22007	<i>PRINA MELLO UGO * SANDIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	58	37	64	46	7.746	1.498	4,19	3,79	297	40		
T.					7.911		4,16	3,75			3	10
											129	2,1
	(A: 84%	B: 23%		C: 21%	D: 124 gg.			E: 148 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
30205	BOR CARLO * ALICE CASTELLO *											TIPO AT
P.	41	16	39	36	10.254	1.684	4,22	3,20	303	31		
T.					10.442		4,28	3,19		3	5	122 1,3
(A: 89%	B: 39%		C: 48%		D: 220 gg.		E: 155 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

30309	AZIENDA AGRICOLA LA TORRE S.S. * BIELLA *											TIPO AT		
P.	32	11	34	22	7.024	2.084	3,73	3,31	310	49				
T.					7.041		3,83	3,31			3	6	176	2,1
(A: 88%		B: 57%		C: 48%		D: 123 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

Frisona Italiana

30309	AZIENDA AGRICOLA LA TORRE S.S. * BIELLA *											TIPO AT		
P.	81	30	37	43	6.971	1.318	3,81	3,39	304	46				
T.					7.010		3,87	3,38			3	3	172	2,2
(A: 88%		B: 78%		C: 35%		D: 129 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
30323	<i>RAMELLA PRALUNGO GIUSEPPE * BIELLA * COSSILA</i>											TIPO AT
P.	21	16	76	16	2.326	625	3,69	3,50	288	44		
T.					2.250		3,67	3,48		7	8	140 1,1
(A: 78%		B: 17%		C: 11%		D: 197 gg.		E: 93 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Oropa														
30343	<i>RAMELLA PRALUNGO SERGIO * BIELLA * COSSILA</i>											TIPO AT		
P.	35	25	71	27	2.086	889	3,49	3,48	219	77				
T.					2.208		3,43	3,46			6	4	111	1,0
(A: 66%		B: 21%		C: 14%		D: 212 gg.		E: 104 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31100	<i>AZ.AGR. PERETTO DI PERETTO ANGELO E GIANFRANCO * CAVAGLIA' *</i>											TIPO AT
P.	27	15	56	11	8.569	1.552	4,24	3,60	345	35		
T.					8.756		4,14	3,52			3	9
											218	1,7
	(A: 95%	B: 29%		C: 29%	D: 130 gg.			E: 157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

31114	<i>MACHIERALDO DANIELE E FERRERO SIMONA * CAVAGLIA' *</i>											TIPO AT		
P.	9	5	56	6	10.396	949	3,26	3,32	301	42				
T.					11.430		3,20	3,26			4	4	196	3,6
(A: 87%		B: 50%		C: 17%		D: 230 gg.		E: 19 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

Frisona Italiana

31114	<i>MACHIERALDO DANIELE E FERRERO SIMONA * CAVAGLIA' *</i>											TIPO AT		
P.	62	34	55	42	10.853	2.462	3,25	3,39	307	50				
T.					10.916		3,27	3,37			4	5	276	2,9
(A: 87%		B: 27%		C: 33%		D: 136 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Frisona Italiana														
31117	<i>CABRIO DANIELA * CAVAGLIA' *</i>											TIPO AT		
P.	19	11	58	13	5.271	987	3,36	3,22	329	39				
T.					5.374		3,27	3,19			7	6	342	2,1
(A: 91%		B: 6%		C: 39%		D: 240 gg.		E: 160 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

31306	<i>SOCIETA' AGRICOLA PEROTTI S.S. * CERRIONE *</i>											TIPO AT		
P.	171	126	74	141	11.421	2.171	3,90	3,46	296	27				
T.					11.559		3,86	3,44			3	7	128	2,3
(A: 83%		B: 22%		C: 11%		D: 153 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Bruna

31401	<i>EREDI CODA ZABETTA DINO * COSSATO * CASTELLENGO</i>											TIPO AT		
P.	37	19	51	27	11.033	1.794	4,35	3,68	324	38				
T.					10.661		4,35	3,69			3	3	197	3,3
(A: 92%		B: 15%		C: 44%		D: 228 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

Frisona Italiana

31401	<i>EREDI CODA ZABETTA DINO * COSSATO * CASTELLENGO</i>											TIPO AT		
P.	87	45	52	42	11.743	2.176	4,03	3,54	319	32				
T.					11.771		4,00	3,51			3	1	180	3,2
(A: 91%		B: 58%		C: 18%		D: 187 gg.		E: 131 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
31411	MAGRI MASSIMO * COSSATO *											TIPO AT
P.	58	39	67	36	8.078	1.464	3,46	3,14	290	51		
T.					8.389		3,48	3,13			4	7
											138	1,1
	(A: 83%	B: 20%		C: 20%	D: 237 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

31423	<i>BONINO ADRIANO * COSSATO *</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	10	5.948	2.188	3,86	3,53	279	35				
T.					5.961		3,81	3,53			5	4	153	1,1
(A: 79%		B: 10%		C: 20%		D: 120 gg.		E: 211 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

Pezzata Rossa Italiana

31423	<i>BONINO ADRIANO * COSSATO *</i>											TIPO AT		
P.	37	25	68	20	5.938	1.634	3,44	3,48	293	55				
T.					6.145		3,48	3,46			5	3	195	1,0
(A: 84%		B: 36%		C: 11%		D: 205 gg.		E: 101 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
32001	<i>RAMELLA PRALUNGO GIUSEPPE * MAGNANO *</i>											TIPO AT
P.	15	11	73	11	2.531	535	3,74	3,53	306	39		
T.					2.482		3,71	3,50		6	4	201 1,8
(A: 86%		B: 15%		C: 15%		D: 193 gg.		E: 80 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Oropa														
32314	<i>MERCANDINO MASSIMO * MONGRANDO *</i>											TIPO AT		
P.	35	14	40	26	1.308	1.146	3,68	3,20	142	109				
T.					2.036		3,64	3,26			7	7	263	1,0
(A: 59%	B: 46%		C: 42%		D: 158 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:				3 10)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
32317	<i>MERCANDINO RENZO * MONGRANDO *</i>											TIPO AT
P.	22	13	59	15	2.632	862	3,61	3,56	257	57		
T.					2.786		3,68	3,50			8	6
	(A: 77%	B: 38%		C: 19%		D: 148 gg.		E: 136 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	4	9)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Oropa

32409	<i>VALLAINC CHRISTIAN * MOTTALCIATA *</i>											TIPO AT		
P.	61	41	67	30	1.821	968	3,38	3,26	197	88				
T.					2.064		3,34	3,25			8	2	138	1,0
(A: 60%		B: 34%		C: 13%		D: 121 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	4	9)		

Valdostana Pezzata Nera

32409	<i>VALLAINC CHRISTIAN * MOTTALCIATA *</i>											TIPO AT		
P.	10	7	70	5	1.688	811	3,35	3,37	239	103				
T.					1.846		3,41	3,35			9	2	103	1,0
(A: 72%		B: 43%		C: 0%		D: 200 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	4	1)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
32502	<i>CASCINA NUOVA BLOTTO S.S. AGRICOLA * OCCHIEPPO INFERIORE *</i>											TIPO AT
P.	76	32	42	44	9.880	1.636	3,08	3,30	325	25		
T.					9.987		3,07	3,25			3	5
											140	2,1
	(A: 92%	B: 50%		C: 38%	D: 167 gg.		E: 166 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
32504	<i>CLERICO ANGELO * OCCHIEPPO INFERIORE *</i>											TIPO AT
P.	83	42	51	69	8.185	1.417	3,88	3,61	309	29		
T.					8.290		3,90	3,58		4	8	119 1,2
(A: 88%		B: 32%		C: 35%		D: 252 gg.		E: 154 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
32804	<i>TOSO PIERO * PONDERANO *</i>											TIPO AT
P.	35	20	57	29	1.711	570	3,59	3,27	249	66		
T.					1.948		3,57	3,19		7	10	137 1,2
(A: 76%		B: 40%		C: 20%		D: 190 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4	4)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
32807	<i>MOSCA GIANNA * PONDERANO *</i>											TIPO AT
P.	41	26	63	39	1.565	723	3,33	3,26	222	65		
T.					1.598		3,38	3,34			6	6
											114	1,0
	(A: 66%	B: 23%		C: 26%	D: 147 gg.			E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	9)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Pezzata Rossa Oropa

32808	<i>RAMELLA PEZZA DAVIDE * PONDERANO *</i>											TIPO AT		
P.	24	12	50	23	1.884	390	3,71	3,49	253	32				
T.					1.962		3,73	3,47			5	7	148	1,7
(A: 73%		B: 39%		C: 33%		D: 151 gg.		E: 134 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	9)		

Grigio Alpina

32808	<i>RAMELLA PEZZA DAVIDE * PONDERANO *</i>											TIPO AT		
P.	6	5	83	6	2.630	937	3,60	3,39	224	43				
T.					2.830		3,70	3,29			5	7	135	1,7
(A: 64%		B: 0%		C: 17%		D: 0 gg.		E: 229 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
33301	<i>COPPA MAURO * RONCO BIELLESE *</i>											TIPO AT
P.	27	15	56	14	1.422	565	3,71	3,34	247	74		
T.					1.500		3,75	3,39		7	4	119 1,0
(A: 77%	B: 59%		C: 12%		D: 284 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
33302	<i>MERCANDINO GIOV. - MERCANDINO HENRI-MERCANDINO L. * RONCO BIELLE</i>											TIPO AT
P.	38	21	55	28	1.266	762	3,24	3,30	210	110		
T.					1.442		3,28	3,34		6	4	136 1,1
(A: 66%		B: 41%		C: 22%		D: 219 gg.		E: 110 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
33305	<i>PERALDO ANDREA * PETTINENGO *</i>											TIPO AT
P.	38	20	53	38	2.048	579	3,75	3,22	255	55		
T.					2.146		3,64	3,11			6	6
	(A: 75%	B: 31%		C: 31%	D: 157 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	6)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
33602	<i>VENARA UGO * GUARDABOSONE *</i>											TIPO AT	
P.	26	20	77	16	5.070	2.849	4,03	3,66	242	104			
T.					5.654		3,97	3,64		5	0	171 1,3	
(A: 72%		B: 30%		C: 0%		D: 259 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Pezzata Rossa Italiana

40200	<i>ANTONIOTTI ANDREA * ANDORNO MICCA *</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	8	4.409	1.069	3,66	3,77	289	26				
T.					4.541		3,59	3,72			5	4	174	1,0
(A: 84%		B: 22%		C: 11%		D: 288 gg.		E: 307 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

Pezzata Rossa Oropa

40200	<i>ANTONIOTTI ANDREA * ANDORNO MICCA *</i>											TIPO AT		
P.	23	16	70	22	3.247	1.478	3,11	3,53	265	89				
T.					3.169		3,10	3,52			8	0	139	1,0
(A: 74%		B: 13%		C: 30%		D: 66 gg.		E: 71 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
40512	<i>SOCIETA' AGRICOLA LAGHETTO S.S. * QUARONA *</i>											TIPO AT
P.	19	10	53	12	2.901	824	3,52	3,44	273	43		
T.					3.146		3,38	3,26		6	6	96 1,1
(A: 80%		B: 36%		C: 29%		D: 133 gg.		E: 90 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		2	11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
40523	<i>BONETTA ERMES * BORGOSIESIA * FORESTO</i>											TIPO AT
P.	10	7	70	8	2.759	570	3,81	3,14	285	38		
T.					2.843		3,89	3,19		6	4	113 1,5
(A: 81%		B: 43%		C: 0%		D: 211 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Bruna														
40701	<i>PRINA MELLO SECONDO * BORRIANA *</i>											TIPO AT		
P.	22	9	41	18	1.414	388	3,94	3,29	278	49				
T.					1.507		3,92	3,39			8	7	319	1,0
(A: 84%		B: 22%		C: 50%		D: 126 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
40803	<i>FERRERO ADAM * CAMBURZANO *</i>											TIPO AT
P.	32	26	81	20	1.274	391	3,38	3,09	290	65		
T.					1.296		3,45	3,11		7	6	164 1,2
(A: 81%		B: 10%		C: 10%		D: 302 gg.		E: 108 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
40903	<i>FRATELLI BACHER S.S. * CAMPERTOGNO *</i>											TIPO AT
P.	49	27	55	31	5.241	1.181	4,06	3,48	308	38		
T.					5.304		4,10	3,50		5	5	133 1,1
(A: 89%		B: 36%		C: 25%		D: 294 gg.		E: 36 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Pezzata Rossa Oropa

41203	<i>QUAZZOLA ELENA * CARCOFORO *</i>											TIPO AT		
P.	8	5	63	7	1.781	757	4,00	3,50	247	87				
T.					1.877		3,88	3,45			5	6	58	1,0
(A: 73%		B: 14%		C: 29%		D: 176 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

Grigio Alpina

41203	<i>QUAZZOLA ELENA * CARCOFORO *</i>											TIPO AT		
P.	13	8	62	11	2.410	684	3,84	3,44	256	33				
T.					2.468		3,77	3,40			6	7	113	1,0
(A: 73%		B: 18%		C: 27%		D: 155 gg.		E: 22 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
41402	<i>AZIENDA AGRICOLA CERINI SOC.SEMPLICE AGRICOLA * VARALLO *</i>											TIPO AT
P.	30	16	53	27	7.253	905	4,11	3,65	305	16		
T.					7.579		3,96	3,54			4	0 120 2,0
(A: 86%		B: 35%		C: 30%		D: 216 gg.		E: 167 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
42004	<i>BERTAGNOLIO ILDA * DONATO *</i>											TIPO AT
P.	43	15	35	18	1.183	364	3,86	3,35	245	58		
T.					1.551		4,10	3,35			6	4 380 1,2
(A: 80%		B: 130%		C: 25%		D: 141 gg.		E: 101 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Oropa													
42031	<i>BERTAGNOLIO MARINO * DONATO *</i>											TIPO AT	
P.	36	24	67	28	1.193	659	3,81	3,40	221	93			
T.					1.415		3,84	3,43		7	4	228 2,3	
(A: 70%		B: 46%		C: 8%		D: 248 gg.		E: 203 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Oropa														
42037	<i>BOTALLA GAMBETTA ANDREA * DONATO *</i>											TIPO AT		
P.	26	18	69	20	1.430	373	3,61	3,03	255	37				
T.					1.455		3,57	3,00			6	7	75	1,3
(A: 73%		B: 18%		C: 18%		D: 196 gg.		E: 62 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
42038	<i>ROFFINO FELICE * DONATO *</i>											TIPO AT
P.	18	9	50	7	1.660	641	3,28	3,22	259	78		
T.					1.867		3,42	3,25		5	5	131 1,1
(A: 80%		B: 58%		C: 25%		D: 189 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana												
42201	<i>PERETTO GIANNI * GRAGLIA * MERLETTO</i>											TIPO AT
P.	13	6	46	10	5.403	744	3,79	3,15	300	43		
T.					5.874		3,72	3,07		4	0	198 1,5
(A: 88%		B: 30%		C: 40%		D: 307 gg.		E: 137 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

42204	VALCAUDA ANDREA * GRAGLIA *											TIPO AT		
P.	10	5	50	4	1.766	659	4,35	3,44	332	57				
T.					2.002		4,39	3,42			8	2	151	1,0
(A: 93%		B: 43%		C: 29%		D: 82 gg.		E: 192 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	6	1)		

Pezzata Rossa Italiana

42204	VALCAUDA ANDREA * GRAGLIA *											TIPO AT		
P.	5	5	100	1	2.581	673	4,25	3,38	326	71				
T.					2.581		4,25	3,38			3	9	190	1,0
(A: 89%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
42214	VALCAUDA VANDA * GRAGLIA *											TIPO AT
P.	40	25	63	32	1.441	582	3,59	3,37	238	68		
T.					1.593		3,64	3,40		7	10	88 1,0
(A: 72%	B: 35%		C: 19%		D: 215 gg.		E: 96 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			4 5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Oropa													
42231	<i>BORRIONE PIERO * GRAGLIA *</i>											TIPO AT	
P.	16	12	75	11	1.486	219	3,58	3,23	305	40			
T.					1.517		3,58	3,21		7	4	170 1,0	
(A: 84%		B: 23%		C: 8%		D: 85 gg.		E: 31 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
42232	AZ.AGR.MONTEFINO DI ACQUADRO MARINA * GRAGLIA *											TIPO AT
P.	16	9	56	14	4.068	407	3,72	3,39	288	18		
T.					4.270		3,68	3,37		7	4	190 1,5
(A: 83%		B: 23%		C: 31%		D: 168 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Pezzata Rossa Oropa														
42237	VALCAUDA MICHELE * GRAGLIA *											TIPO AT		
P.	15	14	93	15	1.593	371	3,55	3,30	270	65				
T.					1.610		3,51	3,29			8	10	84	1,2
(A: 75%		B: 7%		C: 0%		D: 265 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M	
					KG.	± σ								
Pezzata Rossa Italiana														
42502	<i>PAGANINI DANIELE * COSSATO *</i>											TIPO AT		
P.	23	20	87	20	4.454	582	3,86	3,53	279	27				
T.					4.500		3,86	3,51			5	4	160	1,8
(A: 77%		B: 15%		C: 0%		D: 133 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
42601	<i>GIACOMONE PIERFLAVIO * VALDILANA *</i>											TIPO AT
P.	26	15	58	18	4.189	854	4,04	3,64	296	37		
T.					4.562		3,96	3,61		5	1	214 2,1
(A: 86%		B: 42%		C: 21%		D: 261 gg.		E: 101 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Oropa													
42710	<i>MILANO UGO * MUZZANO * BAGNERI</i>											TIPO AT	
P.	7	7	100	8	1.212	585	3,15	3,21	193	92			
T.					1.212		3,15	3,21		6	0	82 1,3	
(A: 53%	B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:			2 10)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
42804	ROSSO BAIETTO ARCANGELO * NETRO *											TIPO AT
P.	32	26	81	26	2.728	743	3,59	3,26	269	41		
T.					2.719		3,56	3,26		7	1	171 1,3
(A: 76%		B: 14%		C: 7%		D: 241 gg.		E: 151 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Pezzata Rossa Oropa

42819	PELLEREI MARIUCCIA * NETRO * COLLA DI NETRO											TIPO AT		
P.	23	17	74	15	2.160	526	3,52	3,27	262	33				
T.					2.192		3,47	3,25			6	3	102	1,3
(A: 74%		B: 21%		C: 11%		D: 172 gg.		E: 64 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Oropa														
42827	<i>VERCELLONE CESARINO * DONATO *</i>											TIPO AT		
P.	31	18	58	25	553	376	3,72	3,12	150	77				
T.					699		3,57	3,09			8	3	273	1,0
(A: 52%		B: 15%		C: 33%		D: 205 gg.		E: 68 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 0)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Oropa														
42849	<i>ALLERA LONGO MARIO * NETRO *</i>											TIPO AT		
P.	21	13	62	17	1.437	422	4,00	3,52	280	47				
T.					1.504		3,78	3,30			8	3	240	1,7
(A: 77%		B: 17%		C: 28%		D: 149 gg.		E: 70 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Pezzata Rossa Oropa														
42850	ROSSO BAIETTO ENRICO * NETRO *											TIPO AT		
P.	25	23	92	19	1.327	316	3,82	3,28	255	34				
T.					1.325		3,81	3,28			7	1	191	1,1
(A: 69%		B: 9%		C: 0%		D: 69 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Oropa														
42911	<i>BAGHI ANGELO * OCCHIEPPO SUPERIORE *</i>											TIPO AT		
P.	11	8	73	8	2.005	542	3,78	3,35	278	45				
T.					2.104		3,65	3,31			9	3	163	1,1
(A: 80%		B: 10%		C: 20%		D: 236 gg.		E: 161 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	6	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
42924	<i>PIDELLO PIER ANGELO * OCCHIEPPO SUPERIORE *</i>											TIPO AT
P.	27	20	74	26	1.886	639	3,79	3,41	247	70		
T.					1.912		3,82	3,42			9	6
	(A: 71%	B: 8%		C: 20%		D: 98 gg.		E: 121 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4	6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
42926	<i>LOVERA GIANNI * OCCHIEPPO SUPERIORE *</i>											TIPO AT
P.	26	15	58	21	1.858	695	3,83	3,24	266	53		
T.					1.922		3,78	3,26			6	2
											164	1,4
	(A: 78%	B: 17%		C: 35%	D: 188 gg.			E: 86 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
42927	<i>LORO CHRISTIAN * POLLONE *</i>											TIPO AT
P.	24	13	54	23	1.247	468	3,58	3,44	185	43		
T.					1.344		3,45	3,31		5	3	163 1,4
(A: 57%		B: 20%		C: 35%		D: 152 gg.		E: 115 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 4)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.

Frisona Italiana

42930	<i>CESALE ROS ROBERTO * OCCHIEPPO SUPERIORE *</i>											TIPO AT		
P.	30	14	47	21	7.634	1.687	3,41	3,40	303	37				
T.					7.701		3,36	3,28			3	4	181	1,1
(A: 86%		B: 50%		C: 30%		D: 186 gg.		E: 154 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

Pezzata Rossa Italiana

42930	<i>CESALE ROS ROBERTO * OCCHIEPPO SUPERIORE *</i>											TIPO AT		
P.	22	13	59	16	6.740	1.472	3,46	3,57	305	45				
T.					7.087		3,37	3,42			4	3	177	1,1
(A: 86%		B: 22%		C: 28%		D: 214 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
43403	<i>RAMELLA PRALUNGO GIANFRANCO * SANDIGLIANO *</i>											TIPO AT
P.	20	16	80	18	3.483	1.031	3,67	3,50	278	41		
T.					3.411		3,65	3,51		6	5	110 1,2
(A: 76%		B: 5%		C: 20%		D: 84 gg.		E: 96 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Pezzata Rossa Oropa														
43405	<i>RAMELLA PRALUNGO PIERENZO * BIELLA *</i>											TIPO AT		
P.	35	15	43	20	1.992	668	3,63	3,17	236	73				
T.					2.102		3,73	3,21			8	5	119	1,0
(A: 72%		B: 94%		C: 17%		D: 111 gg.		E: 53 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Pezzata Rossa Oropa														
43413	<i>PERETTO SERAFINO * POLLONE *</i>											TIPO AT		
P.	33	25	76	19	1.738	546	3,45	3,40	296	53				
T.					1.786		3,42	3,42			6	6	235	2,0
(A: 83%		B: 27%		C: 4%		D: 243 gg.		E: 200 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3	5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
43423	<i>RAMELLA MINE' CESARINA * BIELLA *</i>											TIPO AT
P.	22	14	64	15	951	482	3,08	2,97	205	91		
T.					1.091		2,93	2,97		7	10	151 1,0
(A: 63%	B: 22%		C: 22%		D: 225 gg.		E: 16 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Meticcia												
43901	<i>MANTELLLO FRANCO-MANTELLLO ANTONIO * CASTELLETTO CERVO *</i>											TIPO AT
P.	23	12	52	15	6.338	1.552	3,68	3,41	310	54		
T.					6.229		3,63	3,37		5	9	227 2,3
	(A: 87%	B: 21%	C: 37%	D: 166 gg.	E: 88 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)						
Bruna												
43901	<i>MANTELLLO FRANCO-MANTELLLO ANTONIO * CASTELLETTO CERVO *</i>											TIPO AT
P.	22	15	68	13	5.106	1.743	3,85	3,47	279	82		
T.					5.451		3,84	3,48		5	7	237 1,9
	(A: 80%	B: 22%	C: 17%	D: 213 gg.	E: 81 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)						
Frisona Italiana												
43901	<i>MANTELLLO FRANCO-MANTELLLO ANTONIO * CASTELLETTO CERVO *</i>											TIPO AT
P.	14	8	57	10	5.986	950	3,94	3,34	296	41		
T.					6.389		3,94	3,35		4	1	172 1,8
	(A: 86%	B: 56%	C: 11%	D: 194 gg.	E: 217 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
44316	<i>RAINELLI FABIO * RIVA VALDOBBIÀ *</i>											TIPO AT
P.	17	10	59	14	3.041	431	3,60	3,36	285	27		
T.					3.111		3,61	3,32		6	5	110 1,4
(A: 83%		B: 21%		C: 29%		D: 196 gg.		E: 130 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Grigio Alpina

44318	<i>NARCHIALLI F.LLI MASSIMO E GERMANO * ALAGNA VALSESIA *</i>											TIPO AT		
P.	30	18	60	28	2.959	894	3,85	3,33	273	76				
T.					3.115		3,92	3,35			6	2	109	1,6
(A: 81%		B: 25%		C: 25%		D: 329 gg.		E: 45 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	2	7)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

44502	<i>AZIENDA AGRICOLA CASCINA VAL PITTA S.S. * ROSSA * CERVA</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	6	3.009	555	3,29	3,20	251	33				
T.					3.003		3,28	3,20			8	4	166	1,0
(A: 69%		B: 0%		C: 25%		D: 0 gg.		E: 23 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)		

Pezzata Rossa Italiana

44502	<i>AZIENDA AGRICOLA CASCINA VAL PITTA S.S. * ROSSA * CERVA</i>											TIPO AT		
P.	21	13	62	18	3.296	759	3,56	3,28	280	36				
T.					3.457		3,63	3,33			5	4	157	1,0
(A: 80%		B: 38%		C: 19%		D: 264 gg.		E: 55 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
44509	ANTONIETTI DIEGO * CRAVAGLIANA *											TIPO AT
P.	14	9	64	12	4.522	572	3,58	3,12	259	32		
T.					4.576		3,53	3,13		5	1	111 1,0
(A: 74%	B: 40%		C: 10%		D: 258 gg.		E: 42 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
45206	BODONE SERGIO * SORDEVOLO *											TIPO AT
P.	25	18	72	21	1.793	541	3,34	3,35	291	79		
T.					1.845		3,22	3,26			8	3
	(A: 81%	B: 13%		C: 22%	D: 214 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		4	8)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa												
45215	<i>LOVERA NELLA - LOVERA ADRIANA * SORDEVOLO *</i>											TIPO AT
P.	48	30	63	26	1.541	544	3,36	3,29	253	68		
T.					1.602		3,33	3,26		7	2	213 1,1
(A: 74%		B: 30%		C: 19%		D: 202 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Oropa													
45301	<i>MANTELLINO LUCIANO * SAGLIANO MICCA *</i>											TIPO AT	
P.	7	5	71	6	1.403	675	3,54	3,24	210	92			
T.					1.619		3,50	3,26		5	8	65 1,0	
(A: 63%	B: 17%		C: 17%		D: 214 gg.		E: 40 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
45502	<i>DEFILIPPI MARTA * PRATO SESIA *</i>											TIPO AT
P.	17	13	76	14	2.902	908	4,05	3,49	288	28		
T.					2.950		4,04	3,49		5	9	277 1,9
(A: 81%		B: 6%		C: 19%		D: 343 gg.		E: 172 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
45506	<i>BOZZO LORETTA * TRIVERO * GIARDINO</i>											TIPO AT
P.	33	24	73	23	6.074	1.246	3,62	3,53	304	58		
T.					6.236		3,51	3,43		5	4	163 1,1
(A: 84%	B: 22%		C: 11%		D: 79 gg.		E: 163 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Vercelli

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
45507	<i>MURETTO VITTORINO-MURETTO FRANCESCO * VALDILANA *</i>											TIPO AT
P.	24	9	38	20	2.780	773	3,45	3,24	247	35		
T.					3.145		3,30	3,10		5	10	85 1,2
(A: 77%		B: 47%		C: 47%		D: 222 gg.		E: 84 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		3 2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Pezzata Rossa Oropa														
46000	<i>RAGOZZI AGNESE * VOCCA *</i>											TIPO AT		
P.	11	7	64	10	1.344	833	3,16	3,04	192	93				
T.					1.529		3,12	3,03			6	11	79	1,0
(A: 59%		B: 38%		C: 13%		D: 179 gg.		E: 89 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	8)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Genova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Bruna												
9	<i>SCAPELLATO CHRISTIAN * CASELLA *</i>											TIPO AT
P.	25	15	60	18	7.578	953	3,25	3,51	303	24		
T.					7.655		3,20	3,51		4	5	146 2,1
	(A: 85%	B: 32%		C: 21%		D: 192 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Genova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Meticcia												
11110	<i>PARODI FRANCO * ROSSIGLIONE *</i>											TIPO AT
P.	11	10	91	7	4.366	837	4,48	3,54	303	49		
T.					4.513		4,46	3,51		5	10	277 1,5
(A: 84%	B: 10%		C: 0%		D: 123 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

11114	<i>PESCE LORENZO * ROSSIGLIONE *</i>											TIPO AT
P.	6	5	83	3	7.879	1.258	3,85	3,72	332	47		
T.					7.915		3,85	3,72		4	8	169 2,2
(A: 91%		B: 20%		C: 0%		D: 38 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)		

Bruna

11114	<i>PESCE LORENZO * ROSSIGLIONE *</i>											TIPO AT
P.	36	20	56	28	6.384	1.154	4,06	3,74	304	29		
T.					6.566		4,03	3,70		4	6	150 1,7
(A: 87%		B: 28%		C: 31%		D: 199 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Genova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
11118	<i>TIMOSSI DAVIDE * ROSSIGLIONE *</i>											TIPO AT
P.	30	18	60	28	5.991	963	3,85	3,60	313	27		
T.					6.172		3,82	3,53		4	2	132 1,4
(A: 88%		B: 30%		C: 22%		D: 262 gg.		E: 69 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Genova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
11135	<i>PONTE ANDREINA * ROSSIGLIONE *</i>											TIPO AT
P.	69	44	64	50	7.933	2.058	2,43	3,61	290	58		
T.					8.066		2,59	3,60		6	0	196 2,5
(A: 82%	B: 21%		C: 23%		D: 195 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Genova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
11151	<i>CAVANNA ANDREA * ROSSIGLIONE *</i>											TIPO AT
P.	51	28	55	38	7.924	1.501	3,91	3,88	284	20		
T.					8.398		3,85	3,83		4	3	148 2,3
(A: 83%	B: 37%		C: 26%		D: 185 gg.		E: 86 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Genova

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
12110	<i>OLIVERI RITA * CAMPO LIGURE *</i>											TIPO AT
P.	7	5	71	6	5.345	537	3,86	3,51	314	21		
T.					5.482		3,81	3,44		4	7	88 1,2
(A: 88%	B: 33%		C: 17%		D: 144 gg.		E: 197 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Genova

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							

Frisona Italiana

13133	<i>AZIENDA AGRICOLA GIASSETTO DI PARODI PIETRO E PARODI MICHELE * M</i>										TIPO AT			
P.	23	17	74	29	5.422	1.074	3,26	3,03	267	34				
T.					5.379		3,22	2,96			5	5	158	1,5
(A: 75%		B: 15%		C: 15%		D: 238 gg.		E: 158 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M				
					KG. ± σ	%	%							
Meticcia														
34102	COSSO MARCO * CAMPOMORONE * LANGASCO											TIPO AT		
P.	17	11	65	10	6.460	1.544	3,44	3,38	297	52				
T.					6.653		3,40	3,34			3	10	267	1,1
	(A: 86%	B: 21%	C: 21%	D: 254 gg.	E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)								
Frisona Italiana														
34102	COSSO MARCO * CAMPOMORONE * LANGASCO											TIPO AT		
P.	9	5	56	6	6.780	721	3,71	3,53	338	40				
T.					7.305		3,51	3,26			4	8	332	1,4
	(A: 92%	B: 13%	C: 38%	D: 176 gg.	E: 206 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)								
Pezzata Rossa Italiana														
34102	COSSO MARCO * CAMPOMORONE * LANGASCO											TIPO AT		
P.	14	9	64	7	5.572	1.754	3,64	3,52	315	46				
T.					5.839		3,58	3,46			3	9	250	1,2
	(A: 89%	B: 56%	C: 0%	D: 236 gg.	E: 0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)								

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					
Cabannina												
35101	<i>AUTRA S.S.A. * SAVIGNONE * MONTEMAGGIO</i>											TIPO AT
P.	13	10	77	13	3.352	787	3,11	3,31	271	39		
T.					3.263		3,15	3,32		7	5	89 1,5
(A: 76%		B: 8%		C: 17%		D: 228 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
35126	<i>MANNINO DAVIDE * CASELLA *</i>											TIPO AT
P.	23	15	65	14	6.728	1.135	3,86	3,39	312	41		
T.					6.911		3,80	3,36		5	4	198 1,7
(A: 88%		B: 28%		C: 17%		D: 151 gg.		E: 146 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-		
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni		
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.		
Bruna														
50110	<i>MONTEVERDE MASSIMO * SANTO STEFANO D'AVETO * ALLEGREZZE</i>											TIPO AT		
P.	15	11	73	11	3.341	458	4,04	3,45	295	47				
T.					3.494		3,96	3,43			6	7	212	1,5
(A: 84%		B: 15%		C: 15%		D: 292 gg.		E: 57 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Pezzata Rossa Italiana

50124	<i>REPETTI MARISA - CERVINI LILIANA * SANTO STEFANO D'AVETO *</i>											TIPO AT		
P.	11	9	82	10	5.752	795	3,51	3,16	253	32				
T.					5.873		3,62	3,18			6	0	149	1,3
(A: 71%		B: 0%		C: 18%		D: 0 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	3	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
50166	<i>CARPANESE CLAUDIO * SANTO STEFANO D'AVETO *</i>											TIPO AT
P.	7	5	71	5	6.159	370	3,39	3,34	274	24		
T.					6.420		3,30	3,28		5	10	101 1,5
(A: 79%	B: 40%		C: 0%		D: 149 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Pezzata Rossa Italiana													
51199	CASTAGNA ALBERTO * REZZOAGLIO *											TIPO AT	
P.	35	28	80	24	3.915	968	3,79	3,39	307	41			
T.					3.988		3,79	3,39		7	1	229 2,4	
(A: 85%	B: 13%		C: 10%		D: 263 gg.		E: 50 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Cabannina													
51600	<i>CESARI SIMONA * REZZOAGLIO *</i>											TIPO AT	
P.	10	5	50	10	3.460	548	3,59	3,14	268	23			
T.					3.456		3,50	3,21		7	2	129 1,1	
(A: 79%		B: 11%		C: 44%		D: 174 gg.		E: 159 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Cabannina												
51673	<i>CELLA ANGELO * REZZOAGLIO *</i>											TIPO AT
P.	9	5	56	11	2.432	653	3,05	3,07	290	49		
T.					2.679		3,18	3,12		6	9	109 1,1
(A: 85%	B: 29%		C: 29%		D: 266 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							
Bruna													
52122	<i>CASSINELLI MINA * BORZONASCA * SOPRALACROCE</i>											TIPO AT	
P.	8	6	75	2	3.985	621	3,96	3,24	286	42			
T.					3.947		3,96	3,24		4	5	219 1,2	
(A: 81%		B: 33%		C: 0%		D: 240 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte	Grasso	Proteine		A	M		
					KG. ± σ	%	%					

Meticcia

52595	<i>AZ. AGR. CAREGLI DI BADARACCO PAOLO * BORZONASCA * CAREGLI</i>											TIPO AT		
P.	8	6	75	8	2.933	224	3,44	3,20	261	24				
T.					2.996		3,43	3,21			7	8	91	1,0
(A: 74%		B: 0%		C: 25%		D: 0 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				

Cabannina

52595	<i>AZ. AGR. CAREGLI DI BADARACCO PAOLO * BORZONASCA * CAREGLI</i>											TIPO AT		
P.	18	11	61	17	2.699	515	3,37	3,15	276	30				
T.					2.717		3,34	3,12			6	11	92	1,3
(A: 78%		B: 20%		C: 27%		D: 221 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
65180	<i>FEDERIGI PATRIZIA * SAN COLOMBANO CERTENOLI * CICHERO</i>											TIPO AT
P.	18	12	67	11	3.769	620	3,94	3,52	318	31		
T.					3.829		3,90	3,48			5	6
	(A: 89%	B: 29%		C: 14%		D: 212 gg.		E: 71 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia La Spezia

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M
					KG.	± σ							
Frisona Italiana													
9	<i>RICCI CLAUDIA * VARESE LIGURE *</i>											TIPO AT	
P.	15	11	73	9	5.533	1.347	3,59	3,17	306	51			
T.					5.739		3,57	3,13		5	7	249 1,5	
(A: 86%		B: 25%		C: 8%		D: 223 gg.		E: 29 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia La Spezia

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Insemi- nazioni N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso		Proteine	A			M	
					KG.	± σ								%
Meticcia														
10563	<i>MOLINARI SABINA * VARESE LIGURE *</i>											TIPO AT		
P.	5	5	100	4	2.180	473	4,41	3,37	290	72				
T.					2.180		4,41	3,37			8	7	315	1,8
(A: 79%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Bruna												
10588	<i>FIGONE MATTEO * VARESE LIGURE * TAGLIETO</i>											TIPO AT
P.	13	9	69	11	3.250	595	3,88	3,20	307	27		
T.					3.307		3,89	3,22		6	4	126 1,4
(A: 86%		B: 8%		C: 25%		D: 182 gg.		E: 65 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche	Vacche		Lattaz.	PRODUZIONI			Mungitura	ETA'		Periodo	Insemi-
	Control.	Presenti		Chiuse	Latte	Grasso	Proteine	Effettiva	AL PARTO		Parto	nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG. ± σ	%	%	GG. ± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana												
20537	<i>AZ. AGR. BRIGNE' MASSONE GIACOMO * BARDINETO *</i>											TIPO AT
P.	21	13	62	16	5.331	657	3,95	3,39	304	36		
T.					5.445		3,82	3,29		4	0	112 1,4
(A: 86%		B: 31%		C: 19%		D: 134 gg.		E: 140 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					KG.	± σ							

Meticcia

24156	<i>FERRARI GABRIELE * DEGO *</i>											TIPO AT		
P.	10	6	60	5	4.275	751	3,90	3,54	308	49				
T.					4.421		3,87	3,50			7	11	178	3,2
(A: 88%		B: 25%		C: 25%		D: 259 gg.		E: 69 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	6	2)		

Pezzata Rossa Italiana

24156	<i>FERRARI GABRIELE * DEGO *</i>											TIPO AT		
P.	6	6	100	2	5.539	1.006	3,68	3,45	339	42				
T.					5.539		3,68	3,45			7	7	251	3,4
(A: 93%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI