

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto Conc. GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte LT. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		

Saenen

27

P.	732	194	27	811	115	256	3,40	3,66	206	65		
T.					105		3,3	3,59			3	0
(A:	62%	B: 63%		C: 59%		D: 126 gg.		E: 56 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 1)	

60804

P.	107	79	74	82	812	349	3,39	3,58	296	56		
T.					815		3,37	3,55			2	4
(A:	82%	B: 20%		C: 11%		D: 181 gg.		E: 75 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 2)	

Camosciata Delle Alpi

12931

P.	77	19	25	4	485	93	3,34	3,31	225	20		
T.					592		3,19	3,34			3	5
(A:	86%	B: 290%		C: 5%		D: 213 gg.		E: 217 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 0)	

23021

P.	509	262	51	443	574	257	3,50	3,45	254	38		
T.					576		3,53	3,43			2	9
(A:	76%	B: 34%		C: 32%		D: 214 gg.		E: 81 gg.			ETA' 1° PARTO: 0 11)	

60804

P.	178	105	59	125	657	420	3,80	3,74	301	55		
T.					722		3,66	3,65			2	4
(A:	86%	B: 50%		C: 12%		D: 165 gg.		E: 120 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 1)	

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto Conc. GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte LT. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		

Camosciata Delle Alpi

5

P.	81	13	16	64	221	63	3,65	3,82	116	22		
T.					561		3,51	3,67			4	7
(A:	69%	B: 28%		C: 80%		D: 192 gg.		E: 44 gg.			ETA' 1° PARTO: 0 11)	

69

P.	144	63	44	123	640	150	3,54	3,62	221	21		
T.					779		3,5	3,63			3	8
(A:	74%	B: 17%		C: 49%		D: 9 gg.		E: 200 gg.			ETA' 1° PARTO: 0 0)	

10724

P.	61	24	39	47	735	245	3,65	3,6	243	22		
T.					754		3,59	3,62			2	2
(A:	74%	B: 39%		C: 45%		D: 50 gg.		E: 122 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 0)	

40435

P.	23	19	83	0	700	86	3,16	3,28	217	39		
T.					733		3,18	3,28			2	5
(A:	63%	B: 21%		C: 0%		D: 166 gg.		E: 0 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 5)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto Conc. GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte LT. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		

Roccaverano

69

P.	15	11	73	15	721	136	3,50	3,36	221	17		
T.					749		3,46	3,36		7	3	
(A:	66%	B: 0%	C: 27%				D: 0 gg.		E: 169 gg.			ETA' 1° PARTO: 0 0)

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto Conc. GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte LT. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		

Meticcia Caprini

763

P.	8	6	75	9	558	380	4,16	3,51	226	88		
T.					567		4,11	3,5		1	10	
(A:	65%	B: 14%	C: 14%				D: 179 gg.		E: 37 gg.			ETA' 1° PARTO: 0 11)

1505

P.	6	5	83	2	665	68	3,82	3,26	313	63		
T.					700		4,16	3,38		7	5	
(A:	88%	B: 20%	C: 0%				D: 346 gg.		E: 0 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 2)

30508

P.	23	11	48	12	783	63	3,96	3,39	277	20		
T.					822		3,91	3,32		1	4	
(A:	85%	B: 92%	C: 8%				D: 213 gg.		E: 62 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 0)

Saanen

763

P.	8	7	88	8	769	179	3,95	3,49	278	20		
T.					718		3,95	3,49		9	0	
(A:	76%	B: 14%	C: 0%				D: 117 gg.		E: 0 gg.			ETA' 1° PARTO: 0 0)

1505

P.	121	57	47	40	874	236	3,52	3,74	344	46		
T.					821		3,43	3,61		5	10	
(A:	95%	B: 55%	C: 31%				D: 196 gg.		E: 143 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 2)

3393

P.	43	13	30	14	957	161	3,69	3,68	350	50		
T.					929		3,61	3,49		3	6	
(A:	98%	B: 65%	C: 50%				D: 173 gg.		E: 122 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 4)

3439

P.	156	120	77	74	1.062	224	3,63	3,51	329	45		
T.					1.047		3,66	3,52		3	6	
(A:	91%	B: 13%	C: 13%				D: 236 gg.		E: 102 gg.			ETA' 1° PARTO: 0 11)

30508

P.	143	95	66	73	960	226	3,56	3,47	324	44		
T.					937		3,58	3,45		2	5	
(A:	91%	B: 21%	C: 19%				D: 214 gg.		E: 196 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Novara

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA'		Periodo Parto Conc. GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte LT. ± σ	Grasso %	Proteine %		AL PARTO			
									A	M		

Camosciata Delle Alpi

763

P.	17	9	53	12	763	163	4,12	3,52	275	24		
T.					783		4,11	3,53			6	4
(A:	80%	B: 31%		C: 31%		D: 154 gg.		E: 21 gg.			ETA' 1° PARTO: 0 0)	

1505

P.	7	5	71	4	771	163	3,64	3,71	331	59		
T.					729		3,72	3,76			3	1
(A:	92%	B: 0%		C: 29%		D: 0 gg.		E: 191 gg.			ETA' 1° PARTO: 0 0)	

3176

P.	198	122	62	92	961	145	4,09	3,68	333	47		
T.					950		4,09	3,67			2	6
(A:	93%	B: 20%		C: 27%		D: 181 gg.		E: 102 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 2)	

3729

P.	91	62	68	60	515	144	3,68	3,43	272	37		
T.					518		3,72	3,43			3	6
(A:	79%	B: 34%		C: 9%		D: 182 gg.		E: 88 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 2)	

30508

P.	31	14	45	13	737	81	4,09	3,59	291	24		
T.					776		4,07	3,49			1	6
(A:	88%	B: 121%		C: 0%		D: 192 gg.		E: 0 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 2)	

Roccoverano

3592

P.	87	42	48	91	414	204	3,85	3,59	241	59		
T.					404		3,95	3,61			4	2
(A:	71%	B: 27%		C: 41%		D: 161 gg.		E: 90 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 3)	

Malagueña

1505

P.	19	8	42	1	666	162	5,14	3,94	364	0		
T.					708		4,82	3,77			4	5
(A:	100%	B: 122%		C: 11%		D: 279 gg.		E: 83 gg.			ETA' 1° PARTO: 0 9)	

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA'		Periodo Parto Conc. GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte LT. ± σ	Grasso %	Proteine %		AL PARTO			
									A	M		

Meticcia Caprini

50

P.	15	9	60	24	40	7	3,57	3,55	240	40		
T.					61		3,63	3,61			4	10
(A:	67%	B: 0%		C: 40%		D: 0 gg.		E: 19 gg.			ETA' 1° PARTO: 0 0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I T.	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto Conc. GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							

Saanen

52605

P.	36	22	61	25	1.264	246	3,21	3,38	329	30		
T.					1.217		3,24	3,37			3	0
(A:	91%	B: 29%		C: 21%		D: 159 gg.		E: 155 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 0)	

53012

P.	77	29	38	32	1.175	136	3,62	3,68	356	45		
T.					1.140		3,5	3,57			3	2
(A:	98%	B: 37%		C: 49%		D: 155 gg.		E: 183 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 4)	

53102

P.	31	12	39	15	855	163	3,23	2,86	228	17		
T.					966		3,3	2,94			4	2
(A:	79%	B: 107%		C: 20%		D: 208 gg.		E: 6 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 0)	

Camosciata Delle Alpi

50

P.	24	14	58	38	41	6	3,38	3,32	214	44		
T.					34		3,38	3,3			2	6
(A:	66%	B: 71%		C: 0%		D: 125 gg.		E: 0 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 2)	

43604

P.	36	24	67	36	769	110	3,41	3,38	231	23		
T.					709		3,45	3,36			3	7
(A:	63%	B: 20%		C: 20%		D: 192 gg.		E: 41 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 1)	

53102

P.	35	15	43	22	814	101	3,30	3	233	18		
T.					996		3,3	3			3	5
(A:	76%	B: 59%		C: 32%		D: 224 gg.		E: 6 gg.			ETA' 1° PARTO: 0 0)	

C A P I T.	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto Conc. GG.	Insemi- nazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							

Meticcia Caprini

154

P.	12	9	75	12	4	1	3,17	3,64	220	34		
T.					5		3,17	3,63			3	11
(A:	62%	B: 33%		C: 0%		D: 128 gg.		E: 0 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 5)	

Saanen

154

P.	19	15	79	19	4		3,20	3,55	216	37		
T.					4		3,15	3,47			7	2
(A:	62%	B: 19%		C: 6%		D: 199 gg.		E: 82 gg.			ETA' 1° PARTO: 0 0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.I.	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto Conc. GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte LT. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		

Camosciata Delle Alpi

44912

P.	46	23	50	46	4	1	3,22	3,25	204	15		
T.					5		3,35	3,28			3	0
(A:	70%	B: 96%		C: 4%			D: 200 gg.		E: 41 gg.		ETA' 1° PARTO: 1 0)	

50451

P.	79	53	67	76	621	107	3,34	2,97	252	17		
T.					604		3,36	2,97			5	5
(A:	71%	B: 18%		C: 21%			D: 214 gg.		E: 99 gg.		ETA' 1° PARTO: 0 11)	

C.A.T.I.	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto Conc. GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte LT. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		

Meticcia Caprini

9

P.	19	10	53	10	780	143	3,60	3,75	280	29		
T.					791		3,63	3,7			1	10
(A:	80%	B: 90%		C: 0%			D: 66 gg.		E: 0 gg.		ETA' 1° PARTO: 0 11)	

44709

P.	21	7	33	20	378	224	3,51	3,34	234	43		
T.					364		3,51	3,26			4	3
(A:	75%	B: 64%		C: 50%			D: 195 gg.		E: 81 gg.		ETA' 1° PARTO: 0 11)	

Saanen

9

P.	153	91	59	136	760	188	3,47	3,65	275	27		
T.					715		3,46	3,61			2	11
(A:	76%	B: 28%		C: 24%			D: 136 gg.		E: 69 gg.		ETA' 1° PARTO: 1 0)	

42501

P.	55	31	56	86	23	4	3,41	3,64	266	26		
T.					24		3,41	3,65			3	8
(A:	77%	B: 28%		C: 28%			D: 226 gg.		E: 28 gg.		ETA' 1° PARTO: 1 0)	

42837

P.	70	30	43	41	647	353	3,23	3,43	261	79		
T.					680		3,26	3,41			3	8
(A:	81%	B: 45%		C: 39%			D: 205 gg.		E: 91 gg.		ETA' 1° PARTO: 1 4)	

44709

P.	15	10	67	17	492	112	3,50	3,39	252	32		
T.					436		3,54	3,41			3	4
(A:	67%	B: 0%		C: 33%			D: 0 gg.		E: 73 gg.		ETA' 1° PARTO: 1 1)	

45009

P.	98	50	51	60	678	270	3,44	3,66	303	55		
T.					705		3,46	3,64			2	9
(A:	88%	B: 37%		C: 32%			D: 216 gg.		E: 50 gg.		ETA' 1° PARTO: 1 0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I T.	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto Conc. GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte LT. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		

Camosciata Delle Alpi

9

P.	90	62	69	77	727	206	3,44	3,75	269	31		
T.					721		3,44	3,73			2	10
(A:	76%	B: 23%		C: 15%		D: 122 gg.		E: 46 gg.			ETA' 1° PARTO: 0 11)	

13

P.	52	35	67	48	683	159	3,68	3,26	245	32		
T.					656		3,69	3,27			3	6
(A:	70%	B: 18%		C: 20%		D: 197 gg.		E: 69 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 1)	

C A P I T.	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto Conc. GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte LT. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		

Saanen

72605

P.	12	7	58	9	483	196	2,88	2,82	215	20		
T.					570		3,01	2,87			7	0
(A:	68%	B: 33%		C: 22%		D: 211 gg.		E: 23 gg.			ETA' 1° PARTO: 0 11)	

Camosciata Delle Alpi

11162

P.	54	39	72	70	336	243	3,50	3,49	234	24		
T.					308		3,51	3,5			3	2
(A:	65%	B: 8%		C: 22%		D: 187 gg.		E: 62 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 1)	

11502

P.	22	12	55	19	489	158	3,60	3,18	224	20		
T.					535		3,5	3,19			2	6
(A:	68%	B: 22%		C: 33%		D: 207 gg.		E: 14 gg.			ETA' 1° PARTO: 0 0)	

C A P I T.	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto Conc. GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte LT. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		

Saanen

2

P.	61	30	49	94	107	27	3,89	3,69	220	36		
T.					105		3,91	3,67			3	6
(A:	68%	B: 39%		C: 32%		D: 166 gg.		E: 72 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 1)	

Camosciata Delle Alpi

2

P.	13	10	77	23	122	44	3,75	3,68	208	25		
T.					125		3,75	3,61			3	11
(A:	61%	B: 18%		C: 9%		D: 148 gg.		E: 66 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI