

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

| C A P I | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | Mungitura Effettiva GG. ± σ | ETA' | | Periodo Parto Conc. GG. | Insemi- nazioni N. |
|------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|----------|---|-------------------------------|--------------------------|
| | | N. | % Contr. | | Latte LT. ± σ | Grasso % | Proteine % | | AL PARTO | | | |
| | | | | | | | | | A | M | | |

Saanen

27

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|----|-------|-----|------------|------|-----------|-----|----|---------------------|---|
| P. | 476 | 312 | 66 | 105 | 590 | 363 | 3,44 | 3,48 | 229 | 16 | | |
| T. | | | | | 634 | | 3,43 | 3,45 | | | 2 | 4 |
| (A: | 69% | B: 42% | | C: 9% | | D: 199 gg. | | E: 91 gg. | | | ETA' 1° PARTO: 1 0) | |

Camosciata Delle Alpi

12931

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|----|--------|-----|------------|------|-----------|-----|----|---------------------|---|
| P. | 104 | 53 | 51 | 81 | 499 | 147 | 3,18 | 3,43 | 240 | 38 | | |
| T. | | | | | 464 | | 3,21 | 3,42 | | | 3 | 8 |
| (A: | 73% | B: 47% | | C: 28% | | D: 178 gg. | | E: 76 gg. | | | ETA' 1° PARTO: 1 1) | |

| C A P I | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | Mungitura Effettiva GG. ± σ | ETA' | | Periodo Parto Conc. GG. | Insemi- nazioni N. |
|------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|----------|---|-------------------------------|--------------------------|
| | | N. | % Contr. | | Latte LT. ± σ | Grasso % | Proteine % | | AL PARTO | | | |
| | | | | | | | | | A | M | | |

Camosciata Delle Alpi

5

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|----|--------|-----|------------|------|-----------|-----|----|---------------------|---|
| P. | 95 | 26 | 27 | 20 | 516 | 180 | 3,33 | 3,26 | 182 | 33 | | |
| T. | | | | | 592 | | 3,47 | 3,38 | | | 4 | 9 |
| (A: | 69% | B: 162% | | C: 30% | | D: 116 gg. | | E: 77 gg. | | | ETA' 1° PARTO: 1 3) | |

69

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|----|--------|-----|------------|------|------------|-----|----|---------------------|---|
| P. | 128 | 85 | 66 | 128 | 221 | 334 | 3,59 | 3,59 | 231 | 12 | | |
| T. | | | | | 174 | | 3,61 | 3,56 | | | 4 | 1 |
| (A: | 65% | B: 35% | | C: 11% | | D: 223 gg. | | E: 134 gg. | | | ETA' 1° PARTO: 0 0) | |

10724

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|----|-------|-----|-----------|------|------------|-----|----|----------------------|---|
| P. | 50 | 26 | 52 | 30 | 675 | 153 | 3,94 | 3,84 | 247 | 15 | | |
| T. | | | | | 659 | | 3,94 | 3,86 | | | 1 | 8 |
| (A: | 68% | B: 82% | | C: 7% | | D: 20 gg. | | E: 142 gg. | | | ETA' 1° PARTO: 0 11) | |

40435

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|----|-------|---|------------|------|-----------|-----|----|---------------------|----|
| P. | 97 | 74 | 76 | 97 | 7 | 1 | 3,28 | 3,17 | 216 | 21 | | |
| T. | | | | | 8 | | 3,29 | 3,19 | | | 4 | 10 |
| (A: | 63% | B: 26% | | C: 5% | | D: 195 gg. | | E: 66 gg. | | | ETA' 1° PARTO: 1 2) | |

Roccoverano

69

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|----|--------|-----|----------|------|------------|-----|----|---------------------|----|
| P. | 7 | 5 | 71 | 7 | 538 | 103 | 3,53 | 3,31 | 235 | 14 | | |
| T. | | | | | 599 | | 3,49 | 3,38 | | | 8 | 10 |
| (A: | 69% | B: 0% | | C: 29% | | D: 0 gg. | | E: 130 gg. | | | ETA' 1° PARTO: 0 0) | |

| C A P I | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | Mungitura Effettiva GG. ± σ | ETA' | | Periodo Parto Conc. GG. | Insemi- nazioni N. |
|------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|----------|---|-------------------------------|--------------------------|
| | | N. | % Contr. | | Latte LT. ± σ | Grasso % | Proteine % | | AL PARTO | | | |
| | | | | | | | | | A | M | | |

Meticcia Caprini

30508

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|-------|-----|------|------|-----|----|--|--|
| P. | 57 | 19 | 33 | 17 | 1.122 | 217 | 3,81 | 3,58 | 338 | 33 | | |
|----|----|----|----|----|-------|-----|------|------|-----|----|--|--|

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

| C A P I | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | | Mungitura Effettiva | | ETA' AL PARTO | | Periodo Parto Conc. GG. | Insemi- nazioni N. |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------|------------|-------------|---------------|------------------------|-----|------------------|----|-------------------------------|--------------------------|
| | | N. | % Contr. | | Latte | | Grasso % | Proteine % | GG. | ± σ | A | M | | |
| | | | | | LT. | ± σ | | | | | | | | |
| T. | | | | | 1.104 | | 3,59 | 3,44 | | | 1 | 7 | | |
| (A: | 96% | B: 123% | | C: 27% | | D: 207 gg. | | E: 159 gg. | | | | | | ETA' 1° PARTO: 1 0) |
| Saanen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1505 | | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 145 | 59 | 41 | 76 | 636 | 261 | 3,81 | 3,72 | 350 | 34 | | | | |
| T. | | | | | 561 | | 3,78 | 3,67 | | | 6 | 0 | | |
| (A: | 95% | B: 44% | | C: 46% | | D: 191 gg. | | E: 120 gg. | | | | | | ETA' 1° PARTO: 1 0) |
| 3393 | | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 22 | 18 | 82 | 10 | 881 | 242 | 3,10 | 3,35 | 330 | 27 | | | | |
| T. | | | | | 803 | | 3,1 | 3,35 | | | 3 | 10 | | |
| (A: | 90% | B: 0% | | C: 18% | | D: 0 gg. | | E: 133 gg. | | | | | | ETA' 1° PARTO: 1 6) |
| 30508 | | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 123 | 109 | 89 | 64 | 1.183 | 241 | 3,47 | 3,42 | 331 | 37 | | | | |
| T. | | | | | 1.167 | | 3,47 | 3,42 | | | 3 | 3 | | |
| (A: | 91% | B: 3% | | C: 8% | | D: 218 gg. | | E: 173 gg. | | | | | | ETA' 1° PARTO: 1 3) |
| Camosciata Delle Alpi | | | | | | | | | | | | | | |
| 1505 | | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 21 | 10 | 48 | 8 | 580 | 99 | 4,06 | 3,79 | 364 | 0 | | | | |
| T. | | | | | 581 | | 4,06 | 3,75 | | | 4 | 9 | | |
| (A: | 99% | B: 38% | | C: 38% | | D: 180 gg. | | E: 165 gg. | | | | | | ETA' 1° PARTO: 0 10) |
| 3176 | | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 198 | 150 | 76 | 104 | 776 | 144 | 4,31 | 3,74 | 303 | 61 | | | | |
| T. | | | | | 780 | | 4,3 | 3,71 | | | 3 | 0 | | |
| (A: | 85% | B: 14% | | C: 13% | | D: 211 gg. | | E: 16 gg. | | | | | | ETA' 1° PARTO: 0 11) |
| 3729 | | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 111 | 70 | 63 | 78 | 456 | 148 | 4,41 | 3,76 | 282 | 59 | | | | |
| T. | | | | | 448 | | 4,38 | 3,73 | | | 3 | 7 | | |
| (A: | 79% | B: 26% | | C: 21% | | D: 133 gg. | | E: 46 gg. | | | | | | ETA' 1° PARTO: 1 1) |
| 30508 | | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 45 | 23 | 51 | 26 | 1.005 | 158 | 3,94 | 3,67 | 329 | 42 | | | | |
| T. | | | | | 973 | | 3,94 | 3,67 | | | 2 | 0 | | |
| (A: | 93% | B: 22% | | C: 38% | | D: 193 gg. | | E: 154 gg. | | | | | | ETA' 1° PARTO: 1 1) |
| Roccoverano | | | | | | | | | | | | | | |
| 3592 | | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 30 | 5 | 17 | 10 | 332 | 68 | 3,53 | 3,59 | 194 | 45 | | | | |
| T. | | | | | 475 | | 3,75 | 3,76 | | | 4 | 2 | | |
| (A: | 85% | B: 158% | | C: 58% | | D: 207 gg. | | E: 44 gg. | | | | | | ETA' 1° PARTO: 1 0) |
| Malagueña | | | | | | | | | | | | | | |
| 1505 | | | | | | | | | | | | | | |
| P. | 41 | 18 | 44 | 25 | 521 | 136 | 4,38 | 3,4 | 255 | 24 | | | | |
| T. | | | | | 553 | | 4,2 | 3,54 | | | 4 | 8 | | |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Torino

| C A P I T. | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | Mungitura Effettiva GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | Periodo Parto Conc. GG. | Insemi- nazioni N. |
|------------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| | | N. | % Contr. | | Latte LT. ± σ | Grasso % | Proteine % | | A | M | | |
| (A: | 81% | B: 68% | C: 28% | D: 240 gg. | E: 44 gg. | ETA' 1° PARTO: 0 11) | | | | | | |

| C A P I T. | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | Mungitura Effettiva GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | Periodo Parto Conc. GG. | Insemi- nazioni N. |
|------------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| | | N. | % Contr. | | Latte LT. ± σ | Grasso % | Proteine % | | A | M | | |

Saanen

| 52605 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|--------|------------|------------|---------------------|------|------|-----|----|---|---|
| P. | 41 | 31 | 76 | 32 | 1.070 | 255 | 3,63 | 3,57 | 322 | 34 | | |
| T. | | | | | 1.055 | | 3,62 | 3,55 | | | 3 | 0 |
| (A: | 89% | B: 3% | C: 23% | D: 245 gg. | E: 126 gg. | ETA' 1° PARTO: 1 0) | | | | | | |

| 53012 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|--------|-----------|-----------|---------------------|------|------|----|---|---|---|
| P. | 52 | 8 | 15 | 49 | 284 | 17 | 3,54 | 3,44 | 81 | 9 | | |
| T. | | | | | 601 | | 3,62 | 3,55 | | | 3 | 9 |
| (A: | 50% | B: 6% | C: 84% | D: 43 gg. | E: 37 gg. | ETA' 1° PARTO: 1 3) | | | | | | |

| 53102 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--------|-------|------------|-----------|---------------------|------|------|-----|----|---|----|
| P. | 35 | 20 | 57 | 21 | 865 | 97 | 3,00 | 2,93 | 241 | 21 | | |
| T. | | | | | 981 | | 3,04 | 2,94 | | | 2 | 11 |
| (A: | 76% | B: 67% | C: 5% | D: 221 gg. | E: 21 gg. | ETA' 1° PARTO: 1 2) | | | | | | |

Camosciata Delle Alpi

| 43604 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--------|--------|------------|-----------|---------------------|------|------|-----|----|---|---|
| P. | 35 | 24 | 69 | 27 | 715 | 97 | 3,44 | 3,34 | 238 | 24 | | |
| T. | | | | | 703 | | 3,46 | 3,33 | | | 4 | 6 |
| (A: | 70% | B: 30% | C: 11% | D: 179 gg. | E: 21 gg. | ETA' 1° PARTO: 1 1) | | | | | | |

| 53102 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|--------|------------|-----------|---------------------|------|------|-----|---|---|---|
| P. | 24 | 20 | 83 | 23 | 891 | 95 | 3,19 | 3,08 | 240 | 7 | | |
| T. | | | | | 907 | | 3,18 | 3,08 | | | 4 | 1 |
| (A: | 67% | B: 4% | C: 13% | D: 222 gg. | E: 21 gg. | ETA' 1° PARTO: 1 3) | | | | | | |

| C A P I T. | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | Mungitura Effettiva GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | Periodo Parto Conc. GG. | Insemi- nazioni N. |
|------------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| | | N. | % Contr. | | Latte LT. ± σ | Grasso % | Proteine % | | A | M | | |

Camosciata Delle Alpi

| 44912 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--------|-------|------------|------------|---------------------|------|------|-----|----|---|---|
| P. | 40 | 27 | 68 | 40 | 3 | 1 | 2,99 | 3,27 | 185 | 23 | | |
| T. | | | | | 4 | | 3,03 | 3,26 | | | 3 | 5 |
| (A: | 59% | B: 46% | C: 4% | D: 190 gg. | E: 114 gg. | ETA' 1° PARTO: 0 0) | | | | | | |

| 50451 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--------|--------|------------|-----------|---------------------|------|------|-----|----|---|---|
| P. | 87 | 55 | 63 | 72 | 647 | 106 | 3,30 | 3,03 | 230 | 21 | | |
| T. | | | | | 691 | | 3,3 | 3,05 | | | 5 | 1 |
| (A: | 68% | B: 26% | C: 20% | D: 211 gg. | E: 32 gg. | ETA' 1° PARTO: 0 0) | | | | | | |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

| C A P I | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | Mungitura Effettiva GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | Periodo Parto Conc. GG. | Insemi- nazioni N. | |
|------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------|-----|-------------|-----------------------------------|------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---|
| | | N. | % Contr. | | Latte | | Grasso % | | Proteine % | A | | | M |
| | | | | | LT. | ± σ | | | | | | | |

Meticcia Caprini

9

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|----|--------|-----|-----------|------|------------|-----|----|---------------------|---|
| P. | 33 | 20 | 61 | 30 | 771 | 174 | 3,67 | 3,88 | 264 | 18 | | |
| T. | | | | | 766 | | 3,68 | 3,86 | | | 2 | 0 |
| (A: | 77% | B: 22% | | C: 26% | | D: 96 gg. | | E: 191 gg. | | | ETA' 1° PARTO: 1 0) | |

44709

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|----|--------|-----|------------|------|-----------|-----|----|---------------------|---|
| P. | 22 | 11 | 50 | 23 | 362 | 148 | 3,36 | 3,28 | 227 | 20 | | |
| T. | | | | | 308 | | 3,45 | 3,3 | | | 3 | 2 |
| (A: | 60% | B: 21% | | C: 42% | | D: 140 gg. | | E: 36 gg. | | | ETA' 1° PARTO: 1 1) | |

Saanen

9

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|----|--------|-----|------------|------|------------|-----|----|---------------------|---|
| P. | 161 | 85 | 53 | 152 | 715 | 145 | 3,51 | 3,6 | 269 | 31 | | |
| T. | | | | | 718 | | 3,56 | 3,63 | | | 2 | 5 |
| (A: | 78% | B: 19% | | C: 38% | | D: 109 gg. | | E: 156 gg. | | | ETA' 1° PARTO: 1 0) | |

42501

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|----|--------|-----|------------|------|-----------|-----|----|---------------------|---|
| P. | 52 | 28 | 54 | 54 | 575 | 296 | 3,44 | 3,55 | 255 | 23 | | |
| T. | | | | | 515 | | 3,43 | 3,53 | | | 3 | 6 |
| (A: | 74% | B: 24% | | C: 33% | | D: 201 gg. | | E: 52 gg. | | | ETA' 1° PARTO: 1 2) | |

45009

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|----|--------|-----|------------|------|-----------|-----|----|---------------------|---|
| P. | 78 | 17 | 22 | 77 | 467 | 337 | 3,73 | 3,46 | 215 | 51 | | |
| T. | | | | | 553 | | 3,72 | 3,51 | | | 2 | 7 |
| (A: | 72% | B: 22% | | C: 73% | | D: 157 gg. | | E: 42 gg. | | | ETA' 1° PARTO: 1 2) | |

Camosciata Delle Alpi

9

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|----|--------|-----|-----------|------|------------|-----|----|---------------------|---|
| P. | 99 | 50 | 51 | 92 | 695 | 177 | 3,79 | 3,83 | 258 | 23 | | |
| T. | | | | | 680 | | 3,77 | 3,83 | | | 2 | 7 |
| (A: | 75% | B: 29% | | C: 35% | | D: 93 gg. | | E: 178 gg. | | | ETA' 1° PARTO: 1 0) | |

| C A P I | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | Mungitura Effettiva GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | Periodo Parto Conc. GG. | Insemi- nazioni N. | |
|------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------|-----|-------------|-----------------------------------|------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---|
| | | N. | % Contr. | | Latte | | Grasso % | | Proteine % | A | | | M |
| | | | | | LT. | ± σ | | | | | | | |

Camosciata Delle Alpi

11162

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------|----|--------|-----|------------|------|-----------|-----|----|---------------------|----|
| P. | 39 | 12 | 31 | 21 | 525 | 150 | 3,49 | 3,39 | 203 | 22 | | |
| T. | | | | | 662 | | 3,39 | 3,4 | | | 3 | 11 |
| (A: | 75% | B: 100% | | C: 45% | | D: 173 gg. | | E: 61 gg. | | | ETA' 1° PARTO: 1 1) | |

| C A P I | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | Mungitura Effettiva GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | Periodo Parto Conc. GG. | Insemi- nazioni N. | |
|------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------|-----|-------------|-----------------------------------|------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---|
| | | N. | % Contr. | | Latte | | Grasso % | | Proteine % | A | | | M |
| | | | | | LT. | ± σ | | | | | | | |

Saanen

2

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|-----|-----|------|------|-----|----|--|--|
| P. | 70 | 27 | 39 | 49 | 483 | 108 | 3,82 | 3,45 | 202 | 18 | | |
|----|----|----|----|----|-----|-----|------|------|-----|----|--|--|

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Savona

| C A P I T. | Capre Control. N. | Capre Presenti | | Lattaz. Chiuse N. | PRODUZIONI | | | Mungitura Effettiva GG. ± σ | ETA' AL PARTO | | Periodo Parto Conc. GG. | Insemi- nazioni N. | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---|
| | | N. | % Contr. | | Latte | | Grasso % | | Proteine % | A | | | M |
| | | | | | LT. | ± σ | | | | | | | |
| T. | | | | | 556 | | 3,88 | 3,47 | 2 | 5 | | | |
| (A: | 69% | B: 43% | | C: 45% | | D: 158 gg. | | E: 41 gg. | | | | ETA' 1° PARTO: 0 11) | |

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI