MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Alessandria**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10809														TIPO AT
P.	275	123	45	184	12.066	2.009	3,88	3,55	310	32				
T.					12.306		3,89	3,51			3	5	149	2,4
(A: 89%		*B: 46%*		*C: 35%*		*D: 168 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Alessandria**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13707														TIPO AT
P.	188	117	62	127	10.174	1.975	4,39	3,56	318	36				
T.					10.099		4,35	3,51			3	6	145	1,0
(A: 88%		*B: 24%*		*C: 24%*		*D: 104 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Alessandria**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
20120														TIPO AT
P.	35	20	57	28	6.856	1.652	3,79	3,57	267	40				
T.					7.186		3,80	3,52			4	1	119	2,2
(A: 78%		*B: 35%*		*C: 23%*		*D: 123 gg.*		*E: 195 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*	
Frisona Italiana														
20120														TIPO AT
P.	59	32	54	39	7.842	1.658	3,69	3,52	296	40				
T.					8.164		3,66	3,46			3	4	152	3,0
(A: 85%		*B: 59%*		*C: 14%*		*D: 151 gg.*		*E: 140 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20128														TIPO AT
P.	103	54	52	77	9.368	1.636	2,14	3,54	318	38				
T.					9.444		2,19	3,43			3	9	153	2,3
(A: 88%		*B: 35%*		*C: 33%*		*D: 177 gg.*		*E: 106 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Alessandria**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20185														TIPO AT
P.	42	21	50	35	4.398	714	2,57	3,31	307	33				
T.					4.420		2,69	3,24			4	6	137	1,1
(A: 87%		*B: 32%*		*C: 38%*		*D: 165 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Alessandria**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
22001														TIPO AT
P.	687	317	46	465	13.951	2.492	4,13	3,39	308	30				
T.					13.983		4,12	3,37			3	3	153	2,9
(A: 88%		*B: 43%*		*C: 36%*		*D: 175 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
23008														TIPO AT
P.	212	83	39	148	11.940	2.332	2,93	3,32	320	31				
T.					11.730		2,96	3,26			3	3	152	3,4
(A: 91%		*B: 61%*		*C: 39%*		*D: 233 gg.*		*E: 186 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Alessandria**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
24504														TIPO AT
P.	34	18	53	16	9.532	1.575	3,46	3,38	310	35				
T.					9.815		3,41	3,35			4	7	153	2,9
(A: 88%		*B: 48%*		*C: 22%*		*D: 177 gg.*		*E: 91 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	
Frisona Italiana														
24504														TIPO AT
P.	151	91	60	111	10.186	2.026	3,34	3,47	310	41				
T.					10.380		3,36	3,46			3	11	158	3,0
(A: 87%		*B: 24%*		*C: 26%*		*D: 198 gg.*		*E: 124 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	
Jersey														
24504														TIPO AT
P.	12	6	50	8	7.434	853	4,49	4,08	321	28				
T.					7.659		4,39	3,95			3	8	130	2,3
(A: 89%		*B: 44%*		*C: 33%*		*D: 97 gg.*		*E: 92 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
27505														TIPO AT
P.	9	7	78	6	10.405	2.301	3,29	3,54	316	30				
T.					10.601		3,26	3,51			3	9	168	2,2
(A: 88%		*B: 25%*		*C: 13%*		*D: 174 gg.*		*E: 51 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				
Frisona Italiana														
27505														TIPO AT
P.	147	84	57	112	10.146	1.940	3,65	3,42	311	37				
T.					10.098		3,65	3,40			3	11	174	2,4
(A: 87%		*B: 22%*		*C: 31%*		*D: 161 gg.*		*E: 118 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Alessandria**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40515														TIPO AT
P.	31	11	35	22	4.129	1.058	3,35	3,19	266	53				
T.					4.386		3,41	3,26			4	6	165	1,0
(A: 82%		*B: 52%*		*C: 48%*		*D: 152 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Alessandria**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
45002														TIPO AT
P.	147	67	46	100	9.992	1.702	4,28	3,62	319	43				
T.					10.090		4,17	3,58			4	4	177	2,0
(A: 91%		*B: 28%*		*C: 42%*		*D: 199 gg.*		*E: 179 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Asti**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
10302														TIPO AT
P.	28	18	64	30	8.979	2.362	4,26	3,61	282	30				
T.					9.232		4,22	3,57			4	9	164	2,1
(A: 80%		*B: 8%*		*C: 31%*		*D: 229 gg.*		*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		
Pezzata Rossa Italiana														
10302														TIPO AT
P.	83	42	51	57	9.478	1.839	3,92	3,55	309	43				
T.					9.643		3,93	3,49			3	8	145	1,9
(A: 88%		*B: 47%*		*C: 26%*		*D: 183 gg.*		*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Asti**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
10309														TIPO AT
P.	13	11	85	10	5.320	905	3,60	3,62	287	39				
T.					5.354		3,62	3,60			4	1	213	1,6
(A: 80%		*B: 8%*		*C: 8%*		*D: 173 gg.*		*E: 92 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*	
Frisona Italiana														
10309														TIPO AT
P.	21	13	62	15	5.328	1.358	3,69	3,63	291	46				
T.					5.756		3,84	3,56			4	4	197	1,8
(A: 84%		*B: 31%*		*C: 19%*		*D: 245 gg.*		*E: 60 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Asti**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
11101														TIPO AT
P.	65	37	57	61	6.666	1.320	4,23	3,59	268	42				
T.					6.998		4,20	3,54			4	4	107	1,1
(A: 79%		*B: 22%*		*C: 31%*		*D: 149 gg.*		*E: 152 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				
Pezzata Rossa Italiana														
11101														TIPO AT
P.	94	40	43	85	6.898	1.282	4,05	3,44	278	43				
T.					7.028		3,99	3,35			4	10	108	1,1
(A: 80%		*B: 33%*		*C: 44%*		*D: 138 gg.*		*E: 129 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Asti**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
11124														TIPO AT
P.	21	12	57	18	5.783	1.335	3,39	3,51	320	35				
T.					5.818		3,30	3,50			5	2	147	1,0
(A: 91%		*B: 38%*		*C: 25%*		*D: 241 gg.*		*E: 215 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
11124														TIPO AT
P.	124	68	55	98	6.388	1.317	2,94	3,59	314	39				
T.					6.336		3,08	3,53			3	8	113	1,0
(A: 89%		*B: 34%*		*C: 28%*		*D: 229 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Asti**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11950														TIPO AT
P.	110	75	68	88	10.415	1.776	4,62	3,39	297	36				
T.					10.435		4,61	3,38			4	4	128	2,5
(A: 83%		*B: 21%*		*C: 18%*		*D: 209 gg.*		*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Asti**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13803														TIPO AT
P.	96	41	43	70	10.045	2.268	2,73	3,59	299	46				
T.					9.954		2,76	3,55			3	7	139	1,1
(A: 87%		*B: 46%*		*C: 39%*		*D: 181 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Asti**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
13855														TIPO AT
P.	35	21	60	26	11.173	1.554	1,66	3,63	311	30				
T.					11.177		1,92	3,63			3	9	136	2,6
(A: 88%		*B: 40%*		*C: 16%*		*D: 197 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
13855														TIPO AT
P.	116	67	58	86	10.766	1.794	2,21	3,68	315	25				
T.					10.664		2,38	3,65			3	4	136	2,7
(A: 89%		*B: 41%*		*C: 18%*		*D: 213 gg.*		*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
25														TIPO AT
P.	59	41	69	45	10.929	2.253	4,18	3,52	304	39				
T.					11.035		4,19	3,49			3	6	132	2,8
(A: 85%		*B: 30%*		*C: 11%*		*D: 204 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Frisona Italiana														
25														TIPO AT
P.	204	118	58	133	10.405	2.605	4,09	3,44	296	52				
T.					10.683		4,07	3,41			3	10	155	3,1
(A: 84%		*B: 32%*		*C: 24%*		*D: 168 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
42														TIPO AT
P.	11	5	45	9	9.797	1.422	3,87	3,57	303	26				
T.					10.183		4,00	3,66			4	3	114	1,9
(A: 89%		*B: 22%*		*C: 44%*		*D: 228 gg.*		*E: 173 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	
Pezzata Rossa Italiana														
42														TIPO AT
P.	81	44	54	62	8.410	1.639	3,84	3,65	287	39				
T.					8.544		3,84	3,64			4	2	130	2,3
(A: 84%		*B: 47%*		*C: 20%*		*D: 190 gg.*		*E: 175 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
60														TIPO AT
P.	13	7	54	8	8.199	2.483	3,72	3,40	265	70				
T.					9.189		3,69	3,36			3	7	97	1,0
(A: 81%		*B: 44%*		*C: 22%*		*D: 207 gg.*		*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Frisona Italiana														
60														TIPO AT
P.	160	66	41	114	8.696	1.900	3,82	3,42	296	43				
T.					9.091		3,71	3,32			3	6	115	1,0
(A: 87%		*B: 48%*		*C: 41%*		*D: 219 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Pezzata Rossa Italiana														
60														TIPO AT
P.	8	5	63	7	8.384	891	3,55	3,35	273	25				
T.					8.485		3,51	3,33			3	0	111	1,0
(A: 80%		*B: 14%*		*C: 29%*		*D: 178 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
67														TIPO AT
P.	14	6	43	7	9.617	1.343	4,31	3,26	287	42				
T.					9.975		4,35	3,31			4	3	128	1,8
(A: 84%		*B: 40%*		*C: 40%*		*D: 173 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
67														TIPO AT
P.	854	452	53	618	11.077	2.334	4,64	3,46	307	41				
T.					11.191		4,59	3,43			3	11	168	2,1
(A: 87%		*B: 37%*		*C: 29%*		*D: 164 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
70														TIPO AT
P.	207	113	55	163	13.019	2.148	3,56	3,40	317	36				
T.					13.023		3,50	3,38			3	5	141	2,0
(A: 90%		*B: 32%*		*C: 29%*		*D: 174 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Piemontese														
77														TIPO AT
P.	176	102	58	161	1.160	471	3,49	3,50	216	65				
T.					1.222		3,49	3,51			6	8	92	1,8
(A: 65%		*B: 33%*		*C: 24%*		*D: 144 gg.*		*E: 115 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
90														TIPO AT
P.	10	9	90	8	10.743	2.844	4,38	3,52	310	38				
T.					10.919		4,37	3,49			3	6	168	5,0
(A: 86%		*B: 11%*		*C: 0%*		*D: 281 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*0)*
Frisona Italiana														
90														TIPO AT
P.	238	141	59	168	10.437	2.185	4,12	3,41	309	42				
T.					10.669		4,06	3,38			3	7	189	4,8
(A: 87%		*B: 33%*		*C: 22%*		*D: 196 gg.*		*E: 141 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2*	*3)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
98														TIPO AT
P.	18	12	67	18	8.888	1.515	4,20	3,53	302	42				
T.					9.161		4,18	3,54			5	0	125	2,4
(A: 86%		*B: 0%*		*C: 33%*		*D: 0 gg.*		*E: 221 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)*				
Frisona Italiana														
98														TIPO AT
P.	98	64	65	80	9.388	1.762	4,27	3,57	307	34				
T.					9.491		4,21	3,53			3	11	146	2,3
(A: 86%		*B: 27%*		*C: 18%*		*D: 176 gg.*		*E: 189 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*				
Pezzata Rossa Italiana														
98														TIPO AT
P.	7	5	71	4	8.771	933	4,19	3,57	307	33				
T.					9.208		4,15	3,53			3	8	146	2,0
(A: 88%		*B: 40%*		*C: 0%*		*D: 281 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
143														TIPO AT
P.	17	11	65	10	6.910	1.320	3,93	3,85	318	28				
T.					7.550		3,79	3,75			3	0	141	1,4
(A: 90%		*B: 55%*		*C: 0%*		*D: 187 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)*				
Frisona Italiana														
143														TIPO AT
P.	43	22	51	23	7.828	1.175	3,78	3,59	303	47				
T.					8.518		3,73	3,51			2	10	167	1,5
(A: 87%		*B: 65%*		*C: 15%*		*D: 83 gg.*		*E: 253 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
150														TIPO AT
P.	250	131	52	170	10.501	1.933	4,04	3,65	320	33				
T.					10.475		4,00	3,60			3	2	171	3,2
(A: 90%		*B: 35%*		*C: 31%*		*D: 166 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
158														TIPO AT
P.	12	6	50	7	11.953	1.862	3,97	3,71	347	24				
T.					12.090		3,87	3,61			3	5	181	3,1
(A: 95%		*B: 18%*		*C: 45%*		*D: 172 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Frisona Italiana														
158														TIPO AT
P.	225	121	54	192	11.293	1.722	3,94	3,54	316	30				
T.					11.265		3,92	3,51			3	9	139	2,5
(A: 89%		*B: 26%*		*C: 34%*		*D: 173 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
192														TIPO AT
P.	142	86	61	99	10.434	2.073	4,16	3,56	313	34				
T.					10.780		4,11	3,51			3	7	189	3,6
(A: 89%		*B: 37%*		*C: 17%*		*D: 205 gg.*		*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
264														TIPO AT
P.	11	6	55	11	5.061	1.853	3,67	3,49	250	43				
T.					5.751		3,52	3,25			4	7	127	2,2
(A: 76%		*B: 22%*		*C: 33%*		*D: 155 gg.*		*E: 217 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)*				
Frisona Italiana														
264														TIPO AT
P.	12	7	58	14	6.806	1.166	3,96	3,49	296	37				
T.					6.633		3,71	3,30			5	2	158	2,8
(A: 82%		*B: 9%*		*C: 36%*		*D: 289 gg.*		*E: 79 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
285														TIPO AT
P.	72	21	29	61	5.338	2.100	4,21	3,53	188	65				
T.					6.238		4,04	3,38			3	5	194	2,7
(A: 64%		*B: 30%*		*C: 63%*		*D: 89 gg.*		*E: 78 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
317														TIPO AT
P.	15	6	40	16	5.014	362	3,57	3,56	269	27				
T.					5.197		3,79	3,45			3	8	161	1,7

(A: 78% B: 15% C: 54% D: 166 gg. E: 96 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
337														TIPO AT
P.	77	46	60	60	6.490	1.601	4,01	3,59	291	40				
T.					6.637		4,03	3,63			5	0	149	3,2
(A: 84%		*B: 26%*		*C: 25%*		*D: 187 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
486														TIPO AT
P.	9	5	56	13	1.179	721	2,53	2,01	163	49				
T.					1.339		2,56	2,32			6	0	125	1,0
(A: 53%		*B: 13%*		*C: 38%*		*D: 59 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
526														TIPO AT
P.	73	43	59	53	10.200	1.863	3,88	3,62	309	50				
T.					10.182		3,85	3,62			3	10	204	3,3
(A: 86%		*B: 30%*		*C: 23%*		*D: 143 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Frisona Italiana														
526														TIPO AT
P.	64	32	50	42	9.862	1.617	3,76	3,63	303	34				
T.					10.423		3,73	3,59			3	6	199	3,2
(A: 87%		*B: 51%*		*C: 26%*		*D: 174 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
531														TIPO AT
P.	93	58	62	71	11.567	2.044	4,20	3,81	327	32				
T.					11.663		4,18	3,79			3	4	168	2,1
(A: 91%		*B: 24%*			*C: 24%*		*D: 177 gg.*		*E: 171 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
572														TIPO AT
P.	258	134	52	197	12.551	1.754	3,46	3,51	306	26				
T.					12.663		3,54	3,52			3	2	119	1,8
(A: 88%		*B: 35%*		*C: 30%*		*D: 197 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
601														TIPO AT
P.	41	25	61	31	7.637	930	4,26	3,75	318	36				
T.					7.786		4,11	3,63			3	8	168	3,5
(A: 88%		*B: 24%*		*C: 24%*		*D: 200 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
645														TIPO AT
P.	74	42	57	50	8.913	1.956	3,95	3,48	327	32				
T.					8.850		3,91	3,42			4	2	195	3,0
(A: 91%		*B: 23%*		*C: 30%*		*D: 214 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
647														TIPO AT
P.	198	112	57	152	9.143	1.888	4,06	3,85	309	34				
T.					9.055		4,07	3,83			4	1	161	3,3
(A: 87%		*B: 21%*		*C: 32%*		*D: 187 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
653														TIPO AT
P.	143	67	47	113	13.518	1.871	4,62	3,29	312	25				
T.					13.566		4,63	3,30			3	3	109	1,9
(A: 89%		*B: 35%*		*C: 37%*		*D: 187 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
662														TIPO AT
P.	25	16	64	15	6.833	1.598	3,96	3,50	312	53				
T.					7.045		3,97	3,45			5	1	268	1,5
(A: 88%		*B: 25%*		*C: 20%*		*D: 228 gg.*		*E: 121 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 9)*	
Frisona Italiana														
662														TIPO AT
P.	60	34	57	34	7.080	1.651	4,13	3,64	319	43				
T.					7.119		4,10	3,61			4	0	277	1,8
(A: 91%		*B: 33%*		*C: 26%*		*D: 204 gg.*		*E: 156 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
686														TIPO AT
P.	151	80	53	109	11.199	2.185	3,43	3,48	319	27				
T.					11.167		3,46	3,45			3	6	151	3,0
(A: 90%		*B: 39%*		*C: 27%*		*D: 169 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
702														TIPO AT
P.	337	210	62	259	12.496	2.439	4,35	3,55	322	31				
T.					12.515		4,29	3,50			4	1	161	2,3
(A: 90%		*B: 26%*		*C: 22%*		*D: 175 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
763														TIPO AT
P.	13	6	46	5	12.677	1.382	3,79	3,53	340	37				
T.					13.233		3,70	3,54			3	4	205	2,5
(A: 96%		*B: 86%*		*C: 14%*		*D: 189 gg.*		*E: 313 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*	
Frisona Italiana														
763														TIPO AT
P.	36	20	56	26	11.788	2.335	3,91	3,52	306	40				
T.					11.813		3,93	3,55			3	10	205	2,1
(A: 87%		*B: 23%*		*C: 33%*		*D: 202 gg.*		*E: 120 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*	
Pezzata Rossa Italiana														
763														TIPO AT
P.	14	8	57	10	9.877	1.445	3,52	3,58	305	43				
T.					10.312		3,56	3,54			3	6	160	1,9
(A: 88%		*B: 40%*		*C: 20%*		*D: 249 gg.*		*E: 127 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
764														TIPO AT
P.	21	12	57	3	7.112	1.698	4,10	3,45	254	52				
T.					7.637		4,00	3,37			4	10	107	2,0
(A: 76%		*B: 50%*		*C: 14%*		*D: 185 gg.*		*E: 72 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
766														TIPO AT
P.	110	71	65	85	10.634	2.287	4,11	3,57	305	42				
T.					10.722		4,08	3,58			4	9	181	3,2
(A: 86%		*B: 22%*		*C: 21%*		*D: 186 gg.*		*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
767														TIPO AT
P.	19	14	74	13	10.279	1.859	3,50	3,38	323	30				
T.					10.388		3,48	3,37			5	2	173	2,6
(A: 90%		*B: 19%*		*C: 13%*		*D: 197 gg.*		*E: 132 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	
Frisona Italiana														
767														TIPO AT
P.	163	105	64	122	10.391	2.119	3,74	3,50	314	37				
T.					10.392		3,74	3,48			4	7	192	3,4
(A: 88%		*B: 23%*		*C: 22%*		*D: 148 gg.*		*E: 134 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
779														TIPO AT
P.	136	76	56	97	9.708	2.078	4,06	3,47	321	45				
T.					9.973		3,95	3,40			3	8	187	2,2
(A: 90%		*B: 30%*		*C: 28%*		*D: 198 gg.*		*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
798														TIPO AT
P.	97	43	44	64	7.998	1.718	4,33	3,65	304	43				
T.					8.226		4,32	3,62			3	7	184	2,8
(A: 88%		*B: 40%*		*C: 39%*		*D: 198 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
804														TIPO AT
P.	123	73	59	82	9.398	1.448	4,08	3,52	313	36				
T.					9.326		4,12	3,54			3	8	176	2,9
(A: 88%		*B: 29%*		*C: 23%*		*D: 167 gg.*		*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
808														TIPO AT
P.	228	120	53	176	11.237	1.979	3,72	3,56	306	34				
T.					11.495		3,66	3,50			3	3	159	3,4

(A: 87% B: 31% C: 32% D: 171 gg. E: 107 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
809														TIPO AT
P.	7	7	100	7	12.844	2.120	3,79	3,38	300	25				
T.					12.844		3,79	3,38			3	6	105	1,4
(A: 82%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*	
Frisona Italiana														
809														TIPO AT
P.	251	136	54	203	13.679	1.922	3,75	3,33	304	28				
T.					13.970		3,75	3,31			3	4	123	2,2
(A: 86%		*B: 40%*		*C: 26%*		*D: 151 gg.*		*E: 108 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
822														TIPO AT
P.	18	11	61	14	9.158	2.068	3,99	3,50	285	34				
T.					9.392		4,04	3,50			3	9	132	1,7
(A: 80%		*B: 29%*		*C: 21%*		*D: 95 gg.*		*E: 91 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	
Frisona Italiana														
822														TIPO AT
P.	111	59	53	83	9.842	2.112	3,83	3,44	305	46				
T.					10.122		3,85	3,41			3	11	134	1,9
(A: 86%		*B: 22%*		*C: 36%*		*D: 160 gg.*		*E: 165 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
837														TIPO AT
P.	181	110	61	142	9.553	1.852	4,27	3,48	310	40				
T.					9.679		4,20	3,43			3	11	163	2,1
(A: 87%		*B: 25%*		*C: 25%*		*D: 201 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
872														TIPO AT
P.	15	6	40	14	9.149	851	3,17	3,38	296	18				
T.					8.599		3,58	3,43			5	0	118	2,1
(A: 87%		*B: 15%*		*C: 54%*		*D: 272 gg.*		*E: 89 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	
Pezzata Rossa Italiana														
872														TIPO AT
P.	246	141	57	185	9.416	1.925	3,75	3,48	303	36				
T.					9.591		3,82	3,43			3	9	127	2,0
(A: 86%		*B: 39%*		*C: 20%*		*D: 186 gg.*		*E: 155 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
890														TIPO AT
P.	14	9	64	10	7.546	2.111	4,45	3,60	318	28				
T.					7.914		4,44	3,57			4	2	231	4,0
(A: 89%		*B: 27%*		*C: 18%*		*D: 89 gg.*		*E: 274 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*	
Frisona Italiana														
890														TIPO AT
P.	83	49	59	51	7.729	2.169	4,40	3,69	310	53				
T.					7.999		4,33	3,59			3	11	228	3,4
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 23%*		*D: 204 gg.*		*E: 123 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
894														TIPO AT
P.	70	41	59	53	10.803	1.727	4,01	3,63	317	23				
T.					10.770		3,99	3,61			3	3	101	2,2
(A: 89%		*B: 43%*		*C: 16%*		*D: 163 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
898														TIPO AT
P.	13	9	69	10	12.325	2.799	4,18	3,60	308	32				
T.					11.730		4,14	3,54			4	7	155	2,5
(A: 81%		*B: 30%*		*C: 10%*		*D: 105 gg.*		*E: 62 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1 11)*		
Frisona Italiana														
898														TIPO AT
P.	146	91	62	96	12.939	1.779	4,09	3,34	303	32				
T.					13.158		4,04	3,32			3	10	136	2,2
(A: 86%		*B: 32%*		*C: 18%*		*D: 149 gg.*		*E: 195 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
899														TIPO AT
P.	272	155	57	207	11.848	1.588	4,07	3,40	312	27				
T.					11.888		4,05	3,38			3	7	138	2,3
(A: 88%		*B: 32%*		*C: 26%*		*D: 180 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
909														TIPO AT
P.	34	21	62	31	11.838	1.353	4,43	3,43	302	31				
T.					11.839		4,35	3,43			5	2	120	1,8
(A: 86%		*B: 10%*		*C: 32%*		*D: 82 gg.*		*E: 172 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
909														TIPO AT
P.	250	146	58	185	12.566	1.825	4,45	3,44	306	35				
T.					12.639		4,40	3,42			4	0	140	2,1
(A: 87%		*B: 36%*		*C: 21%*		*D: 184 gg.*		*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
913														TIPO AT
P.	317	177	56	234	11.382	1.909	3,68	3,58	310	35				
T.					11.540		3,67	3,56			3	6	139	3,2
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 27%*		*D: 170 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
927														TIPO AT
P.	14	9	64	10	7.664	1.144	3,61	3,53	308	43				
T.					7.943		3,62	3,48			3	3	123	1,1
(A: 88%		*B: 27%*		*C: 18%*		*D: 287 gg.*		*E: 50 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 6)*	
Frisona Italiana														
927														TIPO AT
P.	105	41	39	56	8.505	1.906	3,90	3,68	331	38				
T.					8.739		3,76	3,54			3	3	216	1,5
(A: 93%		*B: 68%*		*C: 35%*		*D: 155 gg.*		*E: 94 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
937														TIPO AT
P.	65	28	43	46	8.998	2.339	3,49	3,51	276	58				
T.					9.245		3,43	3,43			4	0	121	2,1
(A: 80%		*B: 46%*		*C: 39%*		*D: 178 gg.*		*E: 74 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
938														TIPO AT
P.	162	91	56	125	13.510	2.324	3,65	3,50	324	33				
T.					13.439		3,65	3,49			3	10	178	4,3
(A: 91%		*B: 37%*		*C: 25%*		*D: 180 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
953														TIPO AT
P.	24	11	46	14	8.270	2.637	4,65	3,70	283	50				
T.					8.221		4,43	3,60			3	7	133	1,5
(A: 85%		*B: 100%*		*C: 8%*		*D: 202 gg.*		*E: 41 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				
Frisona Italiana														
953														TIPO AT
P.	194	84	43	115	9.008	2.439	4,50	3,63	295	59				
T.					9.967		4,42	3,53			4	1	154	1,9
(A: 87%		*B: 73%*		*C: 28%*		*D: 177 gg.*		*E: 143 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
954														TIPO AT
P.	19	13	68	14	8.014	1.523	4,12	3,72	325	34				
T.					8.042		4,12	3,68			3	0	185	2,9
(A: 90%		*B: 33%*		*C: 13%*		*D: 132 gg.*		*E: 240 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
954														TIPO AT
P.	150	91	61	119	8.044	1.708	4,22	3,60	322	35				
T.					7.972		4,18	3,55			4	1	215	3,4
(A: 89%		*B: 19%*		*C: 28%*		*D: 182 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
955														TIPO AT
P.	203	95	47	160	14.023	2.578	4,25	3,53	303	26				
T.					14.052		4,25	3,52			3	3	128	1,6
(A: 87%		*B: 40%*		*C: 37%*		*D: 178 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
956														TIPO AT
P.	394	183	46	277	10.246	1.453	4,38	3,47	308	26				
T.					10.307		4,35	3,45			3	6	133	2,8
(A: 88%		*B: 48%*		*C: 32%*		*D: 171 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
966														TIPO AT
P.	399	229	57	286	12.795	2.268	3,86	3,43	313	36				
T.					12.843		3,85	3,39			3	10	175	2,9
(A: 88%		*B: 30%*		*C: 27%*		*D: 173 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
983														TIPO AT
P.	30	17	57	26	8.821	1.625	4,26	3,48	301	39				
T.					9.201		4,12	3,45			3	4	145	1,8
(A: 86%		*B: 30%*		*C: 26%*		*D: 183 gg.*		*E: 187 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
983														TIPO AT
P.	127	71	56	100	8.713	1.504	4,35	3,51	298	40				
T.					8.905		4,24	3,47			3	5	160	2,2
(A: 85%		*B: 30%*		*C: 28%*		*D: 164 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
984														TIPO AT
P.	36	18	50	32	2.011	1.001	3,54	3,09	206	74				
T.					2.257		3,63	3,19			5	1	149	1,0
(A: 66%		*B: 50%*		*C: 25%*		*D: 186 gg.*		*E: 32 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*2)*	
Pezzata Rossa Italiana														
984														TIPO AT
P.	18	12	67	24	3.255	1.098	3,74	3,19	278	89				
T.					3.263		3,63	3,11			6	5	168	1,3
(A: 78%		*B: 20%*		*C: 20%*		*D: 203 gg.*		*E: 27 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
988														TIPO AT
P.	75	45	60	50	10.911	2.159	4,33	3,66	320	37				
T.					11.134		4,27	3,61			3	5	147	1,9
(A: 90%		*B: 38%*		*C: 20%*		*D: 167 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
1008														TIPO AT
P.	332	181	55	230	10.790	1.820	4,08	3,47	318	34				
T.					10.930		4,07	3,45			3	6	115	2,2
(A: 90%		*B: 33%*		*C: 28%*		*D: 151 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1018														TIPO AT
P.	40	21	53	25	11.234	2.640	3,79	3,62	305	35				
T.					11.661		3,76	3,58			3	6	217	5,2
(A: 88%		*B: 43%*		*C: 25%*		*D: 177 gg.*		*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1019														
P.	50	34	68	37	6.578	2.364	3,95	3,52	283	62				
T.					6.566		3,98	3,53			5	1	181	2,5
(A: 79%		*B: 21%*		*C: 21%*		*D: 106 gg.*		*E: 95 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)*				
Pezzata Rossa Italiana														
1019														
P.	65	33	51	37	6.268	2.457	3,84	3,49	279	74				
T.					6.299		3,90	3,49			4	0	163	2,4
(A: 84%		*B: 57%*		*C: 21%*		*D: 204 gg.*		*E: 148 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1020														TIPO AT
P.	167	101	60	119	10.146	1.771	3,81	3,48	325	28				
T.					10.049		3,82	3,49			4	9	152	1,6
(A: 91%		*B: 27%*		*C: 23%*		*D: 208 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1022														TIPO AT
P.	237	159	67	191	12.104	1.757	3,73	3,41	302	35				
T.					12.123		3,78	3,42			4	1	142	2,8
(A: 85%		*B: 21%*		*C: 19%*		*D: 174 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1043														TIPO AT
P.	19	12	63	12	10.152	1.710	4,41	3,52	309	18				
T.					10.314		4,31	3,44			3	3	124	1,3
(A: 88%		*B: 58%*		*C: 0%*		*D: 151 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Frisona Italiana														
1043														TIPO AT
P.	211	136	64	162	10.756	2.018	4,46	3,39	308	37				
T.					10.691		4,42	3,37			3	11	183	2,7
(A: 87%		*B: 20%*		*C: 23%*		*D: 154 gg.*		*E: 164 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1046														TIPO AT
P.	130	70	54	107	9.610	1.610	4,50	3,58	306	22				
T.					9.490		4,44	3,57			3	8	119	1,8
(A: 87%		*B: 32%*		*C: 31%*		*D: 196 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1047														TIPO AT
P.	137	76	55	109	10.786	1.662	3,79	3,39	297	41				
T.					10.850		3,80	3,39			3	11	153	2,8
(A: 85%		*B: 30%*		*C: 32%*		*D: 140 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1049														TIPO AT
P.	11	7	64	6	12.095	1.782	3,90	3,24	294	26				
T.					12.325		3,83	3,29			3	9	116	2,3
(A: 86%		*B: 57%*		*C: 0%*		*D: 228 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	
Frisona Italiana														
1049														TIPO AT
P.	425	189	44	295	12.445	2.100	3,78	3,33	311	35				
T.					12.394		3,87	3,36			3	2	138	2,6
(A: 89%		*B: 44%*		*C: 37%*		*D: 192 gg.*		*E: 139 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1051														TIPO AT
P.	110	64	58	81	9.744	1.634	3,80	3,69	320	32				
T.					9.888		3,74	3,63			3	6	172	3,7
(A: 89%		*B: 29%*		*C: 26%*		*D: 173 gg.*		*E: 187 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1053														TIPO AT
P.	40	23	58	29	10.735	1.812	4,34	3,39	297	36				
T.					10.971		4,27	3,35			3	8	145	1,5
(A: 85%		*B: 40%*		*C: 23%*		*D: 157 gg.*		*E: 104 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
1053														TIPO AT
P.	145	71	49	107	10.910	2.302	4,24	3,40	306	41				
T.					11.265		4,25	3,36			3	5	154	1,6
(A: 88%		*B: 38%*		*C: 35%*		*D: 170 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1061														TIPO AT
P.	76	45	59	45	10.325	2.447	3,58	3,50	315	60				
T.					9.933		3,64	3,51			3	9	215	2,9
(A: 88%		*B: 15%*		*C: 34%*		*D: 175 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1066														TIPO AT
P.	34	24	71	18	7.152	1.576	4,13	3,42	307	57				
T.					7.392		4,13	3,39			3	9	214	1,3

(A: 87% B: 21% C: 14% D: 215 gg. E: 155 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1068														TIPO AT
P.	299	159	53	225	13.395	1.914	4,11	3,49	314	24				
T.					13.513		4,08	3,47			3	7	110	1,9
(A: 89%		*B: 37%*		*C: 27%*		*D: 159 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1070														TIPO AT
P.	89	34	38	53	8.283	1.314	4,00	3,47	317	29				
T.					8.692		3,86	3,38			4	5	148	1,8
(A: 92%		*B: 71%*		*C: 35%*		*D: 162 gg.*		*E: 133 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	
Frisona Italiana														
1070														TIPO AT
P.	49	26	53	37	8.681	1.606	3,52	3,32	309	31				
T.					8.622		3,58	3,34			4	6	156	1,8
(A: 88%		*B: 40%*		*C: 26%*		*D: 176 gg.*		*E: 142 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1071														TIPO AT
P.	70	40	57	57	9.412	2.512	3,96	3,49	300	62				
T.					9.763		3,97	3,47			4	0	131	2,0
(A: 86%		*B: 29%*		*C: 29%*		*D: 146 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1072														TIPO AT
P.	12	7	58	9	10.071	1.453	3,96	3,55	323	31				
T.					9.874		3,94	3,61			4	0	145	2,2
(A: 91%		*B: 9%*		*C: 36%*		*D: 298 gg.*		*E: 251 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	
Frisona Italiana														
1072														TIPO AT
P.	139	86	62	101	10.087	1.690	3,91	3,61	310	41				
T.					10.122		3,89	3,58			3	8	154	2,4
(A: 88%		*B: 24%*		*C: 25%*		*D: 180 gg.*		*E: 197 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1076														TIPO AT
P.	36	26	72	25	9.538	1.793	3,92	3,54	296	41				
T.					9.572		3,91	3,54			4	8	143	2,0
(A: 83%		*B: 29%*		*C: 7%*		*D: 125 gg.*		*E: 244 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		
Frisona Italiana														
1076														TIPO AT
P.	91	57	63	66	9.681	1.713	3,85	3,49	294	33				
T.					10.022		3,88	3,48			4	8	149	1,7
(A: 84%		*B: 33%*		*C: 17%*		*D: 190 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1083														TIPO AT
P.	138	80	58	108	9.178	2.105	3,97	3,48	319	49				
T.					9.381		3,94	3,44			3	7	200	4,0
(A: 90%		*B: 26%*		*C: 28%*		*D: 192 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1092														TIPO AT
P.	58	25	43	46	9.017	1.487	3,40	3,47	316	35				
T.					9.121		3,52	3,43			3	1	149	1,8
(A: 89%		*B: 46%*		*C: 39%*		*D: 139 gg.*		*E: 172 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1094														TIPO AT
P.	246	134	54	167	11.874	1.811	3,78	3,50	314	24				
T.					11.854		3,77	3,46			3	8	148	3,0

(A: 88% B: 38% C: 26% D: 114 gg. E: 156 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1099														TIPO AT
P.	54	17	31	39	8.886	1.511	3,64	3,46	326	26				
T.					9.340		3,68	3,42			3	2	88	1,5
(A: 94%		*B: 44%*		*C: 56%*		*D: 167 gg.*		*E: 121 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	
Frisona Italiana														
1099														TIPO AT
P.	30	6	20	23	8.722	796	3,70	3,47	338	37				
T.					8.994		3,57	3,34			4	0	88	1,6
(A: 95%		*B: 43%*		*C: 71%*		*D: 180 gg.*		*E: 168 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
1100														TIPO AT
P.	28	15	54	23	2.157	419	3,30	3,19	272	43				
T.					2.259		3,37	3,19			5	8	125	1,6
(A: 81%		*B: 32%*		*C: 32%*		*D: 206 gg.*		*E: 84 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 3)*	
Grigio Alpina														
1100														TIPO AT
P.	20	9	45	21	2.542	506	3,44	3,17	304	30				
T.					2.466		3,32	3,13			6	6	123	1,4
(A: 85%		*B: 5%*		*C: 53%*		*D: 320 gg.*		*E: 134 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1101														TIPO AT
P.	129	68	53	94	13.771	2.147	3,76	3,57	309	26				
T.					13.521		3,85	3,59			3	8	126	1,8
(A: 89%		*B: 31%*		*C: 31%*		*D: 158 gg.*		*E: 193 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1102														TIPO AT
P.	98	61	62	61	10.747	1.995	3,86	3,58	320	39				
T.					10.936		3,78	3,52			4	3	163	1,2
(A: 89%		*B: 21%*		*C: 26%*		*D: 116 gg.*		*E: 187 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1111														TIPO AT
P.	75	42	56	58	7.802	1.317	4,20	3,45	314	38				
T.					7.962		4,29	3,42			4	8	130	2,2
(A: 89%		*B: 27%*		*C: 30%*		*D: 169 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1124														TIPO AT
P.	90	45	50	68	10.635	1.847	3,94	3,37	306	34				
T.					10.948		3,89	3,33			3	9	165	3,0
(A: 88%		*B: 41%*		*C: 30%*		*D: 214 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1125														TIPO AT
P.	340	154	45	217	11.325	1.871	4,65	3,48	321	30				
T.					11.524		4,76	3,44			3	5	140	2,5
(A: 92%		*B: 51%*		*C: 33%*		*D: 185 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1128														TIPO AT
P.	12	10	83	10	2.295	376	3,54	3,48	275	53				
T.					2.309		3,55	3,45			9	6	124	1,5
(A: 77%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*0 0)*	
Pezzata Rossa Italiana														
1128														TIPO AT
P.	23	17	74	16	3.375	672	3,84	3,50	317	38				
T.					3.486		3,83	3,45			4	11	138	1,4
(A: 88%		*B: 28%*		*C: 6%*		*D: 188 gg.*		*E: 282 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 9)*	
Piemontese														
1128														TIPO AT
P.	22	16	73	19	1.592	448	2,91	3,37	255	65				
T.					1.559		2,99	3,34			10	4	96	1,4
(A: 71%		*B: 10%*		*C: 20%*		*D: 96 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*0 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
1134														TIPO AT
P.	56	30	54	37	5.621	828	3,96	3,41	301	37				
T.					5.695		3,90	3,36			4	6	162	2,8
(A: 86%		*B: 44%*		*C: 23%*		*D: 119 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1135														TIPO AT
P.	99	44	44	68	12.087	2.183	3,60	3,50	309	37				
T.					12.058		3,63	3,44			3	3	154	2,8
(A: 88%		*B: 44%*		*C: 38%*		*D: 190 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1137														TIPO AT
P.	467	255	55	317	12.057	2.585	3,92	3,42	309	41				
T.					11.942		3,87	3,38			4	0	164	3,0
(A: 87%		*B: 37%*		*C: 26%*		*D: 149 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1140														TIPO AT
P.	237	130	55	200	12.574	2.139	3,86	3,42	295	29				
T.					12.531		3,88	3,42			3	5	107	1,7
(A: 84%		*B: 26%*		*C: 32%*		*D: 166 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1168														TIPO AT
P.	222	102	46	156	10.300	1.804	4,44	3,64	317	30				
T.					11.020		4,47	3,56			3	2	145	2,3
(A: 91%		*B: 60%*		*C: 30%*		*D: 208 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
1169														TIPO AT
P.	15	8	53	10	5.294	840	3,91	3,44	328	30				
T.					5.203		3,92	3,46			5	6	150	1,7
(A: 92%		*B: 15%*		*C: 38%*		*D: 289 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1296														TIPO AT
P.	102	51	50	59	8.625	2.066	3,96	3,70	324	38				
T.					8.820		3,88	3,64			3	3	236	1,9
(A: 92%		*B: 43%*		*C: 31%*		*D: 191 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1317														TIPO AT
P.	30	19	63	18	4.433	736	4,07	3,29	310	31				
T.					4.467		4,05	3,27			5	3	237	3,8
(A: 87%		*B: 36%*		*C: 14%*		*D: 152 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1345														TIPO AT
P.	209	108	52	147	10.987	2.363	3,51	3,46	323	38				
T.					11.011		3,53	3,44			3	9	188	2,3
(A: 91%		*B: 38%*		*C: 30%*		*D: 195 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		
Jersey														
1345														TIPO AT
P.	8	5	63	6	7.470	754	5,49	4,34	331	17				
T.					7.932		5,23	4,23			4	9	175	2,8
(A: 93%		*B: 14%*		*C: 29%*		*D: 273 gg.*		*E: 183 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1358														TIPO AT
P.	98	50	51	75	10.067	2.408	4,00	3,50	304	40				
T.					10.323		3,98	3,47			3	6	162	2,6
(A: 88%		*B: 35%*		*C: 32%*		*D: 190 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1387														TIPO AT
P.	400	232	58	270	12.278	1.884	4,26	3,48	317	30				
T.					12.249		4,23	3,47			3	8	168	3,3
(A: 89%		*B: 31%*		*C: 25%*		*D: 176 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
1388														TIPO AT
P.	14	9	64	12	8.026	1.837	3,81	3,55	315	29				
T.					8.180		3,83	3,55			4	10	143	1,6
(A: 89%		*B: 17%*		*C: 25%*		*D: 273 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		
Pezzata Rossa Italiana														
1388														TIPO AT
P.	81	41	51	49	7.681	1.778	4,00	3,67	313	49				
T.					8.125		3,90	3,59			4	1	178	1,8
(A: 89%		*B: 51%*		*C: 25%*		*D: 225 gg.*		*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1406														TIPO AT
P.	60	37	62	51	8.820	1.706	4,16	3,37	313	17				
T.					8.985		4,11	3,33			3	7	112	2,0
(A: 87%		*B: 25%*		*C: 23%*		*D: 133 gg.*		*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1423														TIPO AT
P.	33	17	52	23	9.732	1.593	4,32	3,51	288	24				
T.					10.045		4,26	3,49			3	3	104	2,1
(A: 85%		*B: 65%*		*C: 15%*		*D: 186 gg.*		*E: 203 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	
Frisona Italiana														
1423														TIPO AT
P.	162	89	55	129	10.521	1.748	4,34	3,48	294	37				
T.					10.630		4,28	3,47			3	6	123	2,4
(A: 84%		*B: 31%*		*C: 29%*		*D: 153 gg.*		*E: 141 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1428														TIPO AT
P.	55	37	67	39	7.596	1.585	3,91	3,54	315	39				
T.					7.470		3,87	3,52			5	5	152	1,8
(A: 87%		*B: 14%*		*C: 24%*		*D: 94 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Pezzata Rossa Italiana														
1428														TIPO AT
P.	228	130	57	167	7.362	1.523	3,84	3,53	293	46				
T.					7.472		3,83	3,54			4	9	163	1,9
(A: 84%		*B: 41%*		*C: 20%*		*D: 186 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1440														TIPO AT
P.	146	81	55	105	8.895	1.910	4,06	3,56	316	35				
T.					8.979		4,08	3,53			3	8	202	3,0
(A: 89%		*B: 28%*		*C: 29%*		*D: 206 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1461														TIPO AT
P.	430	163	38	336	11.390	1.854	3,56	3,30	319	28				
T.					11.704		3,51	3,25			3	1	168	3,2
(A: 91%		*B: 41%*		*C: 48%*		*D: 201 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1464														TIPO AT
P.	189	102	54	151	13.127	2.065	3,97	3,53	306	32				
T.					13.234		3,94	3,47			3	3	145	2,6
(A: 87%		*B: 37%*		*C: 27%*		*D: 166 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1465														TIPO AT
P.	84	39	46	69	11.478	1.779	3,99	3,53	306	32				
T.					11.372		4,01	3,49			3	6	131	1,8
(A: 87%		*B: 38%*		*C: 36%*		*D: 161 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1466														TIPO AT
P.	140	86	61	91	9.109	2.273	4,19	3,69	320	45				
T.					9.459		4,15	3,65			3	11	253	3,8
(A: 90%		*B: 29%*		*C: 21%*		*D: 172 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1469														TIPO AT
P.	100	62	62	63	9.726	1.812	3,95	3,46	313	38				
T.					9.744		4,03	3,50			4	0	174	1,7
(A: 89%		*B: 28%*		*C: 23%*		*D: 162 gg.*		*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1470														TIPO AT
P.	212	133	63	143	11.043	2.401	3,71	3,60	317	34				
T.					11.145		3,72	3,58			3	9	178	3,2
(A: 89%		*B: 27%*		*C: 21%*		*D: 172 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1471														TIPO AT
P.	79	43	54	50	7.158	1.832	4,15	3,58	285	49				
T.					7.475		4,13	3,59			3	11	141	1,1
(A: 83%		*B: 49%*		*C: 19%*		*D: 162 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	
Frisona Italiana														
1471														TIPO AT
P.	281	155	55	197	7.477	2.015	4,21	3,62	298	55				
T.					7.679		4,17	3,60			3	7	160	1,1
(A: 86%		*B: 35%*		*C: 27%*		*D: 153 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 1)*	
Pezzata Rossa Italiana														
1471														TIPO AT
P.	20	16	80	21	5.787	1.428	4,10	3,68	274	52				
T.					5.747		4,03	3,61			3	6	124	1,0
(A: 75%		*B: 0%*		*C: 20%*		*D: 0 gg.*		*E: 86 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1474														
P.	17	10	59	16	8.041	900	4,56	3,74	310	25				
T.					7.758		4,53	3,72			5	0	159	2,6
(A: 86%		*B: 6%*		*C: 38%*		*D: 71 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Bruna														
1474														
P.	60	36	60	33	8.095	1.685	4,27	3,63	303	44				
T.					8.111		4,24	3,60			4	3	196	3,8
(A: 86%		*B: 40%*		*C: 16%*		*D: 157 gg.*		*E: 107 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Pezzata Rossa Italiana														
1474														
P.	17	14	82	15	7.990	1.925	4,04	3,36	296	31				
T.					8.203		4,07	3,38			4	0	162	3,2
(A: 83%		*B: 13%*		*C: 7%*		*D: 205 gg.*		*E: 106 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1490														TIPO AT
P.	160	107	67	124	5.977	1.151	4,12	3,57	324	30				
T.					5.892		4,06	3,54			4	6	209	2,5
(A: 90%		*B: 16%*		*C: 22%*		*D: 191 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1495														TIPO AT
P.	102	46	45	81	13.049	1.893	3,90	3,40	309	30				
T.					13.101		3,95	3,39			3	5	143	2,6
(A: 88%		*B: 39%*		*C: 39%*		*D: 203 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
1503														
P.	16	12	75	13	4.366	887	3,60	3,29	301	34				
T.					4.485		3,54	3,25			6	5	112	1,4
(A: 84%		*B: 14%*		*C: 14%*		*D: 186 gg.*		*E: 136 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	
Piemontese														
1503														
P.	20	7	35	17	907	420	3,41	3,14	197	67				
T.					1.284		3,73	3,27			7	3	143	1,6
(A: 72%		*B: 82%*		*C: 36%*		*D: 208 gg.*		*E: 97 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1524														TIPO AT
P.	17	10	59	8	5.248	1.363	4,26	3,63	338	29				
T.					5.346		4,13	3,52			4	4	383	4,1
(A: 94%		*B: 31%*		*C: 23%*		*D: 149 gg.*		*E: 183 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1554														
P.	13	5	38	11	6.970	807	4,48	3,78	344	27				
T.					6.951		4,32	3,69			3	8	179	3,0
(A: 91%		*B: 30%*		*C: 50%*		*D: 153 gg.*		*E: 69 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 4)*	
Bruna														
1554														
P.	179	102	57	141	8.142	1.538	4,65	3,77	325	28				
T.					8.078		4,61	3,75			4	2	184	3,0
(A: 90%		*B: 26%*		*C: 30%*		*D: 153 gg.*		*E: 73 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	
Pezzata Rossa Italiana														
1554														
P.	39	20	51	37	8.581	1.529	4,48	3,50	314	30				
T.					8.473		4,42	3,49			3	8	137	2,3
(A: 88%		*B: 11%*		*C: 43%*		*D: 241 gg.*		*E: 30 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1561														TIPO AT
P.	8	5	63	6	10.220	2.886	4,23	3,73	319	57				
T.					10.410		4,05	3,66			4	1	196	3,0
(A: 89%		*B: 14%*		*C: 29%*		*D: 148 gg.*		*E: 102 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
1561														TIPO AT
P.	158	96	61	119	11.293	1.631	3,80	3,51	310	34				
T.					11.406		3,80	3,49			3	9	163	2,7
(A: 88%		*B: 23%*		*C: 26%*		*D: 181 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1586														TIPO AT
P.	54	30	56	35	8.188	1.642	4,47	3,82	328	30				
T.					7.930		4,46	3,86			4	2	236	2,0
(A: 92%		*B: 15%*		*C: 36%*		*D: 104 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1588														TIPO AT
P.	90	51	57	70	11.623	2.425	3,74	3,31	320	29				
T.					11.483		3,75	3,32			3	7	166	2,7
(A: 89%		*B: 21%*		*C: 32%*		*D: 185 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1589														TIPO AT
P.	20	11	55	15	7.924	1.041	3,97	3,48	314	26				
T.					8.033		3,88	3,37			4	0	139	1,5
(A: 87%		*B: 54%*		*C: 15%*		*D: 148 gg.*		*E: 95 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*	
Frisona Italiana														
1589														TIPO AT
P.	135	60	44	105	8.029	1.432	4,10	3,48	306	35				
T.					8.201		4,01	3,42			3	11	139	1,5
(A: 87%		*B: 46%*		*C: 35%*		*D: 150 gg.*		*E: 176 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1592														TIPO AT
P.	93	56	60	52	10.443	1.806	3,98	3,55	324	32				
T.					10.423		4,00	3,55			3	6	188	1,8
(A: 91%		*B: 27%*		*C: 23%*		*D: 180 gg.*		*E: 190 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1634														TIPO AT
P.	21	16	76	20	11.135	1.379	3,82	3,51	313	31				
T.					10.807		3,84	3,49			3	11	146	2,2
(A: 86%		*B: 0%*		*C: 24%*		*D: 0 gg.*		*E: 184 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				
Frisona Italiana														
1634														TIPO AT
P.	131	75	57	100	11.089	1.526	3,83	3,50	311	27				
T.					10.955		3,83	3,47			3	2	143	2,3
(A: 88%		*B: 30%*		*C: 26%*		*D: 182 gg.*		*E: 148 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1635														TIPO AT
P.	339	169	50	248	15.406	2.358	4,09	3,18	312	30				
T.					15.332		4,08	3,19			3	3	127	2,4
(A: 89%		*B: 40%*		*C: 32%*		*D: 184 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1636														TIPO AT
P.	60	20	33	38	10.210	1.376	4,67	3,42	303	23				
T.					10.542		4,60	3,35			3	0	110	1,4
(A: 89%		*B: 63%*		*C: 47%*		*D: 143 gg.*		*E: 149 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				
Frisona Italiana														
1636														TIPO AT
P.	61	27	44	45	11.246	1.573	4,63	3,34	312	29				
T.					11.281		4,65	3,35			3	9	133	1,5
(A: 90%		*B: 24%*		*C: 47%*		*D: 213 gg.*		*E: 165 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1640														TIPO AT
P.	43	16	37	25	11.260	1.592	4,24	3,37	303	30				
T.					11.587		4,11	3,35			2	4	140	2,8
(A: 89%		*B: 83%*		*C: 33%*		*D: 216 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		
Frisona Italiana														
1640														TIPO AT
P.	287	151	53	191	12.091	2.127	4,05	3,39	310	28				
T.					12.077		4,03	3,37			2	11	141	3,0
(A: 88%		*B: 54%*		*C: 21%*		*D: 166 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1645														TIPO AT
P.	112	67	60	83	8.536	1.655	4,23	3,57	291	35				
T.					8.941		4,18	3,55			4	5	154	2,0
(A: 83%		*B: 32%*		*C: 21%*		*D: 193 gg.*		*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1649														TIPO AT
P.	19	6	32	12	7.400	1.975	3,40	3,31	297	43				
T.					7.846		3,46	3,30			3	7	132	2,6
(A: 87%		*B: 73%*		*C: 45%*		*D: 89 gg.*		*E: 77 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Frisona Italiana														
1649														TIPO AT
P.	36	11	31	29	9.255	1.250	3,70	3,46	319	26				
T.					9.213		3,67	3,41			3	11	144	2,1
(A: 91%		*B: 38%*		*C: 58%*		*D: 219 gg.*		*E: 125 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1651														TIPO AT
P.	49	30	61	26	9.438	1.482	3,87	3,45	338	35				
T.					9.326		3,86	3,43			3	4	183	2,3
(A: 94%		*B: 36%*		*C: 17%*		*D: 97 gg.*		*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1652														TIPO AT
P.	171	75	44	101	6.890	1.496	4,27	3,45	315	30				
T.					7.022		4,30	3,43			3	9	177	2,0
(A: 90%		*B: 50%*		*C: 37%*		*D: 162 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
1660														TIPO AT
P.	23	14	61	24	3.083	1.027	3,92	3,26	234	55				
T.					3.378		4,02	3,25			7	0	125	1,3
(A: 69%		*B: 33%*		*C: 22%*		*D: 210 gg.*		*E: 87 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1732														TIPO AT
P.	24	12	50	19	7.684	890	4,02	3,46	303	32				
T.					7.882		4,04	3,47			3	4	161	2,5
(A: 87%		*B: 39%*		*C: 33%*		*D: 148 gg.*		*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1783														TIPO AT
P.	12	10	83	9	7.501	2.668	4,45	3,60	319	40				
T.					7.485		4,45	3,61			4	2	145	1,4
(A: 88%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 119 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*	
Frisona Italiana														
1783														TIPO AT
P.	137	80	58	99	7.307	1.691	4,54	3,62	315	44				
T.					7.531		4,54	3,58			3	4	188	2,3
(A: 88%		*B: 25%*		*C: 27%*		*D: 174 gg.*		*E: 135 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1833														TIPO AT
P.	6	5	83	5	6.293	1.257	4,27	3,72	306	38				
T.					6.319		4,27	3,72			3	9	217	2,9
(A: 84%		*B: 20%*		*C: 0%*		*D: 15 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	
Pezzata Rossa Italiana														
1833														TIPO AT
P.	10	5	50	5	6.365	1.653	4,10	3,57	313	28				
T.					6.917		3,90	3,42			2	11	119	1,1
(A: 90%		*B: 100%*		*C: 0%*		*D: 133 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1846														TIPO AT
P.	93	50	54	77	10.572	1.820	4,05	3,40	306	25				
T.					10.735		4,03	3,39			3	4	117	1,7
(A: 87%		*B: 31%*		*C: 30%*		*D: 193 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1849														TIPO AT
P.	20	14	70	16	10.253	2.192	3,90	3,66	320	36				
T.					9.956		3,85	3,68			4	1	168	2,9
(A: 89%		*B: 5%*		*C: 26%*		*D: 42 gg.*		*E: 200 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
1849														TIPO AT
P.	96	52	54	65	9.869	2.029	3,82	3,69	318	42				
T.					9.931		3,85	3,68			3	7	182	3,4
(A: 90%		*B: 28%*		*C: 32%*		*D: 182 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1859														TIPO AT
P.	58	18	31	40	6.553	1.970	3,75	3,58	209	43				
T.					8.200		3,60	3,56			3	0	157	1,9
(A: 73%		*B: 69%*		*C: 50%*		*D: 177 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
1859														TIPO AT
P.	10	5	50	10	10.790	2.358	3,27	3,49	273	45				
T.					10.776		3,43	3,54			4	2	89	1,5
(A: 80%		*B: 10%*		*C: 50%*		*D: 210 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*0*	*0)*		
Angler														
1859														TIPO AT
P.	39	12	31	30	7.716	2.417	3,93	3,74	243	41				
T.					8.925		3,80	3,65			3	9	133	1,6
(A: 80%		*B: 45%*		*C: 59%*		*D: 146 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1866														TIPO AT
P.	61	34	56	51	9.980	1.522	4,25	3,55	313	26				
T.					9.676		4,14	3,46			4	2	121	2,1
(A: 87%		*B: 32%*		*C: 28%*		*D: 174 gg.*		*E: 146 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1877														TIPO AT
P.	133	53	40	95	8.872	1.842	3,99	3,46	317	40				
T.					9.103		3,92	3,42			3	7	163	2,7

(A: 91% B: 47% C: 42% D: 148 gg. E: 181 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1879														TIPO AT
P.	31	13	42	25	8.408	1.352	4,43	3,50	286	35				
T.					9.123		4,21	3,39			3	9	120	1,4
(A: 86%		*B: 46%*		*C: 46%*		*D: 185 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
1879														TIPO AT
P.	84	42	50	67	8.354	2.147	4,22	3,58	289	54				
T.					8.692		4,24	3,55			3	4	121	1,3
(A: 85%		*B: 43%*		*C: 30%*		*D: 172 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
1915														TIPO AT
P.	59	33	56	53	5.914	930	4,04	3,27	305	32				
T.					6.231		3,95	3,20			4	8	133	2,1
(A: 86%		*B: 26%*		*C: 30%*		*D: 113 gg.*		*E: 183 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1916														TIPO AT
P.	12	5	42	8	3.015	974	3,94	3,33	245	77				
T.					3.375		3,96	3,35			4	2	152	1,1
(A: 71%		*B: 86%*		*C: 29%*		*D: 110 gg.*		*E: 77 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Piemontese														
1931														TIPO AT
P.	30	24	80	28	1.838	471	3,83	3,66	276	46				
T.					1.821		3,82	3,66			6	4	141	2,1
(A: 77%		*B: 10%*		*C: 17%*		*D: 162 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
1934														TIPO AT
P.	11	7	64	7	3.678	796	4,03	3,70	313	44				
T.					3.718		4,03	3,71			6	6	136	1,1
(A: 88%		*B: 10%*		*C: 30%*		*D: 319 gg.*		*E: 47 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				
Pezzata Rossa Italiana														
1934														TIPO AT
P.	16	11	69	11	4.702	1.060	4,28	3,59	310	48				
T.					4.627		4,26	3,60			7	1	127	1,1
(A: 87%		*B: 13%*		*C: 27%*		*D: 218 gg.*		*E: 76 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 7)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
1965														TIPO AT
P.	28	16	57	21	10.862	1.572	4,73	3,51	315	31				
T.					11.184		4,65	3,47			4	0	152	2,9
(A: 89%		*B: 32%*		*C: 27%*		*D: 167 gg.*		*E: 169 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*				
Frisona Italiana														
1965														TIPO AT
P.	235	127	54	164	11.174	1.766	4,77	3,49	313	29				
T.					11.090		4,74	3,49			3	7	157	2,8
(A: 88%		*B: 39%*		*C: 27%*		*D: 168 gg.*		*E: 115 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
1979														TIPO AT
P.	63	30	48	46	9.810	1.624	4,15	3,83	317	34				
T.					10.057		4,06	3,71			3	5	165	1,9
(A: 90%		*B: 45%*		*C: 32%*		*D: 239 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
1979														TIPO AT
P.	95	31	33	63	10.792	1.854	4,13	3,65	320	29				
T.					10.870		4,00	3,53			3	6	179	2,1
(A: 92%		*B: 61%*		*C: 49%*		*D: 216 gg.*		*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Pezzata Rossa Italiana														
1979														TIPO AT
P.	20	12	60	15	8.753	1.527	4,02	3,76	295	22				
T.					9.028		3,97	3,72			3	9	148	1,7
(A: 84%		*B: 33%*		*C: 20%*		*D: 146 gg.*		*E: 53 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
2042														TIPO AT
P.	63	42	67	57	5.813	1.398	4,14	3,86	273	55				
T.					5.767		4,18	3,86			4	8	143	1,4
(A: 78%		*B: 14%*		*C: 26%*		*D: 293 gg.*		*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2079														TIPO AT
P.	11	9	82	7	6.316	803	4,09	3,46	313	34				
T.					6.283		4,14	3,47			4	9	232	1,8
(A: 87%		*B: 0%*		*C: 18%*		*D: 0 gg.*		*E: 159 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2109														TIPO AT
P.	73	46	63	57	7.523	1.055	3,71	3,38	310	36				
T.					7.496		3,59	3,33			4	1	150	1,8
(A: 87%		*B: 33%*		*C: 16%*		*D: 184 gg.*		*E: 199 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2141														TIPO AT
P.	69	29	42	46	11.504	1.674	4,32	3,52	310	36				
T.					11.567		4,25	3,45			3	11	192	3,0
(A: 89%		*B: 49%*		*C: 38%*		*D: 210 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
2145														TIPO AT
P.	10	6	60	5	6.794	1.395	4,36	3,57	318	32				
T.					6.692		4,39	3,57			3	6	167	2,0
(A: 89%		*B: 43%*		*C: 14%*		*D: 79 gg.*		*E: 189 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
2145														TIPO AT
P.	28	19	68	18	5.393	1.722	4,33	3,66	303	51				
T.					5.652		4,28	3,56			3	11	187	2,2
(A: 86%		*B: 27%*		*C: 14%*		*D: 187 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
2147														TIPO AT
P.	30	18	60	22	9.402	1.417	3,84	3,62	305	33				
T.					9.124		3,90	3,67			5	3	118	1,9
(A: 87%		*B: 15%*		*C: 31%*		*D: 183 gg.*		*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
2147														TIPO AT
P.	102	64	63	69	9.963	1.829	3,83	3,66	313	32				
T.					10.096		3,81	3,65			4	0	160	2,2
(A: 89%		*B: 29%*		*C: 20%*		*D: 204 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Pezzata Rossa Italiana														
2147														TIPO AT
P.	17	8	47	9	8.655	1.201	3,79	3,64	309	26				
T.					8.823		3,72	3,56			4	8	107	1,7
(A: 90%		*B: 55%*		*C: 27%*		*D: 242 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2186														TIPO AT
P.	64	46	72	45	5.170	1.139	4,11	3,46	311	57				
T.					5.305		4,04	3,39			4	6	231	2,6
(A: 87%		*B: 21%*		*C: 13%*		*D: 167 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2219														TIPO AT
P.	86	51	59	51	9.890	1.811	3,82	3,85	331	30				
T.					9.798		3,89	3,86			3	6	245	4,0

(A: 93% B: 23% C: 28% D: 157 gg. E: 173 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2221														TIPO AT
P.	112	37	33	50	8.520	1.868	4,65	3,62	306	39				
T.					9.854		4,75	3,50			4	0	183	2,7
(A: 91%		*B: 145%*		*C: 24%*		*D: 196 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2243														TIPO AT
P.	32	24	75	27	9.227	2.086	4,05	3,50	298	39				
T.					9.295		3,98	3,49			3	8	180	1,5
(A: 83%		*B: 14%*		*C: 14%*		*D: 250 gg.*		*E: 146 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
2243														TIPO AT
P.	224	118	53	164	9.345	1.983	4,06	3,45	297	44				
T.					9.541		3,98	3,40			3	9	152	1,4
(A: 85%		*B: 37%*		*C: 29%*		*D: 157 gg.*		*E: 125 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
2252														TIPO AT
P.	16	14	88	12	8.981	1.596	4,00	3,43	297	19				
T.					9.183		3,99	3,41			5	0	165	2,0
(A: 83%		*B: 14%*		*C: 0%*		*D: 181 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*				
Frisona Italiana														
2252														TIPO AT
P.	70	24	34	26	10.103	1.509	3,98	3,50	316	36				
T.					10.410		3,94	3,42			2	9	175	2,1
(A: 92%		*B: 115%*		*C: 27%*		*D: 162 gg.*		*E: 146 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				
Pezzata Rossa Italiana														
2252														TIPO AT
P.	35	13	37	26	7.937	903	3,96	3,46	295	31				
T.					8.141		3,78	3,30			3	11	137	1,8
(A: 84%		*B: 44%*		*C: 48%*		*D: 140 gg.*		*E: 107 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
2303														TIPO AT
P.	64	46	72	58	7.366	1.250	3,29	3,60	298	33				
T.					7.458		3,19	3,52			4	6	106	1,8
(A: 83%		*B: 21%*		*C: 13%*		*D: 205 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2304														TIPO AT
P.	130	50	38	100	10.438	1.806	3,85	3,48	313	26				
T.					10.226		3,81	3,45			3	3	127	2,3
(A: 89%		*B: 47%*		*C: 45%*		*D: 166 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2306														TIPO AT
P.	241	175	73	213	11.302	1.688	4,36	3,52	312	28				
T.					11.402		4,33	3,49			3	5	135	2,5
(A: 87%		*B: 14%*		*C: 17%*		*D: 225 gg.*		*E: 188 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2320														
P.	8	5	63	5	5.254	1.176	3,54	3,39	297	38				
T.					5.079		3,57	3,36			6	9	153	1,7
(A: 86%		*B: 14%*		*C: 29%*		*D: 212 gg.*		*E: 187 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*4*	*1)*	
Pezzata Rossa Italiana														
2320														
P.	21	16	76	8	4.599	890	3,86	3,41	300	62				
T.					4.742		3,89	3,39			5	4	208	2,0
(A: 84%		*B: 24%*		*C: 6%*		*D: 148 gg.*		*E: 145 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2325														TIPO AT
P.	67	45	67	58	8.121	1.407	4,21	3,76	336	32				
T.					8.053		4,15	3,68			3	9	137	1,0
(A: 93%		*B: 12%*		*C: 25%*		*D: 69 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2353														TIPO AT
P.	11	5	45	11	9.502	450	3,79	3,57	322	27				
T.					9.146		3,78	3,52			4	2	147	2,1
(A: 89%		*B: 38%*		*C: 38%*		*D: 236 gg.*		*E: 209 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		
Frisona Italiana														
2353														TIPO AT
P.	16	11	69	10	9.159	1.228	3,70	3,49	329	28				
T.					9.722		3,60	3,38			5	1	142	2,0
(A: 92%		*B: 23%*		*C: 15%*		*D: 219 gg.*		*E: 312 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		
Pezzata Rossa Italiana														
2353														TIPO AT
P.	49	27	55	39	7.709	1.137	4,25	3,69	307	27				
T.					7.866		4,14	3,63			4	9	122	1,7
(A: 87%		*B: 22%*		*C: 34%*		*D: 125 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Grigio Alpina														
2358														
P.	40	29	73	34	3.588	569	3,58	3,30	301	55				
T.					3.598		3,58	3,28			7	8	129	2,3
(A: 84%		*B: 11%*		*C: 19%*		*D: 188 gg.*		*E: 101 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
2359														
P.	8	5	63	6	5.025	1.608	3,62	3,32	294	70				
T.					5.092		3,63	3,36			3	5	154	1,5
(A: 84%		*B: 29%*		*C: 29%*		*D: 143 gg.*		*E: 62 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)*				
Pezzata Rossa Italiana														
2359														
P.	39	26	67	27	4.847	1.235	3,79	3,48	292	75				
T.					4.833		3,81	3,48			5	11	128	1,4
(A: 80%		*B: 18%*		*C: 21%*		*D: 29 gg.*		*E: 50 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
2360														TIPO AT
P.	11	8	73	10	8.612	1.851	3,85	3,37	306	25				
T.					8.774		3,84	3,34			3	9	194	1,9
(A: 86%		*B: 10%*		*C: 20%*		*D: 218 gg.*		*E: 91 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 1)*		
Frisona Italiana														
2360														TIPO AT
P.	73	33	45	57	9.510	1.580	4,11	3,47	316	30				
T.					9.720		4,11	3,46			3	2	168	1,9
(A: 91%		*B: 39%*		*C: 41%*		*D: 206 gg.*		*E: 121 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2404														TIPO AT
P.	183	110	60	166	10.912	1.900	3,86	3,52	292	39				
T.					11.055		3,84	3,47			4	5	110	1,9
(A: 82%		*B: 27%*		*C: 25%*		*D: 167 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2430														TIPO AT
P.	114	62	54	99	9.016	1.843	3,90	3,52	308	44				
T.					9.268		3,86	3,44			3	3	121	1,3
(A: 88%		*B: 31%*		*C: 31%*		*D: 243 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2431														TIPO AT
P.	18	8	44	13	7.431	2.294	3,70	3,50	346	29				
T.					7.593		3,69	3,47			4	10	217	1,8
(A: 93%		*B: 38%*		*C: 38%*		*D: 316 gg.*		*E: 38 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)*				
Pezzata Rossa Italiana														
2431														TIPO AT
P.	19	14	74	15	5.851	951	4,17	3,79	325	36				
T.					5.878		4,15	3,76			4	11	225	2,2
(A: 90%		*B: 6%*		*C: 22%*		*D: 210 gg.*		*E: 105 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
2441														TIPO AT
P.	54	46	85	49	6.383	981	3,84	3,39	304	35				
T.					6.439		3,85	3,39			6	6	135	2,2
(A: 84%		*B: 13%*		*C: 4%*		*D: 207 gg.*		*E: 243 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
2457														TIPO AT
P.	9	6	67	6	4.880	840	4,09	3,50	301	21				
T.					5.091		4,12	3,49			3	8	143	1,0
(A: 86%		*B: 13%*		*C: 25%*		*D: 275 gg.*		*E: 141 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				
Pezzata Rossa Italiana														
2457														TIPO AT
P.	17	9	53	5	5.061	807	4,26	3,54	326	39				
T.					4.980		4,14	3,50			4	4	139	1,0
(A: 89%		*B: 42%*		*C: 25%*		*D: 235 gg.*		*E: 161 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2475														TIPO AT
P.	41	20	49	21	9.796	1.473	4,27	3,81	306	30				
T.					9.899		4,19	3,65			2	5	137	1,3
(A: 90%		*B: 95%*		*C: 5%*		*D: 207 gg.*		*E: 269 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
2515														TIPO AT
P.	11	5	45	6	8.006	1.510	3,90	3,47	306	49				
T.					8.030		3,84	3,45			3	8	131	2,0
(A: 89%		*B: 57%*		*C: 29%*		*D: 126 gg.*		*E: 200 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Frisona Italiana														
2515														TIPO AT
P.	80	45	56	75	8.488	1.850	3,84	3,47	296	45				
T.					8.676		3,85	3,44			3	5	129	1,7
(A: 84%		*B: 33%*		*C: 25%*		*D: 188 gg.*		*E: 159 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
2530														TIPO AT
P.	14	13	93	12	11.622	1.291	4,27	3,64	305	27				
T.					11.648		4,25	3,64			4	8	129	2,4
(A: 84%		*B: 0%*		*C: 7%*		*D: 0 gg.*		*E: 238 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				
Frisona Italiana														
2530														TIPO AT
P.	238	168	71	196	11.738	1.760	4,36	3,62	310	28				
T.					11.650		4,34	3,61			3	7	140	2,7
(A: 87%		*B: 16%*		*C: 19%*		*D: 229 gg.*		*E: 142 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2560														TIPO AT
P.	68	38	56	43	7.863	1.535	3,95	3,44	318	38				
T.					8.000		3,99	3,45			3	6	186	1,8
(A: 90%		*B: 28%*		*C: 28%*		*D: 211 gg.*		*E: 202 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
2575														TIPO AT
P.	33	20	61	20	7.454	1.903	4,06	3,65	311	54				
T.					7.502		3,98	3,60			4	2	164	3,6
(A: 88%		*B: 22%*		*C: 26%*		*D: 200 gg.*		*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
2610														TIPO AT
P.	15	9	60	14	1.903	503	3,06	3,26	251	46				
T.					1.915		2,94	3,12			6	1	140	1,8
(A: 73%		*B: 7%*		*C: 36%*		*D: 273 gg.*		*E: 107 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*	
Frisona Italiana														
2610														TIPO AT
P.	6	5	83	4	4.122	999	3,65	3,15	311	35				
T.					4.217		3,67	3,14			3	2	207	1,3
(A: 86%		*B: 20%*		*C: 0%*		*D: 78 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	
Piemontese														
2610														TIPO AT
P.	26	7	27	19	856	396	2,88	3,36	219	48				
T.					998		3,06	3,32			8	0	137	2,2
(A: 66%		*B: 100%*		*C: 50%*		*D: 95 gg.*		*E: 68 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2649														TIPO AT
P.	116	56	48	74	11.546	2.012	3,65	3,54	316	37				
T.					11.826		3,63	3,47			3	5	207	2,7
(A: 90%		*B: 35%*		*C: 36%*		*D: 192 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2713														TIPO AT
P.	70	45	64	50	9.700	2.158	4,30	3,62	309	43				
T.					9.885		4,24	3,59			4	0	142	2,2
(A: 87%		*B: 37%*		*C: 13%*		*D: 211 gg.*		*E: 77 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2716														TIPO AT
P.	306	204	67	251	11.803	1.797	4,12	3,41	311	31				
T.					11.819		4,12	3,40			4	1	140	2,6
(A: 87%		*B: 22%*		*C: 19%*		*D: 200 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2784														TIPO AT
P.	7	6	86	3	4.843	795	4,08	3,41	336	30				
T.					4.798		4,03	3,37			3	3	235	1,9
(A: 93%		*B: 17%*		*C: 0%*		*D: 246 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2809														TIPO AT
P.	218	130	60	155	9.195	2.192	4,29	3,57	293	54				
T.					9.236		4,32	3,52			3	9	146	1,0
(A: 83%		*B: 32%*		*C: 22%*		*D: 124 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
2896														TIPO AT
P.	7	5	71	5	2.869	389	3,75	3,20	232	50				
T.					2.975		3,80	3,20			4	6	133	1,0
(A: 67%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 135 gg.*		*E: 37 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2905														TIPO AT
P.	118	65	55	94	11.928	1.964	3,56	3,29	307	30				
T.					12.178		3,55	3,29			3	9	131	2,5
(A: 87%		*B: 27%*		*C: 31%*		*D: 176 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
2936														TIPO AT
P.	24	9	38	15	10.522	1.749	4,00	3,45	301	45				
T.					10.715		3,97	3,41			2	10	115	1,8
(A: 88%		*B: 92%*		*C: 31%*		*D: 160 gg.*		*E: 29 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				
Frisona Italiana														
2936														TIPO AT
P.	238	92	39	193	12.136	1.846	3,77	3,39	322	30				
T.					12.076		3,69	3,31			3	2	130	1,8
(A: 92%		*B: 43%*		*C: 47%*		*D: 184 gg.*		*E: 145 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
2954														TIPO AT
P.	115	73	63	88	8.801	1.376	4,47	3,61	322	32				
T.					8.876		4,42	3,54			3	8	190	2,5
(A: 90%		*B: 24%*		*C: 22%*		*D: 208 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
3004														TIPO AT
P.	27	17	63	21	8.710	1.222	4,45	3,53	312	31				
T.					8.603		4,52	3,53			4	11	193	3,5
(A: 87%		*B: 17%*		*C: 26%*		*D: 217 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
3004														TIPO AT
P.	148	98	66	112	8.804	1.731	4,69	3,49	305	45				
T.					8.853		4,68	3,49			4	3	173	2,6
(A: 86%		*B: 19%*		*C: 22%*		*D: 218 gg.*		*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
3075														TIPO AT
P.	180	104	58	131	7.408	1.539	4,69	3,69	287	33				
T.					7.628		4,75	3,65			4	2	123	2,3
(A: 84%		*B: 44%*		*C: 17%*		*D: 216 gg.*		*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3111														TIPO AT
P.	107	42	39	82	11.283	2.131	3,81	3,39	302	31				
T.					11.347		3,75	3,32			3	11	143	2,5
(A: 87%		*B: 58%*		*C: 39%*		*D: 150 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3112														TIPO AT
P.	88	46	52	66	7.624	1.376	3,98	3,52	303	43				
T.					7.870		4,00	3,47			3	5	158	2,1
(A: 86%		*B: 45%*		*C: 26%*		*D: 161 gg.*		*E: 104 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3133														TIPO AT
P.	19	10	53	14	10.187	2.236	3,21	3,59	309	45				
T.					10.126		3,46	3,57			3	9	154	2,0
(A: 87%		*B: 27%*		*C: 33%*		*D: 158 gg.*		*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
3133														TIPO AT
P.	106	52	49	84	10.215	2.097	3,83	3,62	317	42				
T.					10.120		3,86	3,58			3	7	177	2,5
(A: 88%		*B: 26%*		*C: 43%*		*D: 126 gg.*		*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3148														TIPO AT
P.	127	64	50	99	12.272	1.483	3,62	3,57	307	29				
T.					12.313		3,61	3,54			3	2	126	2,4
(A: 87%		*B: 43%*			*C: 29%*		*D: 148 gg.*		*E: 178 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
3151														TIPO AT
P.	18	14	78	2	7.111	1.371	3,76	3,60	276	61				
T.					6.802		3,84	3,62			6	5	0	
(A: 78%		*B: 13%*		*C: 13%*		*D: 205 gg.*		*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3152														TIPO AT
P.	247	130	53	189	12.370	1.963	3,94	3,35	319	30				
T.					12.207		3,95	3,34			3	8	144	2,3
(A: 89%		*B: 33%*		*C: 30%*		*D: 182 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3153														TIPO AT
P.	172	89	52	132	10.059	1.850	3,74	3,57	322	32				
T.					10.348		3,66	3,49			3	5	126	2,1
(A: 90%		*B: 38%*		*C: 29%*		*D: 200 gg.*		*E: 153 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3165														TIPO AT
P.	138	70	51	103	7.021	1.688	4,37	3,70	286	44				
T.					7.274		4,33	3,63			3	8	157	1,0
(A: 84%		*B: 40%*		*C: 30%*		*D: 165 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3166														TIPO AT
P.	14	12	86	8	8.092	1.110	3,82	3,27	321	39				
T.					7.953		3,81	3,25			4	2	195	1,4
(A: 87%		*B: 8%*		*C: 8%*		*D: 80 gg.*		*E: 193 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	
Frisona Italiana														
3166														TIPO AT
P.	81	43	53	54	7.666	1.389	3,89	3,28	298	41				
T.					7.770		3,90	3,28			3	11	203	1,4
(A: 87%		*B: 33%*		*C: 30%*		*D: 205 gg.*		*E: 145 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
3172														TIPO AT
P.	49	21	43	37	8.883	1.237	3,67	3,41	292	35				
T.					9.444		3,60	3,35			3	3	142	2,9
(A: 87%		*B: 56%*		*C: 34%*		*D: 208 gg.*		*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
3172														TIPO AT
P.	95	40	42	87	9.256	1.693	3,88	3,42	302	36				
T.					9.533		3,72	3,32			3	7	130	2,5
(A: 88%		*B: 46%*		*C: 41%*		*D: 205 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3174														TIPO AT
P.	54	38	70	44	8.053	1.755	4,06	3,60	317	33				
T.					8.241		3,94	3,54			3	11	171	1,3
(A: 88%		*B: 23%*		*C: 14%*		*D: 225 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
3175														TIPO AT
P.	10	6	60	5	8.598	2.361	3,90	3,53	313	55				
T.					8.507		3,91	3,54			3	4	167	1,4
(A: 87%		*B: 43%*		*C: 14%*		*D: 123 gg.*		*E: 219 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
3175														TIPO AT
P.	59	31	53	38	9.254	2.016	3,94	3,50	322	31				
T.					9.197		3,93	3,47			3	6	202	2,0
(A: 90%		*B: 34%*		*C: 30%*		*D: 159 gg.*		*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
3179														TIPO AT
P.	22	11	50	12	7.827	1.348	4,39	3,75	321	32				
T.					8.487		4,29	3,62			2	11	168	2,3
(A: 91%		*B: 83%*		*C: 8%*		*D: 185 gg.*		*E: 39 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1 11)*	
Frisona Italiana														
3179														TIPO AT
P.	61	34	56	52	8.685	1.329	4,23	3,65	325	32				
T.					8.730		4,17	3,63			3	5	132	1,8
(A: 91%		*B: 32%*		*C: 28%*		*D: 158 gg.*		*E: 155 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3181														TIPO AT
P.	37	21	57	28	6.263	792	3,86	3,30	295	41				
T.					6.603		3,85	3,26			3	11	108	1,5
(A: 86%		*B: 28%*		*C: 28%*		*D: 183 gg.*		*E: 178 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
3185														TIPO AT
P.	47	18	38	41	5.408	2.351	3,98	3,48	182	61				
T.					6.730		3,99	3,49			3	8	162	2,0
(A: 63%		*B: 28%*		*C: 55%*		*D: 117 gg.*		*E: 74 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Frisona Italiana														
3185														TIPO AT
P.	49	11	22	35	4.720	2.483	3,66	3,26	166	81				
T.					7.113		3,70	3,38			3	3	193	2,2
(A: 71%		*B: 48%*		*C: 67%*		*D: 140 gg.*		*E: 89 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3192														TIPO AT
P.	193	105	54	137	11.013	2.128	3,49	3,46	314	43				
T.					11.205		3,46	3,44			3	4	149	2,6
(A: 89%		*B: 36%*		*C: 26%*		*D: 142 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3193														TIPO AT
P.	42	37	88	39	7.802	1.273	4,48	3,66	307	33				
T.					7.807		4,48	3,65			5	8	163	2,5
(A: 84%		*B: 2%*		*C: 10%*		*D: 44 gg.*		*E: 41 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3369														TIPO AT
P.	266	156	59	173	11.353	1.812	3,50	3,45	310	32				
T.					11.407		3,48	3,41			3	8	150	2,5
(A: 88%		*B: 32%*		*C: 23%*		*D: 191 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3371														TIPO AT
P.	71	40	56	57	11.908	1.631	4,24	3,47	305	23				
T.					12.052		4,27	3,46			3	11	132	2,5
(A: 88%		*B: 27%*		*C: 29%*		*D: 201 gg.*		*E: 154 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*	
Frisona Italiana														
3371														TIPO AT
P.	417	206	49	299	12.191	1.812	4,21	3,44	312	27				
T.					12.078		4,21	3,42			3	9	131	2,6
(A: 89%		*B: 37%*		*C: 33%*		*D: 154 gg.*		*E: 150 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3383														TIPO AT
P.	40	14	35	23	6.712	1.975	4,23	3,33	300	38				
T.					7.308		4,09	3,35			3	8	109	1,0
(A: 88%		*B: 67%*		*C: 42%*		*D: 161 gg.*		*E: 200 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
3383														TIPO AT
P.	302	156	52	199	6.983	1.796	4,11	3,35	301	48				
T.					7.327		4,03	3,33			3	9	121	1,0
(A: 87%		*B: 44%*		*C: 27%*		*D: 177 gg.*		*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3386														TIPO AT
P.	140	70	50	112	9.641	1.720	3,04	3,42	302	37				
T.					9.917		3,16	3,40			3	10	158	2,4
(A: 87%		*B: 34%*		*C: 34%*		*D: 176 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3388														TIPO AT
P.	259	134	52	181	12.505	2.070	4,01	3,58	306	30				
T.					12.560		4,01	3,59			3	7	143	2,4
(A: 88%		*B: 47%*		*C: 25%*		*D: 229 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3391														TIPO AT
P.	287	170	59	229	11.323	1.957	4,55	3,30	299	37				
T.					11.501		4,52	3,30			3	8	137	2,2
(A: 86%		*B: 26%*		*C: 26%*		*D: 181 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3392														TIPO AT
P.	152	62	41	116	11.968	1.794	3,89	3,33	321	22				
T.					11.933		3,99	3,30			3	0	142	2,4
(A: 91%		*B: 37%*		*C: 46%*		*D: 184 gg.*		*E: 151 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3393														TIPO AT
P.	12	7	58	6	6.047	1.178	4,20	3,70	282	55				
T.					6.468		4,07	3,60			3	0	127	2,9
(A: 81%		*B: 71%*		*C: 0%*		*D: 116 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*	
Frisona Italiana														
3393														TIPO AT
P.	29	12	41	18	6.700	1.883	3,74	3,46	284	50				
T.					6.784		3,84	3,47			4	4	226	3,8
(A: 85%		*B: 53%*		*C: 37%*		*D: 176 gg.*		*E: 132 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	
Angler														
3393														TIPO AT
P.	12	9	75	8	5.709	891	4,19	3,88	280	47				
T.					5.804		4,26	3,87			4	9	156	3,2
(A: 79%		*B: 9%*		*C: 18%*		*D: 61 gg.*		*E: 183 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3403														TIPO AT
P.	7	6	86	5	10.237	1.061	4,38	3,56	322	32				
T.					9.931		4,38	3,57			4	1	189	2,2
(A: 89%		*B: 0%*		*C: 14%*		*D: 0 gg.*		*E: 107 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				
Frisona Italiana														
3403														TIPO AT
P.	80	62	78	64	9.551	2.059	4,59	3,66	317	40				
T.					9.722		4,57	3,65			3	10	172	2,3
(A: 88%		*B: 13%*		*C: 13%*		*D: 118 gg.*		*E: 152 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
3414														TIPO AT
P.	15	6	40	11	2.602	1.085	3,51	3,19	261	36				
T.					2.217		3,46	3,17			4	9	122	1,3
(A: 75%		*B: 88%*		*C: 25%*		*D: 152 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		
Frisona Italiana														
3414														TIPO AT
P.	6	6	100	7	2.305	378	3,58	3,17	245	44				
T.					2.305		3,58	3,17			7	6	89	1,3
(A: 67%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*0*	*0)*		
Pezzata Rossa Italiana														
3414														TIPO AT
P.	6	5	83	6	2.636	612	3,64	3,16	271	41				
T.					2.640		3,64	3,17			7	2	150	1,3
(A: 74%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 9 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3416														TIPO AT
P.	50	30	60	34	11.777	1.973	3,53	3,47	329	31				
T.					11.533		3,59	3,45			3	3	162	2,9
(A: 92%		*B: 35%*			*C: 19%*		*D: 186 gg.*		*E: 179 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3420														TIPO AT
P.	122	48	39	94	10.665	1.480	3,75	3,46	306	36				
T.					10.851		3,73	3,36			3	1	132	2,2
(A: 88%		*B: 45%*		*C: 44%*		*D: 139 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3431														TIPO AT
P.	40	25	63	30	9.298	1.913	4,43	3,58	311	35				
T.					9.296		4,42	3,57			4	3	200	2,9
(A: 88%		*B: 29%*		*C: 19%*		*D: 215 gg.*		*E: 83 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3437														TIPO AT
P.	167	98	59	129	10.179	1.847	3,80	3,44	305	43				
T.					10.372		3,75	3,40			4	1	142	2,6
(A: 86%		*B: 27%*		*C: 26%*		*D: 205 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
3543														TIPO AT
P.	12	7	58	15	4.059	1.128	2,99	3,19	294	39				
T.					4.050		3,06	3,17			3	8	107	1,8
(A: 83%		*B: 18%*		*C: 36%*		*D: 315 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		
Pezzata Rossa Italiana														
3543														TIPO AT
P.	7	6	86	7	4.180	887	3,38	3,12	258	51				
T.					4.269		3,38	3,09			6	1	132	1,9
(A: 74%		*B: 0%*		*C: 14%*		*D: 0 gg.*		*E: 334 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*9)*		
Abbondance														
3543														TIPO AT
P.	10	5	50	8	3.928	516	3,13	3,35	297	36				
T.					4.125		3,25	3,45			8	2	126	1,8
(A: 87%		*B: 25%*		*C: 38%*		*D: 179 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*5*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3565														TIPO AT
P.	97	47	48	72	9.205	2.138	3,91	3,57	304	40				
T.					9.511		3,81	3,52			3	10	136	1,2
(A: 87%		*B: 38%*		*C: 34%*		*D: 136 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3573														TIPO AT
P.	134	96	72	111	10.875	1.635	3,96	3,56	304	36				
T.					10.877		3,93	3,52			4	6	139	2,1
(A: 85%		*B: 19%*		*C: 15%*		*D: 172 gg.*		*E: 180 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
3584														TIPO AT
P.	17	11	65	14	7.864	1.534	4,23	3,59	300	45				
T.					8.374		3,99	3,39			4	9	189	2,8
(A: 85%		*B: 21%*		*C: 21%*		*D: 266 gg.*		*E: 75 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
3584														TIPO AT
P.	142	98	69	122	8.748	1.716	4,02	3,50	319	38				
T.					8.744		3,97	3,46			4	7	177	2,2
(A: 88%		*B: 14%*		*C: 22%*		*D: 156 gg.*		*E: 121 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
3634														TIPO AT
P.	24	12	50	21	11.691	1.617	3,81	3,39	320	31				
T.					11.502		3,70	3,26			3	1	128	2,0
(A: 87%		*B: 33%*		*C: 33%*		*D: 194 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
3634														TIPO AT
P.	355	218	61	273	11.500	2.115	3,92	3,41	313	39				
T.					11.528		3,89	3,39			3	7	137	2,4
(A: 88%		*B: 31%*		*C: 22%*		*D: 210 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
3656														TIPO AT
P.	26	17	65	17	5.724	1.024	3,93	3,49	296	23				
T.					5.771		3,91	3,48			3	5	91	1,6
(A: 84%		*B: 50%*		*C: 6%*		*D: 131 gg.*		*E: 97 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*	
Pezzata Rossa Italiana														
3656														TIPO AT
P.	42	22	52	35	5.656	927	3,91	3,50	294	31				
T.					5.780		3,83	3,41			5	4	123	1,6
(A: 85%		*B: 17%*		*C: 39%*		*D: 186 gg.*		*E: 165 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3731														TIPO AT
P.	104	59	57	74	10.957	2.116	3,83	3,42	314	34				
T.					10.834		3,82	3,43			4	1	180	2,7
(A: 89%		*B: 25%*		*C: 31%*		*D: 150 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
3739														TIPO AT
P.	5	5	100	1	13.034	1.716	4,09	3,57	342	31				
T.					13.034		4,09	3,57			3	0	228	7,8
(A: 94%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				
Frisona Italiana														
3739														TIPO AT
P.	218	139	64	142	11.955	2.253	3,99	3,43	319	42				
T.					12.002		4,03	3,44			3	11	221	5,5
(A: 90%		*B: 21%*		*C: 24%*		*D: 191 gg.*		*E: 138 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
3763														TIPO AT
P.	25	10	40	18	11.233	1.837	3,34	3,38	289	30				
T.					11.928		3,57	3,45			4	0	149	2,5
(A: 86%		*B: 39%*		*C: 44%*		*D: 82 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
3763														TIPO AT
P.	275	144	52	209	12.107	2.391	3,61	3,41	306	35				
T.					12.196		3,63	3,39			3	6	149	2,1
(A: 88%		*B: 39%*		*C: 29%*		*D: 190 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
3776														TIPO AT
P.	12	7	58	8	9.889	1.707	3,69	3,39	323	33				
T.					10.097		3,56	3,32			3	9	153	2,6
(A: 89%		*B: 50%*		*C: 13%*		*D: 225 gg.*		*E: 296 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Frisona Italiana														
3776														TIPO AT
P.	497	245	49	322	10.454	1.900	3,95	3,47	317	31				
T.					10.556		3,89	3,43			3	10	174	2,7
(A: 91%		*B: 45%*		*C: 30%*		*D: 207 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3791														TIPO AT
P.	171	116	68	128	12.015	1.951	3,97	3,47	311	29				
T.					11.942		4,00	3,46			4	1	163	2,9
(A: 87%		*B: 20%*		*C: 18%*		*D: 170 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3821														TIPO AT
P.	60	43	72	53	8.820	1.753	3,85	3,54	323	36				
T.					8.767		3,80	3,50			3	7	180	1,8
(A: 89%		*B: 7%*		*C: 23%*		*D: 271 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3833														TIPO AT
P.	99	56	57	71	13.630	2.418	3,76	3,35	314	29				
T.					13.143		3,70	3,32			3	5	139	1,9
(A: 88%		*B: 48%*			*C: 16%*		*D: 196 gg.*		*E: 158 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3848														TIPO AT
P.	66	41	62	45	6.130	2.000	4,07	3,36	279	73				
T.					6.262		4,06	3,31			4	6	193	2,3
(A: 80%		*B: 16%*		*C: 28%*		*D: 141 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
3869														TIPO AT
P.	7	6	86	6	6.852	1.984	4,14	3,52	316	17				
T.					6.772		4,13	3,52			4	4	142	1,8
(A: 87%		*B: 17%*		*C: 0%*		*D: 84 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Frisona Italiana														
3869														TIPO AT
P.	66	48	73	53	6.857	1.793	3,92	3,45	309	36				
T.					6.890		3,88	3,39			4	7	183	2,2
(A: 86%		*B: 12%*		*C: 19%*		*D: 198 gg.*		*E: 147 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
3875														TIPO AT
P.	28	15	54	29	3.677	1.623	3,03	3,31	217	86				
T.					3.951		3,18	3,25			5	5	89	1,7
(A: 66%		*B: 35%*		*C: 35%*		*D: 167 gg.*		*E: 91 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3901														TIPO AT
P.	153	72	47	101	10.054	2.430	3,99	3,70	310	39				
T.					10.717		3,91	3,65			4	0	185	2,9
(A: 89%		*B: 43%*		*C: 34%*		*D: 203 gg.*		*E: 91 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
3915														TIPO AT
P.	193	70	36	117	12.850	1.619	4,06	3,45	313	20				
T.					13.517		4,09	3,41			3	4	107	2,0
(A: 91%		*B: 116%*		*C: 26%*		*D: 189 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12133														TIPO AT
P.	59	28	47	46	2.000	635	3,30	3,20	199	59				
T.					2.206		3,26	3,20			5	10	99	1,5
(A: 62%		*B: 22%*		*C: 45%*		*D: 219 gg.*		*E: 97 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	
Valdostana Pezzata Nera														
12133														TIPO AT
P.	22	7	32	22	1.757	646	3,06	3,36	169	54				
T.					2.018		2,89	3,12			6	11	91	1,5
(A: 61%		*B: 26%*		*C: 63%*		*D: 190 gg.*		*E: 108 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 6)*	
Pustertaler Sprinzen														
12133														TIPO AT
P.	33	11	33	29	2.526	727	3,13	3,04	212	54				
T.					2.696		3,29	3,14			5	10	105	1,3
(A: 72%		*B: 71%*		*C: 48%*		*D: 204 gg.*		*E: 86 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
14801														TIPO AT
P.	280	156	56	213	11.316	1.889	3,59	3,39	314	35				
T.					11.476		3,60	3,39			3	4	129	2,0
(A: 89%		*B: 35%*		*C: 26%*		*D: 171 gg.*		*E: 183 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
17535														TIPO AT
P.	18	5	28	9	10.444	2.551	4,03	3,24	280	47				
T.					11.617		4,15	3,29			3	0	112	2,0
(A: 87%		*B: 125%*		*C: 38%*		*D: 181 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
17535														TIPO AT
P.	202	113	56	132	11.604	2.038	4,17	3,32	313	36				
T.					11.777		4,18	3,31			3	3	131	2,3
(A: 89%		*B: 39%*		*C: 24%*		*D: 173 gg.*		*E: 108 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20102														TIPO AT
P.	527	295	56	407	12.462	2.231	4,25	3,51	317	36				
T.					12.505		4,18	3,45			3	11	163	3,1
(A: 89%		*B: 27%*		*C: 29%*		*D: 189 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Jersey														
20102														TIPO AT
P.	28	21	75	19	9.060	2.201	4,78	3,75	320	50				
T.					8.996		4,81	3,75			3	5	190	4,6
(A: 89%		*B: 4%*		*C: 22%*		*D: 123 gg.*		*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
20218														TIPO AT
P.	11	5	45	9	10.828	2.992	4,33	3,38	313	64				
T.					10.310		4,32	3,47			3	3	119	1,8
(A: 89%		*B: 38%*		*C: 38%*		*D: 115 gg.*		*E: 260 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
20218														TIPO AT
P.	206	117	57	143	11.023	2.075	4,44	3,62	324	43				
T.					10.950		4,40	3,60			3	6	162	2,5
(A: 91%		*B: 30%*		*C: 26%*		*D: 113 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
20220														TIPO AT
P.	14	8	57	9	8.238	2.256	3,83	3,51	290	62				
T.					9.058		3,62	3,45			5	10	184	2,8
(A: 85%		*B: 36%*		*C: 27%*		*D: 204 gg.*		*E: 128 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*	
Frisona Italiana														
20220														TIPO AT
P.	277	150	54	189	10.485	2.283	3,90	3,59	322	39				
T.					10.557		3,89	3,56			3	11	218	3,3
(A: 91%		*B: 28%*		*C: 32%*		*D: 187 gg.*		*E: 102 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20405														TIPO AT
P.	383	140	37	226	10.146	2.645	4,57	3,60	303	49				
T.					10.547		4,44	3,52			3	2	273	4,2
(A: 89%		*B: 59%*		*C: 43%*		*D: 176 gg.*		*E: 176 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
20406														TIPO AT
P.	24	12	50	23	10.817	2.336	3,87	3,54	309	24				
T.					10.942		3,97	3,45			4	3	149	2,6
(A: 87%		*B: 25%*		*C: 40%*		*D: 196 gg.*		*E: 143 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	
Frisona Italiana														
20406														TIPO AT
P.	748	424	57	570	12.388	2.059	3,94	3,52	315	26				
T.					12.313		3,96	3,51			3	5	168	2,9
(A: 89%		*B: 30%*		*C: 27%*		*D: 182 gg.*		*E: 142 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20407														TIPO AT
P.	132	81	61	111	9.432	1.607	4,18	3,63	313	25				
T.					9.250		4,14	3,59			4	4	177	3,1
(A: 87%		*B: 15%*		*C: 30%*		*D: 156 gg.*		*E: 178 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
20601														TIPO AT
P.	7	5	71	6	9.622	1.253	3,93	3,59	297	41				
T.					9.835		4,23	3,69			2	9	199	2,8
(A: 85%		*B: 0%*		*C: 29%*		*D: 0 gg.*		*E: 238 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*				
Frisona Italiana														
20601														TIPO AT
P.	56	32	57	31	10.552	2.266	4,58	3,59	314	37				
T.					10.807		4,52	3,58			3	2	219	3,5
(A: 90%		*B: 37%*		*C: 22%*		*D: 228 gg.*		*E: 200 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20604														TIPO AT
P.	398	215	54	289	13.216	2.238	3,96	3,38	322	28				
T.					13.193		3,92	3,36			3	8	153	2,7
(A: 91%		*B: 29%*		*C: 31%*		*D: 197 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20606														TIPO AT
P.	118	64	54	85	13.805	2.255	3,86	3,51	310	33				
T.					13.971		3,82	3,46			3	2	163	2,7
(A: 89%		*B: 44%*		*C: 22%*		*D: 203 gg.*		*E: 101 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20607														TIPO AT
P.	98	54	55	72	12.595	2.005	3,83	3,35	307	26				
T.					12.492		3,88	3,36			3	11	149	2,5
(A: 88%		*B: 32%*		*C: 27%*		*D: 175 gg.*		*E: 233 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20610														TIPO AT
P.	107	58	54	73	12.693	1.805	3,62	3,51	321	24				
T.					12.727		3,64	3,46			3	8	141	1,9
(A: 91%		*B: 34%*		*C: 28%*		*D: 169 gg.*		*E: 197 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20704														TIPO AT
P.	314	132	42	218	11.323	1.812	4,87	3,42	304	34				
T.					11.485		4,84	3,38			3	1	133	2,6
(A: 88%		*B: 52%*		*C: 38%*		*D: 195 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20969														TIPO AT
P.	85	44	52	75	8.743	1.221	4,19	3,55	305	30				
T.					8.766		4,07	3,47			3	7	139	2,4
(A: 86%		*B: 28%*		*C: 35%*		*D: 224 gg.*		*E: 115 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21221														TIPO AT
P.	324	172	53	251	11.907	1.740	3,76	3,49	314	34				
T.					11.798		3,77	3,46			3	5	131	2,8
(A: 88%		*B: 37%*		*C: 28%*		*D: 162 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21223														TIPO AT
P.	187	101	54	128	10.412	1.950	4,23	3,47	310	40				
T.					10.533		4,17	3,44			3	10	158	2,2
(A: 88%		*B: 30%*		*C: 30%*		*D: 183 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21495														TIPO AT
P.	73	40	55	49	9.867	1.927	4,13	3,55	307	42				
T.					10.361		4,08	3,53			3	4	178	2,2
(A: 88%		*B: 34%*			*C: 29%*		*D: 203 gg.*		*E: 112 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21609														TIPO AT
P.	422	226	54	313	15.274	2.591	3,93	3,52	313	35				
T.					15.081		3,95	3,51			3	5	129	2,8
(A: 88%		*B: 36%*		*C: 30%*		*D: 160 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
21612														TIPO AT
P.	555	316	57	441	13.710	2.150	4,27	3,40	310	21				
T.					13.631		4,25	3,40			3	6	118	2,1
(A: 88%		*B: 32%*		*C: 28%*		*D: 174 gg.*		*E: 136 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)*				
Jersey														
21612														TIPO AT
P.	38	18	47	31	8.616	1.284	5,41	4,02	309	26				
T.					8.498		5,31	3,94			3	3	115	1,8
(A: 87%		*B: 41%*		*C: 33%*		*D: 184 gg.*		*E: 121 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21613														TIPO AT
P.	195	100	51	129	9.708	1.680	4,14	3,64	324	41				
T.					9.844		4,12	3,61			3	5	214	2,9
(A: 91%		*B: 30%*		*C: 34%*		*D: 169 gg.*		*E: 149 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30106														TIPO AT
P.	650	363	56	459	11.995	1.895	4,40	3,58	316	32				
T.					11.873		4,39	3,58			3	6	150	3,2
(A: 89%		*B: 30%*		*C: 28%*		*D: 172 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30110														TIPO AT
P.	79	43	54	56	10.140	1.596	3,74	3,48	311	31				
T.					10.259		3,72	3,43			3	6	164	2,0
(A: 88%		*B: 49%*		*C: 19%*		*D: 197 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30201														TIPO AT
P.	94	46	49	50	8.420	2.236	3,99	3,61	332	38				
T.					8.635		3,91	3,57			4	0	252	2,5
(A: 94%		*B: 44%*		*C: 32%*		*D: 176 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30308														TIPO AT
P.	288	159	55	229	11.918	2.009	3,59	3,57	305	37				
T.					12.252		3,59	3,50			3	8	170	2,2
(A: 87%		*B: 28%*		*C: 29%*		*D: 207 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
30309														TIPO AT
P.	9	5	56	6	9.170	1.493	4,02	3,53	333	31				
T.					9.674		4,14	3,46			4	2	146	1,7
(A: 94%		*B: 50%*		*C: 17%*		*D: 189 gg.*		*E: 308 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
30309														TIPO AT
P.	219	116	53	175	8.935	1.879	4,48	3,50	320	43				
T.					8.981		4,42	3,44			3	10	159	1,8
(A: 89%		*B: 25%*		*C: 36%*		*D: 154 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30312														TIPO AT
P.	221	119	54	162	10.141	2.558	4,18	3,42	318	49				
T.					10.379		4,11	3,39			3	7	182	2,5
(A: 89%		*B: 36%*		*C: 28%*		*D: 172 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30317														TIPO AT
P.	73	36	49	61	13.412	1.618	3,80	3,18	303	27				
T.					13.709		3,72	3,14			3	3	118	2,9
(A: 87%		*B: 35%*		*C: 33%*		*D: 212 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
30317														TIPO AT
P.	522	251	48	416	13.100	1.917	3,83	3,20	297	30				
T.					13.235		3,80	3,18			3	4	123	3,1
(A: 86%		*B: 33%*		*C: 37%*		*D: 176 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30318														TIPO AT
P.	208	121	58	172	14.726	2.391	3,63	3,39	306	33				
T.					14.481		3,63	3,38			3	8	115	2,0
(A: 85%		*B: 30%*		*C: 26%*		*D: 150 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30321														TIPO AT
P.	34	15	44	22	15.320	3.340	3,31	3,21	304	22				
T.					16.093		3,30	3,19			3	8	129	2,0
(A: 89%		*B: 52%*		*C: 35%*		*D: 227 gg.*		*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
30321														TIPO AT
P.	495	295	60	382	16.087	3.059	3,12	3,16	308	33				
T.					16.208		3,14	3,14			3	6	151	2,6
(A: 87%		*B: 33%*		*C: 21%*		*D: 183 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30407														TIPO AT
P.	169	96	57	121	12.965	1.832	4,43	3,39	306	25				
T.					13.218		4,38	3,37			3	6	128	2,1
(A: 87%		*B: 33%*		*C: 25%*		*D: 184 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30410														TIPO AT
P.	103	61	59	74	12.658	1.657	3,76	3,49	305	36				
T.					12.957		3,68	3,45			3	3	156	3,3
(A: 87%		*B: 30%*		*C: 25%*		*D: 183 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30430														TIPO AT
P.	308	154	50	243	12.577	1.720	3,60	3,42	302	29				
T.					12.640		3,70	3,42			3	1	116	2,7
(A: 86%		*B: 40%*		*C: 32%*		*D: 146 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30501														TIPO AT
P.	15	6	40	11	8.098	1.131	4,38	3,84	325	24				
T.					7.708		4,22	3,69			3	2	153	2,3
(A: 92%		*B: 67%*		*C: 33%*		*D: 76 gg.*		*E: 268 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
30501														TIPO AT
P.	73	32	44	54	8.980	1.609	4,11	3,66	334	33				
T.					9.296		3,99	3,60			3	2	198	2,5
(A: 94%		*B: 46%*		*C: 36%*		*D: 222 gg.*		*E: 176 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Jersey														
30501														TIPO AT
P.	9	6	67	9	6.545	705	5,18	4,24	341	18				
T.					6.599		4,92	4,03			3	0	201	3,2
(A: 92%		*B: 0%*		*C: 33%*		*D: 0 gg.*		*E: 80 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30502														TIPO AT
P.	367	250	68	249	6.594	1.785	4,38	3,64	323	44				
T.					6.793		4,32	3,62			4	5	238	5,4
(A: 90%		*B: 25%*		*C: 16%*		*D: 211 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30503														TIPO AT
P.	23	10	43	19	11.151	1.186	3,79	3,60	328	22				
T.					11.198		3,87	3,49			3	10	179	3,1
(A: 92%		*B: 28%*		*C: 44%*		*D: 165 gg.*		*E: 218 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
30503														TIPO AT
P.	412	223	54	285	11.044	2.086	3,89	3,60	319	36				
T.					11.019		3,89	3,57			3	5	176	3,0
(A: 90%		*B: 30%*		*C: 30%*		*D: 169 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30504														TIPO AT
P.	178	116	65	139	10.205	2.481	4,18	3,65	317	38				
T.					10.344		4,16	3,62			3	11	183	2,9
(A: 89%		*B: 24%*		*C: 20%*		*D: 209 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30506														TIPO AT
P.	214	105	49	169	10.863	1.435	3,53	3,35	311	25				
T.					10.895		3,54	3,28			3	5	104	2,0
(A: 88%		*B: 39%*		*C: 32%*		*D: 172 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30510														TIPO AT
P.	78	31	40	64	8.713	1.839	3,78	3,69	320	36				
T.					9.090		3,85	3,64			3	1	160	1,3
(A: 91%		*B: 36%*		*C: 47%*		*D: 256 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30511														TIPO AT
P.	24	13	54	20	12.367	1.814	4,13	3,33	320	27				
T.					12.132		4,06	3,30			3	7	152	3,0
(A: 89%		*B: 20%*		*C: 35%*		*D: 165 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
30511														TIPO AT
P.	696	397	57	501	11.684	1.768	4,10	3,35	316	33				
T.					11.632		4,06	3,34			3	8	171	3,4
(A: 89%		*B: 33%*		*C: 25%*		*D: 198 gg.*		*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30709														TIPO AT
P.	20	11	55	17	9.879	1.481	4,11	3,86	313	16				
T.					9.983		4,03	3,76			3	9	129	2,8
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 27%*		*D: 206 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Pezzata Rossa Italiana														
30709														TIPO AT
P.	57	28	49	44	9.318	1.666	3,72	3,65	307	18				
T.					9.506		3,75	3,67			3	7	119	2,4
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 35%*		*D: 183 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30803														TIPO AT
P.	132	75	57	101	6.824	1.406	4,19	3,63	318	37				
T.					6.955		4,13	3,56			4	3	136	1,4
(A: 90%		*B: 38%*		*C: 23%*		*D: 210 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30804														TIPO AT
P.	228	126	55	157	11.831	1.659	3,91	3,53	316	29				
T.					11.638		3,94	3,54			3	4	135	2,1
(A: 89%		*B: 34%*		*C: 27%*		*D: 174 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30806														TIPO AT
P.	218	127	58	178	10.141	2.119	3,92	3,52	309	25				
T.					10.260		3,86	3,45			3	9	163	3,2
(A: 87%		*B: 33%*		*C: 23%*		*D: 178 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30809														TIPO AT
P.	101	48	48	83	9.360	1.761	4,01	3,51	309	37				
T.					9.832		3,85	3,35			3	10	158	2,2
(A: 87%		*B: 46%*		*C: 31%*		*D: 200 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30811														TIPO AT
P.	94	64	68	68	11.349	1.908	4,26	3,61	325	33				
T.					11.125		4,23	3,60			3	11	173	2,5
(A: 91%		*B: 19%*		*C: 19%*		*D: 208 gg.*		*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30907														TIPO AT
P.	258	172	67	193	13.947	2.166	3,91	3,56	312	31				
T.					14.089		3,92	3,55			4	0	150	2,6
(A: 87%		*B: 21%*		*C: 20%*		*D: 156 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30910														TIPO AT
P.	302	173	57	239	13.298	2.024	3,76	3,29	303	29				
T.					13.314		3,73	3,27			3	9	145	2,2
(A: 86%		*B: 33%*		*C: 27%*		*D: 163 gg.*		*E: 107 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30912														TIPO AT
P.	93	55	59	65	10.679	1.897	4,24	3,42	321	40				
T.					10.695		4,22	3,43			4	3	180	2,1
(A: 91%		*B: 24%*		*C: 27%*		*D: 273 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
30913														TIPO AT
P.	8	6	75	5	15.827	3.162	4,16	3,35	304	34				
T.					15.687		4,10	3,31			3	6	146	3,1
(A: 84%		*B: 33%*		*C: 0%*		*D: 183 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*1 11)*	
Frisona Italiana														
30913														TIPO AT
P.	456	286	63	312	14.794	2.200	3,98	3,39	308	30				
T.					14.738		3,96	3,39			3	4	133	2,3
(A: 87%		*B: 27%*		*C: 21%*		*D: 182 gg.*		*E: 159 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30914														TIPO AT
P.	100	27	27	69	10.417	1.690	4,05	3,60	314	31				
T.					11.190		3,88	3,41			3	5	171	2,6
(A: 91%		*B: 88%*		*C: 52%*		*D: 186 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30915														TIPO AT
P.	301	149	50	257	13.186	2.168	4,03	3,58	300	26				
T.					13.048		4,02	3,56			3	4	110	2,4
(A: 85%		*B: 36%*		*C: 33%*		*D: 189 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		
Jersey														
30915														TIPO AT
P.	25	15	60	24	10.032	1.411	4,87	4,13	302	22				
T.					9.837		4,89	4,12			3	5	108	2,4
(A: 83%		*B: 14%*		*C: 32%*		*D: 117 gg.*		*E: 108 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30917														TIPO AT
P.	253	149	59	187	12.058	1.959	4,21	3,79	315	27				
T.					12.112		4,19	3,76			3	5	167	3,3
(A: 89%		*B: 28%*		*C: 26%*		*D: 170 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30923														TIPO AT
P.	75	48	64	56	10.054	1.508	4,14	3,41	307	35				
T.					10.176		4,25	3,39			4	0	139	1,0
(A: 86%		*B: 23%*		*C: 21%*		*D: 171 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30924														TIPO AT
P.	156	91	58	118	10.285	1.802	3,89	3,44	312	37				
T.					10.379		3,85	3,39			4	0	143	2,4
(A: 89%		*B: 40%*		*C: 19%*		*D: 232 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
30926														TIPO AT
P.	5	5	100	4	6.500	1.800	4,17	3,71	314	37				
T.					6.500		4,17	3,71			8	1	252	6,0
(A: 86%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	
Pezzata Rossa Italiana														
30926														TIPO AT
P.	82	49	60	56	7.387	1.066	3,90	3,55	313	38				
T.					7.462		3,89	3,58			5	4	164	3,5
(A: 89%		*B: 32%*		*C: 21%*		*D: 202 gg.*		*E: 157 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30927														TIPO AT
P.	137	56	41	105	10.868	1.459	3,75	3,34	314	34				
T.					10.977		3,84	3,34			3	2	157	2,1
(A: 90%		*B: 45%*		*C: 45%*		*D: 173 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30929														TIPO AT
P.	330	157	48	228	12.264	2.040	3,86	3,38	319	27				
T.					12.063		3,86	3,37			3	2	130	2,5
(A: 90%		*B: 44%*		*C: 33%*		*D: 165 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine					
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31001														TIPO AT
P.	78	42	54	65	11.171	2.108	3,87	3,51	315	35				
T.					10.993		3,81	3,42			3	7	152	2,4
(A: 87%		*B: 33%*			*C: 30%*		*D: 159 gg.*		*E: 157 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31054														TIPO AT
P.	310	184	59	261	13.358	1.599	4,87	3,63	305	27				
T.					13.372		4,83	3,61			3	5	106	1,8
(A: 86%		*B: 29%*		*C: 26%*		*D: 131 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31103														TIPO AT
P.	169	100	59	79	9.577	1.990	4,06	3,65	337	43				
T.					9.269		4,06	3,60			3	7	354	4,8
(A: 93%		*B: 25%*		*C: 28%*		*D: 180 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31208														TIPO AT
P.	197	95	48	149	12.142	1.447	3,82	3,45	306	18				
T.					12.377		3,84	3,47			3	3	119	1,9
(A: 88%		*B: 37%*		*C: 34%*		*D: 177 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31302														TIPO AT
P.	19	12	63	13	9.656	1.617	4,50	3,76	333	42				
T.					9.847		4,38	3,66			3	7	197	2,2
(A: 91%		*B: 12%*		*C: 29%*		*D: 306 gg.*		*E: 181 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 1)*		
Frisona Italiana														
31302														TIPO AT
P.	89	40	45	61	9.178	1.924	4,36	3,76	311	36				
T.					9.437		4,27	3,60			3	0	207	2,1
(A: 88%		*B: 46%*		*C: 37%*		*D: 157 gg.*		*E: 140 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31303														TIPO AT
P.	160	92	58	136	11.121	1.425	3,44	3,37	307	25				
T.					11.166		3,41	3,33			3	4	120	2,0
(A: 87%		*B: 35%*		*C: 23%*		*D: 188 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31504														TIPO AT
P.	204	123	60	152	12.571	2.177	4,38	3,56	315	31				
T.					12.419		4,37	3,56			3	9	149	2,3
(A: 88%		*B: 30%*		*C: 23%*		*D: 148 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31507														TIPO AT
P.	109	52	48	85	12.137	1.643	3,80	3,44	314	32				
T.					12.302		3,76	3,39			3	2	129	2,0
(A: 90%		*B: 41%*		*C: 37%*		*D: 160 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31509														TIPO AT
P.	84	44	52	57	12.452	2.064	3,63	3,41	313	26				
T.					12.592		3,57	3,36			3	3	153	2,6
(A: 89%		*B: 39%*		*C: 28%*		*D: 151 gg.*		*E: 97 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31515														TIPO AT
P.	11	7	64	7	11.795	1.756	4,21	3,55	325	33				
T.					11.747		4,29	3,55			3	11	200	2,7
(A: 90%		*B: 10%*		*C: 30%*		*D: 37 gg.*		*E: 88 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	
Frisona Italiana														
31515														TIPO AT
P.	390	213	55	271	12.950	2.300	3,69	3,47	320	32				
T.					12.687		3,73	3,49			3	5	181	2,4
(A: 90%		*B: 34%*		*C: 27%*		*D: 193 gg.*		*E: 175 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31516														TIPO AT
P.	264	153	58	200	13.883	2.429	4,62	3,35	306	34				
T.					13.912		4,55	3,33			3	9	192	4,8
(A: 86%		*B: 25%*		*C: 29%*		*D: 169 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31527														TIPO AT
P.	100	48	48	67	10.927	1.914	4,35	3,55	324	31				
T.					10.849		4,30	3,52			3	4	185	2,1
(A: 92%		*B: 34%*		*C: 37%*		*D: 206 gg.*		*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31537														TIPO AT
P.	495	327	66	358	11.425	2.560	4,42	3,72	317	38				
T.					11.371		4,38	3,70			4	5	154	2,6
(A: 89%		*B: 26%*		*C: 17%*		*D: 177 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31538														TIPO AT
P.	225	132	59	177	12.006	2.249	4,09	3,55	298	32				
T.					12.088		4,10	3,55			3	4	144	2,3
(A: 85%		*B: 30%*		*C: 25%*		*D: 169 gg.*		*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31541														TIPO AT
P.	574	315	55	370	13.736	1.821	3,87	3,44	317	37				
T.					13.735		3,92	3,45			3	2	141	2,3
(A: 90%		*B: 30%*		*C: 30%*		*D: 186 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31542														TIPO AT
P.	112	64	57	81	11.284	1.740	3,60	3,46	317	24				
T.					11.114		3,56	3,41			3	5	145	2,6
(A: 89%		*B: 32%*		*C: 25%*		*D: 189 gg.*		*E: 111 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31543														TIPO AT
P.	7	5	71	7	7.714	1.766	4,44	3,55	330	25				
T.					8.178		4,30	3,49			4	8	89	1,7
(A: 91%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 70 gg.*		*E: 295 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
31543														TIPO AT
P.	28	16	57	23	7.119	1.674	4,16	3,45	312	38				
T.					7.194		4,04	3,36			5	10	156	1,8
(A: 88%		*B: 27%*		*C: 27%*		*D: 207 gg.*		*E: 198 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31544														TIPO AT
P.	215	119	55	158	12.437	2.131	3,89	3,52	315	32				
T.					12.518		3,84	3,50			3	5	164	2,5
(A: 89%		*B: 32%*		*C: 28%*		*D: 178 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31545														TIPO AT
P.	169	119	70	133	11.449	2.029	2,78	3,59	311	32				
T.					11.489		2,79	3,59			4	3	177	2,3
(A: 87%		*B: 18%*		*C: 17%*		*D: 150 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31549														TIPO AT
P.	7	5	71	5	8.622	1.010	3,99	3,54	321	25				
T.					8.727		3,97	3,54			4	8	121	1,5
(A: 90%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 202 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
31549														TIPO AT
P.	65	34	52	54	8.225	1.473	4,19	3,59	304	27				
T.					8.372		4,13	3,51			3	8	136	1,8
(A: 87%		*B: 30%*		*C: 32%*		*D: 196 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31554														TIPO AT
P.	6	6	100	5	10.166	1.413	4,64	3,66	347	23				
T.					10.166		4,64	3,66			4	6	191	2,9
(A: 95%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				
Frisona Italiana														
31554														TIPO AT
P.	269	159	59	199	10.965	1.909	4,35	3,51	311	33				
T.					10.930		4,29	3,47			3	10	180	2,5
(A: 88%		*B: 29%*		*C: 25%*		*D: 211 gg.*		*E: 167 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31556														TIPO AT
P.	499	277	56	391	12.674	1.665	3,74	3,59	311	30				
T.					12.763		3,77	3,56			3	5	135	2,5
(A: 88%		*B: 32%*		*C: 29%*		*D: 165 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31560														TIPO AT
P.	15	5	33	12	8.940	681	4,16	3,56	308	33				
T.					8.259		4,16	3,60			3	7	133	2,7
(A: 90%		*B: 25%*		*C: 58%*		*D: 284 gg.*		*E: 137 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 0)*		
Frisona Italiana														
31560														TIPO AT
P.	162	88	54	120	9.585	2.039	3,94	3,49	306	37				
T.					9.500		3,95	3,47			3	4	155	2,9
(A: 87%		*B: 36%*		*C: 27%*		*D: 158 gg.*		*E: 173 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31561														TIPO AT
P.	148	84	57	122	12.084	2.282	3,72	3,41	330	34				
T.					12.105		3,66	3,37			3	8	162	2,2
(A: 92%		*B: 25%*		*C: 31%*		*D: 174 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31562														TIPO AT
P.	94	44	47	78	9.093	1.396	4,41	3,63	307	37				
T.					9.378		4,32	3,58			3	2	124	1,8
(A: 87%		*B: 29%*		*C: 42%*		*D: 160 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31563														TIPO AT
P.	24	12	50	18	11.532	1.471	4,08	3,38	303	20				
T.					12.217		4,13	3,42			3	10	144	2,1
(A: 90%		*B: 41%*		*C: 29%*		*D: 231 gg.*		*E: 230 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	
Frisona Italiana														
31563														TIPO AT
P.	112	56	50	94	11.675	1.875	3,83	3,33	308	32				
T.					11.748		3,77	3,29			3	9	140	2,2
(A: 87%		*B: 33%*		*C: 36%*		*D: 186 gg.*		*E: 145 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31565														TIPO AT
P.	168	93	55	119	10.599	2.244	4,30	3,33	311	32				
T.					10.549		4,31	3,34			3	7	155	2,4
(A: 89%		*B: 34%*		*C: 27%*		*D: 195 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31603														TIPO AT
P.	167	83	50	120	13.592	2.413	3,38	3,30	320	36				
T.					13.564		3,38	3,26			3	8	173	2,7
(A: 90%		*B: 34%*		*C: 34%*		*D: 169 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31606														TIPO AT
P.	81	45	56	59	12.986	1.730	3,77	3,43	312	31				
T.					12.815		3,77	3,40			3	6	137	2,4
(A: 88%		*B: 26%*		*C: 31%*		*D: 185 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31611														TIPO AT
P.	147	66	45	120	12.691	1.560	3,85	3,41	314	24				
T.					12.639		3,80	3,36			3	5	132	2,2
(A: 89%		*B: 48%*		*C: 38%*		*D: 135 gg.*		*E: 137 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31612														TIPO AT
P.	221	131	59	168	11.695	1.669	3,75	3,34	305	33				
T.					11.665		3,70	3,30			3	10	120	2,6
(A: 86%		*B: 29%*		*C: 24%*		*D: 186 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31901														TIPO AT
P.	157	86	55	108	9.471	1.796	4,19	3,44	323	36				
T.					9.594		4,09	3,40			3	8	144	2,8
(A: 91%		*B: 32%*		*C: 28%*		*D: 207 gg.*		*E: 106 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31904														TIPO AT
P.	396	188	47	328	13.443	1.947	3,58	3,36	303	25				
T.					13.262		3,62	3,37			3	2	122	1,8
(A: 87%		*B: 38%*		*C: 36%*		*D: 166 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31910														TIPO AT
P.	406	215	53	314	12.073	1.810	4,69	3,49	314	33				
T.					12.101		4,67	3,46			3	6	112	2,1
(A: 89%		*B: 30%*		*C: 32%*		*D: 152 gg.*		*E: 149 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31921														TIPO AT
P.	118	47	40	89	10.463	2.273	3,60	3,35	286	50				
T.					10.924		3,60	3,37			3	3	144	2,4
(A: 86%		*B: 42%*		*C: 45%*		*D: 205 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
31935														TIPO AT
P.	17	15	88	15	8.351	1.502	4,15	3,49	301	28				
T.					8.303		4,13	3,49			4	8	115	1,8
(A: 84%		*B: 6%*		*C: 6%*		*D: 290 gg.*		*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
31935														TIPO AT
P.	60	36	60	41	8.753	1.284	4,02	3,39	319	32				
T.					8.904		4,07	3,38			4	0	130	2,0
(A: 90%		*B: 33%*		*C: 22%*		*D: 177 gg.*		*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31937														TIPO AT
P.	254	167	66	197	11.393	1.971	4,07	3,28	319	32				
T.					11.406		4,02	3,25			3	11	147	2,7
(A: 89%		*B: 22%*		*C: 20%*		*D: 153 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32102														TIPO AT
P.	165	84	51	102	10.798	1.579	4,19	3,54	328	25				
T.					10.673		4,18	3,55			3	10	201	3,4
(A: 92%		*B: 36%*		*C: 32%*		*D: 158 gg.*		*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32209														TIPO AT
P.	497	278	56	359	15.471	2.734	4,12	3,38	311	31				
T.					15.262		4,15	3,39			3	6	166	2,8
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 27%*		*D: 174 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32210														TIPO AT
P.	129	69	53	95	11.131	1.923	4,10	3,61	313	42				
T.					11.260		4,03	3,57			3	8	153	2,2
(A: 88%		*B: 35%*		*C: 29%*		*D: 173 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32211														TIPO AT
P.	388	228	59	293	11.590	1.875	4,26	3,42	319	29				
T.					11.284		4,29	3,42			3	6	135	2,6
(A: 90%		*B: 26%*		*C: 27%*		*D: 174 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32309														TIPO AT
P.	175	82	47	111	9.890	1.620	4,00	3,62	331	28				
T.					9.903		3,97	3,59			3	11	183	2,0
(A: 92%		*B: 43%*		*C: 35%*		*D: 150 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
32310														TIPO AT
P.	137	73	53	94	5.917	1.704	4,25	3,66	302	50				
T.					6.286		4,14	3,57			4	1	159	1,9
(A: 86%		*B: 33%*		*C: 30%*		*D: 134 gg.*		*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32408														TIPO AT
P.	56	36	64	41	9.578	1.680	3,96	3,72	312	36				
T.					9.857		3,95	3,71			4	6	213	2,2
(A: 88%		*B: 14%*		*C: 27%*		*D: 221 gg.*		*E: 117 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*	
Frisona Italiana														
32408														TIPO AT
P.	139	79	57	97	9.986	2.043	4,07	3,74	310	40				
T.					10.030		4,02	3,68			4	2	232	2,0
(A: 86%		*B: 24%*		*C: 30%*		*D: 120 gg.*		*E: 121 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32411														TIPO AT
P.	88	52	59	69	10.374	1.703	4,20	3,43	305	32				
T.					10.276		4,13	3,42			4	3	166	2,2
(A: 86%		*B: 24%*		*C: 28%*		*D: 246 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32412														TIPO AT
P.	84	60	71	69	9.612	2.129	4,07	3,68	323	35				
T.					9.457		4,03	3,65			4	7	199	3,3
(A: 89%		*B: 10%*		*C: 22%*		*D: 173 gg.*		*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32504														TIPO AT
P.	206	119	58	142	11.404	1.840	3,81	3,43	300	34				
T.					11.367		3,87	3,46			4	4	162	2,6
(A: 86%		*B: 29%*		*C: 26%*		*D: 205 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32703														TIPO AT
P.	224	107	48	164	12.661	2.330	4,31	3,52	314	45				
T.					12.852		4,26	3,49			3	3	140	2,6
(A: 90%		*B: 48%*		*C: 31%*		*D: 226 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
32707														TIPO AT
P.	24	14	58	17	9.900	2.105	3,83	3,53	306	30				
T.					10.140		3,76	3,43			4	7	184	2,9
(A: 86%		*B: 32%*		*C: 26%*		*D: 147 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Frisona Italiana														
32707														TIPO AT
P.	78	42	54	53	10.710	1.560	3,83	3,58	323	32				
T.					10.933		3,86	3,57			3	11	180	2,4
(A: 91%		*B: 33%*		*C: 30%*		*D: 167 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32708														TIPO AT
P.	166	87	52	94	10.825	2.154	3,90	3,51	322	41				
T.					10.898		3,92	3,49			3	8	204	4,3
(A: 91%		*B: 40%*		*C: 27%*		*D: 180 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32709														TIPO AT
P.	16	5	31	10	10.900	1.638	4,09	3,57	314	24				
T.					11.328		4,03	3,50			2	11	134	2,1
(A: 90%		*B: 70%*		*C: 50%*		*D: 104 gg.*		*E: 90 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*	
Frisona Italiana														
32709														TIPO AT
P.	344	180	52	244	12.983	2.299	4,34	3,39	314	29				
T.					12.931		4,27	3,38			3	4	137	2,1
(A: 89%		*B: 40%*		*C: 27%*		*D: 171 gg.*		*E: 134 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32713														TIPO AT
P.	85	59	69	65	10.284	2.375	3,55	3,25	329	31				
T.					10.240		3,53	3,23			5	1	166	2,6
(A: 91%		*B: 16%*		*C: 19%*		*D: 185 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32715														TIPO AT
P.	115	30	26	55	8.760	1.734	4,17	3,55	315	38				
T.					9.827		3,99	3,44			3	10	135	2,5
(A: 92%		*B: 144%*		*C: 40%*		*D: 180 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32717														TIPO AT
P.	68	44	65	57	9.025	1.767	3,75	3,40	287	49				
T.					9.173		3,77	3,41			3	11	144	3,0
(A: 82%		*B: 13%*		*C: 28%*		*D: 232 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32719														TIPO AT
P.	135	73	54	95	12.481	1.651	4,01	3,46	308	21				
T.					12.655		4,01	3,45			3	5	115	1,8
(A: 88%		*B: 41%*		*C: 25%*		*D: 207 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32722														TIPO AT
P.	35	15	43	15	9.744	1.585	4,39	3,44	323	27				
T.					9.740		4,27	3,38			3	2	181	4,2
(A: 91%		*B: 112%*		*C: 12%*		*D: 80 gg.*		*E: 76 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32724														TIPO AT
P.	181	70	39	128	12.341	2.298	4,13	3,63	306	31				
T.					12.245		4,03	3,57			3	4	135	2,7
(A: 88%		*B: 52%*		*C: 42%*		*D: 175 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32804														TIPO AT
P.	135	78	58	109	9.963	2.111	3,81	3,47	301	43				
T.					10.004		3,78	3,44			3	11	129	1,6
(A: 85%		*B: 28%*		*C: 26%*		*D: 223 gg.*		*E: 111 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
32814														TIPO AT
P.	38	18	47	27	10.344	2.347	4,11	3,63	323	39				
T.					10.472		4,06	3,56			3	3	165	2,6
(A: 92%		*B: 30%*		*C: 40%*		*D: 174 gg.*		*E: 185 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
32814														TIPO AT
P.	123	58	47	95	10.821	2.807	4,07	3,57	317	34				
T.					10.680		4,08	3,54			3	8	210	3,1
(A: 89%		*B: 26%*		*C: 43%*		*D: 183 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32817														TIPO AT
P.	34	23	68	26	9.887	1.316	4,18	3,75	317	34				
T.					10.167		4,06	3,71			4	6	162	3,0
(A: 89%		*B: 21%*		*C: 18%*		*D: 276 gg.*		*E: 228 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32819														TIPO AT
P.	229	141	62	187	11.943	1.889	4,05	3,50	318	24				
T.					11.933		3,96	3,46			4	2	155	2,5
(A: 89%		*B: 22%*		*C: 25%*		*D: 203 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32820														TIPO AT
P.	18	8	44	10	11.020	1.808	4,53	3,79	317	31				
T.					11.226		4,42	3,72			3	1	150	2,2
(A: 91%		*B: 50%*		*C: 33%*		*D: 180 gg.*		*E: 64 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Frisona Italiana														
32820														TIPO AT
P.	177	86	49	133	12.033	2.189	3,95	3,58	308	30				
T.					11.995		4,00	3,55			3	7	156	1,9
(A: 88%		*B: 35%*		*C: 35%*		*D: 196 gg.*		*E: 121 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32821														TIPO AT
P.	190	84	44	140	12.115	1.900	4,09	3,66	309	32				
T.					12.196		4,04	3,60			3	4	148	2,5
(A: 88%		*B: 44%*		*C: 38%*		*D: 183 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
32901														TIPO AT
P.	41	26	63	24	8.924	1.866	4,06	3,72	306	41				
T.					9.249		3,98	3,68			3	7	158	2,8
(A: 87%		*B: 37%*		*C: 13%*		*D: 188 gg.*		*E: 185 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*				
Frisona Italiana														
32901														TIPO AT
P.	43	19	44	31	10.172	2.245	3,46	3,55	313	37				
T.					9.989		3,50	3,55			4	2	161	3,0
(A: 89%		*B: 26%*		*C: 44%*		*D: 228 gg.*		*E: 129 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32910														TIPO AT
P.	220	128	58	158	8.933	2.167	4,00	3,38	314	43				
T.					8.835		3,97	3,38			4	8	184	2,6

(A: 89% B: 31% C: 25% D: 165 gg. E: 155 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33101														TIPO AT
P.	200	103	52	160	9.699	1.488	3,95	3,44	316	34				
T.					9.844		3,91	3,38			4	2	156	2,1

(A: 89% B: 36% C: 30% D: 194 gg. E: 165 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
33106														TIPO AT
P.	204	107	52	155	10.501	2.045	4,21	3,58	307	24				
T.					10.438		4,19	3,57			3	8	136	2,2
(A: 87%		*B: 30%*		*C: 33%*		*D: 141 gg.*		*E: 95 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
33107														TIPO AT
P.	80	42	53	63	10.242	1.687	3,73	3,57	293	29				
T.					10.340		3,75	3,58			3	7	126	2,7
(A: 86%		*B: 36%*		*C: 31%*		*D: 165 gg.*		*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
33107														TIPO AT
P.	367	187	51	276	12.038	1.861	3,64	3,45	314	35				
T.					11.873		3,65	3,44			3	6	130	2,7
(A: 89%		*B: 28%*		*C: 35%*		*D: 196 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Jersey														
33107														TIPO AT
P.	9	6	67	8	7.701	976	4,63	4,44	296	49				
T.					7.274		4,77	4,47			4	2	120	2,0
(A: 81%		*B: 13%*		*C: 25%*		*D: 276 gg.*		*E: 87 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33108														TIPO AT
P.	369	198	54	288	15.507	1.938	3,88	3,37	310	25				
T.					15.538		3,86	3,33			3	8	134	1,5
(A: 88%		*B: 34%*		*C: 29%*		*D: 162 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33110														TIPO AT
P.	188	119	63	144	11.419	1.613	3,98	3,50	314	22				
T.					11.354		3,98	3,49			3	6	145	2,8
(A: 88%		*B: 24%*		*C: 22%*		*D: 165 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33115														TIPO AT
P.	157	80	51	83	9.276	1.985	4,37	3,85	333	41				
T.					9.749		4,22	3,70			3	6	263	3,8
(A: 94%		*B: 54%*		*C: 23%*		*D: 210 gg.*		*E: 179 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33131														TIPO AT
P.	111	67	60	60	10.724	1.811	4,16	3,60	321	43				
T.					11.033		4,14	3,56			4	2	228	3,1
(A: 91%		*B: 38%*		*C: 18%*		*D: 238 gg.*		*E: 117 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
33135														TIPO AT
P.	87	50	57	61	9.286	1.894	4,05	3,48	296	37				
T.					9.535		4,00	3,46			4	1	170	3,0
(A: 85%		*B: 30%*		*C: 25%*		*D: 176 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
33135														TIPO AT
P.	154	88	57	99	10.107	2.320	4,07	3,48	307	49				
T.					10.112		4,01	3,47			3	4	178	2,9
(A: 86%		*B: 36%*		*C: 23%*		*D: 148 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Pezzata Rossa Italiana														
33135														TIPO AT
P.	9	6	67	9	8.106	823	3,78	3,49	294	36				
T.					8.329		3,75	3,43			3	9	152	2,9
(A: 80%		*B: 13%*		*C: 25%*		*D: 76 gg.*		*E: 209 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33136														TIPO AT
P.	120	59	49	91	10.758	1.886	3,47	3,36	313	31				
T.					10.759		3,40	3,31			3	10	164	3,5
(A: 89%		*B: 30%*		*C: 36%*		*D: 225 gg.*		*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33137														TIPO AT
P.	288	155	54	225	15.667	2.456	3,68	3,48	314	34				
T.					15.560		3,68	3,45			3	7	143	2,6
(A: 88%		*B: 34%*		*C: 31%*		*D: 162 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33140														TIPO AT
P.	109	62	57	70	7.648	2.193	4,35	3,39	320	43				
T.					7.855		4,31	3,35			3	5	234	1,9
(A: 90%		*B: 30%*		*C: 26%*		*D: 181 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
33142														TIPO AT
P.	20	9	45	12	13.348	1.900	4,07	3,18	298	16				
T.					13.141		4,07	3,21			2	11	134	2,2
(A: 88%		*B: 67%*		*C: 25%*		*D: 221 gg.*		*E: 228 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
33142														TIPO AT
P.	246	112	46	169	13.123	1.931	4,06	3,30	310	28				
T.					13.168		4,01	3,24			3	4	149	2,7
(A: 88%		*B: 46%*		*C: 34%*		*D: 169 gg.*		*E: 152 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33143														TIPO AT
P.	288	162	56	219	12.910	1.812	4,02	3,45	312	25				
T.					12.862		4,02	3,46			3	5	110	2,0
(A: 88%		*B: 40%*		*C: 22%*		*D: 170 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
33144														TIPO AT
P.	143	102	71	109	10.156	1.708	3,71	3,63	299	33				
T.					10.349		3,70	3,60			4	2	133	2,2
(A: 84%		*B: 21%*		*C: 14%*		*D: 177 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33145														TIPO AT
P.	115	51	44	88	10.882	2.116	3,78	3,54	319	28				
T.					10.918		3,68	3,43			3	5	194	3,5
(A: 90%		*B: 48%*		*C: 38%*		*D: 189 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33146														TIPO AT
P.	43	24	56	33	9.853	2.273	3,84	3,54	293	43				
T.					10.042		3,83	3,55			4	1	172	2,7
(A: 84%		*B: 26%*		*C: 29%*		*D: 157 gg.*		*E: 107 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33147														TIPO AT
P.	74	48	65	63	10.062	1.426	3,94	3,44	308	35				
T.					9.873		3,97	3,48			3	10	133	2,1
(A: 86%		*B: 12%*		*C: 27%*		*D: 206 gg.*		*E: 182 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
33210														TIPO AT
P.	10	5	50	8	12.625	2.032	3,52	3,21	295	30				
T.					12.758		3,32	3,17			3	2	129	2,0
(A: 85%		*B: 43%*		*C: 29%*		*D: 107 gg.*		*E: 74 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		
Frisona Italiana														
33210														TIPO AT
P.	283	145	51	234	13.398	3.051	3,25	3,30	297	50				
T.					13.530		3,27	3,26			3	6	163	3,0
(A: 85%		*B: 28%*		*C: 36%*		*D: 190 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33211														TIPO AT
P.	556	338	61	441	15.785	2.461	3,50	3,23	302	37				
T.					15.845		3,46	3,20			3	5	123	1,4
(A: 85%		*B: 25%*		*C: 24%*		*D: 149 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33215														TIPO AT
P.	389	212	54	276	14.081	2.757	3,70	3,41	313	34				
T.					14.118		3,77	3,42			3	4	177	3,1
(A: 89%		*B: 29%*		*C: 30%*		*D: 197 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33304														TIPO AT
P.	212	114	54	161	11.695	2.264	4,04	3,40	308	35				
T.					11.860		4,05	3,38			3	5	183	2,2
(A: 88%		*B: 34%*		*C: 30%*		*D: 184 gg.*		*E: 143 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33309														TIPO AT
P.	118	76	64	85	9.141	2.214	4,02	3,61	312	39				
T.					9.138		3,99	3,59			4	3	228	4,3
(A: 87%		*B: 18%*		*C: 25%*		*D: 164 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33320														TIPO AT
P.	526	282	54	410	12.029	1.749	4,10	3,41	306	29				
T.					12.007		4,09	3,41			3	4	137	2,5
(A: 87%		*B: 37%*		*C: 28%*		*D: 183 gg.*		*E: 163 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33321														TIPO AT
P.	251	145	58	208	11.187	1.771	4,43	3,70	313	24				
T.					11.100		4,41	3,66			3	8	145	2,4
(A: 87%		*B: 26%*			*C: 28%*		*D: 191 gg.*		*E: 163 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33323														TIPO AT
P.	600	345	58	402	12.038	1.929	4,21	3,41	311	27				
T.					12.013		4,16	3,38			3	7	141	2,3
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 24%*		*D: 197 gg.*		*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33328														TIPO AT
P.	153	59	39	109	11.656	1.883	3,76	3,49	313	39				
T.					12.055		3,71	3,39			3	3	168	3,2
(A: 90%		*B: 47%*		*C: 45%*		*D: 184 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33338														TIPO AT
P.	164	105	64	128	13.742	1.874	4,24	3,47	317	33				
T.					13.536		4,18	3,45			3	9	130	2,7
(A: 89%		*B: 23%*		*C: 23%*		*D: 192 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33339														TIPO AT
P.	160	88	55	126	11.808	1.767	3,71	3,54	316	32				
T.					11.786		3,74	3,55			3	6	134	2,4
(A: 89%		*B: 29%*		*C: 29%*		*D: 169 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
33343														TIPO AT
P.	33	22	67	28	8.777	1.395	3,81	3,52	306	31				
T.					8.809		3,80	3,45			3	10	151	2,4
(A: 85%		*B: 22%*		*C: 19%*		*D: 174 gg.*		*E: 141 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 10)*				
Frisona Italiana														
33343														TIPO AT
P.	89	45	51	70	9.325	1.610	3,73	3,38	309	25				
T.					9.260		3,71	3,39			3	6	152	2,2
(A: 88%		*B: 36%*		*C: 32%*		*D: 187 gg.*		*E: 149 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
33345														TIPO AT
P.	13	6	46	11	12.171	2.548	3,94	3,48	340	21				
T.					11.525		3,86	3,40			4	0	230	2,9
(A: 93%		*B: 8%*		*C: 54%*		*D: 31 gg.*		*E: 119 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				
Frisona Italiana														
33345														TIPO AT
P.	137	79	58	111	10.712	1.639	4,08	3,51	320	28				
T.					10.791		4,05	3,48			3	7	142	2,2
(A: 90%		*B: 30%*		*C: 26%*		*D: 184 gg.*		*E: 173 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
33401														TIPO AT
P.	13	7	54	12	10.888	1.628	3,98	3,44	300	41				
T.					11.532		3,96	3,41			4	11	133	1,6
(A: 87%		*B: 18%*		*C: 36%*		*D: 60 gg.*		*E: 198 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		
Frisona Italiana														
33401														TIPO AT
P.	166	91	55	127	11.584	1.780	4,04	3,51	315	37				
T.					11.540		4,00	3,47			4	1	146	2,2
(A: 89%		*B: 33%*		*C: 28%*		*D: 172 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33402														TIPO AT
P.	83	42	51	61	11.165	1.937	4,15	3,66	305	31				
T.					11.388		4,13	3,67			3	4	134	2,1
(A: 88%		*B: 46%*		*C: 26%*		*D: 198 gg.*		*E: 192 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33403														TIPO AT
P.	203	119	59	148	11.561	1.494	4,19	3,56	310	37				
T.					11.565		4,16	3,57			3	7	128	1,7
(A: 88%		*B: 25%*		*C: 27%*		*D: 173 gg.*		*E: 205 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33404														TIPO AT
P.	401	196	49	302	10.441	1.934	4,11	3,44	317	29				
T.					10.525		4,05	3,43			3	7	166	3,2
(A: 89%		*B: 38%*		*C: 34%*		*D: 211 gg.*		*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33407														TIPO AT
P.	115	69	60	86	10.109	1.898	4,31	3,58	301	39				
T.					10.332		4,33	3,56			3	10	186	2,0
(A: 86%		*B: 26%*		*C: 24%*		*D: 223 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
33408														TIPO AT
P.	29	19	66	24	12.193	1.410	4,12	3,39	298	21				
T.					12.248		4,12	3,38			3	7	105	2,0
(A: 85%		*B: 32%*		*C: 14%*		*D: 219 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
33408														TIPO AT
P.	251	141	56	192	11.854	1.648	4,13	3,41	304	36				
T.					11.925		4,07	3,39			3	7	124	2,2
(A: 86%		*B: 32%*		*C: 28%*		*D: 168 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33410														TIPO AT
P.	107	62	58	80	11.946	1.831	3,88	3,44	310	30				
T.					11.935		3,80	3,40			3	8	174	3,1
(A: 87%		*B: 23%*		*C: 30%*		*D: 203 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33411														TIPO AT
P.	237	125	53	173	13.595	2.019	4,16	3,36	311	28				
T.					13.678		4,18	3,37			3	3	171	2,5
(A: 89%		*B: 32%*		*C: 31%*		*D: 154 gg.*		*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33412														TIPO AT
P.	103	52	50	77	11.321	2.386	4,02	3,72	318	41				
T.					11.583		3,98	3,69			3	7	170	2,7
(A: 91%		*B: 39%*		*C: 32%*		*D: 215 gg.*		*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33416														TIPO AT
P.	120	44	37	78	10.020	1.813	4,11	3,65	324	32				
T.					10.405		3,99	3,51			3	1	186	2,0
(A: 93%		*B: 52%*		*C: 47%*		*D: 212 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33509														TIPO AT
P.	400	182	46	277	12.101	1.706	4,77	3,49	323	31				
T.					12.175		4,82	3,46			3	2	142	2,4
(A: 92%		*B: 43%*		*C: 35%*		*D: 164 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33510														TIPO AT
P.	341	158	46	218	13.141	2.232	4,33	3,41	308	31				
T.					13.006		4,29	3,40			3	4	167	3,4
(A: 89%		*B: 47%*		*C: 34%*		*D: 164 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
33515														TIPO AT
P.	6	6	100	4	9.705	2.766	4,31	3,60	310	46				
T.					9.705		4,31	3,60			7	0	214	3,9
(A: 85%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	
Frisona Italiana														
33515														TIPO AT
P.	99	61	62	74	10.498	2.397	4,23	3,51	312	42				
T.					10.263		4,21	3,51			4	4	199	2,7
(A: 87%		*B: 24%*		*C: 24%*		*D: 232 gg.*		*E: 139 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33714														TIPO AT
P.	321	180	56	248	11.486	1.877	4,13	3,56	316	25				
T.					11.387		4,12	3,54			3	8	153	2,2
(A: 89%		*B: 32%*		*C: 27%*		*D: 200 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33716														TIPO AT
P.	204	132	65	165	10.916	1.714	4,24	3,44	314	29				
T.					11.016		4,24	3,41			3	9	154	2,0
(A: 88%		*B: 24%*		*C: 21%*		*D: 176 gg.*		*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
33902														TIPO AT
P.	11	6	55	9	11.001	1.982	4,50	3,69	312	34				
T.					11.180		4,48	3,64			4	0	108	1,7
(A: 88%		*B: 22%*		*C: 33%*		*D: 57 gg.*		*E: 98 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
33902														TIPO AT
P.	138	85	62	102	12.068	1.805	4,47	3,67	311	31				
T.					12.317		4,40	3,59			3	8	145	2,5
(A: 87%		*B: 28%*		*C: 22%*		*D: 177 gg.*		*E: 127 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Jersey														
33902														TIPO AT
P.	93	54	58	70	8.873	1.327	5,20	4,15	308	29				
T.					9.043		5,19	4,10			3	9	131	2,2
(A: 88%		*B: 24%*		*C: 28%*		*D: 236 gg.*		*E: 118 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33928														TIPO AT
P.	46	33	72	40	6.640	858	3,69	3,21	314	25				
T.					6.738		3,70	3,18			3	10	127	2,1
(A: 88%		*B: 21%*		*C: 13%*		*D: 201 gg.*		*E: 195 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33930														TIPO AT
P.	179	83	46	118	10.815	2.331	3,79	3,50	321	42				
T.					10.813		3,76	3,45			3	4	146	2,1
(A: 90%		*B: 36%*			*C: 39%*		*D: 185 gg.*		*E: 112 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
34001														TIPO AT
P.	196	112	57	157	11.834	1.796	4,13	3,56	306	29				
T.					12.015		4,09	3,50			3	7	142	1,8
(A: 87%		*B: 31%*		*C: 26%*		*D: 192 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
34007														TIPO AT
P.	62	28	45	48	8.486	1.290	3,87	3,50	304	38				
T.					8.543		3,90	3,49			3	3	155	2,1
(A: 87%		*B: 35%*		*C: 42%*		*D: 199 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
34009														TIPO AT
P.	8	5	63	4	7.616	1.708	4,32	3,82	322	37				
T.					7.773		4,20	3,74			3	8	323	5,7
(A: 90%		*B: 29%*		*C: 29%*		*D: 74 gg.*		*E: 47 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				
Frisona Italiana														
34009														TIPO AT
P.	239	107	45	125	8.820	2.104	4,10	3,60	319	36				
T.					8.909		4,05	3,54			3	8	241	3,8
(A: 91%		*B: 55%*		*C: 31%*		*D: 166 gg.*		*E: 150 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
34010														TIPO AT
P.	16	7	44	11	5.058	1.501	3,89	3,50	309	46				
T.					5.591		3,97	3,54			4	2	109	1,3
(A: 90%		*B: 55%*		*C: 36%*		*D: 176 gg.*		*E: 123 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)*				
Frisona Italiana														
34010														TIPO AT
P.	114	34	30	94	6.605	1.788	4,22	3,70	326	35				
T.					6.772		4,15	3,61			4	3	154	1,7
(A: 93%		*B: 53%*		*C: 55%*		*D: 222 gg.*		*E: 101 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
40403														TIPO AT
P.	30	18	60	31	8.415	971	4,26	3,62	309	31				
T.					8.150		4,17	3,57			2	6	67	1,0
(A: 86%		*B: 39%*		*C: 22%*		*D: 239 gg.*		*E: 119 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Pezzata Rossa Italiana														
40403														TIPO AT
P.	93	64	69	81	6.899	1.264	4,29	3,56	279	44				
T.					7.032		4,27	3,54			5	3	88	1,2
(A: 80%		*B: 22%*		*C: 18%*		*D: 204 gg.*		*E: 123 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40504														TIPO AT
P.	232	121	52	192	8.485	1.709	4,08	3,69	297	43				
T.					8.609		4,02	3,63			3	7	125	2,1
(A: 85%		*B: 31%*		*C: 32%*		*D: 177 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40509														TIPO AT
P.	278	138	50	206	13.688	1.860	4,54	3,52	310	32				
T.					13.670		4,51	3,49			3	0	120	1,8
(A: 89%		*B: 36%*		*C: 34%*		*D: 193 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40514														TIPO AT
P.	155	69	45	120	8.334	1.664	4,22	3,58	308	38				
T.					8.453		4,02	3,41			3	8	159	2,2
(A: 87%		*B: 34%*		*C: 43%*		*D: 217 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
41901														TIPO AT
P.	44	20	45	26	7.617	2.122	3,75	3,59	307	64				
T.					7.979		3,79	3,59			3	10	205	1,9
(A: 90%		*B: 44%*		*C: 38%*		*D: 179 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
41901														TIPO AT
P.	13	5	38	9	8.661	3.113	3,51	3,49	324	35				
T.					7.908		3,39	3,50			3	3	196	2,0
(A: 93%		*B: 30%*		*C: 50%*		*D: 175 gg.*		*E: 184 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
42403														TIPO AT
P.	299	151	51	212	13.082	2.093	3,98	3,36	318	28				
T.					13.066		3,98	3,33			3	6	149	3,5
(A: 90%		*B: 38%*			*C: 31%*		*D: 176 gg.*		*E: 165 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Cuneo**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
42407														TIPO AT
P.	220	119	54	157	12.454	1.888	3,98	3,28	312	31				
T.					12.652		3,96	3,27			3	4	128	2,8

(A: 88% B: 41% C: 25% D: 138 gg. E: 133 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
4														TIPO AT
P.	185	96	52	136	14.293	2.054	4,31	3,45	305	30				
T.					14.468		4,24	3,43			3	9	141	1,9

(A: 87% B: 36% C: 30% D: 169 gg. E: 166 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
5														TIPO AT
P.	94	53	56	69	10.396	1.722	3,78	3,52	308	34				
T.					10.482		3,73	3,48			4	3	168	3,3
(A: 87%		*B: 20%*		*C: 33%*		*D: 202 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
10														TIPO AT
P.	12	10	83	10	4.516	1.155	3,68	3,33	269	45				
T.					4.428		3,68	3,31			5	8	144	1,7

(A: 72% B: 9% C: 9% D: 262 gg. E: 63 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
20														TIPO AT
P.	9	5	56	8	13.446	1.419	3,63	3,28	296	20				
T.					14.471		3,66	3,28			2	9	125	2,3
(A: 86%		*B: 29%*		*C: 29%*		*D: 280 gg.*		*E: 63 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				
Frisona Italiana														
20														TIPO AT
P.	79	34	43	54	13.782	3.162	3,72	3,32	314	32				
T.					13.979		3,68	3,29			3	4	129	1,9
(A: 89%		*B: 50%*		*C: 37%*		*D: 135 gg.*		*E: 128 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
54														TIPO AT
P.	10	8	80	8	5.576	888	4,11	3,38	260	55				
T.					5.637		4,11	3,37			4	9	116	1,1
(A: 73%		*B: 11%*		*C: 11%*		*D: 221 gg.*		*E: 12 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
70														TIPO AT
P.	9	5	56	6	4.054	711	3,57	3,53	268	64				
T.					4.244		3,61	3,49			5	1	99	1,9

(A: 78% *B: 13%* *C: 38%* *D: 130 gg.* *E: 165 gg.* *ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Rendena														
89														TIPO AT
P.	13	7	54	10	4.665	665	3,27	3,00	283	52				
T.					4.600		3,29	3,08			5	6	163	1,5

(A: 84% B: 30% C: 30% D: 225 gg. E: 110 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
93														TIPO AT
P.	14	5	36	10	5.270	1.414	3,64	3,16	240	45				
T.					6.234		3,56	3,17			4	0	95	1,0
(A: 81%		*B: 75%*		*C: 38%*		*D: 229 gg.*		*E: 72 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
96														TIPO AT
P.	69	41	59	48	10.551	2.014	2,34	3,38	303	36				
T.					10.526		2,41	3,38			4	3	141	1,5
(A: 85%		*B: 35%*		*C: 21%*		*D: 190 gg.*		*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
100														TIPO AT
P.	20	15	75	19	3.286	619	3,39	3,27	263	35				
T.					3.311		3,46	3,27			6	7	102	1,1

(A: 74% B: 18% C: 12% D: 218 gg. E: 85 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
108														TIPO AT
P.	26	15	58	21	1.209	1.627	3,00	3,12	149	76				
T.					1.956		3,93	3,08			6	1	116	1,1
(A: 48%		*B: 24%*		*C: 29%*		*D: 114 gg.*		*E: 25 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10608														TIPO AT
P.	75	43	57	50	12.584	1.722	3,16	3,48	316	27				
T.					12.613		3,12	3,44			4	2	165	2,6
(A: 88%		*B: 29%*		*C: 26%*		*D: 161 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
10812														TIPO AT
P.	6	5	83	9	8.525	936	3,72	3,59	301	40				
T.					8.162		3,70	3,59			5	2	267	4,1
(A: 84%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 153 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*7 0)*	
Frisona Italiana														
10812														TIPO AT
P.	103	50	49	121	8.460	1.689	3,61	3,48	297	41				
T.					8.391		3,66	3,52			3	5	245	3,1
(A: 85%		*B: 33%*		*C: 38%*		*D: 198 gg.*		*E: 154 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
10815														TIPO AT
P.	356	193	54	248	13.774	2.748	3,44	3,47	311	40				
T.					13.860		3,45	3,44			3	5	154	2,2
(A: 88%		*B: 31%*		*C: 30%*		*D: 169 gg.*		*E: 109 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11201														TIPO AT
P.	167	83	50	138	11.438	2.173	3,80	3,42	303	34				
T.					11.340		3,79	3,39			3	4	132	2,0
(A: 86%		*B: 39%*		*C: 34%*		*D: 175 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11405														TIPO AT
P.	129	55	43	102	11.450	1.761	2,71	3,42	290	32				
T.					11.996		2,75	3,38			3	1	111	1,9
(A: 84%		*B: 45%*		*C: 40%*		*D: 167 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11502														TIPO AT
P.	179	92	51	114	12.164	2.176	4,25	3,48	313	34				
T.					12.280		4,26	3,47			3	2	140	2,4
(A: 89%		*B: 54%*		*C: 21%*		*D: 169 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
11602														TIPO AT
P.	58	34	59	40	9.621	1.901	2,97	3,69	312	35				
T.					10.141		3,07	3,68			3	9	204	2,0
(A: 89%		*B: 23%*		*C: 28%*		*D: 198 gg.*		*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20107														TIPO AT
P.	162	79	49	100	11.872	2.089	3,83	3,58	321	42				
T.					11.901		3,84	3,58			3	7	245	5,0
(A: 91%		*B: 29%*		*C: 37%*		*D: 200 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20206														TIPO AT
P.	608	301	50	494	12.399	1.827	4,37	3,50	301	29				
T.					12.313		4,33	3,46			3	2	123	2,2
(A: 86%		*B: 34%*		*C: 35%*		*D: 172 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20404														TIPO AT
P.	2.407	1.113	46	1848	13.677	2.242	4,06	3,41	306	21				
T.					13.715		4,03	3,37			3	1	137	2,7
(A: 88%		*B: 41%*			*C: 36%*		*D: 158 gg.*		*E: 153 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
20506														TIPO AT
P.	30	18	60	23	11.320	3.701	4,44	3,62	315	48				
T.					11.146		4,29	3,59			4	5	149	2,5
(A: 88%		*B: 15%*		*C: 31%*		*D: 83 gg.*		*E: 130 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
20506														TIPO AT
P.	247	131	53	175	11.341	2.650	4,04	3,49	311	44				
T.					11.412		4,01	3,46			4	5	190	3,7
(A: 88%		*B: 25%*		*C: 34%*		*D: 179 gg.*		*E: 136 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20514														TIPO AT
P.	61	16	26	31	12.930	2.073	3,75	3,33	309	42				
T.					14.140		3,77	3,31			3	5	117	2,0
(A: 91%		*B: 139%*			*C: 43%*		*D: 173 gg.*		*E: 122 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20603														TIPO AT
P.	157	78	50	126	11.276	1.799	4,39	3,42	306	23				
T.					11.424		4,39	3,40			3	8	122	1,1
(A: 88%		*B: 35%*		*C: 33%*		*D: 201 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20604														TIPO AT
P.	187	104	56	133	13.209	2.234	4,50	3,39	308	33				
T.					13.305		4,55	3,41			3	3	127	1,6
(A: 88%		*B: 38%*		*C: 25%*		*D: 184 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20615														TIPO AT
P.	223	121	54	164	12.105	2.111	4,08	3,55	300	45				
T.					12.354		4,12	3,54			3	8	143	2,3
(A: 86%		*B: 27%*		*C: 32%*		*D: 183 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20618														TIPO AT
P.	126	86	68	93	9.238	1.565	4,48	3,47	310	35				
T.					9.294		4,41	3,44			4	0	169	2,1
(A: 86%		*B: 18%*		*C: 20%*		*D: 181 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
20624														TIPO AT
P.	11	7	64	4	8.108	1.198	4,26	3,79	334	37				
T.					8.210		4,20	3,68			3	6	186	1,8
(A: 93%		*B: 38%*		*C: 13%*		*D: 220 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
20624														TIPO AT
P.	38	17	45	29	8.291	922	3,85	3,47	319	38				
T.					8.373		3,90	3,48			3	2	155	1,6
(A: 91%		*B: 31%*		*C: 41%*		*D: 189 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
20625														TIPO AT
P.	18	8	44	15	9.856	966	3,37	3,41	298	33				
T.					9.880		3,45	3,32			4	4	84	1,0
(A: 85%		*B: 38%*		*C: 38%*		*D: 236 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		
Frisona Italiana														
20625														TIPO AT
P.	57	26	46	43	7.855	1.624	4,20	3,57	285	47				
T.					8.349		3,96	3,55			4	0	128	1,0
(A: 86%		*B: 44%*		*C: 37%*		*D: 228 gg.*		*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
20802														TIPO AT
P.	146	56	38	100	9.522	1.995	3,91	3,67	303	37				
T.					10.113		3,98	3,58			3	6	161	1,6
(A: 88%		*B: 46%*		*C: 45%*		*D: 177 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21004														TIPO AT
P.	69	35	51	51	9.522	1.905	2,35	3,49	312	49				
T.					10.117		2,62	3,45			4	2	192	2,2
(A: 89%		*B: 45%*		*C: 29%*		*D: 200 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21411														TIPO AT
P.	73	37	51	46	8.327	1.786	3,77	3,58	310	42				
T.					8.385		3,72	3,53			4	2	134	1,7
(A: 89%		*B: 54%*		*C: 23%*		*D: 157 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
21423														TIPO AT
P.	33	8	24	25	7.107	1.318	3,83	3,70	318	25				
T.					7.380		3,89	3,60			3	2	151	2,2
(A: 92%		*B: 46%*		*C: 67%*		*D: 180 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21501														TIPO AT
P.	144	63	44	96	11.900	1.905	3,99	3,58	310	29				
T.					12.268		3,87	3,48			3	7	139	2,3
(A: 89%		*B: 47%*		*C: 36%*		*D: 179 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21508														TIPO AT
P.	297	179	60	220	12.059	1.916	3,96	3,39	302	38				
T.					12.123		3,97	3,38			3	7	133	2,7
(A: 86%		*B: 31%*		*C: 21%*		*D: 174 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21531														TIPO AT
P.	74	40	54	51	10.779	1.470	4,24	3,57	313	35				
T.					11.012		4,19	3,53			3	9	163	2,5
(A: 89%		*B: 40%*		*C: 25%*		*D: 171 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21533														TIPO AT
P.	87	50	57	66	9.226	1.948	4,15	3,53	320	43				
T.					9.246		4,10	3,48			3	11	164	1,8
(A: 89%		*B: 24%*		*C: 30%*		*D: 182 gg.*		*E: 105 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
21537														TIPO AT
P.	35	16	46	25	6.765	2.211	4,15	3,36	266	50				
T.					6.817		4,17	3,41			4	0	213	2,1
(A: 80%		*B: 16%*		*C: 48%*		*D: 258 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
21538														TIPO AT
P.	16	7	44	12	9.150	1.210	4,51	3,55	309	33				
T.					8.987		4,49	3,49			3	9	145	2,2
(A: 88%		*B: 45%*		*C: 36%*		*D: 263 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
21538														TIPO AT
P.	644	318	49	390	9.844	2.041	4,58	3,55	309	47				
T.					9.959		4,53	3,53			3	6	189	2,7
(A: 89%		*B: 46%*		*C: 29%*		*D: 172 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
21902														TIPO AT
P.	18	14	78	19	9.647	2.098	3,77	3,43	295	44				
T.					9.886		3,81	3,44			3	3	121	1,5
(A: 82%		*B: 6%*		*C: 18%*		*D: 119 gg.*		*E: 108 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
21902														TIPO AT
P.	146	77	53	110	11.096	2.530	3,95	3,55	311	48				
T.					11.091		3,98	3,54			3	7	136	1,8
(A: 88%		*B: 40%*		*C: 27%*		*D: 167 gg.*		*E: 108 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
30204														TIPO AT
P.	12	7	58	10	4.209	782	3,79	3,45	271	42				
T.					4.273		3,77	3,45			5	2	129	1,0
(A: 77%		*B: 9%*		*C: 36%*		*D: 294 gg.*		*E: 159 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30601														TIPO AT
P.	25	17	68	20	7.421	1.075	3,57	3,36	311	33				
T.					7.373		3,59	3,36			4	9	209	2,1
(A: 87%		*B: 9%*		*C: 26%*		*D: 135 gg.*		*E: 215 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
30904														TIPO AT
P.	115	48	42	84	10.089	2.277	3,52	3,33	311	57				
T.					10.297		3,46	3,29			3	4	188	1,4
(A: 89%		*B: 36%*		*C: 44%*		*D: 213 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31007														TIPO AT
P.	47	25	53	34	8.052	1.310	4,06	3,37	312	39				
T.					7.953		3,98	3,27			4	3	193	1,9
(A: 89%		*B: 33%*		*C: 31%*		*D: 249 gg.*		*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31101														TIPO AT
P.	27	19	70	15	7.892	1.313	3,76	3,33	327	44				
T.					7.989		3,74	3,31			3	10	152	1,3
(A: 90%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 111 gg.*		*E: 69 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31603														TIPO AT
P.	13	10	77	10	9.984	2.105	4,60	3,64	298	33				
T.					10.269		4,54	3,60			3	1	127	1,8
(A: 84%		*B: 30%*		*C: 0%*		*D: 172 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				
Frisona Italiana														
31603														TIPO AT
P.	423	235	56	303	11.286	1.992	4,47	3,48	320	36				
T.					11.346		4,42	3,45			3	8	162	2,4
(A: 90%		*B: 28%*		*C: 29%*		*D: 169 gg.*		*E: 147 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32306														TIPO AT
P.	105	47	45	69	11.643	1.952	3,38	3,56	312	34				
T.					11.868		3,42	3,51			3	6	177	2,1
(A: 89%		*B: 60%*		*C: 31%*		*D: 186 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32314														TIPO AT
P.	241	124	51	172	11.373	2.669	3,53	3,45	300	49				
T.					11.565		3,57	3,46			3	3	152	2,6
(A: 86%		*B: 42%*		*C: 28%*		*D: 186 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32902														TIPO AT
P.	204	107	52	124	12.777	1.725	4,82	3,50	314	35				
T.					12.798		4,78	3,48			3	1	126	2,1
(A: 89%		*B: 38%*		*C: 29%*		*D: 178 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32903														TIPO AT
P.	87	60	69	64	10.607	1.659	4,02	3,59	310	30				
T.					10.772		4,02	3,57			3	11	131	1,9
(A: 87%		*B: 19%*		*C: 19%*		*D: 156 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
33205														TIPO AT
P.	30	20	67	24	7.557	1.304	3,59	3,61	305	36				
T.					7.797		3,57	3,61			5	0	116	1,5
(A: 87%		*B: 36%*		*C: 9%*		*D: 240 gg.*		*E: 146 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
33502														TIPO AT
P.	47	33	70	35	7.859	1.496	4,05	3,53	317	43				
T.					8.047		4,04	3,49			4	5	214	1,7
(A: 88%		*B: 17%*		*C: 20%*		*D: 193 gg.*		*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
34403														TIPO AT
P.	68	33	49	21	6.572	1.965	3,83	3,30	222	63				
T.					7.107		3,85	3,32			4	7	173	2,8
(A: 68%		*B: 52%*		*C: 28%*		*D: 169 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
34601														TIPO AT
P.	29	18	62	27	11.348	1.508	4,13	3,35	314	31				
T.					11.327		4,05	3,33			4	2	122	2,2
(A: 87%		*B: 12%*		*C: 31%*		*D: 266 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
34601														TIPO AT
P.	448	209	47	359	11.336	2.142	4,15	3,35	306	40				
T.					11.528		4,10	3,31			3	6	151	3,1
(A: 88%		*B: 40%*		*C: 36%*		*D: 171 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
34609														TIPO AT
P.	13	9	69	9	6.846	1.097	3,97	3,63	281	48				
T.					6.702		3,97	3,62			5	0	126	2,0
(A: 81%		*B: 18%*		*C: 18%*		*D: 216 gg.*		*E: 169 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	
Frisona Italiana														
34609														TIPO AT
P.	51	33	65	30	7.048	1.457	3,92	3,51	303	44				
T.					7.151		3,89	3,49			5	0	145	1,9
(A: 86%		*B: 42%*		*C: 8%*		*D: 177 gg.*		*E: 133 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
40222														TIPO AT
P.	13	6	46	13	6.844	1.233	3,72	3,63	289	43				
T.					6.418		3,66	3,61			5	9	137	1,0

(A: 81% B: 30% C: 40% D: 232 gg. E: 102 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
40227														TIPO AT
P.	47	27	57	35	6.414	1.724	3,70	3,48	281	62				
T.					6.453		3,69	3,50			4	2	151	1,1
(A: 80%		*B: 32%*		*C: 27%*		*D: 212 gg.*		*E: 146 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
40230														TIPO AT
P.	6	5	83	7	4.410	338	3,88	3,41	261	25				
T.					4.406		3,87	3,42			4	8	61	1,3
(A: 72%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 36 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
40233														TIPO AT
P.	9	5	56	10	2.484	504	3,51	3,08	238	44				
T.					2.613		3,27	2,84			7	10	259	1,5
(A: 70%		*B: 25%*		*C: 38%*		*D: 123 gg.*		*E: 99 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
40237														TIPO AT
P.	14	5	36	9	6.370	490	3,88	3,51	279	33				
T.					7.075		3,92	3,45			4	2	126	1,0
(A: 84%		*B: 67%*		*C: 44%*		*D: 119 gg.*		*E: 88 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
40801														TIPO AT
P.	9	8	89	10	3.512	729	4,06	3,44	279	43				
T.					3.342		3,96	3,35			6	10	90	1,0
(A: 74%		*B: 0%*		*C: 11%*		*D: 0 gg.*		*E: 147 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
43202														TIPO AT
P.	29	18	62	26	2.290	776	4,04	3,40	252	77				
T.					2.421		4,05	3,42			5	6	154	1,1
(A: 74%		*B: 21%*		*C: 25%*		*D: 207 gg.*		*E: 61 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
50202														TIPO AT
P.	269	160	59	197	13.169	2.938	4,10	3,29	301	40				
T.					12.882		4,10	3,29			3	10	153	2,9
(A: 86%		*B: 29%*		*C: 26%*		*D: 195 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
50332														TIPO AT
P.	34	18	53	27	7.099	1.825	3,86	3,69	292	51				
T.					7.048		3,84	3,65			4	3	183	2,2
(A: 85%		*B: 36%*		*C: 28%*		*D: 262 gg.*		*E: 106 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
50507														TIPO AT
P.	21	14	67	12	5.136	653	3,64	3,27	293	30				
T.					5.303		3,65	3,28			4	8	164	2,5
(A: 84%		*B: 17%*		*C: 22%*		*D: 180 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
51009														TIPO AT
P.	13	10	77	7	4.996	738	3,92	3,16	322	39				
T.					4.949		3,78	3,07			6	8	210	1,1

(A: 88% B: 8% C: 17% D: 195 gg. E: 174 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
51011														TIPO AT
P.	11	10	91	11	4.947	890	3,39	3,43	300	22				
T.					5.023		3,39	3,43			6	1	125	2,2
(A: 82%		*B: 0%*		*C: 9%*		*D: 0 gg.*		*E: 124 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	
Bruna														
51011														TIPO AT
P.	29	16	55	13	5.609	1.475	3,78	3,64	319	50				
T.					5.887		3,77	3,57			6	2	242	3,1
(A: 91%		*B: 45%*		*C: 20%*		*D: 172 gg.*		*E: 135 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
51102														TIPO AT
P.	26	17	65	21	3.259	978	3,80	3,32	264	53				
T.					3.379		3,81	3,26			5	3	120	1,1
(A: 77%		*B: 30%*		*C: 15%*		*D: 211 gg.*		*E: 23 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
51103														TIPO AT
P.	29	14	48	22	5.099	734	3,97	3,63	321	42				
T.					5.087		3,87	3,54			4	2	240	3,3
(A: 91%		*B: 25%*		*C: 42%*		*D: 214 gg.*		*E: 185 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
51122														TIPO AT
P.	31	22	71	22	7.591	1.265	3,85	3,74	310	31				
T.					7.505		3,85	3,76			6	0	190	2,6
(A: 86%		*B: 19%*		*C: 15%*		*D: 205 gg.*		*E: 149 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	
Pezzata Rossa Italiana														
51122														TIPO AT
P.	10	9	90	6	8.390	1.130	3,69	3,58	333	27				
T.					8.418		3,69	3,57			6	3	122	1,8
(A: 91%		*B: 0%*		*C: 10%*		*D: 0 gg.*		*E: 163 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
51193														TIPO AT
P.	40	25	63	28	4.181	829	3,79	3,37	301	49				
T.					4.187		3,74	3,39			4	9	161	2,0
(A: 85%		*B: 18%*		*C: 26%*		*D: 214 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
51196														TIPO AT
P.	11	6	55	10	5.218	746	3,61	3,44	284	45				
T.					5.204		3,57	3,40			5	1	101	1,0
(A: 80%		*B: 22%*		*C: 33%*		*D: 270 gg.*		*E: 70 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
51432														TIPO AT
P.	21	12	57	16	5.230	1.134	3,85	3,26	296	48				
T.					5.300		3,81	3,20			4	11	150	2,3

(A: 82% B: 31% C: 25% D: 215 gg. E: 155 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
51439														TIPO AT
P.	15	5	33	12	5.127	915	4,33	3,80	295	52				
T.					5.633		4,13	3,69			5	0	205	3,3
(A: 86%		*B: 33%*		*C: 58%*		*D: 273 gg.*		*E: 106 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
51625														TIPO AT
P.	13	8	62	12	3.157	715	4,13	3,27	239	52				
T.					3.222		4,02	3,22			6	1	179	1,2
(A: 71%		*B: 18%*		*C: 27%*		*D: 260 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
51901														TIPO AT
P.	15	11	73	6	7.092	1.116	3,80	3,73	336	39				
T.					7.320		3,82	3,64			4	8	343	2,6

(A: 93% *B: 15%* *C: 15%* *D: 132 gg.* *E: 22 gg.* *ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Bruna														
52115														TIPO AT
P.	28	17	61	16	4.710	876	4,25	3,70	314	65				
T.					5.126		4,07	3,54			5	11	248	1,2
(A: 89%		*B: 27%*		*C: 23%*		*D: 229 gg.*		*E: 133 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*	
Pezzata Rossa Italiana														
52115														TIPO AT
P.	8	7	88	8	5.332	908	3,94	3,29	309	40				
T.					5.326		3,94	3,29			5	8	146	1,0
(A: 85%		*B: 0%*		*C: 13%*		*D: 0 gg.*		*E: 23 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
52133														TIPO AT
P.	12	8	67	10	2.874	835	4,11	3,23	296	88				
T.					2.947		4,01	3,15			5	11	81	1,0
(A: 81%		*B: 30%*		*C: 20%*		*D: 169 gg.*		*E: 39 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
52209														TIPO AT
P.	37	26	70	23	9.180	1.647	4,03	3,72	297	39				
T.					9.330		4,05	3,73			4	3	194	4,0
(A: 84%		*B: 19%*		*C: 19%*		*D: 193 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		
Frisona Italiana														
52209														TIPO AT
P.	31	16	52	20	11.760	2.460	3,97	3,54	326	34				
T.					11.957		3,80	3,41			3	6	149	2,5
(A: 90%		*B: 45%*		*C: 27%*		*D: 163 gg.*		*E: 174 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
52211														TIPO AT
P.	39	19	49	31	5.888	2.056	4,18	3,91	290	86				
T.					6.286		4,24	3,87			4	3	216	1,8
(A: 86%		*B: 37%*		*C: 37%*		*D: 210 gg.*		*E: 186 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
52406														TIPO AT
P.	12	11	92	8	5.561	812	3,87	3,37	298	40				
T.					5.693		3,85	3,35			5	5	99	1,4
(A: 82%		*B: 9%*		*C: 0%*		*D: 117 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
52501														TIPO AT
P.	12	8	67	9	8.934	1.381	4,22	3,83	300	45				
T.					9.023		4,27	3,88			4	4	204	1,3
(A: 86%		*B: 9%*		*C: 27%*		*D: 301 gg.*		*E: 197 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				
Frisona Italiana														
52501														TIPO AT
P.	26	13	50	18	8.629	1.854	4,12	3,50	281	62				
T.					8.897		4,12	3,51			4	1	160	1,9
(A: 82%		*B: 37%*		*C: 32%*		*D: 137 gg.*		*E: 100 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
52606														TIPO AT
P.	7	5	71	2	4.472	565	3,80	3,36	334	38				
T.					4.700		3,75	3,38			7	3	193	1,0
(A: 93%		*B: 40%*		*C: 0%*		*D: 226 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
52701														TIPO AT
P.	56	30	54	30	9.653	1.653	4,07	3,75	300	39				
T.					9.846		4,09	3,74			4	10	182	3,8
(A: 86%		*B: 39%*		*C: 27%*		*D: 189 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
52702														TIPO AT
P.	56	34	61	41	7.542	1.646	4,04	3,78	314	35				
T.					7.330		4,09	3,77			5	0	189	3,2
(A: 88%		*B: 21%*		*C: 28%*		*D: 265 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
52725														TIPO AT
P.	98	53	54	71	9.226	1.538	4,52	3,84	307	39				
T.					8.963		4,44	3,80			4	6	164	2,6
(A: 86%		*B: 38%*		*C: 27%*		*D: 202 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
52753														TIPO AT
P.	64	32	50	37	9.007	2.165	4,08	3,87	325	38				
T.					8.981		4,00	3,84			4	7	221	2,6
(A: 92%		*B: 40%*		*C: 32%*		*D: 257 gg.*		*E: 88 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		
Frisona Italiana														
52753														TIPO AT
P.	34	20	59	17	9.311	1.993	4,00	3,72	329	41				
T.					9.979		3,89	3,66			3	3	174	2,1
(A: 94%		*B: 36%*		*C: 20%*		*D: 158 gg.*		*E: 62 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
53206														TIPO AT
P.	12	10	83	7	4.454	1.184	3,96	3,64	299	39				
T.					4.632		3,98	3,60			5	4	231	1,7

(A: 84% B: 9% C: 9% D: 318 gg. E: 51 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
53401														TIPO AT
P.	47	26	55	39	6.866	1.364	4,64	3,83	297	36				
T.					6.721		4,54	3,74			4	8	132	1,9

(A: 82% B: 27% C: 30% D: 158 gg. E: 98 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Novara**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
53810														TIPO AT
P.	10	8	80	10	2.973	696	3,77	3,25	256	30				
T.					3.127		3,82	3,22			6	9	87	1,1
(A: 72%		*B: 11%*		*C: 11%*		*D: 276 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
3														TIPO AT
P.	18	11	61	11	4.403	826	3,88	3,46	280	42				
T.					4.570		3,82	3,44			4	11	116	1,2
(A: 79%		*B: 38%*		*C: 15%*		*D: 163 gg.*		*E: 183 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				
Pezzata Rossa Italiana														
3														TIPO AT
P.	34	23	68	21	4.520	1.026	3,82	3,59	279	58				
T.					4.836		3,78	3,54			7	9	108	1,0
(A: 78%		*B: 30%*		*C: 15%*		*D: 123 gg.*		*E: 104 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 7 10)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31														TIPO AT
P.	26	13	50	18	5.485	891	3,57	3,27	300	34				
T.					5.696		3,60	3,24			5	5	165	1,3
(A: 84%		*B: 44%*		*C: 28%*		*D: 167 gg.*		*E: 85 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)*				
Pezzata Rossa Italiana														
31														TIPO AT
P.	14	9	64	12	6.019	878	3,82	3,30	291	25				
T.					6.144		3,80	3,30			5	2	150	1,0
(A: 83%		*B: 17%*		*C: 25%*		*D: 218 gg.*		*E: 75 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
32														TIPO AT
P.	74	45	61	20	3.223	634	3,64	3,63	282	54				
T.					3.447		3,71	3,63			5	5	102	1,0
(A: 82%		*B: 38%*		*C: 18%*		*D: 261 gg.*		*E: 92 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
33														TIPO AT
P.	6	5	83	4	8.831	559	3,93	3,58	309	33				
T.					9.363		3,97	3,56			4	9	151	2,3
(A: 87%		*B: 20%*		*C: 0%*		*D: 278 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	
Pezzata Rossa Italiana														
33														TIPO AT
P.	70	46	66	67	7.745	1.333	3,81	3,51	284	34				
T.					7.947		3,83	3,53			5	2	114	1,7
(A: 81%		*B: 25%*		*C: 18%*		*D: 233 gg.*		*E: 95 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Valdostana Pezzata Rossa														
34														TIPO AT
P.	71	43	61	73	2.905	626	3,45	3,37	256	43				
T.					2.928		3,47	3,41			6	6	110	1,1
(A: 75%		*B: 16%*		*C: 31%*		*D: 226 gg.*		*E: 141 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	
Pezzata Rossa Italiana														
34														TIPO AT
P.	20	16	80	18	4.911	548	3,93	3,42	297	34				
T.					5.016		3,90	3,39			4	7	121	1,0
(A: 84%		*B: 25%*		*C: 0%*		*D: 195 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
36														TIPO AT
P.	31	22	71	30	3.532	1.128	3,35	3,12	230	74				
T.					3.716		3,34	3,12			7	10	152	1,0
(A: 67%		*B: 11%*		*C: 21%*		*D: 146 gg.*		*E: 124 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	
Frisona Italiana														
36														TIPO AT
P.	38	32	84	31	3.794	1.435	3,70	3,17	242	76				
T.					3.833		3,68	3,17			9	4	178	1,0
(A: 67%		*B: 9%*		*C: 9%*		*D: 89 gg.*		*E: 14 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	
Pezzata Rossa Italiana														
36														TIPO AT
P.	7	7	100	4	4.211	1.820	3,49	3,29	249	112				
T.					4.211		3,49	3,29			11	1	159	1,0
(A: 68%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Grigio Alpina														
39														TIPO AT
P.	18	5	28	18	2.224	213	3,82	3,50	261	33				
T.					2.728		3,76	3,38			3	4	93	1,0
(A: 77%		*B: 62%*		*C: 62%*		*D: 134 gg.*		*E: 87 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
45														TIPO AT
P.	12	10	83	10	5.098	587	3,76	3,49	309	30				
T.					5.126		3,76	3,49			5	1	135	1,0
(A: 86%		*B: 9%*		*C: 9%*		*D: 239 gg.*		*E: 124 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 4)*	
Pezzata Rossa Italiana														
45														TIPO AT
P.	53	37	70	38	4.836	945	3,66	3,37	296	54				
T.					5.230		3,66	3,35			4	11	160	1,0
(A: 85%		*B: 39%*		*C: 3%*		*D: 279 gg.*		*E: 80 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
51														TIPO AT
P.	25	16	64	18	4.068	987	3,66	3,15	274	41				
T.					4.087		3,64	3,16			6	0	128	1,3
(A: 78%		*B: 30%*		*C: 20%*		*D: 186 gg.*		*E: 46 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)*				
Frisona Italiana														
51														TIPO AT
P.	26	18	69	19	4.368	776	3,82	3,24	285	43				
T.					4.288		3,87	3,26			6	5	135	1,5
(A: 82%		*B: 13%*		*C: 22%*		*D: 229 gg.*		*E: 184 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
52														TIPO AT
P.	50	21	42	31	6.285	1.316	3,98	3,68	314	37				
T.					6.712		3,97	3,69			4	8	219	1,6
(A: 91%		*B: 58%*		*C: 36%*		*D: 238 gg.*		*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*4)*		
Pezzata Rossa Italiana														
52														TIPO AT
P.	211	71	34	123	6.192	1.504	3,93	3,73	310	52				
T.					6.470		3,87	3,69			4	5	160	1,6
(A: 91%		*B: 80%*		*C: 41%*		*D: 220 gg.*		*E: 164 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
58														TIPO AT
P.	18	5	28	14	3.848	1.622	4,08	3,44	233	77				
T.					4.718		4,14	3,55			5	2	204	1,0
(A: 80%		*B: 82%*		*C: 55%*		*D: 131 gg.*		*E: 108 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*6)*		
Frisona Italiana														
58														TIPO AT
P.	25	16	64	25	5.306	1.256	4,02	3,48	288	50				
T.					5.280		4,10	3,58			4	5	271	1,1
(A: 82%		*B: 0%*		*C: 36%*		*D: 0 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Pezzata Rossa Italiana														
58														TIPO AT
P.	27	6	22	12	5.566	1.170	4,02	3,65	317	40				
T.					6.154		3,94	3,45			5	7	122	1,0
(A: 94%		*B: 350%*		*C: 0%*		*D: 181 gg.*		*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
60														TIPO AT
P.	11	8	73	12	3.304	936	3,77	3,45	305	38				
T.					3.196		3,71	3,41			6	3	205	1,0
(A: 81%		*B: 0%*		*C: 27%*		*D: 0 gg.*		*E: 29 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 9)*	
Pezzata Rossa Italiana														
60														TIPO AT
P.	16	11	69	13	4.121	637	3,64	3,35	289	43				
T.					4.100		3,65	3,33			5	6	99	1,0
(A: 83%		*B: 23%*		*C: 15%*		*D: 288 gg.*		*E: 144 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
62														TIPO AT
P.	157	77	49	112	9.571	2.009	4,18	3,56	318	42				
T.					9.742		4,11	3,50			3	6	162	2,7
(A: 90%		*B: 44%*		*C: 30%*		*D: 196 gg.*		*E: 104 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
63														TIPO AT
P.	57	37	65	40	2.782	1.249	2,52	3,18	267	102				
T.					2.951		2,58	3,19			5	6	127	1,1
(A: 78%		*B: 21%*		*C: 21%*		*D: 277 gg.*		*E: 31 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	
Grigio Alpina														
63														TIPO AT
P.	12	6	50	4	3.103	1.196	2,58	3,46	249	93				
T.					3.380		2,51	3,43			4	3	136	1,0
(A: 78%		*B: 100%*		*C: 0%*		*D: 278 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
133														TIPO AT
P.	15	8	53	14	12.168	2.125	3,59	3,29	300	24				
T.					11.730		3,65	3,28			4	3	150	2,8
(A: 84%		*B: 23%*		*C: 38%*		*D: 136 gg.*		*E: 99 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	
Pezzata Rossa Italiana														
133														TIPO AT
P.	147	82	56	113	11.384	2.281	3,78	3,27	293	43				
T.					11.369		3,78	3,28			5	1	127	2,6
(A: 84%		*B: 36%*		*C: 25%*		*D: 227 gg.*		*E: 132 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
156														TIPO AT
P.	14	7	50	12	5.388	1.024	3,45	3,65	266	47				
T.					5.727		3,61	3,55			3	8	105	1,0
(A: 79%		*B: 40%*		*C: 30%*		*D: 308 gg.*		*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 8)*	
Pezzata Rossa Italiana														
156														TIPO AT
P.	31	14	45	16	6.726	1.007	3,51	3,58	285	32				
T.					7.034		3,68	3,53			4	5	105	1,0
(A: 83%		*B: 82%*		*C: 18%*		*D: 154 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 8)*	
Grigio Alpina														
156														TIPO AT
P.	29	11	38	24	5.206	768	3,50	3,48	262	37				
T.					5.153		3,54	3,48			5	0	96	1,0
(A: 75%		*B: 20%*		*C: 56%*		*D: 122 gg.*		*E: 58 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
162														TIPO AT
P.	74	54	73	61	8.904	2.074	3,82	3,43	298	37				
T.					8.810		3,84	3,43			5	6	138	1,3

(A: 83% B: 17% C: 14% D: 205 gg. E: 128 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
170														TIPO AT
P.	10	5	50	9	2.449	277	3,51	3,55	245	71				
T.					2.375		3,34	3,55			5	7	106	1,0
(A: 71%		*B: 38%*		*C: 38%*		*D: 236 gg.*		*E: 126 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	
Valdostana Pezzata Rossa														
170														TIPO AT
P.	23	18	78	28	2.171	802	3,05	3,17	193	58				
T.					2.233		3,15	3,26			6	7	85	1,0
(A: 55%		*B: 20%*		*C: 10%*		*D: 165 gg.*		*E: 66 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
171														TIPO AT
P.	8	5	63	8	2.122	872	3,52	3,53	191	58				
T.					2.051		3,58	3,52			5	3	96	1,0
(A: 54%		*B: 33%*		*C: 17%*		*D: 139 gg.*		*E: 114 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 9)*	
Valdostana Pezzata Rossa														
171														TIPO AT
P.	14	11	79	15	2.349	894	3,52	3,49	218	64				
T.					2.432		3,51	3,48			5	5	117	1,0
(A: 60%		*B: 17%*		*C: 8%*		*D: 180 gg.*		*E: 98 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
174														TIPO AT
P.	104	66	63	66	7.618	1.570	4,14	3,45	330	31				
T.					7.666		4,12	3,42			4	2	209	1,9

(A: 92% B: 27% C: 20% D: 133 gg. E: 194 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
216														TIPO AT
P.	5	5	100	5	2.826	737	3,77	3,51	302	23				
T.					2.826		3,77	3,51			5	4	105	1,0
(A: 83%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	
Valdostana Pezzata Rossa														
216														TIPO AT
P.	25	18	72	17	2.590	474	3,38	3,29	274	23				
T.					2.577		3,40	3,30			7	3	97	1,0
(A: 79%		*B: 19%*		*C: 14%*		*D: 305 gg.*		*E: 59 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
217														TIPO AT
P.	9	6	67	11	1.990	773	3,15	2,72	202	68				
T.					1.996		3,24	2,85			6	3	130	1,0
(A: 58%		*B: 50%*		*C: 0%*		*D: 164 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 8)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
218														TIPO AT
P.	12	9	75	11	1.812	354	3,39	3,28	243	35				
T.					1.819		3,42	3,28			6	0	136	1,1
(A: 69%		*B: 0%*		*C: 25%*		*D: 0 gg.*		*E: 93 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*0*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
219														TIPO AT
P.	30	19	63	23	8.511	1.116	3,22	3,85	322	31				
T.					8.584		3,16	3,83			3	5	163	1,9
(A: 88%		*B: 35%*		*C: 17%*		*D: 222 gg.*		*E: 223 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		
Frisona Italiana														
219														TIPO AT
P.	52	32	62	37	7.673	2.181	2,85	3,74	299	49				
T.					7.726		2,98	3,75			4	5	212	2,9
(A: 85%		*B: 17%*		*C: 30%*		*D: 59 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
244														TIPO AT
P.	221	128	58	182	11.665	2.398	4,14	3,51	322	37				
T.					11.493		4,10	3,49			3	7	155	3,5
(A: 90%		*B: 22%*		*C: 31%*		*D: 197 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
245														TIPO AT
P.	47	31	66	41	4.741	968	3,61	3,38	278	52				
T.					4.935		3,62	3,36			6	0	113	1,4
(A: 80%		*B: 24%*		*C: 18%*		*D: 255 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		
Valdostana Pezzata Rossa														
245														TIPO AT
P.	9	5	56	9	3.732	647	3,68	3,31	247	38				
T.					3.634		3,73	3,34			7	9	121	1,6
(A: 77%		*B: 0%*		*C: 44%*		*D: 0 gg.*		*E: 198 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		
Pezzata Rossa Italiana														
245														TIPO AT
P.	24	20	83	17	5.249	1.130	3,91	3,53	298	44				
T.					5.319		3,91	3,54			5	9	158	1,3
(A: 83%		*B: 9%*		*C: 9%*		*D: 249 gg.*		*E: 84 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
247														TIPO AT
P.	142	67	47	96	10.939	1.851	4,54	3,49	305	37				
T.					11.011		4,59	3,48			3	6	157	2,3

(A: 88% B: 43% C: 33% D: 232 gg. E: 119 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
262														TIPO AT
P.	53	37	70	42	8.685	1.376	4,16	3,40	296	34				
T.					8.837		4,09	3,40			4	1	133	2,2
(A: 83%		*B: 25%*		*C: 16%*		*D: 217 gg.*		*E: 128 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Frisona Italiana														
262														TIPO AT
P.	46	29	63	31	8.729	1.654	3,98	3,49	310	32				
T.					8.713		3,98	3,48			3	9	151	2,4
(A: 87%		*B: 31%*		*C: 19%*		*D: 96 gg.*		*E: 188 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
263														TIPO AT
P.	207	85	41	130	10.604	1.687	4,59	3,61	317	29				
T.					10.717		4,56	3,61			3	6	177	1,9
(A: 90%		*B: 52%*		*C: 38%*		*D: 191 gg.*		*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
266														TIPO AT
P.	92	32	35	63	9.029	1.203	4,43	3,68	329	37				
T.					9.068		4,41	3,64			2	9	162	1,7

(A: 93% B: 39% C: 54% D: 189 gg. E: 140 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
267														TIPO AT
P.	47	38	81	32	3.190	719	3,71	3,52	304	41				
T.					3.190		3,69	3,50			7	11	127	1,1
(A: 85%		*B: 12%*		*C: 10%*		*D: 303 gg.*		*E: 22 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
284														TIPO AT
P.	25	9	36	15	8.245	2.824	3,99	3,49	289	33				
T.					8.968		3,92	3,47			3	6	131	1,0
(A: 87%		*B: 63%*		*C: 44%*		*D: 154 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
284														TIPO AT
P.	212	107	50	152	8.536	1.668	3,98	3,48	303	39				
T.					8.650		3,93	3,42			3	6	140	1,0
(A: 86%		*B: 30%*		*C: 35%*		*D: 166 gg.*		*E: 186 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
305														TIPO AT
P.	17	7	41	10	8.312	1.651	3,63	3,63	316	39				
T.					8.967		3,65	3,51			3	5	189	2,0
(A: 92%		*B: 80%*		*C: 30%*		*D: 219 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		
Frisona Italiana														
305														TIPO AT
P.	36	21	58	26	8.131	2.077	3,98	3,68	309	47				
T.					8.593		3,88	3,61			4	5	187	1,8
(A: 87%		*B: 32%*		*C: 25%*		*D: 179 gg.*		*E: 95 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pustertaler Sprinzen														
327														TIPO AT
P.	17	11	65	4	2.994	990	3,21	3,32	289	78				
T.					3.058		3,29	3,32			4	10	78	1,0
(A: 85%		*B: 42%*		*C: 8%*		*D: 267 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
331														TIPO AT
P.	16	10	63	12	2.637	1.545	3,74	3,37	214	82				
T.					2.958		3,84	3,34			5	6	106	1,0
(A: 63%		*B: 33%*		*C: 17%*		*D: 141 gg.*		*E: 177 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)*				
Pezzata Rossa Italiana														
331														TIPO AT
P.	24	14	58	18	4.162	779	4,01	3,30	293	38				
T.					4.321		3,97	3,29			6	6	148	1,0
(A: 83%		*B: 25%*		*C: 30%*		*D: 168 gg.*		*E: 87 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
332														TIPO AT
P.	15	10	67	10	1.939	537	3,10	2,96	262	28				
T.					1.847		3,16	2,97			6	6	73	1,1
(A: 74%		*B: 25%*		*C: 17%*		*D: 259 gg.*		*E: 49 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	
Valdostana Pezzata Rossa														
332														TIPO AT
P.	10	10	100	2	1.274	510	3,10	3,00	253	71				
T.					1.274		3,10	3,00			8	8	101	1,1
(A: 69%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
349														TIPO AT
P.	13	10	77	11	6.819	2.816	3,73	3,40	288	57				
T.					6.835		3,74	3,40			7	1	179	1,0
(A: 80%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 86 gg.*		*E: 78 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				
Pezzata Rossa Italiana														
349														TIPO AT
P.	58	39	67	34	7.018	2.089	3,83	3,50	286	53				
T.					7.438		3,77	3,44			4	9	159	1,0
(A: 82%		*B: 35%*		*C: 9%*		*D: 201 gg.*		*E: 127 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
358														TIPO AT
P.	13	7	54	12	2.688	940	3,50	3,32	269	33				
T.					2.761		3,57	3,40			4	0	129	1,0
(A: 79%		*B: 44%*		*C: 22%*		*D: 155 gg.*		*E: 148 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				
Valdostana Pezzata Rossa														
358														TIPO AT
P.	13	10	77	13	3.070	750	3,75	3,49	276	43				
T.					3.136		3,75	3,49			6	8	149	1,0
(A: 77%		*B: 0%*		*C: 23%*		*D: 0 gg.*		*E: 84 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
377														TIPO AT
P.	29	18	62	25	10.445	1.277	4,03	3,30	301	31				
T.					10.522		4,04	3,28			4	0	126	2,2
(A: 84%		*B: 15%*		*C: 31%*		*D: 159 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Frisona Italiana														
377														TIPO AT
P.	190	83	44	126	10.747	1.374	3,99	3,32	303	23				
T.					11.014		3,97	3,29			3	8	125	2,4
(A: 88%		*B: 50%*		*C: 36%*		*D: 180 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
419														TIPO AT
P.	20	12	60	14	3.395	882	3,79	3,20	271	44				
T.					3.644		3,82	3,18			4	10	139	1,0
(A: 81%		*B: 33%*		*C: 20%*		*D: 226 gg.*		*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
421														TIPO AT
P.	23	16	70	15	3.842	716	3,19	3,42	289	53				
T.					3.993		3,07	3,37			7	10	161	1,6

(A: 81% B: 21% C: 16% D: 244 gg. E: 103 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
464														TIPO AT
P.	5	5	100	3	5.422	2.075	3,67	3,19	249	104				
T.					5.422		3,67	3,19			4	7	156	1,0
(A: 68%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Pezzata Rossa Italiana														
464														TIPO AT
P.	22	15	68	15	5.672	1.351	3,77	3,48	289	44				
T.					6.055		3,74	3,41			5	4	114	1,0
(A: 83%		*B: 22%*		*C: 17%*		*D: 269 gg.*		*E: 51 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
465														TIPO AT
P.	36	18	50	25	6.168	1.308	3,61	3,29	292	36				
T.					6.450		3,51	3,22			4	7	184	2,6
(A: 85%		*B: 38%*		*C: 31%*		*D: 175 gg.*		*E: 190 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
482														TIPO AT
P.	22	8	36	21	2.088	1.804	3,75	3,39	168	96				
T.					2.881		3,50	3,41			4	10	107	1,0
(A: 65%		*B: 57%*		*C: 43%*		*D: 206 gg.*		*E: 55 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 8)*				
Pezzata Rossa Italiana														
482														TIPO AT
P.	22	9	41	19	4.743	1.323	4,13	3,49	265	18				
T.					5.400		3,95	3,41			4	1	132	1,0
(A: 80%		*B: 44%*		*C: 44%*		*D: 250 gg.*		*E: 148 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)*				
Pezzata Rossa Oropa														
482														TIPO AT
P.	11	5	45	12	2.839	1.602	3,61	3,33	180	99				
T.					3.688		3,56	3,35			7	2	92	1,0
(A: 65%		*B: 38%*		*C: 38%*		*D: 274 gg.*		*E: 27 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 7)*				
Abbondance														
482														TIPO AT
P.	11	6	55	11	4.703	635	3,29	3,42	243	37				
T.					4.755		3,02	3,13			5	2	83	1,0
(A: 70%		*B: 33%*		*C: 33%*		*D: 107 gg.*		*E: 59 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 7)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
502														TIPO AT
P.	92	47	51	73	9.860	1.804	4,51	3,45	298	35				
T.					10.308		4,39	3,41			3	6	173	2,1
(A: 86%		*B: 39%*		*C: 29%*		*D: 196 gg.*		*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
509														TIPO AT
P.	33	22	67	32	6.413	832	3,69	3,15	291	23				
T.					6.637		3,63	3,09			5	5	90	1,0
(A: 82%		*B: 14%*		*C: 24%*		*D: 165 gg.*		*E: 171 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
532														TIPO AT
P.	32	23	72	20	4.615	991	3,66	3,39	302	52				
T.					4.831		3,71	3,32			6	2	212	1,0
(A: 85%		*B: 23%*		*C: 12%*		*D: 192 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
539														TIPO AT
P.	47	22	47	40	2.714	1.328	3,49	3,17	282	85				
T.					2.651		3,53	3,25			4	8	168	1,0
(A: 86%		*B: 61%*		*C: 29%*		*D: 269 gg.*		*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*2)*		
Pezzata Rossa Italiana														
539														TIPO AT
P.	13	10	77	7	3.990	1.349	3,74	3,09	302	83				
T.					3.941		3,77	3,11			6	0	97	1,0
(A: 85%		*B: 8%*		*C: 17%*		*D: 303 gg.*		*E: 77 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*4*	*4)*		
Pustertaler Sprinzen														
539														TIPO AT
P.	26	16	62	24	1.864	714	3,56	3,05	253	77				
T.					2.061		3,48	3,12			5	4	113	1,0
(A: 76%		*B: 40%*		*C: 20%*		*D: 232 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
556														TIPO AT
P.	34	24	71	26	1.920	506	3,63	3,32	287	52				
T.					2.031		3,62	3,31			6	7	155	1,6
(A: 81%		*B: 31%*		*C: 8%*		*D: 193 gg.*		*E: 36 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 8)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
569														TIPO AT
P.	17	13	76	14	11.013	3.097	4,44	3,39	317	32				
T.					11.221		4,46	3,43			4	8	139	2,0
(A: 88%		*B: 13%*		*C: 13%*		*D: 271 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
569														TIPO AT
P.	92	58	63	72	10.669	1.933	4,59	3,49	311	37				
T.					10.702		4,55	3,49			4	2	153	1,9
(A: 88%		*B: 30%*		*C: 18%*		*D: 267 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
611														TIPO AT
P.	19	11	58	13	10.799	1.779	4,02	3,49	316	26				
T.					10.928		4,06	3,51			3	3	115	2,6
(A: 89%		*B: 46%*		*C: 15%*		*D: 129 gg.*		*E: 64 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	
Frisona Italiana														
611														TIPO AT
P.	140	78	56	108	11.063	1.676	3,95	3,52	315	34				
T.					10.987		3,97	3,50			3	5	132	2,8
(A: 89%		*B: 35%*		*C: 26%*		*D: 200 gg.*		*E: 147 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
626														TIPO AT
P.	104	43	41	73	10.124	1.645	3,91	3,46	309	30				
T.					10.183		3,91	3,44			3	5	130	2,1

(A: 88% B: 46% C: 39% D: 184 gg. E: 156 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
660														TIPO AT
P.	131	70	53	84	9.382	1.931	4,04	3,60	313	34				
T.					9.461		4,03	3,56			3	11	177	2,5
(A: 89%		*B: 46%*		*C: 23%*		*D: 171 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
697														TIPO AT
P.	42	25	60	33	1.954	793	3,39	3,20	235	84				
T.					2.031		3,29	3,16			6	1	97	1,0
(A: 67%		*B: 32%*		*C: 26%*		*D: 167 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
10304														TIPO AT
P.	16	10	63	17	2.075	376	3,13	3,14	213	41				
T.					1.995		3,22	3,16			6	5	103	1,1
(A: 58%		*B: 14%*		*C: 29%*		*D: 197 gg.*		*E: 54 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*4 8)*	
Valdostana Pezzata Rossa														
10304														TIPO AT
P.	20	7	35	16	1.856	505	3,78	3,35	227	53				
T.					1.992		3,62	3,35			6	7	105	1,0
(A: 69%		*B: 54%*		*C: 46%*		*D: 178 gg.*		*E: 145 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
10608														TIPO AT
P.	7	7	100	2	1.848	674	3,41	2,90	269	88				
T.					1.848		3,41	2,90			8	2	131	1,3
(A: 74%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*0*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
11501														TIPO AT
P.	17	11	65	12	4.082	1.439	3,77	3,31	284	87				
T.					4.272		3,70	3,30			5	7	160	1,0
(A: 81%		*B: 13%*		*C: 27%*		*D: 223 gg.*		*E: 135 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)*				
Valdostana Pezzata Rossa														
11501														TIPO AT
P.	22	14	64	19	3.425	676	3,81	3,41	272	52				
T.					3.404		3,81	3,44			6	1	190	1,0
(A: 76%		*B: 10%*		*C: 33%*		*D: 193 gg.*		*E: 91 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
11701														TIPO AT
P.	20	10	50	13	2.577	392	3,53	3,26	260	43				
T.					2.807		3,57	3,28			5	3	84	1,1
(A: 78%		*B: 47%*		*C: 33%*		*D: 213 gg.*		*E: 115 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12110														TIPO AT
P.	10	7	70	1	1.956	340	3,91	2,94	235	64				
T.					2.097		3,90	2,96			5	10	120	1,6

(A: 70% B: 43% C: 0% D: 155 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12167														TIPO AT
P.	25	18	72	21	2.199	582	3,61	3,20	243	56				
T.					2.336		3,58	3,18			6	5	129	1,4
(A: 71%		*B: 19%*		*C: 14%*		*D: 176 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
12169														TIPO AT
P.	8	5	63	9	4.878	643	3,60	3,35	258	33				
T.					5.115		3,64	3,41			4	4	126	2,1
(A: 74%		*B: 29%*		*C: 29%*		*D: 189 gg.*		*E: 78 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	
Pezzata Rossa Italiana														
12169														TIPO AT
P.	6	5	83	5	5.129	1.096	3,91	3,44	271	31				
T.					5.130		3,91	3,43			5	3	209	1,7
(A: 74%		*B: 20%*		*C: 0%*		*D: 2 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 9)*	
Grigio Alpina														
12169														TIPO AT
P.	6	6	100	9	4.149	703	2,91	2,66	246	38				
T.					4.149		2,91	2,66			6	1	88	1,1
(A: 67%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12602														TIPO AT
P.	45	23	51	36	1.709	1.097	3,03	3,18	224	116				
T.					2.058		2,86	3,01			6	9	124	1,4
(A: 73%		*B: 45%*		*C: 30%*		*D: 241 gg.*		*E: 80 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12607														TIPO AT
P.	12	8	67	11	3.073	427	3,51	3,26	262	34				
T.					3.138		3,52	3,28			6	1	122	1,9
(A: 74%		*B: 0%*		*C: 33%*		*D: 0 gg.*		*E: 93 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12628														TIPO AT
P.	8	7	88	5	3.613	704	3,84	3,56	334	23				
T.					3.568		3,86	3,53			4	11	96	1,4
(A: 92%		*B: 14%*		*C: 0%*		*D: 319 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12629														TIPO AT
P.	31	22	71	25	2.768	750	3,36	3,20	281	50				
T.					2.750		3,37	3,20			5	9	116	1,5
(A: 80%		*B: 19%*		*C: 15%*		*D: 275 gg.*		*E: 50 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
12634														TIPO AT
P.	51	43	84	39	5.179	1.357	4,01	3,64	297	55				
T.					5.297		3,97	3,59			6	5	199	2,5
(A: 82%		*B: 6%*		*C: 10%*		*D: 294 gg.*		*E: 96 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
12666														TIPO AT
P.	32	19	59	28	2.396	698	3,11	3,11	286	59				
T.					2.346		3,02	3,06			6	2	94	1,4
(A: 83%		*B: 26%*		*C: 30%*		*D: 246 gg.*		*E: 84 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
12824														TIPO AT
P.	13	9	69	7	3.050	774	4,07	3,44	302	43				
T.					3.215		4,00	3,41			4	11	220	1,6
(A: 85%		*B: 30%*		*C: 10%*		*D: 120 gg.*		*E: 77 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	
Valdostana Pezzata Rossa														
12824														TIPO AT
P.	25	12	48	21	2.590	727	3,76	3,53	303	23				
T.					2.459		3,73	3,44			6	8	146	1,2
(A: 84%		*B: 39%*		*C: 33%*		*D: 269 gg.*		*E: 156 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
20501														TIPO AT
P.	46	28	61	42	2.361	1.003	3,48	3,39	250	102				
T.					2.526		3,33	3,22			7	3	152	1,0
(A: 72%		*B: 7%*		*C: 36%*		*D: 161 gg.*		*E: 94 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pustertaler Sprinzen														
20506														TIPO AT
P.	39	30	77	60	3.093	1.149	2,82	3,15	246	69				
T.					3.165		2,91	3,22			6	1	98	1,0
(A: 70%		*B: 15%*		*C: 12%*		*D: 265 gg.*		*E: 63 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
20604														TIPO AT
P.	9	6	67	7	2.897	965	3,52	3,39	307	41				
T.					2.924		3,63	3,45			5	1	114	1,0
(A: 87%		*B: 29%*		*C: 14%*		*D: 294 gg.*		*E: 20 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)*				
Pustertaler Sprinzen														
20604														TIPO AT
P.	28	17	61	23	2.330	448	3,53	3,55	277	51				
T.					2.311		3,57	3,57			6	6	136	1,0
(A: 82%		*B: 47%*		*C: 11%*		*D: 273 gg.*		*E: 231 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
21004														TIPO AT
P.	14	6	43	12	2.713	890	3,43	3,01	220	73				
T.					2.755		3,49	3,08			5	10	110	1,0
(A: 61%		*B: 78%*		*C: 33%*		*D: 123 gg.*		*E: 62 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)*				
Pezzata Rossa Italiana														
21004														TIPO AT
P.	13	10	77	13	3.079	629	3,86	3,24	279	58				
T.					3.105		3,85	3,22			6	7	91	1,0
(A: 78%		*B: 8%*		*C: 17%*		*D: 155 gg.*		*E: 119 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 10)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
21101														TIPO AT
P.	6	5	83	5	1.792	241	4,07	3,11	273	18				
T.					1.877		3,96	3,07			9	3	177	1,0
(A: 76%		*B: 20%*		*C: 0%*		*D: 116 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
21803														TIPO AT
P.	35	23	66	24	2.190	913	2,41	3,48	240	88				
T.					2.411		2,45	3,41			6	0	131	1,0
(A: 71%		*B: 24%*		*C: 21%*		*D: 213 gg.*		*E: 42 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)*				
Pezzata Rossa Italiana														
21803														TIPO AT
P.	22	17	77	17	2.607	606	0,11	3,50	264	53				
T.					2.678		1,26	3,45			6	3	146	1,0
(A: 74%		*B: 16%*		*C: 11%*		*D: 242 gg.*		*E: 25 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
21804														TIPO AT
P.	21	9	43	19	3.143	1.507	3,61	3,30	238	91				
T.					3.309		3,62	3,31			5	5	92	1,0
(A: 69%		*B: 33%*		*C: 57%*		*D: 46 gg.*		*E: 49 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	
Pezzata Rossa Italiana														
21804														TIPO AT
P.	59	21	36	53	3.677	1.340	3,61	3,34	218	76				
T.					3.811		3,53	3,21			5	5	114	1,0
(A: 63%		*B: 19%*		*C: 60%*		*D: 95 gg.*		*E: 88 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 8)*	
Pustertaler Sprinzen														
21804														TIPO AT
P.	20	13	65	19	1.958	1.140	3,46	3,24	164	79				
T.					2.103		3,45	3,20			8	8	115	1,0
(A: 47%		*B: 21%*		*C: 32%*		*D: 58 gg.*		*E: 91 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
21807														TIPO AT
P.	28	13	46	25	3.239	634	3,41	3,45	283	42				
T.					3.379		3,54	3,41			5	9	106	1,0
(A: 81%		*B: 28%*		*C: 48%*		*D: 167 gg.*		*E: 56 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 4)*	
Pezzata Rossa Italiana														
21807														TIPO AT
P.	8	6	75	6	3.927	840	3,91	3,48	310	45				
T.					3.905		3,91	3,49			7	1	274	1,0
(A: 85%		*B: 0%*		*C: 25%*		*D: 0 gg.*		*E: 27 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	
Pustertaler Sprinzen														
21807														TIPO AT
P.	55	31	56	35	2.555	853	3,44	3,45	270	75				
T.					2.824		3,49	3,46			5	6	127	1,1
(A: 82%		*B: 37%*		*C: 24%*		*D: 257 gg.*		*E: 128 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Grigio Alpina														
30316														TIPO AT
P.	31	16	52	31	3.204	783	3,73	3,37	284	64				
T.					3.376		3,65	3,32			6	1	126	1,1
(A: 82%		*B: 28%*		*C: 36%*		*D: 280 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
30712														TIPO AT
P.	75	41	55	59	6.922	1.025	3,89	3,50	321	33				
T.					7.034		3,86	3,47			4	11	127	1,0
(A: 89%		*B: 27%*		*C: 32%*		*D: 223 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
30720														TIPO AT
P.	10	7	70	7	3.611	817	3,81	3,60	319	32				
T.					3.655		3,84	3,60			4	5	66	1,0
(A: 90%		*B: 43%*		*C: 0%*		*D: 202 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*	
Grigio Alpina														
30720														TIPO AT
P.	32	20	63	22	3.460	1.102	3,60	3,55	286	69				
T.					3.577		3,63	3,54			7	0	124	1,0
(A: 82%		*B: 23%*		*C: 23%*		*D: 178 gg.*		*E: 59 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
30721														TIPO AT
P.	31	22	71	20	6.060	1.069	3,81	3,66	296	52				
T.					6.262		3,87	3,63			5	10	136	1,0
(A: 83%		*B: 24%*		*C: 12%*		*D: 83 gg.*		*E: 68 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
30901														TIPO AT
P.	6	5	83	4	1.398	764	3,28	3,24	113	51				
T.					1.705		3,32	3,19			4	9	117	1,0
(A: 35%		*B: 20%*		*C: 0%*		*D: 162 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*	
Valdostana Pezzata Rossa														
30901														TIPO AT
P.	15	8	53	14	1.871	541	3,09	2,98	149	38				
T.					1.938		3,16	3,00			6	10	123	1,0
(A: 46%		*B: 15%*		*C: 38%*		*D: 114 gg.*		*E: 60 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
31402														TIPO AT
P.	28	14	50	20	5.457	954	3,79	3,48	310	36				
T.					5.439		3,63	3,37			6	0	189	2,5
(A: 87%		*B: 33%*		*C: 33%*		*D: 178 gg.*		*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31901														TIPO AT
P.	256	122	48	192	11.123	1.934	4,37	3,66	318	41				
T.					11.284		4,25	3,56			3	4	151	3,0
(A: 90%		*B: 35%*		*C: 36%*		*D: 201 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31903														TIPO AT
P.	110	68	62	91	10.920	2.446	3,95	3,57	317	43				
T.					10.946		3,93	3,55			3	11	189	2,8
(A: 89%		*B: 22%*		*C: 26%*		*D: 186 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31916														TIPO AT
P.	42	26	62	40	7.124	1.418	4,17	3,75	317	48				
T.					7.273		4,20	3,77			4	0	133	2,4
(A: 88%		*B: 10%*		*C: 33%*		*D: 202 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
31916														TIPO AT
P.	19	14	74	17	7.634	1.629	4,23	3,68	298	37				
T.					7.547		4,11	3,58			4	2	148	3,0
(A: 83%		*B: 12%*		*C: 18%*		*D: 116 gg.*		*E: 103 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
31919														TIPO AT
P.	19	16	84	17	3.266	542	4,11	3,42	307	38				
T.					3.464		4,00	3,36			6	10	180	1,6
(A: 85%		*B: 19%*		*C: 0%*		*D: 255 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
32717														TIPO AT
P.	42	31	74	36	4.155	1.008	3,57	3,43	289	44				
T.					4.172		3,56	3,41			6	1	109	1,0
(A: 80%		*B: 14%*		*C: 16%*		*D: 81 gg.*		*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
32801														TIPO AT
P.	6	6	100	4	2.692	682	3,05	3,24	260	52				
T.					2.692		3,05	3,24			10	0	158	1,1
(A: 71%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*0*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
34201														TIPO AT
P.	11	7	64	12	3.073	987	3,38	3,13	245	60				
T.					3.201		3,44	3,17			6	6	100	1,0
(A: 72%		*B: 50%*		*C: 13%*		*D: 185 gg.*		*E: 138 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	
Pustertaler Sprinzen														
34201														TIPO AT
P.	61	45	74	51	2.901	661	3,37	3,31	251	44				
T.					2.915		3,37	3,30			6	9	101	1,0
(A: 71%		*B: 15%*		*C: 15%*		*D: 187 gg.*		*E: 69 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
35402														TIPO AT
P.	13	7	54	16	6.476	1.303	3,26	3,22	300	46				
T.					6.980		3,40	3,24			5	1	140	2,6
(A: 85%		*B: 25%*		*C: 42%*		*D: 143 gg.*		*E: 87 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
35402														TIPO AT
P.	62	33	53	51	7.914	1.357	3,75	3,41	310	45				
T.					8.065		3,71	3,39			4	6	146	1,9
(A: 88%		*B: 38%*		*C: 27%*		*D: 135 gg.*		*E: 192 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		
Pezzata Rossa Italiana														
35402														TIPO AT
P.	18	11	61	17	5.443	1.367	3,79	3,50	261	66				
T.					5.895		3,79	3,44			4	5	132	2,4
(A: 77%		*B: 29%*		*C: 21%*		*D: 280 gg.*		*E: 156 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
35404														TIPO AT
P.	15	7	47	16	4.367	1.241	4,26	3,61	300	38				
T.					4.073		4,16	3,57			3	1	105	1,0
(A: 84%		*B: 33%*		*C: 42%*		*D: 248 gg.*		*E: 132 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Pezzata Rossa Italiana														
35404														TIPO AT
P.	29	23	79	20	5.377	1.152	3,92	3,60	316	37				
T.					5.332		3,93	3,61			4	3	209	1,1
(A: 87%		*B: 4%*		*C: 18%*		*D: 29 gg.*		*E: 99 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
35406														TIPO AT
P.	21	16	76	20	6.996	1.256	3,92	3,45	288	40				
T.					6.873		3,92	3,45			3	5	191	1,3
(A: 79%		*B: 5%*		*C: 20%*		*D: 259 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Frisona Italiana														
35406														TIPO AT
P.	20	15	75	15	8.034	2.387	3,72	3,21	298	52				
T.					8.044		3,76	3,22			4	6	172	1,5
(A: 84%		*B: 11%*		*C: 17%*		*D: 263 gg.*		*E: 99 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Pezzata Rossa Italiana														
35406														TIPO AT
P.	12	6	50	9	5.751	1.628	3,89	3,54	280	62				
T.					6.646		3,81	3,52			4	6	167	1,5
(A: 85%		*B: 71%*		*C: 14%*		*D: 290 gg.*		*E: 55 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
35730														TIPO AT
P.	47	22	47	57	1.300	633	3,59	3,06	199	81				
T.					1.532		3,54	2,96			6	8	100	1,4
(A: 63%		*B: 25%*		*C: 45%*		*D: 201 gg.*		*E: 48 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
40201														TIPO AT
P.	31	26	84	39	1.785	957	3,22	3,34	249	107				
T.					1.809		3,24	3,35			6	2	136	1,6
(A: 71%		*B: 14%*		*C: 7%*		*D: 262 gg.*		*E: 108 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40401														TIPO AT
P.	69	32	46	51	9.220	2.056	3,62	3,49	303	44				
T.					9.473		3,70	3,42			3	8	156	1,8
(A: 87%		*B: 40%*		*C: 36%*		*D: 149 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40405														TIPO AT
P.	19	11	58	11	5.971	1.747	3,82	3,48	335	35				
T.					5.839		3,84	3,50			4	10	356	1,7

(A: 93% B: 19% C: 31% D: 142 gg. E: 102 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
40603														TIPO AT
P.	117	80	68	80	8.186	1.348	4,10	3,64	297	40				
T.					8.200		4,11	3,62			4	7	175	1,9
(A: 83%		*B: 15%*		*C: 22%*		*D: 197 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
40605														TIPO AT
P.	43	36	84	32	4.668	1.000	3,86	3,50	288	56				
T.					4.734		3,85	3,51			6	10	199	1,7
(A: 80%		*B: 5%*		*C: 12%*		*D: 99 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
40703														TIPO AT
P.	95	50	53	65	8.002	1.864	3,87	3,60	322	46				
T.					7.865		3,82	3,51			3	9	155	2,4
(A: 91%		*B: 37%*		*C: 29%*		*D: 172 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
40911														TIPO AT
P.	77	50	65	61	4.552	1.014	4,26	3,82	308	48				
T.					4.595		4,16	3,74			5	1	186	1,7
(A: 86%		*B: 22%*		*C: 22%*		*D: 146 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
41003														TIPO AT
P.	53	31	58	33	9.020	1.870	4,11	3,65	331	37				
T.					9.141		4,12	3,62			4	8	200	2,6
(A: 93%		*B: 36%*		*C: 21%*		*D: 181 gg.*		*E: 221 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
41101														TIPO AT
P.	9	6	67	8	8.658	1.093	4,00	3,70	309	20				
T.					8.665		3,99	3,70			3	0	172	1,8
(A: 88%		*B: 25%*		*C: 25%*		*D: 160 gg.*		*E: 130 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				
Pezzata Rossa Italiana														
41101														TIPO AT
P.	47	28	60	37	8.100	1.713	4,13	3,62	299	53				
T.					8.261		4,13	3,61			4	6	187	2,7
(A: 85%		*B: 28%*		*C: 28%*		*D: 172 gg.*		*E: 126 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
41214														TIPO AT
P.	10	8	80	5	1.487	518	3,33	3,08	264	46				
T.					1.577		3,35	3,06			6	10	222	2,1
(A: 73%		*B: 11%*		*C: 11%*		*D: 192 gg.*		*E: 28 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
41904														TIPO AT
P.	30	14	47	12	6.417	1.015	3,12	3,37	316	28				
T.					6.932		3,06	3,29			4	3	184	1,5
(A: 90%		*B: 82%*		*C: 18%*		*D: 157 gg.*		*E: 227 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
41914														TIPO AT
P.	8	5	63	8	9.208	2.021	3,58	3,57	296	17				
T.					9.182		3,60	3,56			5	0	147	1,8
(A: 85%		*B: 14%*		*C: 29%*		*D: 249 gg.*		*E: 180 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Frisona Italiana														
41914														TIPO AT
P.	44	26	59	27	10.817	2.015	3,76	3,41	304	50				
T.					11.040		3,76	3,41			4	2	201	2,3
(A: 87%		*B: 41%*		*C: 19%*		*D: 163 gg.*		*E: 149 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
41924														TIPO AT
P.	23	17	74	24	3.271	1.335	3,53	3,29	242	84				
T.					3.210		3,56	3,36			7	0	133	1,0
(A: 68%		*B: 14%*		*C: 19%*		*D: 151 gg.*		*E: 121 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 5)*				
Valdostana Pezzata Rossa														
41924														TIPO AT
P.	17	13	76	18	2.977	911	3,66	3,42	244	73				
T.					2.900		3,66	3,45			7	10	82	1,0
(A: 68%		*B: 27%*		*C: 13%*		*D: 152 gg.*		*E: 108 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
41941														TIPO AT
P.	33	26	79	29	2.526	1.080	3,85	3,35	246	88				
T.					2.545		3,83	3,37			6	11	97	1,0
(A: 68%		*B: 10%*		*C: 13%*		*D: 138 gg.*		*E: 97 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 9)*	
Pezzata Rossa Italiana														
41941														TIPO AT
P.	11	5	45	9	2.889	269	4,12	3,38	252	59				
T.					3.428		3,90	3,13			3	8	134	1,0
(A: 79%		*B: 83%*		*C: 17%*		*D: 260 gg.*		*E: 116 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 8)*	
Pustertaler Sprinzen														
41941														TIPO AT
P.	18	10	56	19	2.375	759	3,63	3,26	240	68				
T.					2.352		3,63	3,31			7	3	99	1,0
(A: 72%		*B: 38%*		*C: 23%*		*D: 191 gg.*		*E: 87 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
42402														TIPO AT
P.	17	9	53	14	6.785	1.346	3,52	3,47	302	54				
T.					6.729		3,32	3,23			3	10	194	1,8
(A: 83%		*B: 21%*		*C: 36%*		*D: 71 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		
Frisona Italiana														
42402														TIPO AT
P.	32	18	56	25	6.926	1.617	3,83	3,48	305	38				
T.					7.013		3,77	3,39			4	3	127	1,7
(A: 87%		*B: 40%*		*C: 28%*		*D: 178 gg.*		*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		
Pezzata Rossa Italiana														
42402														TIPO AT
P.	16	16	100	15	6.377	1.596	3,94	3,78	308	36				
T.					6.377		3,94	3,78			3	6	154	2,2
(A: 84%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
43101														TIPO AT
P.	20	8	40	15	5.698	808	4,51	3,97	314	32				
T.					6.330		4,47	3,80			3	4	174	2,2
(A: 91%		*B: 40%*		*C: 47%*		*D: 207 gg.*		*E: 162 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
43101														TIPO AT
P.	36	15	42	24	7.587	1.429	4,31	3,56	315	31				
T.					7.876		4,27	3,46			3	5	206	2,3
(A: 91%		*B: 50%*		*C: 42%*		*D: 188 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
43102														TIPO AT
P.	32	21	66	20	4.201	755	3,65	3,35	293	53				
T.					4.280		3,65	3,34			5	4	186	1,9
(A: 84%		*B: 28%*		*C: 16%*		*D: 210 gg.*		*E: 103 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 6)*	
Valdostana Pezzata Rossa														
43102														TIPO AT
P.	24	18	75	18	3.573	587	3,45	3,38	299	40				
T.					3.607		3,49	3,41			5	9	179	2,0
(A: 84%		*B: 20%*		*C: 10%*		*D: 277 gg.*		*E: 179 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 9)*	
Pezzata Rossa Italiana														
43102														TIPO AT
P.	28	20	71	17	4.277	868	3,80	3,42	289	40				
T.					4.304		3,78	3,40			5	5	186	2,2
(A: 83%		*B: 27%*		*C: 9%*		*D: 203 gg.*		*E: 147 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
43105														TIPO AT
P.	60	31	52	45	2.565	1.334	3,51	3,36	210	94				
T.					2.771		3,55	3,38			5	4	131	1,0
(A: 68%		*B: 61%*		*C: 18%*		*D: 185 gg.*		*E: 73 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
43113														TIPO AT
P.	27	24	89	17	2.709	641	3,68	3,28	299	43				
T.					2.705		3,69	3,27			6	5	140	2,1
(A: 82%		*B: 4%*		*C: 8%*		*D: 80 gg.*		*E: 126 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 8)*	
Valdostana Pezzata Rossa														
43113														TIPO AT
P.	43	25	58	32	2.445	618	3,50	3,26	280	43				
T.					2.528		3,51	3,27			6	10	124	2,1
(A: 82%		*B: 43%*		*C: 17%*		*D: 228 gg.*		*E: 157 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
43115														TIPO AT
P.	6	5	83	5	4.876	839	4,11	3,71	282	37				
T.					4.877		4,11	3,71			5	0	174	3,2
(A: 77%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 2 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	
Pezzata Rossa Italiana														
43115														TIPO AT
P.	31	12	39	22	6.326	1.100	4,00	3,50	307	30				
T.					6.421		4,05	3,57			5	2	199	3,5
(A: 90%		*B: 48%*		*C: 43%*		*D: 199 gg.*		*E: 142 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
43202														TIPO AT
P.	330	188	57	276	10.312	1.937	3,84	3,40	315	36				
T.					10.201		3,82	3,36			3	9	118	1,0
(A: 88%		*B: 24%*		*C: 30%*		*D: 155 gg.*		*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
44305														TIPO AT
P.	25	17	68	14	6.763	1.174	4,42	3,66	319	38				
T.					6.772		4,37	3,63			4	6	344	1,4
(A: 90%		*B: 19%*		*C: 19%*		*D: 178 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
44309														TIPO AT
P.	18	10	56	22	2.735	973	3,25	2,96	222	66				
T.					2.791		3,32	3,06			5	11	140	1,0
(A: 65%		*B: 40%*		*C: 33%*		*D: 127 gg.*		*E: 109 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
44903														TIPO AT
P.	103	54	52	84	9.674	2.133	4,16	3,58	309	41				
T.					9.736		4,06	3,52			4	0	125	1,8
(A: 87%		*B: 37%*		*C: 29%*		*D: 149 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
44903														TIPO AT
P.	156	86	55	121	10.493	1.676	4,11	3,58	321	26				
T.					10.468		4,06	3,51			4	0	156	2,2
(A: 90%		*B: 35%*		*C: 26%*		*D: 172 gg.*		*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
45302														TIPO AT
P.	12	7	58	9	1.553	290	3,59	3,05	288	58				
T.					1.613		3,58	2,99			5	8	107	1,3
(A: 79%		*B: 50%*		*C: 13%*		*D: 252 gg.*		*E: 6 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
45502														TIPO AT
P.	47	30	64	34	2.743	899	3,56	3,46	284	60				
T.					2.803		3,49	3,39			6	1	143	1,2

(A: 81% B: 12% C: 29% D: 271 gg. E: 106 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
45503														TIPO AT
P.	10	6	60	6	9.975	1.556	4,10	3,37	338	34				
T.					9.946		4,17	3,39			3	7	176	2,9
(A: 95%		*B: 57%*		*C: 14%*		*D: 277 gg.*		*E: 222 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*	
Frisona Italiana														
45503														TIPO AT
P.	80	36	45	58	9.495	2.282	4,41	3,40	326	44				
T.					9.469		4,37	3,37			3	8	198	2,7
(A: 92%		*B: 35%*		*C: 40%*		*D: 182 gg.*		*E: 172 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
45601														TIPO AT
P.	165	95	58	130	8.089	1.458	4,11	3,62	306	37				
T.					8.268		4,05	3,55			3	9	135	2,7
(A: 87%		*B: 32%*		*C: 24%*		*D: 172 gg.*		*E: 155 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
45701														TIPO AT
P.	11	7	64	7	2.857	785	3,89	3,50	266	53				
T.					2.854		3,94	3,54			5	8	119	1,0
(A: 79%		*B: 38%*		*C: 13%*		*D: 204 gg.*		*E: 59 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	
Pezzata Rossa Italiana														
45701														TIPO AT
P.	11	8	73	6	3.820	713	3,98	3,48	291	53				
T.					4.148		3,84	3,41			4	5	112	1,0
(A: 84%		*B: 38%*		*C: 0%*		*D: 248 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	
Pustertaler Sprinzen														
45701														TIPO AT
P.	44	28	64	36	2.224	604	3,71	3,45	237	52				
T.					2.218		3,69	3,45			5	9	104	1,0
(A: 68%		*B: 22%*		*C: 24%*		*D: 208 gg.*		*E: 85 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Valdostana Pezzata Rossa														
46901														TIPO AT
P.	14	9	64	11	2.775	585	3,40	3,20	274	41				
T.					2.683		3,44	3,22			5	2	129	1,3

(A: 76% B: 27% C: 18% D: 221 gg. E: 69 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
46912														TIPO AT
P.	43	20	47	35	8.120	1.847	3,48	3,40	311	24				
T.					8.250		3,45	3,36			3	9	157	2,1
(A: 88%		*B: 32%*		*C: 41%*		*D: 167 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
46914														TIPO AT
P.	15	10	67	12	3.630	1.124	3,45	3,29	306	50				
T.					3.551		3,33	3,18			4	0	192	2,3
(A: 83%		*B: 33%*		*C: 17%*		*D: 143 gg.*		*E: 96 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	
Bruna														
46914														TIPO AT
P.	6	5	83	6	3.640	471	4,09	3,64	290	44				
T.					3.661		4,08	3,63			5	0	117	1,9
(A: 80%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 55 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
50202														TIPO AT
P.	18	15	83	12	5.274	811	4,09	3,58	328	34				
T.					5.173		4,05	3,56			4	2	178	1,0
(A: 91%		*B: 13%*		*C: 6%*		*D: 197 gg.*		*E: 17 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)*				
Frisona Italiana														
50202														TIPO AT
P.	106	81	76	55	5.188	1.485	4,03	3,58	319	55				
T.					5.168		4,01	3,55			5	11	249	1,0
(A: 89%		*B: 23%*		*C: 6%*		*D: 230 gg.*		*E: 75 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
50309														TIPO AT
P.	34	13	38	24	3.187	751	3,61	3,36	278	53				
T.					3.349		3,51	3,39			5	6	206	1,1
(A: 85%		*B: 59%*		*C: 41%*		*D: 196 gg.*		*E: 175 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*7)*	
Pezzata Rossa Italiana														
50309														TIPO AT
P.	29	15	52	24	4.465	643	4,06	3,38	289	45				
T.					4.284		4,04	3,37			5	10	145	1,0
(A: 83%		*B: 30%*		*C: 35%*		*D: 122 gg.*		*E: 124 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
50554														TIPO AT
P.	64	37	58	56	6.508	1.197	4,12	3,50	312	33				
T.					6.468		4,11	3,46			4	3	165	2,1
(A: 88%		*B: 21%*		*C: 30%*		*D: 223 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
50702														TIPO AT
P.	12	5	42	10	5.700	1.144	4,02	3,53	275	21				
T.					6.354		3,94	3,49			4	1	123	2,1
(A: 83%		*B: 50%*		*C: 38%*		*D: 147 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		
Frisona Italiana														
50702														TIPO AT
P.	65	38	58	58	6.960	1.212	3,87	3,38	297	34				
T.					6.953		3,86	3,37			4	7	153	2,0
(A: 83%		*B: 32%*		*C: 24%*		*D: 160 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
50805														TIPO AT
P.	139	96	69	109	7.773	1.811	3,64	3,37	298	33				
T.					7.944		3,63	3,37			4	3	117	1,0
(A: 85%		*B: 22%*		*C: 17%*		*D: 221 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
50806														TIPO AT
P.	14	8	57	12	5.148	1.340	4,17	3,77	304	52				
T.					5.389		4,25	3,80			4	9	189	1,9
(A: 87%		*B: 25%*		*C: 33%*		*D: 232 gg.*		*E: 98 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)*				
Pezzata Rossa Italiana														
50806														TIPO AT
P.	56	28	50	32	5.693	1.032	4,32	3,77	323	40				
T.					5.872		4,17	3,64			4	11	190	2,3
(A: 91%		*B: 50%*		*C: 26%*		*D: 203 gg.*		*E: 219 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
50901														TIPO AT
P.	24	12	50	21	7.364	2.045	3,58	3,45	289	49				
T.					7.848		3,43	3,31			4	6	147	1,8
(A: 82%		*B: 39%*		*C: 33%*		*D: 145 gg.*		*E: 192 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		
Bruna														
50901														TIPO AT
P.	9	5	56	9	5.363	1.173	3,68	3,48	268	54				
T.					5.781		3,63	3,41			5	6	150	1,9
(A: 75%		*B: 25%*		*C: 38%*		*D: 111 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*2)*		
Pezzata Rossa Italiana														
50901														TIPO AT
P.	357	179	50	270	7.200	1.841	3,57	3,39	291	50				
T.					7.579		3,57	3,38			4	4	132	1,8
(A: 85%		*B: 53%*		*C: 25%*		*D: 172 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
51008														TIPO AT
P.	31	22	71	21	10.570	1.855	4,59	3,56	312	25				
T.					10.734		4,55	3,54			3	3	118	2,2
(A: 87%		*B: 35%*		*C: 4%*		*D: 113 gg.*		*E: 14 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	
Frisona Italiana														
51008														TIPO AT
P.	472	284	60	382	11.240	1.844	4,47	3,43	305	33				
T.					11.218		4,50	3,42			3	9	138	2,3
(A: 86%		*B: 23%*		*C: 26%*		*D: 186 gg.*		*E: 136 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	
Pezzata Rossa Italiana														
51008														TIPO AT
P.	28	12	43	21	7.723	2.538	4,44	3,46	283	47				
T.					8.331		4,23	3,33			4	11	118	2,3
(A: 84%		*B: 33%*		*C: 43%*		*D: 186 gg.*		*E: 124 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
51039														TIPO AT
P.	32	17	53	21	10.069	1.852	4,17	3,67	313	36				
T.					10.729		4,31	3,61			3	4	176	3,3
(A: 90%		*B: 38%*		*C: 29%*		*D: 212 gg.*		*E: 131 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
51039														TIPO AT
P.	242	139	57	187	11.093	1.940	4,52	3,47	313	33				
T.					11.181		4,58	3,49			3	8	158	3,0
(A: 88%		*B: 25%*		*C: 29%*		*D: 228 gg.*		*E: 122 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
51215														TIPO AT
P.	88	36	41	62	10.148	2.309	4,76	3,51	301	48				
T.					10.933		4,59	3,39			3	1	169	2,5
(A: 89%		*B: 54%*		*C: 41%*		*D: 218 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
51416														TIPO AT
P.	164	90	55	110	11.178	1.386	3,76	3,42	317	31				
T.					11.150		3,77	3,41			3	4	129	2,3
(A: 90%		*B: 38%*		*C: 25%*		*D: 180 gg.*		*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
51482														TIPO AT
P.	145	88	61	113	11.625	1.982	4,62	3,50	298	37				
T.					11.667		4,63	3,52			3	8	132	2,5
(A: 85%		*B: 30%*		*C: 21%*		*D: 201 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
51504														TIPO AT
P.	921	496	54	623	12.121	1.977	3,75	3,51	319	31				
T.					12.133		3,74	3,51			3	2	150	2,4
(A: 90%		*B: 37%*		*C: 27%*		*D: 205 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
51507														TIPO AT
P.	207	120	58	160	12.162	1.745	4,94	3,48	310	24				
T.					12.206		4,89	3,49			3	8	118	1,7
(A: 88%		*B: 31%*		*C: 24%*		*D: 201 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
51511														TIPO AT
P.	35	21	60	25	6.424	1.308	4,19	3,54	319	33				
T.					6.329		4,13	3,46			4	0	195	1,7
(A: 88%		*B: 21%*		*C: 28%*		*D: 223 gg.*		*E: 108 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
51515														TIPO AT
P.	34	13	38	32	5.780	1.414	4,36	3,76	300	56				
T.					5.989		4,35	3,80			3	9	232	1,2
(A: 85%		*B: 30%*		*C: 52%*		*D: 71 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
51515														TIPO AT
P.	44	15	34	32	7.085	1.497	4,44	3,75	307	40				
T.					7.138		4,29	3,70			3	11	172	1,1
(A: 90%		*B: 76%*		*C: 40%*		*D: 224 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
51516														TIPO AT
P.	142	83	58	82	8.268	1.977	3,86	3,75	298	50				
T.					8.403		3,87	3,74			4	8	180	2,5
(A: 85%		*B: 32%*		*C: 23%*		*D: 177 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
51517														TIPO AT
P.	9	5	56	7	8.875	757	4,37	3,73	311	34				
T.					8.838		4,23	3,65			3	8	188	2,7
(A: 90%		*B: 29%*		*C: 29%*		*D: 298 gg.*		*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
51517														TIPO AT
P.	112	57	51	80	9.165	1.818	3,96	3,58	318	34				
T.					9.190		3,89	3,51			3	11	173	2,6
(A: 89%		*B: 32%*		*C: 35%*		*D: 171 gg.*		*E: 137 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
51519														TIPO AT
P.	136	81	60	88	8.806	1.298	3,86	3,75	313	37				
T.					8.888		3,87	3,74			4	11	177	2,2

(A: 88% B: 30% C: 23% D: 179 gg. E: 142 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
51606														TIPO AT
P.	35	13	37	19	4.325	791	3,71	3,38	270	58				
T.					4.303		3,70	3,39			4	9	134	1,0
(A: 84%		*B: 54%*		*C: 46%*		*D: 217 gg.*		*E: 100 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		
Pezzata Rossa Italiana														
51606														TIPO AT
P.	33	22	67	21	4.553	798	3,73	3,22	273	43				
T.					4.718		3,76	3,26			3	9	121	1,0
(A: 79%		*B: 31%*		*C: 15%*		*D: 264 gg.*		*E: 105 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
51802														TIPO AT
P.	142	78	55	102	10.494	2.069	4,74	3,67	312	37				
T.					10.560		4,66	3,63			3	7	170	2,7
(A: 88%		*B: 30%*		*C: 29%*		*D: 166 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
60104														TIPO AT
P.	72	37	51	53	9.501	1.768	4,11	3,64	335	30				
T.					9.661		4,00	3,53			3	3	171	2,2
(A: 92%		*B: 38%*		*C: 29%*		*D: 148 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
60107														TIPO AT
P.	725	312	43	541	11.078	1.759	4,11	3,54	315	20				
T.					11.022		4,10	3,50			3	1	126	3,3
(A: 90%		*B: 54%*		*C: 35%*		*D: 148 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
60108														TIPO AT
P.	7	5	71	6	2.713	866	3,72	3,36	266	103				
T.					2.881		3,64	3,33			5	7	58	1,0
(A: 79%		*B: 40%*		*C: 0%*		*D: 286 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	
Pezzata Rossa Italiana														
60108														TIPO AT
P.	8	5	63	8	3.415	419	3,66	3,36	294	57				
T.					3.815		3,69	3,36			3	2	94	1,0
(A: 86%		*B: 50%*		*C: 17%*		*D: 292 gg.*		*E: 253 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 6)*	
Pinzgauer														
60108														TIPO AT
P.	29	19	66	31	2.360	851	3,58	3,31	246	81				
T.					2.632		3,58	3,29			5	8	114	1,0
(A: 75%		*B: 53%*		*C: 0%*		*D: 256 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
60216														TIPO AT
P.	56	40	71	29	5.780	1.187	4,23	3,56	325	42				
T.					6.084		4,23	3,52			4	6	267	1,0
(A: 91%		*B: 19%*		*C: 15%*		*D: 216 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
60401														TIPO AT
P.	30	14	47	25	4.421	1.483	3,89	3,54	293	56				
T.					4.636		3,88	3,46			5	1	241	2,1
(A: 86%		*B: 30%*		*C: 39%*		*D: 255 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
60601														TIPO AT
P.	192	122	64	158	11.700	1.749	4,46	3,48	302	39				
T.					11.681		4,47	3,47			4	2	127	2,5
(A: 85%		*B: 28%*		*C: 20%*		*D: 195 gg.*		*E: 133 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
60610														TIPO AT
P.	15	11	73	13	7.827	2.168	4,17	3,72	306	51				
T.					7.808		4,11	3,70			3	8	226	2,1
(A: 87%		*B: 7%*		*C: 21%*		*D: 182 gg.*		*E: 224 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
60610														TIPO AT
P.	181	108	60	102	8.599	1.767	4,03	3,63	326	39				
T.					8.666		3,99	3,59			4	2	239	1,9
(A: 92%		*B: 27%*		*C: 24%*		*D: 192 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
60649														TIPO AT
P.	15	7	47	8	8.323	2.632	4,20	3,58	283	70				
T.					9.435		4,01	3,56			3	9	155	1,6
(A: 86%		*B: 60%*		*C: 30%*		*D: 217 gg.*		*E: 126 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				
Frisona Italiana														
60649														TIPO AT
P.	95	49	52	58	10.174	2.240	3,63	3,49	312	37				
T.					10.392		3,61	3,47			3	7	144	1,8
(A: 89%		*B: 56%*		*C: 20%*		*D: 204 gg.*		*E: 127 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
60815														TIPO AT
P.	19	10	53	17	8.287	1.266	4,10	3,72	322	31				
T.					8.394		4,01	3,66			3	11	184	1,7
(A: 88%		*B: 19%*		*C: 38%*		*D: 295 gg.*		*E: 175 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
60815														TIPO AT
P.	97	48	49	65	8.551	1.986	3,98	3,54	313	40				
T.					8.863		3,93	3,53			3	3	214	2,3
(A: 90%		*B: 36%*		*C: 33%*		*D: 197 gg.*		*E: 155 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
60903														TIPO AT
P.	62	8	13	42	5.254	1.950	3,71	3,51	170	31				
T.					8.506		3,73	3,46			3	5	143	1,0
(A: 75%		*B: 83%*		*C: 81%*		*D: 82 gg.*		*E: 80 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*	
Pezzata Rossa Italiana														
60903														TIPO AT
P.	20	9	45	10	5.626	2.126	3,66	3,43	169	52				
T.					6.996		3,61	3,47			4	4	156	1,0
(A: 62%		*B: 62%*		*C: 31%*		*D: 134 gg.*		*E: 99 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61003														TIPO AT
P.	12	6	50	9	4.373	913	3,45	3,57	305	40				
T.					4.736		3,48	3,50			6	2	261	1,0
(A: 88%		*B: 20%*		*C: 40%*		*D: 154 gg.*		*E: 115 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 11)*	
Pezzata Rossa Italiana														
61003														TIPO AT
P.	32	15	47	20	4.590	1.273	3,82	3,60	311	59				
T.					4.701		3,61	3,49			4	9	375	1,0
(A: 86%		*B: 33%*		*C: 38%*		*D: 140 gg.*		*E: 135 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	
Pustertaler Sprinzen														
61003														TIPO AT
P.	22	15	68	16	4.698	1.006	3,61	3,60	323	50				
T.					4.692		3,55	3,54			5	5	269	1,0
(A: 89%		*B: 15%*		*C: 25%*		*D: 142 gg.*		*E: 66 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
61008														TIPO AT
P.	8	5	63	5	9.524	733	3,37	3,51	303	30				
T.					10.218		3,43	3,48			4	2	162	1,9
(A: 87%		*B: 50%*		*C: 17%*		*D: 170 gg.*		*E: 239 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
61008														TIPO AT
P.	56	35	63	41	10.174	1.506	2,84	3,61	322	36				
T.					10.279		3,01	3,58			3	6	172	2,4
(A: 90%		*B: 26%*		*C: 24%*		*D: 197 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
61017														TIPO AT
P.	73	53	73	58	8.737	1.629	4,13	3,48	294	37				
T.					8.758		4,12	3,48			4	5	120	1,1
(A: 82%		*B: 21%*		*C: 15%*		*D: 147 gg.*		*E: 107 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61104														TIPO AT
P.	182	81	45	113	10.354	2.345	4,49	3,67	318	38				
T.					10.823		4,46	3,59			3	8	218	4,0
(A: 91%		*B: 46%*		*C: 36%*		*D: 166 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61105														TIPO AT
P.	268	160	60	210	7.503	1.535	4,02	3,51	318	39				
T.					7.475		3,93	3,43			3	10	153	1,0
(A: 89%		*B: 22%*		*C: 28%*		*D: 121 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
61401														TIPO AT
P.	25	14	56	21	10.041	2.192	3,72	3,46	285	44				
T.					10.257		3,84	3,50			3	10	145	3,0
(A: 83%		*B: 23%*		*C: 36%*		*D: 169 gg.*		*E: 108 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
61401														TIPO AT
P.	139	50	36	103	10.190	2.006	3,76	3,59	303	41				
T.					10.865		3,69	3,49			3	0	124	2,4
(A: 89%		*B: 54%*		*C: 48%*		*D: 188 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Pezzata Rossa Italiana														
61401														TIPO AT
P.	6	5	83	6	8.955	1.567	3,44	3,51	284	19				
T.					9.010		3,44	3,52			3	10	95	1,4
(A: 78%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 39 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61422														TIPO AT
P.	59	26	44	38	6.060	1.337	3,85	3,62	310	45				
T.					6.406		3,83	3,51			3	7	230	1,2
(A: 90%		*B: 40%*		*C: 38%*		*D: 231 gg.*		*E: 115 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
61442														TIPO AT
P.	24	17	71	23	2.397	447	3,36	3,18	162	32				
T.					2.426		3,40	3,20			5	3	77	1,4
(A: 49%		*B: 33%*		*C: 6%*		*D: 165 gg.*		*E: 61 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*4 2)*	
Pezzata Rossa Italiana														
61442														TIPO AT
P.	16	12	75	16	2.494	621	3,46	3,18	153	31				
T.					2.604		3,51	3,22			5	5	69	1,1
(A: 46%		*B: 23%*		*C: 8%*		*D: 179 gg.*		*E: 91 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61819														TIPO AT
P.	32	12	38	21	7.000	1.497	3,84	3,42	310	49				
T.					6.886		3,78	3,31			3	10	243	1,6
(A: 87%		*B: 45%*		*C: 45%*		*D: 125 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61905														TIPO AT
P.	217	113	52	161	9.529	2.277	3,82	3,54	322	36				
T.					9.788		3,76	3,50			3	11	174	3,1
(A: 90%		*B: 35%*		*C: 30%*		*D: 218 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
61906														TIPO AT
P.	152	66	43	100	10.803	2.482	3,96	3,42	304	42				
T.					11.129		3,88	3,31			3	4	146	2,7
(A: 87%		*B: 53%*		*C: 35%*		*D: 163 gg.*		*E: 119 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
62105														TIPO AT
P.	191	105	55	128	9.000	1.612	4,29	3,38	324	31				
T.					9.144		4,33	3,38			3	8	188	2,1
(A: 92%		*B: 32%*		*C: 29%*		*D: 186 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
62155														TIPO AT
P.	16	9	56	11	8.776	966	4,25	3,34	329	43				
T.					8.620		4,15	3,23			4	1	231	3,4
(A: 91%		*B: 23%*		*C: 31%*		*D: 203 gg.*		*E: 93 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
62605														TIPO AT
P.	141	44	31	45	7.672	1.618	4,08	3,54	315	35				
T.					8.456		4,00	3,41			4	9	171	1,8
(A: 94%		*B: 149%*		*C: 23%*		*D: 228 gg.*		*E: 137 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
62607														TIPO AT
P.	12	6	50	2	5.825	2.452	4,57	3,63	248	116				
T.					6.532		4,35	3,48			4	1	160	1,4
(A: 74%		*B: 50%*		*C: 25%*		*D: 143 gg.*		*E: 171 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 4)*		
Frisona Italiana														
62607														TIPO AT
P.	91	46	51	12	6.832	1.469	4,21	3,46	289	70				
T.					7.330		4,16	3,42			3	10	225	1,4
(A: 84%		*B: 72%*		*C: 13%*		*D: 129 gg.*		*E: 158 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
62701														TIPO AT
P.	115	54	47	82	7.240	1.378	4,27	3,68	291	40				
T.					7.647		4,19	3,61			3	4	120	1,7
(A: 85%		*B: 49%*		*C: 32%*		*D: 131 gg.*		*E: 155 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
62701														TIPO AT
P.	31	15	48	32	8.247	1.208	4,29	3,59	308	30				
T.					7.886		4,15	3,50			4	0	138	2,0
(A: 84%		*B: 24%*		*C: 40%*		*D: 209 gg.*		*E: 146 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
62712														TIPO AT
P.	214	125	58	162	10.967	1.540	4,15	3,55	312	34				
T.					10.929		4,17	3,54			3	3	117	1,8
(A: 88%		*B: 31%*		*C: 24%*		*D: 193 gg.*		*E: 114 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
63003														TIPO AT
P.	10	7	70	9	10.495	1.975	4,28	3,61	300	12				
T.					10.395		4,26	3,65			4	2	120	1,7
(A: 85%		*B: 11%*		*C: 22%*		*D: 272 gg.*		*E: 98 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				
Frisona Italiana														
63003														TIPO AT
P.	230	159	69	172	10.119	1.879	4,21	3,56	309	43				
T.					10.252		4,17	3,54			4	3	164	2,2
(A: 87%		*B: 23%*		*C: 15%*		*D: 195 gg.*		*E: 107 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63011														TIPO AT
P.	29	11	38	14	4.411	1.163	3,92	3,51	307	50				
T.					5.689		3,76	3,26			4	10	194	1,4
(A: 91%		*B: 94%*		*C: 35%*		*D: 187 gg.*		*E: 67 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63018														TIPO AT
P.	133	64	48	95	6.641	1.409	3,99	3,74	298	52				
T.					7.098		3,87	3,64			3	10	179	1,0

(A: 87% B: 39% C: 34% D: 215 gg. E: 130 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
63102														TIPO AT
P.	38	24	63	28	8.013	1.749	3,65	3,45	296	45				
T.					8.339		3,64	3,43			5	11	217	4,3
(A: 84%		*B: 22%*		*C: 25%*		*D: 172 gg.*		*E: 167 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	
Pezzata Rossa Italiana														
63102														TIPO AT
P.	75	57	76	51	9.297	2.200	3,61	3,43	306	47				
T.					9.307		3,60	3,40			4	11	176	3,4
(A: 86%		*B: 13%*		*C: 15%*		*D: 220 gg.*		*E: 177 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
63203														TIPO AT
P.	15	11	73	12	10.400	1.382	4,07	3,41	310	39				
T.					10.426		4,03	3,38			4	2	144	2,5
(A: 87%		*B: 23%*		*C: 15%*		*D: 250 gg.*		*E: 193 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Frisona Italiana														
63203														TIPO AT
P.	83	46	55	66	10.741	1.814	3,81	3,37	309	37				
T.					10.842		3,83	3,35			3	11	149	2,1
(A: 87%		*B: 33%*		*C: 30%*		*D: 167 gg.*		*E: 133 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63205														TIPO AT
P.	36	17	47	30	10.208	1.897	4,39	3,33	291	26				
T.					10.202		4,36	3,31			3	10	172	3,0
(A: 83%		*B: 16%*		*C: 45%*		*D: 214 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Jersey														
63205														TIPO AT
P.	14	7	50	10	6.502	1.390	5,31	3,89	274	25				
T.					6.788		5,11	3,91			3	10	140	2,8
(A: 81%		*B: 40%*		*C: 30%*		*D: 196 gg.*		*E: 168 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
63206														TIPO AT
P.	16	10	63	11	9.696	1.837	3,91	3,63	301	43				
T.					9.940		3,89	3,57			3	7	193	2,6
(A: 86%		*B: 23%*		*C: 23%*		*D: 178 gg.*		*E: 170 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Frisona Italiana														
63206														TIPO AT
P.	50	28	56	37	9.302	2.224	4,12	3,67	299	54				
T.					9.818		3,99	3,56			3	1	229	2,8
(A: 86%		*B: 28%*		*C: 30%*		*D: 195 gg.*		*E: 152 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63218														TIPO AT
P.	136	72	53	91	11.183	1.975	4,42	3,72	314	38				
T.					11.492		4,39	3,64			3	7	159	2,0
(A: 89%		*B: 38%*			*C: 28%*		*D: 182 gg.*		*E: 155 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
63226														TIPO AT
P.	44	29	66	28	5.516	1.204	3,97	3,68	307	48				
T.					5.667		3,93	3,64			5	0	199	1,9
(A: 87%		*B: 29%*		*C: 17%*		*D: 175 gg.*		*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Pezzata Rossa Italiana														
63226														TIPO AT
P.	58	33	57	41	5.599	1.170	4,13	3,67	297	45				
T.					5.813		4,08	3,64			5	0	195	1,9
(A: 85%		*B: 35%*		*C: 23%*		*D: 196 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Grigio Alpina														
63226														TIPO AT
P.	6	5	83	6	4.925	221	3,79	3,71	291	20				
T.					4.838		3,79	3,72			4	6	177	1,3
(A: 81%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 182 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63504														TIPO AT
P.	111	41	37	89	10.069	1.907	4,05	3,45	324	35				
T.					9.888		4,10	3,46			3	5	153	2,1
(A: 90%		*B: 35%*		*C: 54%*		*D: 147 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
63514														TIPO AT
P.	19	15	79	20	2.520	443	3,56	3,15	245	49				
T.					2.639		3,51	3,13			7	0	175	1,0
(A: 70%		*B: 12%*		*C: 12%*		*D: 294 gg.*		*E: 140 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	
Pustertaler Sprinzen														
63514														TIPO AT
P.	22	10	45	13	2.560	772	3,42	3,11	253	57				
T.					2.841		3,30	3,08			6	8	134	1,2
(A: 77%		*B: 69%*		*C: 23%*		*D: 155 gg.*		*E: 189 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
63701														TIPO AT
P.	9	5	56	7	6.845	1.148	3,93	3,51	302	35				
T.					7.669		3,90	3,41			5	1	232	1,5
(A: 86%		*B: 29%*		*C: 29%*		*D: 241 gg.*		*E: 91 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64019														TIPO AT
P.	111	55	50	93	8.598	1.961	3,96	3,54	285	54				
T.					8.871		3,95	3,50			3	8	108	1,0
(A: 83%		*B: 43%*		*C: 30%*		*D: 181 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64050														TIPO AT
P.	74	41	55	59	9.403	1.320	3,73	3,44	319	26				
T.					9.358		3,71	3,42			3	9	158	2,0
(A: 90%		*B: 27%*		*C: 31%*		*D: 142 gg.*		*E: 210 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
64137														TIPO AT
P.	148	104	70	134	5.721	1.271	3,95	3,28	318	37				
T.					5.725		3,91	3,26			6	1	117	2,4
(A: 88%		*B: 20%*		*C: 17%*		*D: 159 gg.*		*E: 141 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3*	*3)*
Pezzata Rossa Italiana														
64137														TIPO AT
P.	135	86	64	108	5.778	1.251	4,02	3,35	318	40				
T.					5.816		3,98	3,31			5	9	112	2,5
(A: 89%		*B: 30%*		*C: 18%*		*D: 184 gg.*		*E: 155 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3*	*3)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
64138														TIPO AT
P.	130	62	48	93	10.168	1.960	3,71	3,49	310	34				
T.					10.279		3,71	3,46			3	1	184	2,5
(A: 87%		*B: 32%*		*C: 37%*		*D: 122 gg.*		*E: 170 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80108														TIPO AT
P.	517	271	52	331	13.616	2.304	3,42	3,35	305	37				
T.					13.980		3,52	3,33			3	4	143	2,4
(A: 88%		*B: 52%*		*C: 21%*		*D: 183 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
80118														TIPO AT
P.	41	27	66	32	10.694	2.148	4,38	3,54	304	41				
T.					10.630		4,34	3,53			3	7	142	2,5
(A: 86%		*B: 17%*		*C: 25%*		*D: 171 gg.*		*E: 185 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*10)*		
Frisona Italiana														
80118														TIPO AT
P.	177	96	54	125	11.294	1.777	4,17	3,45	318	35				
T.					11.334		4,08	3,43			3	5	147	2,7
(A: 90%		*B: 38%*		*C: 26%*		*D: 156 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80308														TIPO AT
P.	168	62	37	104	12.779	2.003	3,97	3,58	319	37				
T.					13.157		3,92	3,53			3	6	162	2,2
(A: 91%		*B: 60%*		*C: 44%*		*D: 191 gg.*		*E: 107 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80312														TIPO AT
P.	113	62	55	77	8.545	1.544	4,20	3,69	307	47				
T.					8.575		4,19	3,65			3	7	204	2,7
(A: 86%		*B: 25%*		*C: 33%*		*D: 134 gg.*		*E: 134 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80314														TIPO AT
P.	153	77	50	121	12.330	2.378	4,34	3,33	308	28				
T.					12.329		4,27	3,31			3	5	128	2,4
(A: 88%		*B: 39%*		*C: 31%*		*D: 158 gg.*		*E: 154 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80326														TIPO AT
P.	111	64	58	85	11.872	1.832	3,94	3,51	309	27				
T.					11.790		3,93	3,49			3	3	143	1,1
(A: 88%		*B: 31%*			*C: 25%*		*D: 145 gg.*		*E: 147 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80342														TIPO AT
P.	176	87	49	125	12.043	1.919	4,17	3,77	316	25				
T.					12.118		4,18	3,73			3	3	195	2,3
(A: 90%		*B: 38%*		*C: 34%*		*D: 195 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80346														TIPO AT
P.	144	93	65	95	8.891	2.171	3,69	3,35	313	43				
T.					9.165		3,71	3,35			3	10	203	3,7
(A: 88%		*B: 26%*		*C: 20%*		*D: 175 gg.*		*E: 95 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80502														TIPO AT
P.	256	144	56	198	11.335	2.416	3,84	3,47	310	33				
T.					11.249		3,85	3,45			3	6	149	2,7
(A: 88%		*B: 31%*		*C: 27%*		*D: 189 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80505														TIPO AT
P.	358	192	54	263	13.124	1.924	3,82	3,51	307	33				
T.					12.942		3,84	3,50			3	5	128	2,4
(A: 87%		*B: 34%*		*C: 29%*		*D: 163 gg.*		*E: 145 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80506														TIPO AT
P.	189	108	57	159	11.273	1.823	3,53	3,32	294	31				
T.					11.404		3,54	3,33			3	5	126	2,3
(A: 84%		*B: 36%*		*C: 24%*		*D: 144 gg.*		*E: 127 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80507														TIPO AT
P.	52	19	37	38	10.290	2.465	3,84	3,32	296	63				
T.					10.818		3,75	3,29			3	2	170	2,8
(A: 87%		*B: 43%*		*C: 49%*		*D: 177 gg.*		*E: 142 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80511														TIPO AT
P.	103	55	53	83	12.059	1.530	3,86	3,46	305	27				
T.					12.098		3,86	3,44			3	9	134	2,6
(A: 87%		*B: 30%*		*C: 31%*		*D: 185 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
80516														TIPO AT
P.	9	6	67	6	10.098	1.781	4,47	3,88	337	33				
T.					10.053		4,40	3,81			3	6	180	3,5
(A: 91%		*B: 29%*		*C: 14%*		*D: 69 gg.*		*E: 230 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
80516														TIPO AT
P.	109	64	59	71	9.223	1.596	4,15	3,67	319	30				
T.					9.254		4,14	3,63			3	4	180	3,6
(A: 89%		*B: 34%*		*C: 22%*		*D: 160 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80606														TIPO AT
P.	62	23	37	45	5.534	1.437	4,09	3,69	320	44				
T.					5.959		4,00	3,58			4	2	235	1,0
(A: 92%		*B: 44%*		*C: 49%*		*D: 195 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80610														TIPO AT
P.	219	116	53	179	12.379	2.094	3,99	3,40	298	32				
T.					12.393		4,01	3,40			3	5	119	2,1
(A: 85%		*B: 38%*		*C: 29%*		*D: 157 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80611														TIPO AT
P.	127	71	56	87	12.019	1.622	3,95	3,53	322	23				
T.					11.773		4,02	3,56			3	4	163	1,8
(A: 91%		*B: 32%*			*C: 28%*		*D: 206 gg.*		*E: 148 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80627														TIPO AT
P.	55	24	44	32	8.872	1.631	4,05	3,59	323	43				
T.					9.155		4,08	3,58			3	8	230	1,9
(A: 92%		*B: 46%*		*C: 38%*		*D: 203 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80652														TIPO AT
P.	176	83	47	144	11.519	1.713	4,05	3,48	310	33				
T.					11.534		4,06	3,45			3	10	134	2,3
(A: 89%		*B: 33%*		*C: 39%*		*D: 184 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80660														TIPO AT
P.	55	27	49	44	9.949	1.310	4,39	3,70	315	33				
T.					9.997		4,25	3,59			3	6	175	1,7
(A: 89%		*B: 28%*		*C: 37%*		*D: 235 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80668														TIPO AT
P.	130	62	48	99	9.401	2.167	3,10	3,54	325	35				
T.					9.482		3,11	3,51			4	0	238	2,4
(A: 90%		*B: 33%*		*C: 39%*		*D: 186 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
80675														TIPO AT
P.	13	8	62	6	10.627	3.212	3,77	3,42	297	46				
T.					11.195		3,76	3,41			3	2	179	2,5
(A: 86%		*B: 30%*		*C: 20%*		*D: 279 gg.*		*E: 238 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		
Frisona Italiana														
80675														TIPO AT
P.	128	77	60	78	11.730	1.954	3,74	3,31	306	42				
T.					11.888		3,71	3,29			4	1	170	2,5
(A: 86%		*B: 24%*		*C: 26%*		*D: 149 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80685														TIPO AT
P.	208	105	50	150	11.561	2.018	4,24	3,41	313	34				
T.					11.613		4,26	3,36			3	7	161	2,0
(A: 88%		*B: 39%*		*C: 31%*		*D: 166 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
80697														TIPO AT
P.	9	5	56	6	9.288	2.289	4,27	3,55	329	38				
T.					9.067		4,36	3,64			3	3	230	2,9
(A: 93%		*B: 13%*		*C: 38%*		*D: 172 gg.*		*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
80697														TIPO AT
P.	15	10	67	8	9.477	1.052	4,24	3,48	319	34				
T.					9.829		4,21	3,47			3	2	206	2,5
(A: 90%		*B: 25%*		*C: 17%*		*D: 247 gg.*		*E: 200 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
80708														TIPO AT
P.	31	15	48	26	11.682	1.869	4,38	3,57	312	41				
T.					11.747		4,36	3,59			3	5	128	1,9
(A: 88%		*B: 19%*		*C: 42%*		*D: 184 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
80708														TIPO AT
P.	235	111	47	174	12.376	1.883	4,21	3,51	312	29				
T.					12.427		4,19	3,47			3	2	138	2,2
(A: 89%		*B: 44%*		*C: 33%*		*D: 206 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80723														TIPO AT
P.	47	24	51	27	7.948	1.742	3,90	3,38	321	50				
T.					8.362		3,74	3,31			3	9	265	2,4
(A: 91%		*B: 33%*		*C: 33%*		*D: 219 gg.*		*E: 172 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
80726														TIPO AT
P.	58	38	66	45	9.865	1.819	3,79	3,48	299	39				
T.					10.006		3,82	3,48			4	6	142	2,4
(A: 85%		*B: 13%*		*C: 27%*		*D: 197 gg.*		*E: 112 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*	
Frisona Italiana														
80726														TIPO AT
P.	203	109	54	132	10.507	1.848	3,77	3,42	306	35				
T.					10.623		3,79	3,40			4	1	153	2,5
(A: 87%		*B: 38%*		*C: 27%*		*D: 202 gg.*		*E: 142 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80727														TIPO AT
P.	140	84	60	111	9.399	1.592	4,17	3,68	332	31				
T.					9.374		4,11	3,62			3	8	192	2,6
(A: 93%		*B: 23%*		*C: 27%*		*D: 209 gg.*		*E: 187 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
80731														TIPO AT
P.	40	21	53	34	4.090	1.487	3,84	3,48	235	72				
T.					4.545		3,84	3,44			4	9	124	1,0
(A: 71%		*B: 46%*		*C: 25%*		*D: 199 gg.*		*E: 151 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*7)*	
Pustertaler Sprinzen														
80731														TIPO AT
P.	42	21	50	43	2.779	1.143	3,73	3,56	222	60				
T.					2.851		3,64	3,50			5	10	107	1,0
(A: 63%		*B: 27%*		*C: 36%*		*D: 185 gg.*		*E: 133 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
80760														TIPO AT
P.	6	6	100	5	12.569	1.995	4,84	3,38	313	23				
T.					12.569		4,84	3,38			4	1	124	2,0
(A: 86%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	
Frisona Italiana														
80760														TIPO AT
P.	301	184	61	243	12.607	2.167	4,70	3,36	301	35				
T.					12.701		4,70	3,34			4	0	142	2,3
(A: 85%		*B: 25%*		*C: 24%*		*D: 171 gg.*		*E: 138 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
80857														TIPO AT
P.	24	19	79	16	11.270	2.010	4,52	3,51	319	22				
T.					11.399		4,53	3,52			3	8	182	4,3
(A: 89%		*B: 14%*		*C: 14%*		*D: 193 gg.*		*E: 185 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
80857														TIPO AT
P.	456	249	55	282	11.570	1.962	4,40	3,50	320	39				
T.					11.725		4,36	3,48			3	8	191	4,3
(A: 90%		*B: 40%*		*C: 24%*		*D: 179 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80864														TIPO AT
P.	167	105	63	127	8.653	2.016	4,08	3,54	319	39				
T.					8.694		4,02	3,47			4	1	255	3,2
(A: 88%		*B: 21%*		*C: 26%*		*D: 190 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
80913														TIPO AT
P.	186	105	56	146	13.938	1.730	3,73	3,36	306	29				
T.					13.867		3,73	3,34			3	10	117	1,6
(A: 87%		*B: 33%*		*C: 26%*		*D: 161 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81020														TIPO AT
P.	30	13	43	20	4.461	721	3,50	3,19	309	40				
T.					4.816		3,46	3,16			4	5	198	1,2
(A: 89%		*B: 25%*		*C: 46%*		*D: 157 gg.*		*E: 223 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
81031														TIPO AT
P.	36	13	36	18	5.433	3.741	3,44	3,68	229	129				
T.					6.295		3,55	3,55			6	0	159	1,0
(A: 70%		*B: 54%*		*C: 46%*		*D: 100 gg.*		*E: 63 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*1*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
81410														TIPO AT
P.	11	5	45	8	9.758	2.770	3,68	3,55	311	54				
T.					10.038		3,73	3,54			3	6	169	3,3
(A: 89%		*B: 71%*		*C: 29%*		*D: 159 gg.*		*E: 177 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*	
Frisona Italiana														
81410														TIPO AT
P.	174	93	53	117	9.944	1.827	3,83	3,56	329	36				
T.					9.993		3,71	3,47			3	9	226	3,7
(A: 92%		*B: 32%*		*C: 30%*		*D: 205 gg.*		*E: 122 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81507														TIPO AT
P.	93	48	52	50	9.153	1.303	4,53	3,67	330	37				
T.					9.367		4,51	3,60			4	4	143	2,3
(A: 92%		*B: 41%*		*C: 31%*		*D: 155 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
81509														TIPO AT
P.	46	30	65	29	11.040	1.740	3,29	3,60	330	31				
T.					11.397		3,18	3,52			3	11	196	3,5
(A: 92%		*B: 28%*		*C: 17%*		*D: 248 gg.*		*E: 172 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
81509														TIPO AT
P.	177	98	55	129	10.279	2.366	3,28	3,62	320	38				
T.					10.407		3,30	3,55			3	9	190	3,3
(A: 90%		*B: 31%*		*C: 28%*		*D: 184 gg.*		*E: 111 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81525														TIPO AT
P.	210	99	47	124	9.891	2.139	3,95	3,51	317	52				
T.					10.202		3,94	3,51			4	4	179	1,1
(A: 90%		*B: 55%*		*C: 27%*		*D: 213 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
81554														TIPO AT
P.	28	14	50	13	8.170	1.963	4,21	3,51	311	40				
T.					8.464		4,18	3,48			4	4	235	3,8
(A: 90%		*B: 47%*		*C: 26%*		*D: 179 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		
Frisona Italiana														
81554														TIPO AT
P.	159	100	63	110	8.962	2.010	4,01	3,52	320	47				
T.					8.795		3,99	3,50			4	6	231	3,7
(A: 89%		*B: 20%*		*C: 25%*		*D: 162 gg.*		*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
81618														TIPO AT
P.	12	8	67	9	11.034	1.234	4,53	3,67	321	38				
T.					10.967		4,34	3,54			2	9	135	1,8
(A: 90%		*B: 20%*		*C: 20%*		*D: 307 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		
Frisona Italiana														
81618														TIPO AT
P.	174	77	44	109	12.275	1.856	4,10	3,54	317	35				
T.					12.664		4,01	3,48			3	5	162	2,3
(A: 91%		*B: 43%*		*C: 37%*		*D: 185 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81630														TIPO AT
P.	134	80	60	95	10.557	2.014	4,42	3,64	317	44				
T.					10.614		4,40	3,61			3	10	225	1,0
(A: 89%		*B: 24%*		*C: 27%*		*D: 205 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81632														TIPO AT
P.	145	91	63	112	11.874	1.611	4,69	3,59	320	32				
T.					11.746		4,67	3,61			3	7	145	2,5
(A: 90%		*B: 21%*		*C: 25%*		*D: 189 gg.*		*E: 172 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81805														TIPO AT
P.	234	130	56	180	10.402	1.528	4,45	3,73	318	30				
T.					10.431		4,44	3,72			3	7	127	2,0
(A: 90%		*B: 44%*		*C: 21%*		*D: 203 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81807														TIPO AT
P.	168	70	42	112	10.838	1.529	4,85	3,52	322	22				
T.					10.448		4,85	3,53			3	1	154	2,5
(A: 92%		*B: 53%*		*C: 38%*		*D: 195 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
81825														TIPO AT
P.	11	5	45	9	5.987	1.812	3,89	3,68	168	53				
T.					6.824		4,15	3,72			3	10	168	2,4
(A: 58%		*B: 22%*		*C: 44%*		*D: 227 gg.*		*E: 18 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	
Frisona Italiana														
81825														TIPO AT
P.	363	138	38	271	7.276	2.248	4,18	3,69	216	69				
T.					8.085		4,17	3,65			3	8	170	2,4
(A: 68%		*B: 42%*		*C: 48%*		*D: 124 gg.*		*E: 54 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81830														TIPO AT
P.	307	181	59	249	11.052	1.984	4,13	3,33	309	35				
T.					10.912		4,09	3,31			3	10	155	3,4
(A: 87%		*B: 26%*		*C: 27%*		*D: 228 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
81831														TIPO AT
P.	68	44	65	51	7.104	1.947	3,93	3,50	310	43				
T.					7.422		3,87	3,47			3	11	166	2,1
(A: 88%		*B: 30%*		*C: 19%*		*D: 181 gg.*		*E: 130 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
81831														TIPO AT
P.	109	68	62	79	7.895	1.895	3,83	3,45	317	35				
T.					8.132		3,78	3,40			3	11	167	2,1
(A: 89%		*B: 26%*		*C: 23%*		*D: 171 gg.*		*E: 181 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
81924														TIPO AT
P.	193	101	52	136	9.739	1.590	3,91	3,44	310	32				
T.					9.793		3,93	3,41			3	3	166	1,8
(A: 89%		*B: 30%*		*C: 33%*		*D: 178 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82116														TIPO AT
P.	128	67	52	80	9.347	2.128	4,55	3,46	297	49				
T.					9.890		4,65	3,47			4	8	243	4,9
(A: 87%		*B: 38%*		*C: 29%*		*D: 198 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
82218														TIPO AT
P.	47	29	62	43	6.644	2.024	3,91	3,60	285	70				
T.					7.112		3,81	3,48			4	10	193	1,7
(A: 81%		*B: 18%*		*C: 28%*		*D: 174 gg.*		*E: 142 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	
Frisona Italiana														
82218														TIPO AT
P.	76	45	59	71	8.150	1.980	4,02	3,58	298	40				
T.					8.153		4,09	3,61			4	9	189	1,7
(A: 85%		*B: 21%*		*C: 29%*		*D: 206 gg.*		*E: 186 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82303														TIPO AT
P.	104	47	45	65	8.586	1.757	4,27	3,39	313	35				
T.					8.763		4,26	3,35			3	6	177	2,6
(A: 90%		*B: 39%*		*C: 39%*		*D: 169 gg.*		*E: 144 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82306														TIPO AT
P.	170	101	59	136	14.291	2.819	3,60	3,39	304	33				
T.					14.461		3,60	3,38			3	7	143	2,7
(A: 85%		*B: 32%*		*C: 23%*		*D: 177 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82307														TIPO AT
P.	147	96	65	105	9.296	1.933	3,90	3,50	299	39				
T.					9.296		3,90	3,48			4	7	154	2,2
(A: 85%		*B: 20%*		*C: 22%*		*D: 181 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
82315														TIPO AT
P.	30	12	40	34	1.910	861	2,58	2,48	125	46				
T.					2.933		3,18	2,90			6	5	87	1,0
(A: 48%		*B: 50%*		*C: 40%*		*D: 175 gg.*		*E: 78 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*4 8)*	
Pezzata Rossa Italiana														
82315														TIPO AT
P.	40	19	48	41	4.095	1.025	3,47	3,07	231	59				
T.					4.193		3,48	3,11			6	4	154	1,0
(A: 66%		*B: 43%*		*C: 32%*		*D: 223 gg.*		*E: 96 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82317														TIPO AT
P.	31	19	61	17	8.709	1.873	4,03	3,41	310	45				
T.					9.129		4,02	3,34			4	0	217	1,4
(A: 87%		*B: 35%*		*C: 17%*		*D: 257 gg.*		*E: 104 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
82322														TIPO AT
P.	48	33	69	36	8.013	1.634	4,16	3,54	278	47				
T.					8.064		4,13	3,53			4	11	139	1,0
(A: 78%		*B: 26%*		*C: 13%*		*D: 98 gg.*		*E: 106 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82402														TIPO AT
P.	348	181	52	261	11.024	1.966	3,82	3,51	299	32				
T.					11.203		3,81	3,51			3	6	150	3,4
(A: 86%		*B: 37%*		*C: 30%*		*D: 186 gg.*		*E: 152 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82404														TIPO AT
P.	255	147	58	183	9.713	1.915	4,11	3,46	298	41				
T.					9.873		4,10	3,43			3	11	156	2,6
(A: 85%		*B: 34%*		*C: 24%*		*D: 175 gg.*		*E: 133 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82409														TIPO AT
P.	210	142	68	167	10.229	1.879	4,26	3,48	295	37				
T.					10.364		4,33	3,47			3	5	143	2,3
(A: 83%		*B: 21%*		*C: 18%*		*D: 162 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82410														TIPO AT
P.	184	107	58	128	10.560	1.854	3,61	3,56	307	31				
T.					10.766		3,59	3,54			3	3	171	4,0
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 22%*		*D: 177 gg.*		*E: 192 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82412														TIPO AT
P.	146	93	64	120	9.287	1.547	3,98	3,52	312	24				
T.					9.281		3,99	3,50			3	8	146	2,3

(A: 88% B: 26% C: 21% D: 229 gg. E: 129 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82431														TIPO AT
P.	80	47	59	63	7.762	1.786	4,86	3,62	325	44				
T.					7.979		4,75	3,52			3	10	181	2,7
(A: 91%		*B: 27%*		*C: 27%*		*D: 241 gg.*		*E: 137 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82433														TIPO AT
P.	146	85	58	100	8.392	2.458	4,04	3,48	302	57				
T.					8.750		4,12	3,46			4	4	218	2,8
(A: 87%		*B: 24%*		*C: 29%*		*D: 165 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82434														TIPO AT
P.	73	29	40	50	8.828	1.824	4,20	3,86	344	27				
T.					8.891		4,14	3,81			3	4	231	2,6
(A: 96%		*B: 37%*		*C: 46%*		*D: 193 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82701														TIPO AT
P.	293	181	62	211	13.412	2.316	4,04	3,37	308	37				
T.					13.391		4,02	3,34			3	11	139	2,5
(A: 87%		*B: 35%*		*C: 17%*		*D: 164 gg.*		*E: 107 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82707														TIPO AT
P.	168	94	56	137	13.275	2.262	3,72	3,45	299	19				
T.					13.324		3,71	3,42			3	6	125	2,1
(A: 85%		*B: 27%*		*C: 29%*		*D: 174 gg.*		*E: 172 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82712														TIPO AT
P.	296	136	46	194	11.600	2.315	4,52	3,66	317	35				
T.					11.720		4,52	3,62			3	1	183	2,3
(A: 91%		*B: 51%*		*C: 32%*		*D: 187 gg.*		*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82713														TIPO AT
P.	153	77	50	122	11.189	1.585	3,99	3,43	320	30				
T.					11.269		3,93	3,36			4	0	142	2,4
(A: 90%		*B: 34%*		*C: 33%*		*D: 191 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82714														TIPO AT
P.	165	77	47	107	9.755	1.242	4,34	3,40	317	32				
T.					10.001		4,28	3,34			3	6	149	1,7
(A: 90%		*B: 47%*		*C: 34%*		*D: 190 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82716														TIPO AT
P.	296	154	52	228	12.976	1.823	3,83	3,37	320	28				
T.					12.998		3,78	3,31			3	5	137	2,2
(A: 90%		*B: 32%*		*C: 33%*		*D: 159 gg.*		*E: 157 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82717														TIPO AT
P.	81	46	57	42	8.143	1.179	4,42	3,77	332	38				
T.					8.000		4,42	3,76			3	0	226	2,2
(A: 93%		*B: 29%*		*C: 27%*		*D: 187 gg.*		*E: 173 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82779														TIPO AT
P.	314	180	57	230	10.830	2.527	4,50	3,31	292	50				
T.					10.982		4,54	3,31			4	3	148	3,3
(A: 84%		*B: 41%*		*C: 20%*		*D: 196 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82781														TIPO AT
P.	116	63	54	65	10.961	2.948	4,04	3,65	317	56				
T.					11.188		4,04	3,62			3	4	280	4,7
(A: 90%		*B: 40%*		*C: 27%*		*D: 200 gg.*		*E: 97 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
82782														TIPO AT
P.	47	21	45	33	10.018	2.131	4,67	3,45	307	31				
T.					10.225		4,65	3,40			3	7	120	1,8
(A: 89%		*B: 42%*		*C: 36%*		*D: 202 gg.*		*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Frisona Italiana														
82782														TIPO AT
P.	99	44	44	65	10.537	1.770	4,60	3,47	321	27				
T.					10.519		4,57	3,45			3	8	149	2,5
(A: 91%		*B: 37%*		*C: 40%*		*D: 163 gg.*		*E: 166 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82787														TIPO AT
P.	359	216	60	294	10.469	1.704	4,11	3,50	302	32				
T.					10.511		4,15	3,50			3	9	143	1,7
(A: 86%		*B: 29%*		*C: 24%*		*D: 151 gg.*		*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82788														TIPO AT
P.	233	114	49	194	10.462	1.488	4,89	3,48	306	30				
T.					10.428		4,83	3,47			3	1	109	1,9
(A: 87%		*B: 39%*		*C: 34%*		*D: 175 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
82789														TIPO AT
P.	9	5	56	6	4.871	1.205	4,74	4,11	346	12				
T.					5.338		4,29	3,79			4	7	291	1,2
(A: 92%		*B: 29%*		*C: 29%*		*D: 153 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
82789														TIPO AT
P.	18	12	67	9	6.947	2.500	3,92	3,70	345	38				
T.					7.102		3,90	3,60			3	6	242	1,4
(A: 94%		*B: 20%*		*C: 20%*		*D: 177 gg.*		*E: 204 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82796														TIPO AT
P.	240	130	54	165	11.899	1.910	3,98	3,55	310	40				
T.					12.091		4,25	3,49			3	2	156	2,6
(A: 88%		*B: 34%*		*C: 28%*		*D: 191 gg.*		*E: 140 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82935														TIPO AT
P.	222	137	62	177	11.679	2.195	3,98	3,38	310	33				
T.					11.705		3,99	3,37			3	10	161	2,6
(A: 87%		*B: 22%*		*C: 26%*		*D: 180 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82936														TIPO AT
P.	93	42	45	65	10.810	1.789	3,77	3,55	307	42				
T.					10.881		3,72	3,50			3	6	157	1,9
(A: 88%		*B: 45%*		*C: 36%*		*D: 172 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82952														TIPO AT
P.	188	93	49	137	11.700	2.057	3,73	3,38	308	38				
T.					11.824		3,75	3,40			3	5	130	2,4
(A: 89%		*B: 30%*		*C: 36%*		*D: 204 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82962														TIPO AT
P.	53	25	47	35	11.783	1.962	4,17	3,58	315	30				
T.					11.976		4,15	3,57			3	2	150	1,9
(A: 90%		*B: 47%*		*C: 31%*		*D: 141 gg.*		*E: 183 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82975														TIPO AT
P.	178	110	62	140	7.560	1.961	4,21	3,71	308	48				
T.					7.588		4,08	3,61			4	2	187	3,6
(A: 86%		*B: 25%*		*C: 23%*		*D: 162 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
82980														TIPO AT
P.	67	38	57	43	8.257	2.515	4,27	3,67	309	54				
T.					8.585		4,27	3,70			3	7	291	2,0
(A: 89%		*B: 31%*		*C: 25%*		*D: 178 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
82992														TIPO AT
P.	24	20	83	21	5.094	1.168	3,89	3,59	315	30				
T.					5.046		3,89	3,61			4	3	211	2,0
(A: 87%		*B: 9%*		*C: 9%*			*D: 273 gg.*		*E: 160 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 3)*	
Frisona Italiana														
82992														TIPO AT
P.	38	21	55	21	5.273	1.124	4,06	3,64	312	61				
T.					5.333		4,00	3,58			3	3	261	2,3
(A: 89%		*B: 44%*		*C: 22%*			*D: 236 gg.*		*E: 99 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 3)*	
Pezzata Rossa Italiana														
82992														TIPO AT
P.	38	25	66	29	4.621	1.518	4,09	3,74	303	66				
T.					4.729		3,96	3,62			4	0	187	1,9
(A: 84%		*B: 27%*		*C: 17%*			*D: 190 gg.*		*E: 66 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83008														TIPO AT
P.	100	60	60	53	8.093	2.730	3,87	3,60	335	38				
T.					8.214		3,85	3,54			4	6	326	5,0
(A: 93%		*B: 28%*		*C: 26%*		*D: 190 gg.*		*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83015														TIPO AT
P.	233	94	40	159	9.703	1.843	3,93	3,54	312	34				
T.					9.715		3,90	3,52			3	5	161	2,8
(A: 90%		*B: 58%*		*C: 39%*		*D: 163 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83017														TIPO AT
P.	227	118	52	161	10.877	1.608	4,38	3,58	303	31				
T.					11.007		4,35	3,55			3	7	151	2,4
(A: 87%		*B: 33%*		*C: 32%*		*D: 199 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83018														TIPO AT
P.	284	176	62	246	11.941	1.805	4,14	3,56	317	29				
T.					11.883		4,10	3,52			4	0	164	2,3
(A: 88%		*B: 19%*		*C: 28%*		*D: 136 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83043														TIPO AT
P.	15	10	67	10	9.241	1.717	4,21	3,56	291	56				
T.					9.201		4,11	3,45			4	1	175	1,0
(A: 78%		*B: 15%*		*C: 23%*		*D: 257 gg.*		*E: 165 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83081														TIPO AT
P.	330	167	51	254	12.846	1.979	4,49	3,37	311	35				
T.					13.013		4,52	3,36			3	5	137	2,3
(A: 88%		*B: 36%*		*C: 32%*		*D: 173 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83086														TIPO AT
P.	166	102	61	112	7.750	1.711	4,33	3,69	321	45				
T.					7.993		4,24	3,62			4	1	189	2,5
(A: 90%		*B: 30%*		*C: 22%*		*D: 200 gg.*		*E: 138 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
83097														TIPO AT
P.	39	20	51	27	10.980	1.706	3,48	3,37	296	35				
T.					11.222		3,59	3,39			3	1	121	2,5
(A: 87%		*B: 70%*		*C: 13%*		*D: 208 gg.*		*E: 247 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	
Frisona Italiana														
83097														TIPO AT
P.	420	268	64	336	12.312	2.408	3,62	3,38	307	41				
T.					12.440		3,61	3,35			3	9	155	3,1
(A: 87%		*B: 25%*		*C: 22%*		*D: 162 gg.*		*E: 142 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83206														TIPO AT
P.	66	48	73	44	10.545	1.798	4,06	3,74	309	41				
T.					10.627		4,07	3,73			3	8	237	2,8
(A: 87%		*B: 22%*			*C: 11%*		*D: 160 gg.*		*E: 134 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83208														TIPO AT
P.	47	26	55	42	7.423	1.732	4,16	3,52	314	40				
T.					7.362		4,09	3,47			4	4	122	1,0
(A: 88%		*B: 29%*		*C: 32%*		*D: 188 gg.*		*E: 181 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83209														TIPO AT
P.	60	36	60	43	7.141	1.743	3,84	3,54	292	42				
T.					7.277		3,84	3,51			3	10	177	2,3
(A: 83%		*B: 25%*		*C: 25%*		*D: 187 gg.*		*E: 179 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83217														TIPO AT
P.	68	37	54	56	7.323	1.712	4,09	3,51	310	37				
T.					7.322		4,04	3,45			4	4	97	1,0
(A: 87%		*B: 36%*		*C: 26%*		*D: 185 gg.*		*E: 103 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
83223														TIPO AT
P.	29	17	59	24	6.685	2.325	4,28	3,74	293	56				
T.					6.919		4,11	3,65			4	6	190	2,3
(A: 82%		*B: 35%*		*C: 26%*		*D: 107 gg.*		*E: 126 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				
Frisona Italiana														
83223														TIPO AT
P.	137	86	63	98	7.808	2.187	4,03	3,71	298	41				
T.					7.977		3,99	3,66			4	8	190	2,6
(A: 84%		*B: 27%*		*C: 21%*		*D: 155 gg.*		*E: 111 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83309														TIPO AT
P.	200	113	57	160	11.623	1.952	3,49	3,48	318	36				
T.					11.629		3,50	3,42			3	9	146	2,0
(A: 88%		*B: 25%*		*C: 31%*		*D: 147 gg.*		*E: 123 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
83321														TIPO AT
P.	25	14	56	18	4.283	868	4,42	3,76	317	32				
T.					4.265		4,33	3,67			3	11	162	2,1
(A: 88%		*B: 39%*		*C: 22%*		*D: 109 gg.*		*E: 120 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	
Frisona Italiana														
83321														TIPO AT
P.	12	9	75	11	5.287	1.775	4,29	3,54	309	28				
T.					5.414		4,34	3,57			5	1	125	2,2
(A: 86%		*B: 9%*		*C: 18%*		*D: 123 gg.*		*E: 141 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	
Pezzata Rossa Italiana														
83321														TIPO AT
P.	7	5	71	4	4.683	1.044	4,76	3,79	299	35				
T.					4.984		4,59	3,73			5	5	176	1,9
(A: 84%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 213 gg.*		*E: 54 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
83402														TIPO AT
P.	19	12	63	17	3.279	977	4,29	3,47	312	36				
T.					3.506		4,22	3,40			5	6	143	1,0
(A: 87%		*B: 25%*		*C: 25%*		*D: 169 gg.*		*E: 95 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 8)*				
Frisona Italiana														
83402														TIPO AT
P.	16	11	69	16	3.163	690	4,00	3,33	313	44				
T.					3.175		3,95	3,26			5	10	149	1,0
(A: 84%		*B: 7%*		*C: 27%*		*D: 276 gg.*		*E: 106 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 7)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83468														TIPO AT
P.	382	199	52	310	12.436	1.661	4,53	3,34	313	33				
T.					12.510		4,48	3,33			3	4	123	1,9
(A: 89%		*B: 34%*		*C: 30%*		*D: 191 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83540														TIPO AT
P.	157	72	46	120	8.837	2.143	4,01	3,46	316	43				
T.					8.765		3,94	3,40			3	3	150	1,6
(A: 89%		*B: 51%*		*C: 33%*		*D: 192 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83543														TIPO AT
P.	40	25	63	33	9.228	1.965	4,04	3,58	295	44				
T.					9.414		4,01	3,55			4	0	171	1,9
(A: 82%		*B: 21%*		*C: 24%*		*D: 162 gg.*		*E: 207 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83544														TIPO AT
P.	85	47	55	60	10.584	1.245	4,32	3,48	317	24				
T.					10.676		4,28	3,46			3	6	143	2,3
(A: 90%		*B: 39%*		*C: 24%*		*D: 148 gg.*		*E: 157 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83546														TIPO AT
P.	98	58	59	70	9.650	1.714	4,03	3,53	313	36				
T.					9.616		4,04	3,52			3	9	146	2,3
(A: 89%		*B: 36%*		*C: 21%*		*D: 223 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83609														TIPO AT
P.	80	40	50	40	8.405	2.780	4,23	3,71	306	70				
T.					8.958		4,12	3,60			3	2	260	3,4
(A: 88%		*B: 50%*		*C: 26%*		*D: 194 gg.*		*E: 190 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
83613														TIPO AT
P.	175	73	42	132	10.014	1.534	4,07	3,46	301	28				
T.					10.466		4,10	3,45			3	2	108	1,5
(A: 87%		*B: 55%*		*C: 37%*		*D: 159 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
83613														TIPO AT
P.	344	216	63	261	10.875	1.733	4,21	3,41	300	34				
T.					11.100		4,22	3,41			3	5	138	2,0
(A: 85%		*B: 28%*		*C: 20%*		*D: 197 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Pezzata Rossa Italiana														
83613														TIPO AT
P.	49	22	45	47	9.799	1.111	4,06	3,45	301	34				
T.					9.736		4,06	3,45			4	1	101	1,4
(A: 86%		*B: 6%*		*C: 53%*		*D: 196 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
83616														TIPO AT
P.	44	24	55	32	10.113	2.254	4,86	3,45	319	33				
T.					10.508		4,87	3,39			3	4	154	2,4
(A: 90%		*B: 42%*		*C: 23%*		*D: 200 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		
Frisona Italiana														
83616														TIPO AT
P.	361	209	58	255	9.948	2.209	4,60	3,40	316	48				
T.					10.112		4,59	3,35			3	8	191	2,9
(A: 89%		*B: 28%*		*C: 27%*		*D: 193 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
83619														TIPO AT
P.	16	10	63	12	8.144	915	3,88	3,63	309	31				
T.					8.333		3,80	3,53			3	3	152	2,0
(A: 87%		*B: 45%*		*C: 9%*		*D: 148 gg.*		*E: 115 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
83619														TIPO AT
P.	100	61	61	77	9.491	2.013	4,15	3,61	323	39				
T.					9.610		4,10	3,54			4	1	186	2,4
(A: 90%		*B: 20%*		*C: 27%*		*D: 215 gg.*		*E: 120 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83622														TIPO AT
P.	78	49	63	43	6.294	1.313	4,32	3,67	329	30				
T.					6.472		4,23	3,59			4	2	225	1,8
(A: 92%		*B: 32%*		*C: 17%*		*D: 214 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
83639														TIPO AT
P.	10	5	50	8	13.778	2.860	4,70	3,34	335	32				
T.					13.446		4,83	3,41			3	3	166	2,6
(A: 93%		*B: 25%*		*C: 38%*		*D: 148 gg.*		*E: 112 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		
Frisona Italiana														
83639														TIPO AT
P.	326	160	49	224	11.729	2.525	4,49	3,57	316	39				
T.					12.120		4,43	3,54			3	4	205	3,1
(A: 90%		*B: 39%*		*C: 33%*		*D: 195 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
83649														TIPO AT
P.	21	15	71	22	2.526	727	3,31	3,10	272	35				
T.					2.481		3,28	3,07			5	6	114	1,7

(A: 75% B: 22% C: 17% D: 177 gg. E: 54 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83704														TIPO AT
P.	98	53	54	80	11.259	1.507	4,84	3,54	302	29				
T.					11.276		4,66	3,43			3	6	115	2,0
(A: 85%		*B: 38%*		*C: 27%*		*D: 193 gg.*		*E: 159 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
83718														TIPO AT
P.	86	38	44	52	12.133	1.882	3,87	3,52	311	35				
T.					12.113		3,89	3,51			2	11	140	2,0
(A: 89%		*B: 50%*		*C: 34%*		*D: 106 gg.*		*E: 161 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90207														TIPO AT
P.	166	92	55	113	10.007	2.678	4,16	3,36	309	45				
T.					10.236		4,09	3,33			4	4	179	2,9
(A: 88%		*B: 33%*		*C: 27%*		*D: 191 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
90223														TIPO AT
P.	11	7	64	10	10.512	2.028	3,83	3,49	308	29				
T.					10.278		3,91	3,53			3	8	115	1,8
(A: 86%		*B: 10%*		*C: 30%*		*D: 301 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		
Frisona Italiana														
90223														TIPO AT
P.	227	112	49	151	11.997	2.552	3,75	3,35	316	27				
T.					11.890		3,74	3,35			3	4	143	2,4
(A: 90%		*B: 35%*		*C: 34%*		*D: 194 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90247														TIPO AT
P.	81	44	54	59	10.389	1.311	4,06	3,53	312	26				
T.					10.375		4,04	3,49			4	1	121	2,0
(A: 88%		*B: 31%*		*C: 29%*		*D: 186 gg.*		*E: 153 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90253														TIPO AT
P.	184	112	61	136	10.298	1.707	4,13	3,76	315	38				
T.					10.439		4,09	3,72			3	8	201	2,7
(A: 88%		*B: 29%*		*C: 23%*		*D: 169 gg.*		*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
90270														TIPO AT
P.	13	6	46	6	8.827	856	4,64	3,57	327	29				
T.					9.103		4,30	3,51			4	6	172	1,5
(A: 92%		*B: 63%*		*C: 25%*		*D: 211 gg.*		*E: 207 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 9)*	
Frisona Italiana														
90270														TIPO AT
P.	41	24	59	28	8.645	1.375	4,59	3,55	320	33				
T.					8.673		4,63	3,55			4	0	190	1,4
(A: 91%		*B: 24%*		*C: 27%*		*D: 175 gg.*		*E: 145 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 7)*	
Pezzata Rossa Italiana														
90270														TIPO AT
P.	13	6	46	7	8.690	1.080	3,98	3,61	333	35				
T.					8.753		4,06	3,62			3	10	199	1,2
(A: 94%		*B: 44%*		*C: 33%*		*D: 177 gg.*		*E: 177 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
90309														TIPO AT
P.	8	6	75	9	9.739	2.100	3,81	3,52	305	28				
T.					9.468		3,76	3,46			3	7	118	1,4
(A: 82%		*B: 0%*		*C: 25%*		*D: 0 gg.*		*E: 107 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	
Frisona Italiana														
90309														TIPO AT
P.	139	80	58	108	9.649	1.506	3,79	3,50	307	32				
T.					9.847		3,77	3,48			4	1	115	1,5
(A: 87%		*B: 29%*		*C: 26%*		*D: 185 gg.*		*E: 132 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
90322														TIPO AT
P.	41	24	59	29	8.996	1.855	3,98	3,43	324	39				
T.					8.929		4,00	3,41			3	9	138	1,0
(A: 90%		*B: 43%*		*C: 20%*		*D: 222 gg.*		*E: 136 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		
Frisona Italiana														
90322														TIPO AT
P.	61	33	54	42	9.847	1.588	4,06	3,47	323	31				
T.					9.855		4,05	3,44			4	0	171	1,0
(A: 91%		*B: 24%*		*C: 33%*		*D: 184 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
90377														TIPO AT
P.	88	47	53	71	8.786	2.381	3,90	3,66	327	42				
T.					8.680		3,91	3,61			4	0	210	3,8
(A: 90%		*B: 21%*		*C: 37%*		*D: 198 gg.*		*E: 120 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*	
Pezzata Rossa Italiana														
90377														TIPO AT
P.	14	5	36	10	5.594	1.313	4,07	3,83	307	61				
T.					6.940		4,12	3,79			4	2	137	3,0
(A: 89%		*B: 114%*		*C: 29%*		*D: 155 gg.*		*E: 155 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90404														TIPO AT
P.	151	80	53	100	10.407	2.153	4,08	3,64	306	37				
T.					10.753		4,07	3,57			3	8	184	3,6
(A: 88%		*B: 40%*		*C: 28%*		*D: 183 gg.*		*E: 149 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90476														TIPO AT
P.	138	75	54	98	12.060	2.260	4,21	3,61	320	34				
T.					11.966		4,22	3,58			3	1	148	2,2
(A: 90%		*B: 35%*			*C: 28%*		*D: 163 gg.*		*E: 173 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90484														TIPO AT
P.	82	38	46	48	11.982	2.053	4,75	3,62	317	35				
T.					11.931		4,73	3,65			3	0	132	2,1
(A: 91%		*B: 48%*			*C: 32%*		*D: 179 gg.*		*E: 161 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
90492														TIPO AT
P.	14	7	50	10	9.128	829	3,92	3,31	320	30				
T.					9.159		3,84	3,21			4	0	139	2,1
(A: 89%		*B: 56%*		*C: 22%*		*D: 167 gg.*		*E: 204 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		
Frisona Italiana														
90492														TIPO AT
P.	112	66	59	77	8.878	1.774	4,36	3,37	307	47				
T.					9.009		4,27	3,31			4	0	190	2,5
(A: 87%		*B: 24%*		*C: 27%*		*D: 183 gg.*		*E: 167 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90502														TIPO AT
P.	642	333	52	472	11.847	2.527	3,66	3,38	313	35				
T.					11.837		3,63	3,34			3	8	173	3,0
(A: 88%		*B: 32%*		*C: 32%*		*D: 179 gg.*		*E: 146 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
90611														TIPO AT
P.	8	5	63	5	7.748	918	5,08	3,86	328	32				
T.					7.920		4,64	3,56			3	3	164	1,3
(A: 91%		*B: 33%*		*C: 17%*		*D: 189 gg.*		*E: 305 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
90611														TIPO AT
P.	44	24	55	32	7.475	927	4,82	3,61	310	31				
T.					7.580		4,86	3,61			4	4	151	1,7
(A: 88%		*B: 29%*		*C: 31%*		*D: 183 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90619														TIPO AT
P.	174	96	55	137	11.813	2.136	4,10	3,57	305	37				
T.					12.063		4,06	3,53			3	7	172	2,2
(A: 87%		*B: 32%*		*C: 28%*		*D: 210 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90673														TIPO AT
P.	124	75	60	73	12.203	1.696	4,38	3,55	325	30				
T.					12.260		4,38	3,53			3	1	151	2,2
(A: 92%		*B: 51%*		*C: 9%*		*D: 194 gg.*		*E: 179 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90702														TIPO AT
P.	302	90	30	111	10.266	2.233	4,03	3,52	316	51				
T.					11.325		3,90	3,41			3	9	88	1,0
(A: 93%		*B: 156%*		*C: 29%*		*D: 189 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
90705														TIPO AT
P.	73	45	62	58	10.187	2.077	4,30	3,57	287	40				
T.					10.384		4,23	3,56			4	0	144	1,1
(A: 82%		*B: 18%*		*C: 27%*		*D: 173 gg.*		*E: 141 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		
Frisona Italiana														
90705														TIPO AT
P.	12	5	42	7	9.933	1.297	4,31	3,70	293	37				
T.					11.095		4,19	3,60			3	1	159	1,0
(A: 89%		*B: 86%*		*C: 29%*		*D: 192 gg.*		*E: 226 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
90726														TIPO AT
P.	40	22	55	22	10.254	2.412	3,96	3,40	314	48				
T.					10.481		3,88	3,37			3	6	147	1,9
(A: 89%		*B: 38%*		*C: 24%*		*D: 165 gg.*		*E: 195 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
90881														TIPO AT
P.	10	6	60	6	9.711	2.087	4,62	3,51	303	52				
T.					9.538		4,70	3,53			3	4	271	1,2
(A: 86%		*B: 25%*		*C: 25%*		*D: 186 gg.*		*E: 85 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*4)*		
Frisona Italiana														
90881														TIPO AT
P.	172	104	60	97	8.723	1.830	4,63	3,65	315	45				
T.					9.035		4,60	3,61			3	9	235	1,1
(A: 89%		*B: 31%*		*C: 21%*		*D: 183 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
90885														TIPO AT
P.	13	6	46	8	8.510	1.271	4,35	3,75	292	43				
T.					8.313		4,45	3,73			4	4	168	2,4
(A: 83%		*B: 44%*		*C: 33%*		*D: 126 gg.*		*E: 176 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*1)*
Frisona Italiana														
90885														TIPO AT
P.	75	47	63	63	7.855	1.740	4,28	3,59	273	47				
T.					7.910		4,27	3,58			5	3	160	2,4
(A: 77%		*B: 15%*		*C: 29%*		*D: 133 gg.*		*E: 113 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3*	*3)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91107														TIPO AT
P.	41	28	68	30	3.690	1.047	3,98	3,47	289	64				
T.					3.834		3,94	3,43			4	2	217	2,5
(A: 82%		*B: 17%*		*C: 20%*		*D: 112 gg.*		*E: 114 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91111														TIPO AT
P.	42	20	48	28	10.584	1.478	3,86	3,56	317	27				
T.					10.747		3,92	3,54			3	4	136	2,3
(A: 90%		*B: 45%*		*C: 31%*		*D: 233 gg.*		*E: 187 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91132														TIPO AT
P.	156	76	49	91	11.039	1.648	4,06	3,61	314	39				
T.					11.396		4,04	3,58			3	5	209	3,8
(A: 90%		*B: 46%*			*C: 30%*		*D: 199 gg.*		*E: 143 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91263														TIPO AT
P.	118	67	57	84	10.719	1.670	4,08	3,39	315	38				
T.					10.680		4,05	3,35			4	0	128	2,0
(A: 88%		*B: 31%*		*C: 26%*		*D: 154 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91270														TIPO AT
P.	86	43	50	55	8.150	2.110	4,17	3,84	334	39				
T.					8.243		4,05	3,73			3	0	176	1,1
(A: 93%		*B: 29%*		*C: 37%*		*D: 112 gg.*		*E: 115 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91275														TIPO AT
P.	25	20	80	13	6.811	1.887	4,32	3,57	326	64				
T.					6.848		4,30	3,56			5	5	176	1,0
(A: 90%		*B: 9%*		*C: 13%*		*D: 166 gg.*		*E: 70 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 11)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91282														TIPO AT
P.	97	58	60	70	6.771	1.470	4,03	3,49	321	36				
T.					6.812		4,03	3,46			4	5	151	1,3
(A: 90%		*B: 29%*		*C: 25%*		*D: 157 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
91283														TIPO AT
P.	45	19	42	31	9.445	1.690	3,72	3,33	316	41				
T.					9.455		3,60	3,33			3	6	161	2,2
(A: 92%		*B: 48%*		*C: 39%*		*D: 232 gg.*		*E: 148 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		
Frisona Italiana														
91283														TIPO AT
P.	305	160	52	232	9.657	1.780	3,67	3,25	323	32				
T.					9.498		3,57	3,24			3	11	179	2,2
(A: 90%		*B: 36%*		*C: 30%*		*D: 235 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91284														TIPO AT
P.	92	69	75	71	9.177	2.116	3,82	3,57	326	32				
T.					8.990		3,82	3,55			5	0	223	2,6
(A: 90%		*B: 9%*		*C: 20%*		*D: 158 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91289														TIPO AT
P.	115	53	46	94	11.429	1.425	4,29	3,59	326	27				
T.					11.414		4,22	3,51			3	6	153	2,2
(A: 91%		*B: 39%*			*C: 38%*		*D: 199 gg.*		*E: 165 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91465														TIPO AT
P.	156	91	58	109	9.934	1.727	4,49	3,50	303	40				
T.					10.020		4,50	3,48			4	6	150	3,2
(A: 86%		*B: 31%*		*C: 24%*		*D: 176 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Torino**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
91470														TIPO AT
P.	49	21	43	34	10.609	1.090	4,07	3,51	313	10				
T.					10.863		4,01	3,48			3	0	126	2,1
(A: 91%		*B: 44%*		*C: 38%*		*D: 180 gg.*		*E: 157 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*	
Pezzata Rossa Italiana														
91470														TIPO AT
P.	45	23	51	35	8.608	1.234	4,21	3,51	303	33				
T.					8.557		4,21	3,55			3	9	111	1,9
(A: 87%		*B: 48%*		*C: 26%*		*D: 190 gg.*		*E: 137 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
13														TIPO AT
P.	16	11	69	12	6.128	1.114	4,14	3,66	304	30				
T.					6.132		3,93	3,50			5	3	152	1,8

(A: 85% B: 23% C: 15% D: 215 gg. E: 148 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
25														TIPO AT
P.	9	6	67	10	3.022	944	3,73	3,42	244	32				
T.					2.909		3,73	3,40			5	2	62	1,2
(A: 65%		*B: 13%*		*C: 25%*		*D: 173 gg.*		*E: 70 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	
Grigio Alpina														
25														TIPO AT
P.	14	8	57	11	2.899	678	3,66	3,20	236	32				
T.					2.835		3,73	3,23			6	1	81	1,2
(A: 71%		*B: 17%*		*C: 33%*		*D: 262 gg.*		*E: 101 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
51														TIPO AT
P.	31	22	71	27	3.884	807	3,66	3,34	280	31				
T.					3.940		3,70	3,33			6	0	128	2,0
(A: 80%		*B: 28%*		*C: 12%*		*D: 266 gg.*		*E: 143 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
75														TIPO AT
P.	12	9	75	6	3.682	1.098	4,14	3,41	249	60				
T.					3.899		4,17	3,42			4	6	98	1,0
(A: 72%		*B: 20%*		*C: 10%*		*D: 141 gg.*		*E: 166 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*	
Pezzata Rossa Italiana														
75														TIPO AT
P.	10	9	90	6	3.849	896	3,83	3,32	250	33				
T.					3.813		3,84	3,32			5	1	175	1,4
(A: 70%		*B: 11%*		*C: 0%*		*D: 140 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
81														TIPO AT
P.	17	12	71	15	2.948	815	3,52	3,42	273	36				
T.					3.062		3,54	3,41			6	4	223	1,5

(A: 78% B: 21% C: 14% D: 292 gg. E: 51 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Bruna														
96														TIPO AT
P.	15	7	47	12	3.202	842	4,35	3,27	297	28				
T.					3.543		4,15	3,28			7	4	85	1,7
(A: 84%		*B: 23%*		*C: 46%*		*D: 256 gg.*		*E: 136 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	
Grigio Alpina														
96														TIPO AT
P.	10	8	80	8	3.715	439	4,10	3,35	302	29				
T.					3.735		4,04	3,34			5	7	108	1,5
(A: 84%		*B: 11%*		*C: 11%*		*D: 268 gg.*		*E: 36 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
142														TIPO AT
P.	14	11	79	11	1.891	488	3,70	3,37	249	63				
T.					1.971		3,71	3,35			6	2	82	1,1

(A: 72% B: 15% C: 15% D: 178 gg. E: 151 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
149														TIPO AT
P.	55	28	51	51	1.636	811	3,74	3,37	235	85				
T.					1.794		3,80	3,42			7	4	116	1,0
(A: 74%		*B: 26%*		*C: 39%*		*D: 239 gg.*		*E: 125 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
150														TIPO AT
P.	25	20	80	16	1.132	417	3,80	3,39	265	41				
T.					1.161		3,80	3,39			7	5	393	1,9
(A: 75%		*B: 14%*		*C: 9%*		*D: 191 gg.*		*E: 92 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 9)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
155														TIPO AT
P.	9	7	78	8	2.354	358	3,67	3,45	267	30				
T.					2.306		3,62	3,44			5	5	107	1,5

(A: 77% B: 25% C: 13% D: 240 gg. E: 189 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
163														TIPO AT
P.	16	7	44	6	5.294	597	3,78	3,53	336	26				
T.					5.242		3,90	3,47			4	11	219	1,4

(A: 96% B: 89% C: 22% D: 235 gg. E: 297 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 1)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
164														TIPO AT
P.	23	15	65	19	4.070	705	3,76	3,22	267	30				
T.					4.102		3,78	3,26			5	10	89	1,4
(A: 77%		*B: 26%*		*C: 21%*		*D: 243 gg.*		*E: 107 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*				*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
167														TIPO AT
P.	16	7	44	6	3.103	492	3,66	3,33	283	49				
T.					3.159		3,66	3,37			5	6	65	1,0
(A: 82%		*B: 78%*		*C: 22%*		*D: 200 gg.*		*E: 110 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		
Pezzata Rossa Italiana														
167														TIPO AT
P.	14	8	57	3	3.111	824	3,76	3,36	282	47				
T.					3.696		3,73	3,32			5	0	116	1,1
(A: 83%		*B: 56%*		*C: 11%*		*D: 289 gg.*		*E: 222 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
188														TIPO AT
P.	19	11	58	17	1.968	754	3,66	3,50	236	75				
T.					2.128		3,69	3,57			6	11	124	1,0
(A: 71%		*B: 36%*		*C: 21%*		*D: 207 gg.*		*E: 76 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 8)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
193														TIPO AT
P.	24	14	58	30	731	404	1,25	1,10	132	58				
T.					916		1,32	1,19			6	1	114	1,2
(A: 43%		*B: 30%*		*C: 30%*		*D: 71 gg.*		*E: 74 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
10219														TIPO AT
P.	670	376	56	544	11.717	1.884	3,41	3,49	302	34				
T.					11.744		3,41	3,47			3	11	117	2,2
(A: 86%		*B: 33%*		*C: 26%*		*D: 169 gg.*		*E: 151 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
10626														TIPO AT
P.	124	76	61	86	9.045	1.720	4,23	3,50	303	34				
T.					9.070		4,21	3,49			4	1	147	2,1
(A: 86%		*B: 27%*		*C: 22%*		*D: 160 gg.*		*E: 155 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*	
Frisona Italiana														
10626														TIPO AT
P.	20	17	85	15	7.863	2.340	4,00	3,34	279	60				
T.					7.854		4,02	3,38			6	9	188	2,1
(A: 78%		*B: 0%*		*C: 15%*		*D: 0 gg.*		*E: 100 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*4*	*2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
11504														TIPO AT
P.	70	47	67	51	9.063	2.309	4,11	3,57	295	44				
T.					9.115		4,08	3,54			3	11	142	1,6
(A: 84%		*B: 27%*		*C: 16%*		*D: 157 gg.*		*E: 131 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
11504														TIPO AT
P.	28	18	64	18	9.383	2.680	3,75	3,51	292	51				
T.					9.397		3,71	3,49			4	9	178	1,7
(A: 83%		*B: 22%*		*C: 22%*		*D: 171 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
12907														TIPO AT
P.	7	5	71	2	6.277	954	4,45	3,92	359	25				
T.					6.332		4,39	3,86			4	2	419	1,6
(A: 99%		*B: 17%*		*C: 17%*		*D: 205 gg.*		*E: 259 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		
Frisona Italiana														
12907														TIPO AT
P.	36	19	53	18	6.584	1.169	4,21	3,86	345	33				
T.					6.330		4,18	3,81			4	3	338	2,2
(A: 96%		*B: 32%*		*C: 32%*		*D: 171 gg.*		*E: 207 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
12910														TIPO AT
P.	36	18	50	27	12.420	2.679	3,74	3,52	295	60				
T.					12.226		3,80	3,53			3	5	130	1,8
(A: 82%		*B: 54%*		*C: 25%*		*D: 146 gg.*		*E: 116 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
12910														TIPO AT
P.	140	80	57	125	13.204	1.933	3,77	3,44	296	31				
T.					13.119		3,73	3,40			3	7	144	2,0
(A: 83%		*B: 19%*		*C: 32%*		*D: 185 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13133														TIPO AT
P.	16	12	75	12	5.879	437	4,01	3,33	329	33				
T.					5.909		3,89	3,25			4	2	214	2,1

(A: 90% B: 14% C: 14% D: 188 gg. E: 116 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
13400														TIPO AT
P.	17	14	82	11	16.233	3.229	2,97	3,37	325	35				
T.					16.610		3,02	3,37			3	9	170	2,4
(A: 90%		*B: 13%*		*C: 7%*		*D: 310 gg.*		*E: 188 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		
Frisona Italiana														
13400														TIPO AT
P.	232	133	57	165	16.398	2.864	3,12	3,47	312	41				
T.					16.814		3,16	3,44			3	9	186	2,6
(A: 88%		*B: 37%*		*C: 23%*		*D: 150 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
13603														TIPO AT
P.	15	6	40	15	11.230	1.269	3,57	3,61	317	25				
T.					11.457		3,40	3,50			3	8	138	2,5
(A: 90%		*B: 15%*		*C: 54%*		*D: 154 gg.*		*E: 207 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				
Frisona Italiana														
13603														TIPO AT
P.	142	73	51	111	10.842	1.609	3,12	3,57	303	33				
T.					10.977		3,11	3,51			3	7	145	2,2
(A: 86%		*B: 39%*		*C: 30%*		*D: 173 gg.*		*E: 141 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13605														TIPO AT
P.	204	113	55	160	13.073	2.192	3,56	3,49	318	31				
T.					13.263		3,53	3,42			3	7	141	1,9
(A: 89%		*B: 26%*		*C: 31%*		*D: 183 gg.*		*E: 126 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
13714														TIPO AT
P.	53	28	53	37	9.448	2.171	3,88	3,38	326	34				
T.					9.636		3,81	3,31			4	0	189	1,7
(A: 90%		*B: 35%*		*C: 30%*		*D: 172 gg.*		*E: 160 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
20400														TIPO AT
P.	39	29	74	33	1.952	663	3,35	3,37	286	36				
T.					2.015		3,37	3,35			7	0	105	1,2
(A: 81%		*B: 18%*		*C: 12%*		*D: 171 gg.*		*E: 147 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*4*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
20401														TIPO AT
P.	29	21	72	18	1.769	551	3,49	3,33	299	52				
T.					1.786		3,47	3,33			7	0	241	1,4
(A: 85%		*B: 12%*		*C: 19%*		*D: 272 gg.*		*E: 169 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
20619														TIPO AT
P.	9	7	78	5	4.568	1.294	3,67	3,59	289	48				
T.					4.536		3,69	3,61			6	4	285	4,3
(A: 81%		*B: 13%*		*C: 13%*		*D: 22 gg.*		*E: 203 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 1)*	
Bruna														
20619														TIPO AT
P.	23	17	74	17	5.171	1.310	3,96	3,81	314	39				
T.					5.189		4,01	3,80			4	6	336	3,8
(A: 87%		*B: 10%*		*C: 19%*		*D: 36 gg.*		*E: 100 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 3)*	
Frisona Italiana														
20619														TIPO AT
P.	11	8	73	9	4.538	1.053	4,37	3,64	299	41				
T.					4.568		4,39	3,65			3	3	274	3,8
(A: 83%		*B: 22%*		*C: 11%*		*D: 47 gg.*		*E: 170 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
21503														TIPO AT
P.	6	5	83	2	2.346	987	3,84	3,22	230	98				
T.					2.453		3,79	3,18			6	2	87	1,0
(A: 68%		*B: 20%*		*C: 0%*		*D: 270 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	
Pezzata Rossa Oropa														
21503														TIPO AT
P.	20	11	55	13	1.608	940	3,47	3,23	221	106				
T.					1.643		3,53	3,25			6	2	71	1,0
(A: 72%		*B: 43%*		*C: 21%*		*D: 232 gg.*		*E: 62 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*2 11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
22007														TIPO AT
P.	55	33	60	46	7.397	1.628	4,17	3,82	304	47				
T.					7.398		4,13	3,78			4	3	169	2,4
(A: 85%		*B: 22%*		*C: 27%*		*D: 229 gg.*		*E: 124 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
30309														TIPO AT
P.	19	13	68	16	7.917	1.226	4,32	3,37	304	43				
T.					7.911		4,30	3,36			3	10	224	1,7
(A: 85%		*B: 6%*		*C: 28%*		*D: 275 gg.*		*E: 99 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*	
Frisona Italiana														
30309														TIPO AT
P.	81	45	56	61	7.202	1.690	4,00	3,21	309	38				
T.					7.373		4,10	3,27			3	7	221	2,2
(A: 88%		*B: 37%*		*C: 29%*		*D: 245 gg.*		*E: 73 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
30323														TIPO AT
P.	18	10	56	7	2.321	925	3,84	3,68	309	64				
T.					2.473		3,78	3,58			7	9	272	1,2
(A: 89%		*B: 50%*		*C: 17%*		*D: 255 gg.*		*E: 67 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
31114														TIPO AT
P.	9	5	56	5	12.952	1.890	3,30	3,35	325	34				
T.					12.448		3,34	3,35			4	2	216	2,5
(A: 92%		*B: 50%*		*C: 17%*		*D: 233 gg.*		*E: 295 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		
Frisona Italiana														
31114														TIPO AT
P.	57	40	70	34	11.160	2.314	3,46	3,52	323	45				
T.					11.318		3,42	3,47			4	3	273	3,5
(A: 89%		*B: 20%*		*C: 18%*		*D: 146 gg.*		*E: 118 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31117														TIPO AT
P.	7	7	100	4	4.065	719	2,39	3,33	313	50				
T.					4.065		2,39	3,33			7	4	363	1,5
(A: 86%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*0*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31306														TIPO AT
P.	185	105	57	149	12.501	2.471	4,03	3,37	289	24				
T.					12.870		3,97	3,35			3	8	125	2,1
(A: 83%		*B: 26%*		*C: 29%*		*D: 188 gg.*		*E: 150 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*1*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
31401														TIPO AT
P.	15	8	53	10	11.360	2.322	4,13	3,58	301	30				
T.					11.950		4,06	3,51			3	0	159	2,4
(A: 87%		*B: 78%*		*C: 11%*		*D: 166 gg.*		*E: 184 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*2)*		
Frisona Italiana														
31401														TIPO AT
P.	114	61	54	76	12.524	2.934	3,85	3,52	311	33				
T.					12.537		3,82	3,50			3	3	180	3,1
(A: 89%		*B: 40%*		*C: 26%*		*D: 161 gg.*		*E: 203 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
31411														TIPO AT
P.	57	40	70	43	7.310	1.397	3,67	3,26	296	51				
T.					7.528		3,65	3,24			5	0	144	1,0
(A: 83%		*B: 20%*		*C: 18%*		*D: 210 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
31423														TIPO AT
P.	46	22	48	27	5.373	1.458	3,97	3,69	288	51				
T.					5.932		3,90	3,66			4	10	207	1,0
(A: 87%		*B: 59%*		*C: 24%*		*D: 268 gg.*		*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
32001														TIPO AT
P.	16	12	75	11	2.050	721	3,73	3,40	264	43				
T.					2.093		3,68	3,35			5	9	118	1,5

(A: 75% B: 33% C: 0% D: 135 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
32310														TIPO AT
P.	66	6	9	46	342	47	3,19	3,26	70	0				
T.					1.927		3,31	3,12			8	2	163	1,0
(A: 71%		*B: 116%*		*C: 84%*		*D: 112 gg.*		*E: 73 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
32314														TIPO AT
P.	30	15	50	19	2.239	678	3,81	3,35	249	67				
T.					2.432		3,86	3,33			7	4	187	1,0
(A: 75%		*B: 43%*		*C: 29%*		*D: 217 gg.*		*E: 117 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*4*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
32317														TIPO AT
P.	26	14	54	15	1.840	702	3,49	3,50	226	64				
T.					2.197		3,54	3,52			7	4	221	1,0

(A: 72% B: 44% C: 22% D: 181 gg. E: 126 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 9)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	ETA' AL PARTO M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
32409														TIPO AT
P.	12	7	58	8	3.894	690	3,66	3,65	232	20				
T.					3.938		3,70	3,64			3	5	189	1,0
(A: 64%		*B: 71%*		*C: 0%*		*D: 55 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	
Pezzata Rossa Oropa														
32409														TIPO AT
P.	70	45	64	63	1.695	767	3,52	3,12	212	59				
T.					1.827		3,55	3,14			8	2	173	1,0
(A: 64%		*B: 38%*		*C: 15%*		*D: 156 gg.*		*E: 130 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*4 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
32502														TIPO AT
P.	77	42	55	57	9.862	1.529	3,28	3,30	312	29				
T.					9.770		3,42	3,32			3	5	163	2,8
(A: 88%		*B: 24%*		*C: 32%*		*D: 177 gg.*		*E: 141 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
32504														TIPO AT
P.	83	39	47	62	8.387	1.306	4,12	3,51	310	33				
T.					8.623		4,09	3,48			4	4	125	1,0
(A: 89%		*B: 43%*		*C: 35%*		*D: 236 gg.*		*E: 121 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
32505														TIPO AT
P.	14	9	64	12	990	346	3,40	3,38	232	56				
T.					1.063		3,52	3,35			5	11	178	1,3
(A: 67%		*B: 45%*		*C: 18%*		*D: 121 gg.*		*E: 36 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
32804														TIPO AT
P.	32	16	50	23	1.466	533	3,85	3,32	258	71				
T.					1.682		3,76	3,27			7	5	156	1,2
(A: 79%		*B: 45%*		*C: 27%*		*D: 204 gg.*		*E: 83 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 9)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
32807														TIPO AT
P.	46	28	61	33	1.655	575	3,51	3,54	266	62				
T.					1.651		3,50	3,52			7	2	148	1,0
(A: 77%		*B: 23%*		*C: 28%*		*D: 162 gg.*		*E: 100 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*4*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
32808														TIPO AT
P.	22	7	32	15	1.940	639	3,60	3,36	278	49				
T.					2.021		3,58	3,37			6	2	158	1,4
(A: 80%		*B: 77%*		*C: 46%*		*D: 121 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*4*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
32912														TIPO AT
P.	41	27	66	30	461	345	3,83	3,10	132	69				
T.					587		3,99	3,15			7	3	177	1,0
(A: 43%		*B: 35%*		*C: 13%*		*D: 114 gg.*		*E: 59 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 5 0)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
33301														TIPO AT
P.	32	18	56	18	1.433	667	3,89	3,36	243	78				
T.					1.493		3,94	3,44			7	2	114	1,0
(A: 72%		*B: 38%*		*C: 25%*		*D: 233 gg.*		*E: 93 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*	*4*	*2)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
33302														TIPO AT
P.	20	14	70	19	1.156	479	3,02	3,26	225	80				
T.					1.295		3,01	3,28			6	8	107	1,1
(A: 66%		*B: 11%*		*C: 22%*		*D: 278 gg.*		*E: 99 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*4*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
33305														TIPO AT
P.	33	14	42	29	2.274	444	3,88	3,35	258	52				
T.					2.119		3,84	3,28			6	4	98	1,0

(A: 74% B: 26% C: 48% D: 162 gg. E: 144 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
33602														TIPO AT
P.	23	12	52	14	4.002	2.372	4,00	3,64	200	105				
T.					5.611		3,92	3,54			5	9	238	1,4

(A: 72% B: 64% C: 14% D: 289 gg. E: 67 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
40200														TIPO AT
P.	14	7	50	12	4.221	788	3,28	3,59	280	49				
T.					4.598		3,34	3,51			6	4	135	1,1
(A: 85%		*B: 45%*		*C: 36%*		*D: 253 gg.*		*E: 118 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	
Pezzata Rossa Oropa														
40200														TIPO AT
P.	17	10	59	15	3.249	902	3,11	3,38	262	52				
T.					3.379		3,13	3,37			9	2	138	1,2
(A: 78%		*B: 29%*		*C: 29%*		*D: 170 gg.*		*E: 116 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*4 2)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
40523														TIPO AT
P.	13	8	62	10	2.464	765	3,93	3,28	286	69				
T.					2.541		4,06	3,36			6	4	143	1,2
(A: 83%		*B: 18%*		*C: 27%*		*D: 295 gg.*		*E: 39 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
40701														TIPO AT
P.	15	10	67	6	1.320	482	3,96	3,50	297	69				
T.					1.452		3,95	3,43			9	1	303	1,0
(A: 83%		*B: 36%*		*C: 9%*		*D: 114 gg.*		*E: 37 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
40803														TIPO AT
P.	34	25	74	25	1.283	483	3,71	3,14	260	83				
T.					1.369		3,64	3,15			6	10	151	1,4
(A: 76%		*B: 21%*		*C: 11%*		*D: 263 gg.*		*E: 139 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
40903														TIPO AT
P.	51	30	59	38	5.298	1.175	4,24	3,60	318	38				
T.					5.526		4,18	3,60			5	0	157	1,3
(A: 90%		*B: 29%*		*C: 27%*		*D: 256 gg.*		*E: 90 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
41203														TIPO AT
P.	5	5	100	5	2.068	223	3,44	3,10	242	29				
T.					2.068		3,44	3,10			6	9	105	1,3
(A: 66%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*0*	*0)*	
Grigio Alpina														
41203														TIPO AT
P.	11	9	82	9	2.169	416	3,55	3,08	239	31				
T.					2.400		3,58	3,09			6	7	142	1,3
(A: 70%		*B: 22%*		*C: 0%*		*D: 273 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
41402														TIPO AT
P.	30	15	50	23	8.472	916	4,16	3,48	307	28				
T.					8.483		4,01	3,35			4	3	156	2,5
(A: 88%		*B: 36%*		*C: 32%*		*D: 223 gg.*		*E: 157 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*7)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42004														TIPO AT
P.	30	12	40	21	1.035	320	4,26	3,71	287	62				
T.					1.090		4,14	3,70			6	7	541	1,1
(A: 84%		*B: 20%*		*C: 52%*		*D: 238 gg.*		*E: 88 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42031														TIPO AT
P.	32	25	78	24	1.583	485	3,86	3,43	261	38				
T.					1.573		3,90	3,47			6	11	172	1,5
(A: 74%		*B: 10%*		*C: 14%*		*D: 337 gg.*		*E: 123 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*4*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42037														TIPO AT
P.	25	15	60	15	966	343	3,45	3,12	240	71				
T.					1.031		3,47	3,11			5	8	167	1,1
(A: 74%		*B: 47%*		*C: 12%*		*D: 201 gg.*		*E: 32 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*5)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Frisona Italiana														
42201														TIPO AT
P.	10	7	70	5	5.786	1.062	3,90	3,45	338	41				
T.					5.892		3,84	3,40			3	2	267	1,4

(A: 91% B: 25% C: 13% D: 126 gg. E: 131 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Pezzata Rossa Italiana														
42204														TIPO AT
P.	7	7	100	3	1.781	482	4,71	4,13	326	50				
T.					1.781		4,71	4,13			4	3	297	1,0
(A: 89%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 5)*	
Pezzata Rossa Oropa														
42204														TIPO AT
P.	8	6	75	5	1.122	492	4,37	3,66	291	76				
T.					1.278		4,40	3,63			7	1	479	1,0
(A: 84%		*B: 14%*		*C: 14%*		*D: 355 gg.*		*E: 175 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*5 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42214														TIPO AT
P.	39	29	74	24	1.445	569	3,50	3,40	232	75				
T.					1.482		3,51	3,42			7	10	94	1,0
(A: 68%		*B: 24%*		*C: 15%*		*D: 154 gg.*		*E: 115 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*4*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42231														TIPO AT
P.	16	14	88	11	1.275	482	3,68	3,33	292	58				
T.					1.268		3,68	3,33			8	1	211	1,0
(A: 80%		*B: 0%*		*C: 13%*		*D: 0 gg.*		*E: 61 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Bruna														
42232														TIPO AT
P.	17	13	76	11	4.862	647	3,52	3,33	301	43				
T.					4.989		3,53	3,31			5	4	155	1,8
(A: 85%		*B: 13%*		*C: 13%*		*D: 255 gg.*		*E: 67 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	
Pezzata Rossa Oropa														
42232														TIPO AT
P.	9	5	56	9	5.261	758	3,14	3,34	320	21				
T.					4.906		3,16	3,35			5	10	175	2,1
(A: 90%		*B: 29%*		*C: 29%*		*D: 285 gg.*		*E: 123 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42237														TIPO AT
P.	14	11	79	13	1.381	197	3,77	3,18	255	23				
T.					1.442		3,77	3,21			8	11	120	1,4

(A: 74% B: 8% C: 15% D: 272 gg. E: 144 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 9)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
42501														TIPO AT
P.	7	5	71	6	6.776	1.063	3,73	3,38	272	14				
T.					6.635		3,74	3,39			3	8	102	1,3

(A: 77% *B: 17%* *C: 17%* *D: 230 gg.* *E: 120 gg.* *ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)*

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
42502														TIPO AT
P.	26	22	85	20	4.892	922	3,84	3,41	289	32				
T.					5.014		3,82	3,40			6	2	168	1,7
(A: 81%		*B: 17%*		*C: 4%*		*D: 146 gg.*		*E: 127 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*4*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
42601														TIPO AT
P.	25	13	52	17	4.680	925	4,04	3,67	313	38				
T.					4.886		3,97	3,59			4	7	203	2,1

(A: 89% B: 47% C: 24% D: 220 gg. E: 164 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42804														TIPO AT
P.	31	27	87	26	2.348	617	3,51	3,29	269	38				
T.					2.323		3,50	3,30			7	0	136	1,3
(A: 74%		*B: 10%*		*C: 7%*		*D: 150 gg.*		*E: 175 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*1)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42819														TIPO AT
P.	21	16	76	19	1.817	658	3,57	3,29	257	55				
T.					1.816		3,46	3,19			6	3	123	1,7
(A: 72%		*B: 10%*		*C: 20%*		*D: 204 gg.*		*E: 163 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42849														TIPO AT
P.	19	12	63	15	1.173	520	3,82	3,38	220	67				
T.					1.329		3,73	3,30			6	6	167	1,3
(A: 67%		*B: 36%*		*C: 14%*		*D: 210 gg.*		*E: 105 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42850														TIPO AT
P.	25	21	84	18	1.173	304	3,83	3,42	283	45				
T.					1.175		3,77	3,36			7	3	221	1,7
(A: 77%		*B: 9%*		*C: 9%*		*D: 162 gg.*		*E: 50 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42902														TIPO AT
P.	7	7	100	5	1.601	307	3,07	3,07	237	56				
T.					1.601		3,07	3,07			6	8	209	1,0
(A: 65%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42911														TIPO AT
P.	12	7	58	9	1.805	196	3,56	3,41	284	57				
T.					1.751		3,62	3,41			8	7	136	1,0
(A: 81%		*B: 50%*		*C: 13%*		*D: 187 gg.*		*E: 34 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*1)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42924														TIPO AT
P.	21	13	62	15	2.106	737	3,68	3,36	260	80				
T.					2.232		3,64	3,31			9	1	202	1,0
(A: 74%		*B: 22%*		*C: 28%*		*D: 162 gg.*		*E: 60 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 9)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
42926														TIPO AT
P.	26	16	62	22	1.573	396	3,81	3,27	232	53				
T.					1.696		3,89	3,31			6	0	138	1,2
(A: 70%		*B: 29%*		*C: 24%*		*D: 219 gg.*		*E: 98 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Frisona Italiana														
42930														TIPO AT
P.	22	9	41	16	7.406	1.158	3,60	3,21	288	39				
T.					7.390		3,55	3,19			3	5	122	1,1
(A: 81%		*B: 38%*		*C: 44%*		*D: 121 gg.*		*E: 146 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)*				
Pezzata Rossa Italiana														
42930														TIPO AT
P.	15	9	60	10	6.740	1.270	3,76	3,51	298	28				
T.					7.087		3,60	3,38			4	7	186	1,3
(A: 85%		*B: 36%*		*C: 18%*		*D: 152 gg.*		*E: 81 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
43403														TIPO AT
P.	18	12	67	13	3.408	1.005	3,95	3,49	292	48				
T.					3.706		3,88	3,37			6	3	171	1,2
(A: 83%		*B: 29%*		*C: 14%*		*D: 230 gg.*		*E: 134 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
43405														TIPO AT
P.	23	8	35	15	1.678	437	3,65	3,10	220	66				
T.					1.971		3,72	3,17			6	9	101	1,0
(A: 74%		*B: 156%*		*C: 11%*		*D: 194 gg.*		*E: 62 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
43413														TIPO AT
P.	34	27	79	22	1.613	440	3,50	3,41	267	55				
T.					1.634		3,52	3,40			6	11	207	1,6
(A: 76%		*B: 13%*		*C: 10%*		*D: 239 gg.*		*E: 135 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*4)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
43423														TIPO AT
P.	31	23	74	29	785	542	3,12	3,32	161	107				
T.					892		3,15	3,35			7	4	162	1,0
(A: 54%		*B: 29%*		*C: 4%*			*D: 243 gg.*		*E: 131 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*4 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
43458														TIPO AT
P.	28	21	75	17	1.691	447	3,50	3,37	269	42				
T.					1.796		3,49	3,37			6	11	103	1,5
(A: 76%		*B: 17%*		*C: 13%*		*D: 246 gg.*		*E: 95 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*4*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
43901														TIPO AT
P.	21	15	71	18	5.098	1.038	4,00	3,44	307	34				
T.					5.223		4,02	3,45			5	0	171	1,7
(A: 86%		*B: 31%*		*C: 6%*		*D: 239 gg.*		*E: 35 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 1)*	
Bruna														
43901														TIPO AT
P.	16	10	63	12	4.865	1.326	4,01	3,41	275	64				
T.					4.980		4,04	3,43			5	1	197	1,9
(A: 79%		*B: 14%*		*C: 29%*		*D: 246 gg.*		*E: 90 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	
Frisona Italiana														
43901														TIPO AT
P.	21	11	52	15	5.184	1.779	4,03	3,15	263	75				
T.					5.630		4,03	3,22			5	0	218	2,0
(A: 80%		*B: 47%*		*C: 27%*		*D: 189 gg.*		*E: 122 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
43910														TIPO AT
P.	17	11	65	13	4.686	1.755	4,01	3,43	271	68				
T.					4.994		4,09	3,44			5	6	164	1,7
(A: 80%		*B: 29%*		*C: 21%*		*D: 260 gg.*		*E: 51 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*11)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
44316														TIPO AT
P.	20	14	70	14	3.761	637	3,61	3,39	283	27				
T.					3.749		3,60	3,39			5	9	94	1,2
(A: 80%		*B: 18%*		*C: 18%*		*D: 176 gg.*		*E: 75 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Grigio Alpina														
44318														TIPO AT
P.	29	20	69	23	2.968	661	3,62	3,25	285	46				
T.					3.089		3,66	3,27			6	0	118	1,8
(A: 83%		*B: 26%*		*C: 13%*		*D: 279 gg.*		*E: 64 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*9)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
44502														TIPO AT
P.	7	5	71	6	3.990	806	3,56	3,38	267	47				
T.					3.880		3,55	3,39			8	1	68	1,0
(A: 75%		*B: 0%*		*C: 29%*		*D: 0 gg.*		*E: 75 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	
Pezzata Rossa Italiana														
44502														TIPO AT
P.	28	16	57	18	4.688	785	3,60	3,32	286	47				
T.					4.969		3,69	3,33			5	5	126	1,0
(A: 83%		*B: 65%*		*C: 6%*		*D: 231 gg.*		*E: 17 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 0)*	
Abbondance														
44502														TIPO AT
P.	6	5	83	3	3.811	569	3,58	3,34	223	27				
T.					3.871		3,70	3,41			6	5	95	1,0
(A: 67%		*B: 20%*		*C: 0%*		*D: 305 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 7)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
44509														TIPO AT
P.	16	11	69	13	4.432	720	3,67	3,25	256	39				
T.					4.606		3,67	3,25			6	6	89	1,1
(A: 74%		*B: 31%*		*C: 15%*		*D: 194 gg.*		*E: 43 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
45206														TIPO AT
P.	24	19	79	17	2.048	344	3,31	3,34	288	53				
T.					2.061		3,31	3,36			8	9	126	1,0
(A: 81%		*B: 9%*		*C: 14%*		*D: 285 gg.*		*E: 84 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*5*	*4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
45215														TIPO AT
P.	44	37	84	32	1.328	324	3,56	3,40	256	61				
T.					1.403		3,56	3,37			8	3	200	1,3
(A: 73%		*B: 13%*		*C: 5%*		*D: 247 gg.*		*E: 122 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*4*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Inseminazioni N.
Meticcia														
45301														TIPO AT
P.	6	5	83	6	2.783	1.889	3,46	3,20	221	105				
T.					2.827		3,07	2,84			4	9	76	1,0
(A: 59%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 97 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 2)*	
Pezzata Rossa Oropa														
45301														TIPO AT
P.	9	6	67	9	1.031	693	3,33	3,19	159	108				
T.					1.515		3,32	3,30			5	7	111	1,1
(A: 54%		*B: 43%*		*C: 14%*		*D: 201 gg.*		*E: 56 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*3 9)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
45502														TIPO AT
P.	15	8	53	13	3.243	512	3,95	3,36	300	18				
T.					3.292		3,76	3,27			5	5	188	1,2
(A: 86%		*B: 33%*		*C: 33%*		*D: 306 gg.*		*E: 158 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
45506														TIPO AT
P.	33	20	61	26	6.882	811	3,43	3,42	301	30				
T.					7.160		3,35	3,28			5	3	133	1,2
(A: 85%		*B: 32%*		*C: 20%*		*D: 191 gg.*		*E: 132 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*10)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
45507														TIPO AT
P.	19	14	74	14	2.458	918	3,46	3,20	236	68				
T.					2.540		3,48	3,18			4	8	126	1,0

(A: 70% B: 25% C: 13% D: 217 gg. E: 102 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Vercelli**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Oropa														
46000														TIPO AT
P.	15	10	67	10	1.027	898	3,44	3,06	145	125				
T.					1.432		3,42	3,05			6	0	127	1,1
(A: 55%		*B: 50%*		*C: 0%*		*D: 240 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*8)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
9														TIPO AT
P.	22	21	95	18	7.670	1.264	2,96	3,65	321	27				
T.					7.620		2,96	3,64			4	5	119	1,9

(A: 88% B: 5% C: 0% D: 303 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Meticcia														
11110														TIPO AT
P.	10	8	80	9	4.050	1.079	3,89	3,42	314	52				
T.					4.032		3,92	3,43			5	6	202	1,0
(A: 87%		*B: 0%*		*C: 20%*		*D: 0 gg.*		*E: 108 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Inseminazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
11114														TIPO AT
P.	31	22	71	25	6.759	1.004	4,08	3,86	305	37				
T.					6.790		4,08	3,85			4	11	193	2,1
(A: 85%		*B: 11%*		*C: 21%*		*D: 66 gg.*		*E: 91 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
11118														TIPO AT
P.	28	15	54	22	4.635	621	4,26	3,82	306	31				
T.					4.688		4,21	3,75			4	5	123	1,4
(A: 85%		*B: 32%*		*C: 32%*		*D: 180 gg.*		*E: 122 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*5)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
11135														TIPO AT
P.	72	49	68	55	7.443	2.092	3,79	3,45	267	58				
T.					7.437		3,78	3,43			5	9	186	2,3
(A: 76%		*B: 20%*		*C: 18%*		*D: 180 gg.*		*E: 129 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3*	*0)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
11151														TIPO AT
P.	47	25	53	38	8.182	1.691	4,28	3,96	290	33				
T.					8.495		4,28	3,96			3	11	127	2,6
(A: 84%		*B: 32%*		*C: 32%*		*D: 226 gg.*		*E: 131 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)*				
Frisona Italiana														
11151														TIPO AT
P.	16	5	31	14	10.242	1.002	4,19	3,86	322	29				
T.					9.813		4,01	3,56			3	8	117	2,0
(A: 87%		*B: 38%*		*C: 62%*		*D: 199 gg.*		*E: 159 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Genova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
13147														TIPO AT
P.	13	9	69	8	4.199	580	3,93	3,68	284	40				
T.					4.476		3,89	3,64			4	1	125	1,6
(A: 80%		*B: 30%*		*C: 10%*		*D: 112 gg.*		*E: 41 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*3)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Cabannina														
35101														TIPO AT
P.	13	9	69	16	2.692	930	2,97	3,22	261	59				
T.					2.796		3,02	3,24			6	6	77	1,0
(A: 74%		*B: 17%*		*C: 25%*		*D: 67 gg.*		*E: 128 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*8)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
35126														TIPO AT
P.	18	12	67	14	6.125	906	3,60	3,34	298	35				
T.					6.075		3,72	3,38			5	2	175	1,0
(A: 84%		*B: 13%*		*C: 25%*		*D: 175 gg.*		*E: 144 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Bruna														
50110														TIPO AT
P.	14	7	50	3	4.079	883	3,98	3,66	301	66				
T.					4.799		3,84	3,52			6	0	225	1,5
(A: 89%		*B: 100%*		*C: 0%*			*D: 224 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*3 4)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
50124														TIPO AT
P.	9	9	100	8	5.558	1.395	3,44	3,07	251	58				
T.					5.558		3,44	3,07			5	10	119	1,3
(A: 69%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia Genova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
50243														TIPO AT
P.	6	5	83	4	3.209	494	3,92	3,37	301	26				
T.					3.114		3,98	3,38			6	8	206	1,3
(A: 83%		*B: 0%*		*C: 17%*		*D: 0 gg.*		*E: 124 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*0*	*0)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Genova**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
51199														TIPO AT
P.	20	6	30	15	5.200	573	3,37	3,30	303	27				
T.					5.481		3,27	3,30			6	10	141	1,5
(A: 88%		*B: 25%*		*C: 63%*		*D: 247 gg.*		*E: 28 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)*				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Cabannina														
51673														TIPO AT
P.	10	5	50	4	2.446	341	3,20	3,25	262	26				
T.					2.738		3,29	3,28			6	5	62	1,0
(A: 82%		*B: 100%*		*C: 0%*			*D: 249 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2 10)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Imperia**

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
					Latte		Grasso	Proteine						
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Jersey														
5														TIPO AT
P.	12	10	83	1	4.094	492	5,08	4,25	348	38				
T.					4.161		5,02	4,19			3	10	194	1,3

(A: 96% B: 20% C: 0% D: 141 gg. E: 0 gg. ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

CAT.	Vacche Control.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse	PRODUZIONI Latte		Grasso	Proteine	Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto	Insemi-nazioni
	N.	N.	% Contr.	N.	KG.	± σ	%	%	GG.	± σ	A	M	GG.	N.
Pezzata Rossa Italiana														
20537														TIPO AT
P.	26	13	50	21	4.399	677	3,73	3,33	295	30				
T.					4.567		3,67	3,23			4	7	125	1,1
(A: 86%		*B: 44%*		*C: 28%*		*D: 200 gg.*		*E: 180 gg.*	*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*		*2*	*6)*		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI **Provincia** **Savona**

CAT.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti N.	Vacche Presenti % Contr.	Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI Latte KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	Mungitura Effettiva GG.	± σ	ETA' AL PARTO A	M	Periodo Parto GG.	Insemi-nazioni N.
Meticcia														
24156														TIPO AT
P.	7	5	71	7	3.971	672	3,83	3,54	276	44				
T.					3.612		3,72	3,44			9	10	141	2,3
(A: 71%		*B: 0%*		*C: 29%*		*D: 0 gg.*		*E: 59 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*0 0)*	
Pezzata Rossa Italiana														
24156														TIPO AT
P.	6	6	100	3	4.211	850	3,44	3,83	324	34				
T.					4.211		3,44	3,83			7	11	293	4,3
(A: 89%		*B: 0%*		*C: 0%*		*D: 0 gg.*		*E: 0 gg.*		*ETA' AL PARTO PRIMIPARE:*			*9 3)*	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI