

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO					Provincia		Alessandria							
C A T.	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %	GG.	± σ	A	M		
					LT.	± σ								
Saanen														
P.	537	312	58	167	590	363	3,44	3,48	229	16				
T.					630		3,43	3,46			2	5	0	
(A: 70%		B: 36%		C: 23%		D: 196 gg.		E: 65 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)				
Camosciata Delle Alpi														
P.	161	53	33	139	499	147	3,18	3,43	240	38				
T.					461		3,26	3,49			3	7	0	
(A: 76%		B: 32%		C: 60%		D: 159 gg.		E: 58 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)				
Totale														
P.	698	365	52	306	577	342	3,41	3,48	231	25				
T.					601		3,41	3,46			2	9	0	
(A: 71%		B: 35%		C: 32%		D: 188 gg.		E: 61 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)				

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO										Provincia	Asti			
C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %	GG.	± σ	A			M
					LT.	± σ								
Meticcia Caprini														
P.	1	1	100	1	9		3,02	3,35	209	0				
T.					9		3,02	3,35			5	0	0	
(A: 57%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Camosciata Delle Alpi														
P.	370	211	57	275	238	322	3,64	3,58	222	28				
T.					244		3,64	3,56			4	1	0	
(A: 65%		B: 57%		C: 12%		D: 138 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)				
Roccaverano														
P.	8	6	75	8	449	219	3,53	3,31	231	22				
T.					510		3,49	3,38			8	11	0	
(A: 67%		B: 0%		C: 25%		D: 0 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Totale														
P.	379	218	58	284	242	321	3,63	3,57	222	30				
T.					249		3,63	3,55			4	2	0	
(A: 65%		B: 55%		C: 12%		D: 138 gg.		E: 104 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO										Provincia	Cuneo			
C A T.	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO			
					LT.	± σ			A	M				
Meticcia Caprini														
P.	81	24	30	32	1.030	270	3,82	3,57	322	44				
T.					948		3,64	3,44			2	5	0	
(A: 93%		B: 131%		C: 33%		D: 203 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)				
Maltese														
P.	4	3	75		626	136	4,00	3,57	364	0				
T.					756		3,99	3,56			2	8	0	
(A: 100%		B: 33%		C: 0%		D: 239 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)				
Saanen														
P.	301	189	63	155	979	349	3,52	3,47	337	39				
T.					884		3,55	3,48			4	7	0	
(A: 93%		B: 23%		C: 26%		D: 193 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 2)				
Camosciata Delle Alpi														
P.	390	257	66	222	698	226	4,27	3,73	302	62				
T.					705		4,24	3,70			3	2	0	
(A: 85%		B: 22%		C: 20%		D: 179 gg.		E: 70 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)				
Vallese														
P.	8								0	0				
T.					522		3,20	3,53			7	0	0	
(A: 100%		B: 0%		C: 0%		D: 204 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Roccaverano														
P.	30	5	17	10	331	68	3,53	3,59	194	45				
T.					475		3,75	3,76			4	2	0	
(A: 85%		B: 158%		C: 58%		D: 207 gg.		E: 44 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)				
Malagueña														
P.	41	18	44	25	521	136	4,38	3,40	255	24				
T.					552		4,20	3,54			4	8	0	
(A: 81%		B: 68%		C: 28%		D: 240 gg.		E: 44 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 11)				
Totale														
P.	855	496	58	444	810	320	3,90	3,59	314	57				
T.					778		3,87	3,58			3	9	0	
(A: 88%		B: 34%		C: 24%		D: 196 gg.		E: 98 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO					Provincia		Novara						
C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso			Proteine	AL PARTO		
					LT.	± σ	%	%	GG.	± σ	A		
Meticcia Caprini													
P.	2			2					0	0			
T.					1.137		3,67	3,77		1	10	0	
(A: 100%		B: 0%		C: 100%		D: 0 gg.		E: 37 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 2)			
Saanen													
P.	128	59	46	102	893	323	3,42	3,36	262	87			
T.					952		3,39	3,31		3	3	0	
(A: 78%		B: 16%		C: 46%		D: 193 gg.		E: 52 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)			
Camosciata Delle Alpi													
P.	59	44	75	50	794	130	3,31	3,20	239	22			
T.					789		3,33	3,21		4	4	0	
(A: 69%		B: 18%		C: 12%		D: 183 gg.		E: 21 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)			
Totale													
P.	189	103	54	154	851	263	3,37	3,30	252	65			
T.					889		3,37	3,28		3	8	0	
(A: 74%		B: 17%		C: 36%		D: 190 gg.		E: 49 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)			

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO										Provincia	Torino		
C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %			Proteine %	AL PARTO		
					LT.	± σ		A	M				
Meticcia Caprini													
P.	5			5					0	0			
T.					197		2,31	2,97			4	10	0
(A: 109%		B: 0%		C: 100%		D: 0 gg.		E: 12 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Saanen													
P.	6	1	17	6	284		2,40	3,28	140	0			
T.					276		2,46	3,24			10	5	0
(A: 48%		B: 0%		C: 83%		D: 0 gg.		E: 12 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Camosciata Delle Alpi													
P.	128	82	64	113	434	314	3,30	3,03	216	32			
T.					457		3,30	3,05			4	9	0
(A: 65%		B: 32%		C: 16%		D: 202 gg.		E: 36 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Totale													
P.	139	83	60	124	433	313	3,29	3,03	215	33			
T.					455		3,29	3,05			5	0	0
(A: 65%		B: 28%		C: 24%		D: 202 gg.		E: 27 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO					Provincia		Vercelli						
C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %			Proteine %	AL PARTO		
					LT.	± σ		GG.	± σ		A		
Meticcia Caprini													
P.	55	31	56	53	626	256	3,60	3,75	251	25			
T.					596		3,64	3,75			2	6	0
(A: 71%		B: 22%		C: 33%		D: 114 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)			
Saanen													
P.	298	134	45	290	646	235	3,51	3,57	258	39			
T.					644		3,56	3,59			2	9	0
(A: 76%		B: 21%		C: 46%		D: 143 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)			
Camosciata Delle Alpi													
P.	109	50	46	93	694	177	3,79	3,83	258	23			
T.					674		3,78	3,81			2	6	0
(A: 77%		B: 41%		C: 36%		D: 128 gg.		E: 177 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)			
Totale													
P.	462	215	47	436	654	227	3,60	3,66	257	29			
T.					645		3,63	3,67			2	8	0
(A: 76%		B: 25%		C: 42%		D: 134 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)			

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO					Provincia				Genova				
C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %			Proteine %	AL PARTO		
					LT.	± σ		A	M				
Meticcia Caprini													
P.	7	1	14	3	724		3,12	3,11	224	0			
T.					768		3,05	3,19			5	11	0
(A: 87%		B: 125%		C: 75%		D: 135 gg.		E: 30 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Saanen													
P.	12			11					0	0			
T.					410		3,38	3,08			6	7	0
(A: 102%		B: 27%		C: 100%		D: 64 gg.		E: 29 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
Camosciata Delle Alpi													
P.	111	12	11	29	524	150	3,49	3,39	203	22			
T.					800		3,42	3,35			3	9	0
(A: 90%		B: 333%		C: 56%		D: 192 gg.		E: 54 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)			
Totale													
P.	130	13	10	43	540	154	3,45	3,36	205	27			
T.					791		3,40	3,34			4	1	0
(A: 90%		B: 233%		C: 69%		D: 185 gg.		E: 42 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)			

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO					Provincia		Savona							
C A T.	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %	GG.	± σ	A			M
					LT.	± σ								
Meticcia Caprini														
P.	3	1	33	1	421		3,97	3,77	194	0				
T.					405		4,18	3,65			1	2	0	
(A: 76%		B: 200%		C: 0%		D: 171 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 11)				
Maltese														
P.	1								0	0				
T.					1.045		4,03	3,41			0	11	0	
(A: 100%		B: 0%		C: 0%		D: 144 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 11)				
Saanen														
P.	70	27	39	49	483	108	3,82	3,45	202	18				
T.					555		3,88	3,47			2	5	0	
(A: 69%		B: 43%		C: 45%		D: 158 gg.		E: 41 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 11)				
Camosciata Delle Alpi														
P.	5	3	60	5	515	119	3,80	3,33	212	26				
T.					547		3,82	3,39			3	10	0	
(A: 61%		B: 0%		C: 40%		D: 0 gg.		E: 41 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Totale														
P.	79	31	39	55	484	108	3,82	3,44	203	24				
T.					553		3,88	3,47			2	5	0	
(A: 69%		B: 44%		C: 44%		D: 159 gg.		E: 41 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 11)				