

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO										Regione		Piemonte			
C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO				
					KG.	± σ			A	M					
Meticcia															
P.	9.288	5.004	54	6.943	8.005	3.443	4,00	3,50	296	55					
T.					8.249		3,96	3,47			4	3	148	2,1	
(A: 85%)		B: 34%		C: 29%		D: 174 gg.		E: 131 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)					
Bruna															
P.	2.006	1.144	57	1.480	6.562	2.706	4,14	3,71	298	54					
T.					6.660		4,11	3,68			4	10	175	2,4	
(A: 85%)		B: 27%		C: 29%		D: 208 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					
Frisona Italiana															
P.	117.013	61.866	53	85.057	11.126	2.832	4,03	3,48	311	40					
T.					11.204		4,01	3,45			3	8	156	2,5	
(A: 88%)		B: 35%		C: 30%		D: 178 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					
Valdostana Pezzata Rossa															
P.	1.373	841	61	1.165	2.493	1.129	3,41	3,30	248	77					
T.					2.587		3,41	3,29			6	4	120	1,3	
(A: 72%)		B: 25%		C: 25%		D: 204 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)					
Pezzata Rossa Italiana															
P.	7.701	4.353	57	5.711	7.352	2.915	3,84	3,52	294	53					
T.					7.549		3,83	3,49			4	8	141	2,0	
(A: 84%)		B: 34%		C: 25%		D: 186 gg.		E: 127 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)					
Piemontese															
P.	298	163	55	263	1.321	638	3,52	3,50	229	66					
T.					1.381		3,52	3,48			7	1	107	1,8	
(A: 68%)		B: 38%		C: 27%		D: 140 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)					
Pezzata Rossa Oropa															
P.	1.414	885	63	1.075	1.669	921	3,58	3,33	244	77					
T.					1.798		3,60	3,33			7	2	158	1,3	
(A: 72%)		B: 30%		C: 21%		D: 186 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 10)					
Rendena															
P.	14	8	57	11	4.488	779	3,31	3,03	268	63					
T.					4.474		3,31	3,09			5	5	156	1,4	
(A: 80%)		B: 27%		C: 27%		D: 225 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					
Grigio Alpina															
P.	366	216	59	301	3.131	1.239	3,60	3,34	264	75					
T.					3.265		3,58	3,32			6	0	127	1,6	
(A: 77%)		B: 28%		C: 27%		D: 211 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)					
Rossa Danese															
P.	6	4	67	4	8.051	835	4,93	4,01	300	21					
T.					8.352		4,94	3,92			2	8	141	1,0	
(A: 85%)		B: 50%		C: 0%		D: 136 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)					
Pinzgauer															
P.	56	32	57	52	3.203	1.441	3,58	3,37	258	71					
T.					3.390		3,61	3,36			5	8	132	1,2	
(A: 78%)		B: 41%		C: 22%		D: 215 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)					

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO					Regione		Piemonte							
C A P I	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO			
					KG.	± σ					A	M		
Jersey														
P.	354	184	52	269	8.048	2.181	4,95	4,04	306	39				
T.					8.075		4,93	3,98			3	9	139	2,4
(A: 87%		B: 32%		C: 33%		D: 186 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Abbondance														
P.	67	43	64	47	3.498	1.547	3,40	3,34	239	97				
T.					3.680		3,38	3,30			6	6	112	1,3
(A: 70%		B: 25%		C: 25%		D: 144 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 1)				
Valdostana Pezzata Nera														
P.	135	63	47	124	1.794	1.112	3,24	3,16	206	81				
T.					1.967		3,21	3,12			6	8	97	1,2
(A: 66%		B: 43%		C: 36%		D: 198 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				
Angler														
P.	55	21	38	39	6.855	2.160	4,02	3,79	259	49				
T.					7.979		3,92	3,69			4	1	144	2,2
(A: 80%		B: 41%		C: 49%		D: 128 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Castana (Aosta)														
P.	31	16	52	24	2.078	959	3,50	3,38	235	77				
T.					2.159		3,48	3,39			5	3	97	1,5
(A: 71%		B: 55%		C: 27%		D: 202 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				
Cabannina														
P.	1			1					0	0				
T.					2.866		2,85	3,42			4	9	0	
(A: 97%		B: 0%		C: 100%		D: 0 gg.		E: 37 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Pustertaler Sprinzen														
P.	535	291	54	456	2.708	1.083	3,42	3,36	249	71				
T.					2.825		3,45	3,36			6	3	119	1,1
(A: 73%		B: 42%		C: 25%		D: 189 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)				
Normande														
P.	4	2	50	4	4.700	562	4,11	3,46	298	39				
T.					4.931		4,11	3,46			6	2	198	1,0
(A: 83%		B: 25%		C: 50%		D: 56 gg.		E: 33 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Totale														
P.	140.717	75.136	53	103.02	10.318	3.453	4,02	3,48	306	43				
T.					10.445		4,00	3,45			3	10	155	2,4
(A: 87%		B: 34%		C: 29%		D: 179 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO					Regione		Liguria							
C.A.P.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %			Proteine %	AL PARTO A M			
	KG.			± σ										
Meticcia														
P.	84	36	43	62	4.769	1.582	3,67	3,35	272	57				
T.					5.075		3,56	3,27			5	9	146	1,4
(A: 80%)		B: 34%		C: 45%		D: 136 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Bruna														
P.	249	161	65	181	6.683	2.092	3,85	3,68	291	51				
T.					6.776		3,87	3,67			4	11	153	2,1
(A: 82%)		B: 27%		C: 19%		D: 186 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
Frisona Italiana														
P.	43	13	30	33	8.450	2.542	3,80	3,54	305	37				
T.					8.421		3,76	3,36			3	11	166	1,9
(A: 85%)		B: 55%		C: 58%		D: 130 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Pezzata Rossa Italiana														
P.	141	70	50	100	4.950	1.479	3,66	3,36	292	43				
T.					5.078		3,63	3,33			5	5	164	1,5
(A: 84%)		B: 30%		C: 36%		D: 168 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				
Grigio Alpina														
P.	4	1	25	4	3.387		2,95	3,16	297	0				
T.					3.897		3,05	3,23			7	5	32	1,0
(A: 88%)		B: 50%		C: 75%		D: 70 gg.		E: 63 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Pinzgauer														
P.	5	2	40	4	4.241	418	3,71	3,29	263	57				
T.					4.670		3,75	3,26			7	8	117	2,5
(A: 82%)		B: 20%		C: 60%		D: 171 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Jersey														
P.	12	10	83	1	4.094	492	5,08	4,25	348	38				
T.					4.160		5,02	4,19			3	10	194	1,3
(A: 96%)		B: 20%		C: 0%		D: 141 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				
Abbondance														
P.	2	2	100	2	4.762	180	4,27	3,90	303	5				
T.					4.762		4,27	3,90			6	7	128	2,5
(A: 83%)		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Cabannina														
P.	54	23	43	42	2.533	780	3,13	3,19	250	54				
T.					2.915		3,21	3,24			6	5	99	1,0
(A: 77%)		B: 40%		C: 45%		D: 146 gg.		E: 80 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				
Ayrshire														
P.	4	1	25	2	5.714		4,03	3,05	363	0				
T.					6.173		3,85	3,11			5	10	188	1,0
(A: 100%)		B: 100%		C: 50%		D: 354 gg.		E: 4 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
Totale														
P.	598	319	53	431	5.738	2.268	3,78	3,57	288	51				
T.					5.880		3,77	3,52			5	3	152	1,8
(A: 83%)		B: 32%		C: 32%		D: 164 gg.		E: 108 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO									Provincia		Alessandria				
C A P I	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO				
					KG.	± σ			GG.	± σ	A	M			
Meticcia															
P.	123	56	46	93	8.038	2.821	3,58	3,48	285	50					
T.					7.832		3,49	3,40			4	5	140	2,3	
(A: 82%		B: 35%		C: 41%		D: 147 gg.		E: 169 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					
Bruna															
P.	9	6	67	6	6.321	3.186	3,99	3,79	260	50					
T.					6.093		3,93	3,77			7	8	184	2,5	
(A: 79%		B: 29%		C: 14%		D: 289 gg.		E: 295 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					
Frisona Italiana															
P.	2.220	1.007	45	1.431	11.361	3.179	3,85	3,45	310	43					
T.					11.510		3,83	3,41			3	7	153	2,6	
(A: 88%		B: 49%		C: 34%		D: 153 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					
Valdostana Pezzata Rossa															
P.	17	10	59	22	1.281	270	2,39	1,98	180	49					
T.					1.350		2,78	2,37			4	9	122	1,3	
(A: 54%		B: 55%		C: 9%		D: 149 gg.		E: 181 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)					
Pezzata Rossa Italiana															
P.	6	2	33	2	3.187	1.965	3,27	3,37	237	47					
T.					5.265		3,49	3,39			4	1	102	2,2	
(A: 82%		B: 200%		C: 0%		D: 180 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)					
Jersey															
P.	12	6	50	8	7.434	853	4,49	4,08	321	28					
T.					7.659		4,39	3,95			3	8	130	2,3	
(A: 89%		B: 44%		C: 33%		D: 97 gg.		E: 92 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					
Totale															
P.	2.387	1.087	46	1.562	11.033	3.403	3,84	3,46	307	40					
T.					11.162		3,82	3,41			3	8	152	2,6	
(A: 88%		B: 48%		C: 34%		D: 153 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO					Provincia		Asti							
C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %	GG.	± σ	A	M		
					KG.	± σ								
Meticcia														
P.	192	100	52	151	7.801	2.600	3,40	3,60	288	42				
T.					8.012		3,50	3,58			4	3	138	1,7
(A: 83%		B: 21%		C: 38%		D: 181 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Bruna														
P.	3			2					0	0				
T.					7.642		3,71	3,70			8	1	73	1,0
(A: 103%		B: 0%		C: 100%		D: 0 gg.		E: 24 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Frisona Italiana														
P.	509	265	52	398	9.150	2.639	3,31	3,55	306	36				
T.					9.094		3,35	3,53			3	9	132	2,1
(A: 87%		B: 31%		C: 32%		D: 208 gg.		E: 116 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Pezzata Rossa Italiana														
P.	180	82	46	143	8.219	2.049	3,97	3,51	294	45				
T.					8.323		3,95	3,43			4	4	130	1,5
(A: 84%		B: 40%		C: 37%		D: 163 gg.		E: 133 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Jersey														
P.	5	2	40	5	8.058	1.149	3,29	4,01	321	20				
T.					7.998		3,39	4,03			4	5	81	1,0
(A: 91%		B: 0%		C: 60%		D: 0 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Totale														
P.	889	449	51	699	8.675	2.595	3,45	3,56	300	44				
T.					8.712		3,50	3,52			4	0	133	1,9
(A: 86%		B: 30%		C: 35%		D: 193 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO										Provincia		Cuneo		
C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO			
					KG.	± σ					A	M		
Meticcia														
P.	4.112	2.145	52	2.985	9.155	3.008	4,03	3,51	302	49				
T.					9.382		3,99	3,48			3	11	149	2,2
(A: 86%		B: 36%		C: 30%		D: 170 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Bruna														
P.	577	331	57	437	8.175	1.990	4,28	3,80	308	42				
T.					8.169		4,26	3,77			4	3	168	2,9
(A: 87%		B: 24%		C: 30%		D: 180 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Frisona Italiana														
P.	67.872	36.222	53	49.841	11.391	2.806	4,02	3,47	311	36				
T.					11.434		4,00	3,44			3	8	155	2,5
(A: 88%		B: 34%		C: 30%		D: 178 gg.		E: 143 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
Valdostana Pezzata Rossa														
P.	156	81	52	137	2.581	1.539	3,28	3,23	221	72				
T.					2.795		3,35	3,23			6	0	114	1,6
(A: 67%		B: 31%		C: 35%		D: 170 gg.		E: 94 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				
Pezzata Rossa Italiana														
P.	2.684	1.516	56	2.011	7.792	2.544	3,95	3,54	298	47				
T.					7.970		3,95	3,52			4	5	137	2,1
(A: 85%		B: 31%		C: 26%		D: 183 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Piemontese														
P.	287	159	55	254	1.291	546	3,49	3,51	230	67				
T.					1.357		3,50	3,49			7	1	106	1,8
(A: 68%		B: 37%		C: 26%		D: 140 gg.		E: 113 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Grigio Alpina														
P.	75	49	65	69	3.085	868	3,58	3,30	284	66				
T.					3.068		3,55	3,27			7	2	132	2,0
(A: 80%		B: 14%		C: 26%		D: 188 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				
Rossa Danese														
P.	6	4	67	4	8.051	835	4,93	4,01	300	21				
T.					8.352		4,94	3,92			2	8	141	1,0
(A: 85%		B: 50%		C: 0%		D: 136 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
Pinzgauer														
P.	3			2					0	0				
T.					3.715		4,11	3,87			3	7	319	4,0
(A: 99%		B: 50%		C: 100%		D: 48 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Jersey														
P.	254	140	55	194	8.522	1.954	5,03	4,07	310	35				
T.					8.521		5,03	4,01			3	6	138	2,5
(A: 88%		B: 28%		C: 30%		D: 199 gg.		E: 123 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 1)				
Abbondance														
P.	14	6	43	9	3.884	481	3,13	3,38	290	32				
T.					4.270		3,22	3,44			7	0	118	1,7
(A: 86%		B: 56%		C: 33%		D: 101 gg.		E: 167 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 4 4)				

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO										Provincia		Cuneo				
C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.		
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO					
	KG.			± σ					A	M						
Valdostana Pezzata Nera																
P.	23	7	30	24	1.757	646	3,06	3,36	169	54						
T.					2.221		2,96	3,10					7	5	88	1,4
(A: 62%		B: 25%		C: 65%		D: 190 gg.		E: 121 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)						
Angler																
P.	55	21	38	39	6.855	2.160	4,02	3,79	259	49						
T.					7.979		3,92	3,69					4	1	144	2,2
(A: 80%		B: 41%		C: 49%		D: 128 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)						
Castana (Aosta)																
P.	3	3	100	3	2.743	414	3,40	3,40	260	19						
T.					2.743		3,40	3,40					4	4	98	1,7
(A: 71%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)						
Cabannina																
P.	1			1					0	0						
T.					2.866		2,85	3,42					4	9	0	
(A: 97%		B: 0%		C: 100%		D: 0 gg.		E: 37 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)						
Pustertaler Sprinzen																
P.	39	14	36	34	2.460	766	3,30	3,30	224	64						
T.					2.676		3,38	3,29					6	1	112	1,3
(A: 74%		B: 72%		C: 44%		D: 206 gg.		E: 88 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 9)						
Normande																
P.	3	1	33	3	4.138		4,37	3,62	333	0						
T.					4.651		4,37	3,62					6	8	266	1,0
(A: 92%		B: 33%		C: 67%		D: 56 gg.		E: 33 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)						
Totale																
P.	76.164	40.699	53	56.047	11.026	3.035	4,02	3,48	310	41						
T.					11.092		4,00	3,45					3	8	154	2,5
(A: 88%		B: 34%		C: 30%		D: 177 gg.		E: 141 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO									Provincia		Novara			
C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
							AL PARTO							
		N.	% Contr.		KG.	± σ	%	Proteine %	A	M				
Meticcia														
P.	435	232	53	317	8.312	3.467	3,97	3,48	303	39				
T.					8.655		3,94	3,44			4	4	148	2,0
(A: 86%		B: 33%		C: 31%		D: 186 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Bruna														
P.	882	484	55	633	6.705	2.658	4,10	3,71	299	53				
T.					6.779		4,07	3,68			5	0	187	2,4
(A: 85%		B: 30%		C: 31%		D: 210 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				
Frisona Italiana														
P.	9.970	4.957	50	7.193	11.790	2.832	4,06	3,45	306	35				
T.					11.926		4,03	3,42			3	6	151	2,5
(A: 87%		B: 39%		C: 32%		D: 172 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				
Pezzata Rossa Italiana														
P.	349	216	62	269	5.175	2.231	3,76	3,42	273	65				
T.					5.459		3,76	3,41			5	4	129	1,4
(A: 79%		B: 27%		C: 23%		D: 206 gg.		E: 99 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				
Rendena														
P.	13	7	54	10	4.665	665	3,27	3,00	283	52				
T.					4.600		3,29	3,08			5	6	163	1,5
(A: 84%		B: 30%		C: 30%		D: 225 gg.		E: 110 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Grigio Alpina														
P.	1								0	0				
T.					6.346		3,70	3,24			6	4	44	1,0
(A: 100%		B: 0%		C: 0%		D: 180 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Pinzgauer														
P.	4	4	100	4	3.688	577	3,52	3,34	219	16				
T.					3.688		3,52	3,34			6	9	109	1,0
(A: 60%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Jersey														
P.	22	10	45	18	5.756	2.139	4,94	3,89	290	57				
T.					5.986		4,56	3,93			5	6	154	1,6
(A: 83%		B: 21%		C: 47%		D: 160 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Totale														
P.	11.676	5.910	51	8.444	10.971	3.414	4,05	3,47	304	46				
T.					11.159		4,03	3,44			3	8	152	2,4
(A: 87%		B: 37%		C: 32%		D: 176 gg.		E: 138 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO										Provincia		Torino			
C A P I	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			A	M			
					KG.	± σ									
Meticcia															
P.	3.934	2.179	55	3.049	6.838	3.422	4,00	3,49	289	62					
T.					7.088		3,97	3,47			4	6	148	2,0	
(A: 83%		B: 34%		C: 28%		D: 178 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					
Bruna															
P.	37	21	57	31	5.543	2.115	3,97	3,51	291	49					
T.					5.903		3,91	3,46			5	1	132	1,9	
(A: 83%		B: 31%		C: 28%		D: 144 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					
Frisona Italiana															
P.	34.852	18.531	53	24.998	10.429	2.658	4,09	3,49	311	42					
T.					10.553		4,07	3,47			3	8	161	2,5	
(A: 88%		B: 35%		C: 29%		D: 182 gg.		E: 142 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 2)					
Valdostana Pezzata Rossa															
P.	1.191	744	62	995	2.501	1.076	3,43	3,32	252	77					
T.					2.584		3,42	3,31			6	5	121	1,3	
(A: 73%		B: 25%		C: 24%		D: 211 gg.		E: 93 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)					
Pezzata Rossa Italiana															
P.	3.440	1.948	57	2.488	6.579	2.581	3,87	3,51	292	57					
T.					6.797		3,86	3,49			5	0	151	1,9	
(A: 83%		B: 36%		C: 24%		D: 187 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 11)					
Piemontese															
P.	10	3	30	9	3.004	1.845	4,11	3,26	203	71					
T.					2.424		3,93	3,22			7	4	169	1,3	
(A: 71%		B: 57%		C: 57%		D: 150 gg.		E: 71 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 6 5)					
Pezzata Rossa Oropa															
P.	64	40	63	49	2.252	1.088	3,72	3,37	248	82					
T.					2.555		3,68	3,36			7	0	143	1,5	
(A: 74%		B: 42%		C: 11%		D: 216 gg.		E: 31 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 9)					
Rendena															
P.	1	1	100	1	3.248		3,72	3,27	163	0					
T.					3.248		3,72	3,27			3	10	58	1,0	
(A: 45%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					
Grigio Alpina															
P.	188	104	55	160	3.288	1.488	3,57	3,40	252	87					
T.					3.422		3,55	3,38			5	7	121	1,2	
(A: 74%		B: 30%		C: 32%		D: 188 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)					
Pinzgauer															
P.	44	26	59	44	3.025	1.513	3,61	3,37	260	75					
T.					3.229		3,62	3,35			5	7	120	1,1	
(A: 78%		B: 44%		C: 19%		D: 227 gg.		E: 158 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 4)					
Jersey															
P.	56	25	45	39	6.342	2.198	4,73	3,88	286	44					
T.					6.747		4,72	3,83			4	1	142	2,3	
(A: 84%		B: 66%		C: 29%		D: 174 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO										Provincia		Torino			
C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO				
					KG.	± σ					A	M			
Abbondance															
P.	41	27	66	29	3.194	1.824	3,43	3,38	223	115					
T.					3.354		3,35	3,27			6	2	112	1,0	
(A: 65%)		B: 18%		C: 29%		D: 128 gg.		E: 73 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 11)					
Valdostana Pezzata Nera															
P.	100	51	51	88	1.903	1.140	3,27	3,16	220	77					
T.					2.016		3,25	3,13			6	2	96	1,2	
(A: 69%)		B: 46%		C: 29%		D: 212 gg.		E: 100 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)					
Castana (Aosta)															
P.	28	13	46	21	1.925	983	3,53	3,38	229	85					
T.					2.078		3,50	3,39			5	4	97	1,4	
(A: 71%)		B: 63%		C: 32%		D: 202 gg.		E: 91 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)					
Pustertaler Sprinzen															
P.	494	277	56	421	2.720	1.096	3,43	3,37	251	72					
T.					2.835		3,46	3,37			6	3	119	1,0	
(A: 73%)		B: 39%		C: 24%		D: 186 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 3)					
Normande															
P.	1	1	100	1	5.262		3,91	3,34	262	0					
T.					5.262		3,91	3,34			5	1	130	1,0	
(A: 72%)		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					
Totale															
P.	44.481	23.991	54	32.423	9.362	3.421	4,06	3,49	304	52					
T.					9.538		4,04	3,47			4	0	158	2,4	
(A: 87%)		B: 35%		C: 29%		D: 183 gg.		E: 137 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO										Provincia	Vercelli			
C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO			
					KG.	± σ					A	M		
Meticcia														
P.	492	292	59	348	8.088	3.994	3,93	3,49	296	47				
T.					8.203		3,91	3,47			4	5	156	1,9
(A: 84%		B: 30%		C: 24%		D: 172 gg.		E: 125 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				
Bruna														
P.	498	302	61	371	4.641	2.218	3,98	3,54	286	57				
T.					4.897		3,94	3,51			5	3	164	1,9
(A: 82%		B: 27%		C: 24%		D: 235 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				
Frisona Italiana														
P.	1.590	884	56	1.196	11.460	3.889	3,58	3,45	307	41				
T.					11.616		3,58	3,41			3	10	170	2,3
(A: 87%		B: 29%		C: 30%		D: 174 gg.		E: 129 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Valdostana Pezzata Rossa														
P.	9	6	67	11	2.289	647	3,43	3,27	235	40				
T.					2.210		3,31	3,15			8	2	124	1,3
(A: 67%		B: 0%		C: 33%		D: 0 gg.		E: 150 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 5 1)				
Pezzata Rossa Italiana														
P.	1.042	589	57	798	9.470	3.583	3,51	3,49	298	42				
T.					9.566		3,51	3,47			4	3	127	1,9
(A: 85%		B: 36%		C: 24%		D: 190 gg.		E: 144 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Piemontese														
P.	1	1	100		1.076		3,83	3,78	251	0				
T.					1.076		3,83	3,78			6	2	121	1,0
(A: 69%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Pezzata Rossa Oropa														
P.	1.350	845	63	1.026	1.642	903	3,57	3,32	244	76				
T.					1.762		3,59	3,32			7	2	159	1,2
(A: 72%		B: 30%		C: 21%		D: 184 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 10)				
Grigio Alpina														
P.	102	63	62	72	2.909	961	3,67	3,26	270	55				
T.					3.130		3,66	3,26			5	10	132	1,6
(A: 80%		B: 34%		C: 17%		D: 259 gg.		E: 83 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 0)				
Pinzgauer														
P.	5	2	40	2	4.552	334	3,42	3,37	319	45				
T.					4.789		3,48	3,40			6	6	137	1,3
(A: 92%		B: 67%		C: 33%		D: 212 gg.		E: 14 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 2)				
Jersey														
P.	5	1	20	5	10.923		3,91	3,50	304	0				
T.					9.609		4,58	3,80			3	6	114	1,7
(A: 80%		B: 0%		C: 80%		D: 0 gg.		E: 97 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				
Abbondance														
P.	12	10	83	9	4.084	699	3,49	3,22	249	39				
T.					4.111		3,55	3,27			6	11	104	1,1
(A: 72%		B: 20%		C: 0%		D: 307 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 7)				

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO					Provincia				Vercelli					
C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %			AL PARTO			
					KG.	± σ					A	M		
Valdostana Pezzata Nera														
P.	12	5	42	12	739	713	2,86	2,46	118	75				
T.					978		3,05	2,75			10	2	153	1,0
(A: 44%		B: 71%		C: 29%		D: 113 gg.		E: 46 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Pustertaler Sprinzen														
P.	2			1					0	0				
T.					2.856		3,78	3,25			7	8	373	2,0
(A: 84%		B: 0%		C: 0%		D: 242 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Totale														
P.	5.120	3.000	59	3.851	7.041	5.060	3,63	3,46	283	63				
T.					7.280		3,62	3,43			5	1	156	1,9
(A: 81%		B: 31%		C: 25%		D: 187 gg.		E: 124 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 8)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO										Provincia		Genova		
C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
							AL PARTO							
		N.	% Contr.		KG.	± σ	Grasso %	Proteine %	GG.	± σ	A	M		
Meticcia														
P.	66	29	44	53	4.845	1.691	3,64	3,36	275	59				
T.					5.344		3,51	3,27			5	5	149	1,3
(A: 80%)		B: 26%		C: 46%		D: 135 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 4)				
Bruna														
P.	243	158	65	181	6.735	2.075	3,85	3,68	290	49				
T.					6.830		3,87	3,67			4	11	152	2,1
(A: 82%)		B: 26%		C: 19%		D: 190 gg.		E: 122 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
Frisona Italiana														
P.	40	13	33	30	8.450	2.542	3,80	3,54	305	37				
T.					8.399		3,76	3,38			3	11	166	1,9
(A: 86%)		B: 45%		C: 58%		D: 126 gg.		E: 118 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Pezzata Rossa Italiana														
P.	108	50	46	75	5.185	1.630	3,65	3,31	287	43				
T.					5.300		3,63	3,32			5	6	157	1,4
(A: 83%)		B: 30%		C: 40%		D: 158 gg.		E: 103 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				
Grigio Alpina														
P.	4	1	25	4	3.387		2,95	3,16	297	0				
T.					3.897		3,05	3,23			7	5	32	1,0
(A: 88%)		B: 50%		C: 75%		D: 70 gg.		E: 63 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Pinzgauer														
P.	5	2	40	4	4.241	418	3,71	3,29	263	57				
T.					4.670		3,75	3,26			7	8	117	2,5
(A: 82%)		B: 20%		C: 60%		D: 171 gg.		E: 140 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 3)				
Cabannina														
P.	54	23	43	42	2.533	780	3,13	3,19	250	54				
T.					2.915		3,21	3,24			6	5	99	1,0
(A: 77%)		B: 40%		C: 45%		D: 146 gg.		E: 80 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 10)				
Ayrshire														
P.	4	1	25	2	5.714		4,03	3,05	363	0				
T.					6.173		3,85	3,11			5	10	188	1,0
(A: 100%)		B: 100%		C: 50%		D: 354 gg.		E: 4 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 7)				
Totale														
P.	524	277	53	391	5.955	2.342	3,77	3,56	285	48				
T.					6.095		3,76	3,52			5	2	149	1,8
(A: 82%)		B: 30%		C: 34%		D: 165 gg.		E: 107 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 6)				

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO										Provincia		Imperia		
C A T.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %	GG.	± σ	A	M		
					KG.	± σ								
Meticcia														
P.	3								0	0				
T.					3.487		4,80	3,42			2	0	109	1,0
(A: 100%		B: 0%		C: 0%		D: 85 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 0)				
Jersey														
P.	12	10	83	1	4.094	492	5,08	4,25	348	38				
T.					4.160		5,02	4,19			3	10	194	1,3
(A: 96%		B: 20%		C: 0%		D: 141 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 9)				
Totale														
P.	15	10	67	1	4.094	492	5,08	4,25	348	38				
T.					4.120		5,00	4,15			3	6	166	1,2
(A: 96%		B: 50%		C: 0%		D: 107 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 2 5)				

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO										Provincia	La Spezia			
C A P I	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva		ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %	GG.	± σ	A			M
					KG.	± σ								
Meticcia														
P.	7	1	14	2	5.706		4,54	2,95	294	0				
T.					4.405		4,19	3,07			4	6	100	1,0
(A: 94%		B: 167%		C: 67%		D: 170 gg.		E: 69 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				
Bruna														
P.	5	2	40		3.536	507	3,78	3,27	363	0				
T.					3.857		3,67	3,23			7	11	0	
(A: 100%		B: 150%		C: 0%		D: 119 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Frisona Italiana														
P.	3			3					0	0				
T.					8.709			2,65			4	2	0	
(A: 68%		B: 0%		C: 0%		D: 149 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)				
Totale														
P.	15	3	20	5	4.259	1.104	4,12	3,13	340	33				
T.					5.151		3,95	3,05			5	7	100	1,0
(A: 91%		B: 220%		C: 40%		D: 150 gg.		E: 69 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 1)				

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE PROVINCIALI AD ANNO										Provincia		Savona			
C A T. I.	Vacche Control. N.	Vacche Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura		ETA'		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %	Effettiva		AL PARTO				
					KG.	± σ			GG.	± σ	A	M			
Meticcia															
P.	8	6	75	7	4.244	866	3,62	3,44	257	55					
T.					3.907		3,54	3,36			9	6	145	2,2	
(A: 67%		B: 0%		C: 25%		D: 0 gg.		E: 59 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					
Bruna															
P.	1	1	100		4.855		5,05	4,16	363	0					
T.					4.855		5,05	4,16			9	10	628	1,0	
(A: 99%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					
Pezzata Rossa Italiana															
P.	33	20	61	25	4.362	729	3,67	3,49	303	34					
T.					4.497		3,64	3,37			5	3	180	1,6	
(A: 86%		B: 32%		C: 20%		D: 200 gg.		E: 180 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)					
Abbondance															
P.	2	2	100	2	4.762	180	4,27	3,90	303	5					
T.					4.762		4,27	3,90			6	7	128	2,5	
(A: 83%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)					
Totale															
P.	44	29	66	34	4.382	739	3,76	3,53	295	43					
T.					4.413		3,70	3,42			6	3	178	1,8	
(A: 83%		B: 22%		C: 19%		D: 200 gg.		E: 145 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 3 6)					

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI -
D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI